




در این شکل، نجّار مشغول چه کاری است؟ به میز آموزگار، تخته سیاه،  
در و پنجره های کلاس نگاه کنید و زاویه های راست را نشان دهید.

دو خط که زاویه‌ی بین آن‌ها **راست** باشد، دو خط عمود بر هم نامیده می‌شود.  
همان‌طور که در شکل‌های پایین می‌بینید، با استفاده از خط‌کش و گونیا، دو خط عمود بر هم رسم کنید.




### فعالیت




یک صفحه‌ی کاغذ را تا کنید. بار دوم آن را طوری تاکنید که دو لبه‌ی تاشده، روی هم قرار بگیرند.


در محل‌های تا خورده‌ی کاغذ، دو خط بکشید و آن‌ها را «و» د و «ع» م نام‌گذاری کنید.



دو خط «و» د و «ع» م بر هم عمودند. عمود بودن آن‌ها می‌توانید به وسیله‌ی گونیا امتحان کنید.

کدام یک از شکل‌های زیر، دو خط عمود بر هم را نشان می‌دهد؟






می‌خواهیم از نقطه‌ی « $m$ » عمودی بر خط « $d$ » رسم کنیم.

گونیار اطوری قرار می‌دهیم که یک ضلع زاویه‌ی راست آن روی خط « $d$ » قرار گیرد و ضلع دیگر آن، از نقطه‌ی « $m$ » بگذرد.

حالا، در امتداد ضلعی که از نقطه‌ی « $m$ » می‌گذرد، یک خط رسم می‌کنیم.

در شکل‌های زیر، رسم خط عمود، در حالتی که نقطه‌ی « $m$ » روی خط باشد، نشان داده شده است.




### تمرین

– یک خط رسم کنید و یک نقطه خارج آن در نظر بگیرید. با استفاده از گونیا، خطی رسم کنید که از آن نقطه بگذرد و بر خط، عمود باشد.

– یک خط رسم کنید و یک نقطه روی آن در نظر بگیرید. با استفاده از گونیا، خطی رسم کنید که از آن نقطه بگذرد و بر خط، عمود باشد.

## فعالیت

در شکل زیر، پاره خط « $d$ » را می‌بینید. نقطه‌ی « $N$ » وسط این پاره خط است.




با گوئیا خط « $r$ » را در نقطه‌ی « $N$ » بر پاره خط « $d$ » عمود می‌کنیم.

خط « $r$ » عمود منصف پاره خط « $d$ » است؛ چون هم بر آن عمود شده و هم آن را نصف کرده است.

نقطه‌ی دلخواه « $S$ » را به نقاط « $m$ » و « $n$ » وصل کنید. پاره خط‌های « $s$ » و « $m$ » را اندازه بگیرید. چه نوع مثلثی درست شده است؟ از این اندازه‌گیری چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

## تمرین

— پاره خطی به طول ۱۴ سانتی‌متر بکشید؛ نقطه‌ی وسط آن را پیدا کرده و نام‌گذاری کنید. در این نقطه، خطی بر آن پاره خط عمود کنید. نام خطی که رسم می‌کنید، چیست؟




— عمود منصف پاره خط « $d$ » را رسم کنید.

— یک پاره خط چند نقطه‌ی وسط دارد؟

آیا یک پاره خط می‌تواند دو عمود منصف داشته باشد؟

## فعالیت



در شکل بالا، طول هر یک از پاره خط‌های « $م_ک$ »، « $م_ل$ »، « $م_ع$ »، « $م_س$ »، « $م_ص$ » را اندازه بگیرید.

— کوتاه‌ترین پاره خط کدام است؟


— کدام پاره خط بر خط « $و$ » عمود است؟

— نقطه‌ی دیگری روی خط « $و$ » در نظر بگیرید و آن را « $ه$ » بنامید. طول پاره خط « $م_ه$ » را اندازه بگیرید. طول « $م_ه$ » بیشتر است یا « $م_ع$ »؟

— آیا می‌توان نقطه‌ای را روی خط در نظر گرفت که فاصله‌ی آن تا نقطه « $م$ » کمتر از طول پاره خط « $م_ع$ » باشد؟

با کمی دقّت، متوجه می‌شویم که پاره خط « $م_ع$ » از همه‌ی پاره خط‌هایی که نقطه‌ی « $م$ » را به نقطه‌های مختلف خط « $و$ » وصل می‌کنند، کوتاه‌تر است. طول پاره خط « $م_ع$ » را که بر خط « $و$ » عمود است، **فاصله‌ی نقطه‌ی  $م$  از خط  $و$**  می‌نامیم.


فاصله‌ی هر نقطه از خط همانگ آن تقریباً چند سانتی‌متر است؟



## تمرین

– در شکل زیر، فاصله‌ی هر یک از نقطه‌های «۳»، «ع»، «و»، «د» را از خط تعیین کنید.

۵۰



۳

۹۰

– یک خط رسم کنید و نقطه‌ای به فاصله‌ی ۲ سانتی‌متر از آن مشخص کنید. آیا

نقطه‌ی دیگری را که فاصله‌ی آن از خط ۲ سانتی‌متر باشد، می‌توان یافت؟

– پاره‌خطی به طول ۵ سانتی‌متر بکشید و عمود منصف آن را رسم کنید.

## بازی و ریاضی

- (۱)
- 
- قبلًا دیدیم که با دوبار تاکردن کاغذ، می‌توان دو خط عمود بر هم رسم کرد. روی یک صفحه‌ی کاغذ یک خط رسم کنید و آن را خط «د» بنامید. یک نقطه خارج از آن در نظر بگیرید و آن را «ع» بنامید. با دوبار تاکردن کاغذ – مطابق شکل مقابل – از نقطه‌ی «ع» خطی عمود بر خط «د» رسم کنید (شکل‌های ۱، ۲ و ۳).
- (۲)
- 
- روی یک صفحه‌ی کاغذ، خط «د» را رسم کنید و نقطه‌ی «ع» را روی خط در نظر بگیرید. آیا با یک بار تاکردن کاغذ، می‌توانید از نقطه‌ی «ع» خطی بر خط «د» عمود کنید؟
- (۳)
-



در این تصویر، قسمتی از یک کارخانه‌ی پارچه‌بافی را می‌بینید. این کارخانه دارای چهار واحد بافندگی است. در هر واحد، تعدادی ماشین بافندگی وجود دارد و هر کارگر، حدود ۸ ماشین بافندگی را اداره می‌کند. هر ماشین بافندگی در یک ساعت کار، ۷ متر پارچه می‌بافد. پس، یک ماشین در ۸ ساعت کار ..... متر پارچه تولید می‌کند.

می‌خواهیم حاصل  $26 \times 32$  را پیدا کنیم.

می‌دانیم که  $32 = 30 + 2$  به اضافه‌ی  $30$ ؛ یعنی،

$$26 \times 32 = 26 \times (30 + 2) = 26 \times 30 + 26 \times 2$$

بنابراین،

به مراحل ضرب توجه کنید:

یکان	دهگان	صدگان	یکان	دهگان	صدگان	یکان	دهگان	صدگان
۲	۶		۲	۶		۲	۶	
۳	۲		۳	۲		۳	۲	
$\times$			$\times$			$\times$		
۵	۲		۵	۲		۵	۲	
۲۶ × ۲			۲۶ × ۳۰			۲۶ × ۳۰ + ۲۶ × ۲		
قدم اول			قدم دوم			قدم سوم		

با توجه به این که  $17 = 10 + 7$  است، حاصل  $17 \times 43$  را به همین ترتیب بنویسید.

یکان	دهگان	صدگان	یکان	دهگان	صدگان	یکان	دهگان	صدگان
۴	۳		۴	۳		۴	۳	
۱	۷		۱	۷		۱	۷	
$\times$			$\times$			$\times$		
$43 \times 7$			$43 \times 10$			$43 \times 10 + 43 \times 7$		
قدم اول			قدم دوم			قدم سوم		

### تمرین

ضربهای زیر را با رسم جدول انجام دهید. فقط مرحله‌ی سوم را بنویسید.

$$27 \times 15$$

$$58 \times 47$$

$$84 \times 23$$

ضربهای صفحه‌ی قبیل را می‌توان به صورت زیر انجام داد.

$$\begin{array}{r} 26 \\ \times 22 \\ \hline 52 \\ + 26 \times 2 \\ \hline 832 \end{array}$$

برای ضرب کردن  $22 \times 26$ ، ابتدا رقم یکان عدد ۳۲ را در ۲۶ ضرب می‌کنیم که می‌شود : ۵۲. یعنی ۲ را در ۲۶ ضرب می‌کنیم که می‌شود : ۵۲. بعد، رقم دهگان آن – یعنی ۳ – را در ۲۶ ضرب می‌کنیم؛ می‌شود ۷۸ دهتایی، یعنی ۷۸. آن را زیر ۵۲ می‌نویسیم و با هم جمع می‌کنیم؛ بنابراین، حاصل ضرب می‌شود : ۸۳۲.

$$\begin{array}{r} 43 \\ \times 57 \\ \hline 301 \\ + 215 \\ \hline 2451 \end{array}$$

ضرب  $43 \times 57$  را نیز مانند بالا انجام داده‌ایم. مراحل این ضرب را برای دوستان خود در کلاس توضیح دهید.

## تمرین

حاصل هر یک از ضربهای زیر را به صورت بالا به دست آورید.

$\begin{array}{r} 42 \\ \times 21 \\ \hline 303 \end{array}$	$\begin{array}{r} 24 \\ \times 12 \\ \hline 534 \end{array}$	$\begin{array}{r} 22 \\ \times 13 \\ \hline 283 \end{array}$	$\begin{array}{r} 22 \\ \times 31 \\ \hline 276 \end{array}$	$\begin{array}{r} 37 \\ \times 19 \\ \hline 101 \end{array}$	$\begin{array}{r} 18 \\ \times 37 \\ \hline 768 \end{array}$
$\begin{array}{r} \times 22 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} \times 27 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} \times 24 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} \times 53 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} \times 99 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} \times 43 \\ \hline \end{array}$

حالا می خواهیم حاصل  $624 \times 248$  را به دست آوریم.

می دانیم که  $248$  برابر است با  $8 + 40 + 200$  به اضافه‌ی  $0$ ؛ یعنی:

$$248 = (200 + 40 + 8)$$

بنابراین:

$$624 \times 248 = 624 \times (200 + 40 + 8) = 624 \times 200 + 624 \times 40 + 624 \times 8$$

هزار				یک		
صدگان	دهگان	یکان		صدگان	دهگان	یکان
				۶	۲	۴
		$\times$		۲	۴	۸

قدم اوّل

هزار				یک		
صدگان	دهگان	یکان		صدگان	دهگان	یکان
				۶	۲	۴
		$\times$		۲	۴	۸

قدم دوم

هزار				یک		
صدگان	دهگان	یکان		صدگان	دهگان	یکان
				۶	۲	۴
		$\times$		۲	۴	۸

قدم سوم

هزار				یک		
صدگان	دهگان	یکان		صدگان	دهگان	یکان
				۶	۲	۴
		$\times$		۲	۴	۸
		۴		۹	۹	۲
	۲	۴		۹	۶	۰
۱	۲	۴		۸	۰	۰
۱	۵	۴		۷	۵	۲

قدم چهارم

با توجه به مراحل ضرب داده شده، عبارت‌ها را کامل کنید.

هزار						
	دھگان	صدگان	یکان	دھگان	صدگان	یکان
			۲	۴	۱	۸
			×	۳	۵	۷
	۱	۶	۹	۲	۶	
+ ۱	۲	۰	۹	۰	۰	
۷	۲	۵	۴	۰	۰	
۸	۶	۳	۲	۲	۶	
۲۴۱۸ × ۳۵۷						

حالا، ضرب بالا را به صورت خلاصه انجام دهید و جاهای خالی را پر کنید.

$$\begin{array}{r}
 2418 \\
 \times 357 \\
 \hline
 16926 \\
 120900 \\
 + 725400 \\
 \hline
 86226
 \end{array}$$

در جاهای خالی، عدد مناسب بنویسید.

$$\begin{array}{r}
 2403 \\
 \times 245 \\
 \hline
 120\square5 \\
 96\square2\square \\
 + 48\square6\square0 \\
 \hline
 \square\square\square\square\square\square
 \end{array}$$

۲۴۰۳ × .....  
 ۲۴۰۳ × .....  
 ۲۴۰۳ × .....

مراحل ضرب  $624 \times 248$  را به صورت زیر خلاصه می‌کنیم.

برای ضرب  $248 \times 624$ ، ابتدا رقم یکان عدد  $248 - 8$  را در  $624$  ضرب می‌کنیم که می‌شود:  $4992$ .

بعد، رقم دهگان آن – یعنی  $4$  – را در  $624$  ضرب می‌کنیم که می‌شود:  $2496$  دهتایی؛ یعنی،  $24960$ .

سپس، رقم صدگان آن – یعنی  $2$  – را در  $624$  ضرب می‌کنیم که می‌شود:  $1248$  صدتایی؛ یعنی،  $124800$ .

حالا این عدها را با هم جمع می‌کنیم؛ بنابراین، حاصل ضرب می‌شود:  $154752$ .

هر یک از ضرب‌های زیر را، به صورت بالا، انجام دهید.

$$342$$

$$\times 564$$

$$403$$

$$\times 145$$

$$543$$

$$\times 325$$

$$2418$$

$$\times 357$$

$$345$$

$$\times 823$$

$$490$$

$$\times 543$$

$$4378$$

$$\times 68$$

$$234$$

$$\times 765$$

$$1562$$

$$\times 64$$

$$297$$

$$\times 834$$

$$۳۵۷ \times ۳۰۶ = ?$$

عدد ۳۰۶ برابر است با ۶ به اضافه‌ی ۳۰۰؛ پس، ابتدا رقم یکان یعنی ۶ را در ۳۵۷ ضرب می‌کنیم که می‌شود: ۲۱۴۲. سپس، رقم صدگان – یعنی ۳ – را در

۳۵۷ ضرب می‌کنیم که می‌شود ۱۰۷۱ صدتاًی؛ یعنی: ۱۰۷۱۰۰.

$\times ۳۰۶$

$$\begin{array}{r} ۲۱۴۲ \\ + ۱۰۷۱۰۰ \\ \hline ۱۰۹۲۴۲ \end{array}$$

$$۳۶۰۰ \times ۲۵۷ = ?$$

برای پیدا کردن حاصل ضرب  $۲۵۷ \times ۳۶۰۰$ ، با توجه به آن‌چه در ضرب عددان در مضرب‌های ۱۰۰ یاد گرفتیم، ابتدا ۲۵۷ را در ۳۶ ضرب می‌کنیم که می‌شود: ۹۲۵۲.

$$۳۶۰۰ \times ۲۵۷ = ۹۲۵۲۰۰$$

بنابراین، نتیجه می‌گیریم که

$$۲۵۰۰ \times ۳۷۰ = ?$$

برای این ضرب نیز مانند مثال قبل، ابتدا ۳۷ را در ۲۵ ضرب می‌کنیم که می‌شود: ۹۲۵.

$$۲۵۰۰ \times ۳۷۰ = ۹۲۵۰۰۰$$

بنابراین، نتیجه می‌گیریم که

### تمرین

حاصل هر یک از ضرب‌های زیر را به ساده‌ترین روش، حساب کنید.

$$۲۰۵ \times ۱۴۷$$

$$۲۸۵۰ \times ۳۲۰$$

$$۸۰۵ \times ۱۲۰۰$$

$$۳۷۵ \times ۵۰۲$$

$$۷۰۴ \times ۲۰۷$$

$$۲۰۲ \times ۵۴۳$$

$$۳۹۰۰ \times ۲۷$$

$$۹۲۵ \times ۳۰۰$$

$$۹۰۰ \times ۵۰۷$$

ضربهای زیر را انجام دهید.

$$\begin{array}{r} 36 \\ \times 74 \\ \hline \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 74 \\ \times 36 \\ \hline \end{array}$$

اگر ضربها را درست انجام دهید، حاصل هر دو ضرب، یکی خواهد شد؛ زیرا می‌دانیم که  $36 \times 74 = 74 \times 36$ . پس، هر وقت بخواهیم بینیم که ضربی را درست انجام داده‌ایم یا نه، می‌توانیم جای دو عامل ضرب را عوض کنیم و ضرب را دوباره انجام دهیم. اگر نتیجه یکی نشد، یکی از ضربها را درست انجام نداده‌ایم. اکنون، ضرب  $37 \times 58$  را به دو صورت انجام دهید و نتیجه‌ها را با هم مقایسه کنید.

## بازی و ریاضی جدول اعداد

### افقی (از چپ به راست)

- ۱- بزرگ‌ترین عدد دورقمی- کوچک‌ترین عددی که با دورقم ۲ و ۵ می‌توان نوشت.
- ۲- اگر  $35$  تابه آن اضافه کنید، حاصل دو صدتاًی می‌شود- حاصل جمع آن با هر عدد، مساوی با همان عدد می‌شود.



- ۳- دهگان آن دو برابر یکانش است و مجموع دو رقم آن ۱۲ می‌شود - دهگانش ۵ برابر یکانش است.

- ۴- بزرگ‌ترین عدد یک رقمی- بزرگ‌ترین عدد با سه رقم ۷، ۲ و ۱.

مسئله‌های زیر را حل کنید.

— فاطمه برای بافتن یک بلوز، ۷ کلاف  $5^{\circ}$  گرمی کاموا مصرف کرده است.  
وزن بلوزی که فاطمه بافته است، چند گرم است؟



— علی ۱۴ سال دارد. سن پدر علی از ۴ برابر سن علی، ۵ سال بیش تر است.  
پدر علی چند ساله است؟

— مسافت تهران تا همدان  $36^{\circ}$  کیلومتر است. اتوبوسی که در هر ساعت  
 $8^{\circ}$  کیلومتر راه طی می‌کند، از تهران به طرف همدان حرکت کرده و حالا پس  
از  $4^{\circ}$  ساعت برای استراحت توقف کرده است. این اتوبوس چند کیلومتر راه  
پیموده است؟ چند کیلومتر دیگر باید طی کند تا به همدان برسد؟

۱۴) - زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه  $3^{\circ}$  کیلومتر طی می‌کند.

در  $25$  ثانیه زمین چند کیلومتر طی می‌کند؟

۱۵) - حسین  $85$  نهال سیب خرید؛ قیمت هر نهال  $110$  تومان بود. پول

همهی نهال‌ها چه قدر شده است؟

۱۶) - محصول گندم یک زارع آذربایجانی،  $68$  کيسه‌ی  $27$  کیلوگرمی است.

او چند کیلوگرم گندم برداشت کرده است؟

۱۷) - قلب یک کودک در هر دقیقه  $115$  بار می‌زند. قلب او در هر ساعت چند

بار می‌زند؟

۱۸) - صدا در هر ثانیه، مسافتی در حدود  $340$  متر طی می‌کند. در  $15$  ثانیه چه

مسافتی را طی می‌کند؟

۱۹) - یک کامیون  $175$  کيسه‌ی سیمان حمل می‌کند. هر کيسه‌ی سیمان  $5$

کیلوگرم است. بار این کامیون چند کیلوگرم است؟

۲۰) - طرف دوم هر یک از تساوی‌های زیر را مانند نمونه بنویسید.

$$1621 - (724 - 589) = 1821 - 135$$

$$1621 - (724 + 589) = \dots \dots \dots$$


$$17 \times (19 - 12) = \dots \dots \dots$$

$$5781 - (572 - 125) = \dots \dots \dots$$

$$4325 - (269 + 326) = \dots \dots \dots$$

$$23 \times (20 - 17) = \dots \dots \dots$$

روی کاغذ، خط «**ر**» و «**ز**» را رسم کنید و دو نقطه‌ی «**ر**» و «**ز**» را در یک طرف آن، طوری در نظر بگیرید که فاصله‌ی هر یک از آن‌ها تا خط «**م**» و «**و**» ۲ سانتی‌متر باشد. خطی را که از دو نقطه‌ی «**ر**» و «**ز**» می‌گذرد، رسم کنید.



دو خط «**ر**» و «**ز**» و «**م**» و «**و**» با هم موازی‌اند.

شما در اطراف خود نمونه‌های زیادی از خطهای موازی را می‌توانید ببینید؛ مثلًا، به لبه‌های خطکش نگاه کنید و خطهای موازی را نشان دهید. خطهای موازی را در تصویر این صفحه نشان دهید.

در کلاس خود خطهای موازی را نشان دهید.

یک صفحه کاغذ خطدار انتخاب کنید و خطهای موازی را روی آن نشان دهید.


خطی رسم کنید که بر یکی از خطوط صفحه‌ی کاغذ، عمود باشد. آیا این خط بر هر یک از خطوط دیگر کاغذ نیز عمود است؟ با گونیا امتحان کنید.



**سمیه از فاطمه** پرسید: «چگونه می‌توان دو خط موازی رسم کرد؟»


**فاطمه** گفت: «همان‌طور که در صفحه‌ی قبل یاد گرفتیم، ابتدا یک خط رسم می‌کنیم و در یک طرف آن، دو نقطه را که از خط به یک فاصله باشند، درنظر می‌گیریم. حالا خطی را که از این دو نقطه می‌گذرد، رسم می‌کنیم؛ حالا دو خط موازی داریم.»

**سمیه** گفت: «به روش دیگری نیز می‌توان دو خط موازی رسم کرد.»



با توجه به شکل‌های بالا، توضیح دهید که سمیه دو خط موازی را چگونه رسم کرده است.

در کدام یک از شکل‌های زیر، دو خط داده شده با هم موازی‌اند؟




چگونه از یک نقطه‌ی خارج یک خط، خطی موازی با آن رسم کنیم؟

۹

۱۰

در شکل‌های زیر، مراحل کار نشان داده شده است.




مراحل رسم خطی موازی با «۹» و «۱۰» از نقطه‌ی «ع» را که در بالا آمده است، توضیح دهید.

### تمرین

– یک خط بکشید و نقطه‌ای به فاصله‌ی ۳ سانتی‌متر از آن مشخص کنید. از این نقطه خطی موازی با آن خط رسم کنید.


– در شکل زیر، دو خط «کل» و «مد» موازی‌اند. پاره‌خط‌های عمود بر خط «مد» را نام ببرید.  
اندازه‌ی هر یک از پاره‌خط‌های بین دو خط «کل» و «مد» را تعیین کنید و کوتاه‌ترین آنها را نام ببرید.



– یک خط بکشید و سپس نقطه‌ای به فاصله‌ی دلخواه از آن مشخص کنید و از این نقطه خطی موازی با آن خط رسم کنید.

– از تمرین ۱ و ۳ چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت.

از مثلث‌های زیر، مثلثی را که یکی از زاویه‌های آن قائم است، رنگ کنید.



هر مثلثی که یکی از زاویه‌های آن قائم است، مثلث قائم الزاویه نامیده می‌شود.

### تمرین

– در شکل روبرو، اگر نقطه‌ی « $d$ » را به نقطه‌ی « $m$ » وصل کنید، یک مثلث قائم الزاویه به دست می‌آید. در این مثلث قائم الزاویه، هر یک از دو ضلع « $d$  ر» و « $m$  ر» یک ضلع زاویه‌ی قائم و ضلع « $m$  د» وتر نامیده می‌شود. هر یک از ضلع‌های زاویه‌ی قائم چند میلی‌متر است؟ اندازه‌ی هر یک را در کنار آن بنویسید. اندازه‌ی وتر چند میلی‌متر است؟ اندازه‌ی آن را نیز در کنار آن بنویسید.




– یک مثلث قائم الزاویه رسم کنید که طول ضلع‌های زاویه‌ی قائمی آن ۳ سانتی‌متر و ۴ سانتی‌متر باشد. وتر این مثلث چند سانتی‌متر است؟

– طول پاره خط « $m$  د» ۴ سانتی‌متر است. نیم دایره‌ای رسم کنید که این پاره خط، قطر آن باشد. روی نیم دایره یک نقطه در نظر بگیرید و به دو سر پاره خط وصل کنید. آیا مثلث به دست آمده، قائم الزاویه است؟ با گونیا امتحان کنید.



از چهار ضلعی‌های زیر، چهارضلعی‌ای را که دو ضلع موازی دارد، رنگ کنید.



هر چهارضلعی‌ای که فقط دو ضلع موازی داشته باشد، **ذوزنقه** نامیده می‌شود.


### تمرین

در دفترتان، دو خط موازی رسم کنید. روی یکی از آن‌ها پاره خطی به طول ۵ سانتی‌متر و روی دیگری، پاره خطی به طول ۷ سانتی‌متر جدا کنید و قسمت‌های اضافی را پاک کنید. انتهای این دو پاره خط را طوری به هم وصل کنید که یک ذوزنقه به دست آید.

ذوزنقه‌ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن، ۳ و ۴ سانتی‌متر باشد.

ذوزنقه‌ای رسم کنید که یک زاویه‌ی قائمه داشته باشد.

### بازی و ریاضی




با کاغذ یا مقوای، شکل‌هایی همان‌دمازه‌ی شکل‌های رو به رو ببرید؛

سپس با آن‌ها:

الف - یک مثلث بسازید.

ب - یک ذوزنقه بسازید.

## فعالیت



با توجه به شکل بالا و با استفاده از خطکش، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

فاصله‌ی نقطه‌ی «م» ناخط «د» چقدر است؟

فاصله‌ی نقطه‌ی «ن» ناخط «م» را چقدر است؟

نقطه‌ی «ه» را روی خط «م» درنظر بگیرید و فاصله‌ی آن را ناخط «د» تعیین کنید.

نقطه‌ی «ک» را روی خط «د» درنظر بگیرید و فاصله‌ی آن را ناخط «م» تعیین کنید.

فاصله‌ی هر یک از نقطه‌های «م» و «ه» ناخط «د» با فاصله‌ی هر یک از نقطه‌های

«ک» و «ن» ناخط «م» برابر است. هر یک از این فاصله‌هارا فاصله‌ی دو خط موازی

«م» و «د» می‌نامیم؛




بنابراین،

فاصله‌ی دو خط موازی برابر است با فاصله‌ی یک نقطه از یک خط ناخط دیگر.

## تمرین

– دو خط موازی رسم کنید که فاصله‌ی آن‌ها ۳ سانتی‌متر باشد.

- در شکل مقابل، فاصله‌ی نقطه‌ی «م» را از دو ضلع زاویه تعیین کنید.
- در هر یک از شکل‌های زیر، ضلع‌های موازی و ضلع‌های عمود بر هم را نام ببرید.




برای لوله‌کشی آب یک روستا، دانش آموزان طبق برنامه‌ی زیر با جهاد کشاورزی همکاری کردند.

سه شنبه	۱ نفر	شنبه	۵ نفر
چهارشنبه	۴ نفر	یک شنبه	۳ نفر
پنجشنبه	۶ نفر	دوشنبه	۷ نفر

علی می‌خواهد با یک نمودار نشان دهد که در هر روز، چند نفر همکاری کرده‌اند.

علی قسمتی از نمودار را تهیه کرده است. شما کار او را کامل کنید.



در هفته‌ی بعد، دانش آموزان طبق برنامه‌ی زیر، با

جهاد همکاری کردند.

شنبه ۴ نفر سه شنبه ۱۰ نفر


یکشنبه ۷ نفر چهارشنبه -

دوشنبه ۸ نفر پنجشنبه ۹ نفر


شما نمودار این هفته را تهیه کنید.

## تمرین‌های دوره‌ای

- ۱- رقم‌های طبقه‌ی یک‌ها را در عدد ۱۵۳۸۱۲ بنویسید.
- ۲- عددی شش رقمی را که دهگان و دهگان هزار آن ۴ و صدگان هزار آن ۷ و بقیه‌ی رقم‌هایش صفر باشد، بنویسید.
- ۳- کوچک‌ترین عدد پنج رقمی را که رقم‌های آن تکراری نباشد، بنویسید.  
اگر تکرار مجاز باشد، آن عدد کدام است؟
- ۴- ابتدا شکل‌های زیر را براساس جدول ارزش مکانی مرتب نموده و سپس عدد موردنظر را بنویسید و بخوانید.



- ۵- برای عبارت زیر مسئله‌ای بنویسید و آن را حل کنید.
- $$۹۶ - (۲۵ + ۱۳) =$$
- ۶- یک زاویه‌ی راست بکشید و با استفاده از خط‌کش و پرگار، نیمساز آن را رسم کنید.
- ۷- در شکل زیر، دو زاویه‌ی راست و دو زاویه‌ی باز را نام ببرید.



۸— برای عبارت زیر شکلی بکشید و تساوی را کامل کنید.

$$2 \times (5 + 2) =$$

۹— ذوزنقه‌ای بکشید و دو ضلع موازی آن را مشخص کنید.

۱۰— کوچک‌ترین عدد شش رقمی را که طبقه‌ی هزار آن  $253$  و بقیه‌ی رقم‌هاش تکراری نباشد، بنویسید.

۱۱— مثلثی رسم کنید که یک زاویه‌ی آن راست باشد؛ نام این مثلث چیست؟

۱۲— من چه عددی هستم؟

عددی پنج رقمی هستم؛ رقم یکانم  $2$  و نصف رقم دهگانم است. یکان هزار من سه برابر رقم یکانم و مجموع رقم‌هایم  $15$  است. من چه عددی هستم؟ (سه جواب)

۱۳— مجموع پول سه نفر  $4500$  تومان است. پول نفر اول  $125$  تومان است و نفر دوّم  $130$  تومان بیشتر از اولی پول دارد. هر کدام چه قدر پول دارند؟ کدامیک بیشتر پول دارد؟

۱۴— احمد  $7$  سال از خواهرش بزرگ‌تر است.  $12$  سال بعد، احمد چند سال از خواهرش بزرگ‌تر خواهد بود؟  $3$  سال قبل چند سال بزرگ‌تر بوده است؟

۱۵— مجموع سن ناهید و شیرین اکنون  $17$  سال است.  $5$  سال قبل مجموع سن آن‌ها چه قدر خواهد شد؟

۱۶— طرف دوّم هر یک از تساوی‌های زیر را بنویسید.


$$21 \times (97 - 34) =$$

$$2345 - (1372 - 69) =$$


$$93 - (6^\circ - 4) =$$

$$(21 \times 97) - (21 \times 34) =$$

۱۷— به کمک خط کش و پرگار، نیمسازهای دو زاویه‌ی «دم الف» و «دم ج» را رسم کنید و آن‌ها را «م س» و «م ل» بنامید. آیا زاویه‌ی «س م ل» راست است؟ امتحان کنید.



۱۸— به کمک گونیا از نقطه‌ی «ب» خطی بر خط «الف ج» عمود کنید.



۱۹— در جای خالی، عدد مناسب بنویسید.

$$(71 \times 5^\circ) + \boxed{\phantom{0}} = 420^\circ$$

$$(7 \times 2^\circ) - \boxed{\phantom{0}} = 121$$

۲۰— برای عبارت زیر، یک مسئله بسازید.

$$(3 \times 4) \times 5$$

۲۱— در هر شانه تخم مرغ، ۵ ردیف و در هر ردیف، ۶ تخم مرغ وجود دارد. در ۳ شانه چند تخم مرغ وجود دارد؟


۲۲ در جاهای خالی عدههای مناسب بنویسید.

$$(6 \times 5) + (6 \times 3) = 6 \times \dots$$

$$(7 \times 5) - (7 \times 2) = 7 \times \dots$$

۲۳ به کمک گونیا از نقطه‌ی « $m$ » خطی موازی با خط « $s$ » رسم کنید.

فاصله‌ی این دو خط موازی چه قدر است؟



### بازی و ریاضی

۱ آیا می‌توانید حاصل این جمع را فوری بگویید؟ راه حل خود را توضیح دهید.

$$(1 + 19) + (3 + 17) + (5 + 15) + (7 + 13)$$

۲ حاصل جمع عدههای فرد از ۱ تا ۱۹ را به روش بالا حساب کنید.

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 =$$

۳ عملیات زیر را انجام دهید و بگویید چه نتیجه‌ی جالبی به دست می‌آید.

$$12 \times 9 + 3 = \dots$$

$$123 \times 9 + 4 = \dots$$

$$1234 \times 9 + 5 = \dots$$

$$12345 \times 9 + 6 = \dots$$

آیا می‌توانید چند تساوی دیگر به دنبال این تساوی‌ها بنویسید؟

آیا می‌دانید که یک تن برابر هزار کیلوگرم است؟

یک کارخانه‌ی قند هر ماه ۴۸۰ تن قند تولید می‌کند. محصول این کارخانه به وسیله‌ی کامیون‌هایی که ظرفیت هر کدام ۸ تن است، حمل می‌شود. پس، برای حمل محصول هر ماه این کارخانه ۶۰ کامیون لازم است. اگر وزن هر جعبه‌ی قند ۲۴ کیلوگرم و وزن هر کله قند ۳ کیلوگرم باشد، در هر جعبه ۸ کله قند جا می‌گیرد. اگر این کارخانه، ۱۲ ماه از سال را کار کند، تولید سالیانه‌ی آن چند تن خواهد بود؟

