

حرکت

بندهای پاهای مورچه، توخالی و لوله‌مانندند، اما استحکام آنها به اندازه‌ای است که در اثر نیروهایی که معمولاً مورچه با آنها سروکار دارد، نمی‌شکنند. ماهیچه‌های درون این لوله‌ها بسیار قدرتمند و در عین حال باریک‌اند. چون وزن بدن مورچه روی هر شش پا وارد می‌شود، نیرویی که به هر پا وارد می‌شود، چندان زیاد نیست.


حرکت یکی از ویژگی‌های جانوران است. بسیاری از جانوران روی پاهای خود راه می‌روند یا می‌دوند. تعداد پاهای جانوران دو، چهار، شش، هشت و در بعضی حتی بیشتر از هشت است. بعضی جانوران شنا می‌کنند، گروهی می‌خزند، بعضی دیگر پرواز می‌کنند و عده‌ای راه می‌روند یا می‌دوند.

جانوران چگونه حرکت می‌کنند

مورچه‌ها در سراسر خشکی‌های کره زمین، به جز مناطق پوشیده از برف و بیخ، زندگی می‌کنند. این حشرات جاندارانی بسیار برتخراک هستند. بدن مورچه، نمونه‌ای از هماهنگی ساختار با کار را نشان می‌دهد. مورچه‌ها نیز مانند سایر حشرات اسکلتی خارجی دارند که از جنس ماده محکمی به نام کیتین است. رشته‌های کیتینی که از جنس نوعی پلی‌ساکارید سخت و مستحکم هستند، درون ماده‌ای زمینه‌ای از جنس پروتئین قرار می‌گیرند و اسکلت خارجی حشره را می‌سازند. هر یک از شش پای مورچه از چند بند ساخته شده است (شکل ۱-۸). بندها در محل مفصل‌ها بهم متصل می‌شوند.




اسکلت بیرونی (کیتین)



هنگامی که این ماهیچه منقبض می‌شود،
پا به طرف پایین خم می‌شود.




هنگامی که این ماهیچه منقبض می‌شود،
پا به طرف پایین خم می‌شود.



شکل ۱-۸—ساختار پای مورچه

درون هر پا دو ماهیچه وجود دارد. کار این دو ماهیچه عکس یکدیگر است و با همانگی با هم، پا را حرکت می‌دهند.

حرکت با چهار اندام حرکتی: بیشتر دوزیستان، بعضی از خزندگان و همه پرندگان و پستانداران چهار اندام حرکتی دارند. ماهیچه‌هایی که به استخوان‌های این اندام‌های حرکتی متصل‌اند، استخوان‌ها را به حرکت درمی‌آورند. شکل ۸-۳ اندام حرکتی عقبی اسب را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که بر عکس بندپایان، اسکلت این جانور درونی است. همه مهره‌داران اسکلت درونی دارند. حرکت اسب با مهارت و سرعت زیاد انجام می‌شود.




شکل ۸-۳-چگونگی حرکت اندام حرکتی عقبی اسب

جانوران نیاز به حرکت دارند

جانوران برای جستجوی غذا، فرار از دشمنان، یا برای یافتن جانوران دیگر، به حرکت کردن نیاز دارند. تعداد اندکی از جانداران ثابت‌اند و جابه‌جا نمی‌شوند. این جانوران عموماً آبزی هستند و آب را در پیرامون خود به حرکت درمی‌آورند. شقایق دریایی که از کیسه‌تنان است و نیز اسفنج‌ها جانورانی ثابت‌اند. سایر جانوران متحرک هستند.

بعضی از جانوران بدون پا حرکت می‌کنند: بعضی جانوران، مانند کرم خاکی پا ندارند و با حرکت دادن ماهیچه‌های طولی و حلقوی زیر بوسط خود جابه‌جا می‌شوند تارهای سطح بدن کرم خاکی به این حرکت کمک می‌کنند (شکل ۸-۲). این جانور می‌تواند بدن خود را درازتر یا کوتاه‌تر کند و بدین طریق درون زمین یا بر سطح آن حرکت کند.




شکل ۸-۲-چگونگی حرکت کرم خاکی

بیشتر جانوران با کمک پاهای حرکت می‌کنند: چگونگی حرکت پاهای حشرات در شکل ۸-۱ نشان داده شده است.

می‌کند. باله‌های سینه‌ای با کمک باله‌های پشتی و لگنی برای تغییر جهت حرکت به کار می‌روند (شکل ۴-۸). بسیاری از ماهی‌ها درون بدن خود بادکنک شنا دارند که به حرکات عمودی آنها کمک می‌کند.

پرواز: سه گروه از جانداران می‌توانند پرواز کنند: حشرات، پرندگان و خفاشان.
پرندگان با کمک بالهای خود که با پر پوشیده شده‌اند، پرواز می‌کنند (شکل ۴-۵).




شکل ۴-۵- بال یک پرنده

حرکت پرنده در هوا با حرکت دادن بال‌ها یا گاه بدون حرکت دادن آنهاست. پرواز پرنده شباهت زیادی به حرکت بادبادک در هوا دارد. هنگام حرکت، فشار هوای زیر بال‌ها افزایش می‌یابد و در همان حال از فشار هوای بالای بال‌ها کاسته می‌شود (شکل ۴-۶). نتیجه این تغییرات صعود پرنده است.


به نقش بالک در پرواز پرندگان توجه کنید. در شکل ۴-۶، سمت چپ، مشاهده می‌کنید که بدون بالک، جریان آشفته هوادر زیر و روی بال به وجود می‌آید. این جریان آشفته هوا از ادامه پرواز جلوگیری می‌کند.

شناکردن: ماهی با حرکت دادن باله دمی خود به چپ و راست، به جلو حرکت می‌کند (شکل ۴-۸). مساحت باله دمی به نسبت زیاد است. شکل دوکی بدن ماهی، حرکت آن را در آب آسان می‌کند.

اسکلت ماهی درونی است و جانور با حرکت دادن ماهیچه‌های دوسوی ستون مهره‌ها به طور متاوب، به جلو می‌رود. ماهی‌ها درحال حرکت مسیر خود را تغییر می‌دهند، به چپ، راست، پایین یا بالا می‌روند، به حرکت خود سرعت می‌بخشند، آن را کنترل می‌کنند، یا متوقف می‌شوند. حرکت باله‌های سینه‌ای به تندری یا کنترل کردن حرکت ماهی، کمک



شکل ۴-۶- ماهی باله دمی خود را به چپ و راست، حرکت می‌دهد و جابه‌جا می‌شود.



ب—در صورتی که بالک وجود نمی‌داشت، پرنده نمی‌توانست صعود کند.

الف—بالک به صعود پرنده کمک می‌کند.

شکل ۶—۸—نقش‌های بال و بالک هنگام برواز

فعالیت ۱-۸




مشاهده حرکت جانوران

- ۱—چند جانور از جانوران زیر را در حال حرکت مشاهده کنید: کرم خاکی، خرخاکی و خرچنگ. مواطبه باشید به آنها آزار نرسانید. مشاهدات خود را شرح دهید.
- ۲—بعضی جانوران روی زمین سُر می‌خورند و با سُریدن حرکت می‌کنند. در این باره در این فصل شرحی داده نشده است. تحقیق کنید کدام جانوران چنین حرکت می‌کنند؟ حرکت آنها چگونه است؟ شرح دهید.


تیره و روشن را که به آنها منظره مخطط (خطدار) می‌دهد، مشاهده می‌کنیم (شکل ۷-۸). در ماهیچه قلبی نیز همین تناوب لایه‌های تیره و روشن وجود دارد، ولی ماهیچه‌های صاف وضع متجانس دارند و خط‌دار نیستند. هر تار ماهیچه‌ای از پوششی به نام سارکولم احاطه شده و درون آن چندین تارچه وجود دارد. هسته‌ها و تعدادی میتوکندری و کمی سارکوپلاسم (سیتوپلاسم معمولی سلول ماهیچه‌ای) در زیر سارکولم دیده می‌شود. هر تارچه از توالی تعدادی سارکومر درست شده است و هر سارکومر بخشی است که بین دو خط Z قرار دارد (شکل ۷-۸). پس از هر خط Z یک نوار روشن و در دنبال آن یک بخش تیره وجود دارد. این بخش تیره خود به وسیله یک صفحه بسیار روشن، به نام صفحه هنسن به دو بخش برابر تقسیم شده است. پس از بخش تیره یک نوار روشن دیگر وجود دارد که به خط Z بعدی ختم می‌شود. در وسط صفحه هنسن نیز خط تیره M دیده می‌شود.

آدمی با کمک ماهیچه‌ها و استخوان‌ها حرکت می‌کند
ماهیچه‌ها: حرکت به صورت‌های مختلف در همه سلول‌های زنده دیده می‌شود، ولی سلول‌های ماهیچه‌ای اختصاصاً برای حرکت تمایز یافته‌اند. سلول‌های ماهیچه‌ای به صورت تارهای قابل انقباض درآمده‌اند و به سه نوع ماهیچه مخطط، ماهیچه صاف و ماهیچه قلبی تقسیم می‌شوند.

ساختر ماهیچه مخطط (ماهیچه اسکلتی): واحد ساختاری ماهیچه‌های مخطط تارهایی به قطر $100\text{ }\mu\text{m}$ میکرون است که طول متفاوت دارند و میون نامیده می‌شوند. میون‌ها، در ماهیچه به وسیله سیمانی از بافت پیوندی در کنار یکدیگر قرار دارند و غلافی پیوندی مجموعه آنها را می‌پوشاند. این غلاف در سر تارها به هم می‌پیوندد و زردی‌های دو سر ماهیچه‌ها را می‌سازند. زردی از نوع بافت پیوندی بسیار مقاوم است و نیروی انقباض ماهیچه را به استخوان‌ها منتقل می‌کند. اگر یک تار ماهیچه‌ای مخطط را در زیر میکروسکوپ بررسی کنیم، وجود لایه‌های



شکل ۷-۸- ساختار ماهیچه، تار ماهیچه‌ای، تارچه و سارکومر



شکل ۸-۸- ساختار بخشی از یک سلول ماهیچه‌ای

در حالت آرامش، وجود دارد و باعث سختی نسبی آنها می‌شود، تونوس ماهیچه‌ای خوانده می‌شود. تونوس ماهیچه‌های گردن و تنہ باعث حفظ وضعیت سر و تنہ می‌شود. در حفظ تونوس ماهیچه‌ای، تارهای ماهیچه‌ای به نوبت به انقباض درمی‌آیند و درنتیجه ماهیچه خسته نمی‌شود. تونوس ماهیچه‌ها هنگام به خواب رفتن متوقف می‌شود. به این دلیل هنگام به خواب رفتن گردن و پلک‌ها به پایین می‌افتد.


استخوان‌ها علاوه بر استحکام و حرکت و ظایف دیگری نیز عهده‌دار هستند.

استخوان‌ها: اسکلت داخلی بدن مهره‌داران در بعضی ماهی‌ها غضروفی، اما در سایر مهره‌داران استخوانی است. اسکلت محور و تکیه‌گاه ماهیچه‌های بدن است و بخش‌های سازنده آن با انقباض ماهیچه‌ها به حرکت درمی‌آیند. استخوان جمجمه مغز و استخوان‌های قفسه‌سینه، قلب و شش‌ها را از آسیب‌های مکانیکی خارجی محافظت می‌کند. بیشترین تعداد عناصر سلولی خون در مغز استخوان ساخته می‌شوند.


شبکه آندوبلاسمی که در تارهای ماهیچه‌ای شبکه سارکوبلاسمی خوانده می‌شود، در سلول‌های ماهیچه‌ای گسترش زیاد یافته و اطراف هر تارچه را احاطه کرده است. این شبکه در فواصل منظم، در هر سارکومر، به صورت کیسه‌هایی متسع می‌شود و لوله‌های عرضی به درون سارکومر وارد می‌کند (شکل ۸-۸). شبکه آندوبلاسمی و لوله‌های عرضی آن، مقدار زیادی کلسیم ذخیره‌ای دارند و در انقباض نقش اساسی ایفا می‌کنند (فصل ۲).

انقباض ایزوتونیک و ایزومتریک: انقباض ماهیچه در صورتی ایزوتونیک (با کشش ثابت) است که طول ماهیچه تغییر کند. چنانچه انقباض ماهیچه به علت مقاومت شدیدی که در برابر آن وجود دارد، تواند طول ماهیچه را کم کند، از نوع ایزومتریک است. نگاه داشتن یک وزنه بدون حرکت دادن آن نتیجه انقباض ایزوترونیک، اما حرکات بدن از نوع ایزوتونیک است.

تونوس ماهیچه‌ای: انقباض خفیفی که در ماهیچه‌ها،



شکل ۸-۹— مهمترین ماهیچه‌های بدن انسان



شکل ۸-۱۰- ساختار یک استخوان دراز و بخش‌های اسفنجی و متراکم آن

دایره‌های متعدد مرکز در اطراف یک مجرای هاورس در درون ماده زمینه استخوانی قرار گرفته‌اند و یک سیستم هاورس را می‌سازند. اجتماع سیستم‌های هاورس در اطراف مغز استخوان بافت استخوانی متراکم را به وجود می‌آورد.

در بافت اسفنجی سلول‌ها به صورت نامنظم، در کنار یکدیگر، قرار دارند و تیغه‌هایی از ماده زمینه استخوانی در بین آنها وجود دارد و مغز استخوان حفره‌های متعددی را که بین این تیغه‌ها تشکیل می‌شود، پر می‌کند.

بافت استخوانی: در بدن انسان و سایر مهره‌داران سه نوع استخوان: دراز (ران)، کوتاه (بندهای انگشتان) و پهن (جمجمه) وجود دارد. ساختار بافتی این استخوان‌ها از دو نوع متراکم و اسفنجی است.

تنه استخوان‌های دراز و بخش‌های خارجی استخوان‌های کوتاه و پهن از نوع متراکم و دوسر استخوان‌های دراز و بخش میانی استخوان‌های کوتاه و پهن از نوع اسفنجی (شکل ۸-۱۰) است. در بافت استخوانی متراکم سلول‌های استخوانی به صورت

فعالیت ۸-۲




۱- معلم شما یک مدل اسکلت انسان، یا تصویری از آن را به شما نشان می‌دهد. بخش‌های زیر را در این اسکلت پیدا کنید :

جمجمه، آرواره پایین، ستون مهره‌ها، دندنهای، جناغ، کتف، ترقوه، لگن، ساعد و ساق

۲- اکنون با رسم طرح‌های ساده‌ای از استخوان‌ها و مفصل‌های درگیر، حرکت‌های زیر را رسم کنید :

خم کردن زانو، بالا بردن بازو و خم کردن سر به پایین



شکل ۱۱-۸- استخوان‌بندی بدن انسان


بیشتر بدانید

ورزش در فضا

کاهش حرکت و استفاده نکردن از عضلات و اسکلت، روند تحلیل و تخریب بافت عضلانی و استخوانی را تسريع می‌کند. این روند تخریبی در فضا به سبب ناچیز بودن گرانش و یا نبود آن سرعت بیشتری دارد. بنابراین فضانوردانی که به سفرهای فضایی طولانی می‌روند، درصورتی که در فضا به طور جدی ورزش نکنند، حجم زیادی از بافت استخوانی و عضلانی خود را از دست می‌دهند.



با توجه به شکل ۱۲-۸ به سوالات زیر پاسخ دهید :



شکل ۱۲-۸

۱- هر یک از بخش‌هایی که در شکل مشاهده می‌کنید، چه کار(ها)ی انجام می‌دهند؟

ماهیچه‌ها، زردی‌ها، رباط‌ها، مفصل.

۲- در این شکل می‌بینید که وقتی یکی از ماهیچه‌ها منقبض می‌شود، ماهیچه دیگر باید به حالت استراحت باشد : وقتی ماهیچه X منقبض می‌شود، ماهیچه Y استراحت می‌کند.

توضیح دهید چگونه چنین کاری امکان‌پذیر است. در توضیحات خود از واژه‌های زیر استفاده کنید : عصب ۱، عصب ۲، مغز، نخاع، هماهنگی، هماهنگ کنند.

۳- دست، برای بالا بردن سطل، به شکل اهرم کار می‌کند.

الف - نوع اهرمی را که در هنگام بالا بردن سطل ایجاد می‌شود، شرح دهید.

ب - اگر ماهیچه X به نقطه D متصل می‌بود، چه اثری بر کار این اهرم می‌گذاشت؟ در این حالت آیا به نیروی بیشتری نیاز می‌داشت یا به نیروی کمتری؟ چرا؟


ج - فکر می‌کنید چرا ماهیچه X این اندازه به مفصل آرنج تزدیک است؟

آسان می‌کند و اصطکاک میان آن دو را کاهش می‌دهد. مایع

مفصلی مناسب‌ترین مایع برای کاهش دادن اصطکاک میان دو نشان داده شده است. مایعی به نام مایع مفصلی بین دو استخوان سطح است که روی هم می‌لغزند.

مفصل‌ها محل اتصال استخوان‌ها با یکدیگر هستند

به شکل ۱۳-۸ توجه کنید. در این شکل یک مفصل نشان داده شده است. مایعی به نام مایع مفصلی بین دو استخوان قرار دارد. این مایع لغزیدن دو استخوان را در مجاورت یکدیگر



شکل ۱۳-۸- ساختار یک مفصل

دهید. این استخوان‌ها در جهات جلو و عقب حرکت می‌کنند. مفصل زانو از نوع لولایی است، چون کار آن با کار لولای در شبیه است.

رباط‌ها استخوان‌ها را در محل مفصل‌ها متصل به یکدیگر نگه می‌دارند


اگر استخوان‌ها، در محل مفصل‌ها، با رشته‌هایی به یکدیگر متصل نبودند، به آسانی از یکدیگر جدا می‌شدند. کپسول رشته‌ای که محل مفصل را می‌پوشاند (شکل ۸-۱۳) و نیز رباط‌ها و حتی ماهیچه‌ها، دو استخوان را در محل مفصل‌ها، در اتصال با یکدیگر نگه می‌دارند. بعضی رباط‌ها در خارج از محل مفصل و بعضی دیگر درون آن هستند (شکل ۸-۱۴).

انتهای استخوان‌ها غضروفی است. غضروف از استخوان نرم‌تر است و حرکت استخوان‌ها را در محل مفصل‌ها آسان‌تر می‌کند.

مفصل‌ها نقاط ضعف اسکلت هستند. بنابراین نگهداری و محافظت از آنها لازم است.

أنواع مفصل: محل اتصال سر استخوان ران به استخوان نیم‌لگن از نوع گوی و کاسه است (شکل ۸-۱۴). مفصل گوی و کاسه باعث می‌شود استخوان‌ها بتوانند در همه جهات بچرخدند. شما می‌توانید خود این ویژگی را آزمون کنید. هنگامی که ایستاده‌اید پای خود را به جلو، عقب، چپ و راست حرکت دهید و سپس آن را حول مفصل ران بچرخانید.

اکنون سعی کنید استخوان‌های مفصل زانو را حرکت



شکل ۸-۱۴- دو نوع مفصل گوی و کاسه‌ای و لولایی.

در هر دو مفصل کپسول رشته‌ای برداشته شده و استخوان‌ها در محل طبیعی خود از یکدیگر دورتر رسم شده‌اند.

فعالیت ۸-۴



مفصل شانه و مفصل آرنج از کدام نوع هستند؟ چرا؟

- از بیماری‌های قلب و رگ‌ها جلوگیری می‌کند.
- توانایی بدن ما را برای انجام کارهای روزانه افزایش می‌دهد.

- ورزش و فرمش**
- به ما کمک می‌کند تا از نظر جسمی و روانی احساس بدن ما به دلایل متعددی به ورزش کردن نیازمند است. سلامتی داشته باشیم.
 - اعتماد به نفس ما را افزایش می‌دهد و توانایی ما را در غلبه بر فشارها و مشکلات زندگی، افزایش می‌دهد.
 - وزن بدن ما را متعادل نگه می‌دارد.

بیشتر بدانید

ورزش عامل حفظ بهداشت بدن

ابن سینا دانشمند شهیر اسلامی در «کلیات قانون» درباره بهداشت به وسیله ورزش با دقت و تفصیل سخن گفته است. به نظر او اگر ورزش مطابق دستور پزشک و در زمان مناسب انجام شود، یک روش درمانی است که حقیقی می‌تواند جایگزین روش‌های دیگر هم شود. ابن سینا انواع ورزش‌ها را از نظر شدت، شرح می‌دهد و توصیه می‌کند که ورزش باید متنوع باشد و نباید فقط به یک نوع ورزش اکتفا کرد. هم‌چنین برای بیماری‌های مختلف ورزش‌های خاص لازم است.

فعالیت ۸-۵



شکل ۱۵-۸

توجه: اگر به بیماری قلبی مبتلا هستید، از انجام این فعالیت خودداری کنید.

برای انجام این فعالیت به یک چارپایه یا صندلی به ارتفاع تقریبی ۴۳ سانتی‌متر احتیاج دارید و شما باید در هر دقیقه ۳۰ بار روی آن بالا و پایین بروید. بنابراین برای هر بار بالا رفتن یا پایین آمدن ۲ ثانیه وقت دارید.

این فعالیت را دونفری انجام دهید: یک نفر زمان و ضربان‌های قلب را اندازه می‌گیرد و نفر دوم تمرین‌ها را انجام می‌دهد.

۱ - به مدت ۵ دقیقه روی صندلی یا چارپایه بالا و پایین شوید.

۲ - به مدت ۱ دقیقه بنشینید و استراحت کنید.

۳ - تعداد ضربان‌های قلب خود را به مدت ۳۰ ثانیه اندازه‌گیری کنید و عددی را که به دست می‌آورید، A بنامید.

۴ - ۳۰ ثانیه دیگر استراحت کنید.

۵ - بار دیگر به مدت ۳۰ ثانیه تعداد ضربان‌های قلب خود را اندازه بگیرید و عددی را که به دست می‌آورید B بنامید.

۶ - ۳۰ ثانیه استراحت کنید.

۷ - مجدداً، به مدت ۳۰ ثانیه تعداد ضربان‌های قلب خود را اندازه‌گیری کنید و عدد حاصل را C بنامید.

۸ - اکنون محاسبه زیر را انجام دهید: $A + B + C$

۹- عددی را که به دست می‌آورید با اعداد جدول زیر مقایسه کنید :

اکتون به پرسش‌های زیر پاسخ دهید :

۱- در انجام این فعالیت، توانایی چه بخش‌هایی از بدن شما سنجیده می‌شود.

۲- آیا فکر می‌کنید چنین آزمایشی برای درک میزان آمادگی بدن مناسب است؟ چه تقاضایی در آن وجود دارد؟

جدول ۸-۱

آمادگی بدن برای انجام کارهای بدنی	دختر	پسر
زیاد	۱۹° یا کمتر	۱۷۵ یا کمتر
مناسب	۲۲° در حدود	۲۰° در حدود
کم	۲۳۵ در حدود	۲۱۵ در حدود
بسیار کم	۲۵° در حدود	۲۳° در حدود

خودآزمایی ۸-۱

۱- جانوران به چه علت‌هایی حرکت می‌کنند؟

۲- چه جانورانی بیشتر ثابت هستند؟ چرا؟

۳- چگونگی حرکت کرم‌خاکی را شرح دهید.

۴- اسکلت درونی و اسکلت بیرونی هر یک در چه جانورانی یافت می‌شود؟

۵- چگونگی شنا کردن ماهی را شرح دهید.

۶- بادکنک شنای ماهی‌ها چه کمکی در حرکت به آنها می‌کند؟

۷- نقش بالک را در پرواز پرنده‌گان شرح دهید.

۸- اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

میون، سارکوپلاسم، شبکه سارکوپلاسمی، سارکومر، تونوس ماهیچه‌ای

۹- چرا ماهیچه مخطط به این نام خوانده می‌شود؟ شرح دهید.

۱۰- انقباض ایزوتونیک را با انقباض ایزومنتریک مقایسه کنید.

۱۱- سه نوع استخوان موجود در انسان را با یکدیگر مقایسه کنید.

۱۲- دو نوع بافت استخوانی را با یکدیگر مقایسه کنید.

۱۳- اصطلاحات زیر را شرح دهید : سیستم هاورس، مایع مفصلی، کپسول رشته‌ای، رباط

۱۴- انواع مفصل را نام ببرید و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.

۱۵- بدن انسان به چه دلایلی به ورزش نیازمند است؟ حداقل پنج مورد را شرح دهید.


حرکت‌های فعال. بازشدن هاگدان‌ها و پراکنده شدن هاگ‌ها و نیز

بازشدن میوه‌ها در اثر تغییر میزان رطوبت هوا صورت می‌گیرند و درنتیجه غیرفعال هستند؛ چون سلول‌هایی که چنین وظایفی بر عهده دارند، مرده‌اند و حرکت‌های فعال فقط در بخش‌های زنده گیاه انجام می‌شوند.

گیاهان نیز حرکت می‌کنند

در ظاهر به نظر می‌رسد گیاهان در زیستگاه خود ثابت‌اند و حرکت نمی‌کنند؛ اما با کمی دقیق می‌توان حرکات گیاهان را نیز مشاهده کرد. به شکل ۱۶-۸ توجه کنید. آیا این شکل بیان کننده نوعی حرکت در گیاهان است؟

گیاهان دو نوع حرکت دارند: حرکت‌های غیرفعال و



شکل ۱۶-۸- چرا ساقه این گیاهان نورسته به سمت پنجه خم شده‌اند؟

فعالیت ۶-۸

- ۱- یک مخروط (میوه) بازشده گیاه کاج را تهیه کنید.
- ۲- این مخروط را درون یک لیوان آب فرو ببرید.
- ۳- هر ۱۵ دقیقه یک بار به آن نگاه کنید.
- ۴- مشاهدات خود را یادداشت و تفسیر کنید.

پیچش، یعنی رشد مارپیچی نوک ساقه گیاهان پیچنده، از حرکت‌های خودبه‌خودی است. پیچش به این علت به وجود می‌آید که در هر زمان سرعت رشد در بخشی از ساقه، بیشتر از سایر بخش‌های است. وقتی نوک ساقه به جسم باریکی، مانند شاخه گیاهی دیگر برخورد کند، حرکت پیچشی باعث می‌شود ساقه به تکیه‌گاه محکم شود. نوک برگ بعضی گیاهان نیز پیچش انجام می‌دهد

حرکت‌های فعال: بعضی از حرکت‌های گیاهی در اثر عوامل درونی گیاه، مانند رشد نابرابر بخش‌های مختلف یک اندام، تغییر در حجم سلول به علت جذب یا ازدست دادن آب، صورت می‌گیرد. در این گونه حرکت‌ها، محرك‌های بیرونی، مانند نور، نیروی جاذبه و غیره دخالتی ندارند. چنین حرکت‌هایی، حرکت‌های خودبه‌خودی نامیده می‌شوند.

حرکت‌های گرایشی: پاسخ اندام‌های درحال رویش

به محرك‌های خارجی، مانند نور، گرما، آب، موادشیمیایی و جاذبۀ زمین است. گیاه به سوی این عوامل، یا به سمت مخالف آن، خم می‌شود، نورگرایی، زمینگرایی، شیمیگرایی، آبگرایی و گرمگرایی از انواع جنبش‌های گرایشی هستند.

شکل ۸-۱۶، در واقع نوعی نورگرایی را نشان می‌دهد.

(شکل ۸-۱۷).

بعضی دیگر از حرکت‌های گیاه دراثر محرك‌های بیرونی انجام می‌شوند. این نوع حرکت‌های فعال حرکت‌های القایی نامیده می‌شوند. حرکت‌های القایی را می‌توان در سه گروه حرکت‌های گرایشی، حرکت‌های تاکتیکی و حرکت‌های تنفسی جای داد.



شکل ۸-۱۷- پیچش نوک برگ گیاهان تیره بروانهواران

فعالیت ۸-۷

چند دانه لوبیا را در محیطی قراردهید تا جوانه بزند. اکنون با این دانه‌های تازه روییده، و نیز با چند دستمال کاغذی یا مقداری پنبه، چند سوزن و یک مقوای تخته بزرگ، آزمایشی طراحی و اجرا کنید که فرضیه زیر را موردآزمون قرار دهد: «دانه‌های نورسته را در هر وضعیتی که قراردهیم، ریشه به سمت زمین گرایش پیدا می‌کند». توجه داشته باشید نتیجه این آزمایش چند روز بعد به دست می‌آید. در این مدت دانه‌ها باید دائمًا مرطوب باشند. روش کار خود را شرح و نتیجه آن را گزارش دهید. این آزمایش کدام یک از انواع حرکت‌های گرایشی را موردآزمون قرار می‌دهد؟

قرار می‌گیرند. گل‌های بعضی گیاهان نیز هنگام روز باز و در شب بسته می‌شود. چنین حرکت‌هایی شب‌تنجی نامیده می‌شوند. گیاه حساس نیز برگ‌های مرکب دارد. لمس کردن یکی از این برگ‌ها باعث تاخوردن و بسته شدن فوری آن می‌شود. این حرکت لرزه‌تنجی نامیده می‌شود (شکل ۱۸-۸).

برگ گیاهان گوشتخوار نیز به برخورد اشیا و لمس حساس است. در اثر تماس بدن حشره یا جانور کوچک دیگر، حرکت‌هایی در برگ‌ها ایجاد می‌شود و جانور به دام می‌افتد. چنین حرکتی بساوش‌تنجی نامیده می‌شود.

حرکت‌های تاکتیکی: هنگامی انجام می‌شوند که سلول‌های گیاهی به‌سوی روشنایی، بعضی مواد شیمیایی و غیره حرکت می‌کنند. سلول نر گیاهان به‌سوی سلول‌های ماده جذب می‌شود و به‌سوی آن حرکت می‌کند. این حرکت، نوعی حرکت تاکتیکی است.

حرکت‌های تنفسی: بعضی گیاهان، مانند گل ابریشم، افاقیا برگ‌های مرکب دارند. برگ‌چه‌های این گیاهان در هنگام روز گسترده می‌شوند، اما شب هنگام هر یک از دو برگ‌چه‌ای که در برابر هم قرار دارند، تا می‌خورند، به یکدیگر نزدیک می‌شوند و در کنار هم



الف



ج



ب

شکل ۱۸-۸-الف و ب : بسته شدن برگ‌های گیاه حساس پس از لمس کردن و ج: برگ گیاه گوشتخوار دیونه حشره‌ای را شکار کرده است.

خودآزمایی ۲-۸

- ۱- دو نوع کلی از حرکت‌های گیاهی را با یکدیگر مقایسه کنید.
- ۲- چه عواملی را می‌شناسید که باعث حرکت‌های فعل گیاهی می‌شوند؟
- ۳- حرکت خود به خودی چیست؟ یک نمونه از این نوع حرکت‌ها را شرح دهید.
- ۴- حرکت القابی در گیاهان بر چند نوع اند؟ نام ببرید و آنها را شرح دهید.

فهرست منابع

- 1 - Michael Roberts; **Biology, Nelson Science**; Nelson; 1995.
- 2 - Campbell N. A. et al.; **Biology Concepts & Connections**; Addison Wesly Longman, inc.; 1997.
- 3 - **Biology , A Human Approach**; BSCS Student Edition; Kendall/Hunt Publication; 1997.
- 4 - James D. Mauseth; **Botany, an Introduction to Plant Biology**, Jones & Bartlett pub.;1998.
- 5 - Raven, P. H., Evert,R.F. and Eichhorn,S.E., **Biology of Plants**; W.H. Freeman and Company / worth Publication; 1999.
- 6 - Campbell N. A. et al.; **Biology** 5th edition; Addison Wesly Longman, inc.; 1999.
- 7 - Chris Lea, et al. **Biology**, Heinemann Educational publisher; 2000.
- 8 - George B. Johnson; **Biology, Priciples & Explorations**; Holt, Rinehart and Winston, 2001.



سخاون محترم، صاحب نظر ای ان. دانش آموزان عزیز و اولین ای آن می توانند نظر اصلاحی خود را در باره نظر ای

ای کتاب از خرید نامه به نشری تهران - صندوق پستی ۲۶۲ ۱۵۸۵۵ - کوده دسی مربوط و پیوای نگار (Email:

talif@talif.sch.ir) ارسال نمایند.

و همچنان سریزی نمایند کتاب دانش