

یقدهی چهار گوشه





از الگوی اساس بالاتنه ی اصلاح شده ی جلو که پنس سینه به زیر سینه منتقل شده است رولت کنید.


الگوی بالاتنه ی پشت و جلو را از قسمت حلقه ی گردن در خط سرشانه به یکدیگر سنجاق کنید، به شکلی که خط حلقه ی گردن جلو و پشت با یکدیگر مماس باشد.

از «نقطه ی ۲۱» در خط مرکزی جلو به اندازه ی دلخواه (در این مدل، «۶/۵ سانتیمتر») پایین بیایید تا «نقطه ی ۴۶» به دست آید.

در این مدل، $۶/۵$ سانتیمتر $۲۱ \rightarrow ۴۶$ از «نقطه ی ۱» در خط مرکزی پشت به اندازه ی دلخواه (در این مدل، «۵/۵ سانتیمتر») پایین بیایید تا «نقطه ی ۴۷» به دست آید.

در این مدل، $۵/۵$ سانتیمتر $۱ \rightarrow ۴۷$ از «نقطه ی ۲۲» در خط سرشانه به اندازه ی دلخواه داخل شوید تا «نقطه ی ۵۰» به دست آید.

نقاط «۴۶ و ۴۷» را گونیا کرده، خطوط آن را به سمت داخل الگو ترسیم کنید. (شکل ۸۱-۱)



شکل ۸۱-۱



از «نقطه‌ی ۵۰» خطی به سمت پشت و جلو
الگو به گونه‌ای بکشید که با خطوط
گونیا شده برخورد کند و نقاط «۴۹ و ۴۸»
به دست آید.


از «نقطه‌ی ۵۰» در جلو و پشت الگو (در
خط سرشانه) به اندازه‌ی $(۵/۰ - ۱ \text{ سانتیمتر})$
کم کنید تا نقاط «۵۱» و «۵۱'» به دست آید.

از «نقطه‌ی ۵۱» را به «نقطه‌ی ۱۱» (انتهای
سرشانه‌ی پشت) و «نقطه‌ی ۵۱'» را به
«نقطه‌ی ۲۹» (انتهای سرشانه‌ی جلو) وصل
کنید تا سرشانه‌های جدید جلو و پشت
به دست آید.

خط سرشانه‌ی جدید پشت $۵۱ \rightarrow ۱۱ =$
خط سرشانه‌ی جدید جلو $۵۱' \rightarrow ۲۹ =$
نقاط «۴۹، ۴۶، ۴۸، ۴۷» در پشت را به یکدیگر
وصل کنید.

از نقاط «۴۶ و ۴۷» خطوط یقه‌ی
چهار گوشه‌ی ترسیم شده، چیده شود.

(شکل ۸۲-۱)



شکل ۸۲ - ۱

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
 شماره شناسایی: ۹-۴/۲/۴۱/۹۱-۷۸۸


استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
 الگوی انواع یقه
 شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱/۷-۸۸




✿ علامت «راستای پارچه» را روی الگوی جلو و پشت مشخص کنید.

✿ پنس سرشانه‌ی پشت « $۱۲ \rightarrow ۱۳ \rightarrow ۱۲'$ » را بدوزید، سپس سرشانه‌ی جلو و پشت را به یکدیگر وصل کنید.

(شکل‌های ۸۳ و ۸۴-۱)



شکل ۸۴- ۱ ▲



شکل ۸۳- ۱ ▲