




شکل ۹-۱۲

- ۱۰- پس از استقرار قالب‌های کف و گونه‌های داخل تیرها، نوبت به نصب قالب تاوه می‌رسد. برای نصب هر ردیف قالب تاوه، ابتدا ۲ عدد لوله‌ی پشت‌بند را روی سولجرهای سقف قرار داده و سپس قالب‌های کف را مطابق شکل ۹-۹ روی این لوله‌ها فرش کنید و سپس از قسمت زیر، به وسیله‌ی گیره‌ها، قالب را به لوله‌ها متصل نمایید. شکل‌های ۹-۱۵ و ۹-۱۶ و ۹-۱۷ و ۹-۱۸ این موارد را به وضوح نشان می‌دهند.

با استفاده از لوله‌های پشت‌بند، دستک‌های کوتاه و بلند و جک‌های سقفی، قالب کف تیرها را نصب کنید (شکل‌های ۹-۱۳ و ۹-۱۴) (۹-۹). قالب گونه‌ی تیرها که در قسمت‌های داخلی (سمت سقف) از قالب‌هایی به عرض ۲۰ سانتی‌متر و کنج‌های ۱۰×۱۰ می‌شوند با طول‌های مطابق شکل ۹-۱۰ که برای سانتی‌متر تشکیل می‌شوند با طول‌های مطابق شکل ۹-۱۱ که برای کنج‌های ۱۰×۱۰ درج شده است به وسیله‌ی نبیشی‌های پانچ شده به قالب کف تیرها نصب شود (شکل ۹-۱۳). در محل تقاطع کنج‌ها، همان گونه که در پلان ۹-۱۰ مشخص است، کلاهک‌های



شكل ١٣



شكل ١٤

SECTION D-D



شكل ٩_١٥



شكل ٩_١٦



شكل ٩_١٧



شكل ٩_١٨

به توسط جک سقفی، قالب سقف کنسول با کمک جک سقفی،
لوله و دستنک تیر، مطابق شکل های ۹-۱۹، ۹-۲۰ و ۹-۲۱ نصب
می شود.

۱۱- قالب های کنسول نیز مانند قالب های تاوه بر روی دو
لوله و بین قالب های کنج تیرهای داخلی، مطابق شکل ۹-۱۹،
نصب می شود.

لازم به توضیح است که با هدف تمرین اجرای قالب سقف



شکل ۹-۱۹



شکل ۹-۲۰




شکل ۹-۲۱

را کاملاً گونیا کنید. حال چنانچه در تراز قالب کف تیرها اشکالی مشاهده شد، به کمک جک های زیر دستک گونه، اشکال را برطرف نمایید.

۱۳- کلیه ارماتورهای باقی مانده را طبق نقشه های آرماتور بندی بسازید (شکل ۹-۲۲).


۱۲- در این مرحله از کار، ابتدا تراز کف قالب سقف را کنترل کنید و در صورت تراز نبودن آن، به کمک سر جک ها، آن را دقیقاً تراز کنید. سپس گونیایی بودن گونه های داخلی را کنترل نموده و در صورت وجود اشکال، با استفاده از دستک های گونه و حرکت دادن آن ها به شکل افقی بر روی لوله ها، گونه های داخلی




POS(5) 6 Φ 16
L=175 cm




POS(6) 6 Φ 16
L=250 cm




POS(7) 8 Φ 16
L=500 cm




POS(8) 8Φ e=20 cm
L=160 cm




POS(9) 8 Φ 16
L=3.10 cm




POS(10) Φ14 e=20
L=2.50 cm




POS(11) Φ12 e=20 cm
L=4.40 cm



POS(13) Φ14 e=30 cm
L=110 cm



POS(12) Φ14 e=30 cm
L=130 cm



POS(14) Φ16 e=20 cm
L=205 cm

شکل ۹-۲۲


جدول ۱-۹—میلگردهای مصرفی تمرین ۱۸

شماره‌ی پزیسیون	=	طول (میلی‌متر)	تعداد	طول کلی هر پزیسیون			
				Φ۸	Φ۱۲	Φ۱۴	Φ۱۶
نقل از صفحه‌ی شماره:							
۱	۱۶	۲/۹۵	۱۶				۴۷/۲
۲	۸	۱/۲۰	۷۲	۸۶/۴۰			
۳	۱۶	۱/۴۴	۱۸				۲۵/۹۲
۴a	۱۶	۲/۳۷	۸				۱۸/۹۶
۴b		۱/۷۵۵	۴				۷/۰۲
۵	۱۶	۱/۷۵	۶				۱۰/۵
۶	۱۶	۲/۵۰	۶				۱۵
۷	۱۶	۵/۰	۸				۴۰/۰
۸	۸	۱/۶۰	۶۴	۱۰۲/۴			
۹	۱۶	۳/۰	۸				۲۴/۰
۱۰	۱۴	۲/۵۰	۲۲				۵۵
۱۱	۱۲	۴/۴۰	۱۲		۵۲/۸		
۱۲	۱۴	۱/۳۰	۸				۱۰/۴
۱۳	۱۴	۱/۱۰	۳۰				۳۳
۱۴	۱۶	۲/۰۵	۱۲				۲۴/۶
نقل به صفحه‌ی بعد:							
		طول کلی هر سایز (متر)	۱۸۸/۸	۵۲/۸	۹۸/۴	۲۱۴	
		وزن واحد طول (کیلوگرم بر متر)	۰/۳۹۵	۰/۸۸۸	۱/۲۱	۱/۵۸	
		وزن کل هر سایز (کیلوگرم)	۷۴/۵۷	۴۶/۸۹	۱۱۹/۰۶	۳۳۸/۱۲	
							۵۷۸/۶۴ Kg
							وزن میل گرد مصرفی

۹-۲۳ در محل خود بر روی قالب مونتاژ کنید و فاصله نگهدارها را نصب کنید.

۱۴-آرماتورهای مربوط به سرستون‌های را، طبق نقشه، در ادامه آرماتورهای ستون مونتاژ کنید (شکل‌های ۹-۳ و ۹-۴).

۱۵-آرماتورهای تیرهای طولی را طبق نقشه (شکل




B1 تیپ
M=1/20 N=2

شکل ۹-۲۳—آرماتورهای تیر طولی


۹-۲۵ و ۹-۲۶ مونتاژ کنید و فاصله نگهدارهای لازم را قرار دهید.

۱۶- آرماتورهای تیرهای عرضی را در محل خود مونتاژ کنید و فاصله نگهدارهای مربوط را نصب کنید (شکل ۹-۲۴).


۱۷- آرماتورهای تحتانی و فوقانی تاوه را مطابق شکل های



شکل ۹-۲۴- آرماتورهای تیر عرضی



شکل ۹-۲۵



شکل ۹-۲۶

شکل‌های ۹-۲۷، ۹-۲۸، ۹-۲۹ و
۹-۳۰، آرماتوربندی تیرها و دال تمرین ۱۸ را نشان
می‌دهد.



شکل ۹-۲۷



شکل ۹-۲۸




شکل ۹-۲۹





شکل ۹-۳۰

تیر خارجی، گونیا کنید.
شکل ۹-۳۴، اجرای این موارد را نشان می‌دهد.



۹-۱۸ شکل‌های ۹-۳۱، ۹-۳۲ و ۹-۳۳ نمایهای مختلف قالب تکمیل شده را نشان می‌دهد. قالب گونه‌های خارجی تیرها را مطابق این نقشه‌ها نصب و آن‌ها را به کمک دستک‌های



شکل ۹-۳۱



شكل ٩_٣٢



شكل ٩_٣٣



شکل ۹-۳۴



شکل های ۹-۳۵، ۹-۳۶، ۹-۳۷، ۹-۳۸، ۹-۴۰، ۹-۴۱ و ۹-۴۲ بعضی جزییات تمرین اجرا شده را به نمایش می گذارد.

شکل ۹-۳۵



شکل ۹-۳۶



شكل ٩-٣٧



شكل ٩-٣٨



شكل ٩-٣٩



شکل ۹-۴۰



شکل ۹-۴۱

- ۱- جک های مهاری شاغول کننده ای ستون ها را باز کرده و در جای خود انبار کنید.
- ۲- جک های زیر تیرها و دستک های بالای آن ها را باز نموده و در محل مخصوص خود قرار دهید.
- ۳- جک های سقفی زیر قسمت کنسول سقف را آزاد
- ۴- آرماتورهای تیرهای عرضی و سپس تیرهای طولی باز و دسته بندی شوند.
- ۵- آرماتورهای سرستون ها باز شده و برای صاف کردن دسته بندی شوند.
- ۶- جک های مهاری شاغول کننده ای ستون ها را باز کرده و در جای خود انبار کنید.
- ۷- جک های زیر تیرها و دستک های بالای آن ها را باز

- ۲-۹- باز کردن (دکفره) قالب و جمع آوری میل گردها پس از بررسی کار اجرا شده توسط هنرآموزان و هنرجویان و ارزش یابی چگونگی اجرای قسمت های مختلف آن و توضیح چگونگی رفع معایب موجود احتمالی توسط هنرآموزان، نوبت به باز کردن مجموعه ای کار می رسد که مراحل آن به شرح زیر است :
- ۱- جعبه های مربوط به جمع آوری وسایل ریز از قبیل پیچ و مهره، گوه و ... را آماده کنید.
- ۲- دستک های خارجی تیرها و سپس قالب گونه های خارجی باز شوند.
- ۳- آرماتورهای سقف را باز کرده و آن ها را برای صاف

- بدنه های قالب ستون را به ترتیب از بالا به پایین باز کنید.
- ۱۴- خاموت های آرماتورهای ستون ها را باز کرده و آرماتورهای راست را جمع آوری کنید.
- ۱۵- آرماتورهای انتظار (در رامکای فرضی) را برداشته و آن ها را برای استفاده دفعات بعدی، در محل مناسبی بگذارید.
- ۱۶- سولجرها را با احتیاط از روی داربست پایین بیاورید.
- ۱۷- سرجک ها را از روی پایه ها در بیاورید و آن ها را جمع آوری کنید.
- ۱۸- قطعات داربست را به ترتیب از بالا به پایین باز نموده و آن ها را جمع آوری کنید.
- ۱۹- پایه های جک را جمع آوری نموده و در محل مخصوص خود قرار دهید.
- ۲۰- کلیه ای قطعات قالب را تمیز کرده و در محل خود انبار کنید.
- ۲۱- کلیه ای آرماتورها را صاف کرده و در محل مخصوص آرماتورها انبار کنید.

نموده و سپس قالب های کف را یکی یکی باز کنید. در این مرحله، تعدادی از هنرجویان با احتیاط کامل، این قالب ها را نگه می دارند تا از سقوط آن ها جلوگیری شود.

تذکر: در کارهای اجرایی، قالب های قسمت های کف تیرها و سقف ها با آزاد کردن داربست و جک های سقفی، یکی یکی از زیر سقف (بن ریخته شده) باز می شود و امکان برداشتن آن ها از بالای جک داربست وجود ندارد، اما در این تمرین که بن ریزی نشده و بالای کف قالب ها آزاد است، امکان برداشتن آن ها از قسمت بالا وجود دارد.

۹- قالب کف تیرها را با احتیاط، ضمن این که توسط تعداد کافی هنرجو گرفته شده باشد، یکی یکی باز کنید.

۱۰- قطعات گونه های داخلی تیرها را باز کنید و آن ها را جمع آوری نماید.

۱۱- گیره های اتصال کف قالب ها به لوله های زیر آن ها را باز نموده و قطعات قالب کف را جمع آوری کنید.

۱۲- لوله های مستقر بر روی سولجر را جمع آوری کنید.

۱۳- قیده های قالب ستون ها را باز کرده و سپس قطعات


سقف‌های تیرچه بلوک

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- هدف از اجرای سقف‌های تیرچه بلوک را توضیح دهد.
- ۲- روش حمل تیرچه‌ها را بداند و بتواند تیرچه را به اندازه‌ی طول مورد نیاز درآورد.
- ۳- با برخی ضوابط آین نامه‌ای اجرای سقف تیرچه بلوک آشنا شده باشد.
- ۴- مراحل اجرای سقف‌های تیرچه بلوک را بداند.
- ۵- بک سقف تیرچه بلوک را، با توجه به نکات ایمنی و ضوابط فنی، تا مرحله‌ی بتن‌ریزی اجرا نماید.

کردن وزن سقف و صرفه‌جویی در مصرف بتن، قسمتی از مقطع کششی بتن را که تأثیر زیادی در مقاومت سقف ندارد حذف می‌کنند و فقط آن مقدار از سطح مقطع را که برای جاگذاری میل‌گردهای کششی لازم است باقی می‌گذارند (شکل ۱۰-۱).

۱-۱۰-۱- تعریف سقف تیرچه بلوک
اجرای سقف‌های تیرچه بلوک، به خاطر امتیازهای خاصی که نسبت به انواع سقف‌های متداول در ایران دارد، مورد توجه دست‌اندرکاران امور ساختمان قرار گرفته است. برای سبک‌تر




شکل ۱۰-۱- مقطع T

تیرچه را با بلوک‌های سفالی یا بتنی توخالی سبک وزن پر می‌کنند تا نیازی به قالب‌بندی محل‌های خالی و پرکردن آن محل‌ها نباشد (شکل‌های ۲-۱ و ۳-۱).


پس از قرار دادن میل‌گردهای تقویتی و حرارتی لازم، سقف یک پارچه‌ی مناسب به وجود می‌آید که مقاومت لازم را داشته و از جهات اقتصادی و عایق حرارتی و صوتی نیز نسبت به سقف‌های متداول، برتری‌های محسوسی دارد (شکل ۳-۱).

به این ترتیب با کم شدن حجم بتن، وزن مرده‌ی ساختمان به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند. باید توجه داشت که فاصله‌ی قسمت‌های باقی‌مانده‌ی کششی به یکدیگر باید به اندازه‌ی کافی کم باشد. تا دو ناحیه‌ی فشاری و کششی مقطع بتنی سقف به طور یک‌پارچه عمل کنند و سقف از مقاومت کافی و مناسب برخوردار باشد.

در این روش، گرچه وزن سقف کم می‌شود ولی هزینه‌ی قالب‌بندی آن نسبتاً زیاد می‌شود، بدین جهت فاصله‌ی بین هر دو




شکل ۱۰-۲



شکل ۱۰-۳ – قطع T در سقف تیرچه و بلوک

قالب‌های فلزی ناودانی شکل، یا در فوندوله‌ی سفالی شکل گرفته و خود را بگیرد. شکل پاشنه‌ی تیرچه به گونه‌ای است که تکیه گاه کافی و مناسبی را برای نصب بلوک‌ها فراهم می‌سازد (شکل‌های ۱۰-۲ و ۱۰-۴).

۱۰-۲ – تیرچه‌ی بتُنی
برای ساخت تیرچه‌های بتُنی، آرماتورهای اصلی مورد نیاز سقف را به یک شبکه‌ی خرپایی با ایستایی کافی متصل می‌کنند تا بتواند وزن بلوک‌ها، وسایل و افرادی را که روی آن کار می‌کنند، در پاشنه‌ی بتُنی محدودی، تحمل کند. این بتُن می‌تواند در



شکل ۱۰-۴


به بتن بالایی و همچنین به نازک کاری زیر سقف، شیاردار است.
در شکل ۱۰-۵ چند نوع بلوک دیده می‌شود.

۱۰-۴-روش حمل تیرچه و بلوک و انبار کردن آن‌ها
معمولًاً وزن یک تیرچه در حدی است که، با توجه به طول آن، یک یا دو نفر بتوانند آن را حمل کنند. البته تیرچه‌های به طول کمتر از ۳ متر را یک نفر هم می‌تواند حمل کند مشروط بر آن که وسط تیرچه را بگیرد؛ ولی تیرچه‌های بلندتر از ۳ متر، حتماً باید، توسط دو نفر حمل شوند به طوری که از هر طرف، مقداری کنسول شده باشد (شکل ۱۰-۶).


برای انبار کردن و روی هم قرار دادن تیرچه‌ها باید دقت شود که بتن تیرچه‌های زیرین خرد نشود. بنابراین هیچ‌گاه نباید تیرچه‌ها را به پهلو خواباند. همچنین بلوک‌ها باید طوری روی هم چیده شوند که بلوک‌های زیرین خرد نشوند (حداکثر ۱۰ ردیف) برای انبار کردن بلوک‌ها، باید سوراخ‌های آن‌ها رو به بالا باشد و چون بلوک‌ها ترد و شکننده‌اند در موقع حمل باید دقت شود که ضربه‌ای به آن‌ها وارد نشود.

۱۰-۳-بلوک

از بلوک به عنوان قالب دائمی یا قالبی که پس از اجرای سقف، در آن باقی می‌ماند، استفاده می‌شود. قسمت زیرین بلوک برای تأمین یک سطح صاف به منظور نازک کاری سقف و تیغه‌های داخلی بلوک به منظور تقویت مقطع آن تعییه می‌گردد. بلوک‌ها در محاسبات مقاومت سقف به حساب نمی‌آیند بلکه به منزله‌ی قالب‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که باید نیروهای اجرایی پیش از بتن‌ریزی سقف را تحمل کنند و مثلاً در روی سقف، پیش از بتون‌ریزی، قدرت تحمل نیروی حاصل از ردشدن کارگران ساختمان یا فرغون را داشته باشند. شکل بلوک با توجه به موارد یاد شده طراحی می‌شود. جنس بلوک توالی معمولًاً بتن با مصالح سنگی معمولی یا بتن با مصالح سبک وزن و یا سفال است. ارتفاع و طول بلوک تابع ضخامت کل سقف و نیز فاصله‌ی تیرچه‌ها از یکدیگر است. عرض بلوک معمولًاً ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر است. وزن بلوک باید طوری باشد که توسط یک نفر به آسانی با دست در روی سقف جابه‌جا شود و به هر حال وزن آن از ۲۰ کیلوگرم پیش‌تر نباشد. بلوک‌های سفالی باید عاری از ترک و دانه‌های آهکی باشد. سطح خارجی بلوک به جهت ایجاد چسبندگی لازم



شکل ۵-۱۰- برخی از انواع بلوک‌های بتنی و سفالی



شکل ۶-۱۰- نحوه انبار کردن صحیح تیرچه‌ها


سطح مقطع آهن‌های طولی آن باید برابر نصف مقادیر میل‌گرد کششی تیرچه‌ها باشد. برای دهانه‌ی کمتر از ۴ متر و بار زنده‌ی سقف کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمربع، به کلاف میانی نیازی نیست. در مورد بار زنده‌ی بیش از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و دهانه‌ی ۴ تا ۷ متر، دو کلاف میانی، و برای دهانه‌ی بیش از ۷ متر، سه کلاف میانی اجرا می‌شود. حداقل سطح مقطع میل‌گردهای طولی این کلاف‌ها برابر سطح مقطع میل‌گردهای کششی تیرچه خواهد بود. میل‌گردهای کلاف میانی در بالا و پایین تعییه می‌شوند و حداقل قطر میل‌گرد در مورد میل‌گرد آج‌دار

۵-۱۰- کلاف میانی

برای جلوگیری از پیچش تیرهای T و برای توزیع یک‌نواخت بار روی سقف تیرچه بلوک و همچنین در محلهای که بار منفرد موجود باشد، یک کلاف میانی بتنی که جهت آن عمود بر جهت تیرچه‌ها است، در سقف تعییه می‌شود. حداقل عرض کلاف میانی برابر عرض بتن پاشنه‌ی تیرچه، و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود. در صورتی که بار زنده‌ی سقف، کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و طول دهانه بیش از ۴ متر باشد (شکل ۷-۱۰) یک کلاف میانی در سقف تعییه می‌شود که حداقل

میانی مناسب، این بار منفرد را روی تیرهای T پخش نمود.

۶ میلی متر و در مورد میل گرد ساده ۸ میلی متر است. در صورتی که بار منفرد سبک روی سقف وارد شود، باید توسط کلافهای



شکل ۷-۱۰- تیر کلاف میانی

۴- آرماتوربندی سقف تیرچه بلوك

۵- تکمیل قالب بندی

۶- آماده سازی سقف برای بتن ریزی

۷- بتن ریزی و متراکم کردن آن

۸- عمل آوردن بتن

۹- باز کردن قالبها و جمع آوری تکیه گاههای موقت

۱-۷-۱۰- نصب تیرچه ها: قبل از نصب تیرچه ها

بر روی تکیه گاه موردنظر، باید سطح تکیه گاه کاملاً تراز و مسطح باشد. همچنین به اختلاف سطح سقف ها، محل طره ها، تیغه بندی روی سقف، بازشوها و محل عبور لوله های تأسیساتی براساس نقشه های اجرایی به دقت توجه شود و همچنین قبل از نصب تیرچه بر روی تکیه گاه، سلامت ظاهری آن باید مورد بازیبینی قرار گیرد. اگر طول تیرچه بلندتر از اندازه ای لازم باشد، می توان بتن پاشنه را با قلم تیز یا با دستگاه فرز کوتاه کرد. در این مورد نباید از ضربه زدن و یا شکستن با چکش استفاده شود. میل گردهای اضافی را نیز می توان با قیچی یا با دستگاه بر نول برد.

تیرچه ها را به موازات هم بر روی تکیه گاه قرار می دهند و برای تنظیم فاصله ای آن ها از یک دیگر، یک بلوك در ابتدا و یک بلوك در انتهای هر دو تیرچه هی متواالی قرار می دهند. به این بلوك ها، بلوك های تنظیمی گفته می شود (شکل ۷-۲۴).

۶-۱۰- تعبیه سوراخ (بازشو) در سقف

در صورتی که عرض سوراخ از فاصله ای بین دو تیرچه هی مجاور کوچک تر باشد، کافی است که قبل از بتن ریزی دال بالابی،

در محل سوراخ، قالب چوبی یا فلزی قرار داده و دور آن را بتن ریزی نموده و پس از گرفتن بتن، قالب را باز کنند. چنانچه

عرض سوراخ، از فاصله ای بین دو تیرچه بیش تر باشد، طبق شکل ۸-۱۰، تیرچه های مجاور آن را به صورت مضاعف اجرا کرده و

لبه های بازشو را به وسیله ای تیرچه های کوتاه تر و میل گردهای تقویتی می پوشانند. در صورتی که مقطع مرکب تیرچه های مضاعف برای تحمل بارگذاری ضعیف باشد، به وسیله ای تیرهای کمکی که به تیرهای اصلی تکیه داشته باشند. محل بازشو مطابق شکل

۹-۱۰ تعبیه می گردد.

۷-۱۰- مراحل اجرای سقف تیرچه بلوك

سقف تیرچه بلوك را طی مراحلی به شرح زیر اجرا می کنند :

۱- نصب تیرچه ها بر روی تکیه گاه (تیر بتونی، تیرآهن، دیوار بتونی یا دیوار آجری) و تنظیم فاصله ای بین تیرچه ها به کمک بلوك های ابتدا و انتهای هر ردیف

۲- نصب تکیه گاههای موقت (شماع بندی)

۳- نصب بلوك ها در بین تیرچه ها