






## بخش دوم

### ساختمان و عمل دستگاههای بدن انسان



## فصل پنجم

### سازمان بدن موجودات زنده


هدفهای رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند:

- ۱- لزوم ایجاد دستگاهها در جانداران پرسلوی را به اختصار شرح دهد.
- ۲- سازمان یابی بدن موجودات را در سطوح سلول، بافت، اندام و دستگاههای

مختلف شرح دهد.

- ۳- انواع بافت‌های بدن و خصوصیات و نقشهای آنها را به‌طور خلاصه توضیح دهد.


خواندیم که در مسیر تکامل موجودات زنده، ابتدا جانداران کوچک تک‌سلولی به وجود آمدند که هنوز هم تعداد زیادی از آنها وجود دارند. این جانداران معمولاً در محیط مایع معلقند و مستقیماً مواد مختلف مورد نیاز خود را از محیط اطراف با روشهای مختلفی مثل انتشار، فاگوسیتوz، اسمز و ... جذب کرده، مواد زاید خود را نیز با روشهای مشابهی دفع می‌کنند. بسیاری از آنها مواد غذایی و یا نور را تشخیص داده، به طرف آن حرکت می‌کنند و به حرکتها نیز پاسخ می‌دهند. این جانداران به راحتی تولید مثل کرده، تعادل بدن کوچک خود را نیز با صرف ارزی حفظ می‌کنند. پس کلیه اعمال حیاتی به وسیله همان یک سلول انجام می‌شود. در جانداران پرسلوی بسیار ابتدایی نیز که از تعداد معده‌دی سلول کاملاً مشابه تشکیل شده‌اند چون تقریباً تمام سلولها مستقیماً با محیط در ارتباطند



شکل ۱-۵ - سلولهای جانداران تک‌سلولی و جانداران پرسلوی ساده موادرا مستقیماً با محیط اطراف خود مبادله هماهنگی بین نیازها و اعمال مختلف این سلولها می‌کنند.


مشکل چندانی وجود ندارد (شکل ۱-۵) اما بتدریج با افزایش تعداد سلولها، سلولهایی که در درون بدن و به دور از تماس با محیط خارج قرار داشتند برای جذب و دفع مواد دچار مشکل می‌شدند. ولی در عوض از خطرهای خارجی در امان می‌ماندند و سلولهایی که در سطح قرار داشتند، عکس این وضعیت را پیدا می‌کردند. هماهنگی بین نیازها و اعمال مختلف این سلولها

نیز لازم به نظر می‌رسید. نیازهای مختلف این موجودات باعث شد که سلولهای آنها بتدریج دستخوش تغییر شوند و هر یک تخصصی پیدا کنند. این امر به افزایش کارآیی سلولهای ابتدایی تمايز نیافته که دارای چند فعالیت عملکردی اما با کارآیی اندک بودند، منجر گردید و باعث تغییر شکل آنها به تعداد زیادی سلولهای تمايز یافته شد که هر یک عملکرد های ویژه ای را با کارآیی بیشتر انجام می‌دادند این فرآیند تخصص عمل یافتن سلولها را «تمایز سلولی» می‌نامند. مواد تشکیل دهنده و اندامکهای سلولی برای این تخصصی شدن تغییرهایی می‌یابند که با بسیاری از آنها آشنا خواهید شد. سلولهایی که تخصص و عمل شبیه به هم دارند با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و کار خود را با هماهنگی کامل انجام می‌دهند. به مجموعه‌ای از سلولها که از لحاظ ساختمان و عملکرد مشابهند و کار مشخصی را انجام می‌دهند «بافت» گفته می‌شود. بافتها علاوه بر سلول، مقداری ماده بین سلولی نیز دارند. بدن انسان با وجود پیچیدگی از چهار نوع بافت اصلی تشکیل شده است. بافت پوششی، بافت مغز (بافت پیوندی)، بافت ماهیچه‌ای و بافت عصبی. این بافتها به صورت واحدهایی جدا از هم نیستند بلکه در کنار یکدیگر مجموعه‌ای هماهنگ به نام «اندام» را پدید می‌آورند و مجموعه چند اندام که کار معینی را بر عهده دارند «دستگاه» نامیده می‌شود (شکل‌های ۲-۵ و ۳-۵).



شکل ۲-۵ - برخی از انواع سلولهای بدن

در ادامه بحث، پس از شناخت انواع بافت‌ها، با اندامها و دستگاه‌های مختلف بدن نیز آشنا خواهید شد.




شکل ۳-۵ - سازمان بدن موجودات زنده

از سلول‌های پوششی قادر به تولید و ترشح مواد شده‌اند. سلول‌های غدد پستانی که شیر ترشح می‌کنند، سلول‌های ترشح کننده عرق در پوست، سلول‌های ترشح کننده اسید در معده و ... مثالهایی از این قبیل‌اند. گاهی این سلولها در بین دیگر سلول‌های پوششی پراکنده‌اند و گاهی تعدادی سلول به دور هم جمع شده، یک غده را تشکیل می‌دهند که مواد ترشح شده را معمولاً از طریق یک مُجرا به بیرون می‌ریزند مثل غدد چربی و عرق در پوست و یا غدد بزاقي و غدد پستانی، این گونه غدد را


## ۱-۵ - بافت پوششی

این بافت از اجتماع سلول‌های چند‌وجهی تزدیک به هم تشکیل شده است که اتصال آنها بسیار محکم است و ماده بین سلولی اندکی دارد. بدین ترتیب صفحات سلولی بوجود می‌آیند که سطح و داخل حفرات بدن را می‌پوشانند. عمدترين وظایف بافت پوششی به شرح زیر است :


- ۱ - پوشاندن و مفروش کردن سطوح (مثل پوست)
  - ۲ - جذب (مثل روده‌ها)
  - ۳ - ترشح (مثل سلول‌های پوششی غدد)
- شكل و ابعاد سلول‌های پوششی متفاوت است و از سلول‌های استوانه‌ای بلند و مکعبی تا سلول‌های سنگفرشی کوتاه متغیر است. در اینجا هم با توجه به محل و عملکرد سلول، تعداد طبقات و شکل و خصوصیات سلول‌های پوششی تعیین می‌شود. گاهی چند لایه سلول بر روی یکدیگر قرار می‌گیرند که ضخامت ایجاد شده می‌تواند باعث محافظت از بافت‌های زیرین در برابر ضربه، حرارت، نفوذ میکروبها و ... گردد (مثل پوست) در مجاري تنفسی، سلولها در سطح خود دارای مژکهایی هستند که به صورت مداوم حرکت می‌کنند و به این ترتیب ذرات خارجی وارد شده به بدن را بیرون می‌رانند. برخی



سنگفرشی ساده



مکعبی ساده



استوانه‌ای ساده

شكل ۴-۵ - انواع بافت ساده پوششی. به شکل‌های مختلف سلولها توجه نمایید.

مقابل موجودات بیماریزا حفاظت می‌کنند نیز دیده می‌شوند. میکروبیایی که توانسته‌اند از سدّ بافت پوششی بگذرند به سدّ دوم حفاظتی که بافت‌همبند در زیر آن قرار دارد، بر می‌خورند. رگهای خونی مواد غذایی و اکسیژن را به سلولها رسانده، مواد دفعی آنها را نیز گرفته، به اندامهای دفعی منتقل می‌کنند. سلولها به طور مستقیم با رگهای خونی مرتبط نیستند بلکه این دو، در بافت‌همبند قرار دارند و بستر این بافت به عنوان محیط واسطه‌ای عمل می‌کنند که از طریق آن مواد غذایی و مواد زاید بین سلولها و خون مبادله می‌شوند.

**۱-۲-۵- ماده بین سلولی زمینه‌ای<sup>۳</sup>**: ماده‌ای بی‌شکل، بی‌رنگ، شفاف و یکنواخت است که فضای بین سلولها و رشته‌های بافت‌همبند را پر می‌کند. این ماده چسبناک، همانند سدّی در برابر نفوذ ذرات خارجی به داخل بافت عمل می‌کند. برخی از میکروبها قدرت هضم و از بین بردن این مواد را دارند و به همین دلیل قدرت بیماری‌زایی آنها نیز زیاد است. علاوه بر ماده بی‌شکل، مقدار ناچیزی مایع به نام مایع بافتی وجود دارد که از نظر مواد تشکیل دهنده شبیه پلاسمای خون است. با

«غدد برون ریز»<sup>۱</sup> می‌نامند. بعضی از سلولهای پوششی رنگدانه تولید می‌کنند. رنگ پوست افراد تا حد زیادی مربوط به میزان رنگدانه‌های قهوه‌ای تیرهٔ تولید شده به وسیلهٔ این سلولهاست (شکل ۴-۵).


## ۲-۵- بافت همبند<sup>۲</sup>

این بافت وظیفهٔ ایجاد و نگهداری شکل بدن را بر عهده دارد و در فاصلهٔ بین بافت‌ها و اندامهای مختلف و اطراف آنها قرار می‌گیرد و با فراهم کردن بستری که موجب ارتباط و اتصال سلولها و اعضا می‌گردد، نقش خود را ایفا می‌کند. بافت همبند برخلاف سایر انواع بافت‌ها که بیشتر از سلول تشکیل شده‌اند، مقدار زیادی ماده بین سلولی زمینه‌ای و رشته‌های مختلف نیز دارد. برجسته‌ترین عمل این بافت، نقش ساختمانی آن است. در بافت همبند، تعداد زیادی از سلولهایی که از بدن در

این مقوله، در فصلهای آینده آشنا خواهد شد. آب موجود در ماده بین سلولی بافت همبند از خون منشاً می‌گیرد و از دیواره رگها به درون بافت تراوش می‌کند مقدار آن نیز همواره تنظیم شده است. اگر تعادل موجود به هر دلیلی مثل وجود عفونت یا ضربه و ... به هم بخورد، آب بیشتری به درون بافت نفوذ می‌کند و ایجاد ورم می‌نماید این حالت را «آدم» یا «خیز»<sup>۱</sup> می‌نامند.

**۲-۵-۲ - رشته‌های بافت همبند:** سه نوع اصلی رشته‌های بافت همبند عبارت اند از : کلاژن، رشته‌های ارجاعی و رشته‌های شبکه‌ای. رشته‌های کلاژن، فراوانترین رشته‌های بافت همبند هستند و با برخورداری از قابلیت انعطاف خوب، استحکام بسیار بالایی دارند. کمبود ویتامین ث باعث نقص در ساخته شدن این رشته‌ها می‌گردد. رشته‌های شبکه‌ای بسیار نازک‌اند و جنسی شبیه به رشته‌های کلاژن دارند و به این ترتیب ساختمانی قابل انعطاف را در اعضایی مثل رحم، روده و رگها که در معرض تغییرات حجم و شکل هستند تشکیل می‌دهند. رشته‌های ارجاعی به راحتی کشیده می‌شوند و بعد از حذف نیرو، مجدداً به حالت اوالیه باز می‌گردند.

**۲-۵-۳ - سلولهای بافت همبند:** سلولهای مختلفی با وظایف گوناگون در بافت همبند وجود دارند که از این میان سلولهای تولیدکننده رشته‌ها، سلولهای چربی و سلولهایی را که در دفاع در برابر میکروبها شرکت می‌کنند می‌توان نام برد. نسبت انواع رشته‌ها، سلولها و ترکیب ماده زمینه‌ای؛ بسته به نیاز در مکانهای مختلف بدن متفاوت است. این مسئله نیز به تمایز و تخصصی شدن بافت مربوط است، بافت همبند علاوه بر کردن فواصل بین بافتها و اندامها به صورت بخش‌های تخصص یافته‌تری مثل پرده خارجی عضلات زردیبی، خون، غضروف، استخوان و بافت چربی نیز در می‌آید (شکل ۵-۵).



شکل ۵-۵ - طرح کلی بافت همبند

### ۳-۵- بافت چربی

در این بافت سلولهایی که چربی را در خود ذخیره می‌کنند به فراوانی یافت می‌شوند. بافت

چربی بزرگترین محل ذخیره ارزی (به شکل تری گلیسریدها) در بدن است. لایه‌های زیرپوستی بافت چربی، به شکل گیری سطح بدن کمک می‌کنند در حالی که توده‌هایی که به شکل بالشتک در کف دست و پا قرار دارند به عنوان ضربه‌گیر عمل می‌کنند. ازانجا که چربی رسانای ضعیفی برای حرارت است در عایق‌سازی بدن شرکت می‌کند. به علاوه فضاهای مابین سایر اعضاء را نیز پر می‌کند. در قسمتهای خاصی از بدن مثل سینه، ران، باسن و شکم تجمع بافت چربی ذخیره‌ای بیشتر است.

#### ۴-۵- بافت غضروف

ماده‌بین سلولی در این نوع بافت، سخت اما قابل ارتتعاج است؛ به همین دلیل این بافت قادر است بدون از هم گیستگی فشارها و کششهای زیادی را تحمل کند، غضروفها معمولاً با داشتن سطح صاف خود که در مفاصل به کار می‌روند در تسهیل حرکت استخوانها نیز نقش دارند. غضروف در رشد استخوان نیز شرکت می‌کند.

#### ۵-۵- بافت استخوانی

باft استخوان، یکی از سخت‌ترین بافت‌های بدن است و از نظر توانایی تحمل فشار، پس از غضروف مقام دوم را دارد. استخوان، عده‌ترین جزء اسکلت انسانهای بالغ را تشکیل می‌دهد. مانند داربستی برای نگهداری اعضای دیگر بدن عمل می‌کند و از اندامهای مهمی مثل مغز، ششها و ... در برابر ضربات محافظت می‌نماید. سلولهای خونی در مغز استخوان بوجود می‌آیند. استخوان منبع ذخیره کلسیم، فسفات و بسیاری از مواد معدنی دیگر در بدن است که به هنگام لزوم مورد استفاده قرار می‌گیرند. استخوانها دستگاهی از اهرمهای را تشکیل می‌دهند که باعث افزایش و تقویت نیروهای حاصل از انقیاض عضلات شده، حرکات بدنی را بوجود می‌آورند. استخوانها در بدن معمولاً به سه صورت دیده می‌شوند: استخوانهای دراز که یک تنۀ استوانهای و دو سر بر جسته دارند (مثل استخوانهای ران و ساق پا و استخوانهای ساعد و بازو)، استخوانهای کوتاه (مثل استخوان انگشتان) و استخوانهای پهن (مثل استخوانهای جمجمه). حفره‌های داخلی استخوانها، حاوی مغز استخوان است. مغز استخوان دو نوع است. مغز قرمز که حاوی سلولهایی است که با تقسیم مداوم می‌توز، سلولهای خونی را بوجود می‌آورند و مغز زرد که بیشتر از سلولهای چربی تشکیل شده است. در طول رشد بدن، استخوانهای پهن ابتدا به صورت بافت پیوندی وجود دارند که بعداً استخوانی می‌شوند.

در نوزادان بخش‌هایی از جمجمه نرم است که «ملاج» نامیده می‌شود این قسمتها از بافت همبندی

تشکیل شده‌اند که بتدربیح استخوانی می‌شوند. قسمتهایی از بافت استخوانهای دراز از حالت پیوندی به صورت غضروف درآمده، سپس استخوانی می‌شوند. به این ترتیب به طول استخوان افزوده می‌گردد. این فعالیت در کودکان بسیار زیاد است اما بتدربیح با افزایش سن کمتر می‌شود و تا سن ۲۴ سالگی متوقف می‌گردد. چون بافت زیایی مذکور کاملاً استخوانی می‌شود به همین دلیل رشد قد نیز پایان می‌پذیرد. ورزش، نوع تعذیه، آب و هوا، نژاد و تغییرهای هورمونی در تعیین زمان توقف رشد قد مؤثرند.

## ۶—۵— بافت ماهیچه‌ای

این بافت عهده‌دار اغلب حرکات بدن است. سلولهای این بافت دراز می‌شوند و دارای تعداد زیادی رشته‌های منق卜یش شونده هستند. بافتهای ماهیچه‌ای موجود در بدن براساس شکل و عملکرد به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱— ماهیچه صاف که از سلولهای دوکی شکل با یک هسته تشکیل می‌شوند. انقباض آنها معمولاً به کندی صورت می‌گیرد و تحت کنترل اراده نمی‌باشد و این بافت در اعضای داخلی بدن مثل دیواره رگها، روده‌ها، معده، پایه موها، مجاری تنفسی و ... دیده می‌شود.

۲— ماهیچه اسکلتی مخطط شامل دستجاتی از سلولهای چند هسته‌ای استوانه‌ای و بسیار طویل هستند. این سلولها دارای خطوط عرضی می‌باشند. انقباض دستجات سلولی، سریع و پرقدرت است و معمولاً تحت کنترل اراده انسان صورت می‌گیرد. ماهیچه‌های حرکتی دستها، پاها و ... از این نوع‌اند.

۳— ماهیچه قلبی سلولهای این نوع بافت غالباً دو شاخه یا منشعب شده و به سلولهای مجاور متصل می‌شوند. در نتیجه قلب از دستجات سلولی به هم بافته‌ای تشکیل می‌شود که به انقباض قوی و همزمان سلولها منجر می‌گردد. این سلولها نیز دارای خطوط عرضی هستند اما هر کدام یک هسته دارند (شکل ۲—۵). فواصل بین سلولها و دستجات ماهیچه‌ای از بافت پیوندی پوشیده می‌شود.


## ۷—۵— بافت عصبی

این بافت نیز نوع تخصص یافته‌ای از بافت پیوندی است که در فصل آینده با آن آشنا می‌شوید.

تعدادی از بافتهای بدن، بخصوص بافت پیوندی، به دلیل حضور سلولهایی که قدرت تقسیم می‌توز را دارند پس از صدمه دیدن قادر به جایگزینی سلولها و جبران مواد از بین رفته می‌باشند؛ این


فرآیند را «ترمیم» می‌نامند.

مولکولهای مختلفی در کنار یکدیگر جمع شده و با نظم و هماهنگی اندامکهای سلول و اجزای دیگر آن را می‌سازند. سلولها نیز با همکاری یکدیگر بافتها را بوجود می‌آورند، بافت‌های مختلف نیز در کنار یکدیگر جمع شده، یک اندام را پدید می‌آورند. دست شما یک اندام است که از بافت‌های مختلف بوششی، همبند، استخوانی، ماهیچه، عصبی، خون و ... تشکیل شده است. ماهیچه‌ها به وسیلهٔ زردبی به استخوانها متصل می‌شوند و استخوانها در محل مفاصل با یکدیگر در ارتباطند پس دست، وظیفهٔ خود را که حرکت کردن است با هماهنگی تمام اجزاء خود انجام می‌دهد (شکل ۶-۵).



شکل ۶-۵ - آیا می‌توانید بگویید هر قسمت از دست شما از چه اجزایی تشکیل شده است؟

دستها، پاها، ستون مهره‌ها و ماهیچه‌ها و استخوانهای صورت و بقیه اندامهای بدن با هماهنگی عمل کرده، در امر حرکت و شکل‌دهی بدن نقش دارند. به این ترتیب مجموعه‌ای از اندامهای مختلف دستگاه حرکتی بدن انسان را بوجود می‌آورند (شکل ۷-۵). در فصلهای بعد، با دستگاههای دیگر بدن انسان آشنا خواهید شد.



دستگاه ماهیچه‌ای

دستگاه اسکلتی

شکل ۷-۵ - دستگاه حرکتی بدن انسان متشکل از استخوانها، ماهیچه‌ها و زوائد ارتباط‌دهنده آنها (مفاصل، زردپی‌ها و ...) است.

### درباره این پرسشها بحث کنید

- ۱- انواع بافت‌های بدن را معرفی کنید.
- ۲- انواع بافت‌های ماهیچه‌ای را نام برد، تفاوت آنها را شرح دهید.
- ۳- بافت‌های سخت بدن کدامند؟
- ۴- عملکرد دستگاه حرکتی و اجزای تشکیل دهنده آن را شرح دهید.
- ۵- وظایف بافت‌های پوششی بدن را بنویسید.