




کام سو



شکل ۷-۶۲ ▲




شکل ۷-۶۰ ▲




شکل ۷-۶۱ ▲

همان طور که در شکل‌ها ملاحظه می‌کنید، الگوهای بالاتنه‌های جلو و پشت و آستین اصلاح شده و آماده‌ی استفاده در الگوسازی است. (شکل‌های ۵۹ و ۶۰ و ۶۱) (۷-۶۰ و ۷-۶۱)



شکل ۷-۶۴ ▲



شکل ۷-۶۳ ▲

خط «۵۴→۵۵→۵۳» را روی «۵۲→۵۳» قرار داده، بیندید.
از نقاط «۹ و ۵» (نقطه‌ی موازن‌های جلو و پشت) کاپ جدید
آستین را رسم کنید. (شکل‌های ۶۲ و ۶۳) (۷-۶۴ و ۷-۶۳)

در رفع این عیب چنان‌چه الگوی آستین را قبل از ترسیم
کرده‌اید، باید روی الگوی آستین این تغییرات را انجام دهید. در
فاصله‌ی بین «نقطه‌ی ۹» (نقطه‌ی موازن‌های پشت) تا «نقطه‌ی ۷»
(کاپ آستین) خطی موازی با خط کف حلقه رسم کنید.
(خط ۵۲→۵۳)


به اندازه‌ای که از حلقه‌ی آستین جلو و پشت بالا رفته‌اید، از
خط «۵۲→۵۳» بالا رفته، خطی موازی با خط کف حلقه رسم
کنید. (خط ۵۴→۵۵→۵۳)

واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در چه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴


حلقه‌ی آستین‌تک



۷-۶۵ شکل ▲

واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه) ۸۸ و ۹۱-۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸ و ۹۱-۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در جه ۲ (الگو)
--	---	---

کام اول



۶۶-شکل ۷ ▲


علت: پاترون در روی اندام این افراد در قسمت حلقه‌ی آستین تنگ است؛ به همین علت حلقه‌ی آستین چین و چروک پیدا کرده و کشیده می‌شود.

راه حل: جهت رفع عیب آن باید، حلقه‌ی آستین پاترون را روی تن چرت زده و تا اندازه‌ای که لازم است، حلقه را گشاد کنید.

به اندازه‌ای که پاترون را گشاد کرده‌ایم، از تقاطع خطوط
حلقه‌ی آستین و پهلو «نقشه‌ی ۳۲» پایین آمده، «نقشه‌ی ۵۰»
به دست می‌آید.

از « نقطه‌ی A » (نقطه‌ی موازن‌هی جلو) به « نقطه‌ی A » خط جدید حلقه‌ی آستین را رسم کنید . از « نقطه‌ی A » (الگو) ا قبچم کنید . (شکل ۷-۶۶)

کام دوم




شکل ۶۷ ▲


به اندازه‌ای که پاترون را در قسمت جلو گشاد کرده‌اید، از تقاطع خطوط حلقه‌ی آستین و پهلو «نقطه‌ی ۳۳» پایین آمده؛ «نقطه‌ی ۵۱» به دست می‌آید.

از «نقطه‌ی ۴» (نقطه‌ی موازنۀ پشت) به «نقطه‌ی ۵۱» خط جدید حلقه‌ی آستین را رسم کنید.

کام سو



شکل ۶۹ ▲



شکل ۶۸ ▲

فاصله‌ی «۵۳→۵۲» خط جدید کف حلقه‌ی آستین است.

خط جدید کف حلقه‌ی آستین = $52 \rightarrow 53$



توجه کنید:

در این روش نمی‌توانید بیشتر از «۲ سانتی‌متر» از خطوط

زیر دست پایین بیایید، بیشتر از این اندازه را می‌توانید از روش

اول بازوی چاق استفاده کنید.

در صورتی که الگوی آستین را قبل از ترسیم کرده‌اید، باید تغییرات انجام شده روی بالاتنه را عیناً روی الگوی آستین انجام دهید.

به اندازه‌ای که الگوی جلو و پشت بالاتنه را گشاد کرده‌اید، از تقاطع خطوط حلقه‌ی جلو و پشت آستین و زیر دست پایین

آمده؛ نقاط «۵۳ و ۵۲» به دست می‌آید. (شکل ۷-۶۸)

همان اندازه را از نقاط ۹ و ۵ پایین آمده علامت بزنید.


با خط نقاط «۵۳ و ۵۲» را به «۹ و ۵» (نقاط موازن) وصل کنید.

از نقاط «۵۳ و ۵۲» الگو را قیچی کنید. (شکل ۷-۶۹)

واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در چه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴




۷-۷۰ شکل▲

همان طور که در شکل ملاحظه می‌کنید، فاصله‌ی «۳۰→۵۰» و «۱۱→۵۱» خطوط جدید حلقه‌ی آستین جلو و پشت الگو است. (شکل‌های ۷۱ و ۷۰)

حلقه‌ی جدید آستین جلو = $۳۰ \rightarrow ۵A \rightarrow ۵۰$

حلقه‌ی جدید آستین پشت = $۱۱ \rightarrow ۴ \rightarrow ۵۱$




۷-۷۱ شکل▲

واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در چه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴


بازوی لاغر




▲ شکل ۷۲-۷

کام دوم

خط کاپ آستین اصلاح شده



کام اول



۷۳-۷۴ شکل ▲

علت: پاترون روی بازوی این افراد گشاد است و «حالت شل»

قرار می گیرد.

راه حل: به منظور رفع عیب آستین، روی پاترون به اندازه‌ای


که آستین گشاد است، در قسمت طولی آن (از کاپ تا مج) را

«تا» کنپد۔ (شکل ۷۳-۷۴)

از طرفین خط مرکزی آستین (۱۳→۷)، $\frac{1}{2}$ اندازه‌ی گرفته روی آستین را به سمت راست و $\frac{1}{2}$ دیگر را به سمت چپ منتقل کرده؛ نقاط «۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲» به دست می‌آید.

نقطاً «٥٤،٥٢» و «٥٥،٥٣» را با خط کش به یک دیگر وصل مد.

واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه) ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو) ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	--	---




۷۴-۷۶ شکل ▲

با توجه به اندازه‌ای که الگوی آستین را تنگ کرده‌اید، $\frac{1}{2}$ را از حلقه‌ی آستین جلو « نقطه‌ی ۳۲ » بالا رفته؛ « نقطه‌ی ۵۰ » به دست می‌آید.

از نقطه A ۵ به اندازه «۳۲→۵۰» بالا می‌رویم.

نقاط « A_5 » و « A_0 » را با خط به یک دیگر وصل کرده و خط

جدید حلقه‌ی آستین جلو را رسم کنید. (شکل ۷-۷۵)



۷-۷۵ شکل ▲


از حلقه‌ی آستین پشت « نقطه‌ی ۳۳ » $\frac{1}{2}$ اندازه‌ی گرفته شده، بالا رفته؛ « نقطه‌ی ۵۱ » به دست می‌آید.

از نقطه ۴ به اندازه فاصله «۵۱→۳۳» بالا می‌رویم.
نقاط «۴ و ۵۱» را به یک دیگر وصل کرده؛ خط جدید حلقه‌ی آستین بشت را در سم کنید. (شکل ۷-۷۶)


واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴



شکل ۷-۷۸ ▲




واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در چه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴


بازوی چاق



۷-۸۰ شکل ▲

الف - روش اول


گام اول



۷-۸۲ شکل ▲

از «نقطه‌ی ۷» $\frac{1}{2}$ اندازه‌ی محاسبه شده در پاترون را به سمت راست و $\frac{1}{2}$ دیگر را به سمت چپ رفته؛ نقاط «۵۱» \rightarrow «۵۰» بدهست می‌آید. (شکل ۸۲-۷)

فاصله‌ی «۵۱→۷→۵۰» اوازمان آستین است.



۷-۸۱ شکل ▲

علت: پاترون روی قسمت بازو تنگ است و کاملاً به سمت
حلقه‌ی آستین کشیده می‌شود.

راه حل: به منظور رفع عیب باید از قسمت خط مرکزی آستین در کاپ تا قسمت مج را قیچی کرده و اندازه‌ی آن را یادداشت کنید. (شکل ۸۱-۷)


روی خط مرکزی الگوی آستین از «نقطه‌ی ۷» (کاپ آستین)،

به سمت « نقطه‌ی ۱۳ » (لیهی آستین) قبیحه، کنید.

واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲


استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴



شکل ۷-۸۳ ▲

با توجه به اندازه‌ای که حلقه‌ی آستین الگوی آستین را گشاد کرده‌اید، $\frac{1}{2}$ اندازه‌ای آن را (فاصله‌ی $۵۱ \rightarrow ۵۱'$) از تقاطع حلقه‌ی آستین و پهلو پایین آمده؛ « نقطه‌ی ۵۲ » به دست می‌آید.
از نقطه $۵۰A$ به اندازه « $۳۲ \rightarrow ۵۰$ » بالا می‌رویم.
نقاط « ۵۲ و $۵۰A$ » را با خط‌کش منحنی به یک دیگر وصل کنید.
از « نقطه‌ی ۵۲ » تا « نقطه‌ی $۵۰A$ » را قیچی کنید.

(شکل ۷-۸۳)




شکل ۷-۸۴ ▲

$\frac{1}{2}$ اندازه‌ی گشاد شده در الگوی آستین (فاصله‌ی $۷ \rightarrow ۵۰$) را از تقاطع حلقه‌ی آستین و پهلو پایین آمده؛ « نقطه‌ی ۵۳ » به دست می‌آید.
از نقطه ۴ به اندازه « $۳۳ \rightarrow ۵۳$ » بالا می‌رویم.
نقاط « ۴ ، ۵۳ » را به یک دیگر وصل کنید. (شکل ۷-۸۴)
از « نقطه‌ی ۵۳ » تا « نقطه‌ی ۴ » را قیچی کنید.


واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲


استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴



شکل ۷-۸۶



شکل ۷-۸۵



شکل ۷-۸۷

همان طور که ملاحظه می‌کنید، خطوط جدید حلقه‌ی آستین، الگوهای بالاتنه و آستین ترسیم شده است.


خط جدید حلقه‌ی آستین (الگوی آستین) = $11 \rightarrow 7 \rightarrow 12 \rightarrow 12'$

خط جدید حلقه‌ی آستین جلو = $52 \rightarrow 5A \rightarrow 52'$

خط جدید حلقه‌ی آستین پشت = $53 \rightarrow 4 \rightarrow 11$

ب۔ روشن دوم

کام اول




۷-۸۹ شکل ▲

خطوط «۱۰' → ۵۰' و «۱۲' → ۵۰' را موازی با خط آرنج قا. دهد.

فاصله‌ی « $50 \rightarrow 55$ » به اندازه‌ای است که پاترون را روی بازو قرار دهاید.

باز شدن فاصله‌ی $'\rightarrow ۵۰$ » باز می‌شود. (شکل ۷-۸۹)



۷-۸۸ شکل ▲

در این روش فقط الگوی آستین تغییر می‌کند و تغییری در الگوی بالاتر به وجود نمی‌آید.

محل تقاطع خطوط مرکزی و کف حلقه‌ی آستین را «نقطه‌ی ۵» مشخص کنید.


خطوط عمودی و افقی اوازمان به سمت نقطه‌ی ۵ «خطوط عمودی و افقی اوازمان به سمت خطوط زیر دست، لبه‌ی آستین و کاب آستین رسم کنید.

از نقاط «۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۷» خطوط افقی و عمودی اوامان را به سمت «نقطه‌های ۵ و ۸» قبیح کند. (شکا ۷-۸۸)

واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴


پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴



شکل ۷-۹۱ ▲

همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌کنید، خطوط کاپ، زیر دست و لبه‌ی آستین جدید هستند. (شکل ۷-۹۱)



شکل ۷-۹۰ ▲

از خط لبه‌ی آستین نقاط «۱۴ و ۱۵» به اندازه‌ی فاصله‌ی «۱۰ → ۱۱ → ۱۲ → ۱۳» یا «۱۴ و ۱۵» را روی خطوط زیر دست بالا رفته؛ نقاط «۱۴ و ۱۵» و «۵۱ و ۵۲» به دست می‌آید.

از نقاط «۵۱ و ۵۲» به نقطه‌ی «۱۳» و نقاط «۱۰ → ۱۲ → ۱۳» را با

خطکش به یک دیگر وصل کنید. (شکل ۷-۹۰)


خطوط کاپ، زیر دست و لبه‌ی آستین را اصلاح کنید.

واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام(بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در چه ۲(الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

آستین پچ دار




۷-۹۲ شکل ▲

واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴


پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

کام اول



شکل ۷-۹۴ ▲



شکل ۷-۹۳ ▲

موازنۀ بالاتنه را تغییر می‌دهید و روی الگوهای اصلاح نمی‌کنید.

از خط مرکزی آستین به اندازه‌ای که پاترون را به سمت پشت

یا جلو جابه‌جا نموده‌اید، خط را جابه‌جا کرده؛ نقاط «۵۰ و ۵۱»

به دست می‌آید. (شکل ۷-۹۳)

نقاط «۵۰ و ۵۱» را با خط‌کش به یک دیگر وصل کنید.

خط جدید مرکزی آستین = ۵۰ → ۵۱ (شکل ۷-۹۴)

علت: آستین پس از اتصال به بالاتنه‌ی پاترون و قرار گرفتن

نقاط موازنۀها با یک دیگرند؛ آستین روی بدن به سمت جلو یا پشت متمایل می‌شود و اصطلاحاً پیچ می‌خورد.

راه حل: برای برطرف کردن این عیب آستین را از بالاتنه جدا کنید و در حالت ایستاده، آستین را مجدداً روی بالاتنه قرار دهید.

(دقت کنید باید روی اندام شخص این کار انجام شود).


معمولًاً این نوع عیوب آستین موقوعی ظاهر می‌شود که نقاط

واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲


استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در چه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

کاپ آستین بلند



▲ شکل ۹۵-۷


کام دوم



واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲


استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در چه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴



شکل ۷-۹۹

کام چهارم

نقطه «۴ و ۵۱» را با خط به یکدیگر وصل کنید.




واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام(بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه در جهه ۲(الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

کاپ آستین کوتاه



▲ شکل ۱۰۰-۷

واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲


استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

کام دوم



شکل ۷-۱۰۲ ▲

کام اول



شکل ۷-۱۰۱ ▲

به اندازه‌ای که پاترون را باز کرده‌اید، فاصله‌ی بین دو تکه‌ی آستین را اوازمان دهید؛ نقاط «۵۲' و ۵۳'» به دست می‌آید. در فاصله‌ی نقاط موازن‌هی «۹ → ۵» خط جدید حلقه‌ی آستین را اصلاح کنید. (شکل ۷-۱۰۲)


علت: پاترون آستین در قسمت کاپ آن حالت کشیدگی داشته و کوتاه است و اصطلاحاً بالاتنه روی آستین قرار می‌گیرد.
راه حل: روی پاترون بر عکس کاپ بلند انجام دهید؛ قسمت بالای آستین را قیچی کرده و به اندازه‌ای که لازم است، باز کنید. در فاصله‌ی بالاتر از «نقطه‌ی ۹» (موازن‌هی پشت) خطی موازی با خط کف حلقه به نام «۵۲ → ۵۳» رسم کنید.

خط «۵۲ → ۵۳» را قیچی کنید. (شکل ۷-۱۰۱)

واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲


استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴




واحد کار ۷: متناسب سازی الگو با فرم اندام (بالاتنه)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲


استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴



۷-۱۰۶ شکل ▲



۷-۱۰۵ شکل ▲



۷-۱۰۷ شکل ▲

همان طور که ملاحظه می‌کنید، خطوط جدید حلقه‌ی آستین،
الگوهای بالاتنه و آستین ترسیم شده است.

خط جدید حلقه‌ی آستین جلو = $۳۰ \rightarrow ۵۰$

خط جدید حلقه‌ی آستین پشت = $۵۱ \rightarrow ۱۱$