



▲ شکل ۸-۱۳




▲ شکل ۸-۱۴

اندازه دگمه خور + ۱cm




▲ شکل ۸-۱۵



▲ شکل ۸-۱۶

▲ شکل ۸-۱۷



واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	--



روی تکه‌ی شماره ۲، درزهای پهلو و برش نقاط «۵۴' و ۳۹» را به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد) اوزمان دهید.

(اندازه‌ی اوزمان بستگی به مدل دارد) ۵ سانتی‌متر = ۸۲ → ۳۹ = ۸۱ → ۵۴'

در خط کمر نقاط «۵۲' و ۵۱» از گودی کمر کم کنید. (شکل ۱۸-۸)

گودی کمر کم شده، ۵۲' و ۵۱

روی تکه‌ی شماره ۲، تکه‌ی جیب، برگردان لبه‌ی جیب و دهانه‌ی آن را مطابق مدل رسم کنید. (شکل ۱۹-۸)

تکه‌ی بالای پهلو جلو «۸۵ → ۸۶ → ۵۶ → ۲۹ → ۴۲'» را رولت کنید. (شکل ۲۰-۸)

تکه‌ی بالای پهلو جلو = ۸۵ → ۸۶ → ۵۶ → ۲۹ → ۴۲'

تکه‌ی پایینی پهلو جلو «۸۱ → ۸۲ → ۸۴ → ۸۳» را رولت کنید. (شکل ۲۱-۸)


تکه‌ی پایینی پهلو جلو = ۸۱ → ۸۲ → ۸۴ → ۸۳

تکه‌ی برگردان لبه‌ی جیب «۸۷ → ۸۴' → ۸۳'» را رولت کنید. (شکل الف ۲۲-۸)

تکه‌ی برگردان لبه‌ی جیب = ۸۷ → ۸۴' → ۸۳'

در صورتی که بخواهید کیسه‌ی جیب جداگانه دوخته شود، تکه‌ی کیسه‌ی جدا جیب «۸۳ → ۸۴ → ۸۶ → ۸۵» را رولت کنید.

کیسه‌ی جدا جیب = ۸۳ → ۸۴ → ۸۶ → ۸۵



واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو) ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	--



روی تکه‌های شماره‌ی ۳ و ۴ «مرکزی پشت و پهلو پشت» به اندازه‌ی اوزمان جلو نقاط «۳۶، ۶۳، ۶۳» اوزمان دهید.

(اندازه‌ی اوزمان بستگی به مدل دارد) ۵ سانتی‌متر = ۹۰ → ۶۳ = ۸۹ → ۶۳' → ۸۸ = ۳۶ →

در خط کمر نقاط «۵۹ و ۶۱» از گودی کمر کم کنید. (شکل‌های ۲۴ و ۲۳-۸)

گودی کمر کم شده، نقاط ۶۱ و ۵۹

در صورت ظریف بودن پارچه‌ی لباس، می‌توانید فقط از سجاف یقه پشت استفاده کنید.

سجاف جدای یقه‌ی پشت را رسم کرده آن را رولت کنید. (شکل ۲۷-۸)






علایم راستای پارچه و موازنه را روی قطعات الگو مشخص کنید. (شکل‌های ۲۶ و ۲۵-۸)

الگوی شماره‌ی ۴ را روی دولای بسته‌ی پارچه قرار دهید.

تکه‌ی مرکزی پشت = ۴۴ → ۹۰ → ۱۲ → ۵۷ → ۵۸

تکه‌ی پهلو پشت = ۸۹ → ۸۸ → ۶۵ → ۱۱ → ۱۲'

سجاف جدای یقه = ۹۲ → ۹۱ → ۵۷' → ۵۸'



واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---



از الگوی اصلاح شده آستین - که قد آن تا آرنج است - رولت کنید.

طول قد آستن رابه اندازه‌ی دلخواه (باتوجه به مدل) کوتاه کنید.

(با توجه به مدل) قد آستین کوتاه شده $۹۴ \rightarrow ۹۳ = ۱۸ \rightarrow ۱۹$

از نقاط «۹۳ و ۹۴» به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» کم کنید.

(اندازه‌ی آن بستگی به مدل دارد) ۱ سانتی‌متر $۹۹ \rightarrow ۹۳ = ۱۰۰ \rightarrow ۹۴$

از نقاط «۱۱ و ۱۲» به اندازه‌ی فاصله‌ی «۵۵ → ۵۶» پایین آمده؛ نقاط «۹۷ و ۹۵» به دست می‌آید.

به اندازه‌ی فاصله‌ی $۵۶ \rightarrow ۵۵$ در بالاتنه‌ی جلو $۹۷ \rightarrow ۹۵ = ۱۲ \rightarrow ۱۱$

از نقاط «۹۷ و ۹۵» به اندازه‌ی فاصله‌ی «۳۲ → ۵۵» بیرون آمده؛ نقاط «۹۶ و ۹۸» به دست می‌آید.

به اندازه‌ی فاصله‌ی $۳۲ \rightarrow ۵۵$ در بالاتنه‌ی جلو $۹۸ \rightarrow ۹۶ = ۹۷ \rightarrow ۹۵$

از نقاط «۹۶ و ۹۸» فرم هلال کف حلقه‌ی آستین را تا نقاط «۵ و ۹» رسم کنید. (شکل ۲۸-۸)

برای ترسیم سجاف جدا و سرخود آستین از نقاط «۹۹ و ۱۰۰» به اندازه‌ی «۴ سانتی‌متر» بالا آمده؛ نقاط «۱۰۱ و ۱۰۲» به دست

می‌آید. (شکل ۲۹-۸)

۴ سانتی‌متر $۱۰۲ \rightarrow ۱۰۱ = ۱۰۰ \rightarrow ۹۹$

روی آستین و سجاف جدا، راستای پارچه را رولت کنید. (شکل‌های ۳۱ و ۳۰-۸)


تکه‌ی سجاف جدا آستین را رولت کنید.

تکه‌ی سجاف جدا $۱۰۲ \rightarrow ۱۰۱ \rightarrow ۱۰۰ \rightarrow ۹۹'$


واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس
 ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
 ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲


استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)
 ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴




▲ شکل ۲۹- ۸



▲ شکل ۲۸- ۸



▲ شکل ۳۰- ۸



▲ شکل ۳۱- ۸

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴



▲ شکل ۲۲-۸

الگوی یک مدل پیراهن با برش سرتاسری با یقه و آستین را رسم کنید.

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو)
۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴

پیراهن بابرش بالاتنه‌ی غیرقرینه، بدون استین و دامن ترک نیلوفری



▲ شکل ۳۳-۸

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---



از روی الگوی اساس پیراهن (با توجه به مدل) رولت کنید.

با توجه به مدل از نقاط «۳۳ و ۳۲» در خطوط پهلو و جلو و پشت پایین آمده؛ خطوط برش زیرسینه و پشت، «۴۶→۴۷» و «۴۸→۴۹» را رسم کنید. (شکل ۳۴-۸)

خطوط برش در جلو و پشت ۴۶→۴۷=۴۸→۴۹

پنس سرشانه پشت را در سایزهای پایین‌تر از «۴۲» حذف کرده (در صورت لزوم)، پهنای آن را از انتهای سرشانه «نقطه‌ی ۱۱» داخل شده؛ «نقطه‌ی ۵۰» به دست می‌آید.

پهنای پنس = ۵۰→۱۱

از «نقطه‌ی ۵۰» تا نزدیکی «نقطه‌ی ۴» موازنه‌ی حلقه‌ی آستین مقدار پنس را کم کنید. (شکل ۳۵-۸)

در قسمت جلوی دامن، به وسیله‌ی خط کش مخصوص منحنی پنس‌ها کمی از پنس‌های دامن کم کنید.

از انتهای پنس‌های جلو و پشت، خطی موازی با خطوط مرکزی جلو و پشت رسم کنید.

موازی با خط مرکزی جلو = ۵۱→۵۲

موازی با خط مرکزی پشت = ۵۴→۵۵


قبل از برش، قطعات الگو را شماره‌گذاری کرده و علایم موازنه و راستای پارچه را روی الگو مشخص کنید.

مطابق شکل از روی خط راهنمای چیدن الگو، قطعات خطوط برش افقی و عمودی الگو از یک دیگر جدا شود.

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس
 ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
 ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)
 ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴



شکل ۳۵-۸

شکل ۳۴-۸

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---



از «نقطه‌ی B» سرسینه، به اندازه‌ی حداکثر «۲ سانتی‌متر» پنس زیر سینه را کوتاه کنید.

پنس کوتاه شده، ۲ سانتی‌متر = $B \rightarrow 45$

این پیراهن بدون آستین است؛ بنابراین باید از گشادی حلقه‌ی آستین و پهنای سرشانه کم شود؛ به همین منظور از نقاط «۲۹ و ۵۰» به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد) داخل شده؛ نقاط «۶۳ و ۶۴» به دست می‌آید.

به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد)، در این جا ۲ سانتی‌متر = $64 \rightarrow 50 \rightarrow 63 \rightarrow 29$

از نقاط «۳۲ و ۳۲'» به اندازه‌ی که گشادی زیر حلقه بر طرف شود، داخل شده و بالا بروید؛ نقاط «۶۶ و ۶۵» به دست می‌آید.

به اندازه‌ی که گشادی زیر حلقه بر طرف شود. $65 \rightarrow 32' = 66 \rightarrow 32$

از حلقه‌ی گردن پشت نقاط «۲ و ۱۰» به ترتیب «۲ و ۳ سانتی‌متر» کم کرده؛ نقاط «۶۸ و ۶۷» به دست می‌آید. (شکل ۳۷-۸)


(بستگی به مدل دارد) ۲ سانتی‌متر = $68 \rightarrow 2$

(بستگی به مدل دارد) ۳ سانتی‌متر = $67 \rightarrow 10$


مطابق شکل از نقاط «۴۷ و ۴۸» و «۶۸ و ۶۷» قسمت‌های اضافی الگو را قیچی کنید.

به پهلوهای دامن چیده شماره‌های ۱، ۲، ۳، ۴، به اندازه‌ی دلخواه اوزمان دهید. (شکل ۴۱ و ۴۰، ۳۹، ۳۸-۸)


(در این مدل) ۵ سانتی‌متر = $62 \rightarrow 54 = 54' \rightarrow 61 = 60 \rightarrow 59 = 36 \rightarrow 58 = 39 \rightarrow 51' = 57 \rightarrow 51$




شکل ۳۷-۸



شکل ۳۶-۸




شکل ۴۱-۸



شکل ۴۰-۸



شکل ۳۹-۸



شکل ۳۸-۸

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---



مطابق شکل تکه‌های مرکزی جلو و پشت شماره‌های «۱ و ۴» را (در این مدل) تقریباً به سه قسمت تقسیم کنید.

$$\frac{1}{3} \text{ فاصله‌ی } ۵۷ \rightarrow ۶۷ = ۵۷ \rightarrow ۴۳$$

$$\frac{1}{3} \text{ فاصله‌ی } ۶۲ \rightarrow ۷۲ = ۶۲ \rightarrow ۴۴$$

تکه‌های پهلوئی جلو و پشت، شماره‌های «۲ و ۳» را در این مدل تقریباً به پنج قسمت تقسیم کنید.

$$\frac{1}{5} \text{ فاصله‌ی } ۵۸ \rightarrow ۶۸ \text{ و } ۵۹ \rightarrow ۶۹ = ۵۸ \rightarrow ۵۹$$

$$\frac{1}{5} \text{ فاصله‌ی } ۶۱ \rightarrow ۷۱ \text{ و } ۶۰ \rightarrow ۷۰ = ۶۱ \rightarrow ۶۰$$

مطابق شکل روی الگوی دامن اوازمان نیلوفری را رسم کنید.


از گودی کمر دامن‌ها به وسیله‌ی خط‌کش مخصوص پهلو کم کنید. (شکل ۴۵ و ۴۴، ۴۳، ۴۲-۸)

خطوط اوازمان را قیچی کنید.

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴

پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس
۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو)
۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴




▲ شکل ۸-۴۵

▲ شکل ۸-۴۴

▲ شکل ۸-۴۳

▲ شکل ۸-۴۲

<p>واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴</p>	<p>پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲ (الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴</p>
---	---	--



خطوط لبه‌ی دامن را پس از اوزمان اصلاح کنید.
(شکل‌های ۴۶ و ۴۷-۸)


خطوط لبه‌ی دامن اصلاح شده = ۵۹ → ۵۸، ۵۷ → ۴۳

در نقاط «۴۱، ۴۱'، ۳۸» گودی کمر را اصلاح کنید.


خطوط چیده شده‌ی تکه‌های «۱ و ۲» (جلوی الگو) را به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد) اوزمان دهید.

(شکل ۴۶-۸)

در این مدل، ۱۲-۱۰ سانتی‌متر = ۶۹' → ۶۸' = ۶۸ → ۶۷' → ۶۷



▲ شکل ۴۹-۸



▲ شکل ۴۸-۸

خطوط لبه‌ی دامن را پس از اوزمان اصلاح کنید.

خطوط لبه‌ی دامن اصلاح شده $۴۴=۶۲ \rightarrow ۶۱ \rightarrow ۶۰$

در نقاط «۳۷، ۴۰، ۴۰» گودی کمر را اصلاح کنید.

(شکل ۴۹ و ۴۸-۸)

خطوط چیده شده‌ی تکه‌های «۳ و ۴» (پشت الگو) را به

اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد) اوزمان دهید.

در این مدل، ۱۰-۱۲ سانتی‌متر $۷۰'=۷۰ \rightarrow ۷۱'=۷۱ \rightarrow ۷۲'=۷۲$

۷۲

واحد کار ۸: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲۴	پیمانه‌ی مهارتی: ترسیم الگوی انواع لباس ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۲	استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲(الگو) ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴
---	---	---



مدل این لباس چپ و راست است؛ به همین دلیل قسمت چپ و راست الگو یکسان نیست و باید از الگوی کامل استفاده شود. (مدل غیر قرینه است)

در الگوی یقه‌ها، برای جلوگیری از آویزان شدن آن، روش‌های متفاوتی آموزش داده شده است (از خط مرکزی جلو، سرشانه کم کنید). (شکل ۸-۵۰)

در این مدل، ۳ سانتی‌متر = ۷۴ → ۷۳

الگوی جلو را از «نقطه‌ی ۵۳» قیچی کنید و روی آن از روش‌های ترسیم سجاف یکسره‌ی جدا استفاده کرده و سجاف آن را ترسیم کنید. (شکل ۸-۵۱)


سجاف جدا را از روی الگوی جلو رولت کرده و علامت راستای پارچه را رسم کنید. (شکل ۸-۵۳)

الگوی سجاف یکسره جدای جلو ۷۵' → ۷۶' → ۷۷' → ۷۴' → ۶۳' → ۶۶'


روی الگوی مرکزی پشت برش بالاتنه، الگوی سجاف یکسره جدا را روی تکه‌ی «شماره‌ی ۶» ترسیم کنید. (شکل ۸-۵۴)

سجاف جدا را از روی الگوی پشت رولت کرده و علامت راستای پارچه را رسم کنید. (شکل‌های ۸-۵۵ و ۸-۵۶)


الگوی سجاف یکسره جدای پشت = ۷۸' → ۶۵' → ۶۴' → ۶۷' → ۶۸' → ۷۹'




▲ شکل ۵۱-۸




▲ شکل ۵۰-۸




▲ شکل ۵۳-۸



▲ شکل ۵۴-۸



▲ شکل ۵۵-۸



▲ شکل ۵۶-۸