


## واحد کارشماره‌ی سیزدهم

هدف کلی: دوخت انواع چین ها، والان (یقه حلزونی) و کش دوزی



### هدف های رفتاری



انتظار می‌رود فراغت‌نده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:


- ۱- دوخت انواع چین را انجام دهد.
- ۲- وصل کردن چین به لباس را انجام دهد.
- ۳- والان را به یقه‌ی بالاتنه‌ی لباس بدوزد.
- ۴- یقه‌ی حلزونی را بدوزد.

|   |   |  |
|---|---|--|
| واحد کار اول: دوخت انواع چین ها، والا انها و کش دوزی<br>شماره شناسایی: ۶۱۳_۴_۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ | پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه<br>شماره شناسایی: ۶_۴/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ | استاندارد مهارت: نازک دوزی (درجه ۲)<br>دوخت<br>شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ |
|---|---|--|

## دوخت چین والا ان




اندازه‌ی طول و عرض پارچه‌ای که می‌خواهید چین بدھید را قبلً مشخص کنید. سپس پارچه را برش بزنید.



تصویر ۱۳-۱


◀ درجه‌ی دوخت ماشین دوخت را روی درجه‌ی نسبتاً درشت قرار دهید. لبه‌ای که باید به درز وصل شود را دو ردیف با ماشین دوخت بدوزید (تصویر ۱۳-۱).



تصویر ۱۳-۲


◀ دو نخ را از یک طرف پارچه بکشید. (اگر نخ را از یک طرف بکشید و رها کنید، سپس دو نخ را از طرف دیگر پارچه بکشید به اصطلاح، نخ قفل شده و دیگر نمی‌توانید آن را چین بدھید). (تصویر ۱۳-۲).

## أنواع چين



تصویر ۱۳-۳


◀ یک طرف پارچه را جمع کنید و چین بدھید. آن گاه چین را از داخل به لبه‌ی لباس وصل نمایید. با دوختن لبه‌ی دیگر چین می‌توانید به جای داخل درز، آن را روی پارچه وصل کنید (تصویر ۱۳-۳).



تصویر ۱۳-۴

◀ ممکن است یک چین در عرض دولا شود و از  $\frac{1}{2}$  «تا» گردد؛ بنابراین، لبه‌های هر دو ردیف را به قسمت مورد نظر بدوزید (تصویر ۱۳-۴).

|  |   |   |
|--|---|---|
| واحد کار اول: دوخت انواع چین ها، والان ها و کش دوزی<br>شماره شناسایی: ۶۱۳-۴-۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ | پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه<br>شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ | استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)<br>دوخت<br>شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ |
|--|---|---|




تصویر ۱۳-۵

▲ این چین را از وسط جمع کنید و دو طرف آن را لبه دوزی نمایید. این چین روی لبه‌ی بیرونی لباس‌های کودکان کاربرد بیشتری دارد. وسط چین روی لبه‌ی لباس قرار می‌گیرد (تصویر ۱۳-۵).



تصویر ۱۳-۶

▲ این چین مانند روش قبلی تهیه می‌شود و وسط آن روی محل مورد نظر لباس وصل می‌گردد (تصویر ۱۳-۶).



تصویر ۱۳-۷

▲ این چین روی لبه‌ی آماده شده لباس، از قسمت رو وصل می‌شود (تصویر ۱۳-۷).

واحد کار اول: دوخت انواع چین‌ها، والانها  
و کش دوزی  
شماره شناسایی: ۶۱۳-۴-۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸

پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه  
شماره شناسایی: ۴-۶/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸


استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)  
دوخت  
شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸




تصویر ۱۳-۸

## وصل کردن چین به لباس

تکه‌ی نوار چین و پارچه‌ی اصلی را «روبه روی» هم قرار دهید. پس از دوختن تکه‌ی چین، پارچه‌ی اصلی لباس و تکه‌ی چین را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید. سپس محل‌های تقسیم شده در دو تکه را به یک‌دیگر سنجاق نمایید (تصویر ۱۳-۸).




به آرامی دونخ تکه‌ی چین را بکشید تا نوار چین و پارچه‌ی اصلی هم اندازه شوند (تصویر ۱۳-۹).



تصویر ۱۳-۱۰


چین را در گوشه‌های زاویه‌دار، کمی جمع کنید و سنجاق بزنید (تصویر ۱۳-۱۰).



تصویر ۱۳-۱۱

دو لبه‌ی چین را بدوزید. محل قرارگیری چین روی لباس را با کوک مشخص کنید. پشت چین را به طرف روی پارچه‌ی اصلی قرار دهید، سنجاق بزنید و بدوزید (تصویر ۱۳-۱۱).


|  |   |  |
|--|---|--|
| واحد کار اول: دوخت انواع چین‌ها، والان‌ها و کش دوزی<br>شماره شناسایی: ۶۱۳-۴-۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ | پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه<br>شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ | استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)<br>دوخت<br>شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ |
|--|---|--|



تصویر ۱۲-۱۳



تصویر ۱۳-۱۴




تصویر ۱۳-۱۵

## دوخت والان به یقه لباس

وصل این روش والان را می‌توانید برای قسمت‌های مختلف لباس از قبیل یقه، حلقه یا مچ آستین استفاده کنید.  
◀ الگوی والان را آماده کنید، روی پارچه بگذارید و پارچه را برش بزنید (تصویر ۱۲-۱۳).

◀ اگر والان در مرکز پشت درز دارد، ابتدا درز آن را چرخ کنید، سپس اتو نمایید (تصویر ۱۳-۱۴).




تصویر ۱۳-۱۴

◀ در صورتی که پارچه ظرف باشد، والان را به صورت دولا برش بزنید و لبه‌ی آن را از داخل بدوزید. سپس والان را به طرف روی پارچه برگردانید و مراحل آن را مطابق مرحله‌ی قبلی، ادامه دهید (تصویر ۱۵-۱۳).

◀ اطراف حلقه یقه‌ی لباس را با دوخت ساده بدوزید. (تا یقه کش نمایید).


◀ لبه‌ی والان را به یکی از روش‌های لبه‌دوزی (پیچ رُل با دست، پیچ رُل مخفی، زیگزاگ دوزی و ...) بدوزید (تصویر ۱۴-۱۳).

|  |   |   |
|--|---|---|
| واحد کار اول: دوخت انواع چین ها، والان ها و کش دوزی<br>شماره شناسایی: ۶۱۳_۴_۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ | پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه<br>شماره شناسایی: ۶_۴/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ | استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)<br>دوخت<br>شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ |
|--|---|---|



تصویر ۱۳-۱۶

والان یقه را روی لباس بگذارید و از سمت یقه کوک بزنید (تصویر ۱۳-۱۶).



تصویر ۱۳-۱۷

می توانید سجاف یقه را آماده کنید و مطابق شکل وصل نمایید یا نوار اریب را به صورت مغزی، به آن بدوزید (تصویر ۱۳-۱۷).

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>واحد کار اول:</b> دوخت انواع چین‌ها، والان‌ها و کش دوزی<br><b>شماره شناسایی:</b> ۶۱۳-۴-۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ | <b>پیمانه مهارتی:</b> دوخت انواع لباس زنانه<br><b>شماره شناسایی:</b> ۶-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ | <b>استاندارد مهارت:</b> نازک‌دوزی (درجه ۲)<br><b>دوخت</b><br><b>شماره شناسایی:</b> ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ |
|--|---|---|

## کش دوزی



تصویر ۱۳-۲۰



تصویر ۱۳-۱۹




تصویر ۱۳-۱۸


قبل از این که لباس را بدوزید، بهتر است کیفیت دوخت را روی تکه پارچه‌ای از همان جنس آزمایش کنید. درجه‌ی دوخت بخیه را روی درجه‌ی نسبتاً درشت قرار دهید و از قسمت روی پارچه شروع به دوختن کنید (تصویر ۱۳-۲۰).

برای شل کردن کشش کش ماسوره به وسیله پیچ‌گوشتی، پیچ ماسوره را در جهت عکس حرکت عقربه ساعت پیچانید (تصویر ۱۳-۱۹).

کش مخصوص (قرقره‌ی کش قیطانی باریک) را به جای نخ ماسوره قرار دهید. این کش باید همنگ نخ رو باشد. آن را به صورت یکنواخت دور ماسوره پیچید (تصویر ۱۳-۱۸).



تصویر ۱۳-۲۳



تصویر ۱۳-۲۲



تصویر ۱۳-۲۱

درز پهلوی لباس را بدوزید. بکشید و به فاصله‌ی «یک سانتی‌متر» چند بار در خط مستقیم از سمت روی پارچه بدوزید تا ابتدا و انتهای کش ثابت بماند (تصویر ۱۳-۲۳).

پس از اتمام دوخت، نخ کشی گره بزنید تا کش شکافته نشود (تصویر ۱۳-۲۲).

پارچه را با دست راست از پشت رویی را از سمت پشت درآورید و با نخ کشی گره بدوزید (تصویر ۱۳-۲۱).

|  |   |  |
|--|---|--|
| واحد کار اول: دوخت انواع چین‌ها، والان‌ها و کش دوزی<br>شماره شناسایی: ۶۱۳-۴-۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ | پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه<br>شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ | استاندارد مهارت: نازک‌دوزی (درجه ۲)<br>دوخت<br>شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸ |
|--|---|--|



تصویر ۱۳-۲۴

## وصل کردن والان در خط لباس



لبه‌ی والان را لبه‌دوزی کرده و درز دیگر آن را پاک‌دوزی کنید. سپس والان را «روبه‌روی» لباس قرار دهید و درز والان را به لباس وصل کنید (تصویر ۱۳-۲۴).

## چند مدل چین یا پلی تزئینی



تصویر ۱۳-۲۶

■ روی پارچه را به صورت خطوط شکسته بدوزید و به آرامی نخ آن را بکشید تا شبیه به شکل بالا شود (تصویر ۱۳-۲۶).



تصویر ۱۳-۲۷



ب



الف

تصویر ۱۳-۲۵

■ این مدل چین، مطابق شکل بالا از پشت پارچه آماده می‌شود (تصویر ۱۳-۲۵ الف و ب).

\* یک شکل تزئینی برای تهیه نوار پلی‌دار، از مدل اول باید پلی‌ها را مطابق شکل «تا» شده و سپس دوخته شود.  
 مدل دوم را به صورت تکه‌های بیضی بیرید و مطابق شکل به آن پلی دهید (تصویر ۱۳-۲۷).

|  |   |   |
|--|---|---|
| واحد کار اول: دوخت انواع چین ها، والان ها و کش دوزی<br>شماره شناسایی: ۶۱۳_۴_۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ | پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه<br>شماره شناسایی: ۶_۴/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ | استاندارد مهارت: نازکدوزی (درجه ۲)<br>دوخت<br>شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱_۷_۸۸ |
|--|---|---|



- ۱- چین هایی که از وسط جمع می شود و دو طرف آن لبه دوزی می گردد، بیشتر روی لبه‌ی بیرونی لباس‌های کاربرد دارد.
- ۲- انواع چین را نام بیرید.
- ۳- والان در کدام قسمت لباس وصل می شود؟
- ۴- اطراف حلقه‌ی یقه‌ی لباس را با دوخت ساده بدوزید تا یقه ..... .
- ۵- برای کش دوزی از قرقره‌ی ..... استفاده کنید.
- ۶- لبه‌ی والان را معمولاً ..... می کنند.

## خودآزمایی عملی

- ۱- روش‌های مختلف تهیه و وصل کدن چین را روی پاترون بدوزید.
- ۲- یک والان را به یقه، حلقه یا مچ آستین بدوزید.
- ۳- روش کش دوزی با کش قیطانی باریک را روی لباس بدوزید.



## پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- کودکان
- ۲- یک نوع چین در عرض دولا می‌شود، یک نوع چین به لبه‌ی لباس وصل می‌گردد و یک نوع چین از وسط جمع می‌شود و به لبه‌ی پیرونی وصل می‌گردد.
- ۳- قسمت‌های مختلف از قبیل یقه، حلقه یا مج آستین.
- ۴- کش نیاید.
- ۵- کش قیطانی باریک
- ۶- لبه‌دوزی

## **مَنَابِعُ وَمَآخِذُ**

1. PFAFF NAHMASCHINEN burda, verlag Aenne Burda, 1997.
2. SINGER sewing Lingerie, 1991.
3. Mccall' s, 1998.
4. Gifts to sew for special occasions, 2000.
5. SINCER sewing children, 1991.
6. SILK ribbon machine embroidery, Nancy Bednar, 1997.
7. Make your own patterns, Rene Bergh, 1997.
8. The encyclopedia of needlecrafts, 1998.
9. Burda.
10. Make your own classic bears.
11. Jane townswick, Artful Applique' (the easy way), 2000.
12. Pamela stringer, Pattern Drafting for dressmaking, 1995.
13. Deborah Evans, THE hamlyn complete sewing course, 1992.
14. Bernhard Roetzel, Gentleman a timeless fashion, 1999.
15. Maria McBride, The wedding dress, mellinger, 1993.
16. Mary T.kidd, Stage Costume (step by step), 1998.
17. Creative bedroom decorating, 1995.
18. Complete Cuide to sewing, 1990.
19. Connie Amaden, The Art of fashion draping crawford, 1989.
20. Mary Nordon, Decorative Embroidery, 1997.
21. Yoko ogawa/ Junko Yamamoto/ Ei kondo, Color in Fashion, 1990.
22. Embroidery a cross stitch, 1999.
23. PFAFF Magatin Nr. 1/96- Nr. 4-Nr. 5-  
Nr. 8.
24. PFAFF Couerlock 4862.
25. PFAFF Konfortablel.
26. PFAFF hobbylock 1990.
27. Vogeо.

28. The pattern book, 2000.
29. Creative finishing touches with fabric, 1997.
30. stitch and stencil for children, 2000.
31. Kathleen ziegler, Nick Greco, Fabric sculpture, 1995.
32. Applique Quilts, 1998.
33. Embroidery cross- stitch, 1998.
34. stitch and stencil for the home, 2000.
35. Isabel stanley - Beadwork, 1997.
36. lucy Mason, the ultimate cross stitch companion, 1998.
37. lucy painter, Best ever crafts project book, 2000.
38. Karen coetzee, rene bergh, soft Furnishings, 1997.
39. Creative cross stitch, 1999.
40. Mary colemen- Handmade, 1999.

۴۱. کتاب‌های خیاطی سال اول تا چهارم دیبرستان.

۴۲. راهنمای استفاده از چرخ خیاطی زانومه، فاف (کاچیران)، هسکوارنا، سینگر.

۴۳. گلدوزی در عرصه جهانی، گردآورنده فاطمه صنعتی و صدیقه آجورلو، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال ۱۳۷۷.

