


واحد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱
--	--	--

واحد کار سوم

شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی

واحد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳
---	---	---

۶- اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز آبی



شکل ۱-۴۶

۱- شرایط آبیاری گیاهان آپارتمانی: آب، یکی

- از مهمترین عناصر تشکیل دهنده یاخته های گیاهان است.
- در الیاف گیاهان جوان حدود ۹٪ آب وجود دارد.
- موفقتیت یا شکست شما در کاشت و پرورش گیاهان آپارتمانی تا حدود زیادی بستگی به آبیاری آنها دارد و افراط یا کوتاهی در آب دادن آنها، هر دو زیان آور است.
- هنگامی اقدام به آبیاری گیاه نمایید که بدان نیاز باشد (شکل ۱-۴۶).

با برنامه ای از پیش ساخته هر روزه یا هفتگی یک یا دوبار آبیاری نکنید.

می دانید که نیاز گیاهان به آب، بسته به مراحل رشد، خانواده های گیاهی مربوط، نوع آن، فصول سال، نوع خاک گلستان و ... متفاوت است.

۲- عوارض حاصل از کم آبی در گیاه و رفع آن:

- می دانیم که آب وسیله تغذیه گیاه است.
- مواد غذایی قابل جذب باید قبل از آب حل شوند تا قابل جذب برای گیاه باشند.
- از محلول آب و مواد غذایی، شیره خام ساخته می شود.
- شیره خام در برگها پراکنده شده، با استفاده از عمل کربن گیری به شیره پرورده تبدیل می گردد.
- ملحوظه می کنید که اگر این شیره به گیاه نرسد نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد و ساختن این شیره هم بدون آب ممکن نخواهد بود.

پژمرده شدن گیاه و زرد شدن برگها و ریزش آنها را از عالیم کمبود آب بدانید (شکل ۱-۴۷).



شکل ۱-۴۷

واحد کار: شناخت اصول و شرایط برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲	پیمانه مهارتی: اصول برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳	مهارت: برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳
---	---	---



شکل ۱-۴۸

توجه: بهترین و طبیعی‌ترین انواع آبهای آب باران است به شرطی که مدتی از بارش آن گذشته با خاک و مواد دیگر زمین مخلوط نشده باشد و آنرا در منبع مخصوص جمع‌آوری نموده باشد.

– آب چاهها به نسبت مواد موجود در قشرهای مختلف زمین که از آنها عبور می‌کند دارای مواد مختلفی است که شاید یکی یا بعضی از آن مواد برای گل و گیاه مضر باشد.

– بنابراین آب چاه باید قبل از آزمایشگاه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد تا اگر عاری از مواد مضر بود آنرا مصرف کرد و در غیر این صورت می‌توانید به یکی از روش‌های جوشاندن و یا عبور از صافی، آنرا مناسب آبیاری گیاهان آپارتمانی نمایید. از آب رودخانه اگر صاف باشد می‌توانید برای آبیاری گلها استفاده نمایید.

– هرگز از آبهای گل آلود یا آبی که از مجاورت کارخانجات عبور کرده، با فاضلاب آنها مخلوط می‌شود یا آب حاصل از زه آبهای نقاط مردابی و لجن زار برای گل کاری استفاده نکنید.

– بعضی از گیاهان حتی نسبت به مقدار اندک املاح موجود در آب آشامیدنی نیز حساس هستند مانند انواع سرخسها. پس بهتر است برای این قبیل گیاهان از آب باران ذخیره شده یا آب جوشیده سرد شده استفاده نمایید.

برای رفع این عوارض باید گلدانها را مرتبًا از نظر رطوبت کافی بررسی نمود و قبل از اینکه عالیم فوق ظاهر شود با یک برنامه منظم با توجه به شرایط محیطی گیاه، شرایط مناسب رشد و نمو گلدان را از نظر آبیاری فراهم نمایید.

۳-۶- عوارض حاصل از آبیاری زیاد و رفع آن:

(شکل ۱-۴۸)

– آقدر به گلدان آب ندهید که آب از ته گلدان خارج شود.

– با این کار خود باعث می‌شوید که مواد غذایی محدود گلدان در آب حل شده، از دسترس ریشه‌ها خارج شود.

– با ادامه این شیوه آبیاری، خاک گلدان را فقیر نموده، موجبات کندی رشد گلها را فراهم می‌آورید.

– ریشه گیاه و موجودات مفید خاک، نیاز به تنفس

(اکسیژن) دارند که در صورت زیاده روی در آبیاری، آب، فضای تهیه را پر می‌کند و تهیه صورت نمی‌گیرد.

– با افراط در آبیاری باعث لجنی شدن خاک گلдан شده،

موجبات خفگی و پوسیده شدن ریشه‌ها را فراهم می‌سازید.

– بعد از هر بار آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک گلدان قدری خشک شود و سپس آبیاری بعدی را انجام دهید.

توجه: خزه بستن بدنه گلدانهای سفالی و نیز لجنی شدن خاک گلدانهای پلاستیکی از عالیم زیادی مصرف آب است.

نکته عمومی

بعضی مواقع عوامل متضاد، عالیم یکسانی را در اندام گیاهی ایجاد می‌نمایند. اکثر گیاهان نسبت به آبیاری بیش از اندازه و تشنجی شدید، عکس العمل همانند دارند، شرایط را دقیقاً بازدید نمایید و سپس قضاوت کنید.

۴- آب و کیفیت مناسب آن: آبهای شیرین (فاقد

گچ و آهک)، برای آبیاری گیاه مناسب‌تر است.

تعداد زیادی از گیاهان آپارتمانی آبهای سنگین را برای مدتی می‌پذیرند ولی این قاعده در مورد تمام گیاهان صدق نمی‌کند.

واحد کار: شناخت اصول و شرایط بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲	پیمانه مهارتی: اصول بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳	مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳
--	--	--

- برای مثال گیاهانی که دارای شاخ و برگ فراوان هستند از مصرف کنندگان بزرگ آب محسوب می‌شوند مانند: هورتانسیا، سینر هیبرید و سیکلامن. در صورتی که سانسیوریا و بیشتر کاکتوسها نیاز کمتری به آب دارند (شکل ۱-۴۹-۱).
- از نظر محل قرار گرفتن گلدان در منزل، گیاهان آویزی در مقایسه با گیاهان غیرآویزی دفعات بیشتری به آب احتیاج دارند.
- چرا؟ (شکل ۱-۴۹-۲).
- میزان تعرق گیاه و تبخیر خاک گلدان که بسته به محل

۶-۵ دفعات آبیاری بر حسب شرایط و نوع گیاه و فاصله زمانی آبیاری: قاعده کلی برای انجام آبیاری تمامی گلها و نباتات زینتی، آن است که سطح خاک نباید زیاد خشک باشد زیرا نباتات زینتی دارای ریشه‌های ظرفی هستند که بر اثر بروز خشکی صدمه می‌بینند.

– احتیاجات آبی گیاهان مختلف بر حسب نوع و سن گیاه و میزان رشد، درجه حرارت محیط، شدت نور و رطوبت نسبی اتسفر و حتی محل قرار گرفتن گیاه در آپارتمان متفاوت است.



هورتانسیا



سینر
شکل ۱-۴۹-۱



کاکتوس



شکل ۱-۴۹-۲

واحد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱
--	--	--

۶_۶_ میزان درجه حرارت مناسب آب: دمای آب

صرفی گیاهان آپارتمانی اهمیت بسیار زیادی دارد.

– آبی که به گیاه می‌دهید باید حرارتی متناسب با محیط داشته باشد. مراعات این مسئله خصوصاً در فصل زمستان باید بیشتر مورد توجه باشد.

– آبیاری با آب سرد باعث ایجاد شوک در پاره‌ای از گیاهان می‌گردد که زردی برگها و ریزش ناگهانی آنها از علایم آن است.

توجه: پس در زمستان از آبیاری گلدانها با آبی که درجه حرارتش کمتر از ۵ درجه سانتیگراد است جداً خودداری کنید.

– در مورد گیاهان آپارتمانی، مناسبترین درجه حرارت، حدود ۱۶ درجه سانتیگراد (دمای اتاق) است. از این رو بهتر است به روش مناسب دمای آب را به درجه مطلوب رسانده، سپس اقدام به آبیاری نمایید.



شکل ۱_۴۹_۳

قرار گرفتن آن در آپارتمان متفاوت است از عوامل مهم تعیین کننده فواصل آبیاری است.

– می‌دانید که تعیین دقیق زمان آبیاری گیاهان به آسانی میسر نیست. ولی از روی رنگ خاک و لمس کردن آن می‌توان زمان آبیاری را تا حدی مشخص کرد به طوری که اگر سطح خاک تیره باشد و در اثر تماس انگشتان در عمق یک سانتیمتری رطوبت احساس شود دلیل بروجود رطوبت کافی در اطراف ریشه‌هاست ولی وقتی سطح خاک خشک و رنگ آن روشن است باید گلдан را آبیاری کنید.

– وزن گلدان نیز شاخص دیگری برای تعیین زمان آبیاری می‌باشد.

– با مشاهده برگ گیاهان آپارتمانی، در صورتی که حالت افتاده داشته باشند و یا به هنگام لمس، چرب به نظر آیند از علایم بارز شننگی این گیاهان است.

– با استفاده از وسائل رطوبت‌سنج خاک نیز می‌توان نیاز آبی گلدان را تشخیص داد که اخیراً نوع کامپیوترا آن نیز در بازار موجود است. نحوه کار بدین شکل است که رطوبت‌سنج را در خاک گلدان فرو نموده، در صورتی که گیاه تشننگ باشد با ایجاد صدای مخصوص تشنه گیاه را اعلام می‌دارد (شکل ۱_۴۹_۳).

– در مورد فواصل آبیاری در نظر داشته باشید که رکود نسبی رشد گیاه در زمستان نیز در مورد گیاهانی که این دوره رکود را می‌گذرانند از عوامل تعیین کننده فواصل آبیاری است که با توجه به آن، دفعات آبیاری را باید تقلیل دهید.


نکته عمومی

گیاهان سبد آویزان، بیشتر از گیاهان دیگر در معرض جریان هوای قرار می‌گیرند و در نتیجه به آبیاری و رطوبت بیشتری نیاز دارند. ارتفاع آنها را طوری انتخاب کنید که پاسخگوی نیازهای آنها باشید.

واحد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آبارتمنی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آبارتمنی شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳	مهارت: پرورش گیاهان آبارتمنی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳
--	--	--

توجه: تجمع املاح آب در اطراف و لبه گلدان و نیز سطح خاک (شوره زدن) را از علایم وجود املاح مضر در آب بدانید.
 (شکل ۱-۵۰-۲).

۱- برگ طبیعی که از آب سبک برای آبیاری آن استفاده شده است.



۲- استفاده از آب لوله‌کشی به‌طور مداوم

۳- استفاده از آب حاوی فلوراید

شکل ۱-۵۰-۱



شکل ۱-۵۰-۲

- روش ساده در گلخانه‌ها آن است که با ایجاد حوضچه و ذخیره آب در آن، درجه حرارت آب را با دمای گلخانه متعادل نموده، سپس آن را برای آبیاری گیاهان استفاده می‌کنند.

توجه: از حوضچه مذکور می‌توانید برای تبخیر آب در تابستان و بالا بردن درصد رطوبت نسبی هوا و نیز کاهش دمای گلخانه استفاده نمایید.

۷-۶- مواد مضر در آب و خاک: آب لوله‌کشی شهرها معمولاً دارای مقدار قابل توجهی فلوراید است که برای بعضی از گیاهان مانند دراسنا، سجافی و مارانتا زیان‌آور است و استفاده مکرر از آن باعث ایجاد لکه‌های قهوه‌ای بر روی برگها یا سوختگی نوک برگها می‌گردد. برای جلوگیری از بروز صدمات فلوراید، باید نکات زیر را مراعات کنید :

۱- در صورت امکان بهتر است از آب باران، برف، چاه و چشمۀ برای آبیاری استفاده کنید.

۲- اسیدیته خاک را در صورتی که برای گیاه مضر نباشد بین ۶ تا ۵/۶ ثابت نگهدارید زیرا در این pH، فلوراید، قابل جذب برای گیاهان نیست.

۳- از به کار بردن کود سوپرفسفات که حاوی مقدار زیادی فلوراید است خودداری کنید (شکل ۱-۵۰-۱).

- کلر یا کلرین نیز که برای ضدغونی آب شهرها به کار می‌رود برای گیاهان مضر می‌باشد.

برای برطرف نمودن اثرات سوء این ماده نیز بهتر است آبیاش را از آب پر کرده، مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت در محلی قرار دهید تا کلرین آن خارج گردد.

- سرخس، از جمله گیاهان آبارتمنی بسیار حساس نسبت به کلرین است. در این گیاه کلرین پس از تبخیر، روی سطح برگها باقی می‌ماند و باعث قهوه‌ای شدن برگهای آن می‌شود.

- می‌دانید آبی که به منظور آبیاری به گلدان داده می‌شود دارای مواد شیمیایی مختلف به صورت محلول می‌باشد که همه آنها برای گیاه مناسب نیستند.

واحد کار: شناخت اصول و شرایط برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲۱	پیمانه مهارتی: اصول برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱۲۱	مهارت: برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱۲۱
--	--	--



شکل ۳-۵۰-۱

– گیاهان جوان و در حال رشد معمولاً قادر به جذب تمام املاح نیستند و در نتیجه، به مرور زمان بر تراکم املاح در خاک اضافه شده، به گیاه صدمه می‌رساند.

توجه: پوسیدگی ریشه، ریزش برگ، ضعیف شدن گیاه و پژمردگی (با وجود مرطوب بودن خاک گلدان) را باید از علایم وجود املاح مضر در آب دانست.

– با آبیاری صحیح و دادن کود مناسب می‌توانید خاک را تا حدی از نظر نمکهای محلول اصلاح کنید. ولی بهتر است هر دو یا سه ماه یک بار خاک گلدان را شستشو نمایید تا نمکهای زیان‌آور از دستر س گیاه خارج شود (شکل ۳-۵۰-۱).



شکل ۴-۵۰-۱

– برای این کار گلدان را در ظرف آبی فرو ببرید تا خاک گلدان از آب اشباع شود و هنگامی که دیگر حباب‌ها از خاک خارج نشد (حدود ۳۰ دقیقه) آن را از ظرف بیرون آورده، در محلی قرار دهید تا آب اضافی از زهکش آن خارج گردد (شکل ۴-۵۰-۱).

<p> واحد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ - ۰۳۱۰۲۱۲</p>	<p> پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۲</p>
--	--	---

مرتب با کودهای محلول آبیاری کنید تا کمبود آنها جبران گردد.

- برای تعیین pH خاک گلدان می‌توانید به یکی از دو روش زیر عمل نمایید:

۱-۷- استفاده از کاغذهای مخصوص رنگی (کاغذ تورنسل) که در بازار موجود است. در این روش مقداری خاک مورد نظر را در آب مقطر حل کنید و کاغذ رنگی را در آن وارد کنید. کاغذ بلا فاصله تغییر رنگ داده، مقدار pH را در عرض نیم دقیقه نشان می‌دهد.

۲-۷- با استفاده از دستگاه pH متر دستی نیز می‌توانید به راحتی میزان pH خاک گلدان را مشخص نمایید.

- برای بالا بردن pH خاک با اضافه کردن مقداری آهک به خاک می‌توانید یک درجه pH خاک را تغییر دهید.

- برای پایین آوردن pH خاک می‌توانید با ازای مقداری خاک مقداری سرکه را به آب آبیاری اضافه نمایید. با این کار خاک را به میزان یک درجه کاهش داده اید.

- pH مطلوب برخی از گیاهان زینتی را در جدول صفحه بعد ملاحظه می‌کنید.

۳-۷- گیاهان گریزان از آهک و گیاهان آهک - دوست: می‌دانید که هر گیاهی در pH خاصی قادر به ادامه زندگی است از این نظر گیاهان به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

۱-۷- گیاهان آهک گریز: این گیاهان در خاکهای فاقد کچ و آهک یعنی در خاکهای اسیدی رشد می‌کنند و به طور کلی گیاهان آپارتمانی که گلشنان مورد توجه است خواهان خاکهای اسیدی هستند.

توجه: این گیاهان را حتی امکان باید با آب باران، برف یا چشمی آبیاری کنید.

- ترکیب مناسب خاک گلدان برای این قبیل گیاهان را می‌توانید به این ترتیب آماده کنید. ۱ قسمت تورب + $\frac{1}{2}$ قسمت کمپوست + $\frac{1}{3}$ قسمت خاک برگ

۲-۷- گیاهان آهک دوست: این قبیل گیاهان را

۷- اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز خاکی

۱-۷- ضدعفونی خاک: معمولاً خاک گلدان، دارای باکتریها و فارچهای مختلفی است که بعضی از آنها برای گیاهان زیان‌آورند و موجب بیماری سپس مرگ گیاه می‌شوند. در این حال لازم است خاک گلدان را ضدعفونی نمایید.

- ساده‌ترین روش ضدعفونی خاک در منزل، آن است که مخلوط خاک را در دیگی ریخته مروط کنید. سپس سرپوش آن را گذاشته، حرارت دهید تا درجه حرارت خاک به ۸۰° تا ۸۵° درجه سانتیگراد برسد. حرارت دادن را تا ۳۰ دقیقه ادامه دهید و سپس بگذارید تا سرد شده، بعداً استفاده نمایید.

از روش‌های دیگر ضدعفونی خاک نیز که در پیمانه مهارتی پیش با آنها آشنا شده‌اید می‌توانید استفاده نمایید.

۲-۷- pH خاک: pH یا اسیدیتیه خاک، به طور غیرمستقیم در رشد گیاه مؤثر می‌باشد.

- pH بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک تأثیر دارد.

pH مورد نیاز گیاهان زینتی بین ۴ تا ۷ است. گیاهان آهک گریز را می‌توانید در pH ۴ تا ۶ و سایر گیاهان که از تنوع بیشتری نیز برخوردارند در pH ۶/۵ تا ۷ (خشی) پرورش دهید.

- در خاکهای قلیایی یا ختنی، پاره‌ای از عناصر کم مصرف جذب می‌گردد. در نتیجه بسیاری از گیاهان به کلروز (زردی) مبتلا می‌شوند.

- این کمبود در گیاهان گلданی داخل گلخانه‌ها بسیار رایج است.

- بر عکس خواص بیولوژیکی خاک، عمل نیتریفیکاسیون، تشییت ازت هوا و فعالیتهای میکروبی و تجزیه مواد آلی در pH بین ۷ و ۸ بسیار فعال است و در pH اسیدی کنتر می‌گردد. بنابراین گیاهانی را که در خاکهای اسیدی کاشته‌اید باید به طور

واحد کار: شناخت اصول و شرایط برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲۱	پیمانه مهارتی: اصول برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱
--	--	--

جدول pH موردنیاز گیاهان مختلف

pH	اسم گیاه	pH	اسم گیاه	pH	اسم گیاه
۶/۵ تا ۶	زنبق پیازی	۵/۵ تا ۴/۵	حسن یوسف	۶ تا ۶/۵	آدیاتوم
۸ تا ۷	سنبل	۶/۵ تا ۶	سیکلامن	۶/۸ تا ۶/۵	آژراتوم
۷ تا ۵/۵	کالانکوئه	۶ تا ۶	دیفن باخیا	۶	آنمون (شقایق نعمانی)
۶/۵ تا ۵/۵	مریمها	۵ تا ۴	اریکا	۶/۵ تا ۵/۵	گیاهان تیره آراسه
۵/۵ تا ۴/۵	لیلیومها	۷ تا ۶	فریزیا	۶	کالا یا شیپوری
۷ تا ۶	میمون	۵/۵ تا ۴/۵	گاردنیا	۵/۵ تا ۴/۵	آزاله ها
۷ تا ۶	گلسرخ	۶/۵ تا ۵	ژربرا	۷/۵ تا ۶	مارچوبه ها
۶	سنت پولیا	۷ تا ۵/۵	شب بوی گلدانی	۶/۵ تا ۵	بگونیها
.	لاله	۷	گلابیول	۴/۵ تا ۴	گیاهان تیره برو ملیاسه
۷/۵ تا ۶	بوواردیا	۶ تا ۵	گلوکسینیا	۸ تا ۷	انواع کاکتوسها
۶/۵ تا ۶	موگه	۶/۵ تا ۵/۵	آماریلیس	۶/۵ تا ۶	گوشیها
۷ تا ۶	نرگس	۵ تا ۴	هورتانسیای آبی	۷/۵ تا ۶	سینرر
۷ تا ۶	میخک	۶ تا ۵	هورتانسیای صورتی	۷/۵ تا ۶/۵	داودی
۷ تا ۶	شمعدانی	۶/۵ تا ۵/۵	پولی بودیوم	۶/۵ تا ۶	بنت الفنسول
		۵/۵ تا ۴/۵	سرخس پتریس	۶/۵ تا ۵/۵	بریمولا

به علت نگهداری طولانی آب احتمالاً ریشه ها خفه می شوند و آثار پژمردگی بر روی گیاه مشاهده می شود (شکل ۱-۵۱).

می توانید در خاکهای آهکی یا قلیایی کشت نمایید و با آب معمولی آبیاری کنید.

ترکیب مناسب خاک گلدان برای گیاهان آهک دوست را

به این ترتیب آماده نمایید :

$$1 \text{ قسمت ماسه} + \frac{1}{3} \text{ قسمت خاک تازه باغچه} + \frac{1}{3} \text{ قسمت}$$


خاکبرگ

۴-۷-۴- علایم ظاهری گل از نظر نامناسب بودن خاک:

گیاهان آپارتمانی با توجه به خاکی که در آن رشد و نمو می کنند می توانند عکس العمل های مختلفی از خود نشان دهند که می توان آن را دال بر مناسب و یا نامناسب بودن وضع خاک دانست.

- در خاکهای سنگین رسی معمولاً انششار ریشه در خاک

به سختی صورت می گیرد و آب از قسمتهای فو قانی به راحتی به ته گلدان نمی رسد و در صورتی که خاک کاملاً غرقاب شده باشد




شکل ۱-۵۱

واحد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۲
---	---	---

۸- اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز به رطوبت هوا

۱- رطوبت زدن (آپاشی) گیاهان و زمان مناسب آن: رطوبت نسبی در آپارتمانها و منازل در پیشتر نقاط کشورمان و در بعضی فضول به ۲۰٪ تنزل می‌کند. این امر باعث شدت تعرق گردیده، مقدار زیادی آب از گیاه خارج می‌شود و گیاه به حالت پژمردگی می‌افتد (شکل ۵۲-۱). برای جلوگیری از بروز این حالت، علاوه بر آبیاری معمولی می‌توانید با پاشیدن آب به صورت اسپری در ساعات گرم روز که حرارت محیط بیشتر است رطوبت نسبی محیط را افزایش دهید (شکل ۵۲-۱).



شکل ۵۲-۱



شکل ۵۲

- در خاک سنگین، اگر آبیاری مدتی به تعویق افتاد چون در مدت خشکی بین خاک و جداره گلدان فاصله ایجاد می‌شود به هنگام آبیاری، آب تماماً از این شکاف عبور کرده، از سوراخ انتهای گلدان خارج می‌شود و عملاً مورد استفاده گیاه قرار نمی‌گیرد (شکل ۲-۱).

- در خاکهای سنگی گیاه به طور استوار در خاک گلدان قرار نمی‌گیرد و آب و مواد غذایی محلول در آن نیز بلا فاصله از انتهای گلدان خارج می‌گردد. در چنین حالتی نیز به علت کمبود مواد غذایی و زود خشک شدن خاک، گیاه موجود در گلدان وضعیت مطلوبی نخواهد داشت.

توجه: وضعیت وقتی مطلوب خواهد بود که خاک دارای ترکیب مناسبی از خاک سبک و سنگین باشد که البته این ترکیب با توجه به نوع گیاهان متفاوت است.

- فقری یا غنی بودن خاک از مواد غذایی معدنی (نظیر پتاسیم، فسفر، ازت، سدیم، منیزیم، آهن و کلسیم) و آلی (بقایای گیاهان و جانوران) عامل مهمی در وضع ظاهری و رشد و نمو گیاهان آپارتمانی است که با افروzen کودهای حاوی این مواد، باید نسبت به رفع کمبود، اقدام کنید.

- وجود مواد آلی در خاک، سبب جذب آب و انجام فعل و افعالات شیمیایی در آن می‌شود و مواد مورد نیاز را به گیاه می‌رساند.

- افزایش میزان مواد آلی در خاک معمولاً باعث تیرگی رنگ گیاه می‌شود.

- علاوه بر این همان طور که در قسمت ۷-۲ نیز ملاحظه نمودید درجه اسیدیته (pH خاک) به گیاهانی امکان رشد و نمو می‌دهد که بتوانند در آن درجه به فعالیت خود ادامه دهند.

- وضعیت خاک از نظر زهکشی گلدان نیز حائز اهمیت است زیرا جمع شدن آب در ته گلدان، موجب لجنی شدن خاک می‌شود و گسترش و فعالیت ریشه‌ها را محدود می‌کند و در نتیجه رشد گیاه دچار اختلال می‌گردد.

واحد کار: شناخت اصول و شرایط بروز گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱۳ - ۰۳۱۰۲۱

پیمانه مهارتی: اصول بروز گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱

مهارت: بروز گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱



شکل ۱-۵۳ - علایم و خسارات کمبود در رطوبت نسبی هوا بر روی گیاهان آپارتمانی


- پاشیدن آب در هنگام عصر یا شب باعث می‌شود تا آب بر روی گیاه باقی بماند و تبخیر نشود و از تبادلات گیاه با محیط خارج جلوگیری کند.

توجه داشته باشید که قطرات آب آبیاری و غبارپاشی به جای مانده روی اندام گیاهی، نور آفتاب را مانند ذره‌بین از خود عبور داده، باعث ایجاد لکه‌های سوخته می‌گردد. از این رو لازم است که غبارپاشی را در سایه انجام دهید(شکل ۱-۵۴).

۸-۲ - شرایط به وجود آوردن رطوبت برای گیاهان
محتجاج به رطوبت: برای اینکه هوایی مرطوب برای گیاهان آپارتمانی فراهم سازید می‌توانید به روش‌های زیر عمل کنید :

۸-۲-۱ - گلدانها را تابه آن در ظرفی محتوی تورب یا خزه مرطوب قرار دهید (شکل ۱-۵۵).

ظهور لکه‌های وسیع خاکستری
در روی برگها



شکل ۱-۵۴ - علایم و خسارات افزایش رطوبت نسبی هوا بر روی گیاهان آپارتمانی




شکل ۱-۵۵

واحد کار: شناخت اصول و شرایط برورش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲۱

پیمانه مهارتی: اصول برورش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱

مهارت: برورش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱


یا اینکه آنها را در ظرف پرازشن بگذارید این مواد را طوری خیس نگهدارید که آب اضافی در ته گلدان جمع نشود (شکل ۲-۵۵).



شکل ۲-۵۵

۲-۸-۲ – گیاهان را روزانه یک یا دو مرتبه با آب سبک آبپاشی کنید ولی این روش را در مورد گیاهانی که دارای برگهای کرکدار و مخلع هستند خودداری نمایید (مانند بنفسه آفریقایی و گلوکسینیا).

۲-۸-۳ – از قرار دادن گیاهان در مسیر جریان هوا و در مجاور منبع حرارتی اطاق خودداری نمایید (شکل ۳-۵۵).



شکل ۳-۵۵


واحد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳
---	---	---



شکل ۴-۵۵

۴-۲-۸ – بهتر است از گلدانهای پهن و کوتاه برای گیاهان آپارتمانی استفاده نمایید تا با افزایش سطح تخیر رطوبت بیشتری به برگها برسد.

۵-۲-۸ – حتی امکان گلدانها را در کنار هم قرار دهید تا با ایجاد میکروکلیمای مناسب از عمل تعريق شدید گیاهان جلوگیری شود (شکل ۴-۵۵).



شکل ۵-۵۵

۶-۲-۸ – گیاهان آپارتمانی که طالب رطوبت نسبی زیاد و دائمی هستند را در داخل زیرگلدانی بزرگی قرار دهید و در زیرگلدانی تعدادی سنگ ریزه ریخته و به آن آب اضافه نمایید و به منظور جلوگیری از باتلاقی شدن خاک گلدان دقت نمایید که ته گلدان با آب در تماس نباشد (شکل ۵-۵۵).

۹ – سازگار کردن گیاه با محیط جدید هنگامی که گیاه آپارتمانی را از گلفروشی یا گلخانه به منزل منتقل می کنید مدتی طول می کشد تا گیاه با محیط جدید سازگار شود که این دوره را «دوره سازگاری» می گویند.

این عوارض را ممکن است در بدو امر در گیاه ببینید : برگهای گیاه در مقایسه با شرایط گلخانه، آب بیشتری از دست می دهد و ریشه گیاه قادر به جذب سریع آب و جانشین نمودن آب از دست رفته نیست. این امر ریزش گلها و برگها را در هفته اول به دنبال دارد.

افزایش یا کاهش نور محیط جدید در مقایسه با محل اول گیاه، عامل دیگری برای زرد شدن و ریزش برگها در هفته اول است.

با دستورالعملهای زیر می توانید میزان سازگاری گیاه با محیط جدید را افزایش دهید :

۱-۹ – در هفته اول در آبیاری گیاه با توجه به نیاز آن

واحد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱
--	--	--

وجود دارد. از طرفی در اثر تغییر شرایط محیط، رشد گیاه قدری کاسته می‌شود و در نتیجه به مواد غذایی کمتری نیاز دارد.

۱۰- سازگاری گیاه با توجه به رشد در زمان سازگاری
 هنگامی که گیاهان آپارتمانی را مدتی در محیط خانه یا گلخانه (در شرایط یکنواخت) پرورش و نگهداری نموده‌اید با توجه به اینکه گیاه با محیط موجود سازگاری نموده است تغییر محیط زندگی احتمالاً عوارض و صدماتی را بر آن وارد می‌سازد.
 - برای مثال تغییرات ناگهانی دما باعث افتادن برگها و پژمرده شدن گیاه و حتی مرگ آن می‌شود و اصولاً سخت ترین محیط برای گیاهان آپارتمانی مکانی است که دمای متغیری در طول شب‌نهر روز داشته باشد. البته اختلافات کم دما معمولاً مشکل خاصی ایجاد نمی‌نماید زیرا در طبیعت نیز دما در شب پایین‌تر از روز است.

غفلت نورزید تا ریشه‌ها بتوانند کمبود آبی را که گیاه از دست می‌دهد جبران کند.

۹-۲- برگ پاره‌ای از گیاهان را به منظور کاهش تعریق گیاه با آب اسپری کنید.

۹-۳- گلدان را در روزهای اول در محیط نسبتاً خنک (۱۳ تا ۱۶ درجه سانتیگراد) نگهداری کنید. این عمل باعث تقلیل فعالیت گیاه و در نتیجه، موجب کاهش تعریق و تبخیر آب می‌گردد و به سازگاری گیاه کمک می‌کند.

۹-۴- از تابش مستقیم نور خورشید به گیاه جلوگیری کنید حتی اگر گیاه نور دوست باشد؛ زیرا نور مستقیم موجب ازدیاد فعالیت گیاه شده، در نتیجه به آب بیشتری احتیاج پیدا می‌کند.

۹-۵- از دادن کود به گیاه، تا سه ماه بعد از خرید خودداری نماید زیرا در هنگام خرید به اندازه کافی کود در گلدان

واحد کار: شناخت اصول و شرایط برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲۱	پیمانه مهارتی: اصول برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۲۱	مهارت: برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۲۱
--	--	--

فعالیت عملی

- ۱- بازدید از گلخانه‌های اختصاصی، برورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی موجود در منطقه و تهیه گزارش به منظور تلقیق مطالب نظری و عملی و ارائه آن به مردم.
- ۲- استفاده از فیلمها و اسلایدهای موجود در ارتباط با موضوع.
- ۳- بازدید از فضاهای سبز منطقه به منظور آشنایی با گیاهان و گلهای باغچه‌ای فضای آزاد.

آزمون نهایی

- ۱- گیاهان معروف به ای فیت در کدام منطقه رشد و نمو می‌کنند.
 - الف - در مناطق بسیار سرد پوشیده از برف
 - ب - در مناطق خشک و بیابانهای کم آب
 - ج - در مناطق جنگلی زیر سایه درختان
 - د - در مناطق پر باران جنگلهای استوایی
- ۲- گیاهان آهک گریز را حتی الامکان باید با آب باران، برف یا چشمہ آبیاری کرد.

بلی **خیر**
- ۳- آگلونما و بنفسه آفریقایی جزء گیاهان طالب رطوبت نسبی زیاد هستند.

بلی **خیر**
- ۴- کدام گروه از گیاهان آپارتمانی زیر، طالب هوای معتدل هستند؟
 - الف - فاتسیا، آکیوبا، سانسیوریا
 - ب - هویا، گل کاغذی، کاکتوس
 - ج - فیلودندرон، برگ عبائی، فاتسیا
 - د - مارچوبه، کالادیوم، سجانفی
- ۵- سانسیوریا و گاستریا از نظر نیاز آبی جزء گیاهان طالب آب هستند.
- ۶- گیاهان معروف به ای فیت را توضیح دهید.
- ۷- شمعدانی، کالانکوئه، پوتوس، سایه‌دوست هستند.

بلی **خیر**
- ۸- کوتاه شدن فاصله میان گرهای از علایم نامناسب بودن است.
- ۹- آکیوبا، کفشه، موچسب طالب هوای معتدل هستند.

بلی **خیر**
- ۱۰- گیاهان روز بلند و روز کوتاه به ترتیب به چند ساعتِ طول روز برای گلدهی نیاز دارند؟

الف – ۸ ساعت و ۱۶ ساعت

واحد کار: شناخت اصول و شرایط بروز گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	پیمانه مهارتی: اصول بروز گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	مهارت: بروز گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۲۱۳۱۰۳۱۰
---	---	---

- ب – ۶ ساعت و ۱۴ ساعت
 ج – ۱۶ ساعت و ۸ ساعت
 د – ۱۴ ساعت و ۶ ساعت

پاسخ آزمون نهایی

- ۱ – د
- ۲ – بلی
- ۳ – بلی
- ۴ – ج
- ۵ – کم
- ۶ – گیاهانی که با انتکا به سایر گیاهان بدون آنکه طُفیلی آنها باشند زندگی می‌کنند.
- ۷ – خیر
- ۸ – دما
- ۹ – خیر
- ۱۰ – ج

پاسخ پیش آزمون

- ۱ – قوه‌نامیه
- ۲ – د
- ۳ – الف
- ۴ – ب
- ۵ – الف

واحد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۲۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱
--	--	--

منابع

- ۱- کتاب درسی باغبانی، سال چهارم، نظام قدیم هنرستانهای کشاورزی، دفتر آموزش کشاورزی، ۱۳۶۸.
- ۲- خلیقی، احمد، گلکاری، روزبهان، ۱۳۶۴.
- ۳- کتاب گلکاری (کارگاه خود اتکایی)، سال اول نظام جدید، دفتر آموزش کشاورزی، ۱۳۷۴.
- ۴- خوشخوی، مرتضی و همکاران، اصول باغبانی، دانشگاه شیراز، ۱۳۶۴.
- ۵- لسانی، حسین و مجتهدی، مسعود، مبانی فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.
- ۶- حسنی زاده، حسن، پرورش گل در باغ، خانه و آپارتمان (جلد اول)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی (جلد دوم)، ۱۳۷۱.
- ۷- شجاع رضوی، محمد رضا، گلهای و گیاهان آپارتمانی، شرکت کتاب برای همه، (کتابخانه لاروس)، ۱۳۶۳.
- ۸- صانعی شریعت پناهی، محمد و فیاض، محمد مهدی، پرورش، نگهداری و تکثیر گیاهان آپارتمانی، نشر سپهر، ۱۳۶۴.
- ۹- علوی، منصور، پرورش گیاهان زینتی در خانه و آپارتمان، دفتر فنی کشاورز، ۱۳۶۴.
- ۱۰- متقی، حسین، گیاهان آپارتمانی، انتشارات تهران، ۱۳۶۳.
- ۱۱- پیش‌بین، اسماعیل، گلهای آپارتمانی و مشاوره گیاه پزشکی، چاپ گستر، ۱۳۷۳.
- ۱۲- حریری، محمد، تولید و پرورش گیاهان زینتی (جلد اول)، انتشارات عمیدی، ۱۳۶۶.
- ۱۳- اعظمی، مینا، نگهداری گیاهان خانگی، انتشارات نشر موج، ۱۳۷۲.
- ۱۴- حجازی، یوسف، تکنیکهای کنترل عوامل محیطی در ازدیاد و پرورش نباتات، چاپخانه مقدم، ناشر حجازی یوسف، ۱۳۶۲.
- ۱۵- وزیری الهی، غلامرضا، گلکاری عملی، نشر سپهر، ۱۳۶۱.
- ۱۶-The House Plant Expert 1994 Dr. D. G. Hessayon.
- ۱۷-The Greenhouse Western Publishing, Co.1988 . U.S.A
- ۱۸- Encyclopedia of Gardening /1992. Editor - in - chief Christopher, Brickell. Doving kindersley, London.
- ۱۹-Beryl ,B . S&Molly, C. O. 1986. Economic Botany, Plants in our world, Printed and boud in singapore.
- ۲۰-House plants (1973), Editor by Roger Grounds.
- ۲۱-Rand hawa G. S. & Mukhopo Dhgay A. (1986). Flori culture in Ind Allied publishers Limited.
- ۲۲- How To Grow House plant lanepublishing. Go Alfo rnia.