

فصل  
اول

کار با

ماشین حساب



## هدفهای رفتاری

پس از آموزش این فصل از فراگیر انتظار می‌رود بتواند:


- ۱- کارآیی درست کلیدهای ماشین حساب برای انجام محاسبات مختلف را بشناسد.
- ۲- محاسبات ساده را با ماشین حساب انجام دهد.

### مقدمه

۱-۱

در مهندسی ما اغلب نیاز به انجام محاسبات داریم. اگر محاسبات ساده باشد می‌توان به طور ذهنی آن‌ها را انجام داد ولی اگر اعداد بزرگ‌تر شوند، ماشین حساب الکترونیکی مورد نیاز است.

چندین ماشین حساب با مارک‌های مختلف در بازار موجود هستند ولی تمامی آن‌ها دارای دکمه‌های زیر بوده که ضمن آشنایی با آن‌ها با حل چند مثال کارهای بیشتری را فرمی‌گیریم.



## آشنایی با کلیدهای مهم ماشین حساب

جمع دو یا چند عدد +

تفریق یک عدد از عدد دیگر -

تقسیم یک عدد بر عدد دیگر ÷

ضرب دو یا چند عدد ×

پاک کردن یا لغو کردن محاسبه موجود AC

این کلید وقتی استفاده می‌شود که عملکرد دوم کلیدها مدنظر است SHIFT

از این کلید برای انجام تنظیمات ماشین حساب استفاده می‌شود MODE

محاسبه ریشه دوم یک عدد √

محاسبه ریشه سوم یک عدد ³√

محاسبه مربع یک عدد x<sup>2</sup>

محاسبه مکعب یک عدد x<sup>3</sup>

با فشار دادن این کلید، یک عدد می‌تواند به هر توانی برسد ^

کلید عدد پی π

برای تعیین سینوس، کسینوس و تانژانت از این کلیدها استفاده می‌شود sin cos tan

اگر سینوس/کسینوس/تانژانت یک زاویه داده شود، با استفاده از این کلیدها زاویه به دست می‌آید SHIFT sin  
SHIFT cos  
SHIFT tan

برای به دست آوردن لگاریتم اعداد بر مبنای ۱۰ از این کلید استفاده می‌شود log

برای انجام عملیات معکوس لگاریتم، از این کلید (آنتی لگاریتم) استفاده می‌شود 10<sup>x</sup>

این کلید ۱۰ را به توان عدد داده شده می‌رساند EXP

برای انجام محاسبات مربوط به کسرها از این کلید استفاده می‌شود a<sub>b</sub>/<sub>c</sub>

این کلید برای وارد کردن یک مقدار به حافظه استفاده می‌شود M<sup>+</sup>

این کلید پاسخ را به صورت درصد نشان می‌دهد %

این کلید برای تبدیل یک زاویه به درجه، دقیقه و ثانیه استفاده می‌شود ° , '

این کلیدها برای درج پرانتز در فرمول‌های پیچیده استفاده می‌شود ( )

با فشار این کلید می‌توان اعداد را در موقعیت مکان‌نماهای جاری پاک کرد DEL

## ۳-۱

## حل چند مثال ساده با ماشین حساب

مثال ۱: محاسبه کنید:  $\frac{۳۷}{۵۵} \times \frac{۴۰}{۸۰} + \frac{۳۱}{۱۲}$ 

حل: کلیدهای زیر را به ترتیب فشار دهید:

$$\boxed{3} \ \boxed{7} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{8} \ \boxed{0} \ \boxed{-} \ \boxed{4} \ \boxed{0} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{1} \ \boxed{2} \ \boxed{+} \ \boxed{3} \ \boxed{1} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{5} \ \boxed{5} \ \boxed{=} \ 29.23$$

مثال ۲: محاسبه کنید:  $\frac{\frac{۳۴}{۹} \times \frac{۵۷}{۳}}{\frac{۴۱}{۶۶}}$ 

حل: کلیدهای زیر را به ترتیب فشار دهید:

$$\boxed{3} \ \boxed{4} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{9} \ \boxed{\times} \ \boxed{5} \ \boxed{7} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{3} \ \boxed{\div} \ \boxed{4} \ \boxed{1} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{6} \ \boxed{6} \ \boxed{=} \ 48.0$$

مثال ۳: محاسبه کنید:  $\frac{\frac{۸۷}{۳} \times \frac{۶۷}{۸۱}}{\frac{۲۳}{۹۷} \times \frac{۴۰}{۵}}$ 

حل: راه حل اول:

$$87.3 \times 67.81 \div 23.97 \div 40.5$$

$$\boxed{8} \ \boxed{7} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{3} \ \boxed{\times} \ \boxed{6} \ \boxed{7} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{8} \ \boxed{1} \ \boxed{\div} \ \boxed{2} \ \boxed{3} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{9} \ \boxed{7} \ \boxed{\div} \\ \boxed{4} \ \boxed{0} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{5} \ \boxed{)} \ \boxed{=} \ 6.098$$

$$87.3 \times 67.81 \div (23.97 \times 40.5)$$

راه حل دوم:

$$\boxed{8} \ \boxed{7} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{3} \ \boxed{\times} \ \boxed{6} \ \boxed{7} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{8} \ \boxed{1} \ \boxed{\div} \ (\ \boxed{2} \ \boxed{3} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{9} \ \boxed{7} \ \boxed{\times} \\ \boxed{4} \ \boxed{0} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{5} \ \boxed{)} \ \boxed{=} \ 6.098$$

مثال ۴: محاسبه کنید:  $\sqrt{\frac{۴}{۵}} \times \sqrt{\frac{۵}{۵}} + \sqrt{\frac{۳}{۴}}$ 

حل: کلیدهای زیر را به ترتیب فشار دهید:

$$\boxed{\sqrt{}} \ \boxed{4} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{5} \ \boxed{\times} \ \boxed{\sqrt{}} \ \boxed{5} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{5} \ \boxed{+} \ \boxed{\sqrt{}} \ \boxed{3} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{4} \ \boxed{=} \ 6.819$$

مثال ۵: حاصل  $\pi r^3$  را محاسبه کنید اگر  $r = \frac{۲}{۲۵}$  باشد.

حل: کلیدهای زیر را به ترتیب فشار دهید:

$$\boxed{\pi} \ \boxed{\times} \ \boxed{2} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{2} \ \boxed{5} \ \boxed{x^3} \ \boxed{=} \ 15.904$$

مثال ۶: مقدار عبارت رویه رو را به دست آورید:  $(\frac{۲}{۲} \times \frac{۴}{۸}) + (\frac{۵}{۲} \times \frac{۳}{۴})$ 

حل: کلیدهای زیر را به ترتیب فشار دهید:

$$(\ \boxed{2} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{2} \ \boxed{\times} \ \boxed{4} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{8} \ \boxed{)} \ \boxed{+} \ (\ \boxed{5} \ \boxed{\cdot} \ \boxed{2} \\ \boxed{\times} \ \boxed{3} \ \boxed{)} \ \boxed{=} \ 26.16$$

مثال ۷: مقدار عبارت رویه رو را به دست آورید:  $\frac{۴ \times ۳^۴}{۳^۵}$ 

حل: کلیدهای زیر را به ترتیب فشار دهید:

$$\boxed{6} \ \boxed{\wedge} \ \boxed{3} \ \boxed{\times} \ \boxed{4} \ \boxed{\wedge} \ \boxed{4} \ \boxed{\div} \ \boxed{2} \ \boxed{\wedge} \ \boxed{5} \ \boxed{=} \ 1728$$

مثال ۸: مقدار عبارت رویه را به دست آورید:  
حل: کلیدهای زیر را به ترتیب فشار دهید:

**1** **0** **log** **(** **4** **EXP** **+/-** **7** **÷** **2** **EXP** **+/-**  
**1** **2** **)** **=** 53.01

مثال ۹: مقدار عبارت رویه را به دست آورید:

حل: ابتدا کلید **MODE** ماشین حساب را در حالت درجه قرار داده و سپس کلیدهای زیر را به ترتیب فشار دهید:

**sin** **6** **0** **÷** **cos** **6** **0** **=** 1.732

مثال ۱۰: مقدار زاویه را بر حسب درجه، دقیقه و ثانیه به دست آورید اگر:

الف) سینوس زاویه برابر  $60^\circ$  باشد.

ب) کسینوس زاویه برابر  $45^\circ$  باشد.

ج) تانژانت زاویه برابر  $36^\circ$  باشد.

حل: ابتدا کلید **MODE** ماشین حساب را در حالت درجه قرار داده و سپس کلیدهای زیر را به ترتیب فشار دهید:

الف) **SHIFT** **sin** **.** **6** **=**  $36.8699^\circ$  **°'"**  $36^\circ 52' 11.6''$

ب) **SHIFT** **cos** **.** **4** **5** **=**  $63.2563^\circ$  **°'"**  $63^\circ 15' 22.7''$

ج) **SHIFT** **tan** **.** **3** **6** **=**  $19.7989^\circ$  **°'"**  $19^\circ 47' 56''$

تمرین:

۱- محاسبه کنید:  $\frac{37}{85} - \frac{40}{62} + \frac{31}{85} - \frac{9}{67}$

۲- محاسبه کنید:  $\frac{\frac{33}{9} \times \frac{56}{3}}{\frac{45}{66}}$

۳- محاسبه کنید:  $\frac{\frac{67}{3} \times \frac{69}{81}}{\frac{25}{97} \times \frac{20}{5}}$

۴- محاسبه کنید:  $\sqrt{\frac{4}{9}} \times \sqrt{\frac{8}{5}} + \sqrt{\frac{7}{4}}$

۵- محاسبه کنید:  $r = \pi r^2 / 25$  اگر  $r = 12$

۶- مقدار عبارات زیر را به دست آورید:

الف)  $(\frac{2}{2} \times \frac{9}{8}) + (\frac{5}{2} \times \frac{6}{3})$

ب)  $(\frac{4}{6} \times \frac{12}{8}) - (\frac{7}{5} \times \frac{5}{9})$

ج)  $(\frac{4}{6} \times \frac{10}{8}) \div (\frac{7}{3} \times \frac{5}{5})$

٤- مقدار هر یک از عبارات زیر را به دست آورید:

$$\frac{5^3 \times 3^4}{2^5} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{4^3 \times 6^4}{5^4} \quad (\text{ب})$$

$$10 \log_{10} \left( \frac{9 \times 10^{-8}}{2 \times 10^{-11}} \right) \quad (\text{ج})$$

$$\frac{\sin 70^\circ}{\cos 60^\circ} \quad (\text{د})$$

$$\frac{\tan 45^\circ}{\cos 35^\circ} \quad (\text{ه})$$

٥- مقدار زاویه را بر حسب درجه به دست آورید اگر:

الف) سینوس زاویه برابر  $85^\circ$  باشد.

ب) کسینوس زاویه برابر  $75^\circ$  باشد.

ج) تانانت زاویه برابر  $66^\circ$  باشد.

٦- مقادیر عبارات زیر را به دست آورید:

$$\sin 62^\circ 42' 35'' \quad (\text{الف})$$

$$\cos 32^\circ 22' 35'' \quad (\text{ب})$$

$$\tan 85^\circ 10' 20'' \quad (\text{ج})$$

٧- حاصل عبارات زیر را تعیین کنید.

$$\frac{12 \times 10^{-5}}{3 \times 10^{-8}} \quad (\text{الف})$$

$$\sqrt{2 \left( \frac{1}{2} + 3 \right)^2 - 1 + 4} \quad (\text{ب})$$

$$8/5 \times 10^{-3} \times \frac{4}{5} + \frac{2}{3}(\sqrt{3} - 1) \times 5^2 \quad (\text{ج})$$

$$\frac{\cos 80^\circ - \sin 20^\circ}{2} - \frac{1}{2}(\tan 60^\circ - \cos 30^\circ) \quad (\text{د})$$

$$\frac{0/005 \times 10^{-5}}{2} + \frac{2/01 \times 10^{-5} + 0/05}{4 - \frac{1}{2}} \quad (\text{ه})$$

$$\tan^{-1}(1/5) + \frac{1}{3} \cos^{-1}\left(\frac{0/8}{2}\right) \times 2 - 2(0/4 + \frac{1}{2})^2 \quad (\text{و})$$

٨- زاویه  $\alpha$  را به دست آورید.

$$\tan(\alpha) = \frac{3}{4} \quad (\text{الف})$$

$$\cos(2\alpha + 1) = 0/6 \quad (\text{ب})$$

$$\frac{2}{3} \sin(\alpha) = \frac{1}{2} - 0/2 \times 3 \quad (\text{ج})$$