

فصل
ششم

محاسبه

حجم




هدفهای رفتاری

پس از آموزش این فصل از فراگیر انتظار می‌رود بتواند:

- ۱- حجم احجام منشوری را محاسبه کند.

۱-۶ محاسبه حجم احجام منشوری



شكل ۱


$$\text{حجم احجام منشوری} = \text{مساحت قاعده} \times \text{ارتفاع}$$

$$\text{حجم منشور با مساحت قاعده } S \text{ و ارتفاع } h$$



شكل ۲


$$\text{حجم استوانه با شعاع قاعده } r \text{ و ارتفاع } h$$



شكل ۳


$$\text{حجم مکعب به ضلع } a$$

$$\text{حجم مکعب مستطیل به اضلاع قاعده } a \text{ و } b \text{ و ارتفاع } h$$



شكل ۴

مثال ۱: شکل زیر یک کanal را نشان می دهد. حجم خاکبرداری این کanal را بر حسب متر مکعب محاسبه کنید.



$$S = \frac{a+b}{2} \times h = \frac{1/20 + 2/20}{2} \times 0/8$$

$$S = 1/36 \text{ m}^2$$


$$V = S \times L = 1/36 \times 12 = 16/32 \text{ m}^3$$

مثال ۲: شکل زیر یک لوله بتی را نشان می‌دهد. مطلوب است:

الف) فضایی که این لوله اشغال می‌کند

ب) حجم داخل لوله

ج) حجم بتن لازم برای ساخت لوله



حل:

الف) برای محاسبه فضایی که لوله اشغال می‌کند باید حجم کل لوله را محاسبه کنیم:

$$r = 0.5 \text{ m}$$

$$R = 0.5 + 0.1 = 0.6 \text{ m}$$

$$V_{\text{کل}} = S_{\text{کل}} \cdot L = \pi R^2 \times L = \frac{\pi}{14} \times 0.6^2 \times 4 \Rightarrow V = 4.52 \text{ m}^3$$

ب) حجم داخل لوله

$$V_{\text{داخل}} = S_{\text{داخل}} \cdot L = \pi r^2 \times L = \frac{\pi}{14} \times 0.5^2 \times 4 \Rightarrow V = 3.14 \text{ m}^3$$

ج) برای محاسبه حجم بتن سطح مقطع جداره لوله را در طول آن ضرب نمائیم.

داریم:


$$V_{\text{بتن}} = S_{\text{حلقه}} \cdot L = \pi (R^2 - r^2) \times L = \frac{\pi}{14} \times (0.6^2 - 0.5^2) \times 4$$

$$\Rightarrow V_{\text{بتن}} = 1.38 \text{ m}^3$$

نکته: برای محابه حجم بتن می‌توان حجم داخل لوله را از حجم کل نیز کم کرد. یعنی:

$$V_{\text{بتن}} = V_{\text{کل}} - V_{\text{داخل}} \Rightarrow V_{\text{بتن}} = 4.52 - 3.14 = 1.38 \text{ m}^3$$

مثال ۳: حجم شکل ۷ که یک ستون بتنی را نشان می‌دهد،
چند متر مکعب است؟



حل:

$$r = \frac{d}{2} = \frac{40}{2} = 20 \text{ cm}$$

$$\text{مساحت مقطع} S = \pi r^2 = \frac{\pi}{4} \times 20^2 = 1256 \text{ cm}^2$$

$$V = S \times h = 1256 \times 300 = 376800 \text{ cm}^3$$

شکل ۷

$$V = 376800 \text{ cm}^3 \times \frac{1 \text{ m}^3}{1000 \text{ cm}^3} = 0.3768 \text{ m}^3$$

تمرین:

۱- یک جعبه چوبی مکعب شکل به ابعاد داخلی $5\text{m} \times 0.5\text{m} \times 0.5\text{m}$ و ضخامت دیواره ۲ سانتی متر موجود است.

الف - حجم داخل جعبه چند سانتی متر مکعب و چند متر مکعب است؟

ب - اگر بخواهیم داخل جعبه را رنگ بزنیم، سطح رنگ کاری چند متر مربع است؟

۲- یک استخر آب مطابق شکل ۸ به صورت مکعب مستطیل ساخته شده است. کف آن از بتن به ضخامت 20cm و دیواره آن از بتن به ضخامت 20cm سانتی متر که داخل آن عایق کاری گردیده و یک دیوار 10m سانتی متری محافظ عایق هم کشیده شده است. سطح داخلی دیواره نیز با ماسه سیمان لیسه ای اندود شده است. موارد زیر را محاسبه کنید:

الف - حجم بتن کف (m^3)


ب - حجم آجر کاری (m^3)

پ - سطح عایق کاری کف و دیواره ها (m^2)

ت - سطح اندود دیواره ها (m^2)

ث - ظرفیت آب استخر (m^3)

ج - حجم بتن دیوار (m^3)



شکل ۸

۳- برای یک کارگاه ساختمانی، احتیاج به یک منبع آب با ظرفیت ۲۷۰۰۰ لیتر داریم. اگر منبع به شکل مکعب ساخته شود، طول هر ضلع آن چند متر است؟


۴- شکل ۹ قسمتی از یک سقف بتن آرمه را نشان می‌دهد. در صورتی که طول این سقف ۵ متر باشد:

الف - حجم بتن مصرفی چقدر است؟ (m^3)

ب - چند متر مربع تخته برای قالب‌بندی مورد نیاز است؟

سطح قالب‌بندی عبارت است از سطح مقطع ابتدا و انتهای سقف به اضافه سطوحی که یک بُعد آن با خط قرمز رنگ در مقطع دیده می‌شود.

تذکر: البته در عمل باید از سطح قالب‌بندی محاسبه شده به طریق بالا، سطوح نشیمن را کسر کنیم این مسأله با توجه به مشخص نبودن جزئیات نشیمن، از محاسبه و کسر سطوح نشیمن صرف نظر شود.




شکل ۹

۵- شکل ۱۰ قسمتی از یک پل بتن آرمه و مقطع آن را نشان می‌دهد. در صورتی که طول پل ۶۰ متر باشد:

الف - حجم بتن مصرفی در پل را بر حسب متر مکعب محاسبه کنید.

ب - در صورت رنگ آمیزی سطوح زیر پل، سطح رنگ آمیزی را بر حسب متر مربع تعیین کنید.




شکل ۱۰




شکل ۱۱

۶- قسمتی از یک جاده به طول 73 متر، مطابق شکل ۱۲ خاک ریزی می شود. محاسبه نمایید که باید چند متر مکعب خاک ریزی شود.





شکل ۱۲



۷- ۱۵ عدد قرنیز بتنی، مطابق شکل ۱۳ به طول ۲/۲۰ متر، در یک ساختمان به کار می‌رود. حجم بتن مصرفی را بر حسب لیتر و متر مکعب محاسبه کنید.

- ۸- تونلی به طول ۸۴۰ متر با مشخصات طبق شکل ۱۴ مفروض است. مطلوب است:
- الف - محاسبه حجم حفاری انجام شده به متر مکعب.
 - ب - محاسبه حجم بتن ریزی انجام شده به متر مکعب.



شکل ۱۵- تونل رسالت که توسط متخصصان میهن اسلامی مان طراحی و اجرا شده است.

۹- قرار است یک انبار به ابعاد داخلی $10 \times 6 \times 5$ متر را با دیوارهای 35×35 سانتی‌متری بسازیم. در صورتی که در و پنجه این انبار سطحی معادل 20% سطح دیوارها داشته باشند:

الف - حجم آجرکاری را به متر مکعب محاسبه کنید.

ب - سطح اندود داخلی و خارجی را به متر مربع محاسبه کنید.

۱۰- در یک ساختمان بتی، از ستون‌های با مقطع دایره استفاده شده است. در صورتی که از 10 عدد ستون دایره به قطر 50cm و 16 عدد ستون دایره به قطر 60cm استفاده شود و ارتفاع همه ستون‌ها برابر $\frac{3}{2}20$ متر باشد:

الف - حجم بتن مصرفی در ستون‌ها را بر حسب متر مکعب محاسبه کنید.


ب - در صورت رنگ‌آمیزی ستون‌ها، سطح رنگ‌آمیزی چند متر مربع است؟

۱۱- در یک پارک، تعداد 22 عدد آب‌نما مطابق شکل زیر وجود دارد. در صورتی که این آب‌نمایها از بتن ساخته شده باشند و ضخامت دیوار و کف آنها 10 سانتی‌متر باشد:

الف - حجم بتن مصرفی را حساب کنید. (m^3)


ب - گنجایش آب این آب‌نمایها در مجموع چقدر است؟ (m^3)

پ - سطح رنگ‌آمیزی داخل و خارج این آب‌نمایها چقدر است؟ (m^2)



شکل ۱۶

- ۱۲- شکل زیر مقطع یک جدول ساده بتی کنار خیابان به طول ۵۰۰ متر را نشان می‌دهد:
- الف - حجم بتن ۳۰۰ کیلو سیمان بر حسب متر مکعب چقدر است؟
- ب - حجم بتن ۱۵۰ کیلو سیمان را بر حسب متر مکعب تعیین کنید.



- ۱۳- قسمتی از یک کanal مطابق شکل زیر گودبرداری می‌شود. طول این قسمت ۹۱ متر است. محاسبه کنید که چند متر مکعب گودبرداری می‌شود؟

