

واحد کار ۴

تشریح کار مخازن روغن، فیلترها، صافی ها و مبدل‌های حرارتی

هدف کلی:

تشریح طرز کار مخازن روغن، انواع فیلترها، صافی ها و مبدل‌های حرارتی
هدف های رفتاری : فراگیر پس از گذراندن این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- ویژگی های مخزن روغن را شرح دهد
 - ۲- ساختمان یک مخزن روغن و المانهای آنرا توضیح دهد
 - ۳- کار فیلتر و استرینر را توضیح دهید.
 - ۴- ساختمان انواع فیلترها را تشریح نماید
 - ۵- کار کولر یا مبدل های حرارتی برای روغن هیدرولیک را شرح دهد
 - ۶- ساختمان انواع مبدل های حرارتی متداول را شرح دهد
- ساعات آموزشی:

- نظری

- عملی

- جمع

پیش آزمون (۴)

- ۱- کار مخزن روغن در یک سیستم، چیست؟
- ۲- چند نمونه مخزن روغن که دیده اید نام ببرید؟ مثلاً در اتومبیل و...
- ۳- کار فیلتر چیست؟
- ۴- چند نمونه فیلتر که دیده اید نام ببرید؟
- ۵- تفاوت انواع فیلترها، اساساً در چه چیزهایی است؟
- ۶- کار کولر چیست؟
- ۷- چند نمونه از کولرهایی که می شناسید، نام ببرید؟

۴- مخازن روغن و پالایش کننده های روغن هیدرولیک:

- در این درس درباره نحوه رفتار با روغن موجود در سیستم از نظر:

(۱) پیش بینی فضای کافی از قبل جهت جمع کردن تمام روغن سیستم در یک محل (در

صورت لزوم) و حتی مقداری هم برای رزو روغن بیشتر در آن فضا.

(۲) نحوه تمیز نگه داشتن روغن موجود در دستگاه

(۳) نحوه حفظ دمای روغن در سطح دمای مطلوب و مجاز.

- بحث می شود، شایان ذکر است که گفته شود:

- فضائی را که برای جمع کردن روغن مدار در آن محل در نظر گرفته می شود، به عنوان مخزن

روغن نامیده می شود.

- تمیز نگه داشتن روغن، با استفاده از استرینرها، فیلترها و پلاگ یا درپوش های مغناطیسی، تا

حدودی زیادی امکان پذیر است.

- ضمناً طراحی صحیح ساخت دستگاه تا حد قابل ملاحظه ای، بر روی دمای کارکرد دستگاه، موثر

است. در ضمن در دستگاههایی که انتقال حرارت زیادی باید بین روغن و محیط صورت پذیرد از

کولرها یا مبدلهای حرارتی مناسب استفاده می گردد.

۴-۱ مخازن روغن^۱:

- یک مخزن روغن می بایستی دارای ویژگیهای زیر باشد:

(۱) باندازه کافی بزرگ باشد، تا بتواند مقدار روغن مورد نیاز دستگاه را در هر لحظه تامین


نماید.

(۲) امکان جدا شدن هوای مخلوط شده با روغن، از روغن، در درون مخزن وجود داشته باشد.

(۳) آلودگیهای معلق در روغن، امکان ته نشین شدن داشته باشند.

(۴) امکان دفع گرما که قبلاً جذب روغن شده، در درون مخزن تا حدودی فراهم باشد.

۴-۱-۱ - ساختمان مخزن :



شکل ۱-۴- مخزنی قابل سرویس

- (۱) جنس مخزن از ورقهای استیل و نحوه اتصال ورقها با جوش می باشد.
- (۲) کف مخزن بشقابی شکل بوده و در پائین ترین نقطه آن پیچ تخلیه وجود دارد.
- (۳) درپوش های مناسب جهت دسترسی آسان به درون مخزن پیش بینی شده است.
- (۴) مخزن باید مجهز به نمایانگر شیشه ای برای رویت سطح روغن و همچنین میله اندازه گیری جهت تعیین مقدار روغن باشد.
- (۵) مجرائی که برای اضافه کردن روغن به مخزن وجود دارد، باید مجهز به صافی مناسب باشد.
- (۶) سطح داخلی مخزن باید با یک نوع سیلر سازگار با روغن هیدرولیک پوشیده شود تا از

اثر تخریبی رطوبت هوا (به واسطه عرق کردن بدنه درونی) بر روی فلز مخزن، ممانعت کند. (۷) در حالت مطلوب، ظرفیت یک مخزن را می توان با فرمول زیر تعیین نمود:

$$۳ \text{ یا } ۲ \times \text{ظرفیت پمپ بر حسب gpm} = \text{ظرفیت مخزن بر حسب گالن}$$


- به هر حال در اتومبیل ها و وسایل پرنده، ممکن است مزایای داشتن مخازن بزرگ و مطلوب، فدای محدودیت جای کافی بشود.

۲-۱-۴ موج گیر ۲:

شکل (۲-۴)، یک موج گیر را نشان می دهد که ارتفاع ای معادل $\frac{۲}{۳}$ ارتفاع روغن داخل مخزن دارد. و اساساً یک موج گیر کارهای زیر را انجام میدهد:

- (۱) - از ایجاد تلاطم روغن در مخزن جلوگیری می کند.
- (۲) - اجازه می دهد که ذرات خارجی موجود در روغن، در ته مخزن، ته نشین شوند.
- (۳) - به روغن اجازه می دهد که هوای مخلوط شده اش را دفع کند.
- (۴) - به دفع حرارت روغن از طریق جداره های مخزن کمک می کند.

۲- از اغتشاش جریان جلوگیری می شود با هدایت غیرمستقیم روغن به سمت مجرای خروجی به پمپ



۳- با حضور صفحه موج گیر، روغن زمانی که به دهانه مجرای خروجی می رسد، هم خنک شده و هم هوازادایی می گردد


۱- جریان با زگشتی به سمت دیواره جانبی مخزن هدایت می شود

شکل ۲-۴- صفحه ای موج گیر جریان روغن در مخزن را کنترل می کند

۲-۴- فیلترها و صافی ها

- روغن دستگاه هیدرولیک، در هنگام کار بوسیله فیلتر و صافی، بطور مدام تمیز و پالایش می شود و مواد زاید و معلق از آن جدا می شوند.

- در پاره‌ای از مخازن، از یک درپوش و یا پلاک مغناطیسی، جهت جذب ذرات آهن که بوسیله روغن حمل و از سیستم آورده شده است، استفاده می کنند، شکل (۳-۴)



شکل ۳-۴- درپوش‌های مغناطیسی، ذرات آهنی و استیل موجود در روغن را جذب می کند

- مطالعات دقیق نشان میدهد که ذرات معلق به کوچکی ۱ تا ۵ میکرون، هم اثرات مخرب و نامطلوبی بر روی اجزای حساس سیستم نظیر شیرهای تقویت کننده فشار دارند و در ضمن عمر مفید روغن را نیز کم می کنند.

الف - بنا به تعریف، فیلتر به وسیله ای گفته می شود که کارش جذب مواد زائد معلق در سیال، به کمک یک ماده یا جسم متخلخل است

ماده یا جسم متخلخل می تواند به سادگی یک توری سیمی، تا پیچیدگی یک ماده مرکب باشد.

- این مواد اجازه نفوذ و عبور سیال را می دهند، لیکن ذرات معلق در روغن را جذب و حفظ می کنند

ب - بنا به تعریف، به فیلترهایی که دارای روزنه درشت^۳ باشند، صافی یا استرینر^۴ می گویند.

۳- Coarse

۴- Strainer

۱-۲-۴ - سایز بندی صافی ها و فیلترها :

(۱) اندازه یک توری ساده و یا صافی سیمی را از نظر ریزی روزنه هایش، برحسب اندازه مش^۵ و یا عدد استانداردسیو^۶ بیان می کنند.

(۲) هر قدر که نمره مش بزرگتر باشد، روزنه‌های صافی ریزترند.

(۳) درجه فیلتر کنندگی فیلترها را برحسب میکرون بیان می کنند چرا که مغزی آنان ممکن است از موادی بغیر از توری سیمی ساخته شوند.

(۴) یک میکرون معادل یک میلیونیم متر است، مثلاً یک دانه نمک در حدود ۷۰ میکرون است و کوچکترین ذره ای که یک چشم سالم می تواند ببیند. برابر ۴۰ میکرون است. شکل (۴-۴)، مقایسه ای بین اندازه میکرون با اندازه مش و عدد سیو ارائه می دهد.

- شایان ذکر است زمانی که بیان می شود، اندازه یک فیلتر مثلاً ۱۰ میکرون است، این بدان معنی است که ذراتی که بزرگتر از ۱۰ میکرون باشند توسط فیلتر متوقف و جذب می شوند.

۲-۲-۴ - محل استقرار فیلترها و صافی ها :

- استقرار فیلتر بر روی یک سیستم هیدرولیک، معمولاً در قسمتهای زیر می باشد:

الف - در بخش ورودی روغن به پمپ شکل (۵-۴)

۵- Mesh

۶- Sieve

اندازه نسبی ذرات میکروسکوپی
۵۰۰ برابر بزرگتر شده است



جهت مقایسه

LOWER LIMIT OF VISIBILITY (NAKED EYE) _____	40 MICRONS
WHITE BLOOD CELLS _____	25 MICRONS
RED BLOOD CELLS _____	8 MICRONS
BACTERIA (COCCI) _____	2 MICRONS

معادل واحدها


1 INCH _____	25.4 MILLIMETERS _____	25,400 MICRONS
1 MILLIMETER _____	.0394 INCHES _____	1,000 MICRONS
1 MICRON _____	25,400 OF AN INCH _____	.001 MILLIMETERS
1 MICRON _____	3.94×10^{-5} _____	.000039 INCHES

سایز صافی یا استرینرها


MESHES PER LINEAR INCH	U.S. SIEVE NO.	OPENING IN INCHES	OPENING IN MICRONS
52.36 _____	50 _____	.0117 _____	297
72.45 _____	70 _____	.0083 _____	210
101.01 _____	100 _____	.0059 _____	149
142.86 _____	140 _____	.0041 _____	105
200.00 _____	200 _____	.0029 _____	74
270.26 _____	270 _____	.0021 _____	63
323.00 _____	325 _____	.0017 _____	44
		.00039 _____	10
		.000019 _____	.5

شکل ۴-۴- یک میکرون ۳۹ میلیونیم یک اینچ است

ظهور رنگ سبز در مقابل نمایانگر به مفهوم تمیز بودن
المان فیلتر و رنگ زرد مفهوم مختصر کثیف بودن
فیلتر (ولذا بای پس قدری از جریان) و رنگ قرمز به مفهوم
کثیف بودن کامل فیلتر و بای پس کامل جریان میباشد



شیر یک طرفه جهت بای پس کامل روغن
می باشد چنانچه المان فیلتر از کثیفی مسدود گردد



شکل ۵-۴- فیلتر واقع در لوله ورودی، حافظ پمپ است

با آگاهی به این امر که :

(۱) اساساً در این بخش از مدار، هم فیلتر و هم صافی را می توان با هم مستقر کرد، در حالیکه در بخش های دیگر سیستم، فقط فیلتر نصب می شود.

(۲) فیلترهایی که در این بخش نصب می شوند بطور نسبی ذرات درشت را جذب می کنند، چرا که، استفاده از فیلترهای ریز در این قسمت می تواند سبب افت شدید فشار شود و عملاً سیستم را متوقف نماید.

(۳) در شکل (۶-۴)، یک نمونه صافی را که معمولاً در بخش ورودی روغن به پمپ (دهانه لوله مکنده روغن در داخل مخزن) مستقر می شود نشان می دهد، که دارای روزنه هائی نسبتاً درشت است و از توری سیمی ساخته شده است.

(۴) صافی هایی با سایز ۱۰۰ مش (معادل ۱۴۹ میکرون) برای روغنهای رقیق مناسب است، چرا که از ورود ذرات بزرگتر از ۱۵۰ میکرون به داخل پمپ جلوگیری می کند.




شکل ۶-۴- صافی برای بخش ورودی، ساخته شده از توری سیمی ریز

ب - در بخش خروجی روغن از پمپ یا لاین فشار زیاد :

- گروهی از فیلترها هستند که برای نصب در بخش فشار زیاد سیستم طراحی و ساخته می شوند
شکل (۷-۴) با آگاهی به این امر که :

(۱) این فیلترها، قادرند ذرات بسیار کوچکتر (از آنچه که فیلترهای بخش ورودی به پمپ جذب می کنند) را جذب نمایند.

(۲) علت استقرار این فیلترها در این بخش، محافظت از شیرهایی است که در مقابل ذرات زائد، بسیار حساستر از پمپ هستند، لذا این فیلترها، آن ذرات را بلافاصله پس از خروج روغن از پمپ جذب می کنند.




شکل ۷-۸- فیلتر مستقر در لوله تحت فشار که بعد از پمپ قرار گرفته است

د- در بخش بازگشت روغن به مخزن :

- فیلترهای مستقر در بخش بازگشت روغن به مخزن، قادرند ذرات کوچک را جذب و جدا سازند، شکل (۸-۴) و شایان ذکر است که بدانیم:

(۱) استقرار این نوع فیلتر بر روی سیستمهایی که دارای مخزن روغن بزرگی نیستند، بسیار مفید است، چرا که در این مخازن، فضای کافی برای ته نشین شدن مواد معلق زاید در روغن، وجود ندارد.

(۲) در سیستمهایی که پمپ روغن آنان، دارای ظرافت و کیفیت بالایی است وجود این فیلترها در بخش بازگشت بسیار مهم و ضروری است چرا که سایر صافی ها و فیلترها بواسطه درشت بودن روزنه هایشان برای جذب تمامی ذرات ریز کافی نیستند.



شکل ۸-۴- فیلتر لوله برگشتی مانع از ورود مواد زائد به درون مخزن می‌شود

۳-۲-۴- روش پالایش در فیلترها :

- در فیلترها عمل پالایش به یکی از سه روش زیر انجام می‌شود

الف - روش مکانیکی^۷ :

- در این گروه از فیلترها، ماده پالایش کننده، عبارت از توری های فلزی بافته و یا مجموعه دیسکهای چیده شده بر روی هم می باشد. که در هنگام عبور روغن ذرات زائد را در روزنه های خود به دام می‌اندازند و نگه می‌دارند، این نوع فیلترها، در شمار فیلترهای دشت، طبقه بندی می‌شوند.

ب - روش جذبی^۸ :

- در این نوع گروه از فیلترها، ماده پالایش کننده از مواد متخلخل بوده و معمولاً از جنس کاغذ یا، خمیر سلولزی یا پنبه، نخ بافندگی و یا..... هستند. این گروه از مواد قادرند در هنگام عبور روغن ذرات بسیار کوچک را به دام اندازند و جذب نمایند.

۷-Mechanical

۸- Absorbent

د- روش فعال^۹:

- در این گروه از فیلترها، ماده پالایش کننده از زغال سنگ و یا نوعی خاک رس ویژه می باشد، لیکن نباید به هیچ وجه در سیستم های هیدرولیک از آنان استفاده کرد، چرا که ممکن است مواد افزودنی مفیدی را که کارخانه سازنده روغن به آن اضافه نموده، این نوع فیلتر جذب و جدا سازنده


۴-۲-۴- انواع المان در فیلترها:

- ساختمان المان درون فیلترها بسیار متنوع است و متداولترین آنان عبارتند از:

الف - المان نوع سطحی^{۱۰}:

- اینها متداولترین نوع المان می باشد که از یک نوع کاغذ خاص، که با تکنیکی ویژه بافته و یا تابیده شده است، ساخته می شوند. شکل (۹-۴)

- روزنه های موجود در کاغذ، اجازه عبور روغن را از میان تور بافته شده می دهد، دقت و ظرفیتی که در ساخت سایز روزنه ها می شود، از ویژگی این نوع المانها است.




شکل ۹-۴- فیلتر نوع سطحی

۹-Active

۱۰- Surface Type

ب- المان نوع عمقی^{۱۱}:

- این نوع المانها به شکل لایه و یا رشته تابیده شده، ساخته می شوند. و لذا از درون توده خود، مسیرهائی پیچاپیچ، برای عبور روغن مهیا می سازند شکل (۱۰-۴).
- این نوع المان در مقابل افزایش فشار، حساس بوده و کیفیت خود را از دست می دهند.
- کاربرد این نوع المانها، در سیستمهائی است که اولاً دبی جریان در آنان الزاماً باید پائین باشد و ثانیاً سیستم نسبت به افت فشار حساس بوده و افت فشار برای سیستم می تواند مخرب باشد.




شکل ۱۰-۴- المان نوع عمقی، که از لایه یا رشته های تابیده، ساخته می شود

د- المان نوع لبه ای^{۱۲}:

- این نوع المانها تشکیل شده اند از یک مجموعه (بسیار زیاد) از دیسکهائی که توسط پره های فاصله گذار بسیار نازک از یکدیگر جدا شده اند. شکل (۱۱-۴).
- عبور روغن از درز میان دیسکها، سبب جدا شدن ذرات معلق از روغن می شود.
- برای جاروب کردن ذرات زاید جمع شده در دهانه درزها، از تیغه های پاک کن ثابت، بهره می گیرند. در واقع، چرخاندن دستگیره روی فیلتر، موجب دوران مجموعه دیسکها و در نتیجه سبب جاروب شدن مواد زاید توسط تیغه های پاک کننده از لبه دیسکها می شود.

۱۱- Depth Type

۱۲- Edge Type




شکل ۱۱-۴- فیلتر با المان نوع لبه‌ای، ذرات ناخالص را بین درزهای نازک صفحات خود بدام می‌آندازد

۵-۲-۴ انواع فیلتر:

الف- فیلترهائی برای عبور تمام جریان روغن^{۱۳}:

- در این گروه از فیلترها، همواره تمامی روغن ورودی به فیلتر، از میان المان فیلتر عبور می‌کند و

تمیز می‌شود. شکل (۱۲-۴)



شکل ۱۲-۴- فیلتری برای عبور تمامی جریان روغن

شایان ذکر است که:

(۱) در ساختمان این نوع فیلترها، یک شیر بای پس (میان گذر) وجود دارد که فشار آن از قبل تنظیم شده است، چنانچه افت فشار روغن (که نمایانگر کثیف بودن المان فیلتر است)، از حد معینی بیشتر شود، شیر باز شده و جریان روغن را مستقیم به داخل سیستم هدایت می‌کند.


(۲) این نوع فیلترها، اساساً برای بخش بازگشت روغن به مخزن ساخته و در آن مسیر، مستقر می‌شوند.

(۳) المان این نوع فیلترها، قابل تعویض است.

(۴) مسیر عبور جریان، همواره از سمت جداره خارجی المان به سوی جداره داخلی آن است.

ب- فیلترهایی برای عبور بخشی از جریان^{۱۴}:

- این گروه از فیلترها، با استفاده از اثر و نتوری همواره بخشی از روغن ورودی را تمیز می‌کنند،



شکل ۱۳-۴- فیلترهایی که برای تمیز نمودن بخشی از جریان روغن بر اساس اثر و نتوری عمل می‌نمایند

- شایان ذکر و توضیح است که :

(۱) روغن از هر سمتی می تواند وارد فیلتر شود. هنگام عبور روغن از بخش فوقانی فیلتر، شیپوره و نتوری موجود در آن بخش سبب افزایش سرعت عبور روغن و کاهش فشار آن می شود.

(۲) اختلاف فشار روغن که بین دهانه ورودی فیلتر و ناحیه بعد از گلوگاه تولید می شود، سبب می شود که بخشی از روغن ورودی (به کاسه فیلتر) به درون المان فیلتر مکیده شده و تمیز گردد.


(۳) در نهایت روغنهایی که تمیز شده، و روغن هایی که فیلتر نشده اند از گلوگاه گذشته، با هم مخلوط شده و از فیلتر خارج می شوند.

(۴) در این نوع فیلترها، حجم روغنی که فیلتر می شود، متناسب است با سرعت عبور روغن از بخش شیپوره و نتوری فیلتر.

(۵) از این نوع فیلترها در بخش خروجی پمپ، (لاین فشار زیاد) استفاده می شود،

د- فلترهایی مجهز به نمایانگر^{۱۵} :

- در ساختمان این نوع فیلترها، نمایانگری وجود دارد که درجه کثیف بودن المان فیلتر را نشان می دهد، شکل (۱۴-۴). مجرای ورودی از سوی مخزن



کد رنگی نمایانگر، شرایط تمیزی المان فیلتر را در هر زمان نشان می دهد

مجرای خروجی به سمت پمپ

شکل ۱۴-۶- نمایانگر وضعیت فیلتر، موقعی که احتیاج به تمیز کردن فیلتر باشد به اپراتور علامت می دهد

- شایان ذکر است که بدانیم:

(۱) المان درون این فیلترها طوری طراحی شده است که با افزایش فشار روغن در سمت ورودیشان (که نشانه دهنده افزایش جرم و کثیف بودن المان است) از جای خود شروع به حرکت کنند، و نمایانگر به اپراتور نشان دهد که تا چه حد المان کثیف است.

(۲) از این نوع فیلترها در بخش ورودی روغن به پمپ بهره برداری می شود.

(۳) المان درونی آنان به راحتی قابل تعویض است.

۶-۲-۴- کولرها یا مبدل های حرارتی برای روغن^{۱۶}:

- چون هیچ سیستمی وجود ندارد و نخواهد داشت، که با راندمان صددرصد کار کند، لذا تولید گرما در یک دستگاه، در هنگام کار، یک مسئله اجتناب ناپذیر خواهد بود.

- بنابراین در پاره ای از موارد لازم است، روغن مرتباً تا حد دمای مطلوب کارکرد خنک شود. هرچند در پاره ای از موارد، برعکس نیاز است که روغن گرم شود تا دمای آن به شرایط کارکرد مطلوب دستگاه برسد.

- بهر حال برای هر دو منظور فوق از مبدل های حرارتی که کولر نیز نامیده می شوند استفاده می گردد.

الف- کولرهای نوع هوایی^{۱۷}:


- در جایی که آب به فراوانی وجود نداشته باشد، از این نوع کولرها استفاده می شود، شکل (۱۵-۴) در عمل، روغن به درون لوله های کولر پمپ می شود، جداره خارجی لوله ها از پره های نازک (فین)، کاملاً پوشانیده شده اند.

این پره ها از جنس آلومینیوم هستند؛ لذا به راحتی گرما را از لوله جذب و به هوای بیرون منتقل می کنند.

۱۶- Heat Exchanger

۱۷- Air Coolers


- در برخی از این نوع کولرها از یک فن کمکی جهت جا به جایی سریع هوا و در نتیجه انتقال گرمای بیشتر، هم کمک می گیرند.



شکل ۱۵-۴- برای تبادل حرارت بیشتر خنک کن هوایی را
مجهز به یک بادبزن الکتریکی می نمایند.

ب- کولرهای نوع آبی^{۱۸} :

- در شکل (۱۶-۴)، یک نمونه از کولرهای نوع آبی نمایش داده شده.
- در این نوع کولرها، در حالی که در قسمت خارجی لوله ها، آب جاری است، روغن هیدرولیک، درون لوله های کولر گردش می کند.
- و لذا گرمای روغن جذب آب می گردد.
- در این کولرها با نصب یک شیر رگلاتور- ترمو استاتی می توان مقدار جریان آب را کنترل و در نتیجه دمای روغن را در اندازه دلخواه ثابت نگه داشت.




شکل ۱۶-۴- در مبدل‌های حرارتی نوع لوله‌ای- ورقه‌ای برای خنک کردن یا گرم کردن روغن از آب استفاده می‌شود.

آزمون پایانی (۴)



- ۱- ویژگی های یک مخزن روغن را شرح دهید؟ حجم یک مخزن را چگونه تعیین می کنند؟
- ۲- کار فیلتر و صافی در مدار هیدرولیک چیست؟
- ۳- سایز بندی فیلترها و صافی ها را توضیح دهید؟
- ۴- در رابطه با محل استقرار فیلترها و صافی ها توضیح دهید؟
- ۵- انواع روش پالایش در فیلترها را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
- ۶- انواع المانهای متداول در فیلترها را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
- ۷- انواع فیلترهای متداول را نام برده و محل نصب آنها را بیان کنید؟
- ۸- هدف از بهره برداری از کولرها چیست، انواع آنها را توضیح دهید؟



واحد کار ۵

• توانائی تشریح تحریک کننده های هیدرولیکی

• هدف کلی:

- تشریح تحریک کننده های هیدرولیکی متداول

هدف های رفتاری:

فراگیر پس از گذراندن این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- ویژگی های تحریک کننده های هیدرولیکی خطی را توضیح دهد
- ۲- ساختمان انواع تحریک کننده های هیدرولیکی خطی را تشریح نماید.
- ۳- محاسبات لازم برای انتخاب تحریک کننده های خطی را انجام دهد.
- ۴- ویژگیهای تحریک کننده های هیدرولیکی دورانی را توضیح دهید.
- ۵- ساختمان انواع تحریک کننده های هیدرولیکی دورانی را تشریح نماید.
- ۶- محاسبات لازم برای انتخاب تحریک کننده های دورانی را انجام دهد.