

همانطور که در شکل ۳-۲۲ مشاهده می‌کنید، با استفاده از ماوس، می‌توانید پوشۀ مورد نظر را از پانل سمت چپ انتخاب کنید تا محتویات آن در سمت راست نمایش یابد. به عنوان مثال، در شکل ۳-۲۲ مسیر C:\Application\App2\User2 از پانل سمت چپ انتخاب شده و به رنگ آبی درآمده است و در سمت راست، پوشۀ‌ها و پرونده‌های موجود در آن نمایش داده شده است.

پوشۀ‌ایی که دارای زیر پوشۀ‌هاست. در سمت چپ خود علامت ▶ دارند. در صورت کلیک روی این علامت زیر پوشۀ‌های آن باز شده و این علامت به علامت □ تبدیل می‌شود. با کلیک روی این علامت پوشۀ‌های فرعی باز شده مجدداً بسته می‌شوند. با

تمرین


با نمایش ساختار درختی تمرین کارگاهی قبل، ساختار درختی پوشۀ‌ها و زیر پوشۀ‌ایی که در Documents ایجاد کرده‌اید را مشاهده کنید و مطمئن شوید که مطابق شکل ۳-۱۷ درست انجام داده‌اید.

۳-۱۲- انتخاب پوشۀ‌ها و پرونده‌ها

قبل از هر کاری روی پوشۀ‌ها و پرونده‌ها، باید آن‌ها را انتخاب کرد. انتخاب پرونده‌ها و پوشۀ‌ها می‌تواند برای هدف‌های مختلفی از جمله نسخه‌برداری، انتقال‌دادن، حذف‌کردن، باز‌کردن، تغییر نام و ... صورت گیرد. پوشۀ‌ها و پرونده‌ها می‌توانند به صورت تکی یا گروهی انتخاب شوند. روش‌های مختلفی برای انتخاب پرونده‌ها و پوشۀ‌ها وجود دارد که عبارت‌اند از:

(الف) ساده‌ترین روش انتخاب یک پرونده یا پوشۀ، کلیک روی آن است. این کار را قبل از تغییر نام و مشاهده مشخصات پرونده‌ها و پوشۀ‌ها انجام داده‌اید.

(ب) برای انتخاب یک گروه از پرونده‌های مجاور، روی اولین پرونده کلیک کنید. سپس کلید Shift را پایین نگه داشته و روی آخرین پرونده گروه کلیک کنید(شکل ۳-۲۳).



شکل ۳-۲۳- انتخاب پرونده های هم‌جوار با Click+Shift

ج) برای انتخاب پرونده ها و پوشه های هم‌جوار، می توانید با پایین نگه داشتن دکمه سمت چپ ماوس، به دور آن ها یک کادر انتخاب ایجاد کرده و نهایتاً دکمه ماوس را رها کنید. به این ترتیب، پرونده هایی که در کادر شما قرار گرفته بودند، به حالت انتخاب درخواهند آمد(شکل ۳-۲۴).



شکل ۳-۲۴- انتخاب پرونده های هم‌جوار با ایجاد یک کادر به دور آن ها

۵) برای انتخاب یک گروه از پرونده ها و پوشه های غیر هم‌جوار، اولین مورد را انتخاب کنید. آنگاه کلید Ctrl را پایین نگه دارید و روی موارد دیگر به دلخواه کلیک کنید. به این ترتیب می توانید پرونده ها و پوشه های مورد نظر را انتخاب کنید(شکل ۳-۲۵).



شکل ۲-۲۵- انتخاب پرونده‌ها و پوشه‌ها با کلید Ctrl

با فشار کلیدهای میانبر Ctrl+A، تمام پرونده‌ها و پوشه‌های موجود در فهرست جاری کاوشگر ویندوز انتخاب می‌شود.

برای از انتخاب در آوردن یک عنصر دلخواه از گروه پرونده‌ها و پوشه‌های انتخاب شده، کلید Ctrl را پایین نگهداشت و روی پرونده یا پوشه مورد نظر کلیک کنید. برای از انتخاب درآوردن کل موارد انتخابی، روی یک ناحیه خالی از کادر محتویات کاوشگر، کلیک کنید.

نکته

با استفاده از کلیدهای جهت نما و Shift از صفحه کلید نیز می‌توان، بدون استفاده از ماوس، پرونده‌ها و پوشه‌های مورد نظر را انتخاب کرد. همچنین با پایین نگهداشتن کلید Ctrl و با حرکت کلیدهای چهار جهت اصلی می‌توان با استفاده از کلید Space، اقلام مورد نظر را به صورت پراکنده انتخاب کرد.

تمرین


چند پرونده و پوشه را به دلخواه مطابق یکی از روش‌های توضیح داده شده، انتخاب کنید. به پانل مشخصات در قسمت پایین پنجره کاوشگر نگاه کنید. چه تغییری را مشاهده می‌کنید؟ این پانل چه اطلاعاتی درباره پرونده‌ها و پوشه‌های انتخابی، در اختیار شما قرار می‌دهد؟

۱۳-۳- نسخه برداری و جابه جا کردن پرونده ها و پوشه ها

در بسیاری موارد، نیازمند نسخه برداری پرونده ها یا پوشه ها به همراه محتویات آنها به موقعیتی دیگر در ساختار درختی یا حافظه فلش هستیم. بعد از پایان نسخه برداری دو نسخه از پرونده یا پوشه وجود خواهد داشت. در تغییر مکان یا انتقال، موقعیت قرار گیری پرونده یا پوشه تغییر می کند و نسخه جدیدی ایجاد نمی شود.

عملیات نسخه برداری و انتقال در مورد پرونده ها و پوشه ها با Cut-Paste و Copy-Paste قابل انجام است. برای نسخه برداری یا تغییر مکان پرونده ها و پوشه ها، ابتدا باید آنها را انتخاب کنید. سپس یکی از روش های زیر را به کار گیرید:


(الف) روی پرونده های انتخاب شده کلیک راست کنید. سپس مانند شکل ۳-۲۶، از منوی حاصل روی گزینه Copy (برای کپی کردن) یا Cut (برای انتقال) کلیک کنید. حال باید مسیر محل نسخه برداری پرونده ها یا پوشه های انتخابی را تعیین کنید. بعد از باز کردن مسیر مقصد در کاوشگر ویندوز، روی ناحیه خالی کلیک راست کرده و از منوی حاصل گزینه Paste را انتخاب کنید.



شکل ۳-۲۶- انتخاب گزینه Copy از منوی حاصل از کلیک راست

ب) بعد از انتخاب پرونده‌ها و پوشه‌های مورد نظر، از کلید میانبر Ctrl+C برای کپی کردن و کلید میانبر Ctrl+X برای انتقال اقلام انتخاب شده استفاده کنید. بعد از باز کردن مسیر مقصد در کاوشگر ویندوز، از کلید میانبر Ctrl+V برای شروع کپی یا انتقال استفاده کنید.

به این ترتیب مشاهده خواهید کرد که ویندوز با نمایش کادری به شکل ۳-۲۷، پرونده‌ها و پوشه‌ها را از مسیر مبدأ به مسیر مقصد نسخه‌برداری می‌کند. در این کادر زمان تقریبی نسخه‌برداری یا انتقال پرونده‌ها و پوشه‌ها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۲۷-کادر نمایشی در حین نسخه‌برداری یا انتقال

در انتقال پرونده‌ها نیز، کادری مشابه شکل ۳-۲۷ پدید می‌آید با این تفاوت که به جای عبارت Copying ... ، عبارت ... moving در عنوان کادر ذکر می‌شود.

نکته

به خاطر داشته باشد. قبل از انجام عملیات انتخاب و Copy (یا Cut) عمل Paste بی‌مفهوم است. به همین دلیل، ممکن است در اغلب موارد، گزینه paste را به صورت غیرفعال مشاهده کنید.

کنجدکاوی

کادر نشان داده شده در شکل ۳-۲۷ دارای یک دکمه حاوی فلش رو به پایین به نام More details است. در حین نسخه‌برداری روی آن کلیک کنید. چه اطلاعاتی را مشاهده می‌کنید؟

تمرین

پوشه‌ای به نام Small روی دسک تاپ ویندوز بوجود آورید. حال چند پرونده دلخواه (از جمله پرونده‌هایی را که در تمرین‌های قبل بوجود آورده‌اید) را درون پوشه فوق نسخه‌برداری کنید. اندازه این پوشه و محتویات آن بر حسب بایت، چقدر است؟

تمرین


پوشه Small ایجاد شده در تمرین قبل را به طور کامل به فهرست ریشه درایو D: منتقال دهید.

۳-۱۴- حذف پروندها و پوشه‌ها

هنگامی که به پروندها و پوشه‌های نیازی ندارید، می‌توانید آن‌ها از روی حافظه جانبی حذف کنید. پروندها و پوشه‌هایی که حذف می‌کنیم، به صورت پیش فرض به سطل بازیافت (Recycle Bin) فرستاده می‌شود. مزیت این کار این است که در صورت نیاز و انصراف می‌توان آن‌ها را دوباره بازیابی کرد. با توجه به این که پرونده‌های حذف شده موجود در سطل بازیافت، کماکان در سطح دیسک باقی می‌مانند، می‌توان در صورت کمبود فضای دیسک، آن‌ها را به صورت قطعی و غیر قابل بازگشت حذف کرد.

لازم به یادآوری است که فقط اقدام به حذف پروندها و پوشه‌هایی کنید که به وسیله خودتان ایجاد شده‌اند. حذف پرونده‌های ناآشنا می‌تواند سبب بروز مشکلاتی برای ویندوز شود. برای حذف پروندها و پوشه‌ها، ابتدا باید آن‌ها را در کاوشگر ویندوز انتخاب کنید. حال می‌توانید یکی از روش‌های زیر را به کار گیرید:


- الف) ساده‌ترین روش، فشار دکمه Delete از صفحه کلید است.
- ب) روش دیگر آن است که روی اقلام انتخاب شده کلیک راست کرده و مطابق شکل ۳-۲۸ گزینه Delete را انتخاب کنید.



شکل ۳-۲۸- حذف پرونده ها و پوشه های انتخابی با کلیک راست

ج) روش دیگر حذف اقلام مورد نظر، در گ کردن آنها به سطل بازیافت موجود روی دسک تاپ است.

با انجام یکی از روش های پیشنهاد شده برای حذف، قادری مشابه شکل ۳-۲۹ ظاهر می شود و از شما درخواست می شود حذف پرونده ها و پوشه ها را تأیید کنید. در صورت اطمینان از حذف روی کلمه Yes کلیک کنید.



شکل ۳-۲۹- قادر محاوره ای تأیید حذف

بعد از کلیک روی دکمه Yes، پروندها و پوشه‌های انتخابی به داخل سطل بازیافت منتقل می‌شوند.

نکته

- ۱- پروندهایی که مربوط به سایر کاربران است، حذف نکنید.
- ۲- حذف پروندها و پوشه‌ها از روی دیسک‌های قابل حمل یا دیسک نرم، آن‌ها را به صورت کامل حذف می‌کند و به سطل بازیافت ارسال نمی‌کند، لذا قابل بازیافت نیستند.
- ۳- در صورتی که بلافاصله بعد از حذف پروندها و پوشه‌ها منصرف شدید و خواستید آن‌ها را بازیابی کنید، کافی است کلیدهای میانبر Ctrl+Z را فشار دهید.

در صورتی که بخواهید پرونده یا پوشه‌هایی را به طور کامل حذف کنید (بدون ارسال به سطل بازیافت) کافی است آن‌ها را انتخاب کرده و کلیدهای Del + Shift را از صفحه کلید، به طور همزمان فشار دهید.

تمرین


با حذف کامل پروندها و پوشه‌ها، کادر محاوره‌ای تأیید حذف، چه تغییری می‌کند؟

۱۵- بازیابی پروندها و پوشه‌های حذف شده از سطل بازیافت

فرض کنید قصد داریم تعدادی از پروندها یا پوشه‌هایی را که حذف کردیم، بازیابی کنیم. پروندها و پوشه‌های حذف شده موجود در سطل بازیافت تا زمانی که کاربر آن‌ها را حذف نکرده یا سطل بازیافت پرنشده است، درون آن باقی می‌مانند. هنگامی که سطل بازیافت پر شود، ویندوز پروندها و پوشه‌های قدیمی را به طور کامل حذف می‌کند (دور می‌ریزد) تا فضای کافی برای نگهداری اطلاعاتی که جدیداً حذف می‌شوند، فراهم شود.

اگر ویندوز پرونده یا پوشه درون سطل بازیافت را حذف کند، ممکن است بتوانید آن‌ها را

با نرم افزارهای ویژه‌ای باز گردانید.^۱ اما هیچ تضمینی برای انجام موفقیت‌آمیز این کار وجود ندارد. برای مشاهده محتویات سطل بازیافت روی نشانه Recycle Bin در دسک تاپ، دوبار کلیک کنید. ویندوز پنجره کاوشگر را باز کرده و محتویات سطل بازیافت را نشان می‌دهد(شکل ۳-۳۰).



شکل ۳-۳۰- سطل بازیافت و محتویات آن

حذف محتویات سطل بازیافت

برای حذف محتویات سطل بازیافت، همانگونه که در شکل ۳-۳۰ نشان داده شده است، کافی است از نوار گزینه‌های میانبر، روی عبارت Empty Recycle Bin کلیک کنید. در این صورت ویندوز قادر دریافت تأیید Delete Multiple Items را برای اطمینان از انجام کار نشان می‌دهد.


دکمه Yes را انتخاب کنید تا محتویات سطل بازیافت حذف شوند.

معمولًاً ظاهر سطل بازیافت، با داشتن اقلام حذف شده به صورت خالی بودن به شکل  است. تخلیه محتویات سطل بازیافت، فضای آزاد درایوها را افزایش می‌دهد.(چرا؟)

۱- به این عمل اصطلاحاً Recovery یا Undelete گویند.

بازیافت محتویات سطل بازیافت


برای بازیافت همه محتویات سطل بازیافت، کافی است از نوار گزینه‌های میانبر، روی عبارت Restore all items کلیک کنید(شکل ۳-۳۰). در این صورت کل پوشه‌ها و پرونده‌های حذف شده موجود در سطل بازیافت، در مسیرهای اولیه خود بازیابی خواهند شد. درصورتی که بخواهید، تعداد دلخواهی از پرونده‌ها و پوشه‌ها را بازیابی کنید، کافی است آن‌ها را انتخاب کرده و از نوار گزینه‌های میانبر، روی عبارت Restore the selected items کلیک کنید(شکل ۳-۳۱). با کلیک راست روی گزینه‌های انتخابی و انتخاب گزینه Restore نیز می‌توان همین کار را انجام داد.



شکل ۳-۳۱- بازیافت اطلاعات از Recycle Bin

تنظیمات سطل بازیافت

برای تغییر تنظیمات سطل بازیافت، روی نشانه آن کلیک راست کنید و گزینه Properties را انتخاب نمایید. در شکل ۳-۳۲ مشاهده می کنید که در زبانه General تنظیمات عمومی سطل بازیافت وجود دارد. با انتخاب درایوهای دیسک سخت می توان مشخصات سطل بازیافت را در مشاهده و در صورت لزوم تغییر داد.



شکل ۳-۲۲ - کادر تنظیمات سطل بازیافت

سطل بازیافت به طور پیش فرض کمتر از ده درصد از فضای هر درایو را برای نگهداری عناصر حذف شده اختصاص می‌دهد. می‌توان با ذکر مقدار جدید در کادر مقابل عبارت Maximum size(MB) مقدار پیش فرض را تغییر داد. در این کادر گزینه‌های دیگری نیز وجود دارند که عبارت‌اند از:

Don't move files to the Recycle Bin. Remove files immediately when deleted

با علامت‌دار کردن این گزینه، اقلام حذف شده به جای انتقال به سطل بازیافت، بلافاصله به صورت کامل حذف می‌شوند. توصیه می‌شود این کادر را علامت‌دار نکنید، چون امکان بازیافت پرونده‌ها و پوشه‌های حذف شده را از دست می‌دهید.

Display delete confirmation dialog

با علامت‌دار بودن این گزینه، قبل از حذف اقلام، کادر محاوره‌ای تأیید حذف ظاهر خواهد شد.


تمرین

با انجام تنظیمات جدید، دقیقاً ده درصد از فضای درایو C: و بیست درصد از فضای بقیه درایوهای را به سطل بازیافت اختصاص دهید.

۳-۱۶- جستجوی پروندها و پوشه‌ها


پس از گذشت مدتی از کار با کامپیوتر و برنامه‌های مختلف، احتمال فراموش کردن محل پروندها و پوشه‌ها در درایوها وجود دارد. در این صورت ممکن است مدت زیادی را صرف جستجو و یافتن پرونده‌های مورد نظر خود کنید. برای جستجوی اقلام، ویندوز امکاناتی را در اختیار کاربران قرار داده است. می‌توان با در اختیار داشتن اطلاعاتی جزئی از پرونده مانند: قسمتی از نام پرونده، اندازه تقریبی آن، تاریخ ایجاد پرونده یا حتی یک کلمه یا عبارت در محتویات پرونده، آن را مورد جستجو قرار داد.

ساده‌ترین روش جستجو استفاده از منوی شروع و تایپ عبارت مورد جستجو در کادر Search است(شکل ۳-۳۳). ویندوز در همان کادر، نتایج حاصل از جستجو را نمایش خواهد داد.



شکل ۳-۳۳- کادر جستجو از منوی شروع

روش دیگر جستجوی پروندها و پوشه‌ها در ویندوز استفاده از کاوشگر ویندوز است. در سمت راست نوار آدرس، مطابق شکل ۳-۳۴ کادر متنی جستجو قابل مشاهده است. با ذکر نام پرونده (در شکل fasl3.doc) نتایج حاصل از جستجو در بخش محتوای پنجره کاوشگر ویندوز نمایش می‌یابد:



شکل ۳-۳۴- پنجره کاوشگر با پانل جستجو در سمت چپ

با کلیک مقابله متن تایپ شده در کادر جستجو می‌توان عملیات جستجو را با فیلترهایی روی تاریخ (بخش ۱ در شکل) و اندازه پرونده مورد جستجو (بخش ۱ در شکل) دقیق‌تر انجام داد.

تمرین

این دو گزینه برای محدود کردن جستجو را به صورت عملی بررسی کنید.

۷-۳- تنظیمات مشاهده کاوشگر ویندوز ۷

برای تنظیم گزینه‌های کاوشگر ویندوز، روی نشانه Computer دوبار کلیک کنید. سپس روی دکمه Organize کلیک کرده و از منوی حاصل گزینه Folder and search options را انتخاب کنید. کادر محاوره‌ای مانند شکل ۳-۳۵ ظاهر می‌شود.



شکل ۳-۲۵- زبانه General در کادر محاوره‌ای Folder Options

گزینه‌های زبانه General

● با علامت دار کردن این گزینه، با دوبار کلیک

روی پوشۀ موجود در کاوشگر ویندوز، محتويات پوشۀ در همان پنجرۀ قبلی نمایش می‌یابد.

● با علامت دار کردن این گزینه، با دوبار کلیک

روی پوشۀ موجود در کاوشگر ویندوز، محتويات پوشۀ در پنجرۀ جدید باز می‌شود.

● علامت دار کردن این گزینه سبب

می‌شود که بتوان تنها با یک کلیک، پوشۀ یا پنجرۀ موجود در کاوشگر ویندوز را باز کرد.

● علامت دار کردن این گزینه

سبب می‌شود که باز شدن یک پوشۀ یا پرونده، تنها با دوبار کلیک روی آن امکان‌پذیر باشد و بتوان از کلیک معمولی برای انتخاب آن استفاده کرد.

● این گزینه سبب می‌شود پوشۀ‌های شخصی کاربر در پانل سمت

چپ کاوشگر ویندوز نمایان شود.

● این گزینه سبب می‌شود با انتخاب یک

پوشۀ، زیرپوشۀ‌های آن به صورت خودکار به صورت بسط یافته نمایان شود.

کلیک روی دکمه **Restore Defaults** سبب برگرداندن همه گزینه‌ها به حالت پیش فرض می‌شود.

گزینه‌های زبانه **View**

روی زبانه **View** کلیک کنید. قادر محاوره‌ای شبیه شکل ۳-۳۶ ظاهر خواهد شد.



شکل ۳-۳۶- زبانه **View** در قادر محاوره‌ای

کادر بالای شکل ۳-۳۶ **Folder Views** نام دارد و دارای دو دکمه به شرح زیر است:

● **دکمه Apply to Folders**: فرض کنید تنظیمات خاصی را برای شیوه نمایش پوشه‌ها انجام داده‌اید. با کلیک روی این دکمه، این تغییرات در شیوه نمایش به همه پوشه‌ها اعمال می‌شود.

● **دکمه Reset Folders**: کلیک روی این دکمه سبب نادیده گرفتن همه تنظیمات قبلی در شیوه نمایش پوشه‌ها می‌شود.

● **Advanced settings**: در این بخش همان گونه که در شکل ۳-۳۶ مشاهده می‌کنید، می‌توان با علامت‌دار کردن گزینه‌های موجود، شیوه نمایش شی‌های کاوشگر ویندوز را تغییر داد. در ادامه این گزینه‌ها را توضیح می‌دهیم.

● **Always show icons, never thumbnails**: به صورت پیش فرض، در محیط کاوشگر ویندوز، در کنار هر پرونده یک شمايل کوچک (thumbnail) که گویای محتويات پرونده است نشان داده می‌شود. علامت‌دار کردن این گزینه سبب نمایش یک نشانه به جای این شمايل می‌شود.

Always show menus ● انتخاب این گزینه سبب نمایش نوار منو بالای نوار ابزار به شکل

کلاسیک در محیط کاوشگر ویندوز می‌شود. نوار منو به صورت پیش فرض مخفی است.

Display file icon on thumbnails ● علامت دار کردن این گزینه سبب نمایش یک

نشانه به همراه شمایل مربوطه در کنار آن می‌شود.

Display file size information in the folder Tips ● هنگامی که اشاره‌گر ماوس را

روی یک پوشه ببرید و نگه دارید، قادر کوچکی باز می‌شود و اطلاعات مختصری را در مورد

پوشه نشان می‌دهند. به این کادر Tip گویند. علامت دار کردن این گزینه سبب ظاهر شدن اندازه پوشه در Tip می‌شود.

Display the full path in the title bar ● علامت دار بودن این گزینه سبب ظاهر شدن

مسیر کامل پوشه جاری در نوار عنوان پنجره کاوشگر ویندوز می‌شود.

Don't show hidden files, folders, or drives ● علامت دار بودن این گزینه از نمایش

پرونده‌ها، پوشه‌ها و درایوهای مخفی در کاوشگر ویندوز جلوگیری می‌کند

Show hidden files, folders, and drives ● این گزینه برخلاف گزینه قبلی است و

سبب ظاهر شدن پرونده‌ها و پوشه‌های مخفی (به صورت کم رنگ) می‌شود.

Hide empty drives in the computer folder ● علامت دار بودن این گزینه سبب عدم

نمایش درایوهای خالی در کادر محتويات کاوشگر ویندوز می‌شود.

Hide extentions for know file types ● با علامت دار کردن این گزینه، کاوشگر

ویندوز بخش پسوند نام پرونده‌ها را در کاوشگر خود نشان می‌دهد.

Hide protected operating systems (Recommended) ● در صورتی که این گزینه

علامت دار باشد، ویندوز پرونده‌های محافظت شده سیستم عامل را که برای راه‌اندازی رایانه استفاده می‌شود، مخفی می‌کند. توصیه شده است که این گزینه علامت دار باشد.

Launch folder windows in a separate process ● علامت دار بودن این گزینه به

ویندوز اعلام می‌کند که هر پوشه بازشده را در بخشی جداگانه از حافظه نگهداری کند. این کار

سبب افزایش پایداری سیستم عامل می‌شود. اما پیامد آن استفاده بیشتر از حافظه است. به همین دلیل ممکن است سیستم کمی کند شود.

Restore previous folder windows at log on ● در صورتی که می‌خواهید به محض

ورود به سیستم (log on) آخرین پوشه مشاهده شده بازیافت گردد، این گزینه را علامت دار کنید.

● **Show drive letters**: با علامت دار کردن این گزینه سبب می شود نام حرفی درایوها

نیز در کتاب برچسب آنها نمایش داده شود.

● **Show encrypted or compressed NTFS files in color**: همان طور که بیان شد، پوشیده ها

و پرونده های موجود در درایوهای NTFS می توانند رمزگذاری و فشرده شوند. علامت گذاری این گزینه سبب نمایش رنگی این پوشیده ها و پرونده ها می شود.

● **Show pop-up description for folder and desktop items**: هنگامی که این گزینه

علامت دار باشد، با نگه داشتن اشاره گر ماوس روی پوشیده ها و شیوه های موجود در میز کار؛ قادر کوچکی باز می شود و در آن توضیحاتی مربوط به پوشیده یا شیوه موردنظر ظاهر می شود.

● **Show preview handlers in preview pane**: علامت دار بودن این گزینه نمایش

پرونده در پانل پیش نمایش شود.

● **Use Sharing Wizard (Recommended)**: در صورتی که رایانه شما به شبکه وصل

باشد، به **اشتراک گذاری** (Sharing) پوشیده ها و پرونده ها سبب امکان دسترسی سایر کاربران به وسیله رایانه های خود می شود. توصیه شده است که این گزینه را علامت دار کنید تا در صورت نیاز به اشتراک گذاری، ویندوز در انجام این کار، قادر های ویزارد (Wizard)^۱ را نمایش دهد.

● **Automatically type into the Search Box**: علامت دار بودن این گزینه سبب می شود،

هنگامی که در محیط کاوشگر ویندوز عبارتی را تایپ می کنید، این عبارت در قادر جستجو نوشته شود.

● **Select the typed item in the view**: علامت دار بودن این گزینه سبب می شود،

هنگامی که در محیط کاوشگر ویندوز عبارتی را تایپ می کنید، کاوشگر ویندوز متناسب با عبارت نوشته شده، محتوای تطبیقی را نمایش دهد.

گزینه های زبانه Search

با انتخاب زبانه Search، در شکل ۳-۳۶ گزینه هایی به شرح زیر ظاهر خواهد شد:

● **In indexed locations, search file names and content. In non-indexed locations** ●

۱- قادر های ویزارد در ویندوز مدیریت انجام عملیات را بر عهده گرفته و راهنمایی های لازم برای انجام آن کار را در اختیار

کاربر قرار می دهند.

search file names only: در ویندوز می توان برای دسترسی سریع تر، درایوها و پوشه ها را شاخص (index) گذاری کرد. علامت دار بودن این گزینه سبب می شود در محل های شاخص دار، جستجوی عبارت در نام پوشه ها و محتوای آنها انجام شود. در محل های بدون شاخص، جستجو فقط برای یافتن عبارت در نام پرونده انجام می شود.

Always search file names and content (this might take several minutes) ●

انتخاب این گزینه، جستجو عبارت علاوه بر نام پوشه ها، در محتوای آنها هم انجام خواهد شد. این کار ممکن است عملیات جستجو را زمان بر کند.

Include subfolders in search results when searching in file folders ●

بودن این گزینه سبب می شود، هنگام جستجو در یک پوشه، زیر پوشه های موجود در آن نیز در صورت وجود جستجو خواهد شد.

Find partial matched ●

نویسه در کادر جستجو، نزدیک ترین نتیجه ها نمایان شوند. به این ترتیب نمایش نتایج به پایان تایپ عبارت جستجو موکول نمی شود.

Use natural language search ●

کمی هوشمندانه تر خواهد کرد. به این ترتیب که در هنگام جستجوی یک عبارت یا جمله لزومی به رعایت کامل قواعد نوشتاری نیستیم.

Don't use the index when searching in file folders for system files (searches ●

might take longer) : علامت دار بودن این گزینه سبب می شود ویندوز در هنگام جستجوی پوشه های حاوی پرونده های سیستمی، از شاخص استفاده نکند.

Include system directories ●

جستجوی مکان های شاخص گذاری نشده، پوشه های سیستمی هم مورد جستجو قرار گیرد.

Include compressed files (ZIP,CAB, ...) ●

می شود در هنگام جستجوی مکان های شاخص گذاری نشده، محتویات پرونده های فشرده نیز مورد جستجو قرار گیرد.

خلاصه فصل

بخش عمده این فصل به کار با پنجره کاوشگر ویندوز پرداخته شد. دیدیم که چگونه این پنجره امکان مدیریت محتویات درایوها و پوشه‌ها را فراهم می‌آورد. بخش محتویات پنجره کاوشگر ویندوز می‌تواند پرونده‌ها را با نمایه‌ای (View) مختلف نمایش دهد. با جایه‌جا شدن در سطح درایوها و پوشه‌ها مسیر فعال یعنی مسیری که در نوار آدرس نوشته شده است، تغییر پیدا می‌کند. در بخش محتویات پنجره کاوشگر می‌توان پرونده‌های مورد نظر را انتخاب و آن‌ها را به محل دیگری نسخه‌برداری یا انتقال داد.

برای ایجاد پرونده، برنامه‌های متعددی وجود دارد. داده‌ها برای نگهداری همیشگی باید در حافظه جانبی که پایدار نیز است، ذخیره شوند. در این فصل با محیط دو برنامه‌ای Wordpad و paint آشنا شده و چگونگی ذخیره پرونده (Save)، باز کردن (Open) و ایجاد پرونده‌های متنی و گرافیکی را مطالعه کردید.

برای نسخه‌برداری یا انتقال بخشی از پرونده به محل دیگری از حافظه خاصی به نام حافظه موقت (Clipboard) استفاده می‌شود. کار با حافظه موقت به وسیله عملیات، Cut- و Copy-past paste انجام می‌شود. قبل از انجام عملیات فوق، باید بخش مورد نظر برای نسخه‌برداری در حافظه انتخاب شود.

ویندوز بین نوع پرونده‌ها و برنامه‌هایی که آن‌ها را باز می‌کنند، ارتباط برقرار می‌کند. با این حال می‌توان برنامه مورد نظر برای باز کردن پرونده را به صورت سفارشی انتخاب کرد. ویندوز ۷ امکان مشاهده مشخصات پرونده، پوشه و درایو را فراهم آورده است. این مشخصات در پانل مشخصات کاوشگر ویندوز نمایان می‌شود. روش دیگر آن است که روی آن‌ها کلیک راست و از منوی حاصل، گزینه properties را انتخاب کنید.

در صورت انجام تنظیمات مورد نیاز، ویندوز ۷ امکان تایپ حروف و اعداد فارسی را فراهم می‌کند.

ایجاد پوشه، حذف پوشه، مشاهده ساختار درختی پوشه‌ها، تغییر نام پوشه، نسخه‌برداری و انتقال پوشه‌ها نیز از جمله مباحثی بود که در این فصل به آن‌ها پرداخته شد. درخصوص پرونده‌ها نیز انجام عملیاتی مانند: تغییر نام پرونده، حذف پرونده، نسخه‌برداری و انتقال آن‌ها توضیح داده شد. علاوه بر این با روش‌های مختلف انتخاب پرونده‌ها (مانند انتخاب گروهی، انتخاب انفرادی و انتخاب همه) آشنا شدید.

با حذف پروندها و پوشه‌ها، آن‌ها به صورت کامل حذف نمی‌شوند بلکه درون سطل بازیافت نگهداری می‌شوند. شیوه بازگرداندن پروندهای حذف شده و تنظیمات سطل بازیافت را نیز در این فصل ملاحظه کردید.

ممکن است در حین کار با سیستم عامل، موقعیت پروندها در ساختار درختی پوشه‌ها را فراموش کنیم. در این موارد می‌توان از امکانات ویندوز برای جستجوی پروندها و پوشه‌ها استفاده کرد. جستجوی می‌تواند براساس نام، نوع، اندازه و بخشی از محتوا انجام شود.

کاوشگر ویندوز، محتويات درایوها و پوشه‌ها را براساس تنظيمات Folder Options نمایش می‌دهد. برای انجام اين تنظيمات می‌توان اين کادر محاوره‌اي را از مرکز تنظيمات (Control Panel) باز کردن. پا کلیک روی دکمه Organize و انتخاب گزینه Folder and search options باز کرد.

خودآزمایی

- ۱- انواع سندها (Documents) و پوشه‌های پیش فرض نگهداری آن‌ها در ویندوز را تشریح کنید.
 - ۲- روش‌های تغییرنما (View) برای نمایش محتويات پنجره کاوشگر ویندوز را بیان کنید.
 - ۳- نمای Detail چه اطلاعاتی در خصوص پرونده‌ها در اختیار ما قرار می‌دهد؟
 - ۴- انواع حافظه جانبی متداول را نام برد و ویژگی‌های هر یک را برしまارید.
 - ۵- تفاوت عملکرد گزینه‌های Save As، Save در منوی File در برنامه‌هایی نظیر Wordpad چیست؟
 - ۶- یک نقاشی ساده در محیط paint ترسیم کنید. آن را با نام Exam روی دسک تاپ ذخیره کنید. پرونده گرافیکی را با الگوی BMP، JPG و GIF ذخیره کنید و اندازه پرونده‌های حاصل را بر حسب بایت با یکدیگر مقایسه کنید.
 - ۷- چگونه می‌توان یک پرونده تصویری ذخیره شده روی دیسک سخت را برای ویرایش مجدد با برنامه paint باز کردن؟

پاسخ دهید:

الف) اندازه یوشہ بر حسب بایت

ب) تعداد پروندها و پوشه‌های موجود در آن

ج) تاریخ و ساعت ایجاد یوشه

(د) صفات این پوشه

۱۰- با دوبار کلیک روی نشانه Computer در دسک تاپ، برنامه کاوشگر ویندوز را اجرا کرده

و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) تعداد درایوهای دیسک سخت را یابه

ب) تعداد درایوهای حافظه جانبی قابل حمل

ج) ظرفیت استفاده شده در هر یک از درایوهای دیسک سخت

د) کل ظرفیت هر یک از درایوهای دیسک سخت

آیا با جمع ظرفیت‌های درایوهای دیسک سخت می‌توان کل ظرفیت دیسک را به دست آورد؟

۱۱- منظور از صفات پرونده چیست؟ چگونه می‌توان صفات پرونده را مشاهده یا آن‌ها را تغییر داد؟

۱۲- پوشه‌ای با نام خود در مسیر ریشه درایو C:\ایجاد کرده و پرونده‌ای متنی به نام My-book-list درون آن ایجاد کنید. اکنون لیستی از کتاب‌های خود را درون این پرونده متنی به صورت فارسی تایپ کنید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا با تایپ فارسی نیز آشنایی بیشتری پیدا کنید.

۱۳- چگونه می‌توان ساختار درختی پوشه‌های درایوهای دیسک سخت را مشاهده کرد. چگونه می‌توان به وجود زیر شاخه در هر پوشه پی برد؟

۱۴- پرونده My-book-list ایجاد شده در تمرین ۱۲ را حذف کنید. چه روش‌هایی را برای حذف پرونده می‌توانید به کار گیرید؟ در صورت انصراف از عمل حذف پرونده، چگونه می‌توان پرونده حذف شده را دوباره بازیابی کرد؟

۱۵- آیا همیشه امکان بازگرداندن پرونده‌های حذف شده وجود دارد؟

۱۶- با استفاده از پانل جستجوی کاوشگر، پرونده‌های زیر را جستجو کنید:

(۱) پرونده‌های با پسوند EXE در درایو D:

(۲) پرونده‌هایی که با حرف K شروع شده و اندازه آن‌ها حداقل ۱۶ کیلو بایت در درایو C:

(۳) پرونده‌هایی که تاریخ ایجاد آن‌ها از دوماه پیش تاکنون است.

۱۷- یک پرونده متنی با نام خانوادگی خود به وجود آورید. سپس با استفاده از حافظه موقت Clipboard نام خانوادگی خود را ده بار در آن تکرار کرده و نهایتاً تغییرات را ذخیره کنید.