

فصل اول

جغرافیای طبیعی استان بوشهر





درس ۱ موقعیت جغرافیایی استان

استان بوشهر با مساحت ۲۳۱۶۷ کیلومتر مربع (حدود ۱/۵ درصد از مساحت کل کشور) در جنوب غربی ایران و در سواحل نیلگون خلیج فارس قرار گرفته است.



شکل ۱-۱ نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران به تفکیک استان‌ها

جغرافیای طبیعی استان

استان ما از شمال به استان خوزستان و قسمتی از استان کهگیلویه و بویراحمد، از شرق به استان فارس، از جنوب شرق به استان هرمزگان و از مغرب به خلیج فارس محدود می‌گردد.

بیشتر بدانیم



استان بوشهر بین 27° درجه و 14° دقیقه تا 3° درجه و 16° دقیقه عرض شمالی و 52° درجه و 6° دقیقه تا 58° دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.

قرار گرفتن استان در مجاورت سواحل نیلگون خلیج فارس، دسترسی به آب‌های آزاد، امکان تجارت و بازرگانی با کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای جهان، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و اولین نیروگاه اتمی کشور موقعیت ویژه‌ای به استان ما در جنوب غربی ایران بخشیده است.



درس ۲ ناهمواری‌های استان و چگونگی شکل‌گیری آن

ناهمواری‌های استان بوشهر چگونه پدید آمده‌اند؟

ناهمواری‌های استان بوشهر تحت تأثیر فعالیت‌های کوهزایی دوران ترشیاری و هم زمان با تشکیل زاگرس شکل گرفته‌اند. پیش از آن در محل زاگرس امروزی، دریابی به نام تیس قرار داشته است. از ۶۵ میلیون سال قبل رسوبات بستر این دریا بین صفحه زمین ساخت عربستان و ایران، فشرده شده، چین خورده و بالا آمده است (عوامل درونی). از آن زمان تاکنون فرسایش (عوامل بیرونی) شکل این ناهمواری‌ها را تغییر داده و چهره امروزی را پدید آورده است.



شکل ۱-۲- تنگه‌های حاصل فرسایش آب‌های روان

جغرافیای طبیعی استان

سیمای ظاهری ناهمواری‌های استان بوشهر

از نظر سیمای ظاهری، ناهمواری‌های استان بوشهر را می‌توان به دو بخش «کوهستان» و «جلگه و دشت» تقسیم کرد.

۱— بخش کوهستانی: کوه‌های استان بوشهر به عنوان بخشی از رشته کوه زاگرس جنوب شرقی (زاگرس فارس) به شکل تاقدیس و ناویدیس‌های موازی و در جهت شمال غرب به جنوب شرق در سرتاسر استان کشیده شده‌اند. این ارتفاعات را می‌توان به دو رشته تقسیم کرد: ۱—رشته مرکزی شامل: کوه گیسان، کوه خورموج، کوه سیاه، کوه کارتگ و ... ۲—رشته ساحلی شامل: کوه مند و کوه نوکند که به موازات ساحل خلیج فارس کشیده شده‌اند.



شکل ۲—۲— کوه بیرمی، بلندترین قله استان با ارتفاع ۱۹۵۰ متر

پرسش (۹)

اهمیت و نقش کوه‌های استان در زندگی خود را بنویسید.

برای مطالعه



گندهای نمکی بخشی از ساختمان زمین شناسی استان بوشهرند. هسته این گندها از نمک است. مهم‌ترین گند نمکی استان و یکی از مشهورترین گندهای نمکی ایران، گند نمکی جاشک در محدوده شهرستان‌های دشتی و دیر است. نمک‌های سازنده این گند مربوط به سری هرمز است که اواخر پرکامبرین و اوایل پالئوزوئیک تشکیل شده و به دو دلیل آمده‌اند:



- ۱- به دلیل چگالی کم نمک نسبت به سنگ‌های پیرامونی؛
- ۲- وجود گسل کازرون – قطر و لرزش‌های مکرر ناشی از آن.

در حالی که این گند نمکی در حال بالا آمدن است، عوامل فرسایشی به تدریج از ارتفاع آن می‌کاهند. این گند نمکی به عنوان بیست و دومین اثر طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده است.
گند نمکی علاوه بر دارا بودن منابع مختلف از جاذبه‌های مهم گردشگری علمی – تفریحی در استان است.
وجود غارهای نمکی با قندیل‌های زیبا، آبشار نمکی، دره گل کلمی و اشکال بی‌نظیری از تنوع رنگ، در این پدیده طبیعی به چشم می‌خورد.



الف) قندیل



ب) آبشار نمکی



ج) تنوع رنگ‌ها

شکل ۳-۲- اشکال ناشی از پدیده انحلال

جغرافیای طبیعی استان



شکل ۲-۴- تصاویری از گندنمکی جاشک

فعالیت‌های گروهی

آیا تاکنون از گندمهای نمکی بازدید کرده‌اید؟ در مورد تأثیرات محیطی گندمهای نمکی تحقیق کرده و در کلاس ارائه دهید.

۲- سرزمین‌های هموار : جلگه‌های استان بوشهر در امتداد جلگه بزرگ خوزستان بوده و به شکل نوار باریکی در سرتاسر استان و به موازات ساحل خلیج فارس گسترش یافته‌اند. این جلگه‌ها در جاهایی که رودها به دریا می‌پیوندند، پهنه‌ای بیشتری می‌یابند. برای مثال، در حاشیه رودهای دالکی و شاپور عرض این جلگه به 7° کیلومتر و در حاشیه رود مند به 12° کیلومتر می‌رسد. هر چه به سمت جنوب استان پیش می‌رویم عرض این جلگه‌ها کاهش می‌یابد.



در استان بوشهر، علاوه بر جلگه‌های حاشیه خلیج فارس، دشت‌های بزرگ و کوچکی در میان کوه‌ها پدید آمده‌اند. دشت لاور و دشت پلنگ در شهرستان دشتی و دشت ارم و بوشکان در شهرستان دشتستان و دشت آبدان در شهرستان دیر از مهم‌ترین این دشت‌های است. خاک حاصلخیز و منابع غنی آب، دشت‌های استان را به مرکز تولید محصولات کشاورزی تبدیل کرده است.

پرسش ؟

جلگه‌ها و دشت‌های استان چه نقشی در استقرار سکونت‌گاه‌ها و رونق کشاورزی استان داشته‌اند؟



شکل ۲-۵ - دشت لاور یکی از مراکز عمده تولید محصولات کشاورزی استان



شکل ۲-۷ - تصویری از یک منبع شن و ماسه



شکل ۲-۶ - تصویری از مراتع کوهستانی استان

جغرافیای طبیعی استان



شکل ۲-۹—کوه نوردی (جاده گردشگری)



شکل ۲-۸—تصویری از یک معدن سنگ

پرسش

؟

ناهمواری‌های استان به غیر از موارد ارائه شده چه نقشی در زندگی شما دارند؟



درس ۳ آب و هوای استان



شکل ۱-۳- طبیعت ارم و بوشکان پشتکوه

ویژگی‌های آب و هوای استان

از نظر تقسیمات اقلیمی استان بوشهر در محدوده اقلیم گرم و خشک قرار می‌گیرد و بر حسب نواحی مختلف آن به دو بخش قابل تقسیم است:

الف) ناحیه ساحلی با گرمای زیاد و رطوبت نسبی بالا

ب) ناحیه داخلی با گرمای زیاد و رطوبت نسبی کم.

اعتدال هوا و کوتاه بودن دوره بارش در زمستان و طولانی بودن دوره خشکی به همراه گرمای شدید هوا در تابستان از مهم‌ترین ویژگی‌های آب و هوای استان است. سیمای اقلیمی استان بوشهر به عوامل متعددی وابسته است که آنها را می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی نمود:

۱- عوامل درون استانی (محلي)، مانند: ناهمواری‌ها، عرض جغرافیایی، دوری و نزدیکی به دریا و پوشش گیاهی
۲- عوامل برون استانی، مانند: توده‌های هوا

از میان عوامل یاد شده، سه عامل ناهمواری‌ها، دوری و نزدیکی به دریا و توده‌های هوا، نقش بیشتری در شکل‌گیری آب و هوای و تنوع اقلیمی استان ایفا می‌نمایند.

جغرافیای طبیعی استان

ناهمواری‌ها

اختلاف ارتفاع نقاط استان بین صفر متر در سواحل خلیج فارس تا 195° متر در ارتفاعات سبب تنوع مکانی دما و بارش شده است. در این میان کوه‌ها تأثیر قابل توجهی در معیشت انسان و رشد گیاهان دارند. در مناطق شرقی و شمالی استان ییشترین بارش و در نواحی جنوبی و غربی کمترین بارش دیده می‌شود.


به عنوان نمونه، می‌توان به مناطق ارم و بوشکان دشتستان، تنگستان و جم در مناطق شرقی استان اشاره کرد که به علت قرار گرفتن در ارتفاعات بالا، تابستانی نسبتاً ملایم و زمستانی نسبتاً خنک‌تر دارند.



شکل ۲-۳- مناطق پایکوهی استان

دوری و نزدیکی به دریا

در نواحی ساحلی استان، اختلاف دما بین شب و روز و فصول، به علت تزدیکی به دریا کم است، زیرا رطوبت برخاسته از خلیج فارس مانع از کاهش دما در زمستان و افزایش بیش از حد آن در تابستان می‌شود و زمینه ایجاد پدیده شرجی را فراهم می‌آورد. افزایش رطوبت هوا از طریق بخار آب و حاکمیت بادهای محلی از دیگر تأثیرات خلیج فارس است.



شکل ۳-۳- نقشه پراکنش دمای متوسطه سالیانه استان بوشهر


توده‌های هوا

استان بوشهر به دلیل مجاورت با ارتفاعات زاگرس، خلیج فارس و بیابان عربستان از یکسو و نزدیکی به مدار رأس السرطان از سوی دیگر در طول سال تحت تأثیر توده‌های هوای مختلفی قرار می‌گیرد که ورود این توده‌های هوای تغییرات آب و هوایی استان می‌گردند.

کدام یک از توده‌های هوای استان را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟

الف) توده هوای غربی: توده هوای غربی که منشأ آن اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه است، در اواسط پاییز تا اوایل بهار استان ما را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. دمای ملایم و رطوبت زیاد این توده هوای همراه با شرایط ناپایداری، موجب ریزش‌های جوی در استان و بیشتر مناطق کشور می‌شود.

جغرافیای طبیعی استان



شکل ۴-۳- نمودار رژیم دمایی ایستگاه سینوپتیک بوشهر (۱۳۴۸-۸۸)

ب) توده هوای سودانی: این توده هوا مانند توده هوای غربی، در نیمه سرد سال از سمت جنوب غربی وارد ایران می شود و استان بوشهر را تحت تأثیر قرار می دهد. توده هوای سودانی با جذب رطوبت در مسیر خود از دریای سرخ و سپس خلیج فارس، مهم ترین عامل بارش های رگباری استان به حساب می آید.

وزش باد قوس در فصل پاییز و زمستان، مهم ترین نشانه ورود توده هوای سودانی به استان بوشهر است.

ج) توده هوای گرم عربستان: در طول تابستان، شبه جزیره عربستان شرایط اقلیمی بسیار خشکی را ایجاد می کند. وزش بادهای گرم و سوزان از روی ماسه زارهای این شبه جزیره و سپس عبور این بادها از روی خلیج فارس موجب تشدید پدیده شرجی در سواحل، گرمای شدید و خشکی هوا در نواحی داخلی و گرد و غبار فراوان در هوای استان می شود.

بیشتر بدانیم




در منطقه استوایی به علت تابش عمودی خورشید و در نتیجه بالا بودن دما، هوا گرم منطقه استوایی به بالا صعود می کند و در بالا سرد شده و موجب بارش فراوان در منطقه استوایی می شود؛ اما پس از اینکه رطوبت خود را از دست داد، در حوالی $23/5$ تا 30 درجه فرود می آید و براثر فرونشست، هوا دوباره گرم می شود، در نتیجه، یک کمریند یا ناحیه پرفشار به وجود می آورد. این کمریند پرفشار، در دوره گرم سال از بالا رفتن هوا مرطوب خلیج فارس، تشکیل ابر و ایجاد بارندگی جلوگیری می کند؛ به همین دلیل بخار آب و رطوبت حاصل از آن به صورت هوا شرجی ظاهر می شود.




بارش، دما و باد

به نقشه همبارش استان توجه نمایید :

با توجه به نقشه همبارش می توان دریافت که میزان بارش در استان از نوار ساحلی به سمت ارتفاعات شرقی افزایش می یابد. میانگین بلند مدت بارش سالانه استان 24° میلی متر است که غالباً از آبان تا اسفند ماه می بارد. دی ماه پر باران ترین ماه سال است.



شکل ۳-۵ - نمودار فصلی بارش استان بوشهر




شکل ۳-۶ - نقشه خطوط همبارش استان بوشهر

جغرافیای طبیعی استان

دما

با توجه به نقشه همدماهی استان نیز مشخص می شود که تفاوت دما بین نوار ساحلی و نواحی مرتفع وجود دارد و سردترین نقاط در نواحی مرتفع کوهستانی قرار دارند.



شکل ۷-۳- نمودار بارندگی ماهانه ایستگاه سینوپتیک دیلم استان بوشهر (۱۳۸۱-۸۸)

باد

کی از عناصر آب و هوایی استان، باد است پیشتر بادها از سمت شمال غربی می وزند.

بادها به دو دسته تقسیم می شوند:


الف) بادهای منظم و فصلی : بادهایی که بر اثر تغییرات فشار هوا در فصول مختلف سال به وجود می آیند.

ب) بادهای محلی : بادهایی که بر اثر تغییر دما و فشار بین کوهها و سرزمین های هموار با دریا و جلگه ایجاد می شوند. از مهم ترین بادهای محلی استان می توان به باد لهیمر، قوس، باد شمال و ... اشاره کرد.







* * گلbad سالانه ایستگاههای هواشناسی استان بوشهر *

گلbad سالانه بوشهر



گلbad ۱۵۰۰ UTC

گلbad ۳۰۰ UTC



شکل ۸— گلbad سالانه ایستگاه سینوپتیک بوشهر


جغرافیای طبیعی استان

بیشتر بدانیم




یکی دیگر از عناصر مهم آب و هوایی وجود ساعات آفتابی است. در بیشتر مناطق استان، میانگین سالانه ساعات آفتابی به بیش از ۳۰۰۰ ساعت می‌رسد. این شرایط، توانمندی فراوانی برای استفاده از انرژی خورشیدی ایجاد کرده است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گاز باشد.

برای مطالعه



شکل ۳-۹- نمودار آمبروترومیک (دما و بارش) شهرهای استان بوشهر (بوشهر، جم، دیر، خارک)



شکل ۳-۱۰- نمودار ماهانه نم نسبی ایستگاه سینوپتیک بوشهر (۱۳۴۸-۸۸)