


سچاف یقه های گرد چفت و چهار گوش



سجاف یقه‌ی گرد

کام اول



شکل ۱-۸۵

- پس از ترسیم یقه‌ی گرد از نقاط ۴۶ و ۴۸ به اندازه‌ی «۴ سانتیمتر» داصل شوید تا نقاط «۴۹ و ۵۰» به دست آید.

۴ سانتیمتر $46 \rightarrow 50$

۴ سانتیمتر $48 \rightarrow 49$

- «نقطه‌ی ۵۰» را به اندازه‌ی «۱ سانتیمتر» گونیا کرده سپس نقاط «۵۰» را به «۴۹» وصل کنید.


- فواصل خطوط «۴۶ → ۴۸ → ۴۹ → ۵۰» و «۴۸ → ۴۹ → ۵۰» باید با یکدیگر موازی باشد. (۴ سانتیمتر)

- از خط «۴۸ → ۴۹ → ۴۸» به اندازه‌ی «۲/۰ سانتیمتر» پایین بیایید تا نقاط «۴۸' و ۴۹'» به دست آید. (برای این که سجاف در داخل لباس بهتر قرار گیرد «۲/۰ سانتیمتر» از سجاف یقه کم کنید).

(شکل ۱-۸۵)

۲/۰ سانتیمتر از سجاف کم شده ، $48 \rightarrow 48'$ $49 \rightarrow 49'$ (شکل ۱-۸۵)

کام دوم



شکل ۱-۸۶

- سجاف یقه‌ی جلو «۵۰ → ۴۹' → ۴۶ → ۴۸' → ۴۸» را رولت کنید.


سجاف جدای یقه‌ی گرد $46 \rightarrow 50 \rightarrow 49' \rightarrow 48' \rightarrow 48$

- علامت «راستای پارچه» را روی سجاف جدای الگو مشخص کنید.

خط مرکزی جلو روی دولای بسته قرار می‌گیرد. (شکل ۱-۸۶)

- در صورتی که الگوی سجاف صحیح ترسیم شده و «نقطه‌ی ۵۰» گونیا شود، فرم هلال یقه در نقاط «۴۶ و ۵۰» خوش فرم قرار گرفته و زاویه دار نمی‌شود. (شکل ۱-۸۷)


شکل ۱-۸۷



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

سجاف یقه‌ی هفت



شکل ۱-۸۸

پس از ترسیم یقه‌ی هفت از خط «۴۶ → ۴۸» به اندازه‌ی «۴ سانتیمتر» داخل شوید و آن را به طرف خط سرشاره امتداد دهید تا با خط سرشاره برخورد کند و «نقطه‌ی ۴۹» به دست آید.

از «نقطه‌ی ۴۶» حدوداً به اندازه‌ی «۴ سانتیمتر» پایین بیایید تا «نقطه‌ی ۵۰» به دست آید.


۴ سانتیمتر $46 \rightarrow 50$

«نقطه‌ی ۵۰» را گونیا کنید و خط گونیا شده را به اندازه‌ی چند سانتیمتر ادامه دهید.

اندازه‌ی «۴ سانتیمتر» پهنانی سجاف را موازی با خط «۴۸ → ۴۶» ادامه دهید تا خط گونیا شده «۵۰» را قطع نماید و «نقطه‌ی ۵۱» به دست آید.

همانند یقه‌ی گرد از خط سرشاره‌ی سجاف «۴۸ → ۴۹» به اندازه‌ی «۲،۰ سانتیمتر» پایین بیایید تا نقاط «۴۸' و «۴۹'» به دست آید. (شکل ۱-۸۸)

$48 \rightarrow 48'$ $49 \rightarrow 49'$ $2,0$ سانتیمتر از سجاف کم شده ،




شکل ۱-۸۹

سجاف یقه‌ی جلو «۵۰ → ۵۱ → ۴۹' → ۴۸' → ۴۸» را رولت کنید.
سجاف جدای یقه هفت $50 \rightarrow 51 \rightarrow 49' \rightarrow 48' \rightarrow 48$

علامت «راستای پارچه» را روی سجاف جدای الگو مشخص کنید. خط مرکزی جلو روی دولای بسته قرار می‌گیرد.

(شکل ۱-۸۹)

در صورتی که «نقطه‌ی ۵۰» گونیا شود، خط «۵۱' → ۵۱» صاف ترسیم می‌گردد. (شکل ۱-۹۰)




شکل ۱-۹۰

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸/۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸/۹۱/۴۱/۲/۴

یقه‌ی چهارگوش سجاف آن



شکل ۹۱-۱

الگوی جلو و پشت یقه‌ی چهارگوش را در قسمت سرشاره به یکدیگر مماس کنید.

از نقطه‌ی ۴۶ (خط مرکزی جلو) به اندازه‌ی ۴ سانتیمتر پایین بیایید تا نقطه‌ی ۵۲ به دست آید. این نقطه را گونیا کنید.

از نقطه‌ی ۴۷ (خط مرکزی پشت) به اندازه‌ی ۴ سانتیمتر پایین بیایید تا نقطه‌ی ۵۳ به دست آید. این نقطه را گونیا کنید.

از نقطه‌ی ۵۱ به اندازه‌ی ۴ سانتیمتر داخل شوید تا نقطه‌ی ۵۶ به دست آید.

از نقطه‌ی ۵۶ خطوط موازی با خط ۴۸ → ۴۹ → ۴۰ رسم کنید تا نقاط ۵۵ → ۵۴ به دست آید.

اندازه‌ی ۴ سانتیمتر را، باید دور تا دور الگوی سجاف یقه‌ی چهارگوش رعایت کنید. (شکل ۹۱-۱)




توجه کنید:

از روی سجاف یقه به دو روش می‌توانید رولت کنید:
۱- سجاف یقه‌ی چهارگوش برای پارچه‌های معمولی
۲- سجاف یقه‌ی چهارگوش برای پارچه‌های راه راه.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

کام دوم



شکل ۱-۹۲


برای پارچه‌های معمولی، قسمت سرشانه‌ی جلو و پشت را جدا کنید.

همانند یقه‌ی گرد از خط سرشانه‌ی سجاف جلو « $51' \rightarrow 56'$ » و سجاف پشت « $56' \rightarrow 51'$ » به اندازه‌ی « 20 سانتیمتر» پایین بیاید نقاط « $57'$ ، $58'$ ، 57 ، 58 » به دست آید.

علامت «راستای پارچه» را موازی با خطوط مرکزی جلو و پشت مشخص کنید.

هنگام دوخت، درز سرشانه‌های جلو و پشت سجاف را به یکدیگر بدوزید. (شکل ۱-۹۲)

کام سوم



شکل ۱-۹۳

برای پارچه‌های راه راه، خطی از نقاط « 49 و 48 » به سمت نقاط « 54 و 55 » رسم کنید.

سجاف یقه در قسمت سرشانه‌ی جلو و پشت به یکدیگر متصل و از قسمت گوشه‌ها جداست.

تکه‌ی « 46 ، 52 ، 55 ، 49 » (مرکز جلو) روی دولای بسته و بیراه بریده می‌شود.

تکه‌ی « 53 ، 57 ، 47 ، 48 ، 54 » (مرکز پشت) روی دولای بسته و بیراه بریده می‌شود.

هنگام دوخت، درز گوشه‌های « $54 \rightarrow 48'$ » به « $54' \rightarrow 48'$ » و « $55' \rightarrow 49'$ » به « $55 \rightarrow 49'$ » دوخته شود.

(شکل ۱-۹۳)

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۷۸

آزمون عملی



الگوی یقه و سجاف مدل‌های بالا را ترسیم کنید، دقیق نمایید میزان گشادی، فرم و سجاف یقه‌ها متفاوت است.