

فهرست

۷۵	۱۱- انواع بنت القنسول	۶۰	هدف کلی
۷۵	۱۲- خواص بتانیکی	۶۱	پیش آزمون
	واحد کار چهارم: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول	۶۲	هدفهای رفتاری
۷۶		۶۳	واحد کار اول: آشنایی با انواع و منشأ کروتون
۷۷	۱۳- آب و هوا	۶۴	۱- اصل و منشأ
۷۸	۱۴- خاک و کود	۶۴	۲- انواع کروتون
۷۹	۱۵- تکثیر و ازدیاد	۶۶	۳- خواص بتانیکی
۸۱	۱۶- زمان قلمه زدن		واحد کار دوم: شناسایی اصول داشت و تکثیر
۸۲	۱۷- زمان لازم برای ریشه دار شدن قلمه ها	۶۸	کروتون
	۱۸- به گل نشاندن مجدد بنت القنسول در سال دوم	۶۹	۴- آب و هوا
۸۴	۱۹- آفات و امراض	۷۰	۵- خاک
۸۵	آزمون نهایی	۷۰	۶- کود
۸۶	پاسخ پیش آزمون	۷۱	۷- آبیاری
۸۶	پاسخ آزمون نهایی	۷۲	۸- آفات و امراض
۸۷	منابع		۹- تکثیر و ازدیاد
		۷۴	واحد کار سوم: آشنایی با انواع و منشأ
		۷۵	Bent القنسول
			۱۰- اصل و منشأ

پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنصلها

شماره شناسایی: ۲۳ - ۰۳۱۰۳۱۲

مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۲ - ۰۳۱۰۳۱۲

پیمانه مهارتی

اصول پرورش کروتونها و بنت القنصلها

هدف کلی

پرورش و تکثیر و نگهداری انواع کروتونها و بنت القنصلها زیر نظر متخصص

پیش‌نیاز: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی

جدول زمانبندی	
ساعت نظری	ساعت عملی
۵	۴۰

پیش آزمون

۱- آیا می توانید همه گیاهان آپارتمانی را که از یک خانواده‌اند در شرایط مساوی از نظر نیاز نوری، حرارتی و رطوبتی، نگهداری کنید؟

بلی خیر

۲- برگ‌های کدام دسته از گیاهان زیر جنبه زینتی دارد؟

الف - آهار، هورتانسیا، شمعدانی

ب - کروتون، فیکوس، یوکا، شفلرا

ج - رز، هورتانسیا، اطلسی

د - بنفسه، آهار، لاله

۳- کدام گروه از گیاهان، آفتاب‌دوست هستند؟

الف - نباتات گوشتی

ج - نباتاتی که گلشنان مورد توجه است.

ب - نباتات برگ رنگین

د - همه موارد

۴- گیاهان در نور سبز تنها فتوستترز انجام نمی‌دهند.

بلی خیر

۵- بنت القنسول یک گیاه روز بلند است.

بلی خیر

مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲

پیمانه مهارتی: اصول بروش کروتونها و بنت القنصلها

شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲۳

هدفهای رفتاری: فرآگیر با گذراندن این پیمانه مهارتی، باید بتواند :

- ۱- انواع کروتون را نام ببرد.
- ۲- خصوصیات ظاهری کروتونها را توضیح دهد.
- ۳- خواص گیاهشناسی کروتونها را توضیح دهد.
- ۴- شرایط آب و هوایی و نگهداری کروتونها را توضیح دهد.
- ۵- مخلوط خاک مناسب برای کشت و پرورش کروتونها را، زیر نظر متخصص، تهیه نماید.
- ۶- کروتونها را با کودهای شیمیایی محلول، زیر نظر متخصص، تغذیه نماید.
- ۷- تعویض گلدان و خاک مناسب کروتونها را، زیر نظر متخصص، انجام دهد.
- ۸- آفات و بیماریهای کروتون را به کمک متخصص شناسایی نموده، با آنها مبارزه کند.
- ۹- کروتونها را از راه قلمه و خوابانیدن هوایی، زیر نظر متخصص، تکثیر نماید.
- ۱۰- انواع بنت القنصلها را نام ببرد.
- ۱۱- خصوصیات ظاهری بنت القنصلها را توضیح دهد.
- ۱۲- خواص گیاهشناسی بنت القنصلها را توضیح دهد.
- ۱۳- شرایط آب و هوایی و نگهداری بنت القنصلها را توضیح دهد.
- ۱۴- مخلوط خاک مناسب برای کشت و پرورش بنت القنصلها را زیر نظر متخصص تهیه نماید.
- ۱۵- بنت القنصلها را از راه قلمه شاخه تکثیر نماید.
- ۱۶- بنت القنصلها را در سال دوم مجدداً به گل بنشاند.
- ۱۷- آفات و امراض بنت القنصلها را به کمک متخصص شناسایی نموده، با آنها مبارزه نماید.

توضیح: اسامی علمی گیاهان فقط برای اطلاع بیشتر فرآگیر است و یادگیری آنها بجز ارقامی که نام فارسی ندارند، برای گذراندن این پیمانه مهارتی الزامی نیست.

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کروتون شماره شناسایی: ۲۳۱ - ۰۳۱۰۲۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ - ۰۳۱۰۲۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ - ۰۳۱۰۲۱
--	--	--

واحد کار اول:

آشنایی با انواع و منشأ کروتون

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کروتون شماره شناسایی: ۲۳۱ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنصلوها شماره شناسایی: ۲۳ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰
--	--	--



شكل ۳-۱

۱- اصل و منشأ

این گیاه بومی جنوب شرقی آسیاست و در این مناطق به صورت درخت و درختچه و پرچین می‌روید (شکل ۳-۱).

۲- انواع کروتون

این گیاهان، با رنگهای جالب و متنوع خود جلوه خاصی به محیط زندگی می‌بخشند.

– در موطن اصلی خود به صورت پرچینهای دلفریب و زیبایی جلوه‌گرند و ارتفاع آنها از سه متر تجاوز می‌کند.

ارتفاع این گیاهان در شرایط گلخانه‌ای، متجاوز از ۷۰ سانتیمتر و گسترش آن به ۴۰ سانتیمتر می‌رسد.

واریتهات مختلف کروتونهای امروزی از جنس Codiaeum Varigatum Pictum هستند که اهم آن عبارت اند از:

۲-۱ C.V Aucubaefolia

آن به شکل برگ آکیوبا می‌باشد.

۲-۲ C.V Excellent



شكل ۳-۲-۱



شكل ۳-۲-۲

۲-۳ C.V gold finger

.

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کروتون شماره شناسایی: ۲۳۱۰۳۱۰ - ۲۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳۱۰۳۱۰ - ۲۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲
---	---	--



شكل ۳-۲-۳

۴-۲- ماه طلا (شکل ۳-۲-۳). C.V gold moon



۵-۲- ستاره طلا (شکل ۳-۲-۴). C.V gold Star



۶-۲- اکتون (شکل ۳-۲-۵). C.V Mrs. Iceton

شكل ۳-۲-۵

۷-۲- نورما (شکل ۳-۲-۶). C.V Norma



شكل ۳-۲-۶

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کروتون شماره شناسایی: ۲۳۱۰۳۱۰ - ۲۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳۱۰۳۱۰ - ۲۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲
---	---	--



۳-۲-۷

۲-۸ - پترا C.V Petra (شکل ۳-۲-۷).

۲-۹ - رینا C.V Rina



۳-۲-۸

۲-۱۰ - خورشید طلا C.V gold sun (شکل ۳-۲-۸).

۲-۱۱ - خورشیدی C.V Sunny Star

رنگ برگ‌های کروتونها با بالارفتن سن گیاه از حالت سبز و زرد به رنگ قرمز و صورتی تغییر می‌یابد.

۳- خواص بتانیکی

کروتون از خانواده افوریاپسه و دارای واریته‌های متعددی است که به خاطر زیبایی برگ‌ها و شکلهای مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است.

۱-۳- برگ‌ها: برگ‌های سبز تیره که بالکه‌های زرد، صورتی، نارنجی، قهوه‌ای و ارغوانی در هم آمیخته، زمینه مرمری زیبایی تولید نموده است. برگ‌ها در بعضی واریته‌ها دارای بریدگی‌های هلالی شکل می‌باشند و با دمبرگ نسبتاً کوتاه به صورت متناوب و ایستاده روی ساقه قرار دارند.

۲- ۳- گل: گلهای این گیاهان که شبیه گل کرچک است جنبه زیستی ندارد و به منظور تقویت برگ‌ها بهتر است آنها را قطع نمود (شکل ۳-۳).



۳-۳

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کروتون شماره شناسایی: ۲۳۱ – ۰۳۱۰۲۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ – ۰۳۱۰۰۲۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ – ۰۳۱۰۰۲۱
--	---	---



شكل ۴-۳

۳-۳ ساقه: ساقه این گیاهان نیمه خشبي تا خشبي است و در هنگام زخمی شدن، شیرابه‌اي سفیدرنگ از آن خارج می شود (شکل ۳-۴).

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کروتون شماره شناسایی: ۲۲۲ – ۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ – ۳۱۰۳۱۲	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ – ۳۱۰۳۱۲
---	--	--

واحد کار دوم:

شناسایی اصول داشت و تکثیر کروتون

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کروتون شماره شناسایی: ۲۲۲ – ۳۱۰۳۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ – ۳۱۰۳۱۰	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ – ۳۱۰۳۱۰
---	--	--

۴ – آب و هوا

با آنکه کروتونها در اغلب گل فروشی‌ها به فور وجود دارند ممکن است تصور شود که نگهداری آن در آپارتمان هم بسیار آسان است. در صورتی که احتیاج به مراقبت بسیار دارند و عواملی نظیر حرارت، رطوبت و خاک خوب برای رشد کروتونها حائز اهمیت فراوان است.

۱-۴- دما: کروتون، طالب ثبات درجه حرارت است و درجه حرارت مناسب برای آن، نباید از ۱۵ درجه سانتیگراد پایین‌تر برود. حرارت ۲۰ تا ۲۵ درجه در تابستان و ۱۸ درجه در زمستان، برای رشد این گیاه مناسب است (شکل ۳-۵).

۲-۴- نور: فاصله ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتری از پنجره‌های شرقی و غربی اتفاقها محل مناسبی برای قراردادن گلدانهای کروتون است.


– البته کروتونهای چندین ساله می‌توانند تا حدودی نور مستقیم را نیز تحمل نمایند.

– حتی المقدور سعی کنید گلدانهای کروتون را از محلهای خود کمتر جابجا نمایید زیرا به محیط یکنواخت و ثابت احتیاج دارند.

۳-۴- رطوبت نسبی هوا: کروتون محیط مرطوب را دوست دارد. مه‌پاشی همه روزه برگها و یا تمیز نمودن برگها با اسفنج نرم و مرطوب، علاوه بر تأمین رطوبت نسبی و تمیز نمودن برگ، باعث از بین رفتن شته‌هایی که معمولاً پشت برگها جای دارند می‌شود (شکل ۳-۶).



شکل ۳-۵



شکل ۳-۶

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کروتون شماره شناسایی: ۲۲۲ – ۰۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ – ۰۳۱۰۳۱۲	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ – ۰۳۱۰۳۱۲
--	---	---

۵- خاک

- با پاشیدن آب بر روی برگها نیز کمک قابل توجهی به طراوت این گیاه می‌نمایید.
- به طور کلی آبیاری همه روزه از جمله نیازهای آبی کروتون است.
- درجه حرارت مناسب آب آبیاری ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد است.
- برای دست یافتن به نتیجه بهتر، مناسب‌تر آن است که در زیر گلدانی، تعدادی تکه‌های درشت سنگ ریخته، گلدان را به روی آن قرار دهید.
- در زمستان، دفعات آبیاری را به گونه‌ای تنظیم کنید که در فاصله دو نوبت آبیاری، سطح خاک گلدان خشک شود، سپس اقدام به آبیاری بعدی نمایید.
- برای حفظ رطوبت کروتون می‌توانید گلدان کروتون را در گلدان بزرگتری قرار دهید و اطراف گلدان داخلی را با مقداری پیت (تورپ) مرطوب پر نمایید.

مناسب‌ترین خاک برای پرورش کروتونها ترکیب زیر است:
مخلوطی از ۳ قسمت خاک برگ + ۲ قسمت ماسه شسته
نرم + ۱ قسمت خاک با غچه
با توجه به رشد شاخ و برگ نسبت به تعویض گلدان اقدام نمایید.

مناسب‌ترین موقع برای تعویض گلدان اوایل بهار است.
توجه: باید در کف گلدان، مقدار کافی ماسه و ریگ بریزید
تا زهکشی مناسبی برای گلدان فراهم گردد.

۶- کود

برای تغذیه کروتون علاوه بر استفاده از ترکیب مناسب خاک که دارای مواد غذایی لازم است در فصل رشد گیاه (بهار و تابستان) هر دو هفته یک بار این گیاه را با کودهای محلول کامل همراه با آب آبیاری (طبق دستور) کوددهی نمایید.

۷- آبیاری

– رطوبت فراوان از شرایط لازم برای حفظ طراوت کروتون می‌باشد.

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کروتون شماره شناسایی: ۲۲۲ - ۰۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ - ۰۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ - ۰۳۱۰۲۱۳۱
---	--	--

۸- آفات و امراض

۱- برگها سبز شده حالت ابلق خود را از دست می‌دهند.

علت: کمبود نور

علاج: گلدان را به محل روشنتری انتقال دهد.

۵- برگهای جوان کم رشد و ریز هستند.

علت: کمبود مواد غذایی

علاج: تغذیه مصنوعی (طبق دستور)



۲- ظهرور لکه‌های قهوه‌ای در برگها و سقوط آنها

علت: آلودگی هوا با گازهای ناشی از سوختهای نفی

علاج: تهویه هوا

۶- پوشش پنبه‌ای شکل پشت برگ در اطراف

رگبرگ اصلی و زاویه دمبرگ با ساقه

علت: نیششک آردآسود

علاج: استفاده از سموم حشره‌کش (طبق دستور)

تا رفع علام

سطح زیرین

علت: کهه قرمز

علاج: استفاده از سموم کنه‌کش (طبق

دستور) و مدپاشی

۷- ریزش برگهای پایینی گیاه

علت: هوای سرد و خشک

علاج: انتقال گلдан به محل گرما و مهباشی

۴- ریزش برگها در تمام اندام گیاه

علت: تغیرات شدید درجه حرارت

علاج: ثابت نگهداشتن دما

شكل ۳-۷

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کروتون شماره شناسایی: ۲۲۲ - ۰۳۱۰۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ - ۰۳۱۰۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ - ۰۳۱۰۳۱
---	--	--

۹- تکثیر و ازدیاد

مهمترین روش‌های تکثیر کروتون ازدیاد از راه قلمه و خوابانیدن هوایی است.

۱-۹- ازدیاد با روش قلمه‌زن:

۱-۱-۹- این روش را از اوایل تا اواخر بهار که مناسب‌ترین زمان است انجام دهید.

۱-۲-۹- ابتدا، از ساقه‌های خشبي یا سبز، قلمه‌هایی به طول ۸ تا ۱۵ سانتیمتر تهیه کنید (شکل ۳-۸-۱).



شکل ۳-۸-۱



شکل ۳-۸-۲

۱-۳-۹- قلمه‌های برگدار را به طور مورب در ماسه نسبته مرطوب قرار دهید و پس از ۳ ماه قلمه‌های ریشه‌دار را به گلدانهای نشانی که حاوی ۳ قسمت خاک برگ + ۲ قسمت ماسه + ۱ قسمت خاک با غچه است انتقال دهید (شکل ۳-۸-۲).



شکل ۳-۸-۳

۱-۴-۹- پس از حدود یک ماه، گیاه را به گلدانهای خiarی با همان ترکیب خاک انتقال دهید (شکل ۳-۸-۳).
توجه: به هنگام تهیه قلمه، از محل قطع، شیرابه‌ای خارج می‌شود که برای جلوگیری از آن می‌توانید قسمت بریده شده را در خاکستر فرو ببرید.

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کروتون شماره شناسایی: ۲۲۲ - ۰۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ - ۰۳۱۰۳۱۲	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ - ۰۳۱۰۳۱۲
--	---	---

۹-۲- روشنخوابانیدن هوایی:

۹-۱- این روش در بهار یا پاییز انجام می‌گیرد.

۹-۲- برای این کار روی ساقه در نقطه‌ای که باید ریشه ایجاد شود زیر یک جوانه، شکافی ایجاد نمایید و اطراف آن را با مقداری خزهٔ مرطوب بیوشانید. برای جلوگیری از تبخر رطوبت روی خزه را با کیسهٔ نایلونی پوشانده، دو طرف کیسه را ببندید.

۹-۳- پس از آنکه ریشه‌ها در کیسه ظاهر شدند شاخه را از زیر ریشه‌ها قطع نمایید و گیاه را با خزه‌های اطراف ریشه‌ها به گلدان دیگری منتقل کنید.

این طریقه تکثیر در کروتون معمول نیست ولی امکان‌پذیر است و می‌توانید به شیوهٔ خوابانیدن هوایی همانند آنچه در فیکوس انجام داده‌اید عمل نمایید.

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ بنت القنصل شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲۳۳	پیمانه مهارتی: اصول برورش کروتونها و بنت القنصلها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲
--	---	--

واحد کار سوم:

آشنایی با انواع و منشأ بنت القنصل

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ بنت القنسول شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲۲۳	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲
---	--	--



شكل ۳-۹



شكل ۳-۱۰



شكل ۳-۱۱

۱۰- اصل و منشأ

گیاهی است بومی مکزیک که در منطقه بومی خود به صورت درختچه می‌روید.

۱۱- انواع بنت القنسول

قسمت زینتی بنت القنسول، برگ‌های تغییر شکل یافته یا برآکته‌هایی^۱ هستند که بیشتر شما آنها را به رنگ قرمز دیده‌اید ولی دارای انواع متنوعی از قبیل کرم، سفید، نارنجی و صورتی رنگ می‌باشند.

این گیاه در مناطق گرمسیری و یا در گلخانه‌های گرم به صورت درختچه دیده می‌شوند (شکل ۳-۹).

۱۲- خواص بتانیکی

Bent القنسول از خانواده فربونهای (Ephorbiaceae) بوده، دارای ارقام مختلف با برآکته‌های متنوع می‌باشد.

۱- برگ: برگ‌ها بیضی‌شکل، نوک تیز، به رنگ سبز

روشن تا تیره و دارای دندانه‌های نامنظم هستند.

۲- گل: گلها را در این گیاه، کوچک و زرد رنگ

می‌بینید که جنبه زینتی ندارند. پرچمهای زرد رنگ که از داخل فنجان گل که دارای غده‌ای زرد رنگ حاوی نوش^۲ می‌باشد خودنمایی می‌کند (شکل ۳-۱۰).

۳- ساقه: ساقه این گیاه به صورت خشبي تا

نیمه خشبي است و هنگام زخم زدن و یا جدا کردن برگها مانند سایر گیاهان این خانواده، شیرابه‌ای سفید رنگ و سمی از آن خارج

می‌شود (شکل ۳-۱۱).

نکات ایمنی: از تماس شیرابه با چشم یا پوست جلوگیری

شود.

۱- برآکته: برگ‌های تغییر شکل یافته

۲- نوش: شهدی است که از غده‌های موجود بر روی ساقه دمبرگ فنجان گل ترشح می‌شود.

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲۳۴	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲
--	--	--

واحد کار چهارم:

شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲۳۴	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۲
--	--	--

۱۳- آب و هوا


با توجه به اینکه موطن این گیاه مناطق گرمسیری و خشک است بهتر است گلدان را در محلهای گرم منزل (پشت پنجره‌های شمالی) قرار دهید.

این گیاه که معمولاً در زمستان خردباری می‌شود، در این زمان به تغییرات درجه حرارت و کوران‌ها حساس است. وجود بخاری و نظایر آن که هوای گرم و خشک تولید می‌نمایند باعث ریزش برآکته‌های رنگی و گلها و برگهای این گیاه می‌شوند.

۱۳- دما: مناسب‌ترین دما برای رشد این گیاه ۱۶ درجه سانتیگراد است و باید در مکانهای کاملاً آفتابی نگهداری شود. (می‌دانید چرا؟)

حداقل و حداکثر دمای مناسب رشد بنت القنسول ۲۱ تا ۲۱ درجه سانتیگراد است (شکل ۳-۱۲).

۱۳- نور: یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رنگی شدن برآکته‌ها، طول روز است به طوری که اگر بنت القنسول را در شرایط نور مصنوعی، ۵-۶ ساعت در منازل نگهداری نمایند، برآکته‌های آنها شروع به رنگی شدن می‌نمایند و گلها نیز ظاهر می‌شوند.



شکل ۳-۱۲

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ – ۲۳۴	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ – ۲۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ – ۲
--	--	--



شکل ۳-۱۳

با توجه به اینکه به طور طبیعی برآکته‌های بنت القنسول در پایز و زمستان رنگی می‌شوند آیا می‌توانید برآکته‌های بنت القنسول را در تابستان هم وادار به رنگی شدن نمایید. چگونه؟ (شکل ۳-۱۳).

۳-۱۳- رطوبت نسبی: بنت القنسول عموماً در مکانهای پر نور با درجه حرارت 16°C و رطوبت نسبی متوسط $60\text{--}70\%$ درصد رشد مناسبی دارد.

۴- آبیاری: بنت القنسول نسبت به زیادی رطوبت حساس است حتی المقدور زمانی گلدانهای بنت القنسول را آبیاری نمایید که سطح خاک گلدان را خشک بیینید.



شکل ۳-۱۴

۱۴- خاک و کود
مخلوط مناسب کاشت بنت القنسول به صورت ترکیب زیر است :

$\frac{2}{3}$ خاک سبک با غچه + $(\frac{1}{3}$ خاک برگ + کود دامی پوسیده و ماسه) که به هر صد کیلوگرم این مخلوط می‌توانید $5\text{--}5.5\text{ g}$ سوپرفسفات، 3 g کلرور پتاسیم و 2 g سولفات آهن بفزایید و یا پس از کاشت گیاهان در گلدان هفته‌ای یک بار با کود شیمیایی محلول، آنها را تغذیه نمایید (شکل ۳-۱۴).

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ – ۲۳۴	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ – ۲۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ – ۲
--	--	--

۱۵- تکثیر و ازدیاد

روش ازدیاد این گیاه در ایران عمدتاً با قلمه انجام می‌گیرد.

برای این کار، می‌توانید طبق دستورالعمل زیر عمل کنید.

۱۵-۱ پایه‌های مادری را در زمستان هرس و کوتاه

نمایید به نحوی که از فاصله $2/5$ تا 3 سانتیمتری کف گلدان هرس شوند (شکل ۳-۱۵).



شکل ۳-۱۵

۱۵-۲ پس از هرس، پایه‌های مادری را در گلدانهای

بزرگتری بکاری و در گلخانه‌ای گرم و مرطوب با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد قرار دهید (شکل ۳-۱۶).




شکل ۳-۱۶

<p>واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول شماره شناسایی: ۲۳۴ – ۰۳۱۰۲۱۲</p>	<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ – ۰۳۱۰۲۱۲</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ – ۰۳۱۰۲۱۲</p>
---	---	---



شکل ۳-۱۷

۱۵-۳ زمانی که طول جوانه‌های رشد یافته به ۱۵ سانتیمتر رسید از آنها قلمهٔ پاشنه‌دار تهیه کنید (شکل ۳-۱۷).



شکل ۳-۱۸

۱۵-۴ قلمه‌ها را به مدت ۵ دقیقه به منظور شستشوی شیرابه خارج شده از مقطع آنها، در ظرف آب نیم گرم قرار دهید (شکل ۳-۱۸).



شکل ۳-۱۹

۱۵-۵ قلمه‌ها را پس از خروج از آب نیم گرم برای ریشه‌دار شدن، مطابق روش معمول قلمه‌زنی در بستر مناسب (ماسه شسته یا پرلیت یا مخلوطی از هر دو) قرار دهید. بهتر است دمای گلخانه از دیاد بین ۲۷ تا ۲۹ درجه سانتیگراد باشد و رطوبت نسبی زیادی داشته باشد (شکل ۳-۱۹).

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳۴ – ۰۳۱۲۱۲۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ – ۰۳۱۲۱۲۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ – ۰۳۱۲۱۲۱
---	---	---



شكل ۳-۲۰

۱۶- زمان قلمه‌زدن

– زمان قلمه‌زدن در ارتفاع نهایی گیاه آینده بسیار مؤثر است.

– قلمه‌هایی را که در اسفند ماه تهیه می‌کنید اگر سربرداری نکنید در زمستان سال بعد نهالهای ۱۵° سانتیمتر به شما خواهند داد (شکل ۳-۲۰).



شكل ۳-۲۱

ولی اگر قلمه‌ها را در اواخر اردیبهشت تهیه کنید ارتفاع نهالهای بدست آمده، از ۴۰-۵۰ سانتیمتر تجاوز نخواهد کرد که طبیعتاً بازار پسندی بیشتری دارند (چرا؟) (شکل ۳-۲۱).

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول شماره شناسایی: ۲۳۴ – ۰۳۱۲۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ – ۰۳۱۲۱۲	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ – ۰۳۱۲۱۲
--	--	--

۱۷- زمان لازم برای ریشه دار شدن قلمه ها

– قلمه های تهیه شده از پایه مادری، پس از ۳ تا ۴ هفته ریشه دار می شوند. از این رو، بهتر است آنها را در گلدانهای ۷ سانتیمتری و سپس ۱۲ تا ۱۵ سانتیمتری بکاریم.

– ضمناً می توانید پس از ریشه دار شدن قلمه ها، آنها را مستقیماً در گلدانهای ۱۴ سانتیمتری بکاریم (شکل ۳-۲۲).



شکل ۳-۲۲

توجه: به طور کلی باید در جابجایی قلمه ها دقیق باشیم تا ریشه ها، صدمه نبینند. در غیر این صورت قلمه ها خشک می شوند.



شکل ۳-۲۳

۱۸- به گل نشاندن مجدد بنت القنسول در سال دوم

۱۸-۱ زمانی که گلهای بنت القنسول، ریختند و برگها زرد شدند آبیاری را کاهش دهید به نحوی که خاک سطح گلدان خشک شود و فقط گاه گاهی برای جلوگیری از خشک شدن گیاه به آنها آب دهید (شکل ۳-۲۳).

۱۸-۲ گلдан را در محلی گرم و خشک قرار دهید و در طول زمستان از سرما حفظ نمایید.

۱۸-۳ شاخه ها را از فاصله $\frac{2}{5}$ سانتیمتری سطح خاک گلدان هرس نمایید.

۱۸-۴ در بهار با رشد مجدد گیاه، خاکهای سطحی گلدان را تا عمق ۲-۵ سانتیمتری با مخلوط خاکی مناسب

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول شماره شناسایی: ۲۲۴ – ۰۳۱۰۳۱۳۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ – ۰۳۱۰۳۱۳۱۰	مهارت: پرورش گیاهان آبیارتمانی شماره شناسایی: ۲ – ۰۳۱۰۳۱۳۱۰
---	---	--



شکل ۳-۲۴



شکل ۳-۲۵

بنت القنسول تعویض نمایید و یا می‌توانید در اواخر اردیبهشت ماه گلدانهای آنها را عوض نموده، سپس گلدانها را در هوای آزاد قرار دهید (شکل ۳-۲۴).

۱۸-۵ – آبیاری را مجددًا شروع کنید. با توجه به حساس‌بودن این گیاه نسبت به رطوبت زیاد، آبیاری را زمانی انجام دهید که سطح خاک گلدان خشک شده باشد.

۱۸-۶ – به منظور جلوگیری از صدمه‌دیدن، ریشه گیاه می‌توانید ته گلدانها را در محل سایه آفتاب در خاک فرو برید و هر ۱۵ روز یک بار با کود شیمیایی محلول تغذیه نمایید. در مهرماه گلدانها را به منزل منتقل نمایید و در محل آفتابی قرار دهید تا دوباره به گل بنشینند.

۱۸-۷ – با انجام اعمال فوق، در سال دوم گلدانهای با شاخه‌هایی به طول ۵۰ سانتیمتر با برآکته‌های رنگی که از اوایل فصل پاییز ظهرور می‌نمایند خواهید داشت (شکل ۳-۲۵).

توجه: در صورت هرس نکردن بموقع، بنت القنسول شما به صورت درختچه‌ای مشابه آنچه در وطن اصلی خود وجود دارد درخواهد آمد.

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول شماره شناسایی: ۲۳۴ – ۰۳۱۲۱۲۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ – ۰۳۱۲۱۲۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ – ۰۳۱۲۱۲۱
---	---	---

۱۹—آفات و امراض



شكل ۳-۲۶

۱—ریزش برگها در تمام اندام گیاه

علت: تغییرات شدید درجه حرارت

علاج: ثابت نگهداشتن دما

۲—برگهای جوان کم رشد و ریز هستند.

علت: کمبود مواد غذایی

علاج: تغذیه مصنوعی (طبق دستور)

۳—ظهوور پوشش پنهانی شکل آردآلود پشت برگها در اطراف رگبرگ اصلی و

زاویه دمیرگ با ساقه (شكل ۳-۲۶)

علت: شیشک آردآلود

علاج: استفاده از سوم حشرهکش (طبق دستور) تا رفع علایم مذکور



شكل ۳-۲۷

۴—ریزش برگهای پایینی گیاه (شكل ۳-۲۷)

علت: هوای سرد و خشک

علاج: انتقال گلستان به محل گرمتر و مهاش

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول شماره شناسایی: ۲۲۴ – ۰۳۱۰۳۱۰۲۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ – ۰۳۱۰۳۱۰۲۱	مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ – ۰۳۱۰۳۱۰۲۱
---	---	--

آزمون نهایی

۱- کدام قسمت از اتاق را برای قراردادن گلدان کروتون مناسب می‌دانید؟

الف - مقابله‌جره‌های جنوبی

ب - مقابله‌جره‌های شمالی

ج - گوشه اتاق

د - مقابله‌جره‌های شرقی و غربی

۲- مناسب‌ترین زمان تعویض گلدانهای کروتون اوایل تابستان است.

بلی خیر

۳- افزایش نور، باعث کم رنگ‌شدن برگ‌های کروتون است.

بلی خیر

۴- مناسب‌ترین درجه حرارت برای نگهداری کروتون در زمستان درجه سانتیگراد است.

۵- از نظر رطوبت نسبی هوا، کروتون محیط را دوست دارد.

۶- عامل ریزش برگ‌های پایینی کروتون، وجود هوای سرد و خشک است.

بلی خیر

۷- کروتون، بومی کدام منطقه است؟

الف - جنوب شرقی آسیا

ب - جنوب غربی آسیا

ج - جنوب شرقی اروپا

د - جنوب غربی اروپا

۸- درجه حرارت مناسب برای انواع گلدانهای کروتون باید کمتر از درجه سانتیگراد باشد.

۹- انواع بنت القنسول بیشتر به چه رنگی دیده می‌شود؟

۱۰- بنت القنسول از کدام خانواده گیاهی است؟

الف - فرفیونها

ب - کاتوسها

ج - کلاهپرکها

د - برگ بیدها

۱۱- مناسب‌ترین دما برای رشد بنت القنسول چند درجه است؟

الف - ۱۵

ب - ۱۶

ج - ۱۸

د - ۲۱

۱۲- یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رنگ‌شدن برآکته‌ها است.

۱۳- چگونه می‌توان برآکته‌های بنت القنسول را در تابستان وادار به رنگ‌شدن نمود؟

۱۴- معمولاً پایه‌های مادری بنت القنسول را به چه اندازه‌ای باید هرس نمود؟

۱۵- چه زمانی می‌توانیم از بنت القنسول قلمه پاشنده دار تهیه کنیم؟

۱۶- قلمه‌های تهیه شده از پایه مادری پس از سه تا چهار ماه رسیده دار می‌شوند.

بلی خیر

۱۷- ریزش برگ‌ها در تمام اندام گیاه به علت کمبود مواد غذایی است.

بلی خیر

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ – ۲۳۴	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ – ۲۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ – ۲
--	--	--

پاسخ پیش آزمون

- ۱- خیر
- ۲- ب
- ۳- د
- ۴- بله
- ۵- خیر

پاسخ آزمون نهایی

- ۱- د
- ۲- خیر
- ۳- خیر
- ۴- ۱۸
- ۵- مرطوب
- ۶- بله
- ۷- الف
- ۸- ۱۵
- ۹- قرمز
- ۱۰- الف
- ۱۱- ب
- ۱۲- طول روز
- ۱۳- کوتاه کردن طول روز به طور مصنوعی
- ۱۴- ۲/۵ تا ۳ سانتیمتری
- ۱۵- زمانی که طول جوانه ها ۱۵ سانتیمتر باشد.
- ۱۶- خیر
- ۱۷- خیر

<p>واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول شماره شناسایی: ۲۳۴ – ۰۳۱۰۳۱۰۲۱۳</p>	<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ – ۰۳۱۰۳۱۰۲۱۳</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ – ۰۳۱۰۳۱۰۲۱۳</p>
--	--	--

منابع

- ۱- کتاب درسی باغبانی سال چهارم نظام قدیم هنرستانهای کشاورزی، دفتر آموزش کشاورزی، ۱۳۶۸.
- خلیقی، احمد، گلکاری، روزبهان، ۱۳۶۴.
- کتاب گلکاری (کارگاه خوداتکایی) سال اول نظام جدید، دفتر آموزش کشاورزی، ۱۳۷۴.
- خوشخوی، مرتضی و همکاران، اصول باغبانی، دانشگاه شیراز، ۱۳۶۴.
- لسانی، حسین و مجتهدی، مسعود، مبانی فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.
- حسنی زاده، حسن، پرورش گل در باغ، خانه و آپارتمان (جلد اول)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی (جلد دوم) ۱۳۷۱.
- شجاع رضوی، محمد رضا، گلهای و گیاهان آپارتمانی، شرکت کتاب برای همه (کتابخانه لاروس)، ۱۳۶۳.
- صانعی شریعت پناهی، محمد و فیاض، محمد مهدی، پرورش، نگهداری و تکثیر گیاهان آپارتمانی، نشر سپهر، ۱۳۶۴.
- وزیر الهی، غلامرضا، گلکاری عملی، نشر سپهر، ۱۳۶۱.
- علوی، منصور، پرورش گیاهان زینتی در خانه و آپارتمان، دفتر فنی کشاورز، ۱۳۶۴.
- متقی، حسین، گیاهان آپارتمانی، انتشارات تهران، ۱۳۶۳.
- پیش‌بین، اسماعیل، گلهای آپارتمانی و مشاوره گیاه پزشکی، چاپ گستر، ۱۳۷۳.
- حریری، محمد، تولید و پرورش گیاهان زینتی (جلد اول)، انتشارات عمیدی، ۱۳۶۶.
- اعظمی، مینا، نگهداری گیاهان خانگی، انتشارات نشر موج، ۱۳۷۲.
- حجازی، یوسف، تکنیکهای کنترل عوامل محیطی در ازدیاد و پرورش نباتات، چاپخانه مقدم، ناشر، حجازی یوسف، ۱۳۶۲.

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر بنت القنسول شماره شناسایی: ۲۳۴ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کروتونها و بنت القنسولها شماره شناسایی: ۲۳ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰
--	--	--

- 12- The House Plant Expert 1994 Dr. D.G Hessayon.
- 13- The Green house Western Publishing, U.S.A. 1988. Co.
- 14- Encyclopedi of Gardening / 1992. Editor - in - chief Christopher, Brickell. Doving kindersley, London.
- 15- Beryl, B. S& Molly, C.O. 1986, Economic Botany: Plants in our wold, Printed and boud in Singapore.
- 16- House Plants (1973), Editor by Roger Grounds.
- 17- Rand hawa G. S. & Mukhopo DH gay A. (1986). Flori culture in India Allied Publishers Limited.
- 18- How to Grow House Plant Lanepublishing. Co Alfornia.

