

پیمانه مهارتی: کاشت گندم
شماره شناسایی: ۳-۱۱-۷۴-۱/ک

مهارت: کشت گندم و جو
شماره شناسایی: ۱۱-۱-۷۴-۱/ک

پیمانه مهارتی شماره سه کاشت گندم

هدف کلی

فراگیر، در پایان این پیمانه مهارتی خواهد توانست:
نسبت به کاشت گندم با توجه به زمان مناسب آن اقدام نماید.

مقدمه

با توجه به اینکه شرایط جوی و درجه حرارت در نقاط مختلف ایران متفاوت است. یک فرآگیر کشاورزی باید بتواند کاشت گندم و جو را در هر نقطه‌ای از کشور انجام دهد. بهترین محدوده زمانی، عمق کاشت، نحوه کاشت و نوع دستگاه را انتخاب نموده، تا بتواند حداقل محصول را به دست آورد. رعایت نکردن هر مورد می‌تواند باعث کاهش بازدهی شده، کار کشاورزی را بدون سود و صرفه نماید.

بر همین اساس در این پیمانه مهارتی، مطالب مورد نیاز بیان شده تا فرآگیران عزیز پس از مطالعه و انجام فعالیتهای عملی بتوانند کاشت گندم یا جو را بی‌هیچ مشکلی انجام دهند.

- هدفهای رفتاری: فراگیر در پایان این پیمانه مهارتی، باید بتواند:
- زمان کاشت را براساس نوع بهاره یا پاییزه بودن تشخیص دهد.
 - زمان مناسب کاشت گندم را تعیین کند.
 - عمق کاشت گندم را براساس نوع کشت تعیین کند.
 - در صورت کشت تأخیری تمهیدات لازم را به کار برد.
 - به صورت دستپاشه گندم بکارد.
 - با دستگاه بذرپاش ساتریفوز کار کند و گندم کشت نماید.
 - با دستگاه بذر ریز و یا خطی کار غلات، اقدام به کشت گندم نماید.
 - اصول کاشت گندم را بشناسد و بهترین آن را برای کار خود انتخاب کند.

زمان به ساعت	
۱	نظری
۱۵	عملی
۱۶	جمع

پیش آزمون

- ۱- رطوبت خاک در زمان کاشت را چگونه اندازه می‌گیرند؟
- ۲- عوامل مؤثر در جوانه‌زنی و سبز کردن بذر را بنویسید.
- ۳- انواع روش‌های بذرپاشی را نوشه، یکی از آنها را توضیح دهید.
- ۴- فرق بذرپاشی سنتی و مکانیزه را شرح دهید.
- ۵- بذرریزی، بذرکاری و بذرپاشی را شرح دهید.
- ۶- برای کاشت غلات دانه ریز از چه روش‌هایی استفاده می‌کنید.
- ۷- انواع دستگاه‌های خطی کار را توضیح دهید.

وسایل و تجهیزات مورد نیاز

لوازم کمک آموزشی:

ویدئو
اسلايد
عکس
فیلمهای آموزشی
تلوزیون

ماشین آلات کاشت غله (سانتریفوژ - خطی کار)

تراکتور

آچار و ابزار مورد نیاز

سطل

تعدادی گونی (کيسه)

خط کش

چند رقم بذر بهاره و پاییزه

لوازم یادداشت برداری

بیل

بیلچه

جعبه چوبی به تعداد مورد نیاز

خاک مناسب کاشت گندم

نکات ایمنی

قبل از شروع عملیات در این پیمانه مهارتی رعایت نکات ایمنی زیر ضروری است :

- ۱- هنگام استفاده از ادوات، مخصوصاً بذر کارها باید شیوه استفاده صحیح از آنها را بدانید تا به خودتان و دستگاه صدمه‌ای وارد نشود.
- ۲- قبل از استفاده از دستگاهها، طبق دستور کارخانه سازنده، آنها را آماده به کار نمایید تا در حین کار دچار مشکل نشود و بتوانید به راحتی آنها را تنظیم و سپس استفاده نمایید.
- ۳- به سخنان مری خود گوش داده، از انجام کارهای فرعی دیگر جداً خودداری نمایید.
- ۴- هنگام بازدید از مزارع سعی کنید به محصولات کشاورزان لطفهای وارد نشود.
- ۵- پس از اتمام کار، دستگاهها و وسایل را تمیز نموده، در محل مناسب قرار دهید تا برای عملیات‌های دیگر آماده باشند.
- ۶- قبل از شروع به کار حتماً از لباس کار استفاده نمایید.

۳- کاشت گندم



شكل ۳-۱

۱-۳- عمق کاشت گندم

عمق کاشت، یکی از مسایلی است که هر فرآیند کشاورزی باید از آن اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند بذر را در محل مناسب خود قرار داده، بهترین بازده را از این امر دریافت نماید. ضخامت لایه‌ای از خاک که بر روی بذر قرار می‌گیرد «عمق کاشت» نامیده می‌شود. عمق کاشت اندک، باعث خروج غیریکنواخت گندم می‌گردد (شکل ۳-۱) و عمق کاشت زیاد، باعث تأخیر در سبز شدن خواهد شد.

معمولًاً عمق کاشت گندم، بین ۴ تا ۷ سانتیمتر متغیر است. برای اینکه بتوانید از کشت گندم محصول خوبی به دست آورید لازم است بذر در عمق مناسبی از خاک زراعی قرار گیرد. این عمق تحت عوامل زیر می‌تواند تغییر کند (شکل ۳-۲).


۱-۳- چگونگی تهیه زمین: در زمینهای که کلوخه و عوامل نامساعد رشد زیاد است عمق کاشت بذر بیشتر است.

۲-۳- ادوات کاشت: اگر گندم با دست کشت گردد عمق بذر کم خواهد بود و چنانچه با دستگاه کاشته شود در عمق مناسب قرار می‌گیرد.

۳-۱-۳- عمق خاک زراعی: اگر عمق خاک زراعی کم باشد عمق بذر را نیز کم در نظر می‌گیرند.

۴-۱-۳- مقدار رطوبت: در صورت کم بودن رطوبت، عمق بذر را بیشتر در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال در دیم کاری عمق بذر بیشتر از کشت آبی است.

۵-۱-۳- جنس خاک زراعی: هر چه بافت خاک سنگین‌تر باشد عمق بذر را کمتر در نظر می‌گیرند.



شكل ۳-۲

فعالیت عملی

لوازم مصرفی: سه عدد جعبه چوبی، خاک رسی، خاک

شنی، خاک رسی شنی، بذر گندم، خط کش

لوازم کمک آموزشی: تلویزیون، ویدئو، فیلم آموزشی

مربوط

— سه جعبه تهیه کنید.

— آنها را با اعداد ۱ تا ۳ شماره گذاری کنید (شکل ۳-۲).

— سه نوع خاک رسی، شنی، رسی شنی تهیه کنید (شکل

۳-۴).

— در جعبه شماره ۱ خاک رسی بریزید.

— در جعبه شماره ۲ خاک شنی بریزید.

— در جعبه شماره ۳ خاک رسی شنی بریزید.

— هر جعبه را به سه قسمت تقسیم کنید.

— در یک قسمت مقداری بذر گندم را در عمق ۴ سانتیمتری

بکارید (شکل ۳-۵).

— در قسمت دیگر بذر را در عمق ۷ سانتیمتری بکارید

(شکل ۳-۶).



شکل ۳-۲



شکل ۳-۴



شکل ۳-۶



شکل ۳-۵



شکل ۳-۷

– در قسمت سوم بذر را در عمق ۱۰ سانتیمتری قرار داده، روی هر قسمت را پوشانید (شکل ۳-۷).

– با هر دو جعبه دیگر نیز همین کار را انجام دهید.

– جعبه‌ها را در محل مناسب قرار دهید و آنها را آبیاری کنید.

– مدت زمانی را که جوانه‌ها سر از خاک بیرون می‌آورند برای هر جعبه به طور جداگانه یادداشت کنید.

مقایسه‌های زیر را انجام دهید:

– زمان سر از خاک بیرون آوردن جوانه‌ها

– جنس خاک و رابطه آن با عمق کاشت

– سرعت بیرون آمدن جوانه‌ها و رشد بعدی آنها
نتایج را یادداشت و به صورت گزارشی مکتوب به مرتبی

تحویل دهید.

برای آموزش بهتر، از عکس و اسلاید و فیلمهای آموزشی استفاده کنید.

۲-۳- زمان کاشت گندم

با توجه به اینکه شرایط آب و هوایی و درجه حرارت در نقاط مختلف ایران متفاوت است برای هر فرآیند، آشنایی مقدماتی با زمان مناسب کاشت منطقه، امری ضروری خواهد بود.

۱-۲-۳- زمان مناسب کاشت گندم: باید دانست که در مناطق گرمسیر در ماههای خیلی گرم و در مناطق سردسیر در ماههای خیلی سرد امکان کاشت گندم و جو وجود ندارد. زمان کاشت گندمهای پاییزه زمانی خواهد بود که گرمای تابستان به اتمام رسیده و سرمای زمستان شروع نشده باشد. حال اگر گندم ما بهاره یا پاییزه باشد و یا آبی یا دیم، ممکن است سه حالت زیر در زمان کاشت به وجود آید :

هرآکشت (کشت زودهنگام): اولین فرصت کاشت گندم، در فصل مورد نظر بهار یا پاییزه را «هرآکشت» گویند که موجب می‌شود زود به کار کشت اقدام کنید.

پیمانه مهارتی: کاشت گندم شماره شناسایی: ۳-۱۱-۱-۷۴/ک	مهارت: کشت گندم و جو شماره شناسایی: ۱-۱۱-۱-۷۴/ک
--	--

<p>ارائه نماید.</p> <p>۲-۳-۲- محدوده زمانی کاشت انواع بهاره و پاییزه گندم در منطقه: اگر گندم پاییزه را دیر بکارید سرعت جوانه زدن آنها کاهش می‌یابد و افت محصول رخ می‌دهد و حتی ممکن است چنین کاشتن تا بهار جوانه نزده، دوره سرماوه خود را نگذراند و در صورت جوانه زدن ممکن است با خطر سرمازدگی مواجه شود. به همین دلیل، به ازای هر هفته تأخیر در کشت باید ۸ تا ۱۴ کیلوگرم به میزان بذر مصرفی اضافه کنید.</p> <p>بنابراین زمان کاشت گندم پاییزه را زمانی در نظر بگیرید که قبل از شروع سرمای زمستانه، حداقل $\frac{1}{3}$ از مزرعه وارد فاز پنجه‌دهی شده باشد.</p> <p>گندمهای بهاره را باید در بهار هرچه سریع‌تر کشت کنید. معمولاً پس از اتمام سرمای زمستانه، این کار انجام می‌گیرد تا از امراض قارچی مثل زنگها در امان بمانند و گرمای شدید نیز شروع نشده باشد.</p> <p>گفتنی است در چند سال گذشته کشت تابستانه گندم به صورت آزمایشی در بعضی از استانهای کشور انجام گرفته است. بدین صورت که پس از برداشت گندم پاییزه، اقدام به شخم زدن زمین کرده، سپس زمین را دوباره آماده و گندم بهاره می‌کارند و در اوایل پاییز اقدام به برداشت می‌نمایند. در مناطق سردسیر از آن می‌توان به عنوان علوفه استفاده کرد.</p> <p>فعالیت عملی</p> <ul style="list-style-type: none"> - استانهای تهران، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کردستان، ایلام، اردبیل، خراسان و زاهدان را در نظر بگیرید. - با توجه به عوامل منطقه‌ای، آب و هوا و سایر موارد تاریخ کاشت گندمهای بهاره و پاییزه را در این استانها به دست آورید. - اطلاعات جمع‌آوری شده را مرتب و طبقه‌بندی کنید. 	<p>کرپه (کشت دیرهنگام): هرگاه زمان کاشت در منطقه تمام شده باشد و شما اقدام به کشت محصول کنید، کشت کرپه خواهد شد و رشد مناسب ندارد و عملکرد آن پایین است.</p> <p>وراکشت (کشت به هنگام): زمان مناسب اقدام به کشت و یا به عبارت دیگر، حدفاصل هراکشت و کرپه را «وراکشت» می‌گویند.</p> <p>فعالیت عملی</p> <p>لوازم مصرفی: بذر گندم پاییزه یا بهاره</p> <ul style="list-style-type: none"> - مقداری بذر گندم پاییزه یا بهاره را رایج در منطقه را تهیّه کنید. - چهار قطعه زمین هر کدام به اندازه دو مترمربع با خاک مناسب کشت گندم، تهیّه و شماره‌گذاری کنید. - در قطعه شماره یک، کشت زودهنگام انجام دهید و تاریخ کاشت را یادداشت کنید. - در قطعه شماره دو، کشت به هنگام انجام دهید و تاریخ کاشت را یادداشت کنید. - در قطعه شماره سه، کشت دیرهنگام انجام دهید و تاریخ کاشت را نیز یادداشت کنید. - قطعه شماره چهار را به دو بخش تقسیم کنید و به طور همزمان در قسمت اول، گندم پاییزه و در قسمت دوم، گندم بهاره کشت کنید. - زمان جوانه زدن گندمهای هر قطعه را یادداشت و اختلاف زمانی را قید کنید و آنها را با هم مقایسه نمایید. - نحوه رشد و نمو آنها را مخصوصاً زمان پنجه‌زنی و همچنین در صورت سرمازدگی هر قطعه را به طور جداگانه بررسی و نتیجه را با هم دیگر مقایسه کنید. - در پایان برداشت، میزان عملکرد هر قطعه را با یکدیگر مقایسه کنید. - نتایج مقایسه‌ها را به صورت گزارشی مكتوب به مرتبی
--	--

– اختلاف تاریخ کاشت آنها را با منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنید مقایسه کنید و از آن نتیجه گیری نمایید.
– نتایج به دست آمده را به صورت گزارشی مكتوب به مریب خود تحول دهید.

۲-۳-۳- تمهیدات لازم در کاشت تأخیری: بنا به دلایلی، ممکن است نتوانید کشت خود را به هنگام انجام دهید و کشت شما با تأخیر صورت پذیرد. در این صورت، باید موارد زیر را در این باره با توجه به منطقه خود به کار برد، از آن استفاده کنید.


– از واریته‌های گندم زودرس استفاده کنید.
– از واریته‌های گندم مقاوم در برابر سرما، به خصوص در مناطق سردسیر در کشت پاییزه استفاده کنید.
– اگر در پاییز توانسته‌اید کشت را انجام دهید و کاشت مزرعه تا بهار به تعویق افتاده است و بر آن بوده‌اید تا از گندمهای پاییزه استفاده کنید باید عمل بهاره کردن را حتماً انجام دهید.
– در صورت دیر کاشتن با توجه به مدت زمان تأخیر، باید مقدار بذر مورد نیاز در هر هکتار را افزایش دهید.

۳- روش‌های کاشت گندم و جو

۱-۳-۳- دست‌پاشی: دست‌پاشی، از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نحوه کاشت است و مربوط به محصول خاصی نیست. استفاده از این روش زمانی انجام می‌گیرد که هیچ نوع دستگاه کاشت بذر موجود نباشد یا اینکه سطح کشت کوچک باشد. نحوه کار بدین صورت است که کشاورز یا فرد خبره، مقداری بذر را در داخل گونی، سطل و یا هر وسیله‌ای که راحت باشد ریخته، با خود حمل می‌کند و در یک خط راست شروع به حرکت می‌کند و از یک سمت مشخص با دست اقدام به پاشیدن بذر می‌نماید. پاشیدن بذر، به صورت یکنواخت و به سمت جلو و راست خود انجام می‌گیرد (شکل ۳-۸).



شکل ۳-۸



شکل ۳-۹

و سعut پرتاB به نیروی دست کشاورز بستگی دارد. یک نفر نیز محل آخرین ریش بذر را علامت گذاری می کند تا جایی بدون بذر کاری نماند (شکل ۳-۹). پس از اتمام بذرپاشی با دیسک یا دندانه یا ماله و در مساحتها خیلی کوچک باشن کش، بذر را زیر خاک می کنند. توصیه می شود قطعه زمین کوچکی را به طریقه دستپاشی همراه مری خود بذر کاری کنید.

۳-۲-۳-۲ بذرپاشی با سانتریفیوز: برای کاشت گندم و جو می توان از دستگاه استفاده کرد. یکی از این دستگاهها بذرپاش سانتریفیوز است که به آن «ماشین پرتاB کننده» نیز گفته می شود (شکل ۳-۱۰).

دستگاه سانتریفیوز شامل مخزن بزرگی است که بذر در داخل آن قرار می گیرد.

دریچه هایی در کف مخزن قرار دارد که بذر از آنها خارج می شود. این دریچه ها قابل تنظیم و کنترل است. یک همزن نیز وجود دارد که بذرها را مرتباً هم زده، تا به طور یکنواخت از دریچه ها خارج شوند (شکل ۳-۱۱).



شکل ۳-۱۱



شکل ۳-۱۰



شکل ۳-۱۲



شکل ۳-۱۳

بذرور، پس از خارج شدن از دریچه‌ها، روی صفحه‌ای پره‌دار افقی که حرکت چرخشی دارد، می‌ریزند و بر اثر نیروی گردی از مرکز به اطراف پراکنده می‌شوند (شکل ۳-۱۲). صفحه پره‌دار، نیروی چرخشی خود را از محور O.P.T.O تراکتور به وسیله میله گارдан دریافت می‌کند (شکل ۳-۱۳). عرض کار دستگاه به وزن مخصوص، اندازه و شکل بذر و سرعت باد و ارتفاع دستگاه از سطح زمین و ساختمان دستگاه بستگی دارد و عموماً بین ۶ تا ۱۶ متر است.

فعالیت عملی

لوازم عملیاتی: تراکتور، بذرپاش سانتریفیوز

لوازم مصرفی: بذر گندم ضدغونی شده

- زمینی به مساحت هزار متر مربع مناسب کاشت گندم که عملیات آماده‌سازی زمین در آن انجام گرفته باشد، تهیه کنید.
- یک دستگاه پرتاپ کننده (بذرپاش سانتریفیوز) را به تراکتور متصل کنید.

- تمام تنظیمات لازم را که قبلاً یاد گرفته‌اید انجام دهید و صحّت کار کردن آن را بررسی کنید.

- بذر مورد نیاز را محاسبه و در داخل مخزن برشیزد.

- تراکتور را وارد مزرعه کنید و با سرعت مناسب حرکت دهید.

- با کمک مریبی خود اقدام به بذرپاشی کنید و مراقب باشید تا پاششها هم‌دیگر را پوشانند.

- در صورت وجود اشکال در عمل بذرپاشی آن را بر طرف کنید.

- فاروئر را به تراکتور بیندید و وارد مزرعه شوید. مزرعه را با عمق مناسب فارو بزنید تا هم بذرها پوشش داده شوند و هم جویچه‌های آبیاری ایجاد گرددند.

- گزارشی از فعالیت خود تهیه کنید و به مریبی ارائه دهید.



شکل ۳-۱۴



شکل ۳-۱۵



شکل ۳-۱۶

۳-۳-۳- بذر ریزی و کود ریزی با خطی کارهای غلات: از دیگر وسایل کاشت می‌توان از خطی کارهای غلات نام برد (شکل ۳-۱۴). آنها وسایلی هستند که بذر گندم یا جو را در فواصل و عمق معینی در زمین قرار می‌دهند. خطی کارها، انواع مختلف دارند و طرز کار و جزئیات ساختمانی قطعات آنها با یکدیگر متفاوت است اما همگی آنها کارهای زیر را انجام می‌دهند.

- شیاری در خاک ایجاد می‌کنند.
 - بذر و کود به اندازه تنظیم شده را از مخزن گرفته، در لوله سقوط قرار می‌دهند.
 - بذر و کود مورد نیاز را در فواصل و عمق معین در داخل شیارها قرار می‌دهند.
 - روی بذر و کود را می‌بوشانند.
 - با استفاده از این دستگاهها، مقدار بذر مصرفی، کمتر و بازدهی، بیشتر خواهد بود.
- در نوعی خطی کارها از دو سیستم جداگانه گیربکس برای توزیع بذر و کود استفاده شده است (شکل ۳-۱۵).
- همچنین در نوعی از بذرکارهای کشت گندم و جو آبی پس از کاشت اقدام به فاروزنی هم می‌کند تا آبیاری به طریقه نشستی صورت گیرد (شکل ۳-۱۶).



شکل ۳-۱۷



شکل ۳-۱۸

دستگاه عمیق کار پرسی گندم و جو مخصوص کشت دیم است و پس از ایجاد جوی، بذور را در کف جوی قرار داده، خاک روی بذور را فشرده می کند (شکل‌های ۳-۱۷ و ۳-۱۸).

فعالیت عملی

لوازم عملیاتی: تراکتور، بذرکار خطی کار

لوازم مصرفی: بذر گندم، یکی از سوم ضدعفونی کننده،

کودهای پایه

لوازم کمک آموزشی: ویدئو، تلویزیون، فیلمهای

آموزشی مربوط

قطعه زمینی به مساحت نیم هکتار که برای کشت گندم

آماده شده است تحويل بگیرید.

بذرکار خطی کار را به تراکتور متصل کنید و آن را با

توجه به نوع دستگاه سرویس کاری کنید.

بذر مورد نیاز نیم هکتار را محاسبه و ضدعفونی کنید.

بذر آماده شده را در مخزن بذرکار بریزید.

اگر دستگاه شما دارای مخزن کود است کود لازم در

داخل مخزن آن بریزید.

براساس دستورالعمل دستگاه، مقدار ریزش کود و بذر

را محاسبه کنید.

دستگاه خطی کار را با کمک مرتبی خود و با توجه

به محاسبه انجام شده تنظیم کنید.

تراکتور را وارد مزرعه کنید.

با کسب اطمینان از تنظیم بودن دستگاه، مساحت مورد

نظر را با حضور مرتبی خود و دیگر فرآگیران بذرکاری کنید.

در صورت وجود اشکال از مرتبی خود کمک بگیرید.

تمام فعالیتهای انجام شده را یادداشت کنید و به صورت

گزارشی به مرتبی تحويل دهید.

فیلمهای آموزشی مربوط را بینید.

- زمان کاشت گندم و جو بهاره بلا فاصله پس از پایان سرمای زمستانه خواهد بود.
- ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین روش کاشت گندم به روش دستپاشی است.
- برای کاشت مکانیزه می‌توان از دستگاه‌های سانتیفوژ و یا خطی کارهای غلات استفاده نمود.
- برای کاشت گندم دیم از دستگاه عمیق کار پرسی استفاده کنید.
- با استفاده از دستگاه‌های مناسب، بذر کمتری مصرف می‌شود و بازدهی بیشتر می‌گردد.

- ### ۴-۳-۱- اصول کاشت گندم
- برای کاشت گندم و جو رعایت نکات زیر ضروری است :
- در نظر گرفتن عمق مناسب
 - عمق کاشت گندم دیم بیشتر از آبی است.
 - سه حالت در زمان کشت ممکن است وجود داشته باشد.
 - زودهنگام، به هنگام، دیرهنگام
 - گندم پاییزه را پس از اتمام گرمای تابستان و قبل از رسیدن سرمای زمستان کشت می‌کنند.
 - در صورت بروز تأخیر در کاشت گندم پاییزه، به ازای هر هفته دیر کاشتن، ۸-۱۴ کیلوگرم بذر اضافی باید در نظر گرفت.

آزمون نهایی

- ۱- عمق کاشت را تعریف کنید.
- ۲- عمق کاشت گندم حدود چند سانتیمتر در نظر گرفته می‌شود؟
- ۳- عمق کم و عمق زیاد چه تأثیری در نحوه سبز شدن بذر دارد؟
- ۴- عمق بذر تحت چه عواملی تغییر می‌کند؟
- ۵- عمق بذر در گندم آبی بیشتر است یا گندم دیم؟
- ۶- در زمینهای با کلوخه زیاد، عمق بذر ... در نظر گرفته می‌شود.
- ۷- اگر بذرکاری با دست صورت گیرد عمق بذر ... خواهد بود و اگر با دستگاه صورت پذیرد عمق بذر ... خواهد بود.
- ۸- هرگاه رطوبت خاک کم باشد عمق بذر را ... در نظر می‌گیریم.
- ۹- در خاکهای سنگین عمق بذر را ... و در خاکهای سبک عمق بذر را ... در نظر می‌گیرند.
- ۱۰- زمان تقریبی کاشت گندم بهاره و پاییزه چه موقع است؟
- ۱۱- هراکشت را توضیح دهید.
- ۱۲- کشت کریه را توضیح دهید.
- ۱۳- وراکشت را توضیح دهید.
- ۱۴- هرگاه کشت ما با تأخیر مواجه شود، چه مقدار به بذر مصرفی اضافه می‌کنیم؟
- ۱۵- چه تمهیداتی را در کاشت تأخیری در نظر می‌گیرید؟
- ۱۶- نحوه کشت دستپاش گندم را شرح دهید.
- ۱۷- دستگاه ساتریفوژ از چه قسمتهای تشکیل شده است؟
- ۱۸- عرض کار دستگاه ساتریفوژ به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۱۹- کارهایی که یک خطی کار انجام می‌دهد تا بذر را بکارد به ترتیب بنویسید.
- ۲۰- اثرات عمقهای مختلف کاشت در گندم را شرح دهید.
- ۲۱- فرق بذرکاری با دست و دستگاه را توضیح دهید.
- ۲۲- محدوده زمانی کاشت گندم و جو بهاره و پاییزه را در منطقه خود بنویسید.
- ۲۳- چرا در کشت تأخیری، مقدار بذر بیشتری در نظر می‌گیرید؟
- ۲۴- چه زمانی مجبور هستیم برای کاشت گندم و جو به روش دستپاش عمل کنیم؟
- ۲۵- فرق بذرپاشی به روش ساتریفوژ با روش خطی کار را شرح دهید.
- ۲۶- مزایای کاشت گندم و جو با خطی کارها را بنویسید.