


فصل پنجم

سایه‌ها

- هدفهای رفتاری: پس از پیان این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:
 - سایه‌ها را تعریف کند.
 - منابع نور موازی با بوده تصویر را شرح دهد.
 - حالتای مختلف منبع نور در مقابل ناظر، پشتسر ناظر (عمود یا غیر عمود) را توضیح دهد.
 - منابع نوری مرکزی (مصنوعی) را شرح دهد.
 - سایه‌های چندگانه را شرح دهد.
 - افاده سایه به روی سطوح گوناگون را توضیح دهد.


سایه‌ها و انکاسها

برای ترسیم بررسپکتیوی سایه‌ها و انکاسها نیز از همان قوانین ثابتی که تاکنون شرح داده شده، استفاده می‌شود.



انکاسها، تصاویری از اشیا هستند که در یک چند سطح تشکیل می‌شوند.
گوئی این تصاویر، دنبالهٔ پرسبکتویی شمی، در سطح بازنده هستند.

شکل سایه‌ها بسته به منبع نور، شکل شمی و سطوحی که روی آن می‌افتد، تعیین می‌گردد.




HL

HL

سایهها


محل منبع نور اصلی تعیین کننده شکل نهایی سایه در پرسپکتیو است.



منابع نور موازی با پرده تصویر

وقتی که منبع نور موازی بپرده تصویر باشد، اشعه‌های تابش به همان شکل موازی بازی می‌مانند. این اشعه‌ها بسته به آن که شی «چگونه در مقابل آنها قرار بگیرد، شکل سایه را مشخص می‌کنند.


طرول و شکل سایه‌ها بر پایه محل تقاطع صفحه زمین و اشعه‌های نوری که از ریوس و کناره‌های شی می‌گذرند، مشخص می‌شود.
در اینجا، خطوط سایه‌های روی زمین با پرده تصویر موازی است.



برای اشیایی که با صفحه زمین در تماس نیستند از شی «خطی را به صفحه زمین خارج کنید.

منبع نور در مقابل ناظر

وجه کنید، نقطه گز سایه‌ها دقیقاً در زیر
منبع نور است.



از نقطه گز، کمانی به شعاع این نقطه تا محل ناظر رسم کنید و همین مقدار را بر روی خط افق علامت بگذارید تا نقطه مرجع تعیین شود. به کمک این نقطه می‌توان زاویه منبع نور را بدست آورد.
در اینجا خورشید با صفحه زمین زاویه 32° درجه دارد. بنابراین تمام زاویه‌ها باید با زمین،
زاویه 32° درجه داشته باشند.

فصل پنجم


اندام در پرسپکتیو

هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- جزئیات اندام را توضیح دهد.
- اندامهای مختلف را در پرسپکتیو اجرا کند.
- لباس را در پرسپکتیو شرح دهد.
- کل اندام را با لباس در پرسپکتیو اجرا کند.

اندام در پرسپکتیو

آنچه با طراحی اندام براساس اصول پرسپکتیو نیز ضروری است، زیرا، حتی اگر در یک طراحی، فرد یا افراد موضوع اصلی نباشد به کمک آنها می‌توان جذبیت و عمق بیشتری به اشیا و فضای پیرامون بخشید. از اندام در یک طراحی، همچنین می‌توان به عنوان معیاری برای مقایسه اندازه‌ها استفاده کرد. برای جا انداختن اندامها در طراحی پرسپکتیو سه بعدی، رعایت تمام قوانین بصری که تا بهین جا شر داده شد، الزامی است. چه، در غیر این صورت آنها به راحتی می‌توانند حتی به یک طراحی بسیار قوی نیز لطمه بزنند.





ارتباط اندامها با محل استقرار آنها در صحنه، عامل مهمی در ایجاد یوپایی و تحرک و در عین حال توازن در طراحی است؛ از آین رو، شکل و اندازهِ اندام، حالت و وضعیت و همچنین شخصیت افراد، رابطه‌نریزی با نقش آنها در طراحی دارد. در صورتی که در یک طراحی خود افراد یا فعالیت آنها موضوع اصلی باشد و معماری و فضای پیرامون اهمیت چندانی نداشته باشد، آنها را می‌توان در جلوی صحنه طراحی کرد بدین ترتیب که اشیای دیگر در پشت آنها قرار گیرند. نکته کلیدی، یافتن مناسب‌ترین شکل کلی، نوع، حالت و وضعیت یک اندام در کار است. بعنین ترتیب، گاهی حتی لازم است که میان اندامها و فضای پیرامون آنها تضادی آشکار ایجاد کرد.

مبانی پرستیتو اندام

مطالعه تابسیات در اندام انسان، از چندین هزار سال پیش مورد علاقه و توجه بوده است. با بررسی این مطالعات می‌توان اطلاعات زیادی از جمله اندازه گیری‌های علمی زیاده شناسی یا ارزشهای معنوی در طول تاریخ بدست آورده. مادر کار خود، علم آناتومی را بسیار ساده شده به کار می‌گیریم. اما با وجود این سادگی، شناخت آناتومی تأثیر زیادی در طراحی ما دارد. در زیر، اصول کلی و برخی مبانی کلی آناتومی و طراحی اندام عنوان می‌شود و شما می‌باشد مشاهدات و تجربه‌های بعدی خود را در این زمینه ارتقا دهید.



برای طراحی یک اندام معمولی، ابتدا فاصله سینه تا قوزک پاراز محل کمر و زانو به سه واحد، برای تقسیم کنید. محل شانهها $\frac{1}{3}$ واحد بالاتر از سینه است و انگشتان دست، در تریکی ران قرار می‌گیرند، آرنجها هم سطح کمر هستند. بهنای سر، حدود $\frac{1}{3}$ بهنای شانه هاست.




در میان افراد، تنوعهای زیادی وجود دارد اما اسکلت تمام انسانها دارای تناسبات مشترکی است. ابته تناسبات اسکلت کودکان نایاب از این حکم کلی مستثنیست.

بعنوان یک اصل کلی،


مهم ترین تقاضات اندام مردان و زنان
در تناسیبات شانهها و باسن آنهاست.



VP






در طرحهای مقابله، رعایت تناسیبات کمی در اندام مورد نظر بوده است. شما هم می توانید پیش از برداختن به طراحی یک اندام کامل، چنین تعریفهای را انجام دهید. هندسه این اندامها را بررسی کنید. برای جا اندامختن یک اندام در یک فضای پرسپکتیوی، وضعیت احتمالی حالت بدن و چهره و نحوه حرکات او حائز اهمیت است. لازم است که خطوط آرچنجهای شانهها، باسن و استخوانها، بافضای پرسپکتیوی هم خواهی داشته باشد.




برای طراحی اندام، روشهای گوناگونی وجود دارد. عده‌ای طراحی را با مکعبها، استوانه‌ها و دیگر احجام هندسی شروع می‌کنند و گروهی دیگر، ابتدا یک اسکلت طراحی می‌کنند و سپس روی آن پوست و گوشت می‌کشند.


روشی که در این جاتشان داده می‌شود براساس خطوط و اتصالات اصلی اسکلتی است که قبلاً توضیح داده شد. با این نکرش که این خطوط اصلی، راهنمای ماری طراحی اندام کامل است.



جزئیات اندام




برای طراحی بالاترین باید دایره های در محل باسن و دایره های کوچک تری در محل شانه ها، بر روی خطوط او لیه کشید. یک مربع می تواند راهنمای خوبی برای طراحی قفسه سینه باشد.




ران را می توان یک استوانه فرض کرد که استخوان در آن از بالا به صورت مایل به طرف وسط زانو آمده است. عضله پشتی قسمت پایین پارا ابتدا به صورت یک یضمی در زیر زانو و پشت پارسیم کیم. ران بواسیله کشک زانو به استخوان ساق متصل می شود. پاشنه نظریاً $\frac{1}{3}$ طول پاست.

سر را می توان دایره ای فرض کرد که صورت از قسمت جلوی آن اویزان است.




دست را در آغاز مثل دستکش بدون پنجه با صفحاتی که به هم لولا شده اند. یکشید. پس از رسیدن به تناسبات درست، با خطوطی انگشتها را در آن تشان بدهید. هنگام طراحی پایین یا، آنها را مثل رپای دفتر بگیرید و توجه کنید که اندام

چگونه روی آنها استوار شده است.




ازنامهای مختلف




همان طور که گفته شد، با وجود تشابه کلی تاسبات در اسکلت تمام انسانها، نوع گستره‌ای در اندام افراد وجود دارد.




به ساختار اولیه اسکلتی هر فرد، ماهیجه‌ها اضافه می‌شوند و این عامل، تأثیر زیادی در شکل نهایی اندام او دارد.




چگونگی فرار گرفتن لباس بر روی بدن، خود، موضوع با اهمیتی است. با این حال، لباس به شکلی که روی بدن فرار گیرد، باز تا حدی می‌تواند نشان دهنده وضعیت اندام زیر خود باشد. طراحی یک اندام باللس از جهاتی ساده‌تر است چرا که تنها باید چار چوب اندام را در نظر گرفت.





در این شکلها تاسبات و وضعیت کلی اسکلت دو بهدو مشابه یکدیگر است. در هیچ یک از این طرحها، در تفاوتی از بدن که پوست و استخوان به یکدیگر تردیک اند، ماهیجه زیادی طراحی نشده است.



قرار دادن اندام در پریسکپتیو







فصل ششم

پرسپکتیو جو

- هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:
 - پرسپکتیو جو را تعریف کند.
 - تأثیرات ناشی از جذب نور را در پرسپکتیو توضیح دهد.
 - تأثیرات ناشی از شکست نور را توضیح دهد.
 - تأثیرات دیگر جو را تصریح دهد.

برسپکتیو جو

نور اشیا، پیش از رسیدن به چشم از هوا به عنوان یک واسطه محیطی عبور می کند. در صورت دور بودن یک شیء یا منظره از ناظر، رطوبت، گرد و غبار و دیگر ذرات معلق در هوا می نویسد تأثیرات محسوسی روی این نور داشته باشند از این رو زنگ ووضوح یک شیء معین از فواصل مختلف یکسان نخواهد بود. نکاشان، این تأثیرات هوای نیز امور را بررسی و برآساس آن اصولی تحت عنوان «برسپکتیو جو» تدوین کرده اند. البته اصول برسپکتیو جو قادر دقت ریاضی و تحکم اصول برسپکتیو خطی است، با این حال می توان اثرگذاریهای هوای بر امور را از چند جنبه مورد توجه قرار داد و این عوامل را برای تداشی فاصله و عمق در تفاصیل به کار گرفت.


الف. تأثیرات ناشی از جذب نور

ذرات معلق در هوا با جذب بخشی از نور، کمیت نور در رنگهای سرد کمتر از رنگهای گرم است و رنگهای گرم هنگام عبور از لایه های هوا با مواعظ پیشتری روی رو هستند. از این روست که منظر دور دست پرده رنگ ترشده و به آبی متمایل می شوند، بر این اساس یکی از اصول برسپکتیو جو برای ایجاد احساس فاصله در نکاشی، قرار دادن رنگهای سرد و کدر در زمینه پشت و رنگهای گرم و شفاف در زمینه جلو تصویر است.

چنان که گفته شد با هرچه فاصله گرفتن از یک منظر، رنگ آن سردتر به نظر می‌رسد. در تماشی مناظر با قرار دادن رنگهای گرم در زمینه پست می‌توان حساس فاصله را در یک تصویر دو بعدی اتفاق داد. در این تماشی، رنگها را می‌بایست برواساس آنچه که دیده می‌شوند انتخاب کرد نه آن چه که واقعاً هستند. در تصویر په تپه‌ها به رنگ واقعی خود کشیده شده‌اند. برای طبیعی جلوه دادن تماشی، رنگها را می‌بایست برواساس آنچه که دیده می‌شوند انتخاب کرد نه آن چه که واقعاً هستند. در این تماشی به جز درجه‌بندی رنگها و ثبت برخی جزئیات در تپه جلویی، از تمهدید دیگری برای ایجاد احساس فاصله، تپه‌های پست سرد و برویده رنگ نقاشی شده‌اند.



بدیهی است که همیشه نمی‌توان موضوعات بازگشایی خواهد بخواهید. برای مثال شما شاید یک خانه قرمز را در زمینه پست خود قرار بدهید. برای این کار کافی است با افزون قدری سیاه یا خاکستری به رنگ قرمز آن را کسر کنید و با هرچه کدر کرد قرمز آن را دورتر جلوه دهید.



ب. تأثیرات ناشی از شکست نور

ذرات معلق در هوا با شکست نور باعث تغییر کیفیت نوری می‌شوند. زاویهٔ شکست هر نور به رنگ و طول موج آن بستگی دارد. این زاویهٔ برای رنگهای طول موج کوتاه (رنگهای سرد مثل آبی) بیشتر از نورهای طول موج بلند (رنگهای گرم مثل قرمز) است. به این دلیل موضوعات نور دور دست قرمزتر دیده می‌شوند. زیرا بخشی از آبی آن شمکسته و از مجموعه نوری که به چشم می‌رسد، حذف می‌گردد. این وضعیت، بهخصوص هنگامی محسوس است که مقدار نور محل ناظر کم تر از مقدار نور موضوع مورد نظر باشد. مثل رنگ آفه هنگام طلوع و غروب یا آفتاب بر روی کوههای پوشیده از برف، در ساعت آغازین یا پایانی روز.



در این تصویر اثر پدیدهٔ شکست نور، رنگهای گرم در دور دست و رنگهای سرد در زمینهٔ جلو قرار گرفته‌اند. این برخلاف اصل کلی «رنگهای سرد در عقب و رنگهای گرم در جلو» است. در چنین موقعیت‌هایی برای ژرف نهایی تفاسی می‌باشد تمهدات دیگری را به کار گرفت. مثلاً زمینهٔ جلو را با جزئیات بیشتر و زوایای تیزتری نقاشی کرد.

ج. تأثیرات دیگر جو

از دیگر تأثیرات جو، وضوح کمتر حاشیه و کناره یک موضوع دور دست، حذف جزئیات، و صاف و تخت به نظر رسین آن و کاهش تضاد میان نقاط سایه روشین در آن است.

در این تقاضی برای عمق دادن به پیشمار، علاوه بر به کار گیری مناسب زنگهای سرد و گرم درختهای دور بی آن که جزئیات زیبادی داشته باشند بازوایای نرم تر و خطوط محظوظ تقاضی شده‌اند.



پرسپکتیو جو را می‌توان در تقاضی از مناظر شهری نزدیک به کار گرفت. در این تقاضی نیز ساختمانهای تزدیک با زنگهای گرم و با جزئیات پیشتر و ساختمانهای عقبی با زنگهای سرد و پیشده و با جزئیات کمتر تقاضی شده‌اند.



تعریف

- ۱- با ارائه یک منظره، تأثیرات رنگ در جو را نمایش دهد.
- ۲- با ارائه تصویری از شهر تأثیرات رنگ در جو را نشان دهد.

ردیف	معنی فارسی	اختصارات	لغت انگلیسی
۱	صفحه زمین	G.P	Ground Plane
۲	خط زمین	G.L	Ground Line
۳	صفحه تصویر	P.P	Picture Plane
۴	نقطه ایست (دید)	S.P	Station Point
۵	تراز جسم باارتفاع دید ناظر	E	Eye Level
۶	خط افق	H.L	Horizon Line
۷	نقطه محو یا نقطه گردن	V.P	The Vanishing Point
۸	مرکز دید	C.V	Centre of Vision
۹	فاصله چشم ناظر تا پرده تصویر	D	Distance Point
۱۰	خطوطی که از نقطه ایست ناظر به موازات چشم رسم شده است	V.L	Vanishing Line
۱۱	افق	H	Horizon
۱۲	نقطه اندازه گیری	M.P	Measur Point
۱۳	خورشید	S	Sun
۱۴	نور مصنوعی	L	Light

مَنَابِعُ وَمَآخذٌ

- ١ – Basic Perspective Drawing John Montague فرنسي
- ٢ – Encyclopedia Britannica
- ٣ – Encyclopedia International
- ٤ – Encyclopedia Americana
- ٥ – MC Graw - Hill Encyclopedia of Science and Technology
- ٦ – Perspective Secrets phil Metzger فرنسي

