

## واحد کارشناسی هفت

هدف کلی: دوخت انواع مفرزی و سجاف یقه‌ی جلوی لباس



### هدف های رفقاری

انتظار می‌رود فرآگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:

۱- انواع سجاف سرخود (بادرز و بدون درز در جلوی لباس) جلو باز را بدوزد.

۲- سجاف دو تکه‌ی یقه‌های انگلیسی را بدوزد.

۳- دوخت سجاف سرخود به روش مخفی (جادگمه‌ای) را انجام دهد.

۴- انواع سجاف مخفی سرخود را بدوزد.

۵- دوخت لبه‌ی سجاف‌های منحنی را اجرا کند.


۶- انواع سجاف لباس‌های جلو بسته (یکسره ممتد، دو تکه و ...) را بدوزد.

<b>واحد کار هفتم :</b> دوخت انواع مغزی و سجاف <b>بقهی جلوی لباس</b> <b>شماره شناسایی:</b> ۶۷-۴-۲/۴۱/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸	<b>پیمانه مهارتی :</b> توانایی دوخت انواع لباس زنانه <b>شماره شناسایی:</b> ۶-۴/۲/۴۱/۴۱/۷-۹۱/۷-۸۸	<b>استاندارد مهارت:</b> نازکدوزی زنانه (درجه ۲) <b>شماره شناسایی:</b> ۴/۲/۴۱/۴۱/۷-۹۱/۷-۸۸
--	---	--

## قیچی رولتی



◀ این نوع قیچی، کاملاً جدید و در انواع مختلف تولید می‌شود. نوع بزرگ و سنگین آن مخصوص تولیدی‌ها و نوع کوچک‌تر و خانگی آن برای برش انواع پارچه لطیف یا ضخیم است که به راحتی کار چیدن را انجام می‌دهد (تصویر ۷-۱).



تصویر ۱-۷-۱- صفحه برش و خطکش مخصوص آن

## کیره‌ی مخصوص تیغ نوار اریب




◀ این وسیله پارچه را محکم نگه می‌دارد و با کشیدن به سمت عقب، لبه‌ی نوار اریب را «تا» می‌کند. پس از اتو کردن، نوار ثابت می‌ماند. تصویر سمت راست (تصویر ۷-۳) مخصوص پارچه‌های معمولی و تصویر سمت چپ مخصوص پارچه‌های تریکوست (تصویر ۷-۴).




تصویر ۴-۷-۴- مخصوص پارچه‌ی معمولی

تصویر ۳-۷-۳- مخصوص پارچه‌ی معمولی

واحد کار هفتم: دوخت انواع مغزی و سجاف پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶۷_۴۱/۲۱/۴۱/۲_۹۱/۷_۸۸ و یقه‌ی جلوی لباس	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶_۴۱/۲۱/۴۱/۷_۹۱ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۷_۹۱ و ۸۸
--	---	---



تصویر ۷\_۵



تصویر ۷\_۶ - تهیه نوار اریب از پارچه راه راه

### مغزی دوزی




### طرز تهیه نوار اریب



▲ توسط خط کش مدرج مخصوص، عرض‌های معین روی پارچه‌ی اریب را مشخص کنید و بهوسیله‌ی قیچی رولتی به دقت بچینید، در موقع برش پارچه، از صفحه برش و خط کش مخصوص استفاده کنید، در غیر این صورت اریب پارچه ثابت میز قرار نگرفته و کش می‌آید، در نتیجه خطوط چیده شده یک اندازه نخواهد شد (تصویر ۷\_۵).

▲ نوار اریب باید روی اریب کامل پارچه بزید شود. برای این منظور باید طول پارچه (راه پارچه) را روی عرض آن (بیراهه پارچه) قرار داد و سپس خط «تا» را قیچی کرد. حال به موازات خط چیده شده، می‌توان نوارهای اریب را تهیه نمود (تصویر ۷\_۶).



تصویر ۷\_۷


### طریقه دوخت نوار اریب



انتهای نوارها را از طرف روی پارچه «روبه روی هم» قرار دهید و طوری کوک بزنید که در امتداد هم واقع شوند. (درزهای نوار اریب روی راسته پارچه می‌باشد).

◀ درز را چرخ کنید (بخیه‌ی ماشین دوخت را روی درجه‌ی ریز قرار دهید). سپس درز را باز نموده و اتو کنید (تصویر ۷\_۷).

◀ برای آماده کردن نوار اریب پارچه‌ی نوار باید به مقدار کافی و عرض آن «۴ برابر» عرض «تمام شده» مغزی باشد (تصویر ۷\_۸).



تصویر ۷\_۹


◀  $\frac{1}{4}$  عرض نوار را از طرفین «تا» کرده و اتو کنید

(تصویر ۷\_۹).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف  
بچه‌ی جلوی لباس  
شماره شناسایی: ۶۷\_۴۱/۲۱/۴۱/۲\_۸۸ و ۹۱/۷\_۷

پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه  
شماره شناسایی: ۴\_۶۷\_۹۱/۴۱/۲/۲\_۸۸ و ۹۱/۷\_۷


استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)  
شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱/۷\_۷



تصویر ۷\_۱۰


### مغزی یا نوار اریب

◀ قسمت روی نوار را روی پارچه قرار دهید و جادرز پارچه را کاملاً مساوی جادرز نوار بگیرید. نوار را به آرامی قدری بکشید و بدوزید (تصویر ۷\_۱۱).



تصویر ۷\_۱۱

◀  $\frac{1}{4}$  لبه‌ی مغزی را «تا» کنید و در قسمت پشت به بخیه‌ی ماشین دوخت آن را پس‌دوزی نمایید. دقت کنید که ضخامت جادرز مغزی همیشه باید مساوی عرض مغزی باشد. جادرز کم عرض تراز عرض مغزی باعث پیچ و تاب، ناصافی و نازیبا شدن مغزی می‌شود (تصویر ۷\_۱۲).




تصویر ۷\_۱۲

◀ به جای پس‌دوزی با دست می‌توانید از قسمت روی پارچه، نوار را بدوزید (تصویر ۷\_۱۲).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف  
بچه‌ی جلوی لباس  
شماره شناسایی: ۶۷\_۴۱/۲۱/۴۱\_۹۱/۷\_۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه  
شماره شناسایی: ۶\_۴۱/۲۱/۴۱\_۷\_۹۱/۸۸


استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)  
شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۴۱\_۷\_۹۱/۸۸




تصویر ۷-۱۳

### مغزی ساده

با نواری که مانند «نوار اریب آماده» حاضر کرده‌اید، لبه‌ی پارچه را میان نوار اریب قرار دهید و لبه‌ی نوار را طوری بدوزید که هر دو لبه‌ی آن یک‌بار تا انتهای مغزی دوخته شود (تصویر ۷-۱۳).




تصویر ۷-۱۵



تصویر ۷-۱۴


اگر می‌خواهید گوشه‌ی لباس، مغزی شود مانند شکل‌های رویه‌رو گوشه‌ی مغزی را آماده کنید (تصاویر ۷-۱۴ و ۷-۱۵).



تصویر ۷-۱۶


برای دوخت گوشه‌های منحنی مغزی ساده، عیناً مانند شکل قبل عمل نمایید؛ با این تفاوت که در قسمت گوشه‌ها، زاویه منحنی را کوک شلال ریز بزنید، آن را کمی جمع کرده و بدوزید (تصویر ۷-۱۶).

<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۷</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۸۸</p>
--	---	---




تصویر ۷-۱۸

▲ نوار اریب را از سمت روی پارچه «روبه روی هم» قرار دهید. قدری نوار را بکشید و درست مانند یک خط صاف عمل کنید و آن را مستقیم بدورزید. (در موقع دوختن نوار در زیر و پارچه اصلی در رو قرار می‌گیرد). (تصویر ۷-۱۸).




تصویر ۷-۱۷

▲ مکانی که قرار است مغزی به آن دوخته شود را با علامت مشخص کنید. گوشه‌ی داخلی چرت زده و به محل چرت، لاک بی‌رنگ\* بزنید تا پارچه ریش نشود (تصویر ۷-۱۷).



تصویر ۷-۲۰



تصویر ۷-۱۹

▲ اگر پهنای نوار اریب دوخته شده، کاملاً به طرف رو یا پشت لباس برگردانیده شود، حالت سجاف پیدا می‌کند (تصویر ۷-۲۰). (۷-۲۰).

پس از دوختن نوار اریب را به پشت برگردانید و اضافه‌ی نوار را در گوشه روی هم بگذارید به طوری که نوار به صورت یک زاویه قائم درآید سپس آن را سنجاق کرده و پس دوزی کنید (تصویر ۷-۱۹).


\* طرز ساختن لاک بی‌رنگ: آسیتون و چسب مایع را (مانند چسب‌هایی با نام رازی یا ملی) در ظرف کوچک درسته ببریزید و مخلوط کنید. سپس به وسیله‌ی برس کوچکی روی گوشه‌های چرت زده بزنید.

<b>واحد کار هفتم :</b> دوخت انواع مغزی و سجاف <b>بچه‌ی جلوی لباس</b> <b>شماره شناسایی:</b> ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۷ و ۸۸	<b>پیمانه مهارتی:</b> توانایی دوخت انواع لباس زنانه <b>شماره شناسایی:</b> ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶ و ۸۸	<b>استاندارد مهارت:</b> نازکدوزی زنانه (درجه ۲) <b>شماره شناسایی:</b> ۷_۹۱/۴۱/۲/۴
--	---	--

### مفرمی بر جسته




این نوع مغزی معمولاً در پوشاسک صخیم خانم‌ها یا پوشاسکی که به اصطلاح به شیوه‌ی «مردانه‌دوزی» دوخته می‌شود، کاربرد دارد. به جز پارچه‌های خیلی لطیف و نازک، می‌توان این دوخت را روی پارچه‌های دیگر اجرا کرد.



تصویر ۷\_۲۱

◀ نوار قیطانی مناسب با ضخامت پارچه را انتخاب کنید و آن را لای نوار ارب قرار دهید. آن گاه با پایه‌ی زیپ‌دوزی و درجه‌ی درشت پهلوی نوار را بدوزید (تصویر ۷\_۲۱).




تصویر ۷\_۲۳



تصویر ۷\_۲۲

▲ تکه‌ی سجاف را «روبه‌روی» تکه‌ی قبلی قرار دهید (مغزی روی آن تکه دوخته شود). سجاف پارچه را در زیر قرار دهید و خط دوخت شده قبلی را دوباره بدوزید (تصویر ۷\_۲۳).


▶ ضخامت نوار دوخته شده با قیطان، باید بیرون درز قرار گیرد. در گوش‌ها، نوار را چرت بزنید آن گاه به دوختن ادامه دهید (تصویر ۷\_۲۲).



تصویر ۷\_۲۴

◀ پارچه را به سمت رو برگردانید و اتو کنید. آن گاه روی پارچه را به فاصله «۲-۳ میلی‌متر» از درز، روی نوار را بدوزید. باید درجه‌ی دوخت ماشین دوخت روی «درجه‌ی درشت» تنظیم گردد (تصویر ۷\_۲۴).


<p>واحد کار هفتم: دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس</p> <p>شماره شناسایی: ۶۷-۴-۲/۴۱/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸</p>
--	---	---



تصویر ۷-۲۵

### مغزی برجسته روی درزهای صاف

کاربرد این نوع مغزی در دوختهای راسته مانند قسمت‌های درز بهلوی شلوار، درز روی آستین، دمپای شلوار و مج آستین استفاده می‌شود. مغزی در داخل درز قرار می‌گیرد و دوخته می‌شود. سپس آن را به یک طرف خوابانده و دوخته می‌شود (تصویر ۷-۲۵).



تصویر ۷-۲۶

### مغزی برجسته و حلقه آستین و حلقتکردن

این نوار مغزی مانند مغزی برجسته در روش قبلی تهیه می‌شود. پس از آماده کردن نوار مغزی، آن را به قسمت حلقه گردن یا آستین بدوزید. در قسمت انحنای حلقه‌ها باید مثلث‌های کوچکی درآورید (تصویر ۷-۲۶).




<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴_۶۷ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۷ و ۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴_۶۷ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۷ و ۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴_۶۷ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۷ و ۸۸</p>
--	---	---

## یک نوع سجاف گوشه‌ی خارجی




تفاوت این سجاف با مغزی قبلی در «پهنای نوار و جادرز» است. در اینجا پهنای مغزی می‌تواند بیشتر از جادرز باشد.




تصویر ۷\_۲۷

◀ نوار را از سمت روی پارچه «روبه روی هم» قرار دهید. یک ضلع نوار را تا «یک سانتی‌متر»، به انتهای جادرز باقی‌مانده بدوزید (تصویر ۷\_۲۷).



تصویر ۷\_۲۹




تصویر ۷\_۲۸

▲ نوار را به پشت برگردانید و پس‌دوزی کنید. سپس گوشه‌هایش را به علت شکل هلالی آن با کوک شلال کمی جمع نمایید و پس‌دوزی کنید (تصویر ۷\_۲۹). آید. دوباره ضلع بعدی نوار را بدوزید (تصویر ۷\_۲۸).

<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقه‌ی جلوی لباس</p> <p>شماره شناسایی: ۶۷-۴-۲/۴۱/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۶/۲/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۷-۹۱ و ۸۸</p>
--	--	--




سجاف سرخود



تصویر ۷-۳۰

▲ روی خط مرکزی جلو، اندازه‌ی دکمه‌خور و پهنه‌ی سجاف یقه را مشخص کنید. این سجاف برای یقه‌های جدا مانند شکاری، فرنچ، شمیزیه و انگلیسی سرخود مناسب است. سجاف باید در حدود «۵/۰ سانتی‌متر» کوچک‌تر از لباس باشد. خط مرکزی جلو و خط سجاف را کوک شل بزنید (تصویر ۷-۳۰).



تصویر ۷-۳۲

◀ در صورتی که بخواهید این نوع سجاف را برای یقه‌های فرنچ، بب، شکاری و کراواتی استفاده کنید، باید سجاف را به سمت پشت پارچه برگردانید و لبه‌ی لباس را تا خط مرکزی جلوی لباس بدوزید. گوشه‌ی لبه




تصویر ۷-۳۱

◀ لایی را به اندازه الگوی سجاف برش بزنید و آن را روی سجاف قرار دهید. لبه‌ی جلو را «تا» کنید و کوک بزنید. تا این مرحله از کار را می‌توانید برای یقه‌ی آخوندی، شمیزیه و... استفاده کنید (تصویر ۷-۳۱).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۷ و ۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶ و ۸۸
---	---	---




تصویر ۷-۳۴




تصویر ۷-۳۳

◀ لایی را آماده کنید. سپس آن را روی تکهی سجاف وصل کنید. درز لبهی جلو و سجاف را چرخ کنید. اضافی درز و لایی را جدا نموده و درز را به ترتیب «۶ میلی متر و ۳ میلی متر» کم نمایید. درز لبه را اتو بزنید و سپس به طرف پشت برگردانید (تصویر ۷-۳۴).

◀ الگوی آن عیناً مانند روش قبلی است؛ با این تفاوت که سجاف از لبهی جلو لباس جداست (تصویر ۷-۳۳).




تصویر ۷-۳۵




◀ سجاف بالای این یقه‌ها را می‌توان تا حدود «۴-۳ سانتی متر» پایین‌تر از خط شکست به لباس وصل کرد. سجاف بالا جداگانه آماده می‌شود. الگو را مطابق شکل آماده سازید (تصویر ۷-۳۵).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس شماره شناسایی: ۶۷_۴۱/۲۱/۴۱/۲_۹۱/۷_۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶_۴۱/۲۱/۴_۹۱/۷_۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴_۹۱/۴۱/۲_۷_۸۸
--	--	---




تصویر ۷-۳۷



تصویر ۷-۳۶

▲ درز را در گوشه‌ی داخلی اریب نمایید. اضافی لایی و درزها را به ترتیب «۶ میلی‌متر و ۳ میلی‌متر» بچینید. درز را باز کرده و آتو کنید (تصویر ۷-۳۷).

▲ لایی را روی سجاف‌ها قرار دهید و وصل کنید. اگر پارچه ظرف است، می‌توانید لایی را در قسمت یقه به بالاتنه‌ی لباس وصل کنید. درز افقی دو سجاف را به یکدیگر وصل نموده و بدوزید (تصویر ۷-۳۶).



تصویر ۷-۳۸


◀ درز را باز نموده و سجاف‌ها را تا نقطه‌ی موازنی دال یقه بدوزید. گوشه‌ی درز را اریب بچینید. مراحل بعدی در اتصال یقه‌ی انگلیسی گفته شده است (تصویر ۷-۳۸).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقه‌ی جلوی لباس شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲
---	---	--

## سجاف مخنی بليطي



تصویر ۷-۴۰



مثلث‌های کوچک چیده شود.

تصویر ۷-۳۹

◀ سجاف و لایی را به روش سجاف سرخود آماده کنید (تصویر ۷-۴۰).



تصویر ۷-۴۱

▲ الگوی سجاف بليطي را به طول مورد نظر و به عرض «۵ سانتی متر» و با برش منحنی در قسمت پایین سجاف آماده کنید. آن را روی دولای پارچه (بسته یا باز) قرار دهید و پارچه را برش بزنید. دور تا دور سجاف را بدوزید و آن را به اندازه‌ی «۵ سانتی متر» ندوخته بگذارید. از قسمت منحنی، مثلث‌های کوچک درآورید و اتو کنید (تصویر ۷-۳۹).


▲ سجاف را به طرف روی پارچه برگردانید. با دقت اتو کنید. جادکمه‌های عمودی را روی خط مرکزی جلو بليطي بزنید. بليطي را به فاصله‌ی «۵/۰ سانتی متر» دورتر از لبه‌ی لباس قرار دهید و کوک بزنید و از طرف روی لباس لبه‌ی خارجی بليطي را بدوزید. فاصله‌ی بین جادکمه‌ها را با چند بست ثابت کنید (تصویر ۷-۴۱).

<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس</p> <p>شماره شناسایی: ۷-۶۷ / ۴۱ / ۲ / ۴-۶۷ و ۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴-۶ و ۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>شماره شناسایی: ۷-۹۱ / ۴۱ / ۲ / ۴</p>
--	--	---


## یک نوع سجاف مخفی (جادکمه ای)



این سجاف اگر با حوصله و سلیقه انجام شود، بسیار زیباست.




تصویر ۷-۴۳



تصویر ۷-۴۲

▲ روی تکه‌ی سجاف مخفی از لبه‌ی جلوی لباس «۱ سانتی‌متر» به طرف داخل و به اندازه‌ی «عرض ۱ سانتی‌متر» و «طول ۴ سانتی‌متر» کمتر از طول تکه‌ی سجاف مخفی (۲ سانتی‌متر در بالا و پایین) روی سجاف علامت بگذارید (تصویر ۷-۴۳).




تصویر ۷-۴۴

▲ سجاف و لایی را به روش سجاف سرخود آماده کنید. خطوط مرکز جلو، دکمه‌خور، سجاف و خط چرخکاری سجاف را روی پارچه با کوک مشخص کنید. تکه پارچه‌ای به «عرض ۱۰ سانتی‌متر» و «۳-۲ سانتی‌متر» کوتاه‌تر از طول سجافی که دوخته می‌شود را از پارچه‌ی خود لباس برش بزنید. سجاف مخفی را روی سجاف لباس «رویه‌روی هم» قرار دهید (تصویر ۷-۴۲).

◀ دور تا دور «عرض ۱ سانتی‌متر» را بدوزید (شبیه به جادکمه). وسط جادکمه بزرگ را بچینید و «۵۰° سانتی‌متر» مانده به گوشه‌ها، آن را به صورت اریب بیرید (تصویر ۷-۴۴).

<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف بچه‌ی جلوی لباس</p> <p>شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲ و ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۷_۹۱/۴۱/۲ و ۸۸/۷_۹۱/۴۱/۲</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p>
--	--	---



تصویر ۷\_۴۶




تصویر ۷\_۴۵

▲ گوشه‌های مثلثی شکل سجاف مخفی را بدوزید.  
روی سجاف جادکمه‌ها را مشخص کنید (تصویر ۷\_۴۶).

### سجاف مخفی سرخو


این نوع سجاف نیازی به تکه‌ی جداگانه که روی سجاف اصلی لباس وصل می‌شود نداشته و با اضافه نمودن به سجاف به‌دست می‌آید.



تصویر ۷\_۴۸

◀ از خط مرکزی  
جلو اندازه‌ی دکمه‌خور را مشخص کنید. اندازه‌ی سجاف اصلی برابر است با دکمه‌خور به اضافه‌ی ۱ سانتی‌متر، از سجاف اصلی لباس، به اندازه‌ی دو سجاف دیگر بیرون رفته سجاف جادکمه و سجاف زیر جادکمه به‌دست می‌آید (تصویر ۷\_۴۸).

▲ سجاف را با دقت «تا» بزنید و آن را به طرف داخل سجاف لباس رد کنید. گوشه‌های این جادکمه بزرگ را بکشید و لبه‌ی سجاف مخفی را به اندازه‌ی «۱ سانتی‌متر» «تا» کنید، روی آن را کوک بزنید تا ثابت بماند و با دقت زیاد اتو کنید (تصویر ۷\_۴۵).



تصویر ۷\_۴۷

◀ جادکمه‌ها باید قبل از وصل سجاف به لباس دوخته شود. پس از دوخت جادکمه‌ها، از طرف روی لباس، خط چرخ سجاف را با دقت بدوزید و اتو بزنید. فاصله‌ی جادکمه‌ها را به‌وسیله‌ی بست به لباس ثابت نگهدارید (تصویر ۷\_۴۷).

<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس</p> <p>شماره شناسایی: ۴۱/۲/۶۷ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴۸ و ۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴۱ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴۶</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>شماره شناسایی: ۴۱/۲/۴۱ و ۷۹۱/۴۱/۲/۴۶</p>
---	---	---



تصویر ۷-۵۱



تصویر ۷-۵۰



تصویر ۷-۴۹

### ▲ خط سجاف جادکمه را

به طرف خط سجاف اصلی «تا» نموده، فاصله‌ی بین جادکمه را مانند روش قبلی بست بزنید (تصویر ۷-۵۱).

### ▲ سجاف اصلی را روی لبه


جلو «تا» کنید، کوک زده اتو نمایید. درز وسط سجاف جادکمه و سجاف اصلی را از قسمت روی لباس بدوزید. روی سجاف جادکمه، «جادکمه‌های عمودی» بزنید (تصویر ۷-۵۰).

### ▲ خطوط مرکز جلو،

دکمه‌خور، سجاف اصلی، سجاف جادکمه و سجاف زیر جادکمه را کوک بزنید. لبه‌ی پایین لباس را بدوزید و اتو کنید. سجاف زیر جادکمه را تا کرده کوک زده اتو کنید (تصویر ۷-۴۹).



تصویر ۷-۵۳



تصویر ۷-۵۲

### ▲ قسمت دکمه‌خور لباس در حلقه‌ی یقهی گرد را

نیز چرخ کنید. درزهای دکمه‌خور لباس و دکمه‌خور سجاف را به طرف روی پارچه برگردانید و مانند روش قبلی انجام دهید (تصویر ۷-۵۳).


## روش دیگر سجاف مخفی سفره

◀ این مدل دقیقاً مانند روش قبلی اجرا می‌شود؛ فقط باید توجه کرد برای یقه‌هایی که دکمه‌خور در قسمت یقه ترسیم نمی‌شود (مانند شکاری، بب، یقه چینی و...)، قبل از این که سجاف زیر جادکمه را به طرف پشت برگردانید آن را به طرف روی پارچه برگردانید و لبه‌ی درز یقه تا دکمه‌خور را بدوزید (تصویر ۷-۵۲).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف  
یقهی جلوی لباس  
شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۷ و ۸۸

پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه  
شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۷ و ۸۸


استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)  
شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۷ و ۸۸




تصویر ۷-۵۴

## سجاف دوبل

◀ این روش به علت استفاده نکردن از لایی، باید در قسمت دکمه خور مقاومت لازم جهت دوخت دکمه و جادکمه را داشته باشد. به همین علت، پس از سجاف لباس، یک تکه برای زیر سجاف، برابر با سجاف اصلی ترسیم کنید. این روش در پیراهن‌های شمیزیه بیشترین کاربرد را دارد (تصویر ۷-۵۴).



◀ خط زیر سجاف را «تا» کنید و کوک بزنید. سپس خط سجاف را «تا» نمایید، کوک بزنید و (سجاف دولاست) اتو کنید. لبهی پیراهن را تودوزی نمایید. دور تا دور سجاف را بدوزید، یقه را وصل کنید (تصویر ۷-۵۵).



تصویر ۷-۵۶

## سجاف دوبل یقه‌های بب یا شکاری

◀ برای یقه‌هایی مانند شکاری و بب، قسمت دکمه خور در حلقه‌ی گردن باید دوخته شود. مراحل بعدی دوخت شکل روبرو عیناً مانند روشن قبلي است (تصویر ۷-۵۶).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف  
یقه‌ی جلوی لباس  
شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴


پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه  
شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)  
شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

## لبه‌ی سجاف منحنی



◀ لبه‌ی خارجی سجاف را پاک‌کردنی کنید. لبه‌های منحنی سجاف نباید قبل‌اً چیده شود. باید لبه‌های منحنی روی سجاف ترسیم شود. سجاف و لباس را رو به روی هم کوک بزنید (تصویر ۷-۵۷).



تصویر ۷-۵۷



تصویر ۷-۵۸


◀ لبه‌های منحنی سجاف را بدوزید درزها را به ترتیب (۶ و ۳ میلی‌متر) کم کنید. از قسمت‌های منحنی، مثلث‌های کوچکی بچینید و جدا کنید (تصویر ۷-۵۸).



تصویر ۷-۵۹

◀ سجاف را به طرف پشت برگردانید. درز را به طرف داخل بغلتانید و لبه‌های سجاف را کوک‌های جسته بزنید تا ثابت بماند. سپس لبه‌ها را با دقت اتو بزنید (تصویر ۷-۵۹).


<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۷ و ۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۷ و ۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۷ و ۸۸</p>
---	---	--



## سجاف لباس های جلوسته



**روش اول :** روی الگوی جلوی لباس از خط مرکزی جلو به اندازه‌ی «۱/۵ سانتی‌متر» و طول دلخواه به‌طرف چپ بیایید و روی الگو علامت بگذارید. الگو را روی پارچه بگذارید و برش بزنید. از قسمت پشت پارچه در انتهای چاک سجاف، لابی‌ای به «عرض ۸ سانتی‌متر» و «طول ۳ سانتی‌متر» قرار دهید (تصویر ۷-۶۰).




◀ تکه‌ای از راسته پارچه به اندازه‌ی «۹ سانتی‌متر» و به طول «۳ سانتی‌متر» بلندتر از چاک سجاف برش بزنید (تصویر ۷-۶۱).




◀ در قسمت پشت سجاف به اندازه‌ی «۶ سانتی‌متر» لابی قرار دهید. وسط لابی (۳ سانتی‌متر) را روی خط چاک بالاتنه با هم مماس کنید. حال دو طرف چاک را به فاصله‌ی «۲ تا ۳ میلی‌متر» از لب چاک بدوزید. حال سجاف را در فاصله میان چاک بچینید. «۱ سانتی‌متر» انتهای چاک به صورت اریب چیده شود (تصویر ۷-۶۲).

<p>واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۷ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p>
---	---	---




تصویر ۷-۶۳

◀ سجاف را از چاک به طرف پشت برگردانید. درز را به طرف پشت بغلتانید و درز آن را اتو کنید. درز سمت راست سجاف را از روی لباس بدوزید (تصویر ۷-۶۳).



تصویر ۷-۶۴

▲ تکه‌ی سجاف سمت چپ (محل دوخت دکمه) را روی خط لایی «تا» کنید و کوک بزنید. لایی زیر چاک باعث مقاومت بیشتر پارچه می‌شود (تصویر ۷-۶۴).



تصویر ۷-۶۵

◀ روی پارچه، از سمت چپ (محل دوخت دکمه) تا سجاف سمت راست (محل دکمه‌خور) را بدوزید. جادکمه سجاف را دقیقاً روی خط مرکزی جلو و به صورت عمودی علامت‌گذاری نمایید و با ماشین دوخت جادکمه بدوزید (تصویر ۷-۶۵).


واحد کار هفتم: دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس شماره شناسایی: ۶۷-۴۱/۲-۴۱/۹۱-۷-۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۶-۴/۲-۴۱/۹۱-۷-۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴/۲-۴۱/۹۱-۷-۸۸
--	---	---

## روش دوم: سجاف یکسره ممتد




این سجاف شبیه به سجاف یکسره ممتد آستین است.

◀ الگوی بالاتنه و محل چاک باید مانند روش قبلی روی الگو پیاده شود. قبل از برش چاک، لایی را روی سمت پشت پارچه در انتهای چاک بحسابانید. تکه‌ای از راسته‌ی پارچه به عرض ۶ سانتی‌متر و به طول ۲ برابر چاک آستین» بیرید. چاک بالاتنه را بچینید. پارچه‌ی سجاف را رو به روی پارچه‌ی بالاتنه قرار دهید و مانند یک درز ممتد کوک بزنید. حال، درز را از سمت چاک زیر پایه‌ی چرخ بگذارید تا بتوانید دقیق بدوزید. عرض درز در محل رأس چاک باریک‌تر خواهد بود (تصویر ۷-۶۶).



تصویر ۷-۶۶


◀ جادرز را به طرف سجاف بخوابانید. سپس لبه‌ی سجاف را «تو» بگذارید و کوک بزنید (تصویر ۷-۶۷).



تصویر ۷-۶۷




تصویر ۷-۶۹



تصویر ۷-۶۸

▶ سجاف رو (محل جادکمه) را به طرف پشت لباس بخوابانید و لبه‌های سجاف را بدوزید (تصویر ۷-۶۸).


<p>واحد کار هفتم: دوخت انواع مغزی و سجاف یقهی جلوی لباس</p> <p>شماره شناسایی: ۶۷-۴-۲/۴۱/۴۱/۹۱-۷-۸۸</p>	<p>پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه</p> <p>شماره شناسایی: ۶-۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)</p> <p>شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷-۸۸</p>
--	--	--



### روش سوم: لباس های جلوسته


◀ به اندازه‌ی «۱/۵ سانتی‌متر» در طرفین خط مرکزی جلو (پهناهی سجاف) و به طول چاک را روی الگو علامت‌گذاری کنید. الگو را روی پارچه بگذارید. علامت‌های آن را روی پارچه مشخص کنید (تصویر ۷-۷۰).

تصویر ۷-۷۰



◀ دو تکه از راسته‌ی پارچه به عرض «۶ سانتی‌متر» و طول چاک به اضافه‌ی «۳ سانتی‌متر» سجاف بزنید و «۱/۵» سجاف را لایی قرار دهید (تصویر ۷-۷۱).


تصویر ۷-۷۱




تصویر ۷-۷۲

◀ دو تکه‌ی سجاف را رو به روی بالاتنه قرار دهید. حال درز سجاف و چاک را با دقت چرخ کنید. از طرفین مرکز جلو «۱ سانتی‌متر» و «۱ سانتی‌متر» مانده به رأس چاک یک مستطیل کوچک درآورید (تصویر ۷-۷۲).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه بقیه‌ی جلوی لباس شماره شناسایی: ۴_۶۷ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۷ و ۸۸	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴_۶۷ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۷ و ۸۸	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) شماره شناسایی: ۴_۶۷ و ۷_۹۱/۴۱/۲/۴_۶۷ و ۸۸
---	---	---




تصویر ۷\_۷۴




تصویر ۷\_۷۳

▲ لبه‌های سجاف را «تا» کرده و اتو کنید. اضافه لایی در درزها را بچینید (تصویر ۷\_۷۴).

▲ پشت پارچه در قسمت انتهای چاک یک تکه لایی قرار دهید. در انتهای چاک دو سنjac قرار داده و گوشه‌ها را در چاک اریب دهید (تصویر ۷\_۷۳).



تصویر ۷\_۷۶




تصویر ۷\_۷۵

▲ سجاف‌ها را روی هم قرار دهید و از سمت پشت پارچه، قسمت انتهای چاک با سجاف‌ها را بدوزید (تصویر ۷\_۷۶).


▲ سجاف را به طرف پشت برگردانید. درز سجاف را به طرف پشت کوک بزنید و به بخیه‌های ماشین دوخت پس دوزی کنید (تصویر ۷\_۷۵).

<b>واحد کار هفتم :</b> دوخت انواع مغزی و سجاف <b>یقهی جلوی لباس</b> <b>شماره شناسایی:</b> ۶۷_۴_۲/۴۱/۴۱/۲_۸۸ و ۹۱_۷_۷	<b>پیمانه مهارتی:</b> توانایی دوخت انواع لباس زنانه <b>شماره شناسایی:</b> ۶_۴/۲/۴۱/۴۱/۷_۹۱ و ۸۸	<b>استاندارد مهارت:</b> نازکدوزی زنانه (درجه ۲) <b>شماره شناسایی:</b> ۴/۲/۴۱/۴۱/۷_۹۱ و ۸۸
--	--	--

## روش چهارم



تصویر ۷\_۷۸




تصویر ۷\_۷۷

▲ سپس سجاف جادکمه را به طرف روی پارچه برگردانید. درز لبه سجاف را «تو» بگذارید و دور تا دور سجاف را چرخ کنید. جادکمه های سجاف را به طور عمودی چرخ نمایید. درز انتهای لباس را روی سجاف زیری (سجاف دکمه) قرار دهید، سجاف جادکمه را روی آن بگذارید و انتهای سجاف را بدوزید (تصویر ۷\_۷۸).

▲ می توانید درز انتهای سجافی را که رو قرار گرفته بدوزید (سجاف جادکمه) و گوشهای آن را اریب بچینید (تصویر ۷\_۷۷).

## روش پنجم



تصویر ۷\_۷۹

◀ روشهای قبلی برای یقه هایی که دکمه خور آنها روی یقه قرار گرفته (مانند یقهی فرنج، یقه شمیزیه و مردانه) مناسب است ولی یقه هایی که مانند یقه بب یا شکاری دکمه خور ندارد باید لبهای بالایی سجاف آنها را تا مرکز جلو بدوزید. سپس مانند روشهای قبلی مراحل دوخت را انجام دهید (تصویر ۷\_۷۹).

واحد کار هفتم : دوخت انواع مغزی و سجاف یقه‌ی جلوی لباس شماره شناسایی: ۴-۶۷ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲	پیمانه مهارتی: توانایی دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۴-۶ و ۷-۹۱/۴۱/۲ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
---	---	--



- ۱- طریقه‌ی آماده‌سازی نوار اریب را روی پارچه انجام دهید.
- ۲- نوار اریب را روی تکه‌ی پارچه‌ای به صورت مغزی گوشه‌های داخلی و خارجی بدوزید.
- ۳- مغزی با روش‌های مختلف از قبیل یک‌لا، مغزی ساده و مغزی برجسته را روی پارچه نمونه بدوزید.
- ۴- سجاف سرخود (با درز یا بدون درز) را بدوزید.
- ۵- سجاف دو تکه‌ی یقه انگلیسی را روی یک لباس انجام دهید.
- ۶- سجاف مخفی را روی یک بلوز اجرا کنید.
- ۷- سجاف مخفی (جادکمه‌ای) را روی یک مانتو بدوزید.
- ۸- انواع دیگر سجاف مخفی سرخود را انجام دهید.
- ۹- سجاف لباس‌های جلو بسته را بدوزید.

