

مقاومت ثابت ترکیب کربنی

Fixed Carbon Composition Resistor ISO 9001:2000 TS-16949

RC 1/4, 1/2, 1 Series

سری های RC در توان های $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{2}$ و یک
وات ساخته می شود.براساس استانداردهای
بالا ساخته شده است.

1. Features ویژگی ها

- Wide resistance range is available, 1 ohm - 22M ohm در محدوده وسیع ۱Ω تا ۲۲MΩ ساخته شده است.
- Stability class: 10% کلاس پایداری: ۱۰%

2. Type Designation نوع نامگذاری

Type designation shall be as the following form. نامگذاری قطعات به شرح زیر انجام می شود.

RC	1/2	T	T52	A	104	J
Type	Power Rating	Termination Material	Taping & Framing	Packaging	Nominal Resistance	Tolerance
RC	1/4: 0.25W 1/2: 0.5W 1: 1W	T: Sci پایه ها قلع اندواد	T52: H forming: 1/2 only; H60, H62: 1/4 only	A: Axial R: Reel B: Bulk; No Designation (RC 1: Bulk Only, 500 pcs.)	2 significant figures + 1 multiplier	$\pm 5\%$ $K: \pm 10\%$
نوع مقاومت	توان مجاز	شکل درپوش		مقدار مقاومت با کد عددی		خطا با حروف کو

شکل ۱-۵۱— قسمتی از برگه اطلاعات مقاومت کربنی سری RC

خلاصه ای از مشخصات داده شده در برگه اطلاعات RC را مشاهده می کنید. برای مثال مقاومت $\frac{1}{4}$ RC با توجه به شکل دارای طولی (L) برابر با 6.3 ± 0.7 میلی متر است که مقدار آن بر حسب اینچ برابر با 0.248 ± 0.007 می شود. اعداد

شکل ۱-۵۱ را بنویسید.

شکل ۱-۵۲— در شکل ۱-۵۲ ابعاد مقاومت سری

3. Dimensions



جدول ۱

ابعاد بر حسب اینچ و میلی متر

Type	نوع	L	طول مقاومت	D	قطر	H	طول سیم پایه	d	قطر سیم
RC 1/4		0.248 ± 0.028 (6.3 ± 0.7)		0.094 ± 0.004 (2.4 ± 0.1)		1.181 ± 0.118 (30 ± 3.0)		0.024 ± 0.002 (0.6 ± 0.05)	
RC 1/2		0.374 ± 0.028 (9.5 ± 0.7)		0.142 ± 0.008 (3.6 ± 0.2)		1.102 ± 0.118 (28 ± 3.0)		0.028 ± 0.002 (0.7 ± 0.05)	
RC 1		0.582 ± 0.02 (14.3 ± 0.7)		0.224 ± 0.01 (5.7 ± 0.3)		1.02 ± 0.01 (26 ± 0.3)		0.035 ± 0.002 (0.9 ± 0.05)	

شکل ۱-۵۳— قسمت دیگری از برگه اطلاعات

مقاومت‌ها آمده است.

با مراجعه به این شکل مشخصات استاندارد مقاومت

$\frac{1}{2} \text{W}$ را به دست آورید و در جدول ۱-۱۲ یادداشت کنید.

توجه: ضریب حرارتی مقاومت میزان افزایش مقدار مقاومت را بر حسب افزایش درجه حرارت نشان می‌دهد و بر حسب درصد بیان می‌شود.

نشان داده شده در داخل پرانتز، مقادیر را بر حسب میلی متر نشان می‌دهد.

با مراجعه به برگه اطلاعات شکل ۱-۵۲ ۱-۵۲ مشخصات کامل مقاومت‌های $\frac{1}{2} \text{W}$ و 1W را به دست آورید و بنویسید.

۱-۵۴* در برگه‌های اطلاعات معمولاً اطلاعات

بسیار زیادی از قطعات داده می‌شود. به عنوان مثال با مراجعه به برگه اطلاعات می‌توانید تلفات توان مقاومت را در درجه حرارت معین به دست آورید، یا محدوده مقاومت‌ها را با توجه به ضریب حرارتی تعیین کنید. در شکل ۱-۵۳ ۱-۵۳ مشخصات استاندارد

4. Standard Specifications

Style	Rated Dissipation at 70°C W	Limiting Element Voltage V	Rated Resistance Range	Temp. Coefficient of Resistance %			Rated Resistance Range	Tolerance	Insulation Voltage V	Operating Temperature Range °C
				-65°C	+100°C	+125°C				
RC 14	0.2	250	1 ohm ~ 5.6M ohm	-45 ~ 0	—	+1 ~ -5	1 ohm ~ 1k ohm	K (±10%) E12 series	100	-55°C ~ 125°C
				+10 ~ 0	—	0 ~ -6	1.1k ohm ~ 10k ohm			
RC 1/2	0.5	300	1 ohm ~ 22M ohm	+13 ~ 0	—	0 ~ -7.5	11k ohm ~ 100k ohm	K (±10%) E12 series	500	-55°C ~ 125°C
				+15 ~ 0	—	0 ~ -10	110k ohm ~ 1M ohm			
RC 1	1.0	500	2.2 ohm ~ 1.0M ohm	+20 ~ 0	—	0 ~ -15	1.1M ohm ~ 22M ohm	K (±10%) E12 series	1000	-55°C ~ 100°C
				+6.5 ~ -3	+5 ~ -4	—	2.2 ohm ~ 1k ohm			
				+10 ~ -3	+8 ~ -8	—	12k ohm ~ 10k ohm			
				+13 ~ -3	+7.5 ~ -6	—	12k ohm ~ 100k ohm			
				+15 ~ -3	+9 ~ -7	—	120k ohm ~ 1M ohm			

Note 1 Rated Voltage: V = (Rated dissipation) \times (Rated resistance) (d.c. or a.c. R.M.S. voltage)

Note 2 Limited Element Voltage can only be applied to resistors when the resistance value is equal to or higher than the critical resistance value.

شکل ۱-۵۳ مشخصات استاندارد و مقاومت‌ها در برگه اطلاعات

مقاومت‌های متغیر (Variable resistors) :

۱-۵۵-۱-۵۵ مقاومت‌های متغیر مقاومت‌هایی هستند که مقدار مقاومت آن‌ها را می‌توان توسط عوامل مختلف مانند تغییر مکان مکانیکی (متغیر معمولی)، نور (تابع نور) و حرارت تغییر داد.

۱-۵۶* ۱-۵۶ مقاومت متغیر معمولی : مقاومت‌های متغیر معمولی مقاومت‌هایی هستند که مقدار مقاومت آن‌ها را می‌توان با تغییر مکان یا تغییر زاویه محور متحرکی که دارند تنظیم کرد. در شکل ۱-۵۴ ۱-۵۴ ۱-۵۴ چند نمونه مقاومت معمولی با محور دورانی را ملاحظه می‌کنید.

علاوه بر اطلاعاتی که در این مجموعه آمده است، اطلاعات دیگری نیز وجود دارد که بنا به نیاز می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. برای مثال برگه‌های اطلاعات مربوط به مقاومت‌های SMD با شماره فنی RC در ۸ صفحه وجود دارد که برای دسترسی به سایر اطلاعات می‌توانید به سایت www.koaspeer.com مراجعه کنید. در ضمیمه شماره ۴ جلد دوم کتاب آزمایشگاه اندازه‌گیری (کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی) صفحه اول برگه‌های اطلاعات سه نمونه مقاومت SMD را آورده‌ایم. برای دسترسی به این اطلاعات می‌توانید به وب‌گاه‌های اینترنتی مانند Alldatasheet.com مراجعه کنید.



شکل ۱-۵۴- چند نمونه مقاومت معمولی با محور دورانی

مقاومت متغیر، دارای دو ترمینال ثابت است که این دو ترمینال، به ابتدا و انتهای یک لایه کربن مقاومت‌دار، متصل شده‌اند؛ بنابراین مقدار مقاومت این دو ترمینال نسبت به هم همیشه ثابت است و تابع گردش محور نیست. مقدار این مقاومت، بر روی بدنه مقاومت متغیر، نوشته می‌شود.

ترمینال متغیر به اتصال لغزende متصل است و این اتصال لغزende می‌تواند از طریق جایه‌جایی محور بر روی لایه کربن حرکت کند و مقدار مقاومت این ترمینال را نسبت به ترمینال‌های ثابت تغییر دهد (شکل ۱-۵۶).




شکل ۱-۵۶- نمونه‌ای از کلید ولوم


روی بعضی از مقاومت‌های متغیر با محور گردان یک کلید خاموش روشن نیز نصب می‌شود. به این نوع مقاومت‌های متغیر اصطلاحاً کلید ولوم می‌گویند. از کلید ولوم برای روشن کردن گیرنده‌های رادیویی و تنظیم صدای آن استفاده می‌کنند. شکل



در شکل ۱-۵۵ چند نمونه مقاومت متغیر با محور کشویی و نماد مقاومت متغیر را ملاحظه می‌کنید.



(الف)



شکل ۱-۵۵- چند نمونه مقاومت متغیر کشویی

۱-۵۶ نمونه‌ای از کلید ولوم است.

تعدادی مقاومت متغیر در اختیار بگیرید و آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید. نوع مقاومت متغیر (کشوبی - دورانی) و پایه‌های آن را به صورت مشاهده‌ای تشخیص دهید. خلاصه‌ای از نتایج به دست آمده را بنویسید.


۱-۵۷ * مقاومت‌های متغیر را به صورت چند طبقه نیز می‌سازند. در شکل ۱-۵۷ نمونه‌هایی از مقاومت‌های متغیر چند طبقه نشان داده شده است.



علامت فنی N.T.C

شکل ۱-۵۸ چند نمونه مقاومت تابع حرارت N.T.C

دسته‌های دیگری از ترمیستورهایی که در اثر افزایش دما، مقدار مقاومتشان افزایش می‌یابد. این ترمیستورهای را با ضریب حرارتی مثبت (Positive Temperature Coefficient) P.T.C یا ترمیستورهای چند نمونه مقاومت P.T.C همراه با می‌گویند. در شکل ۱-۵۹ چند نمونه مقاومت P.T.C همراه با علامت فنی آن نشان داده شده‌اند.



(ج) (ب)

(الف)




شکل ۱-۵۹ چند نمونه از مقاومت‌های P.T.C همراه با علامت فنی آن

در بین دستگاه‌های مستعمل جستجو کنید و انواع مقاومت‌های متغیر از جمله مقاومت‌های متغیر چند طبقه را شناسایی کنید و در مورد آن‌ها توضیح دهید.

۱-۵۸ مقاومت‌های تابع حرارت (ترمیستور):

مقاومت تابع حرارت یا ترمیستور به مقاومت‌هایی گفته می‌شود که مقدار مقاومت آن‌ها تابع حرارت است. تأثیر حرارت بر روی مقدار مقاومت به دو صورت ظاهر می‌شود. ترمیستورهایی که در اثر افزایش دما مقدار مقاومت آن‌ها کاهش می‌یابد. این ترمیستورهای را با ضریب حرارتی منفی یا (Negative Temperature Coefficient) N.T.C می‌نامند. ترمیستورهای N.T.C اکثرًا به شکل‌های دیسکی و استوانه‌ای ساخته می‌شوند. شکل ۱-۵۸ چند نمونه ترمیستور C.N.T و علامت فنی آن را نشان می‌دهد.



۱۵-۶۲* چند نمونه مقاومت تابع نور را در اختیار بگیرید و آن‌ها را از نظر ابعاد و شکل ظاهری شناسایی کنید. در مورد این تجربه توضیح دهید.

کار با نرم افزار

۱۵-۶۳* با مراجعه به نرم افزار ادیسون و مولتی‌سیم، تعدادی مقاومت ثابت با کد رنگی را روی میز کار بیاورید. در مورد نحوه آوردن مقاومت‌ها و تغییر مقادیر آن‌ها توضیح دهید.

۱۵-۶۴* با مراجعه به نرم افزارهای مولتی‌سیم و ادیسون تعدادی مقاومت متغیر معمولی، متغیر تابع نور (LDR) و تابع حرارت (NTC و PTC) را روی میز کار بیاورید. در مورد نحوه آوردن این مقاومت‌ها و تغییر مقادیر آن توضیح دهید.

توجه : نحوه نصب و استفاده از نرم افزارهای ادیسون و مولتی‌سیم، همراه با لوح فشرده آن، در کتاب آزمایشگاه مجازی جلد اول کد ۳۵۸/۳ به طور کامل آمده است. برای اجرای این مراحل به کتاب مزبور مراجعه کنید.

۱۵-۶۵* در نرم افزار E.A. تحقیق کنید آیا مواردی در ارتباط با مقاومت‌های متغیر وجود دارد؟ نتیجه تحقیق را به طور خلاصه توضیح دهید.

خازن (Capacitor)

۱۵-۶۶* خازن، قطعه‌ای (المانی) است که انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می‌کند. ساختمان خازن از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

(الف) صفحات هادی که به آن‌ها جوشن نیز گفته می‌شود. این صفحات معمولاً ورقه‌هایی نازک از جنس آلومینیوم، روی و یا نقره هستند.

(ب) عایق بین صفحات هادی که به آن دی الکتریک نیز گفته می‌شود.

معمولًا خازن‌ها از نظر دی الکتریک به کار رفته در ساختمان آن‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند.


مقدار مقاومت ترمیستورها تابع درجه حرارت است. ولی معمولاً مقدار آن در درجه حرارت محیط (25°C - 30°C) توسط کارخانه سازنده مشخص می‌شود. این مقدار را یا روی مقاومت با اعداد یا کدرنگی می‌نویسند، یا با شماره فنی در Datasheet مشخص می‌کنند.

۱۵-۵۹* چند نمونه مقاومت تابع حرارت (NTC) یا (PTC) در اختیار بگیرید و آن‌ها را از نظر ابعاد و شکل ظاهری به صورت چشمی بررسی کنید و در مورد آن توضیح دهید.

۱۵-۶۰* تعدادی بُرد الکترونیکی معیوب و مستعمل را در اختیار بگیرید و مقاومت‌های NTC و PTC را شناسایی کنید. در مورد این تجربه به طور خلاصه توضیح دهید.


۱۵-۶۱- مقاومت تابع نور یا LDR

(Light Dependent Resistor) مقاومت‌های تابع نور را فتورزیستور (Photo Resistor) می‌نامند. فتورزیستور به مقاومتی گفته می‌شود که با تغییرات نور تابانیده شده به سطح آن، مقدار مقاومت آن تغییر کند. به عبارت دیگر، مقاومت تابع نور، مقاومتی است که مقدار آن، در هر لحظه، بستگی به مقدار نوری دارد که به سطح آن تابانیده شده است. شکل ۱-۶۰ تصویر ظاهری و علامت فنی این نوع مقاومت را نشان می‌دهد.




علامت فنی

(الف)



(ج)



(ب)

شکل ۱-۶۰- شکل ظاهری و نماد فنی مقاومت تابع نور LDR

مشخصات خازن


می دهد و خازن معیوب می شود. شکل ۱-۶۱ چند نمونه خازن الکترولیتی و نماد فنی آن ها را نشان می دهد. لایه دی الکتریک (عایق) خازن های الکترولیتی از مواد مختلف ساخته می شود و ظرفیت آن از یک میکروفاراد به بالا است.



(الف)



(ب)



(ج)



(د)



شکل ۱-۶۱- خازن های الکترولیتی

۱-۵-۶۷- ظرفیت خازن (capacitance) : توانایی ذخیره بار الکتریکی^۱ در خازن را ظرفیت خازن می نامند و آن را با C نمایش می دهند. مقدار ظرفیت خازن را بر حسب فاراد^۲ (Farad)، میلی فاراد (mF)، میکروفاراد (μ F)، نانوفاراد (nF) یا پیکوفاراد (pF) روی بدنه آن درج می کنند.

۱-۵-۶۸- ولتاژ کار (Working voltage - wv) : ماکریم ولتاژ را که به دو سر خازن اعمال می شود تا مولکول های عایق درون خازن شکسته نشوند، ولتاژ کار می نامند. معمولاً ولتاژ کار خازن همراه با ظرفیت آن روی بدنه نوشته می شود.



میشل فارادی (۱۷۹۱-۱۸۶۷) شیمیدان و فیزیکدان انگلیسی که ظرفیت خازن به نام او نسبت شده است.

توجه : مشخصات دیگر خازن مانند ضرب حرارتی، ماکریم فرانس کار، ضربی تلفات خازن و ماکریم درجه حرارت مجاز نیز مطرح هستند که متناسب با نیاز در مورد آن ها بحث خواهد شد.


۱-۵-۶۹- خازن های الکترولیتی : در میان خازن ها

بیشترین ظرفیت را خازن های الکترولیتی دارند. خازن های الکترولیتی اکثر قطبی و دارای آند و کاتد هستند؛ بنابراین باید توجه داشت که در حین کار، دو قطب آن ها جایه جا نصب نشود. در صورت اشتباہ متصل کردن دو قطب خازن الکترولیتی، واکنش های الکتروشیمیایی درون خازن روی

۱- رابطه $C = \frac{Q}{E}$ در مورد ظرفیت خازن صدق می کند که در آن Q بار الکتریکی و E ولتاژ است.


۲- ظرفیت خازن بر حسب mF معمولاً استفاده نمی شود.

۱-۵-۷۱ خازن‌های سرامیکی : این نوع خازن‌ها اکثراً به صورت دیسکی (عدسی) ساخته می‌شوند. به دلیل استفاده از سرامیک به عنوان عایق، ولتاژ کار این خازن‌ها زیاد و ظرفیت آن‌ها در محدوده 100 pF تا $1\mu\text{F}$ قرار دارد. شکل ۱-۶۳ چند نمونه خازن سرامیکی را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۶۳-۱ چند نمونه خازن سرامیکی

۱-۵-۷۲ خازن‌های پلی‌استر : عایق این خازن‌ها از نوع پلی‌استر (Polyester) است و از نظر مشخصات تا حدودی مشابه خازن‌های سرامیکی هستند. در شکل ۱-۶۴ چند نمونه خازن پلی‌استر را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۶۴-۱ چند نمونه خازن با عایق پلی‌استر

۱-۵-۷۰ خازن‌های کاغذی : عایق این نوع خازن‌ها از یک صفحه نازک کاغذ مشبک تشکیل شده است که یک نوع دی‌الکتریک مناسب درون آن تزریق می‌شود. جوشن‌های این نوع خازن نیز معمولاً از ورقه‌های آلومینیوم است. خازن‌های کاغذی دارای ابعاد فیزیکی بزرگ هستند و در ولتاژ‌های زیاد کاربرد دارند. معمولاً ظرفیت این نوع خازن‌ها حداقل در حدود میکروفاراد است و اغلب در دستگاه‌هایی مانند موتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۱-۶۲ چند نمونه از این نوع خازن‌ها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۶۲-۱ چند نمونه خازن کاغذی

نکته مهم: معمولاً نوع عایق خازن‌ها را نمی‌توان از روی شکل ظاهری آن‌ها مشخص کرد. در این شرایط با مراجعه به برگه اطلاعات می‌توانید مشخصات فنی خازن از جمله نوع عایق آن را تعیین کنید.


- ۱-۵-۷۵* تعداد ۴ عدد خازن الکتروولیتی را در اختیار بگیرید و مشخصات آن‌ها را در جدول ۱-۱۳ بنویسید.
- ۱-۵-۷۶* پایه‌های مثبت و منفی خازن را مشخص کنید و درباره آن توضیح دهید.
- ۱-۵-۷۷* تعداد ۵ عدد خازن از انواع مختلف در اختیار بگیرید و در صورت امکان نوع آن را مشخص کنید و در جدول ۱-۱۴ بنویسید.

تعیین مقدار ظرفیت خازن

- ۱-۵-۷۸ کد رنگی: کد نوارهای رنگی در خازن‌ها بسیار متنوع است و معمولاً کارخانه‌های سازنده خازن هریک علائم خاصی را برای کد رنگی تعریف می‌کنند. برای خواندن مقادیر خازن با استفاده از کد رنگی باید به جدول تهیه شده توسط کارخانه مراجعه کنید. در پاره‌ای از موارد کد رنگی خازن مشابه کد رنگی مقاومت انتخاب می‌شود.
- ۱-۵-۷۹ نوشتن مقادیر روی بدنه خازن: این روش برای خازن‌های الکتروولیتی و خازن‌های کاغذی که ابعاد بزرگی دارند به کار می‌رود. در شکل ۱-۶۱ ب و لتاژ کار خازن ۵۰ ولت و ظرفیت آن ۴۷ میکروفاراد (μF) است که به طور مستقیم روی آن نوشته شده است.

- ۱-۵-۸۰ استفاده از کد «عدد - حرف»: این روش مشابه روشی است که در مقاومت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این روش یک عدد سه رقمی روی خازن می‌نویسند که رقم‌های اول و دوم نماینده رقم‌های اول و دوم و رقم سوم نماینده تعداد صفرها یا ضریب ده است. در این حالت مقدار خازن بر حسب پیکوفاراد (10^{-12} F) تعیین می‌شود. حرفی که بعد از عدد می‌آید تولرانس یا خطرا را نشان می‌دهد. در شکل ۱-۶۷ یک نمونه از این کدگذاری را مشاهده می‌کنید.

۱-۵-۷۳ خازن‌های تانتالیوم: این خازن‌ها دارای ظرفیت خازنی زیاد و قطبی شده هستند. ابعاد خازن‌های تانتالیومی در مقایسه با خازن‌های الکتروولیتی بسیار کوچک‌تر است. در شکل ۱-۶۵ چند نمونه خازن تانتالیومی را مشاهده می‌کنید.




شکل ۱-۶۵ چند نمونه خازن الکتروولیتی

۱-۵-۷۴ خازن‌های نصب سطحی SMD: خازن‌های نصب سطحی از نظر شکل ظاهری مشابه مقاومت‌های نصب سطحی هستند و از نظر ظاهری نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر تمیز داد. در شکل ۱-۶۶ چند نمونه خازن SMD را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۶۶ چند نمونه خازن SMD

تبدیل کنید.



شکل ۱-۶۹—صفحة مربوط به محاسبه‌گر کد «عدد—حرف» ظرفیت خازن

۱-۵-۸۴ در صورتی که گزینه زبانه تبدیل کد عددی

به مقدار (convert code to value) را طبق شکل ۱-۶۹ انتخاب کنید با دادن کد «عدد—حرف» ظرفیت خازن و تولرانس آن در زبانه Value داده می‌شود. برای مثال در شکل ۱-۷۰ عدد ۱۰۴ را در زبانه (E.C. ۱۰۳) و حرف M Enter Value code (E.C. ۱۰۳) وارد کرده‌ایم. به عبارت دیگر کد «عدد—حرف» خازن ۱۰۴M است.


مقدار ظرفیت در زبانه Value برابر با ۱۰۰ Nanofarad و مقدار تولرانس در زبانه Tolerance برابر با ۲۰ درصد نوشته می‌شود.

۱-۵-۸۵* تعداد ۴ عدد خازن مختلف با کد

«عدد—حرف» را در اختیار بگیرید و ابتدا مقدار ظرفیت و تولرانس آن را خودتان بخوانید و در جدول ۱-۱۵ یادداشت کنید. سپس مقادیر ظرفیت‌ها را با استفاده از نرم افزار E.A. به دست آورید و نتایج را در جدول ۱-۱۶ بنویسید، سپس نتایج را با هم مقایسه کنید و توضیح دهید.

۱-۵-۸۶* طبق شکل ۱-۷۰ زبانه

convert value to code می‌توانید با وارد کردن مقدار ظرفیت و تولرانس خازن به نرم افزار مقدار کد عددی را به دست آورید. برای تمرین، مقدار ظرفیت خازن به دست آمده در مرحله ۱-۵-۸۶ را وارد نرم افزار کنید و کُدد عددی آن را مشاهده نمایید. دربارهٔ نحوه اجرای این تمرین توضیح دهید.



$$C = 1 \text{ pF} = 100 \text{ NF}$$

$$\text{Tolerance} = 20\%$$

شکل ۱-۶۷—تعیین ظرفیت خازن با کد عددی


۱-۵-۸۱* تعداد ۴ عدد خازن با کد «عدد—حرف»

را در اختیار بگیرید و مشخصات آن را در جدول ۱-۱۵ بنویسید.

E.A. کار با نرم افزار

۱-۵-۸۲ نرم افزار E.A. را که قبلاً نحوه نصب و

کاربرد آن را آموخته دادیم باز کنید و طبق شکل ۱-۶۸ روی گزینه capacitance کلیک کنید تا فهرست آن باز شود.



شکل ۱-۶۸—انتخاب گزینه capacitance

نکته مهم: در صورتی که در استفاده از نرم افزار


با مشکلی مواجه شدید، آن را بیندید و دوباره باز کنید.

چنان چه مشکل همچنان وجود داشت نرم افزار را

حذف و دوباره نصب کنید.

۱-۵-۸۳ روی زبانه Capacitor code calculator

کلیک کنید تا صفحه محاسبه‌گر کد ظرفیت خازن طبق شکل ۱-۶۹ باز شود. با استفاده از این صفحه می‌توانید مقدار ظرفیت خازن را به کد «عدد—حرف» یا کد «عدد—حرف» را به ظرفیت



شکل ۱-۷۱_ نمونه‌ای از اطلاعات ذخیره شده مربوط به ظرفیت خازن‌های متغیر

۱-۵-۸۹ خازن‌های متغیر خازن‌هایی هستند که ظرفیت آن را می‌توانیم تغییر دهیم.


- ظرفیت خازن متغیر را می‌توان با تغییر سه عامل تغییر داد.
- الف) تغییر فاصله‌ای صفحات
- ب) تغییر سطح مشترک صفحات
- ج) تغییر نوع دیالکتریک.

از سه روش فوق، رایج‌ترین روش تغییر ظرفیت خازن، تغییر سطح مؤثر صفحات است. شکل ۱-۷۲ چند نمونه خازن



شکل ۱-۷۲_ چند نمونه خازن متغیر

توجه: در این مرحله باید واحد ظرفیت خازن را نیز در زبانه "Enter value" انتخاب کنید.



شکل ۱-۷۰_ تعیین کد عددی ظرفیت خازن در نرم افزار E.A.

۱-۵-۸۷* ظرفیت خازن‌های زیر را ابتدا خودتان، سپس توسط نرم افزار تبدیل به کد «عدد - حرف» کنید و در جدول ۱-۱۷ بنویسید. درباره اجرای این فعالیت به طور خلاصه شرح دهید.

$$\begin{aligned} C_1 &= 100 \text{ Pf} & 5\% \\ C_2 &= 47 \text{ Nf} & 10\% \\ C_3 &= 0.1 \mu\text{f} & 2\% \\ C_4 &= 0.47 \text{ Nf} & 20\% \end{aligned}$$

۱-۵-۸۸* با استفاده از زبانه‌های print و save می‌توانید اطلاعات مربوط به خازن را ذخیره یا چاپ کنید.

نکته مهم: از آن جا که این نرم افزار به صورت نمایشی ارائه شده است امکان چاپ مستقیم از طریق نرم افزار وجود ندارد ولی می‌توانید اطلاعات را ذخیره کنید.

در شکل ۱-۷۱ نمونه‌ای از اطلاعات ذخیره شده را مشاهده می‌کنید.

یعنی می‌توان با تغییر زاویه محور ظرفیت خازن را کم یا زیاد کرد.
۱۵-۹۰* تعدادی خازن متغیر در اختیار بگیرید و ساختمان و عملکرد آن را مورد بررسی قرار دهید. نتیجه را به طور خلاصه شرح دهید.

۱۵-۹۱* با استفاده از یکی از موتورهای جست‌وجو تصویر تعداد دیگری از خازن متغیر را بباید و آن‌ها را در دفتر گزارش کار بچسبانید.

۱۵-۹۲* در نرم افزارهای E.A، ادیسون و مولتی‌سیم جست‌وجو کنید و بررسی نماید آیا خازن متغیر در این نرم افزارها وجود دارد؟ نتیجه را به طور خلاصه شرح دهید.
۱۵-۹۳* با جست‌وجو در سایر نرم افزارهایی که نسبت به آن‌ها آگاهی دارید، خازن متغیر را جست و جو کنید و نتیجه را بنویسید.

۱۵-۹۴* روی بُردهای الکترونیکی معیوب و مستعمل مطالعه کنید و خازن‌های متغیر آن‌ها را شناسایی کنید. نتیجه را به طور خلاصه توضیح دهید.

توجه: مراحل نصب، راه اندازی و نحوه کار با نرم افزار مولتی‌سیم در کتاب آزمایشگاه مجازی جلد اول کد ۳۵۸/۳ بخش اول، فصل دوم آمده است. لازم است در مراحل مختلف به کتاب مذبور مراجعه کنید.

۱۵-۹۵* تعداد دیگری از نرم افزارهای محاسبه‌گر کد رنگی خازن‌ها را شناسایی کنید و چگونگی استفاده از آن‌ها را توضیح دهید.

سلف یا سیم پیچ

۱۵-۹۶ سلف یا سیم پیچ قطعه‌ای الکتریکی است که می‌تواند مانند خازن ولی با روشی دیگر، ارزی الکتریکی را در خود ذخیره کند. سلف از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود:
(الف) پیچه: که از پیچیدن طول معینی از یک سیم هادی، با روکش عایق، بر روی یک پایه عایق شکل می‌گیرد.

(ب) هسته: که درون سیم پیچ قرار می‌گیرد و جنس آن از هوا، فلزات آهنی یا فربت است.


متغیر را نشان می‌دهد.

در یک خازن متغیر دو نوع صفحه وجود دارد:

الف) صفحات ثابت

ب) صفحات متغیر

محور خازن، به صفحات متغیر، متصل است (شکل ۱-۷۳).



شکل ۱-۷۳-۱- اجزاء خازن متغیر

با چرخاندن محور، صفحات متغیر به سمت صفحات ثابت هدایت می‌شود و به صورت شانه‌ای طبق شکل ۱-۷۳ در لابه‌لای صفحات ثابت قرار می‌گیرد. با این حرکت، سطح مشترک صفحات افزایش و ضخامت لایه دی الکتریک کاهش می‌باید و ظرفیت خازن را زیاد می‌کند. در صورتی که با چرخش محور، صفحات متغیر از بین صفحات ثابت به خارج هدایت شوند، ظرفیت خازن کاهش می‌یابد.

ماکریم زاویه چرخش محور در خازن‌های متغیر 180° درجه است. هم‌چنین حوزه تغییر ظرفیت خازن‌ها متغیر رایج $5/78\text{ Pf}$ تا $6/123\text{ Pf}$ ، $5/365\text{ Pf}$ تا 10 Pf است.

تحقیق کنید: با استفاده از رابطه $C=K \frac{A}{d}$


نحوه افزایش و کاهش ظرفیت خازن را با ذکر یک مثال عددی بررسی کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

توجه داشته باشید که جنس دی الکتریک خازن متغیر هواست و ظرفیت خازن در هر زمان بستگی به زاویه محور دارد



ژوزف هانری (۱۷۹۷–۱۸۷۸) دانشمند آمریکایی، واحد ضریب خودالقایی (L) به نام او نسبت شده است.

سیم پیچ‌های با ضریب خودالقایی زیاد، دارای تعداد دور زیاد و هسته آهنی یا فریت (یا مواد دیگر) هستند. در شکل ۱-۷۵ تعدادی سیم پیچ یا هسته فلزات آهنی و فریت را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۷۵— تعدادی سیم پیچ با هسته فلزات آهنی و فریت

از مشخصه‌های دیگر سیم پیچ می‌توان ضریب کیفیت (Q) و ماکریم فرکانس را نام برد.


***۱-۵-۹۷**— تعدادی سیم پیچ با هسته آهنی، هوا و فریت را در اختیار بگیرید و پس از بررسی در مورد آن‌ها توضیح دهید.

ضریب خودالقایی سلف (L) : مهم‌ترین مشخصه سلف، خودالقایی آن است که آن را با عنوان ضریب خودالقایی سلف مشخص می‌کنند و با L نمایش می‌دهند. مقدار L بستگی به مشخصه‌های فیزیکی سلف مانند تعداد دور سیم پیچ، ابعاد، شکل، جنس هسته و ... دارد.

واحد خودالقایی (L) هانری (H) است و واحدهای کوچک‌تر آن میلی‌هانری (هانری $\frac{1}{1000}$ mH) و میکرو‌هانری (هانری $\frac{1}{1000000}$ μ H) هستند.

عوامل مؤثر بر ضریب خودالقایی : تعداد دور، قطر و طول سیم پیچ و همچنین جنس هسته به کار رفته از عوامل مؤثر بر ضریب خودالقایی یک سلف هستند.


در صورتی که طول سیم پیچ ثابت باشد، سیم پیچ‌های با ضریب خودالقایی کم دارای تعداد دور کم و هسته هوا هستند. در شکل ۱-۷۴ تعدادی سیم پیچ با هسته هوا را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۷۴— تعدادی سیم پیچ با هسته هوا


۱۰۵-۱- روی زبانه

کلیک کنید تا صفحه محاسبه گر کداندوکتانس سیم پیچ طبق شکل ۱-۷۷ باز شود.



شکل ۱-۷۷- صفحه محاسبه گر کداندوکتانس سیم پیچ و مقدار ظرفیت بر حسب میکروهانزی

همان طور که مشاهده می شود، مقدار ضریب خودالقای سیم پیچ بر حسب میلی هانزی یا میکروهانزی داده می شود. در شکل ۱-۷۷ مقدار ظرفیت بر حسب میکروهانزی و در شکل ۱-۷۸ مقدار ظرفیت بر حسب میلی هانزی تعیین شده است.



شکل ۱-۷۸- مقدار ظرفیت بر حسب میلی هانزی

۱۰۵-۲- استفاده از محاسبه گر : کد رنگی
سیم پیچ ها کاملاً مشابه مقاومت ها است. شما می توانید نوارهای رنگی را تغییر دهید و مقدار ضریب خودالقای سیم پیچ را به دست آورید. همچنین با دادن مقدار ضریب خودالقایی می توانید کد رنگی آن ها را داشته باشید. در شکل ۱-۷۹ یک نمونه از سیم پیچ با کد رنگی را ملاحظه می کنید.

مشخص کردن مقادیر سیم پیچ

۱۰۵-۳- مقدار ضریب خودالقای سیم پیچ را مانند مقاومت ها و خازن ها با سه روش زیر مشخص می کنند.

(الف) نوشتن مقدار اندوکتانس روی سیم پیچ

(ب) استفاده از کد رنگی

(ج) استفاده از کد «عدد - حرف»

نوشتن مقدار اندوکتانس روی سیم پیچ ها نشانه مقاومت ها و خازن ها است.

مشخص کردن مقدار اندوکتانس سیم پیچ با کد رنگی نیز تا حدودی به کد رنگی مقاومت ها شباهه دارد.

کد «حروف - عدد» سیم پیچ ها دقیقاً مشابه کد «حروف - عدد» خازن ها و مقاومت ها است.

۱۰۵-۴- تعدادی سیم پیچ در اختیار بگیرید و

مقدار نوشته شده روی آن ها را بررسی کنید و در مورد آن ها توضیح دهید.


نکات مهم

- در صورتی که هیچ عددی روی سیم پیچ نوشته نشده باشد باید به جعبه بسته بندی سیم پیچ از طرف کارخانه مراجعه کنید.

- در صورتی که روی سیم پیچ عددی نوشته شده باشد که مقدار سیم پیچ را مشخص نکند باید به برگه اطلاعات کارخانه Data sheet مراجعه کنید.

کار با نرم افزار

۱۰۵-۱- نرم افزار E.A. را که قبلاً چگونگی نصب و کاربرد آن را آموزش دادیم باز کنید و طبق شکل ۱-۷۶ روی گزینه Inductance کلیک کنید تا فهرست آن باز شود.



شکل ۱-۷۶- انتخاب گزینه Inductance

* ۱۰۷-۱- سیم پیچ‌ها را به صورت چند تایی


(شبکه - مدار مجتمع) نیز می‌سازند. در شکل ۱-۸۱ نمونه‌هایی از سیم پیچ ۴ تایی را که در یک بسته بندی قرار دارد مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۸۱- سیم پیچ به صورت مدار مجتمع

با مراجعه به یکی از موتورهای جستجو تعداد دیگری از سیم پیچ‌های مجتمع را بباید و تصویر آن را در دفتر گزارش کار بچسبانید.

در صورتی که هنگام شروع کار نرم افزار با خطای مشابه شکل ۱-۸۲ مواجه شدید، زبانه continue را فعال کنید. چنان‌چه نرم افزار راه اندازی نشد، باید یک بار نرم افزار را حذف (uninstall) و مجدداً نصب (instal) کنید.



شکل ۱-۸۲- خطای نرم افزار E.A.

۶-۱- نتایج آزمایش

آنچه را که در این آزمایش تجربه کرده‌اید در حداقل ۱۲ سطر توضیح دهید.




شکل ۱-۷۹- سیم پیچ با کد رنگی

* ۱۰۳-۱- برای ۴ عدد سیم پیچ، نوار رنگی

تعریف کنید، (۴ نواره)، ابتدا مقادیر اندوکتانس سیم پیچ‌ها را بخوانید و در جدول ۱-۱۸ بنویسید. سپس با استفاده از نرم افزار E.A. مقدار اندوکتانس را بخوانید و در جدول درج کنید. در نهایت مقادیر را با هم مقایسه کنید و نتایج را بنویسید.

* ۱۰۴-۱- مقدار عددی اندوکتانس ۴ سیم پیچ را به محاسبه‌گر بدهید و نوارهای رنگی آن‌ها را مشخص کنید. نتایج را در جدول ۱-۱۹ بنویسید.

* ۱۰۵-۱- مقدار اندوکتانس را با کد «عدد-حرف» نیز نشان می‌دهند. در شکل ۱-۸۰ نمونه‌هایی از سیم پیچ با کد «عدد-حرف» را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۸۰- سیم پیچ با کد «عدد-حرف»

* ۱۰۶-۱- تعداد سه عدد سیم پیچ با کد نوار

رنگی و سه عدد سیم پیچ با کد عدد حرف در اختیار بگیرید و مقادیر آن‌ها را در جدول ۱-۲۰ بنویسید.

۷-۱- الگوی پرسش


$0.56\Omega \pm 2\%$ (۲)

$56\Omega \pm 2\%$ (۱)

$56.0\Omega \pm 1\%$ (۴)

$56.0\Omega \pm 1.0\%$ (۳)

۷-۱-۹ مقدار مقاومت نشان داده شده در شکل



۱-۸۴، کدام است؟

$2452\text{ K}\Omega$ (۲)

$24.5\text{ K}\Omega$ (۱)

$24.52\text{ K}\Omega$ (۴)

$24.52\text{ K}\Omega$ (۳)

۷-۱-۱۰ مقدار ظرفیت خازن نشان داده شده در

۱-۸۵ کدام است؟



۱-۸۵

کامل کردنی

۷-۱-۱۱ مقاومت‌هایی که مقدار آن‌ها ثابت است و تابع عواملی مانند ، ، و و رطوبت نیستند، مقاومت نام دارند.

۷-۱-۱۲ Wattage

۷-۱-۱۳ یک مقاومت $1/2$ کیلوامپی با تولرانس 5 درصد، مقاومتی بین اهم تا اهم دارد.

صحیح یا غلط

۷-۱-۱۴ معمولاً مقدار عددی مقاومت را روی مقاومت‌های با توان کمتر از یک وات می‌نویسن.

صحیح

۷-۱-۱۵ روی مقاومتی $J4K7V$ نوشته شده است. مقدار این مقاومت $2.7\text{ K}\Omega$ و تولرانس آن 5 درصد است.

صحیح

۷-۱-۱۶ در برگه مشخصات مقاومت، Power Rating به مفهوم توان مجاز و Packaging به مفهوم بسته‌بندی است.

صحیح

چهارگزینه‌ای


۷-۱-۱۷ رمز عدد و حروف مقاومت 68 اهم با تولرانس 1° درصد به کدام صورت است؟

R68K (۲)

K68K (۴)

R68J (۳)

۷-۱-۱۸ مقدار مقاومت و درصد تولرانس مقاومتی نشان داده شده در شکل ۱-۸۳ کدام است؟



۱-۸۳

تشریحی

۷-۱-۱۱ نقش مقاومت‌های اهمی را در مدارهای

الکتریکی و الکترونیکی شرح دهید.

۷-۱-۱۲ نقش فیوزهای FI و FU را در میزهای

آزمایشگاهی و تابلوهای برق شرح دهید.

۷-۱-۱۳ از نرم افزار Electronic assistant

برای خواندن مقادیر چه قطعاتی استفاده می‌کنیم؟ توضیح دهید.

۷-۱-۱۴ SMD حروف اول کدام کلمات انگلیسی

است؟

۱-۷-۱۵ SIL مخفف کدام کلمه و کلمات انگلیسی ۱-۸ ارزشیابی

است؟ شرح دهید.

پس از اتمام آزمایش و پاسخ به الگوی پرسش، گزارش

۱-۷-۱۶ ظرفیت هریک از خازن‌های شکل ۱-۸۶ کار خود را آماده کنید و در زمان تعیین شده برای ارزشیابی ارائه

نمایید. را برحسب میکروفاراد بنویسید.



۱-۸۶ شکل