

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُهُمْ



تعمیر لوازم خانگی گردنده

«کولر آبی»

(جلد چهارم - قسمت دوم)

پایه‌های دهم و یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق و رایانه

رشته مهارتی: تعمیر لوازم خانگی برقی

نام استاندارد مهارتی مبنا: تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه ۲

کد استاندارد متولی: ۸-۵۵/۷۷/۱/۳ و ۸-۵۵/۷۷/۲/۱

حیدری، محمد

ت ۲۴۱ / ح

الف

تعمیر لوازم خانگی گردنده/ مؤلف: محمد حیدری. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

۲۹۶ ص. - (شاخه کاردانش)

متون درسی شاخه کاردانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق و رایانه، رشته مهارتی تعمیر لوازم خانگی برقی.

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.

۱. لوازم خانگی برقی - نگهداری و تعمیر. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش. ب. عنوان.






وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

تعمیر لوازم خانگی گردنه (جلد چهارم - قسمت دوم) (کولر آبی) - ۳۱۰۱۵۲	نام کتاب :
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده :
دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأییف :
محمد حیدری (مؤلف) - سید محمود صموئی (ویراستار فنی) - جعفر ربانی (ویراستار ادبی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأییف :
اداره کل نظارت بر شر و توزع مواد آموزشی	مدیریت آماده‌سازی هنری :
گیتی بهروزی (صفحه آرا) - علیرضا رضائی ک (طراح جلد) - فتح الله نظریان (رسام) - محمد رضا صفابخش،	شناسه افزوده آماده‌سازی :
سعید رضایی نودهی و عباس رخ‌وند (عکاس)	
تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)	نشانی سازمان :
تلفن : ۰۹۱۱۶۱-۸۸۸۳، دورنگار : ۰۹۲۶۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	
وب‌گاه : www.irtextbook.ir , www.chap.sch.ir	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱	ناشر :
(دارویخش) تلفن : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۰۹۱۶-۴۴۹۸۵۱۶۰ صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»	چاپخانه :
چاپ هفتم	سال انتشار و نوبت چاپ :

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس پردازی، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی ایمانی خودتان غافل نباشید و از انکای به اجانب بپرهیزید.
امام خمینی «قدس سرّه»

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメانی

برنامه‌ریزی تألیف «پوダメان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کارداش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کارداش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم بوسیله برنامه‌ریزی و تألیف پوダメان‌های مهارت نظارت دائمی دارد. با روش مذکور یک «پوダメان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کارداش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメان مهارت (M_1 , M_2 , ..., M_n) و هر پوダメان نیز به تعدادی واحد کار (U_1 , U_2 , ..., U_n) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1 , P_2 , ..., P_n) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در بیان آموزش واحدهای کار (مجموعه توانایی‌های استاندارد مربوط) و کلیه پوダメان‌های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کارداش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

مقدمه

گسترش علم و تکامل فناوری در صنعت و شاخه‌های مختلف آن از جمله در تولید لوازم خانگی، به طراحی‌های متنوع و پیچیده‌ای منجر شده است، هوشمند شدن وسایل خانگی گردنده و مجهز شدن آن‌ها به ریزپردازنده‌های دیجیتالی یا رقمی، سبب آشکارسازی عیب، اعلام محدودیت‌ها، کنترل دور در محدوده‌ی وسیع، کاهش مصرف انرژی الکتریکی متناسب با توجه به نیاز کاربر از وسایل خانگی و ضبط اطلاعات مربوط به راه اندازی و عملکرد آن‌ها از دستاوردهای جدید علم و فناوری است.

برای نمونه تکنولوژی به کار رفته در لوازم خانگی گردنده «نظیر جاروبرقی» سبب شده است که طراحی جاروبرقی‌های جدید نسبت به طراحی انواع اولیه‌ی آن کاملاً متفاوت باشد. به عنوان مثال در جاروبرقی‌های جدید، ابتدا محلول پاک کننده همراه با بخار آب داغ (120°C) با فشار زیاد از مخزن خارج شده و روی فرش، کف پوش، دیوار و پرده پاشیده می‌شود، سپس جارو مواد حاصل از نظافت را به داخل کیسه‌ی خود می‌مکد. این درحالی است که در نسل قبلی جاروبرقی، اگر آب به داخل دستگاه وارد می‌شد به آن آسیب می‌رساند و این‌منی آن را به مخاطره می‌انداخت.

همچنین پنکه‌های رومیزی، دیواری، سقفی و کولرهای آبی مجهز به کنترل از راه دور شده، تسهیلات و این‌منی بیشتری را برای کاربر فراهم کرده است.

با توجه به موارد ذکر شده، آموزش مهارت‌ها برای بهره‌برداری، سرویس و نگهداری و تعمیر این‌گونه وسایل نیز بایستی با روش مدرن تأمین با دقت و تخصص بیشتری صورت پذیرد.

امروزه، بعضی از شرکت‌های سازنده‌ی لوازم خانگی بر قبی برای جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به قطعات داخلی دستگاه به منظور تعمیر آن، پیچ‌های اتصال‌دهنده قطعات را طوری طراحی کرده‌اند که با ایزار معمولی قابل بازکردن نباشد. از آن‌جا که آشنا بودن به اصول فنی بازکردن و بستن دستگاه‌های لوازم خانگی گردنده، سرویس مرتب آن‌ها، عیب‌یابی صحیح، تعمیر و راه‌اندازی، احتمال بروز خرابی در دستگاه و نیاز به تعویض زودتر از موعد مقرر قطعات را کاهش می‌دهد، توجه به این امر از ضرورت ویژه‌ای برخوردار است.

این کتاب راهنمای کامل برای نحوه‌ی استفاده‌ی صحیح از وسایل خانگی گردنده و مرجعی مناسب برای عیب‌یابی سریع، تعمیر آسان و مطمئن برای استفاده‌کنندگان و تعمیرکاران خواهد بود. کتاب تعمیر لوازم خانگی گردنده دارای سه بخش به شرح زیر است که بخش‌های اول و سوم در یک مجلد و بخش دوم در دو مجلد به‌طور جداگانه چاپ و منتشر می‌شود.

بخش اول : جلد اول شامل باز کردن و بستن، عیب‌یابی، تعمیر و راه‌اندازی سشووار و ریش‌تراش بر قی

بخش دوم : جلد دوم شامل باز کردن و بستن، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی آسیاب، مخلوط کن، همزن و آب میوه گیری بر قمی

جلد سوم : شامل باز کردن و بستن، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی چرخ گوشت و جاروبرقی

بخش سوم : جلد چهارم شامل باز کردن و بستن، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی هواکش و پنکه، نصب و راه اندازی و

سرویس کولر آبی

آنچه موجب ارتقای کیفی این کتاب شده ویرایش فنی آن است که توسط آقای مهندس سید محمود صموطی انجام گرفته است. علاوه بر این که، ایشان نقش اساسی در دگرگونی ساختاری کتاب داشته، در تمام مراحل تألیف گام به گام با مؤلف همکاری کرده‌اند. لذا این جانب بر خود لازم می‌دانم از ایشان تشکر و پیشنهاد داشته باشم.

از برادر ارجمند آقای مهندس فتح الله نظریان که علیرغم مسئولیت و مشغله‌ی زیاد کاری قبول زحمت فرموده و علاوه بر راهنمایی‌های لازم رسامي کتاب را انجام داده‌اند کمال سپاسگزاری و امتنان را دارم.

همچنین وظیفه‌ی خود می‌دانم از زحمات و رهنمودهای آقایان مهندسین ابوالقاسم جاریانی، بهروز کهزادی، کسری بهزاد، عبدالمجید خاکی صدیق، فریدون علومی، محمدحسین افشار، صمد خادمی اقدم، محسن پردیس، بهنام بهشادپور، داود خلیلی جعفرآباد، مرتضی رادمهر، خانم مهندس ریلا جواد، آقای جعفر ربانی ویراستار ادبی کتاب، اعضای محترم کمیسیون تخصصی رشته‌ی الکترونیک دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش آقایان مهندس امیرحسین ترکمانی، شهرام خدادادی، حسین جنانی و خانم سهیلا ذوالفاری تشکر و قدردانی نمایم.

در خاتمه به خاطر تحمل زحمات بی‌شائبه و بسیار ارزشمند همکاران محترم واحدهای آماده‌سازی خبر، حروف چینی، گرافیک، رسامي، صفحه‌آرایی و همکاران مصحح در اداره‌ی کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی و عکاسان محترم شرکت صنایع آموزشی ایران آقایان عباس رخوند، مهندس محمد رضا صفابخش و مهندس سعید رضابی نودهی کمال تشکر و سپاس‌گزاری را دارم. از آن‌جا که هر نوع فعالیتی به‌خصوص در زمینه‌ی تألیف کتاب‌های درسی نمی‌تواند بدون نقص باشد، رهنمودهای کلیه‌ی استفاده‌کنندگان این کتاب می‌تواند در بهبود کیفی کتاب در چاپ‌های بعدی اثر بگذارد. لذا خواهشمند است نظرات خود را به آدرس صندوق پستی درج شده در ابتدای کتاب ارسال دارید.

مؤلف

فهرست

واحد کار (۸) – توانایی نصب و راه اندازی و سرویس کولر آبی	۱
۵ – اطلاعات کلی	۸-۱
۶ – انواع و کاربرد کولر آبی هوایی	۸-۲
۷ – اجزای مکانیکی کولر آبی	۸-۳
۲۹ – موتورهای دو دور کولر	۸-۴
۴۲ – پمپ آب کولر	۸-۵
۴۷ – لوازم الکتریکی کولرهای آبی	۸-۶
۵۳ – مدار الکتریکی کولرهای آبی	۸-۷
۶۰ – مکانیزم خنک کنندگی کولرهای آبی	۸-۸
۶۵ – کار عملی شماره‌ی (۱) : روش نصب، سرویس و نگهداری کولر آبی هوایی	۸-۹
۱۸۲ – کار عملی شماره‌ی (۲) : سرویس و نگهداری دوره‌ای کولر آبی هوایی	۸-۱۰
۱۹۷ – کار عملی شماره‌ی (۳) : راه اندازی کولر آبی هوایی	۸-۱۱
۲۰۱ – جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی کولر آبی هوایی	۸-۱۲
۲۰۸ – انواع کولر آبی رومیزی یا سیار و کاربرد آن‌ها	۸-۱۳
۲۱۰ – اجزای تشکیل دهنده‌ی کولر دستی	۸-۱۴
۲۲۲ – مدار الکتریکی کولر دستی	۸-۱۵
۲۲۸ – کار عملی شماره‌ی (۴) : روش باز کردن، سرویس و راه اندازی کولر دستی قابل کنترل به وسیله‌ی دیمیر	۸-۱۶
۲۷۰ – کار عملی شماره‌ی (۵) : روش باز کردن، سرویس و راه اندازی کولر دستی قابل کنترل به وسیله‌ی کلید چهار وضعیتی با پمپ آب مجزا	۸-۱۷
۲۸۶ – جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی کولر دستی	۸-۱۸
۲۸۹ – آزمون پایانی واحد کار (۸)	۸
۲۹۱ – جواب پیش آزمون واحد کار (۸)	۸
۲۹۶ – جواب آزمون پایانی واحد کار (۸)	۸
۲۹۳ – نمون برگ‌ها	
۲۹۶ – منابع و مأخذ	

هدف کلی پودهمان

تعمیر و عیب‌یابی لوازم خانگی گردنده

میزان ساعت آموزش			شرح توانایی‌ها		بخش		
نظری	عملی	جمع			واحد کار	مجلد	بخش
۱۰	۸	۲	بازکردن، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی سشوار	۱	۱	۱	اول
۱۰	۸	۲	بازکردن، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی ریش تراش برقی	۲			
۱۶	۱۲	۴	بازکردن، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی آسیاب، مخلوط کن و همزن برقی	۳		۲	دوم
۱۰	۸	۲	بازکردن، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی آب میوه گیری برقی	۴			
۲۰	۱۶	۴	بازکردن، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی چرخ گوشت برقی	۵	۳	۳	دوم
۴۲	۳۸	۴	بازکردن، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی جاروبرقی	۶			
۲۸	۲۴	۴	بازکردن، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی هوکش و پنکه	۷	۴	۴	سوم
۲۰	۱۶	۴	نصب و راه اندازی و سرویس کولر آبی	۸			
۱۵۶	۱۳۰	۲۶	جمع				

واحد کار (۸)

توانایی نصب و راه اندازی و سرویس کولر آبی

هدف کلی

نصب و راه اندازی و سرویس کولر آبی

هدف های رفتاری: پس از پایان این واحد کار از فرآگیر انتظار می رود که بتواند:

- ۱- انواع کولر آبی را نام ببرد.
- ۲- کاربرد کولر آبی را شرح دهد.
- ۳- قطعات کولر آبی را نام ببرد.
- ۴- قطعات اصلی کولر آبی را شرح دهد.
- ۵- قطعات کولر آبی را از یک دیگر تشخیص دهد.
- ۶- انواع کلیدهای کولر آبی را نام ببرد.
- ۷- کاربرد کلیدهای کولر آبی را شرح دهد.
- ۸- وظیفه کanal خارجی و بروزنت کولر آبی را شرح دهد.
- ۹- انواع شناور کولر آبی و مکانیزم کاری آنها را شرح دهد.
- ۱۰- انواع پمپ آب کولر آبی را نام ببرد.
- ۱۱- قطعات اصلی پمپ آب کولر آبی را شرح دهد.
- ۱۲- قطعات پمپ آب کولر آبی را از یک دیگر تشخیص دهد.
- ۱۳- مکانیزم کاری پمپ آب کولر آبی را توضیح دهد.
- ۱۴- انواع الکتروموتورهای فن کولر آبی را نام ببرد.
- ۱۵- قطعات اصلی الکتروموتورهای فن کولر آبی را شرح دهد.
- ۱۶- قطعات الکتروموتورهای فن کولر آبی را از یک دیگر تشخیص دهد.
- ۱۷- اصول نصب کولر را شرح دهد.
- ۱۸- اصول نصب بروزنت و اتصال کولر به کanal را شرح دهد.



- ۱۹- اصول لوله کشی و آب رسانی کولر آبی را توضیح دهد.
- ۲۰- اصول نصب شناور و تنظیم آن را شرح دهد.
- ۲۱- اصول نصب و پمپ آب و الکتروموتور فن را شرح دهد.
- ۲۲- نقشه‌ی مدار الکتریکی کولر آبی را ترسیم کند و آن را توضیح دهد.
- ۲۳- اصول نصب کلید و سیم کشی کولر آبی را شرح دهد.
- ۲۴- مکانیزم خنک کنندگی کولرهای آبی را شرح دهد.
- ۲۵- کولر را نصب و به شبکه‌ی آب منزل وصل کند.
- ۲۶- با استفاده از بزرنت کولر را به کاناال کولر اتصال دهد.
- ۲۷- شناور کولر را نصب و تنظیم کند.
- ۲۸- کلید کولر را نصب کند و سیم کشی کلید تا ترمینال داخل کولر را انجام دهد.
- ۲۹- پمپ آب و الکتروموتور فن کولر را نصب کند.
- ۳۰- روغن کاری یاتاقان‌ها و تنظیم سسمه کولر را انجام دهد.
- ۳۱- سرویس و راهاندازی کولر آبی را با استفاده از جدول ۱۴-۸ انجام دهد.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۰	۱۶	۴

• به دلیل تنوع موجود در دستگاه‌های کولر آبی و محدودیت زمانی موجود در استاندارد، کافی است فراگیر فقط یک نمونه از این وسائل را با توجه به امکانات و تجهیزات کارگاهی از نظر مباحث تئوری و عملی تجزیه و تحلیل، نصب و راهاندازی کند. همچنین با استفاده از جدول عیب‌یابی، سرویس و روغن کاری دستگاه را انجام دهد. کسب مهارت برای سایر انواع کولر آبی در طی کارآموزی و کسب تجربه‌ی عملی در آینده خواهد بود.

نکات مهم

پیشآزمون واحد کار(۸)

۱- برای افزایش قدرت مکش هوای آشپزخانه چه تدبیری به کار می رود؟

(۱) استفاده از موتورهای تک فاز با خازن دائم کار

(۲) استفاده از موتورهای قطب چاکدار

(۳) استفاده از هودهای آشپزخانه با دو موتور

(۴) استفاده از موتورهای یونیورسال در هواکش

۲- کدام موتور برای هواکش منزل استفاده نمی شود؟

(۱) تک فاز قطب چاکدار (۲) تک فاز القایی با خازن دائم کار (۳) یونیورسال

۳- برای تغییر جهت گردش موتورهای پنکه‌ی سقفی چه اقدامی صورت می‌گیرد؟

۴- هواکش یکی از وسایل برقی خانگی است که نقش دمنده‌ی □ مکنده‌ی □ هوا را برای تهویه هوای منزل به عهده دارد.

۵- پنکه‌ی رومیزی و دیواری نقش دمنده‌ی □ مکنده‌ی □ هوا را برای تهویه هوای به عهده دارد.

۶- موتورهای پنکه‌ی سقفی و رومیزی کدام نوع است؟

۷- جعبه دندنه‌ی تعییه شده در قسمت عقب موتور پنکه‌ی رومیزی چه نقشی به عهده دارد؟

(۱) تغییر سرعت پروانه‌ی خنک‌کننده‌ی هوا

(۲) تغییر گشتاور خروجی پنکه

(۳) تغییر جهت وزش باد

(۴) تغییر توان و جریان پنکه

۸- اگر دو سر خازن دائم کار پنکه‌ی رومیزی پس از راه اندازی پنکه اتصال کوتاه شود چه وضعیتی برای

موتور آن پیش می‌آید؟

(۱) موتور فوراً می‌ایستد

(۲) سرعت موتور بیشتر می‌شود

(۳) موتور با سرعت کم حرکت می‌کند

(۴) سرعت موتور به تنابوب کاهش و افزایش می‌یابد.

۹- کدام یک از پنکه‌ها به وسیله‌ی نخ‌های کشیدنی راه اندازی نمی‌شوند؟

(۱) پنکه‌ی دیواری (۲) پنکه سقفی (۳) هواکش (۴) پنکه‌های رومیزی و ایستاده

۱۰- موتورهای پنکه‌ی رومیزی چند قطبی هستند؟

(۱) ۱۰ (۲) ۶ (۳) ۴ (۴) ۲

۱۱- کولرهای آبی میزان درصد رطوبت هوای محیط را بیشتر □ کمتر □ می‌کند.

۱۲- موتور پمپ آب کولر از کدام نوع است؟

(۱) تک فاز قطب چاکدار (۲) تک فاز القایی با خازن دائم کار

(۳) یونیورسال (۴) تک فاز القایی با خازن راه انداز

۱۳- کدام موتور برای راهاندازی فن کولر استفاده نمی شود؟

۱) تک فاز قطب چاکدار ۲) تک فاز القایی با خازن دائم کار

۳) تک فاز القایی با راهانداز مقاومتی ۴) تک فاز القایی با خازن راهانداز

۱۴- پولی در کولرهای آبی چه نقش هایی ایفا می کند؟

۱۵- وظیفه‌ی شناور کولر آبی را نام ببرید.

۱۶- خازن اصلی ضرب قدرت که برای تأمین توان راکتیور موردنیاز موتور فن و پمپ آب کولر استفاده می شود چگونه در مدار قرار می گیرد؟

۱) با سیم پیچ سرعت کم موتور فن موازی می شود.

۲) با سیم پیچ سرعت زیاد موازی می شود.

۳) با دو سر پمپ آب کولر موازی می شود.

۴) مستقیماً به فاز و نول شبکه متصل می شود.

۱۷- برای تغییر سرعت کولرهای آبی رومیزی از چه وسایلی استفاده می شود؟

۱۸- آیا می توان کولر را بدون برزن特 به کanal کولر اتصال داد؟ چرا؟

۱۹- آیا می توان سرعت کم و زیاد کولرهای آبی را همزمان مورد استفاده قرار داد؟ چرا؟

۲۰- روی صفحه‌ی مشخصات کولر عدد ۷۰۰۰ نوشته شده است. این عدد به مفهوم چیست؟

۱) قدرت مصرفی کولر در سرعت زیاد به میزان ۷۰۰۰ وات

۲) قدرت مصرفی کولر در سرعت کم به میزان ۷۰۰۰ وات

۳) فوت مکعب هوا در هر دقیقه توسط فن کولر به کanal داخلی منزل دمیده می شود.

۴) فوت مکعب هوا در هر ساعت توسط فن کولر به کanal داخلی منزل دمیده می شود.

۱-۸- اطلاعات کلی

در مناطقی که رطوبت نسبی داخل ساختمان کم و درجه حرارت هوای خشک بیرون ساختمان زیاد است از کولر آبی^۱ استفاده می‌شود.

با تبخیر آب توسط کولر آبی رطوبت هوای محیط را تا حد مطلوب زیاد می‌کنند تا محیط خنک شود.


به علت عدم کنترل اثر خنک کنندگی و رطوبت نسبی توسط کولر آبی، این دستگاه جزء رده‌ی وسایل تهویه مطبوع که همواره اثر خنک کنندگی و میزان رطوبت نسبی را تحت کنترل قرار می‌دهند به شمار نمی‌رود.

استفاده از کولرهای آبی در مناطق شمالی و جنوبی کشور که در صد رطوبت هوای بالای دارند مناسب نیست. کولرهای آبی برای خنک کردن هوای فروشگاه‌ها، اداره‌ها و مؤسسات آموزشی نیز استفاده می‌شود.

کولرهای آبی از نظر نصب و ظرفیت خنک کنندگی در نوع هوایی مانند شکل ۸-۱ برای نصب در پشت بام ساختمان یا زیر سقف تراس‌ها و نوع برتابل، قابل حمل یا رومیزی مانند شکل ۸-۲ برای خنک کردن محیط با متراژ کم استفاده می‌شوند. در ادامه به بررسی انواع، کاربرد، نصب، سرویس و راه اندازی این دو نوع کولر آبی به تفکیک می‌پردازیم.



شکل ۱-۸



شکل ۱-۹


۲-۸- انواع و کاربرد کولر آبی هوایی

کولرهای آبی هوایی از نظر نصب، قدرت هوادهی، نحوه اتصال کanal خارجی به کولر، تعداد، تقسیم‌بندی می‌شود.
روی درهای کولر پوشال‌ها قرار می‌گیرند. کولرهای آبی هوایی در مکان‌های مانند پشت‌بام، زیر شیروانی، بالای پنجره و روی بالکن قابل نصب هستند.


● شکل ۳-۸ یک دستگاه کولر آبی را نشان می‌دهد که دارای سه در است. کanal خارجی مطابق شکل از یک طرف به کولر اتصال دارد.



شکل ۳-۸



شکل ۴-۸



شکل ۵-۸

● در شکل‌های ۴-۸ و ۵-۸ کanal خارجی به قسمت

بالای کولر متصل می‌شود.


افزایش تعداد درها از سه عدد به چهار عدد، افزایش حجم آب رسانی و سطوح مرطوب پوشال‌ها را دربر دارد. همچنین قابلیت نصب پمپ آب و شناور در چهار جهت مختلف موجب رفع محدودیت‌های سرویس و نگهداری کولر می‌شود که از مزایای این کولر نسبت به کولر شکل ۳-۸ است.

حجم هوادهی یا قدرت خنک‌کنندگی کولرهای آبی را با مترمکعب یا فوت مکعب در دقیقه^۱ در سرعت زیاد می‌سنجند. مثلاً کولرهای آبی هوایی را با شماره‌های ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰، ۶۰۰۰، ۶۵۰۰ و ۷۰۰۰ مشخص می‌کنند. این شماره‌ها حجم هوای جابه‌جایی بر حسب فوت مکعب در هر دقیقه در سرعت زیاد است که توسط الکتروموتور از طریق فن وارد کanal کولر می‌شود.

۳-۸-۳- اجزای مکانیکی کولر آبی

اجزای مکانیکی کولر آبی هوا بی و سرح آن ها عبارتند از :

۳-۸-۳- اجزای مکانیکی کولر آبی هوا بی






شکل ۸-۶

۱-۳-۸- دریچه هوای خروجی

● شکل ۸-۶ دریچه‌ی هوای خروجی را نشان می‌دهد.

این دریچه دارای دو نوع فلزی و پلاستیکی است. دریچه‌ی کولر توزیع یکنواخت هوای خنک کولر را در محیط منزل به‌عهده دارد. به‌وسیله‌ی اهرم کنار دریچه می‌توان زاویه‌ی وزش هوای خروجی را تغییر داد یا دریچه را بست.



شکل ۸-۷

● برای تغییر زاویه‌ی پره‌های افقی دریچه، اهرم آن را

مطابق شکل ۸-۷ با دست بگیرید و آن را به‌آرامی به‌طرف پایین بکشید تا جهت وزش هوای خروجی به‌طرف پایین متمایل شود.



شکل ۸-۸

● در شکل ۸-۸ اهرم حرکت دهنده‌ی پره‌های افقی دریچه


در وضعیت پایین قرار گرفته و پره‌های افقی دریچه را کاملاً بسته‌اند.

● دریچه‌ی هوای خروجی باید در زمستان کاملاً بسته شود تا هوای سرد به داخل نفوذ نکند و هوای گرم داخل از طریق دریچه به بیرون انتقال نیابد. همچنین برای کنترل سرمایش اتاق‌ها اقدام به بستن دریچه می‌کنند. توجه!



شکل ۸-۹

● مطابق شکل ۸-۹ می‌توان بهوسیله‌ی دمباریک، زاویه‌ی پره‌های عمودی را تغییر داد تا هوای خروجی به طرفین پره‌های عمودی تغییر کند.



شکل ۸-۱۰

جدول ۸-۲

قطر دهنده کanal به سانتی‌متر	درصد افت هوادهی	
	با زانویی	با زانویی و کanal
630	19	14
560	16	11
500	12	9
450	9	6
400	5	6
315	3	3
250	3	2
160	7	2

۸-۳-۲- انواع کanal خارجی و میزان افت هوادهی

آن


میزان افت هوادهی کولر با کanal‌های خارجی نسبت به همان کولری که بدون کanal خارجی است و هوای مرطوب کولر مستقیماً به محیط منزل وارد می‌شود بستگی به نوع نصب کanal و زانویی آن دارد. کanal خارجی نباید پیچ در پیچ و طولانی باشد و در معرض شدید نور آفتاب نصب شود. اتصال کanal خارجی به کولر به سه روش کلی انجام می‌شود.

■ حالت اول: تهویه به سمت بالا

● در شکل ۸-۱۰ تهویه به سمت بالا با یک زانویی انجام

می‌شود.


درصد افت هوادهی کولر با یک متر زانویی در مقایسه با همان کولر که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۸-۲ آمده است.



شکل ۸-۱۱

- در شکل ۸-۱۱ تهویه به سمت بالا با یک متر طول کanal و یک زانویی انجام می‌شود. درصد افت هوادهی کولر با زانویی و کanal به طول یک متر در مقایسه با کولر مشابه که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۸-۲ آمده است.

توجه! ● جدول‌هایی که در سرتاسر کتاب آمده و با سایه‌ی آبی مشخص شده است نیاز به حافظه سپردن ندارد و در صورتی که سؤالی در این زمینه مطرح شود باید جدول آن ضمیمه‌ی برگ آزمون باشد.



شکل ۸-۱۲


- حالت دوم: تهویه به سمت پایین
- در شکل ۸-۱۲ تهویه به سمت پایین با یک زانویی انجام می‌شود. درصد افت هوادهی کولر با یک زانویی در مقایسه با همان کولر که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۸-۳ آمده است.

جدول ۸-۳

قطر دهنده کanal به سانتی‌متر	درصد افت هوادهی	
	با زانویی	با زانویی و کanal
630	2	11
560	1	10
500	3	7
450	4	8
400	4	9
315	4	5
250	4	4
160	4	4

● در شکل ۸-۱۲ تهویه به سمت پایین با یک متر طول کanal و یک زانویی انجام می‌شود.


در صد افت هوادهی کولر با یک متر کanal و یک زانویی در مقایسه با همان کولر که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۸-۳ آمده است. اعداد هر ستون را می‌توانید با ستون بعدی مقایسه کنید و اثر زانویی و زانویی و کanal را مورد بررسی قرار دهید.




شکل ۸-۱۳

■ حالت سوم: تهویه به سمت طرفین


● در شکل ۸-۱۴ تهویه به سمت طرفین کولر با یک زانویی انجام می‌شود.



شکل ۸-۱۴



شکل ۸-۱۵



شکل ۸-۱۶



شکل ۸-۱۷

میزان افت هوادهی کولر با یک زانویی نسبت به کولر مشابه آن که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۸-۴ آمده است.

- در شکل ۸-۱۵ تهویه به سمت طرفین کولر با یک متر کanal و یک زانویی انجام می‌شود.

- در صد افت هوادهی کولر با یک متر کanal و یک زانویی نسبت به کولر مشابه آن که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۸-۴ آمده است.

جدول ۸-۴

قطر دهندهی کanal به سانتی‌متر	در صد افت هوادهی	
	با زانویی	و کanal
630	13	11
560	12	9
500	9	6
450	7	5
400	5	4
315	3	4
250	2	2
160	1	2

۸-۳-۳ پارچه‌ی برزنت

- برای جلوگیری از انتقال لرزش کولر هنگام کار باستی در حد فاصل بین کanal خارجی و کولر مطابق شکل ۸-۱۶ حتماً از پارچه‌ی برزنتی استفاده شود.

- مطابق شکل ۸-۱۶ هنگام نصب برزنت باستی کanal خارجی و کanal داخلی کولر در امتداد هم قرار گیرند.

- در شکل ۸-۱۷ کanal خارجی پایین‌تر از کanal داخلی کولر قرار گرفته است و پارچه‌ی برزنت در این حالت تحت کشش قرار گرفته و سبب افت هوادهی کولر می‌شود.



شکل ۸-۱۸

- با کوتاه کردن پایه های چهار پایه کولر این نقصه برطرف می شود.

- در شکل ۸-۱۸ پارچه‌ی برزنی جمع شده و کanal خارجی به کanal داخلی کولر تا حدی مماس شده است.

نکات مهم

- برای جلوگیری از اتصال برق و انتقال صدا و لرزش کولر هنگام کار کanal های داخلی و خارجی را به وسیله‌ی پارچه‌ی برزنی به هم اتصال دهید.

● کanal های خارجی هم قطر کanal داخلی کولر انتخاب شود تا افت هوادهی به وجود نیاید.

● ارتفاع چهار پایه کولر مناسب انتخاب شود تا کanal های خارجی و داخلی در امتداد هم قرار گیرند.

● فاصله‌ی کanal های داخلی و خارجی حدوداً ۲۰ سانتی متر انتخاب شود تا هیچ‌گونه لرزشی از کanal

داخلی به کanal خارجی انتقال نیابد.

۸-۳-۴ کanal داخلی کولر

کanal داخلی به قسمتی از کولر گفته می‌شود که هوای مرطوب به وسیله فن به آن دمیده شده و از این کanal به طرف کanal خارجی هدایت می‌شود. در شکل ۸-۱۹ قسمت داخلی کanal داخلی و در شکل ۸-۲۰ قسمت خارجی کanal داخلی مشاهده می‌شود.

۸-۳-۵ بدنی کولر

در شکل ۸-۲۰ بدنی کولر را مشاهده می‌کنید. در واقع بدنی کولر نقش چهار چوب کولر را دارد. بدنی کولر نگهدارنده‌ی در و پوشال‌ها کanal داخلی، پمپ آب و شناور، سه راهی و لوله‌های تقسیم آب برای مرطوب نگهداشت پوشال‌ها است.



شکل ۸-۱۹

فن کولر

کanal خارجی

کanal داخلی

بدنه‌ی کولر



شکل ۸-۲۰

۶-۸-۳- درپوش‌های کولر

درشکل ۸-۱ درپوش‌های دوطرف کولر مشاهده می‌شود.

شکل ۸-۲۱ الف یک درپوش کولر را با پوشال و نگهدارنده‌ی پوشال نشان می‌دهد. جنس پوشال‌ها از چوب صنوبر است پوشال‌ها نقش مهمی در عمل تبخیر آب و کاهش دمای هوای مکش شده توسط فن و افزایش رطوبت دارند.



شکل ۸-۲۱-الف



شکل ۸-۲۱-ب

شکل ۸-۲۱-ب یک نوع کولر آبی هوایی را نشان می‌دهد که پوشال‌های آن از نوع سلولزی و درپوش‌های آن از نوع شبکه‌ای است.



شکل ۸-۲۱-ج

شکل ۸-۲۱-ج لایه‌های سلولزی و نگهدارنده‌ی پوشال کولر شکل ۸-۲۱-ب را نشان می‌دهد.


۸-۳-۷ پروانه کولر

پروانه یا توربین کولر مطابق شکل های ۸-۲۲ و ۸-۲۳ در داخل کanal داخلی قرار دارد و دارای پره های زاویه دار است. هنگامی که پروانه حرکت می کند، هوای مرطوب را به سمت خود می کشد.

۸-۳-۸ محور پروانه و یاتاقان های نگهدارنده

آن

پروانه مطابق شکل ۸-۲۲ به وسیله ای پیچ با سر شش گوش حفره ای روی محور پروانه محکم می شود.



دو سر محور پروانه به وسیله دو یاتاقان که در شکل های ۸-۲۲ و ۸-۲۳ نشان داده شده، نگهداری می شود.

شکل ۸-۲۴

یاتاقان سمت پولی



در شکل ۸-۲۴ یاتاقان سمت پولی پروانه مشاهده می شود.

پولی یا فلکه پروانه

دو یاتاقان کولر را هنگام راه اندازی و چند بار در تابستان روغن کاری کنید.

برای روغن کاری یاتاقان ها از روغن مقاوم در برابر رطوبت استفاده نشود.

یاتاقان های کولر را از راه روغن خور آن روغن کاری کنید.

نکات مهم



شکل ۸-۲۵

در شکل ۸-۲۵ یاتاقان کولر با دریوش پلاستیکی مربوط به راه روغن خور آن مشاهده می شود.



شکل ۸-۲۶

۸-۳-۹ پولی موتور

پولی یا فلکه‌ی موتور که در شکل ۸-۲۶ مشاهده می شود برای انتقال قدرت و حرکت موتور به پروانه‌ی کولر استفاده می شود. پولی موتور و پولی پروانه باستی در یک صفحه‌ی فرضی قرار گیرند. جنس پولی موتور از آلومینیوم خشک یا پلاستیک است و در سه اندازه‌ی کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد.

توجه! ۰ هرچه قطر پولی موتور بزرگ‌تر شود با ثابت ماندن قطر فلکه‌ی پروانه، سرعت پروانه بیشتر می شود.

۸-۳-۱۰ پولی یا فلکه پروانه

پولی یا فلکه‌ی پروانه از جنس آلومینیوم خشک است و به وسیله‌ی پیچ با سر شش گوش یا پیچ آلن نمره ۴ میلی‌متری به محور پروانه محکم می شود (شکل ۸-۲۶).

در شکل ۸-۲۷ یک نوع پولی موتور و یک نوع پولی پروانه مشاهده می شود.



شکل ۸-۲۷

۰ در صورت ثابت ماندن قطر پولی موتور، با کوچک کردن قطر پولی پروانه سرعت پروانه هنگام حرکت

نکات مهم بیشتر می شود.

۰ ۰ هنگام تعویض پولی‌های معیوب موتور و پروانه دقت کنید که قطر پولی نو با قطر پولی معیوب یکی باشد.

۰ ۰ در صورتی که پولی تعویض شده با پولی قبلی (معیوب) کاملاً مطابقت نداشته باشد امکان صدمه دیدن

موتور کولر حتمی است.

۱۱-۳-۸- تسمه

تسمه‌ی کولر برای انتقال قدرت و حرکت از پولی موتور به پولی پروانه استفاده می‌شود.

برای تنظیم و رگلاژ کردن تسمه باستی پیچ‌های پایه‌ی موتور را شل کرد، سپس پایه‌ی موتور را طوری جابه‌جا نمود که تسمه نه شل باشد که روی پولی‌ها مطابق شکل ۸-۲۹ کمانه کند نه آنقدر سفت باشد که محورهای موتور و پروانه را تحت تنش قرار دهد و بوش و یاتاقان‌ها را خراب کند و یا سبب سوختن موتور شود. بلکه مانند شکل ۸-۲۸ تا حدی قابلیت انعطاف داشته باشد.



شکل ۸-۲۸



شکل ۸-۲۹

نکات مهم

- برای سفارش تسمه نو، ضخامت و طول تقریبی تسمه معیوب را یادداشت کنید.
- ● پولی‌های موتور و پروانه را دقیقاً در یک راستا قرار دهید، سپس تسمه را نصب کنید.
- ● ● در صورتی که پولی‌های موتور و پروانه در یک راستا نباشند سبب خوردگی تسمه و خرابی بوش‌های موتور و یاتاقان‌های پروانه می‌شود.

۱۲-۳-۸- پایه‌ی الکتروموتور با دو دور مختلف

کند و تند

در شکل ۸-۳-الف پایه‌ی الکتروموتور پروانه مشاهده می‌شود. پایه‌ی الکتروموتور نقش مهمی در تنظیم تسمه‌ی کولر



شکل ۸-۳-الف



دارد. برای تنظیم سسمه کولر بایستی پیچ های پایه شکل ۸-۳۰-ب را شل و پایه را طوری جابه جا کرد تا مطابق شکل ۸-۲۸ سسمه از انعطاف قابل قبولی برخوردار شود.

شکل ۸-۳۰-ب




شکل ۸-۳۱

۸-۳-۱۳-شناور

شناور وسیله ای برای تنظیم ارتفاع آب تشتک به شمار می رود. در شکل ۸-۳۱ دو نوع شناور کولر مشاهده می شود. برای این که آب از تشتک سریز نشود، بایستی کولر تراز باشد و شناور هم دقیقاً تنظیم شود. البته فشار آب هم در تنظیم شناور نقش عمده ای را ایفا می کند. لذا شناور را بایستی طوری تنظیم کرد که در اثر تغییر فشار آب، سطح آب تشتک از سطح مجاز بالاتر نرود.

اجزای شناور سمت چپ شکل ۸-۳۱ مطابق شکل ۸-۳۲ است.



شکل ۸-۳۲



شكل ۸-۳۳

نحوه‌ی عملکرد شناور: زمانی که سطح آب در تشتک شکل ۸-۳۳ پایین می‌آید، گوی و اهرم شناور پایین رفته و شیر شناور باز می‌شود و آب را وارد تشتک کولر می‌کند. با بالا آمدن سطح آب گوی شناور و اهرم متصل به آن بالا می‌آید و شیر متصل به اهرم شناور مجرای ورودی آب را می‌بندد.



شكل ۸-۳۴

نحوه‌ی تنظیم شناور: برای تنظیم شناورهای کولر که مشابه شناور شکل ۸-۳۲ است، می‌توان با چرخاندن گوی شناور مطابق شکل ۸-۳۴ و قرار دادن گوی چرخان در وضعیت دلخواه و مناسب، شناور را برای سطح مناسب آب تشتک تنظیم کرد.




شكل ۸-۳۵

۸-۳-۱۴- صافی آب

صفی پلاستیکی آب که در شکل ۸-۳۵ مشاهده می‌کنید از ورود خردنهای پوشال و لجن تهی کولر به داخل پمپ و شیلنگ آب جلوگیری می‌کند.



شکل ۸-۳۶



(الف)

صافی آب دارای سوراخی است که شیلنگ آب از طریق آن به پمپ آب متصل می‌شود. شکل ۸-۳۶ یک صافی آب کولر را نشان می‌دهد.

۸-۳-۱۵ سه راهی آب

سه راهی آب روی سقف کولر پیچ می‌شود و مطابق شکل ۸-۳۷-الف دارای چهار لوله است. از این چهار لوله یک لوله بزرگ است و به شیلنگ وصل می‌شود. سه لوله‌ی دیگر که باریک‌تر است به آب پخش کن‌ها متصل می‌شود.

محل نصب سه راهی آب روی سقف کولر در شکل ۸-۳۸ مشاهده می‌شود. اتصال سه راهی به وسیله‌ی پیچ خودروی کوچک انجام شود تا آب نشت نکند.

در شکل ۸-۳۷-ب یک نوع دیگر سه راهی با آب پخش کن کولر مشاهده می‌شود. شکل ۸-۳۷-ج یک نوع دیگر سه راهی کولر را نشان می‌دهد.



(ج)

شکل ۸-۳۷




شیلنگ آب

(ب)

۸-۳-۱۶- شیلنگ آب کولر

شیلنگ آب رابط بین سهراهی و پمپ آب کولر است. سر شیلنگ آب باید باست یا چسب آب بندی به سهراهی و پمپ آب محکم شود تا از محل اتصال بیرون نیاید، زیرا ممکن است آب روی موتور و پمپ بریزد و هر دو را بسوزاند یا سبب اتصال بدنی آنها شود. شکل ۸-۳۸ شیلنگ آب و اتصال آن را به سهراهی کولر نشان می‌دهد.



شکل ۸-۳۸

در شکل ۸-۳۹ اتصال شیلنگ آب به سهراهی و پمپ آب کولر مشاهده می‌شود.

۸-۳-۱۷- آبپخشکن‌ها

آب به وسیلهٔ آبپخشکن‌هایی که در شکل‌های ۸-۳۸ و ۸-۳۹ مشاهده می‌کنید به ناوдан‌های کولر و از آنجا روی پوشال‌های کولر می‌ریزد.




شکل ۸-۳۹

شیلنگ رابط

پمپ آب

۸-۳-۱۸- ناودانی پوشال‌ها

ناودانی در قسمت بالای درها و پوشال‌های کولر قرار دارد. در شکل ۸-۴°-الف ناودانی پلاستیکی یک کولر با پوشال سلولزی مشاهده می‌شود.



(الف)

ناودانی

پوشال معمولی

نگهدارنده‌ی پوشال



(ب)

شکل ۸-۴°

شکل ۸-۴°-ب ناودانی فلزی درپوش یک کولر با پوشال معمولی را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۴۱

۸-۳-۱۹- لوله و دریچه اطمینان آب

برای نظافت و سرویس کولر در قسمتی از تشتک کولر سوراخی تعبیه شده و لوله‌ای مشابه شکل ۸-۴۱ به آن پیچ می‌شود. در صورت خرابی شناور و تراز نبودن کولر، آب از این لوله سرازیر شده از تشتک کولر خارج می‌شود. به این لوله، لوله‌ی سرریز هم گفته می‌شود.




شکل ۸-۴۲

شکل ۸-۴۲ محل نصب لوله و دریچه اطمینان و آب‌های آلوده‌ی داخل تشتک کولر را نشان می‌دهد. اصطلاح بازاری لوله و دریچه اطمینان آب، لوله‌ی سرریز است.

نکات مهم قرار گیرد.

● برای جلوگیری از تخلیه‌ی آب تشتک کولر و مصرف بی‌رویه‌ی آب، کولر در محل نصب آن به‌طور تراز

● برای حفظ سلامتی استفاده کنندگان و بالا بردن کیفیت خنک‌کنندگی کولر، هر چند وقت یک بار قبل از استفاده از کولر، تشتک آب کولر را از طریق باز کردن لوله و دریچه‌ی اطمینان آن تمیز کنید.



کابل چهار رشته‌ای
شکل ۸-۴۳



شکل ۸-۴۴



شکل ۸-۴۵

۸-۳-۲۰ گلنده کابل

برای عبور کابل چهار رشته به داخل کولر باید از گلنده یا نگهدارنده‌ی کابل استفاده شود. زیرا برخورد کابل به لبه‌ی تیز سوراخ بدنه‌ی کولر، سبب زخمی شدن عایق کابل و اتصال بدنه‌ی کولر و ایجاد اتصال کوتاه در رشته‌های کابل و خطر برق‌گرفتگی می‌شود (شکل ۸-۴۳).

شکل ۸-۴۴ یک نوع گلنده کابل کولر را در سه حالت مختلف نشان می‌دهد. گلنده کابل در دو نوع لاستیکی و پلاستیکی وجود دارد که نوع پلاستیکی آن در برابر گرما و شرایط جوی مقاوم‌تر است. در شکل ۸-۴۵ کابل و گلنده کابل کولر شکل ۸-۲۱ ب مشاهده می‌شود.

نکته مهم

- هنگام نصب کولر و کابل کشی آن برای عبور کابل به داخل کولر از گلنده کابل مناسب استفاده کنید تا در اثر کشش و جابه جایی کابل، کابل زخمی نشود. زیرا امکان اتصال کوتاه، اتصال بدن و خطر برق گرفتگی وجود دارد.

۸-۳-۲۱ چهارپایه کولر

برای جلوگیری از زنگ زدگی تشتک آب کولر، بدنی کولر را روی چهار پایه ای که از نبشی و ورق مطابق شکل ۸-۴۶ ساخته می شود، قرار می دهند. پایه ای کولر برای نصب کولر روی زمین یا نصب روی دیوار کاربرد دارد و نقش مهمی در تراز بودن آن هنگام نصب ایفا می کند.



شکل ۸-۴۶

۸-۴۷ نوع دیگر چهارپایه کولر را نشان می دهد.



شکل ۸-۴۷

نکات مهم

- چهارپایه کولر باید طوری ساخته شود که کولر روی آن کاملاً تراز باشد تا اولاً قطرات آب به طور مساوی

بین سطح پوشال درها بریزد، ثانیاً از ریزش آب از اطراف تشتک جلوگیری شود.

- کولر را روی پایه های لرزان نصب نکنید.

- تراز نبودن کولر سبب کاهش رطوبت و خنکی هوای خروجی کولر می شود.

ارتفاع پایه بایستی طوری ساخته شود که هنگام نصب کولر و برزن آن، مطابق شکل ۸-۴۸-الف دهنۀ کanal خارجی دقیقاً مقابله دهنۀ کanal داخلی کولر قرار گیرد.



شکل ۸-۴۸-الف



شکل ۸-۴۸-ب

ارتفاع کanal خارجی باید مناسب باشد تا سبب افت هوادهی و بلند شدن ارتفاع پایه‌های کولر مانند شکل ۸-۴۸-ب نشود.



شکل ۸-۴۸-ج

ارتفاع بیش از حد کanal خارجی سبب افزایش ارتفاع بیش از حد پایه‌ی کولر در شکل ۸-۴۸-ج شده است که با توجه به قرار گرفتن کولر روی شیروانی و وزش بادهای تند خطرساز است.

شکل ۸-۴۸-د نحوهی نصب پایه‌ی کولر را در روی
شیروانی به‌طور استاندارد نشان می‌دهد که ارتفاع دو پایه از دو
پایه‌ی دیگر بیش‌تر است.



شکل ۸-۴۸-د



شکل ۸-۴۸-ه

برای جلوگیری از فرو رفتن پایه‌ها باید از ورق‌های فولادی
که به پایه جوش داده شده است مانند شکل ۸-۴۸-ه استفاده
شود.



وله پلاستیکی

شکل ۸-۳-۲۲-شیر فلکه کولر

برای کنترل قطع و وصل آب ورودی کولر حتماً از شیر
فلکه‌ی مناسب مانند شکل ۸-۴۹ استفاده کنید تا امکان سرویس
و تعمیر کولر در موضع لزوم وجود داشته باشد.

شکل ۸-۴۹




(الف)



(ب)

شکل ۸-۵۰




شکل ۸-۵۱

۸-۳-۲۳- لوله‌ی رابط شیر فلکه و کولر
لوله‌ی رابط شیر فلکه و کولر به منظور آبرسانی کولر
نصب می‌شود. جنس این لوله از نوع مسی با قطر $\frac{1}{4}$ اینچ یا از
نوع پلاستیکی مانند شکل ۸-۵۰ الف است.

۸-۴۹- ابتدای این لوله پلاستیکی به شیر فلکه مشابه شکل ۸-۵۰ ب اتصال
و انتهای آن به انتهای شناور کولر مشابه شکل ۸-۵۰ ب اتصال
دارد.

۸-۳-۲۴- تبدیل ($\frac{1}{2}$ به $\frac{1}{4}$) اینچ و مهره و بوش
برنجی
برای اتصال سیم لوله پلاستیکی یا مسی به شیر فلکه از
تبدیل $\frac{1}{2}$ به $\frac{1}{4}$ و مهره و بوش برنجی مشابه شکل ۸-۵۱ استفاده
کنید.

۴-۸- انواع موتورهای کولر با دو دور کم و زیاد



۱- موتور کولر که پروانه کولر را به چرخش درمی آورد دارای دو دور کم و زیاد است.

۴-۸- موتورهای دو دور کولر

موتورهای دو دور کولر، پروانه یا فن را می‌چرخانند و هوای محیط را تهویه می‌کنند. موتورهای دو دور کولر به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

■ موتور دو دور با خازن دائم کار

■ موتور دو دور با سیم پیچ راه‌انداز

برای آشنایی با موتورهای دو دور کولر، آن‌ها را به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

■ موتورهای دو دور با خازن دائم کار

شکل ۸-۵۲ یک نوع موتور فن کولر را نشان می‌دهد.

دورهای تند و کند این موتور به ترتیب حدود ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ دور در دقیقه است و ۴ دسته سیم پیچ دارد هر یک از دورهای این موتور یک سیم پیچ اصلی، یک سیم پیچ کمکی و یک خازن دائم دارد. خازن با سیم پیچ کمکی به طور سری قرار می‌گیرد. در هر دور، سیم پیچ‌های اصلی، کمکی و خازن مربوط به آن دور همواره در مدار قرار دارند، به همین علت به آن‌ها موتورهای با خازن دائم کار می‌گویند.



دسته‌ی پلاستیکی موتور

شکل ۸-۵۲


سیم پیچ‌های استاتور



درپوش خازن‌ها
خازن ۹ میکروفارادی
خازن ۱۴ میکروفارادی
سرعت کم
سرعت زیاد

شکل ۸-۵۳

در شکل ۸-۵۳ سیم پیچ‌های استاتور و خازن دائم کار موتور مشاهده می‌شود. اجزا و قطعات موتور شکل ۸-۵۲ در شکل ۸-۵۴ نشان داده شده است.



شکل ۸-۵۴

■ موتور کولر با سیم‌پیچ راهانداز

در موتورهای کولر با سیم‌پیچ راهانداز سه دسته سیم‌پیچ وجود دارد که عبارتند از :

■ سیم‌پیچ اصلی برای دور تند با سریندی چهار قطب و

سرعت تقریبی 150° دور در دقیقه

■ سیم‌پیچ اصلی برای دور کند با سریندی شش قطب و

سرعت تقریبی 100° دور در دقیقه

■ سیم‌پیچ راهانداز با سریندی چهار قطب

در این نوع موتورها در شروع حرکت، سیم‌پیچ راهانداز با سیم‌پیچ اصلی دور تند به طور موازی قرار می‌گیرند و هنگامی که دور روتور به حدود ۷۵ درصد دور نامی آن رسید، سیم‌پیچ راهانداز از مدار خارج می‌شود. در این حالت سیم‌پیچ اصلی دور تند به تهایی روتور را می‌چرخاند.


هنگامی که کولر با دور کند راهاندازی می‌شود، ابتدا سیم‌پیچ اصلی دور تند و سیم‌پیچ راهانداز وارد مدار می‌شوند و



شکل ۸-۵۵

پس از رسیدن دور موتور به ۷۵٪ دور نامی، توسط کلیدی که در داخل موتور تعییه شده است هر دو سیم پیچ از مدار خارج می‌شود و سیم پیچ اصلی دور کند را وارد مدار می‌کند و روتور با دور کند می‌چرخد.

- موتورهای کولر با سیم پیچ راه انداز به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از :
- موتورهای کولر با راه انداز مقاومتی مشابه شکل ۸-۵۵.



شکل ۸-۵۶

- موتورهای کولر با خازن راه انداز مشابه شکل ۸-۵۶.

- قدرت الکتروموتورهای کولر به شرح زیر است :
- الکتروموتورهای با قدرت $\frac{1}{3}$ اسب بخار برای کولرهای ۳۰۰۰ و ۲۵۰۰

الکتروموتورهای با قدرت $\frac{1}{3}$ اسب بخار برای کولرهای

۴۰۰۰ و ۳۵۰۰

الکتروموتورهای کولر با قدرت $\frac{1}{3}$ اسب بخار برای

کولرهای ۴۵۰۰ و ۵۰۰۰

الکتروموتورهای کولر با قدرت $\frac{3}{4}$ اسب بخار برای

کولرهای ۷۰۰۰

انواع الکتروموتور کولر با سیم پیچ راه انداز

- موتورهای کولر با راه انداز مقاومتی
- موتورهای کولر با خازن راه انداز



● شکل برش خوردهی موتور کولر با راهانداز

مقاومتی: در شکل ۸-۵۷ یک دستگاه موتور کولر با راهانداز مقاومتی مشاهده می‌شود.




شکل ۸-۵۷


در موتور راهانداز مقاومتی، مقاومت اهمی سیم پیچ راهانداز از مقاومت اهمی سیم اصلی هم قطب آن که در این موتور چهار قطب است بیشتر است. به همین دلیل به آن موتور با راهانداز مقاومتی گفته می‌شود.

شکل ۸-۵۸ قسمت‌های برش خوردهی موتور شکل

۸-۵۷ را نشان می‌دهد.




● نقشهی انفجاری الکتروموتور کولر با راهانداز مقاومتی: در شکل ۸-۵۹ نقشهی انفجاری موتور کولر با راهانداز مقاومتی را که در شکل ۸-۵۷ نشان داده شده است، مشاهده می‌کنید.



شکل ۸-۵۹

بدنه‌ی استاتور



شکل ۸-۶۰


■ اجزای موتورهای کولر با سیم‌پیچ راهانداز
اجزای موتورهای کولر با راهانداز مقاومتی با موتورهای خازن راهانداز مشابه هم هستند فقط، موتورهای با خازن راهانداز، یک عدد خازن راهانداز اضافه دارند. بنابراین اجزای این موتورها را مشترکاً مورد بررسی قرار می‌دهیم.

● استاتور موتور کولر با سیم‌پیچ راهانداز: استاتور الکتروموتورهای کولر با سیم‌پیچ راهانداز مشابه شکل ۸-۶۰ است.

سیم پیچی استاتور موتورهای کولر با راه انداز مقاومتی و خازن راه انداز مشابه هم است و از سه قسمت بدنه، هسته و سیم پیچ ها تشکیل می شوند. مشخصات سیم پیچی استاتور این نوع موتورها در جدول ۸-۵ آمده است.

جدول ۸-۵

تعداد قطب		دور در دقیقه		قدرت (بر حسب اسب بخار)		نوع الکتروموتور	
دور کم	دور زیاد	دور کم	دور زیاد	دور کم	دور زیاد	تک فاز القایی با	
۶	۴	۹۵۰	۱۴۲۵	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	راه انداز مقاومتی	
۶	۴	۹۵۰	۱۴۲۵	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{3}$	راه انداز مقاومتی	
۶	۴	۹۵۰	۱۴۲۵	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	راه انداز مقاومتی	
۶	۴	۹۵۰	۱۴۲۵	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	خازن راه انداز	




● روتور قفسی موتور کولر با سیم پیچ راه انداز:


در شکل ۸-۶۱-۸ روتور موتور کولر با سیم پیچ راه انداز مشاهده می شود. به این روتور، روتور قفسی می گویند. زیرا میله یا هادی های روتور و حلقه های آلومینیومی دوسر روتور مطابق شکل ۸-۶۲ تشكیل یک قفس را می دهند. قسمت متحرک کلید گریز از مرکز هنگام راه اندازی موتور پس از رسیدن به دور تقریبی ۷۵٪ دور نامی روتور عمل می کند. عملکرد قسمت متحرک کلید سبب تغییر وضعیت پلاتین های کلید داخل موتور می شود.



شکل ۸-۶۱



شکل ۸-۶۲



(الف)



(ب)




(ج)

شکل ۸-۶۳

● قسمت متحرک کلید گریز از مرکز: این قسمت از موتور که در شکل ۸-۶۳-الف مشاهده می‌شود، نقش عملده‌ای در راه اندازی و تنظیم سرعت موتور دارد. عملکرد قسمت متحرک و گریز از مرکز کلید سبب می‌شود تا سیم پیچ راه اندازی دور تند از مدار خارج شود و در سرعت کم کولر پس از راه اندازی و عملکرد قسمت گریز از مرکز سیم پیچ اصلی دور تند و سیم پیچ راه انداز از مدار خارج شده و سیم پیچ اصلی دور کند وارد مدار شود. در شکل ۸-۶۳-۸-ب قسمت متحرک کلید گریز از مرکز با انگشتان دست به داخل فشار داده شده است تا عملکرد صحیح آن قابل مشاهده باشد.

چنان‌چه قسمت متحرک کلید صحیح عمل کند می‌بایست مانند شکل ۸-۶۳-ج با برداشتن انگشتان دست، سریع به وضعیت عادی آن برگردد.



● در پوش سمت عقب موتور: در شکل ۸-۶۴-الف
دربوش عقب موتور، لاستیک لرزه‌گیر، سیم اتصال زمینی موتور
و در پوش محافظ بوش عقب موتور مشاهده می‌شود.

(الف)



صفحه کلید گریز از مرکز

دربوش عقب موتور نقش مهمی در بالانس نگهداری
روتور در داخل استاتور و نگهداری صفحه پلاتین کلید گریز از
مرکز دارد. در شکل ۸-۶۴-ب صفحه پلاتین که روی در پوش
عقب موتور نصب است، مشاهده می‌شود.

(ب)



(ج)

شکل ۸-۶۴-ج در پوش سمت عقب موتور را بدون
صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز نشان می‌دهد.

شکل ۸-۶۴



● درپوش سمت محور یا جلوی موتور: دو طرف

دروپوش سمت محور یا جلوی موتور در شکل ۸-۶۵ مشاهده می‌شود. جنس این درپوش‌ها از آلومینیوم خشک است و بوش موتور روی آن نصب می‌شود.




در شکل ۸-۶۵-ب شیار بوش را مشاهده می‌کنید.

این شیار باید همیشه در طرف بالا قرار گیرد (شکل ۸-۶۵).

شکل ۸-۶۵

توجه! ● جهت حفاظت درپوش‌ها در مقابل رطوبت و اثرات جوی، روی آن‌ها یک لایه رنگ زده شده است.



شکل ۸-۶۶

- بوش‌های الکتروموتورهایی که در شکل‌های ۸-۵۵ و ۸-۵۶ نشان داده شده مشابه بوش‌های شکل ۸-۶۶ از جنس استیل ساخته شده است ولی قسمت‌های داخلی آن‌ها (محل تکیه گاه محوری) از برنز است تا در برابر تنش‌های وارد بر آن‌ها از استحکام کافی برخوردار باشد.

● منفذ روی بوش برای قرار گرفتن نمد آغشته به روغن مخصوص است که هنگام حرکت محور روتور در داخل آن، مرتبًاً قسمت محور مربط با بوش روغن کاری شود.

● در پوش‌های موتور را طوری نصب کنید که منفذ و نمد داخل آن‌ها در قسمت بالای بوش‌ها قرار گیرد تا محل تماس محور با بوش‌ها بهتر روغن کاری شود و از ساییدگی بوش جلوگیری کند.

●●● سیستم روغن کاری بوش‌ها پرماویک است، لذا بدین وسیله بوش‌ها به طور دائمی روغن کاری می‌شوند.

نکات مهم



(الف)



(ب)



(ج)


شکل ۸-۶۷

- صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز: در شکل ۸-۶۷-الف و ب دو عدد صفحه پلاتین موتور کولر با سیم پیچ راه انداز مشاهده می‌شود.

صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز روى در پوش سمت عقب موتور مشابه شکل ۸-۶۷-ج نصب می‌شود.

نکات مهم

- سیم رابط دور تند موتور به رنگ زرد است، سر سیم این سیم رابط به فیشی از صفحه پلاتین وصل شود که علامت HI (مخفف High) دارد.
- سیم رابط دور کند موتور به رنگ قرمز است، سر سیم این سیم رابط به فیشی از صفحه پلاتین وصل کند که علامت LO (مخفف Low) است وصل می شود.
- سیم رابط مشترک موتور به رنگ سبز است، سر سیم این سیم را به فیشی از صفحه پلاتین وصل کنید که کنار آن علامت COMMON (مخفف COM) است.
- سیم رابط سیم پیچ راه انداز با رنگ آبی مشخص می شود و باید به فیشی از صفحه پلاتین وصل شود که پلاتین آن به صورت لحظه ای در مدار قرار می گیرد.
- تنظیم فاصله های بین پلاتین های کلید اهمیت فوق العاده ای در کار موتور دارد، بنابراین حفظ فاصله های تنظیم شده لازم و ضروری است.
- تیغه های متحرک صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز بایستی تا حدی قابلیت ارجاعی داشته باشد.



شکل ۸-۶۸

- بست نگهدارنده موتور روی پایه: در شکل ۸-۶۸ دو عدد بست فلزی نگهدارنده موتور روی پایه مشاهده می شود.




شکل ۸-۶۹

- پیچ های موتور: پیچ های موتور که در شکل ۸-۶۹ نشان داده شده برای بستن فالپاک ها (دربوش ها) و استاتور استفاده می شود.

نکات مهم

- شل و سفت بستن پیچ ها سبب عدم بالانس روتور در داخل استاتور شده و فاصله های هوایی بین روتور و استاتور از حالت یکنواختی خارج می شود.
- عدم بالانس روتور در داخل استاتور سبب می شود که موتور هنگام راه اندازی دیر به حرکت درآید یا اصلاً حرکت نکند.



شکل ۸-۷۰

● محور روتور: محور روتور موتور کولر در برابر تنش های بار از استحکام بالایی برخوردار است. این محور در شکل ۸-۷۰ مشاهده می شود.



شکل ۸-۷۱

● خازن راه انداز: خازن راه انداز که مشابه خازن های شکل ۸-۷۱ است با سیم پیچ راه انداز سری می شود. این خازن سبب می شود که موتور سریع تر به دور نامی برسد. خازن های راه انداز فقط در موتورهای $\frac{3}{4}$ اسب کولر استفاده می شود و مخصوص کولرهای ۷۰۰۰ است.

● در موتورهای با خازن راه انداز، سریم رابط سیم پیچ راه انداز به یکی از فیش های ترمینال خازن وصل می شود و توسط یک سیم رابط به رنگ آبی، ترمینال دیگر خازن به فیش پلاتینی که در صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز به صورت لحظه ای عمل می کند وصل می شود. مقدار ظرفیت این خازن برای موتورهای $\frac{3}{4}$ اسب، 43° تا 48° میکروفارد با ولتاژ ۱۲۵ ولت AC است.

نکته مهم

■ اجزای ساختمان موتور دو دور کولر با راه انداز خازنی



(الف)

اجزای مربوط به موتور دو دور با راه انداز خازنی که در شکل ۸-۷۲-الف نشان داده شده در شکل ۸-۷۲-ب مشاهده می شود.



شکل ۸-۷۲

۸-۵- پمپ آب کولر

پمپاژ یا تلمبه آب از تشتک آب کولر به سه راهی انشعاب آب به وسیله‌ی پمپ کولر انجام می‌شود. موتور الکتریکی پمپ آب‌های آب کولر فقط از نوع یک فاز القایی با قطب چاکدار است که به طور مختصر به آن‌ها موتور قطب چاکدار گفته می‌شود.

۱-۸-۵- انواع پمپ آب کولر و کاربرد آن‌ها

پمپ‌های کولر از نظر ساختمانی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

- پمپ آب با استاتور بوبینی
- پمپ آب با استاتور بالشتکی
- شکل‌های ۸-۷۳-الف و ب دو نوع پمپ آب کولر با

استاتور بوبین‌دار را نشان می‌دهد. استاتور این دو پمپ آب در شکل ۸-۷۴ مشاهده می‌شود.




(ب)



(الف)

شکل ۸-۷۳



شکل ۸-۷۴



شکل ۸-۷۵

■ در شکل ۸-۷۵ یک دستگاه پمپ آب کولر که سیم‌پیچی استاتور آن از نوع بالشتکی است را مشاهده می‌کنید. شکل ۸-۷۶ استاتور این پمپ آب را نشان می‌دهد.

هسته و قطب‌های چاکدار استاتور شکل ۸-۷۶ را در

شکل ۸-۷۷ مشاهده می‌کنید.



بست نگهدارنده بالشتک
شکل ۸-۷۶

پمپ آب‌های بویینی نسبت به پمپ آب‌های بالشتکی در برابر رطوبت داخل کولر مقاوم‌تر هستند زیرا سیم پیچ

نکته مهم

بویین با یک لایه عایق ضخیم پوشیده شده است.




شکل ۸-۷۷

۲-۵-۸- اجزای ساختمان پمپ آب کولر از نوع

بویینی

اجزای پمپ آب کولر شکل ۸-۷۳ مطابق شکل ۸-۷۸

است.




شکل ۸-۷۸

۳-۵-۸- اجزای ساختمان پمپ آب کولر با استاتور

بالشتکی

در شکل های ۸-۷۹ و ۸-۸۰ اجزای دو نوع پمپ آب

کولر با استاتور بالشتکی مشاهده می شود.



شکل ۸-۷۹




شکل ۸-۸۰



■ اجزای اصلی پمپ آب با استاتور بالشتکی در این قسمت به بررسی پمپ آبی که سیم پیچی آن بالشتکی است می پردازیم.

- در شکل ۸-۸۱-الف استاتور با دو قطب چاکدار مشاهده می شود.




شکل ۸-۸۱ (ب)

- پمپ آب هایی که استاتور بالشتکی دارند بایستی طوری در داخل کولر نصب شوند تا از طریق پوشال، آب پخش کن و ناودان مجاور پمپ، آب به داخل پمپ نریزد.

نکته مهم



- در پوش ها: شکل ۸-۸۲-الف در پوش های پمپ آب را نشان می دهد. در این شکل بوش های موتور روی در پوش ها مشاهده می شود. در پوش ها نقش مهمی در بالанс روتور و حفاظت بالشتک ها دارد.




شکل ۸-۸۲

- پایه و متعلقات: در شکل ۸-۸۲-ب پایه های پمپ و پایه های پمپ متعلقات آن همراه کلاهک پمپ مشاهده می شود.

۶-۸- لوازم الکتریکی کولرهای آبی

اجزای الکتریکی مورد نیاز برای راه اندازی و بهره برداری

کولر عبارتند از :




برای آشنایی با لوازم الکتریکی کولر به ترتیب به شرح آنها می پردازم.

۱- کلید فیوز مینیاتوری^۱

برای حفاظت الکتریکی خط تغذیه‌ی کولر آبی هوایی از کلید فیوز مینیاتوری و نوع G آن (حفاظت‌کننده‌ی موتور که دارای عنصر حفاظتی جریان زیاد و بار زیاد است) مشابه شکل

۷-۸ استفاده می‌شود. محدوده قطع سریع این کلید فیوز ۷ تا ۱۰ برابر جریان نامی آن است. مشخصات فیوز برای کولرهای خانگی با توجه به قدرت‌های الکتریکی موتور کولر و پمپ آب آنها در جدول ۸-۶ آمده است.



شکل ۸-۸۳

^۱- Miniature Circuit Breaker (MCB)

جدول ۸-۶

نامی فیوز (آمپر)	جریان	مشخصات پمپ					مشخصات موتور					مقدار مصرف آب به لیتر در ساعت در ۳۵ درصد رطوبت نسبی	خنک کردن مترمکعب فضا	مدل
		ولتاژ کار (ولت)	فرکانس کار (هرتز)	تعداد فاز	قدرت (اسپ بخار)	ولتاژ کار (ولت)	فرکانس (هرتز)	تعداد فاز	دور یا سرعت موتور	قدرت (اسپ بخار)	مدل			
۶	۴۰۰۰ ۴۲۰۰ ۴۴۰۰ ۵۵۰۰ ۷۰۰۰	۲۲۰	۵۰	۱	$\frac{۱}{۶}$	۲۲۰	۵۰	۱	۲	$\frac{۱}{۳}$	۳۰	۱۸۰	AC۳۵ ۳۵۰۰	
۶		۲۲۰	۵۰	۱	$\frac{۱}{۶}$	۲۲۰	۵۰	۱	۲	$\frac{۱}{۳}$	۴۰	۲۷۰	AC۴۰ ۴۰۰۰	
۶		۲۲۰	۵۰	۱	$\frac{۱}{۶}$	۲۲۰	۵۰	۱	۲	$\frac{۱}{۳}$	۴۰	۲۷۰	AC۴۲ ۴۲۰۰	
۱۰		۲۲۰	۵۰	۱	$\frac{۱}{۶}$	۲۲۰	۵۰	۱	۲	$\frac{۱}{۲}$	۵۳	۳۲۰	AC۵۵ ۵۵۰۰	
۱۰		۲۲۰	۵۰	۱	$\frac{۱}{۶}$	۲۲۰	۵۰	۱	۲	$\frac{۳}{۴}$	۶۰	۳۸۰	AC۷۰ ۷۰۰۰	


۸-۶-۲_ کابل یا سیم رابط کلید فیوز مینیاتوری

و کلید مخصوص

کابل یا سیم رابط حد فاصل کلید فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص حداقل با مقطع $2 \times 1/5$ میلی‌مترمربع انتخاب و نصب شود.

۸-۶-۳_ کلید مخصوص کولر


برای راه اندازی پمپ آب و موتور دو دور فن و کنترل دورهای تن و کند از سه کلید، مشابه شکل ۸-۸۴ استفاده می‌شود. این نوع کلید در شکل‌های متفاوت ساخته می‌شوند.




شکل ۸-۸۴

- کلید یک پل جهت روشن و خاموش کردن پمپ آب
- کلید یک پل جهت روشن و خاموش کردن موتور دو

دور فن



شکل ۸-۸۵



شکل ۸-۸۶

- کلید دور تند و کند که یک کلید تبدیل است. شکل‌های ۸-۸۵ و ۸-۸۶ پشت و رو و اجزای اصلی کلید ۸-۸۴ را نشان می‌دهد.

توجه!


- کلید شکل ۸-۸۴ به دو صورت توکار و روکار نصب می‌شود.



ترمینال برای تغذیه پمپ آب
شکل ۸-۸۷

شکل ۸-۸۷ یک نوع دیگر کلید مخصوص کولر را نشان می‌دهد.

این کلید فقط به صورت توکار نصب می‌شود.



ترمینال‌های دور تند و کند
شکل ۸-۸۸

در شکل ۸-۸۸ پشت کلید و ترمینال‌های کلید برای اتصال سیم ورودی فاز، سیم رابط پمپ آب و سیم‌های رابط دور تند و کند را مشاهده می‌کنید.

نکات مهم

- برای کنترل روشن و خاموش و تغییر دور هر کولر فقط یک کلید نصب کنید. زیرا نصب ۲ کلید برای یک کولر ممکن است سیم پیچی دور تند و کند همزمان برقرار شوند و موتور بسوزد.
- کلید مخصوص حتماً سر راه فاز قرار گیرد و تغذیه سیم فاز توسط کلید مخصوص کنترل شود.
- کلید مخصوص را دور از دسترس کودکان خردسال و در ارتفاع ۱۳۰ سانتی متری از کف منزل روی دیوار نصب کنید.
- در فصل هایی از سال که از کولر استفاده نمی شود، حتماً کلید فیوز مینیاتوری کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.

۴-۶-۸- کابل چهار رشته‌ی کولر

برای ارتباط الکتریکی کلید مخصوص به ترمیнал کولر از کابل چهار رشته‌ای $4 \times 1/5$ که مقطع هر رشته آن $1/5$ میلی مترمربع است مانند شکل ۸-۸۹ استفاده کنید تا افت ولتاژ در سیم‌های رابط در حد مجاز باقی بماند.



شکل ۸-۸۹

نکات مهم

- کابل چهار رشته‌ی حد فاصل کلید مخصوص و ترمیнал داخل کولر حتماً یک تکه باشد.
- مسیر عبوری کابل بایستی در اطراف کanal کولر باشد.
- هرگز کابل را از داخل کanal خارجی کولر عبور ندهید. زیرا هوای مرطوب داخل کanal سبب کاهش مقاومت عایقی کابل شده و خطر برق‌گرفتگی به دنبال دارد.
- برای عبور کابل از سوراخ تعییه شده روی بدنه کولر حتماً از گلند کابل مناسب استفاده شود.

۸-۶-۵ جعبه ترمینال و اتصال سیم‌های رابط

موتور دو دور و پمپ آب به آن

ارتباط الکتریکی موتور دو دور فن، پمپ آب و خازن

اصلاح ضریب قدرت از طریق جعبه ترمینال، مشابه شکل‌های

۸-۹۰ تا ۸-۹۲ به کابل چهار رشته‌ای برقرار می‌شود. در دو

طرف بعضی از جعبه ترمینال‌ها مانند شکل‌های ۸-۹۱ و ۸-۹۲

حروف یا اعدادی نوشته شده که راهنمای خوبی برای اتصال

صحیح سیم‌های رابط به آن است.

۸-۶-۶ خازن اصلاح ضریب قدرت

سیم‌های رابط خازن اصلاح ضریب قدرت کولرهای آبی با

سیم‌های رابط پمپ موازی و به ترمینال‌های نول و فاز پمپ وصل
می‌شوند.


ظرفیت الکتریکی خازن اصلاح ضریب قدرت ۲۰°

میکروفاراد با خطای ± 5 درصد است. ولتاژ نامی این خازن

۴۰۰ ولت متناوب است. وظیفه‌ی خازن اصلاح ضریب قدرت،

و خنثی کردن ضریب‌ها و شوک‌های ناشی از راه اندازی موتورهای

کولر، کلیدزنی و اضافه ولتاژ است.




شکل ۸-۹۰



شکل ۸-۹۱

خازن اصلاح ضریب
قدرت



سیم رابط پمپ آب
خازن اصلاح ضریب قدرت
کابل رابط سه سیمی
موتور دو دور

شکل ۸-۹۲


۸-۶-۷ اتصال سیم‌های رابط خازن اصلاح ضریب

قدرت، کابل سه سیمی موtor، کابل چهار رشته و سیم‌های رابط

پمپ را به ترمینال کولر نشان می‌دهد.


● کولرهایی که موتور دو دور آنها از نوع تک فاز با خازن دائم کار هستند، نیاز به خازن ضریب اصلاح توجه! قدرت ندارند.

- سر سیم‌های رابط موتور دو دور پمپ آب و کابل چهار رشته را باید به وسیله‌ی پیچ یا سر سیم‌های مناسب نکات مهم و به طور محکم به ترمینال اتصال دهید تا در اثر لرزش کولر اتصال‌ها شل یا باز نشوند.
- پس از اتصال سر سیم‌های رابط به ترمینال و بازدید از نحوه‌ی اتصال سر سیم‌ها در سرویس‌های دوره‌ای حتماً در پوش جعبه ترمینال را به طور صحیح مطابق شکل ۸-۹۳ در محل خود قرار دهید.



شکل ۸-۹۳

● شکل ۸-۹۳ کابل چهار رشته، کابل سه سیمه‌ی موتور دو دور و کابل دو رشته‌ای رابط پمپ مشاهده می‌شود که سر سیم‌های ورودی آن به داخل جعبه‌ی ترمینال هدایت شده است.



شکل ۸-۹۴

● ۸-۶-۷ سیم اتصال زمین برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی و انتقال الکتریسیته‌ی القا شده در بدن‌هی کولر حتماً سیم اتصال زمین را به ترمینال آن که در داخل بدن‌هی کولر تعییه شده مانند شکل ۸-۹۴ وصل کنید.


۷-۸- مدار الکتریکی کولرهای آبی

با توجه به محدودیت زمانی موجود در استاندارد فقط مدار الکتریکی یک نوع کولر آبی هوایی آموزش


توجه!

داده شود.

هر شرکت سازنده برای مونتاژ مدار الکتریکی کولر ساخت آن شرکت نقشه‌ای مشابه شکل ۸-۹۵ و ۸-۹۶ ارائه می‌کند. این نقشه روی دیواره‌ی کanal داخلی یا بدنه‌ی در داخل کولر و مجاور پمپ نصب می‌شود.



شکل ۸-۹۵



شکل ۸-۹۶


مدار الکتریکی کولرهای آبی با توجه به نوع موتور آنها
به شرح زیر است.

۸-۷-۱ مدار الکتریکی کول آبی با موتور دو دور از نوع تک فاز با خازن دائم کار

۸-۹۸ مدار الکتریکی کولر با موتور تک فاز و خازن دائم کار شکل **۸-۹۷** را نشان می دهد.



شکل ۸-۹۷



شکل ۸-۹۸



شکل ۸-۹۹

قدرت مکانیکی موتور شکل ۸-۹۷ در دور تند $\frac{1}{2}$ اسب بخار و در دور کند $\frac{1}{4}$ اسب بخار است. در شکل ۸-۹۸، $U_1 - 2U_2 - 2U_1$ و $U_2 - 2Z_1 - 1Z_2$ به ترتیب سیم پیچ های اصلی دور تند و کند و $1Z_2 - 2Z_1$ به ترتیب سیم پیچ های کمکی دورهای تند و کند است.


در شکل ۸-۹۹ خازن C_1 مربوط به دور تند 14 میکروفاراد و با ولتاژ نامی 45° ولت AC و خازن C_2 مربوط به دور کند 9 میکروفاراد و با ولتاژ نامی 45° ولت AC است. جریان نامی فیوز مینیاتوری F با توجه به قدرت دور تند موتور که $\frac{1}{2}$ اسب بخار است. 6 آمپر از نوع G انتخاب می شود. T در مدار الکتریکی ۸-۹۸ ترمینال است. کلید S_1 برای راه اندازی پمپ آب^۱ کولر M_۱، کلید S_2 برای راه اندازی موتور دو دور M_۲ و کلید تبدیل S_۳ برای تغییر دور موتور دو دور است.

● نقشهٔ تفکیکی دور کند کولر با موتور تک فاز و خازن دائم کار

شکل ۸-۱۰۰ نقشهٔ تفکیکی مدار الکتریکی شکل ۸-۹۸ را در دور کند نشان می دهد.

قدرت مکانیکی محور روتور در دور کند $\frac{1}{4}$ اسب بخار،

جریان نامی مدار I_1 برابر $1/5$ آمپر و سرعت نامی موتور در این حالت 95° دور در دقیقه است.



شکل ۸-۱۰۰


نقطه‌ی تفکیکی دور تند کولر با موتور تک فاز و
خازن دائم کار

شکل ۸-۱۰۱ نقوشه‌ی تفکیکی مدار الکتریکی شکل

۸-۹۸ را در دور تند نشان می‌دهد.

قدرت مکانیکی محور روتور در دور تند $\frac{1}{2}$ اسب بخار،

جريان نامی مدار I_2 برابر $1\frac{3}{7}$ آمپر و سرعت نامی موتور در این
حالت ۱۴۲۵ دور در دقیقه است.




شکل ۸-۱۰۱

۸-۷-۲ مدار الکتریکی کولر آبی با موتور

تک فاز از نوع راه انداز مقاومتی


شکل ۸-۱۰۲ یک نوع موتور کولر با راه انداز مقاومتی را نشان می‌دهد. مدار الکتریکی کولر آبی با این نوع موتورها در شکل ۸-۱۰۳ مشاهده می‌شود.

فیوز مینیاتوری این مدار ۶ آمپر است، چون قدرت محور موتورهای با راه انداز مقاومتی در دور زیاد $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ اسب بخار است. کلید S_1 برای راه اندازی پمپ آب، کلید S_2 برای راه اندازی موتور کولر کلید S_3 برای تغییر دور موتور است. به وسیله‌ی کلید S_4 راه اندازی موتور ابتدا با سیم پیچ راه انداز و سیم پیچ دور تند انجام می‌شود و هنگامی که دور روتور موتور M_2 به 75% دور نامی آن رسید با توجه به وضعیت‌های کلید S_3 موتور با یکی از دورهای تند یا کند به کار خود ادامه می‌دهد.




شکل ۸-۱۰۲

خازن C برای اصلاح ضریب قدرت مدار استفاده شده است. مقدار ظرفیت این خازن 20 میکروفاراد است و توان راکتیو موتور و پمپ را اصلاح می کند.



- نقشه‌ی تفکیکی مدار در دور کند و لحظه‌ای راه اندازی


شکل ۸-۱۰ مدار الکتریکی کولر با راه انداز مقاومتی را نشان می دهد. جهت جریان الکتریکی در این مدار برای قبل از عملکرد کلید S_4 که به عنوان کلید گریز از مرکز موسوم است، مشاهده می شود.



در مدار شکل ۸-۱۰ کلید S_1 پمپ آب M_1 را راهاندازی می‌کند و کلید S_2 و S_3 تغذیه الکتریکی موتور M_2 را برای حالت دور کند کنترل می‌کنند. کلید S_4 راهاندازی موتور را در شروع کار بهوسیله‌ی در مدار قرار دادن سیم پیچ‌های راهانداز دور تند میسر می‌سازد.

نقشه‌ی تفکیکی مدار در دور کند


در شکل ۸-۱۰ پمپ آب و موتور راهاندازی شده است. زمانی که سرعت نامی موتور کولر به ۷۵٪ دور نامی رسید. کلید S_4 عمل می‌کند و سیم پیچ دور تند و راهانداز از مدار خارج می‌شود و سیم پیچ دور کند در مدار قرار می‌گیرد.



شکل ۸-۱۰-۵

نقشه‌ی تفکیکی مدار در دور تند

شکل ۸-۱۰۶ کلید S_3 در وضعیت دور تند قرار دارد و سیم پیچ دور تند موتور کولر را تعذیه می‌کند. جهت و مسیر جریان الکتریکی در این شکل مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۱۰۶




شکل ۸-۱۰۷

۸-۷-۸- مدار الکتریکی کولر آبی با موتور

تک فاز و راه انداز خازنی

موتور الکتریکی شکل ۸-۱۰۷ از نوع راه‌انداز خازنی است. قدرت مکانیکی محور این موتور در دور تند $\frac{3}{4}$ اسب بخار و قدرت مکانیکی محور در دور کند $\frac{1}{4}$ اسب بخار است. خازن C_1 به ظرفیت $20\text{ }\mu\text{F}$ میکروفاراد و ولتاژ 45 VAC برای اصلاح توان راکتیو موتور در دور کند، تند، پمپ و خازن C_2 به ظرفیت $42\text{ }\mu\text{F}$ تا $48\text{ }\mu\text{F}$ میکروفاراد و ولتاژ 125 VAC برای راه‌اندازی است. مدار الکتریکی کولر آبی با موتور تک فاز و راه‌انداز خازنی را در شکل ۸-۱۰۸ مشاهده می‌کنید.



شکل ۸-۱۰۸

تمرین ۱: نقشه‌های تفکیکی مدار الکتریکی شکل ۸-۱۰۸ را در دورهای کند و تند کولر رسم کنید.


۸-۸-۸ مکانیزم خنک‌کنندگی کولرهای آبی

با وصل کلید پمپ آب مطابق شکل ۸-۱۰۹ و کار کرد آن، آب به سه راهی آب پمپ شده و وارد آب پخش کن ها می شود. آب موجود در آب پخش کن ها به ناودان هایی که در قسمت فوقانی در پوشش های کولر قرار دارند، می ریزند.

آب موجود در ناودان های در پوشش ها از طریق شیار های که در ناودان ها تعبیه شده و در شکل ۸-۴۰ مشاهده می شود به پوشش ها می ریزد و پس از خیس کردن ذرات پوشش به صورت قطرات ریز آب در می آید.




شکل ۸-۱۰۹



شکل ۸-۱۱۰


● با وصل کلید روشن الکتروموتور کولر، روتور آن به چرخش درمی‌آید و بولی سر محور موتور مطابق شکل ۸-۱۱۰ در جهت حرکت عقربه‌های ساعت به چرخش درمی‌آید.

● حرکت پولی موتور توسط تسمه به بولی سر محور پروانه منتقل می‌شود و پروانه‌ی کولر را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت به چرخش درمی‌آورد و هوای خشک خارج از کولر را به داخل کولر می‌کشد.



شکل ۸-۱۱۱

● هوای خشک ضمن عبور از پوشال‌های خیس با قطرات ریز آب برخورد می‌کند و حرارت خود را به آن‌ها می‌دهد، درنتیجه قطرات آب تبخیر شده و سبب خنک شدن هوای داخل محفظه‌ی کولر می‌شود.



شکل ۸-۱۱۲

● هوای مرطوب از طریق کanal داخلی و کanal خارجی به دریچه‌ی هوای داخل ساختمان می‌رسد. هوای مرطوب خروجی از دریچه‌ی هوای به محیط منزل پخش می‌شود.

● برای تهویه بیشتر و خنک شدن هوای محیط منزل، مطابق شکل ۱۱۲ هوای داخل منزل پس از تهویه بایستی از طریق پنجره، یا درب خروجی ساختمان گردش کند و مجدداً پس از کاهش درجه حرارت توسط کولر به محیط منزل برگردد.

چنان‌چه تمام در و پنجره‌های ساختمان یا محیط مورد نظر برای تهویه بسته باشند چه تأثیری بر خنک‌کنندگی هوای محیط ساختمان دارد.

- رطوبت نسبی محیط بیش‌تر شده و هوای سنگین می‌شود. لذا تنفس هوای مشکل شده و به اصطلاح می‌گویند هوای دم دارد.
- فشار مخالف محیط را بالا برده و سبب کاهش هوای جایه‌جا شده می‌شود.
- در اثر افزایش فشار مخالف، بار موتور دو دور زیاد شده و امکان سوختن آن زیاد است.

نتیجه: همواره باید یک مسیر خروجی برای خارج شدن هوای داخل ساختمان وجود داشته باشد تا محیط منزل بهتر خنک شود.

کاهش درجه حرارت هوای محیط منزل به عوامل زیر بستگی دارد.

- درجه حرارت هوای خشک خارج از ساختمان
- درجه حرارت هوای مرطوب داخل ساختمان که باید سرد شود.
- قدرت کولر

توصیه‌هایی برای بهبود شرایط خنک‌کنندگی کولرهای آبی

- ظرفیت کولر بایستی متناسب با فضای مورد استفاده و شرایط آب و هوایی (از لحاظ دما و رطوبت) محل انتخاب شود.
- کوتاه‌ترین مسیر کanal کشی استفاده شود.
- چنان‌چه کanal‌های کولر خارج از ساختمان نصب شوند، برای جلوگیری از هدر رفتن سرمای هوای کولر در اثر تابش مستقیم خورشید بر کanal‌ها، بایستی با استفاده از عایق پشم‌شیشه یا عایق‌های دیگر کanal‌های را عایق کاری کنید.
- برای مرطوب شدن کامل پوشال‌ها و جلوگیری از دمیدن گرد و غبار به داخل ساختمان، پمپ آب کولر را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه قبل از راه‌اندازی موتور کولر روشن کنید.
- در صورت امکان از سرمایش موضعی استفاده شود. به این معنی که تنها به اتاق‌هایی از ساختمان هوای خنک رسانده شود که از آن استفاده می‌شود. بنابراین دریچه‌های ورودی هوا به سایر اتاق‌ها را ببندید. با این عمل به اتاق‌های دیگر هوای خنک بیشتری می‌رسد و از طرفی باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ی برق نیز خواهد شد.
- حتی‌الامکان، هر دو سال یک‌بار، پوشال‌های کولر را عوض کنید.
- تمیز کردن کولر و رفع اشکال آن، کار کرد کولر را بهبود می‌بخشد و از هدر رفتن سرمای هوا جلوگیری می‌شود.

کار عملی شماره ۱





زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) : ۸ ساعت

۸ - گار عملی شماره‌ی (۱) روش نصب، سرویس و نگهداری کولر آبی هوایی

- با توجه به محدودیت زمانی موجود در استاندارد و تجهیزات موجود در کارگاه کافی است فرآگیر نصب، سرویس و نگهداری فقط یک نمونه کولر آبی هوایی را زیر نظر مربي کارگاه با رعایت کلیه موارد اینمی انجام دهد.
- هدف از نصب، سرویس و نگهداری کولر آبی خوداتکالی فرآگیر است که با استفاده از راهنمای کاربرد دستگاه، کولر را به طور صحیح نصب، سرویس و نگهداری کند.
- معمولاً موارد مربوط به نصب، سرویس و نگهداری کولر را در راهنمای کاربرد دستگاه قید می‌کنند.

نکات مهم


در این فرایند اعمالی از قبیل اتصال کولر به کاناال خارجی با استفاده از برزنت، اتصال کولر به شبکه‌ی آبرسانی منزل، اتصال ترمیمال کولر به شبکه‌ی برق منزل با استفاده از کلید مخصوص، کابل چهاررشته، سیم رابط و فیوز مینیاتوری، بازدید و کنترل اتصال‌ها و عایق‌بندی دستگاه، روغن کاری یاتاقان‌ها، موتور دو دور و موتور پمپ آب کولر، تعویض قطعاتی مانند کلید، سیم‌های رابط با روکش نسوز، تسمه، خازن اصلاح ضرب قدرت، خازن راه انداز، آب‌پخش‌کن‌ها، سه‌راهی آب، دریچه‌ی اطمینان آب، شناور، پولی‌ها، واشرهای پلاستیکی، فلزی و فنری، شیلنگ آب، پوشال‌ها، شیر فلکه، لوله‌ی آب رابط بین شیر فلکه و کولر، یاتاقان‌ها، پمپ آب، موتور کولر و سرویس و نگهداری کولر هوایی را انجام دهد.



۸-۹-۱- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز

- کولر آبی هوایی مشابه شکل ۸-۱، یک دستگاه
- نقشه‌ی مدار الکتریکی کولر آبی، یک برگ
- انبردست، یک عدد
- دمباریک، یک عدد
- سیم سیار مشابه یکی از سیم سیارهای شکل ۸-۱۱۳، یک عدد

شکل ۸-۱۱۳



شکل ۸-۱۱۴

- چکش آهنی ۳۰° گرمی، یک عدد
- پیچ گوشتی تخت، یک سری
- پیچ گوشتی چهارسو، یک سری
- آچار شلاقی^۱ مشابه شکل ۸-۱۱۴، یک عدد



شکل ۸-۱۱۵

- پیچ گوشتی تخت ضربه خور
- سیم چین، یک عدد
- سیم لخت کن، یک عدد
- آچار فرانسه مشابه شکل ۸-۱۱۵، یک عدد



شکل ۸-۱۱۶

- آچار یک سر تخت، یک سر رینگ میلی متری در اندازه های ۲۳؛ ۲۲؛ ۱۹؛ ۱۷؛ ۱۶؛ ۱۵؛ ۱۴؛ ۱۳؛ ۱۲؛ ۱۱؛ ۱۰؛ ۸؛ ۷ و مشابه شکل ۸-۱۱۶، یک سری



شکل ۸-۱۱۷

- چکش مخصوص ورق کاری مشابه شکل ۸-۱۱۷، یک عدد

۱- به آچار شلاقی، آچار لوله گیر هم می گویند.



شکل ۸-۱۱۸

■ قیچی ورق بر، راستبر برای بریدن ورقهای کانال با ضخامت تا $1/5$ میلی متر مشابه شکل های ۸-۱۱۸ و ۸-۱۱۹ یک عدد.




شکل ۸-۱۱۹

■ قیچی ورق بر، راستبر، کج بر مشابه شکل ۸-۱۲۰ یک عدد.



شکل ۸-۱۲۰



شکل ۸-۱۲۱

■ کابل بر، برای بریدن کابل $4 \times 1/5$ میلی متر مشابه شکل ۸-۱۲۱ یک عدد.



شکل ۸-۱۲۲

■ لوله بر مسی مشابه شکل ۸-۱۲۲، یک عدد.



■ مشتی برای کوبیدن لبه‌های ورق کanal خارجی هنگام نصب پارچه‌ی برزنتی مشابه یکی از شکل‌های ۸-۱۲۳، یک عدد.

این مشتی‌ها هنگام نصب برزنت، زیر لبه‌های کanal قرار می‌گیرد و با چکش آهنی یا کوبه لبه‌های کanal که روی پارچه‌ی برزنتی خم شده، کوبیده و صاف می‌شود.


سطح این مشتی‌ها تخت یا کمی خمیده است و بعضی از آن‌ها برای جلوگیری از صدمات واردہ به انگشتان دست مجهر به دسته می‌شوند.



(ب)



(الف)



(د)



(ج)



(ز)



(و)



(ه)



(ح)




(ط)


شکل ۸-۱۲۳



■ کوبه برای کوییدن و صاف کردن لبه های خم شده ای
کanal خارجی روی پارچه های بروزنتی مشابه یکی از شکل های
۸-۱۲۴، یک عدد.



(الف)



(ب)

(ج)

شکل ۸-۱۲۴



شکل ۸-۱۲۵

■ دریل برقی برای سوراخ کردن لبه های کanal داخلی و
خارجی به منظور نصب بروزنت و سوراخ کردن دیوار به منظور
نصب کلید مخصوص کولر مشابه شکل ۸-۱۲۵، یک دستگاه.



شکل ۸-۱۲۶

■ متنه فولادی برای سوراخ کردن کanal های داخلی و
خارجی به قطرهای ۴، ۵، ۶، ۸ و ۱۰ میلی متر مشابه شکل
۸-۱۲۶.




شکل ۸-۱۲۷

- متهی الماسه برای سوراخ کردن دیوار به قطرهای ۴، ۵، ۶، ۸ و ۱۰ میلی‌متر مشابه شکل ۸-۱۲۷.



شکل ۸-۱۲۸

- مینخ پرج کن با انواع مینخ پرج مشابه شکل ۸-۱۲۸، یک عدد.



شکل ۸-۱۲۹

- وسایل لحیم کاری

- سوهان تخت برای گرفتن پلیسه‌های تیز لبه‌های کanal مشابه شکل ۸-۱۲۹، یک عدد.



شکل ۸-۱۳۰


- سوهان کیفی، یک بسته
- پرس سر سیم مشابه شکل ۸-۱۳۰ برای پرس کردن سر سیم‌های شکل ۸-۱۳۱، یک عدد.



شکل ۸-۱۳۱



■ پرس سر سیم مشابه شکل ۸-۱۳۲ با سرهای مختلف به منظور پرس کردن سر سیم های شکل ۸-۱۳۳ روی سیم های رابط، یک عدد.



شکل ۸-۱۳۳



شکل ۸-۱۳۲



شکل ۸-۱۳۴

■ قطع کن برای بریدن میخ پرج هایی که به طور صحیح نصب نشده اند و بریدن سیم های نگهدارنده پوشال روی درپوش ها، مشابه شکل ۸-۱۳۴، یک عدد.



شکل ۸-۱۳۵

■ برس مشابه شکل ۸-۱۳۵، یک عدد.



شکل ۸-۱۳۶

■ برس سیمی مشابه شکل ۸-۱۳۶، یک عدد.



شکل ۸-۱۳۷

■ برس مویی مشابه شکل ۸-۱۳۷، یک عدد.



■ متر فلزی مشابه یکی از شکل های ۸-۱۳۸، یک عدد.



۸-۱۳۸




۸-۱۳۹

■ تراز مشابه شکل ۸-۱۳۹، یک عدد.



۸-۱۴۰

■ دستکش مشابه شکل ۸-۱۴۰، یک جفت.



۸-۱۴۱

■ قلم و سمبهی کیفی مشابه شکل ۸-۱۴۱.



۸-۱۴۲

■ آچار آلن ۴ میلی متری مشابه شکل ۸-۱۴۲، یک عدد.



شکل ۸-۱۴۳

■ چاقوی مخصوص جهت روکش برداری کابل $4 \times 1/5$

مشابه شکل ۸-۱۴۳، یک عدد.



شکل ۸-۱۴۴

■ فازمتر مشابه شکل ۸-۱۴۴، یک عدد.

■ ولتسنج مشابه شکل ۸-۱۴۵، یک عدد.



شکل ۸-۱۴۵



شکل ۸-۱۴۶


■ فیوز مینیاتوری ۶ یا ۱۰ آمپر مشابه شکل ۸-۱۴۶

یک عدد.



شکل ۸-۱۴۷

■ کولیس مشابه شکل ۸-۱۴۷، یک عدد.



(ب)

(الف)



(ج)

شکل ۸-۱۴۸

- پولی کش مشابه یکی از شکل های ۸-۱۴۸، یک عدد.
- جعبه هی آچار بُکس با بکس های ۴ تا ۱۴ میلی متر



شکل ۸-۱۴۹

- انبر قفلی با فک های تخت برای خم کردن لبه های کانال به هنگام نصب بروزت مشابه شکل ۸-۱۴۹، یک عدد.
- میزتعمیر لوازم خانگی با لوازم اندازه گیری الکتریکی، یک دستگاه.



شکل ۸-۱۵۰

- روغندان با روغن مخصوص یاتاقان ها و مقاوم در مقابل رطوبت مشابه شکل ۸-۱۵۰، یک عدد



شکل ۸-۱۵۱

■ عینک با حفاظ مناسب مشابه شکل ۸-۱۵۱، یک عدد.



شکل ۸-۱۵۲

■ نوار تفلون برای آب بندی اتصال های لوله در آبرسانی کولر مشابه شکل ۸-۱۵۲، یک حلقه.



شکل ۸-۱۵۳

■ کنف و خمیر آب بندی لوله و اتصال های آبرسانی مشابه شکل ۸-۱۵۳، به مقدار مورد نیاز.



شکل ۸-۱۵۴

■ شیر فلکه کولر مشابه شکل ۸-۱۵۴، یک عدد.

● شکل های ابزار و تجهیزاتی که در این قسمت فقط نام برده شده اند در قسمت های ۷-۶-۱، ۷-۱۳-۱ و ۷-۱۸-۱ آمده است. توجه!



۸-۹-۲- نکات ایمنی



شکل ۸-۱۵۵

▲ هنگام نصب، سرویس و راه اندازی کولر حتی الامکان از وسایل ایمنی مانند شکل ۸-۱۵۵ از دستکش و عینک استفاده کنید.

▲ کابل چهار رشته و لوله‌ی آبرسانی کولر را طوری نصب کنید که تحت کشش یا به صورت آویزان قرار نگیرند.



شکل ۸-۱۵۶

▲ هنگام صاف کردن لبه‌های کanal داخلی و خارجی کولر مشابه شکل ۸-۱۵۶ از مشتی و چکش مناسب استفاده کنید.




شکل ۸-۱۵۷

▲ قسمت‌های اضافی کanal خارجی را به وسیله‌ی قیچی ورق بر مناسب مطابق شکل ۸-۱۵۷ و با احتیاط کامل بیرید.



شکل ۸-۱۵۸

▲ کولر را طوری نصب کنید که مطابق شکل ۸-۱۵۸ سبب جمع شدن پارچه‌ی برزنتی نشود، زیرا لرزش و سرو صدای کولر هنگام کار به کانال خارجی و ساختمان منتقل می‌شود.



شکل ۸-۱۵۹

▲ پایه‌های کولر را مشابه شکل ۸-۱۵۹ روی تکیه‌گاه‌های لغزنده قرار ندهید.



شکل ۸-۱۶۰

▲ از قرار دادن پایه‌های کولر روی تخته، آن هم روی شیروانی مشابه شکل ۸-۱۶۰ خودداری کنید، چون هنگام کار دچار لرزش شده و پایه روی تخته حرکت کرده و خطرآفرین است.



▲ از نصب کولر در مجاورت دودکش آشپزخانه مشابه
شکل ۸-۱۶۱ خودداری کنید.



شکل ۸-۱۶۱

▲ از عبور دادن کابل کولر از داخل کانال خارجی مشابه
شکل ۸-۱۶۲ جداً پرهیز شود. زیرا عواقب خطرناکی دربی دارد.
▲ سیم اتصال زمین را به سر سیم نصب شده روی بدنه‌ی
کولر اتصال دهید.



کابل‌کشی در داخل کانال کولر

شکل ۸-۱۶۲



شکل ۸_۱۶۳

▲ هرگز کولری که سیم اتصال زمین آن مشابه شکل ۸_۱۶۳ وصل نشده است، مورد استفاده قرار ندهید، زیرا خطر برق‌گرفتگی همیشه در کمین است.

▲ سیم رابط پمپ آب کولر را مشابه شکل ۸_۱۶۳ توسط بست نگهدارنده روی کولر محکم کنید.


▲ کابل چهار رشته‌ای را مشابه شکل ۸_۱۶۳ گره نزنید، زیرا سبب کاهش عمر مفید کابل و اتصال کوتاه رشته‌های کابل می‌شود.



شکل ۸_۱۶۴

▲ هرگز کابل چهار رشته‌ای دو تکه را مشابه شکل ۸_۱۶۴ مورد استفاده قرار ندهید.

▲ از قرار دادن کابل چهار رشته‌ای مشابه شکل ۸_۱۶۴ روی پشت بام خودداری کنید.



شکل ۸_۱۶۵

▲ هرگز سیم‌های رابط چند تکه را مشابه شکل ۸_۱۶۵ برای برقرارسازی پمپ آب کولر مورد استفاده قرار ندهید. زیرا در اثر ریزش آب ناخالص (املاح‌دار) روی نوار برق، نوار برق هادی می‌شود و خطر برق‌گرفتگی وجود دارد.



▲ در صورتی که کولر نصب نشده است مسیر ورودی کانال را مشابه شکل ۸-۱۶۶ بینید تا سبب اتلاف گرما در زمستان نشود و از سرقت جلوگیری به عمل آید.



درپوش خارجی

شکل ۸-۱۶۶



▲ از قرار دادن اشیا روی برزننت مشابه شکل ۸-۱۶۷ جداً پرهیز کنید.

▲ پارچه‌ی برزننتی پاره، مشابه شکل ۸-۱۶۷ را قبل از راه اندازی کولر تعویض کنید.

شکل ۸-۱۶۷



شکل ۸-۱۶۸


▲ از نصب غیراستاندارد بروزنت پارچه‌ای کولر مشابه شکل ۸-۱۶۸ پرهیز کنید.

در این شکل پارچه‌ی بروزنتی روی کanal خارجی کشیده شده و با الیاف پلاستیکی آن را به کanal خارجی بسته‌اند.




شکل ۸-۱۶۹

▲ در شکل ۸-۱۶۹ پارچه‌ی بروزنتی را روی کanal خارجی به طور غیراستاندارد با چسب چسبانده‌اند. در اثر تابش نور آفتاب پارچه‌ی بروزنتی از کanal جدا می‌شود و سبب اتلاف هوای خنک کولر می‌شود.



شکل ۸-۱۷۰

▲ از نصب غیراستاندارد پارچه‌ی برزنتی و قرار دادن کابل چهار رشته اضافی و لوله‌ی پلاستیکی آبرسانی روی کولر مشابه شکل ۸-۱۷۰ جدأً پرهیز شود.



شکل ۸-۱۷۱

▲ پارچه‌ی برزنتی را طوری نصب کنید که مشابه شکل ۸-۱۷۱ تحت کشش قرار نگیرد زیرا در اثر لرزش کولر حتماً پاره می‌شود.



▲ پایه‌ی کولر را طوری طراحی کنید که مطابق شکل

۸-۱۷۲ پارچه‌ی برزتی تا نخورد. همچنین کولر را به صورت تراز نصب کنید و پارچه‌ی برزتی آن را به گونه‌ای انتخاب و نصب کنید که هیچ‌گونه تاخوردگی در آن مشاهده نشود و کانال خارجی دقیقاً مقابل کانال داخلی قرار گیرد.



شکل ۸-۱۷۲

لوله‌ی آبرسانی کولر



شکل ۸-۱۷۳

▲ از تعمیرات آب پخش کن که مشابه شکل ۸-۱۷۳ است


خودداری کنید.



شکل ۸-۱۷۴

▲ هر انشعب آب کولر می‌بایست یک شیر فلکه داشته

باشد. انشعب‌های غیراستانداردی که مشابه شکل ۸-۱۷۴ مجهز به شیر فلکه نیستند را هرگز مورد استفاده قرار ندهید.



تاخورده‌گی برای تنظیم شناور
شکل ۸_۱۷۵



رسبوهای آب
شکل ۸_۱۷۶



شکل ۸_۱۷۷

▲ استفاده از شناورهای غیراستاندارد، تنظیم نادرست و عدم سرویس آن‌ها سبب کاهش عمر مفید شناور و نقص کولر مشابه شکل ۸_۱۷۵ می‌شود.

▲ انتخاب و تنظیم نادرست شناور و عدم سرویس سبب پوسیدگی بدنه‌ی کولر می‌شود که در برخی مواقع آن را به‌طور غیراساسی تعمیر می‌کنند. در شکل ۸_۱۷۶ تنظیم نادرست شناور سبب ایجاد رسوب‌های زیاد در بالای تشتک کولر شده است.

▲ هرگز از صافی پاره شده مشابه شکل ۸_۱۷۷ استفاده نکنید. زیرا سبب مسدود شدن شیلنگ آب، سهراهی و آب‌پخش‌کن‌ها می‌شود و خرابی پمپ آب کولر را دربی دارد.



شکل ۸-۱۷۸

▲ شیلنگ آب کولر را مشابه شکل ۸-۱۷۸ از روی صافی آب عبور ندهید. زیرا سبب تاخوردگی و معیوب شدن پمپ آب کولر می‌شود.

▲ پوشال‌ها را روی درپوش‌های کولر مرتب کنید و آب پخش کن‌ها را به طور صحیح نصب کنید تا از ریزش آب روی پمپ کولر مشابه شکل ۸-۱۷۸ جلوگیری شود.



شکل ۸-۱۷۹

▲ هرگز از کلاهک غیراستاندارد مشابه شکل ۸-۱۷۹ برای پمپ آب استفاده نکنید.

▲ پمپ آب کولر را به وسیله‌ی نگهدارنده‌ی مناسب به بدن‌هی کولر اتصال دهید. از قرار دادن پمپ آب در داخل تستک مشابه شکل ۸-۱۷۹ بدون نگهدارنده خودداری کنید.



شکل ۸-۱۸۰

▲ از نصب غیراستاندارد پمپ آب کولر، شیلنگ آب و صافی آب مشابه شکل ۸-۱۸۰ خودداری شود، زیرا سبب معیوب شدن پمپ آب و مسدود شدن مسیر آبرسانی کولر و خطر برق گرفتگی می‌شود.

▲ هنگام سرویس کولر فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص آن را در وضعیت قطع قرار دهید تا از خطر برق گرفتگی در امان باشید.



شکل ۸-۱۸۱

▲ موقع بهره‌برداری از کولر، هر چند وقت یک بار با رعایت موارد ایمنی دربیوش‌های کولر را بردارید و از وضعیت پمپ آب، صافی و شیلنگ آب مطابق شکل ۸-۱۸۱ بازدید به عمل آورید و در صورت مشاهده‌ی هرگونه کثیفی نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنید.



شکل ۸-۱۸۲

▲ هر چند وقت یک بار درپوش‌های کولر را بردارید و مطابق شکل ۸-۱۸۲ از وضعیت خرابی تسمه و رینش آب روی موتور کولر مطلع شوید و نسبت به رفع معایب آن اقدام کنید.




شکل ۸-۱۸۳

▲ پوشال‌های کولر را هر چند وقت یک بار ابتدا خیس کنید، سپس آن را به طور مرتب روی درپوش قرار دهید. هم‌چنین آب‌پخش‌کن‌ها را به طور دقیق تنظیم کنید تا آبی روی پروانه و یاتاقان‌ها نریزد. زیرا همان‌طور که در شکل ۸-۱۸۳ مشاهده می‌شود، در اثر رینش آب روی یاتاقان و نگهدارنده‌ی محور و یاتاقان رسوباتی ایجاد شده است.



شکل ۸-۱۸۴

▲ رینش آب از آب‌پخش‌کن یا پوشال روی موتور و تسمه مشابه شکل ۸-۱۸۴ سبب افزایش اصطکاک تسمه با پولی‌ها شده و سرعت پروانه‌ی کولر را کاهش می‌دهد. این امر باعث معیوب شدن موتور کولر می‌شود.



شکل ۸-۱۸۵

▲ ریزش آب از سه راهی و آب پخش کن روی موتور پروانه مشابه شکل ۸-۱۸۵ سبب اتصال بدن، سوختن موتور و خطر برق گرفتگی می‌شود.



شکل ۸-۱۸۷




شکل ۸-۱۸۶

▲ ریزش آب روی یاتاقان‌ها مشابه شکل‌های ۸-۱۸۶ و ۸-۱۸۷ سبب ایجاد رسوب روی محور و یاتاقان‌ها شده و گریپاژ محور پروانه و معیوب شدن موتور پروانه را دربی دارد. سرویس به موقع کولر از عیوب فوق جلوگیری می‌کند.



شکل ۸-۱۸۸

▲ هرگز یاتاقان‌های کولر را مشابه شکل‌های ۸-۱۸۸ و ۸-۱۸۹ به گریس آلد نکنید زیرا سبب خوردگی و ایجاد رسوب در یاتاقان‌ها و گریپاژ شدن پروانه کولر می‌شود.



شکل ۸-۱۸۹



شکل ۸-۱۹۰

▲ برای عایق کردن سر سیم‌ها از عایق سر سیم استفاده کنید و مشابه شکل ۸-۱۹۰ از عایق کردن سر سیم‌ها به وسیله‌ی نوار چسب خودداری کنید.



شکل ۸-۱۹۱

▲ هنگام نصب و تعمیرات کولر مانند شکل ۸-۱۹۱، دریچه‌ی کولر را در حالت بسته قرار دهید تا در اثر سقوط ابزار به داخل کanal آسیبی به افراد نرسد.



شکل ۸-۱۹۲

▲ دربوش‌های کولر و آب پخش‌کن‌ها را به طور صحیح نصب کنید تا سبب ریزش آب به بیرون از دربوش‌ها و زنگ‌زدگی آن‌ها مشابه شکل ۸-۱۹۲ نشود. سرویس سالیانه‌ی کولر و تعویض پوشال‌ها از معیوب شدن کولر جلوگیری می‌کند.



▲ در صورتی که سیم فاز مستقیماً به ترمینال کولر وصل باشد، قبل از هرگونه استفاده از کولر نسبت به تعویض سیم فاز و نول در جعبه‌ی کلید اصلی اقدام کنید.

▲ چنان‌چه ناگزیر به دست زدن به کولر قبل از تعویض سیم‌های فاز و نول هستید، حتماً از دستکش پلاستیکی مشابه شکل ۸-۱۹۲ که قدرت عایقی آن مناسب و مورد تأیید باشد استفاده کنید.



شکل ۸-۱۹۳



شکل ۸-۱۹۴

▲ در صورتی که کولر در مناطق بر دود و گرد و خاک مخصوصاً در مجاور اتوبان‌ها و خیابان‌های پر ترافیک نصب شده باشد، هر سال پوشال آن را که مشابه شکل ۸-۱۹۴ تعویض کنید. در غیر این صورت توصیه می‌شود که پوشال‌های کولر هر دو سال یک‌بار تعویض شود تا کیفیت هوادهی و خنک‌کنندگی کولر بهبود یابد.

● قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۱) نکات ایمنی ۸-۹ را به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.

● در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید.

● به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنید.

● همواره نکات ایمنی را که قبل از فرآگرفته‌اید عملاً به کار ببرید.

نکات مهم



۳-۹-۸- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت اول)

انتخاب محل نصب مناسب کولر آبی هوایی

کولر آبی برای خنک کردن هوای داخل ساختمان نیاز به جذب هوای خشک و تمیز بیرون ساختمان دارد تا در اثر تبخیر آب رطوبت آن را در حد مطلوب بالا ببرد. بنابراین کولر آبی را حتماً بیرون از ساختمان مانند شکل ۸-۱۱۲ در پشت‌بام یا زیرشیروانی مشابه شکل ۸-۱۹۵ و کنار پنجره و روی بالکن مشابه شکل ۸-۱۹۶ و در قسمتی از نورگیر مانند شکل ۸-۱۹۷ نصب کنید.



شکل ۸-۱۹۵

■ برای انتخاب محل مناسب کولر موارد زیر را رعایت کنید:

- کولر را در فضای باز و دور از هوای آلوده به گردخاک نصب کنید.

- کولر نباید تزدیک لوله‌های هواکش آشیزخانه یا فاضلاب نصب شود.

- اطراف کولر بایستی از سه طرف باز باشد تا سرویس و تعمیرات آن آسان صورت پذیرد.


- محل نصب طوری انتخاب شود که احتیاج به کانال کشی طولانی یا پیچ و خم زائد و زانوهای متعدد نداشته باشد. باید سعی شود کولر در طرف شمال پشت‌بام یا در محلی که بیشترین سایه را دارد و در مسیر وزش باد است نصب شود.

- محل نصب را طوری انتخاب کنید که هوای مرطوب ورودی به دریچه‌ی کولر از بالاترین نقطه و تقریباً تزدیک به سقف و در امتداد طول اتاق باشد.

- کولر را در مکانی نصب کنید که به زیبایی ساختمان لطمه نزنده و کانال خارجی آن در طول روز در معرض نور شدید خورشید قرار نگیرد.



شکل ۸-۱۹۶



شکل ۸-۱۹۷



(۱) مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۸-۹-۸

(قسمت دوم)

روش نصب پارچه‌ی برزنتی روی کanal
خارجی و داخلی کولر با استفاده از تسمه‌ی فلزی و
پیچ خودرو



شکل ۸-۱۹۸

- پس از انتقال دستگاه کولر به محل نصب، مطابق شکل ۸-۱۹۸ چهار پایه‌ی مناسبی که برای زیر کولر تهیه شده روبه‌روی کanal خارجی قرار دهید و آن را در محل نصب به‌طور تراز بگذارید.
- پارچه‌ی برزنتی را مطابق شکل ۸-۱۹۸ روی کanal خارجی قرار دهید.



شکل ۸-۱۹۹

- مطابق شکل ۸-۱۹۹ درپوش‌های کولر را بردارید و کولر را طوری روی چهار پایه مستقر کنید تا لبه‌های کanal داخلی دقیقاً مقابله باشد. لبه‌های کanal خارجی با فاصله‌ی مناسب قرار گیرد.



شکل ۸-۲۰۰

- پارچه‌ی برزنتی را دقیقاً روی کanal خارجی مانند شکل ۸-۲۰۰ مرتب کنید.



- تسمه‌های فلزی را روی پارچه‌ی برزنتی در لبه‌های کanal خارجی قرار دهید و با دست محکم آن را توجه! نگه‌دارید، سپس به‌وسیله‌ی دریل برقی سه یا چهار سوراخ با مته‌ی نمره‌ی ۵ در هر طرف کanal خارجی بزنید.
- فاصله‌ی سوراخ‌ها در هر طرف بایستی طوری انتخاب شود که پس از نصب برزنت هوایی از کناره‌ی کanal خارجی بپرون نیاید.



شکل ۸-۲۰۱

● پس از سوراخ کردن تسمه، برزنت و کanal خارجی، مطابق شکل ۸-۲۰۱ تسمه‌ی فلزی و برزنت را به‌وسیله‌ی پیچ خودرو و پیچ‌گوشتی تخت مناسب روی دیواره‌ی کanal خارجی محکم کنید.



شکل ۸-۲۰۲

● در شکل ۸-۲۰۲ پارچه‌ی برزنتی که به‌وسیله‌ی تسمه‌ی فلزی و پیچ خودروی مناسب روی دیواره و لبه‌های کanal خارجی به‌طور محکم نصب شده است، مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۲۰۳

- پارچه‌ی بروزنتی را مطابق شکل ۸-۲۰۳ برگردانید و آن را به طرف لبه‌های کانال داخلی بکشید.



شکل ۸-۲۰۴

- پارچه‌ی بروزنتی را به طور مرتب و مطابق شکل ۸-۲۰۴ روی گوشه‌های کانال داخلی قرار دهید.



شکل ۸-۲۰۵

- مطابق شکل ۸-۲۰۵ پارچه‌ی بروزنتی را در لبه‌های بالا، زیر و طرفین کانال داخلی به طور مرتب قرار دهید.



شکل ۸-۲۰۶

- یک تسمه‌ی فلزی گالوانیزه که مناسب دیواره‌های کanal داخلی باشد را مانند شکل ۸-۲۰۶ تهیه کنید.



شکل ۸-۲۰۷

- تسمه‌ی فلزی گالوانیزه را به طور مرتب و دقیق روی پارچه‌ی بروزتی مانند شکل ۸-۲۰۷ در قسمت دیواره‌های کanal داخلی قرار دهید.



شکل ۸-۲۰۸

- مطابق شکل ۸-۲۰۸ به وسیله‌ی دریل برقی و با متنه‌ی نمره‌ی ۵ تسمه‌ی فلزی، پارچه‌ی بروزتی و لبه‌های کanal داخلی سوراخ کنید.

• در هر طرف کanal داخلی ۳ یا ۴ سوراخ با فاصله‌ی مساوی به وسیله‌ی دریل برقی با رعایت موارد ایمنی ایجاد کنید.

• به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب و با استفاده از پیچ خودرو، تسمه‌ی فلزی و پارچه‌ی بروزتی را روی لبه‌های کanal داخلی محکم کنید و پیچ‌های هر طرف کanal را محکم بیندید.



شکل ۸-۲۰۹

- در شکل ۸-۲۰۹ پارچه‌ی برزنتی را که به طور صحیح روی کanal داخلی و خارجی نصب شده است، مشاهده می‌کنید.

۵-۸-۹-۱-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت سوم)

روش نصب پارچه‌ی برزنتی روی کanal خارجی با استفاده از مشتی آهنی

- چون تعویض برزنت با این روش مشکلات زیادی را در تعمیرات بعدی به وجود می‌آورد لذا عملاً آن را نکات مهم توصیه نمی‌کنند.
- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۴-۹-۸ روی یک دستگاه کولر و کanal خارجی دیگر انجام می‌شود.



شکل ۸-۲۱۰

- پارچه‌ی برزنتی را مطابق شکل ۸-۲۱۰ به طور مرتب روی کanal خارجی بکشید.



- پارچه‌ی بروزنتی را از روی لبه و کناره‌ی کanal خارجی جمع کنید و مطابق شکل ۸-۲۱۱ به‌وسیله‌ی قیچی ورق بر راست بر، کanal خارجی را از مجاور قسمت گوشه‌های کanal حدود ۳ سانتی‌متر با قیچی بیرید. این کار را برای هر چهار گوشه‌ی کanal انجام دهید.




شکل ۸-۲۱۱



شکل ۸-۲۱۲

- به‌وسیله‌ی انبر قفلی با فک‌های تخت یا انبردست قسمتی از لبه‌های کanal خارجی را از محل برش داده شده به سمت عمود بر سطح کanal برگردانید (شکل ۸-۲۱۲).




شکل ۸-۲۱۳

- عملیات برگرداندن لبه‌های کanal را مطابق شکل ۸-۲۱۳ به‌تدریج و با دقّت انجام دهید.



شکل ۸-۲۱۴

• مطابق شکل ۸-۲۱۴ پارچه‌ی برزنتی را از لبه‌های کanal دور کنید تا هنگام برگرداندن لبه‌های کanal دستگیر و مزاحم نباشد.



شکل ۸-۲۱۵

• پس از زخم کردن لبه‌های کanal، لبه‌های پارچه‌ی برزنتی را مطابق شکل ۸-۲۱۵ زیر لبه‌ی برگردانده‌ی کanal به‌طور مرتب و دقیق قرار دهید.



شکل ۸-۲۱۶

توجه! ۰ چون این کار آموزشی است قسمت بالای کanal خارجی را به‌طور کامل انجام می‌دهیم.

• پس از قرار دادن لبه‌های پارچه‌ی برزنتی زیر لبه‌ی کanal مشتی آهنی را مطابق شکل ۸-۲۱۶ در دست بگیرید و آن را از زیر لبه‌ی کanal خارجی در قسمت داخل کanal قرار دهید.



شکل ۸-۲۱۷

- می‌توانید مشتی آهنی را مطابق شکل ۸-۲۱۷ نیز در دست بگیرید.



شکل ۸-۲۱۸

- مشتی آهنی را مطابق شکل ۸-۲۱۸ زیر لبهٔ کanal خارجی بگیرید و به وسیلهٔ یکی از کوبه‌های شکل ۸-۱۲۳ و یا چکش آهنی و با احتیاط لبه‌های برگرداندهٔ کanal خارجی را روی پارچهٔ بزرگتری بخوابانید و آن را کم کم صاف کنید.



شکل ۸-۲۱۹

- مطابق شکل ۸-۲۱۹ عملیات صاف کردن و خواباندن لبه‌های کanal خارجی را روی پارچهٔ بزرگتری به وسیلهٔ چکش و مشتی آهنی با احتیاط ادامه دهید.



● بهوسیله‌ی انبرقفلی با فک‌های تخت و یا انبردست بقیه‌ی

لبه‌ی برش داده شده‌ی کanal خارجی را به همراه پارچه‌ی برزنتی
که زیر لبه قرار دارد روی پارچه‌ی برزنتی مطابق شکل ۸-۲۲۰
برگردانید تا پارچه‌ی برزنتی زیر لبه کanal به صورت محکم قرار
گیرد.



شکل ۸-۲۲۰



شکل ۸-۲۲۱

● پس از برگرداندن لبه‌های کanal، بهوسیله‌ی مشتی و چکش

آهنی مانند شکل ۸-۲۲۱ لبه‌های کanal خارجی را که پارچه‌ی
برزنتی لای آن قرار دارد روی پارچه‌ی برزنتی و کanal خارجی با
احتیاط و به طور مرتب صاف کنید.



شکل ۸-۲۲۲

● شکل ۸-۲۲۲ نصب کامل پارچه‌ی برزنتی را در قسمت

بالای کanal خارجی نشان می‌دهد.



شکل ۸-۲۲۳

- در شکل ۸-۲۲۳ نصب مرحله‌ی اول پارچه‌ی برزنتی را زیر لبه‌ی طرف دیگر کanal مشاهده می‌کنید.
- عملیات صاف کردن لبه‌های کanal روی پارچه‌ی برزنتی و برگرداندن مرحله‌ی دوم لبه‌ی کanal روی پارچه‌ی برزنتی را مطابق مرحله‌ی دوم نصب پارچه‌ی برزنتی در قسمت بالای کanal خارجی انجام دهید.



شکل ۸-۲۲۴

- پس از نصب کامل پارچه‌ی برزنتی در چهار طرف کanal خارجی، مانند شکل ۸-۲۲۴ پارچه‌ی برزنتی را به آرامی و با دقّت از روی کanal خارجی به سمت کanal داخلی کولر جمع کنید.

قسمت برگردانده شده‌ی کanal



۸-۹-۶-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت چهارم)

روش نصب پارچه‌ی برزنتی روی لبه‌های
کanal داخلی با استفاده از تسمه‌ی گالوانیزه و میخ
پرج

توجه!

● مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۹-۵ انجام می‌شود.




شکل ۸-۲۲۵

- لبه‌های پارچه‌ی برزنتی را مانند شکل ۸-۲۰۴ روی
لبه‌های کanal داخلی به‌طور مرتب قرار دهید.
- تسمه‌ی فلزی گالوانیزه را متناسب با ابعاد کanal داخلی
و مشابه شکل ۸-۲۲۵ انتخاب کنید.



شکل ۸-۲۲۶

- تسمه‌ی گالوانیزه را روی پارچه‌ی برزنتی و دیواره‌ی
کanal داخلی قرار دهید و با دریل برقی و متهی فولادی نمره‌ی ۱۵
سه یا چهار سوراخ به فاصله‌ی مساوی روی دیواره‌های کanal
داخلی مطابق شکل ۸-۲۲۶ با احتیاط کامل ایجاد کنید.



شکل ۸-۲۲۷

- مطابق شکل ۸-۲۲۷ یک میخ پرج نمره ۵^۱ را با انبردست بگیرید و همزمان سوراخ‌های تسمه‌ی فلزی، پارچه‌ی برزنتی و دیواره‌ی کanal داخلی را در راستای هم قرار دهید.

قطر این قسمت میخ پرج ۵ میلی‌متر است.

- در صورتی که از میخ پرج‌های ضعیف‌تر مانند ۴ استفاده می‌کنید، برای ایجاد اتصال محکم تعداد میخ پرج‌ها را هر طرف بیش‌تر بزنید.
توجه!

- قسمتی از میخ پرج را که روکش آلومینیومی دارد در داخل سوراخ تعبیه شده به وسیله‌ی دریل برقی مطابق شکل ۸-۲۲۸ قرار دهید.



شکل ۸-۲۲۸

۱- قطر قسمت آلومینیومی میخ پرج حدوداً ۵ میلی‌متر است.



شکل ۸-۲۲۹

• مطابق شکل ۸-۲۲۹ دسته‌های انبر پرچ کن را از یک دیگر باز کنید و نوک انبر پرچ را به میخ فولادی میخ پرچ تردیک کنید.



شکل ۸-۲۳۰

• نوک میخ پرچ کن را مطابق شکل ۸-۲۳۰ پایین بیاورید تا میخ فولادی میخ پرچ در سوراخ نوک پرچ کن قرار گیرد.



• مطابق شکل ۸-۲۳۱، دسته‌های انبر پرچ را به آرامی به هم نزدیک کنید تا عملیات پرچ به تدریج انجام شود و قسمت فولادی میخ پرچ به سمت بالا در داخل انبر پرچ حرکت کند.



شکل ۸-۲۳۱



شکل ۸-۲۳۲

• در شکل ۸-۲۲۲ دسته‌های انبر پرچ به هم رسیده است اماً عملیات پرچ کامل نشده است.



- مطابق شکل ۸-۲۳۳ دسته‌های انبر پرج را از یک دیگر باز کنید و نوک میخ پرج کن را به سمت پایین هدایت کنید تا بالبهی آلومینیومی میخ پرج تماس پیدا کند.



شکل ۸-۲۳۳

- مجدداً مطابق شکل ۸-۲۳۴ دسته‌های انبر پرج را به هم تردیک کنید تا کم کم میخ فولادی انتهای روش آلومنیومی را از زیر کanal داخلی جمع کند و به طرف لبهی کanal داخلی بکشد.



شکل ۸-۲۳۴

- دسته‌های انبر پرج را مطابق شکل ۸-۲۳۵ کاملاً به هم تردیک کنید تا میخ فولادی به انتهای خود برسد و توسط انبر پرج قطع شود (شکل ۸-۲۳۵).



شکل ۸-۲۳۵



- در شکل ۸-۲۳۶ عملیات پرچ به اتمام رسیده است و پرچ به طور کامل و محکم تسمه‌ی فلزی، پارچه‌ی بروزتی و لبه‌ی کanal داخلی را بهم اتصال داده است.




شکل ۸-۲۳۶

- طبق شکل ۸-۲۳۷ دسته‌های انبر پرچ را از یکدیگر جدا کنید تا قسمت بریده‌ی میخ فولادی از انبر پرچ بیرون بیاید.



شکل ۸-۲۳۷

- در شکل ۸-۲۳۸ سه پرچ و سه میخ بریده شده‌ی مربوط به آن نشان داده شده است.
- لبه‌های طرفین و زیر کanal داخلی را به روش فوق پرج کنید.



شکل ۸-۲۳۸



نکات مهم

- نصب پارچه‌ی برزتی را روی لبه‌های کانال خارجی می‌توانید با میخ پرج انجام دهید.
- روش نصب پارچه‌ی برزتی با استفاده از تسمه‌ی فلزی و پیچ خودرو که در کار ۸-۹-۴ انجام شد راحت‌تر است. چنان‌چه پارچه‌ی برزتی معیوب شود، تعویض آن سریع‌تر انجام می‌شود.

۷-۸-۹-۱-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت پنجم)

روش نصب شناور

- توجه!
- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۹-۶ یا ۸-۹-۴ انجام می‌شود.
 - این کار هنگام تعویض شناور کولر نیز انجام می‌شود.



شکل ۸-۲۳۹

- سپر پلاستیکی شناور را که از خوردگی بدنی کولر جلوگیری می‌کند، مطابق شکل ۸-۲۳۹ بگیرید و روی پیچ شناور قرار دهید.



شکل ۸-۲۴۰

- در شکل ۸-۲۴۰ سپر پلاستیکی شناور مشاهده می‌شود که روی پیچ شناور قرار دارد.



شکل ۸-۲۴۱

- محل تماس سپر شناور بدنه‌ی کولر را کاملاً تمیز کنید.
- پیچ انتهای شناور را مطابق شکل ۸-۲۴۱ به سمت محل نصب آن روی بدنه‌ی کولر نزدیک کنید.



شکل ۸-۲۴۲

- سپر پلاستیکی شناور را کاملاً به دیواره‌ی کولر بچسبانید و محکم بدنه‌ی شیر شناور را مطابق شکل ۸-۲۴۲ با دست نگهدارید.



شکل ۸-۲۴۳

- واشر پلاستیکی را مطابق شکل ۸-۲۴۳ در محل آن از پشت کولر روی پیچ شناور نصب کنید.



شکل ۸-۲۴۴

- مهره‌ی برنجی محکم کننده‌ی شناور به بدنه‌ی کولر را مانند شکل ۸-۲۴۴ روی پیچ شناور قرار دهید و آن را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید و همزمان بدنه‌ی شیر شناور را از داخل کولر با دست نگهدارید.



شکل ۸-۲۴۵

- مطابق شکل ۸-۲۴۵ به وسیله‌ی آچار تخت مناسب مهره‌ی برنجی شناور را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت محکم روی پیچ آن بپیچید تا شناور به بدنه‌ی کولر محکم شود.




(۱) شماره ۹-۸- مراحل اجرای کار عملی شماره ۹-۸

(قسمت ششم)

روش نصب شیرفلکه

توجه! مراحل این کار در ادامه کار ۹-۷-۸ انجام می‌شود.


- برای نصب شیرفلکه‌ی کولر ابتدا شیرفلکه‌ی اصلی آب ساختمان را بیندید.



- در صورت موجود بودن انشعاب و شیر آب در محل نصب کولر مطابق شکل ۸-۲۴۶ به ترتیب زیر عمل شود:

- شیر آب را که در شکل ۸-۲۴۶ نشان داده شده از زانویی متصل به لوله‌ی آب باز کنید و زانویی را در صورت امکان به طرف کولر بچرخانید.

- در صورت باز شدن اتصال‌ها، مجدداً آن را آب‌بندی کنید.



شكل ۸-۲۴۷

- برای آب‌بندی اتصال‌های مکانیکی لوله‌های آبرسانی ابتدا مطابق شکل ۸-۲۴۷ خمیر آب‌بندی لوله را روی دنده‌های حدیده شده‌ی لوله بزنید.




شکل ۸-۲۴۸

● پس از مالیدن خمیر آب بندی به قسمت حدیده شده‌ی لوله، مطابق شکل ۸-۲۴۸ الیاف‌های کنفی را طوری روی لوله پیچید که هنگام نصب اتصال قطعه‌ی مورد نظر و پیچیدن آن روی لوله، الیاف‌ها باز نشود.



شکل ۸-۲۴۹

● پس از پیچیدن الیاف‌های کنفی روی قسمت حدیده شده‌ی لوله، مجدداً روی الیاف‌ها مشابه شکل ۸-۲۴۹ خمیر آب بندی بزنید.



شکل ۸-۲۵۰

● به جای خمیر آب بندی و الیاف‌های کنفی می‌توانید مطابق شکل ۸-۲۵۰ نوار تفلون روی قسمت حدیده شده‌ی لوله یا اتصال‌های مکانیکی دیگر که مربوط به شبکه‌ی آبرسانی هستند، پیچید. طوری که با استن قطعات روی هم دیگر نوار تفلون باز نشود.




● یک عدد مغزی $\frac{1}{2}$ اینچ را مطابق شکل ۸-۲۵۱ به

زانویی بیندید.

● یک عدد سهراهی $\frac{1}{2}$ اینچ را به مغزی بیندید.

● شیر آب را مطابق شکل ۸-۲۵۱ به یک طرف سهراهی

بیندید.



شکل ۸-۲۵۱

● یک عدد مغزی $\frac{1}{2}$ اینچ دیگر به طرف دیگر سهراهی

بیندید.

● یک عدد شیرفلکه‌ی $\frac{1}{2}$ اینچ مشابه شکل ۸-۱۵۴ را به

مغزی بیندید.

● در صورتی که قسمت حدیده شده یا پیچ روی شیرفلکه

تعییه شده باشد، نیاز به مغزی واسطه بین شیرفلکه و سهراهی نیست.

● برای آب‌بندی اتصال‌ها مطابق شکل ۸-۲۵۲ از نوار

نفلون استفاده کنید.



شکل ۸-۲۵۲



نکته مهم • نوار تفلون را در محل اتصال‌ها طوری بپیچید که با بستن شیرفلکه در داخل سهراهی نوار باز نشود.



شکل ۸-۲۵۳

• در صورت موجود بودن سهراهی به ترتیب زیر

عمل شود:

• در پوش سهراهی را که مشابه شکل ۸-۲۵۳ است

به وسیله‌ی آچار مناسب از سهراهی باز کنید.



شکل ۸-۲۵۴

• شیرفلکه‌ای را که مشابه شکل ۸-۲۵۲ نوار تفلون روی

پیچ آن بپیچیده‌اید، مطابق شکل ۸-۲۵۴ به سهراهی اتصال دهید.



شکل ۸-۲۵۵

• مطابق شکل ۸-۲۵۵ به وسیله‌ی آچار فرانسه یا آچار

تحت مناسب، شیرفلکه را به آرامی به سهراهی بپیچید تا کاملاً

محکم شود.




(۱) مراحل اجرای کار عملی شماره ۹-۸-۹

(قسمت هفتم)

روش نصب و اتصال تبدیل $\frac{1}{4}$ به $\frac{1}{2}$ اینچ به

شیرفلکه

توجه! مراحل این کار در ادامه کار ۸-۹-۸ انجام می‌شود.



شکل ۸-۲۵۶

ابتدا روی قسمت حدیده شده و $\frac{1}{2}$ اینچ تبدیل مشابه

شکل ۸-۲۵۶ که با فلاش مشخص شده است نوار تفلون بپیچید.



شکل ۸-۲۵۷

طبق شکل ۸-۲۵۷ تبدیل را به شیرفلکه اتصال دهید و

با آچار تخت مناسب یا آچار فرانسه‌ی مناسب آن را به شیرفلکه محکم کنید.



(۱) مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۸-۹-۱۰)

(قسمت هشتم)


روش نصب و اتصال لوله‌ی پلاستیکی

آبرسانی کولر به تبدیل $\frac{1}{4}$ به $\frac{1}{2}$ اینچ

توجه! ۸-۹-۱۰ مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۹-۸ انجام می‌شود.

● در شکل ۸-۲۵۸ بوش برنجی^۱ آب‌بندی و مهره‌ی برنجی

تبدیل $\frac{1}{4}$ به $\frac{1}{2}$ اینچ مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۲۵۸



شکل ۸-۲۵۹

● مطابق شکل ۸-۲۵۹ لوله‌ی پلاستیکی آبرسانی کولر را

که قطر آن ۶ میلی‌متر است از مهره‌ی برنجی عبور دهید، سپس بوش برنجی را روی لوله نصب کنید.

۱- بوش برنجی آب‌بندی را اصطلاحاً در بازار مَنَك یا مَنَى می‌گویند.



شکل ۸-۲۶۰

- مطابق شکل ۸-۲۶۰ نوار تفلون را به منظور آب‌بندی اتصال‌ها، روی بوش برنجی بپیچید.



شکل ۸-۲۶۱

- لوله‌ی پلاستیکی را مانند شکل ۸-۲۶۱ به تبدیل $\frac{1}{2}$ به $\frac{1}{4}$ اینچ اتصال دهید.



شکل ۸-۲۶۲

- به وسیله‌ی آچار تخت مناسب مشابه شکل ۸-۲۶۲ مهره‌ی برنجی را روی تبدیل بپیچانید تا اتصال مطمئن و آب‌بندی شده‌ای انجام شود.

- مهره‌ی برنجی را زیاد محکم نکنید زیرا موجب له شدن بوش برنجی و از بین رفتن آب‌بندی می‌شود.

نکته مهم



۱۱-۹-۸-مراحل اجرای کار عملی شماره ۵(۱)

(قسمت نهم)

روش نصب و اتصال لوله‌ی پلاستیکی

آبرسانی به شناور کولر

توجه! ۸-۹-۱۰ مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۹-۸ انجام می‌شود.

۸-۲۵۸ یک مهره‌ی برنجی و یک بوش برنجی مشابه شکل تهیه کنید و هر دو را مانند شکل ۸-۲۶۰ روی لوله‌ی پلاستیکی قرار دهید و روی بوش برنجی چند دور نوار تلفون بپیچید.

۸-۲۶۳ لوله‌ی پلاستیکی را داخل پیچ انتهای شناور که در شکل ۸-۲۶۳ مشاهده می‌شود، قرار دهید.



شکل ۸-۲۶۳



شکل ۸-۲۶۴

۸-۲۶۴ مطابق شکل ۸-۲۶۴ به وسیله‌ی آچار تخت مناسب، مهره‌ی برنجی را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت روی پیچ انتهای شناور به طور محکم بپیچید.



(۱) مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۸-۹

(قسمت دهم)

روش نصب و اتصال لوله و دریچه‌ی اطمینان

آب به تشتک کولر

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۱۱ انجام می‌شود. توجه!


● محل نصب لوله و دریچه‌ی اطمینان را در تشتک کولر تمیز کنید.

● لوله و دریچه‌ی اطمینان آب را مطابق شکل ۸-۲۶۵ در محل آن در کف تشتک، کولر قرار دهید.



واشر لاستیکی

شکل ۸-۲۶۵



واشر لاستیکی

شکل ۸-۲۶۶

● برای آبندی یک واشر لاستیکی بین لوله و دریچه‌ی اطمینان آب و کف تشتک قرار دهید.

● مطابق شکل ۸-۲۶۶ یک واشر لاستیکی از زیر تشتک کولر روی لوله و دریچه‌ی اطمینان قرار دهید و با یک مهره‌ی پلاستیکی لوله و دریچه‌ی اطمینان را محکم به تشتک بیندید.



۱۳-۹-۸- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت یازدهم)

روش آزمایش آب بندی اتصال‌های آبرسانی کولر و تنظیم شناور

توجه!

● مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۱۲-۹-۸- انجام می‌شود.



شکل ۸-۲۶۷



شکل ۸-۲۶۸

● شیرفلکه‌ی اصلی شبکه‌ی آبرسانی منزل را کاملاً باز کنید.

● شیرفلکه‌ی کولر را کاملاً باز کنید و آب بندی اتصال‌های شیر را در محدوده‌ی نشان داده شده در شکل ۸-۲۶۷ مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که اتصال‌ها کاملاً آب بندی باشد حتی یک قطره آب نباید از محل اتصال‌ها بیرون ببریزد.

● آب بندی اتصال‌ها را در شکل ۸-۲۶۸ مورد بررسی

قرار دهید. در صورتی که قطره آبی از محل اتصال‌ها نشست نکند، آب بندی اتصال‌ها کامل است.

● آب بندی اتصال لوله و دریچه‌ی اطمینان آب را به تشتک



کولر بررسی کنید، در صورتی که قطره آبی از زیر کولر نشست نکند، آب بندی اتصال لوله و دریچه‌ی اطمینان به تشتک تأیید می‌شود.

● پس از آب‌گیری تشتک کولر و تأیید آب بندی اتصال‌ها

با توجه به شکل ۸-۲۶۹ سطح آب داخل تشتک را از طریق شناور آن تنظیم کنید.



شکل ۸-۲۶۹



شکل ۸-۲۷۰ جهت افزایش سطح آب
جهت کاهش سطح آب

- برای تنظیم شناور، گوی شناور را در دو جهت نشان داده شده در شکل ۸-۲۷۰ بچرخانید تا سطح آب متناسب با درجهٔ تنظیم شناور، کنترل شود.




شکل ۸-۲۷۱

- با توجه به جهت‌های فلش، در شکل ۸-۲۷۱ گوی شناور را طوری بچرخانید تا سطح آب داخل تشتک به سطح مورد نظر و معمول آن برسد.

۱۴-۹-۸-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت دوازدهم) روش نصب پمپ آب کولر

توجه!

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۱۳-۹-۸ انجام می‌شود.



شکل ۸-۲۷۲

- شیلنگ رابط سه‌راهی و پمپ آب را پس از عبور از صافی آب مطابق شکل ۸-۲۷۲ به پایه‌ی پمپ آب اتصال دهید و بست فلزی آن را به وسیله‌ی انبردست روی شیلنگ آب محکم کنید.



شکل ۸-۲۷۳

- پمپ آب و صافی را در محل خود قرار دهید تا سوراخ‌های نگهدارندهٔ پمپ مطابق شکل ۸-۲۷۳ مطابق سوراخ‌های بدنی کولر قرار گیرند.



شکل ۸-۲۷۴

- مطابق شکل ۸-۲۷۴ با یک دست پمپ آب را نگهدارید و با دست دیگر به وسیلهٔ پیچ گوشتهٔ مناسب، پیچ‌های خودروی نگه‌دارندهٔ پمپ آب را به بدن محکم بیندید.



شکل ۸-۲۷۵

- سریم‌های مربوط به سیم‌های رابط پمپ را مطابق شکل ۸-۲۷۵ به ترمینال اتصال دهید.



(۱) مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۸-۹-۱۵

(قسمت سیزدهم)

روش نصب موتور کولر و تنظیم تسمه‌ی آن

توجه! ۰ مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۹-۱۴ انجام می‌شود.

۰ پایه‌ی موتور کولر را مطابق شکل ۸-۲۷۶ در محل آن روی سکوی متصل به سقف کانال داخلی بیندید.



شکل ۸-۲۷۶

توجه! ۰ پیچ‌های پایه‌ی موتور کولر پس از تنظیم تسمه‌ی کولر محکم می‌شود.

۰ موتور کولر را مطابق شکل ۸-۲۷۷ روی پایه‌ی آن قرار دهید.



منفذ خنک کننده موتور

شکل ۸-۲۷۷



نکات مهم

- موتور کولر را طوری نصب کنید که منافذ خنک کننده موتور در دو طرف آن به سمت پایین قرار گیرند.
- در صورتی که منافذ خنک کننده به طرف بالا باشند، امکان ریزش آب و سوختن موتور وجود دارد.



شکل ۸-۲۷۸

- به وسیلهٔ پیچ گوشتهٔ تخت مناسب پیچ بست نگهدارندهٔ سمت عقب موتور را مانند شکل ۸-۲۷۸ محکم بیندید.




شکل ۸-۲۷۹

- مطابق شکل ۸-۲۷۹ پیچ بست نگهدارندهٔ سمت پولی را با پیچ گوشتهٔ تخت مناسب محکم بیندید.



شکل ۸-۲۸۰

- سریمه‌های کابل سه‌رشته‌ی موتور کولر را مطابق شکل ۸-۲۸۰ به ترمینال اتصال دهید.



شکل ۸-۲۸۱

● مطابق شکل ۸-۲۸۱ تسمه‌ی کولر را ابتدا روی پولی

موتور قرار دهید، سپس تسمه را روی پولی پروانه‌ی کولر بگذارد.
حال پولی پروانه را به آهستگی با تسمه بچرخانید تا تسمه در جای خود قرار گیرد.



شکل ۸-۲۸۲

● هنگام جازدن تسمه مراقب باشید فضای بین تسمه و پولی پوست دست و انگشتان شما را به داخل نکشد.

توجه!

زیرا آسیب جدی بر دست شما وارد خواهد کرد.


● شل یا سفتی تسمه را مانند شکل ۸-۲۸۲ امتحان کنید.

در صورتی که تسمه انعطاف نداشته باشد یا روی پولی موتور کمانه یا قوس ایجاد کند، به وسیله‌ی جابه‌جایی پایه‌ی موتور تسمه را تنظیم کنید.



● شکل ۸-۲۸۳ تسمه‌ی یک نوع کولر را نشان می‌دهد

که از سمت فلش‌ها دارای قوس است.



شکل ۸-۲۸۳



شکل ۸-۲۸۴

● پس از تنظیم تسمه‌ی کولر به وسیله‌ی دو عدد آچار تخت

شماره‌ی ۱۳ میلی‌متری پیچ و مهره‌ی پایه نگهدارنده‌ی موتور کولر را مطابق شکل ۸-۲۸۴ سفت کنید.

● در صورتی تسمه‌ی کولر تنظیم است که اوّلاً دوپولی و تسمه در راستای یک صفحه‌ی فرضی قرار گیرند،

نکته مهم ثانیاً در اثر فشار انگشت به وسیله تسمه بین دوپولی، تسمه باندازه‌ی یک اینچ یا حدود $2/5$ سانتی‌متر به سمت داخل

جایه‌جا شود.



۸-۹-۱۶ - مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت چهاردهم)

اتصال خط تغذیه‌ی برق و کابل چهار رشته‌ی
کولر به کلید مخصوص کولر از نوع توکار با ترمینال
فشاری

توجه!

• مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۹-۱۵ انجام می‌شود.


• شکل ۸-۲۸۵ یک کلید توکار کولر را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۲۸۵


• شکل ۸-۲۸۶ ۸ تصویر پشت کلید ۸-۲۸۵ را نشان

می‌دهد.




شکل ۸-۲۸۶

نگهدارنده‌ی فشاری




شکل ۸-۲۸۷

• سیم رابط فاز را که طرف دیگر آن به فیوز مینیاتوری ۶
یا ۱۰ آمپر وصل شده است، مطابق شکل ۸-۲۸۷ داخل سوراخ
ترمینال کلید که نگهدارنده‌ی آن را فشار داده‌اید، بگذارید.



شکل ۸-۲۸۸

- سیم رابط را مشابه شکل ۸-۲۸۸ به داخل ترمینال کلید هدایت کنید به نحوی که قسمت لخت هادی بیرون نباشد، سپس نگه دارنده‌ی آن را رها کنید تا سیم رابط را محکم نگه دارد.




شکل ۸-۲۸۹

- سرسيم‌های کابل چهاررشته‌ای کولر را به وسیله‌ی سیم لخت کن لخت کنید.
- نگه دارنده‌ی ترمینال مربوط به پمپ آب کولر را فشار دهید و سرسيم رابط پمپ آب کولر را مطابق شکل ۸-۲۹۰ در ترمینال آن قرار دهید. سپس نگه دارنده‌ی ترمینال را رها کنید تا سرسيم پمپ آب را محکم نگه دارد.



شکل ۸-۲۹۰

- نگه دارنده‌ی ترمینال مربوط به سرسيم رابط دور کند موتور کولر را مطابق شکل ۸-۲۹۰ فشار دهید و سرسيم رابط را داخل ترمینال آن قرار دهید و نگه دارنده را رها کنید تا سرسيم را محکم نگه دارد.




شکل ۸-۲۹۱

- نگه‌دارنده‌ی ترمینال مربوط به دور تند موتور دو دور را فشار دهید و سرسيم مربوط به آن را مطابق شکل ۸-۲۹۱ داخل ترمینال آن بگذاريد، سپس نگه‌دارنده‌ی ترمینال را رها کنيد تا سرسيم را محکم نگه دارد.



شکل ۸-۲۹۲

- سرسيم، سيم نول و سرسيم مشترک كابل چهاررشته‌ای را که با (Com) نشان داده می‌شود مطابق شکل ۸-۲۹۲ به هم اتصال دهيد و با نوار چسب برق مرغوب کاملاً عaic کنيد.



کابل چهاررشته

شکل ۸-۲۹۳

سيم رابط شبکه‌ی برق منزل

- شکل ۸-۲۹۳ اتصال كامل کابل چهار رشته را به کلید مخصوص و توکار کولر و سيم‌های رابط شبکه‌ی برق منزل نشان می‌دهد.

- کلید را در محل مخصوص آن روی دیوار منزل قرار دهيد و پیج‌های آن را محکم بسنديد.

نکات مهم

- همشه سيم فاز کولر را از طريق کلید مخصوص کولر کنترل و قطع و وصل کنيد.
- هرگز سيم فاز را به جاي سيم نول مستقيماً به ترمينال کولر اتصال ندهيد زيرا خطر برق‌گرفتگي دربي دارد.
- حتماً کابل چهار رشته ($4 \times 1/5\text{mm}^2$) کولر که حدفاصل کلید مخصوص و ترمينال داخل کولر قرار می‌گيرد يك تكه باشد تا هنگام عيب‌يابي کولر مشکلي ايجاد نشود.
- براي اتصال سيم‌ها به کلید کولر از نقشه‌ی کلید که توسط کارخانه داده می‌شود استفاده کنيد.




(۱) - ۹-۸-۷- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت پانزدهم)

روش نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار
و توکار با ترمینال فیشی و اتصال خط تغذیه‌ی برق
و کابل چهار رشته به آن

توجه!


● مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۱۶-۹-۸-۷ انجام می‌شود.



شکل ۸-۲۹۴

● در شکل ۸-۲۹۴ یک کلید کولر با ترمینال فیشی مشاهده می‌شود.

● این کلید به دو صورت روکار و توکار روی دیوار نصب می‌شود.




شکل ۸-۲۹۵

● برای نصب کلید، ابتدا جعبه‌ی کلید را با توجه به نوع روکار و توکار آن روی دیوار قرار دهید و محل پیچ شدن آن‌ها را مشابه شکل ۸-۲۹۵ روی دیوار مشخص کنید.




شکل ۸-۲۹۶

- به وسیله‌ی دریل برقی و مته‌ی الماسه‌ی مناسب پیچ و رولپلاک که مشابه شکل ۸-۲۹۶ است، دو سوراخ روی دیوار ایجاد کنید.




شکل ۸-۲۹۷

- در صورتی که کلید روکار نصب می‌شود، مطابق شکل ۸-۲۹۷ آن را روی دیوار نصب کنید.



شکل ۸-۲۹۸

- چنان‌چه کلید توکار نصب می‌شود، آن را مطابق شکل ۸-۲۹۸ روی دیوار نصب کنید.



شکل ۸-۲۹۹

سرسیم، سیم‌های رابط کابل چهار رشته و سیم رابط فاز شبکه‌ی برق منزل که توسط فیوز مینیاتوری کنترل می‌شود مطابق شکل ۸-۳۰۰ پس از قرار دادن سرسیم روی سرسیم‌های رابط، به وسیله‌ی بوس سرسیم، زایده‌های سرسیم را روی سیم و عایق سیم پرس کنید.




شکل ۸-۳۰۰




شکل ۸-۳۰-۱

● پس از پرس سرسریم‌ها به سرهای سیم‌های رابط، مطابق شکل ۸-۳۰-۱ به وسیله‌ی دمباریک سرسریم‌ها را به فیش‌های مربوطه در کلید اتصال دهید.



شکل ۸-۳۰-۲

● مطابق شکل ۸-۳۰-۲ سرسریم‌های سیم رابط کابل چهاررشته و سیم فاز را به ترمینال یا فیش‌های کلید اتصال دهید و سیم رابط مشترک کابل چهارسریمه و سیم نول شبکه‌ی برق منزل را به هم اتصال دهید و با نوار چسب مرغوب عایق‌بندی کنید.



شکل ۸-۳۰-۳

زایده‌های پلاستیکی
و نگهدارنده‌ی کلید

● زایده‌های پلاستیکی و نگهدارنده‌ی دوطرف کلید را با دو انگشت مطابق شکل ۸-۳۰-۳ فشار دهید و همزمان با هدایت سیم‌های رابط به جعبه‌ی کلید، کلید را برای نصب به طرف محل نصب تزدیک کنید.



شکل ۸-۳۰-۴

● مشابه شکل ۸-۳۰-۴ کلید را در داخل جعبه کلید قرار دهید و به طرفین آن فشار وارد کنید تا دقیقاً در محل خود نصب شود.



(۱) مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۸-۹-۸

(قسمت شانزدهم)

روش اتصال کابل چهار رشته به ترمینال

کولر


- توجه! مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۹-۱۷ انجام می‌شود.



شکل ۸-۳۰۵

- مطابق شکل ۸-۳۰۵ کابل چهار رشته را از طریق

محفظه‌ی تعبیه شده در بدنه‌ی کولر عبور دهید.



شکل ۸-۳۰۶

- سیم رابط مربوط به پمپ آب کولر از کابل چهار رشته را


مطابق شکل ۸-۳۰۶ به پیچ ترمینال بیندید.

- سایر سیم‌های کابل را نیز به محل صحیح آن وصل

کنید.




- در شکل ۸-۳۰۷ اتصال سریسم‌های کابل‌های چهار رشته، موتور و پمپ آب کولر مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۳۰۷

- پس از کنترل اتصال‌های ترمینال کولر، مطابق شکل ۸-۳۰۸ در پوش پلاستیکی ترمینال کولر را روی ترمینال قرار دهید.



شکل ۸-۳۰۸

- شکل ۸-۳۰۹ یک نوع ترمینال کولر دیگر را نشان می‌دهد. این کولر مجهر به خازن اصلاح ضرب قدرت است.



شکل ۸-۳۰۹



(۱) مراحل اجرای کار عملی شماره ۵-۹-۸

(قسمت هفدهم)

روش تعویض یاتاقان سمت پولی پروانه

- فیوز مینیاتوری و کلید کولر را در وضعیت قطع قرار

دھید.

- در پوش سمت پولی کولر را بردارید.

- تسمه را از روی پولی‌های کولر بازکنید.

- مطابق شکل ۸-۳۱۰ به وسیله‌ی آچار آلن ۴ میلی‌متری پیچ نگهدارنده‌ی پولی به محور پروانه را شل کنید.



شکل ۸-۳۱۰




شکل ۸-۳۱۱

- یک پولک فلزی که قطر آن کمی از قطر خارجی محور پروانه کوچک‌تر باشد را روی محور پروانه بگذارید و با استفاده از پولی‌کش، پولی را مطابق شکل ۸-۳۱۱ از محل آن بیرون بیاورید.



شکل ۸-۳۱۲

- پولی پروانه را مطابق شکل ۸-۳۱۲ از روی محور پروانه بردارید.



شکل ۸-۳۱۳

- در شکل ۸-۳۱۳ یاتاقان سمت پروانه مشاهده می‌شود.
- واشر پلاستیکی که بین پولی پروانه و یاتاقان قرار دارد، مطابق شکل ۸-۳۱۳ از روی محور بردارید.



شکل ۸-۳۱۴

- به وسیله‌ی آچار تخت و آچار بُکس مناسب پیچ و مهره‌ی نگهدارنده‌ی یاتاقان معیوب را مطابق شکل ۸-۳۱۴ باز کنید.



شکل ۸-۳۱۵

- مطابق شکل ۸-۳۱۵ پروانه و محور پروانه را با دست بگیرید و آن را کمی به سمت بالا بکشید تا یاتاقان معیوب برای بیرون آوردن، آزاد شود.



شکل ۸-۳۱۶

- مطابق شکل ۸-۳۱۶ یاتاقان معیوب را با دست بگیرید و از محور پروانه بیرون بیاورید.



شکل ۸-۳۱۷

● بوش‌های پلاستیکی شکل ۸-۳۱۷ برای تنظیم و قرارگرفتن پروانه داخل کanal داخلی در روی محور استفاده شده است. چنان‌چه محور پروانه لقی محوری داشته باشد بایستی با بوش پلاستیکی مشابه بوش‌هایی که در شکل مشاهده می‌شود لقی آن را بگیرید.



شکل ۸-۳۱۸

● یاتاقان معیوب را تعویض کنید و به جای آن مطابق شکل ۸-۳۱۸ یک یاتاقان سالم و مناسب روی محور قرار دهید و پیچ‌های نگهدارنده آن را با مهره به‌وسیله‌ی ابزار مناسب روی تکیه‌گاه یاتاقان بیندید.

● درپوش روغن‌خور یاتاقان را بردارید و به‌وسیله‌ی روغن‌دان با روغن مقاوم در مقابل رطوبت، یاتاقان را روغن‌کاری کنید.



شکل ۸-۳۱۹

● واشر پلاستیکی را روی محور، مطابق شکل ۸-۳۱۹ قرار دهید.



شکل ۸-۳۲۰

● پولی پروانه را روی محور نصب کنید و مطابق شکل ۸-۳۲۰ به‌وسیله‌ی آچار آلن نمره‌ی ۴، پیچ‌پولی را بیندید.



(۱) مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۸-۹-۲۰

(قسمت هجدهم)

روش تعویض یاتاقان سمت پمپ کولر

- مطابق شکل ۸-۳۲۱ به وسیله‌ی آچار بُکس مناسب پیچ‌های نگهدارنده‌ی یاتاقان معیوب را نگه دارید و به وسیله‌ی آچار تخت مهره‌های پیچ را باز کنید.



شکل ۸-۳۲۱



شکل ۸-۳۲۲

- پس از باز شدن پیچ و مهره‌ها، مطابق شکل ۸-۳۲۲ پروانه و محور آن را کمی به سمت بالا حرکت دهید تا یاتاقان معیوب برای بیرون آمدن از محور آزاد شود، سپس یاتاقان معیوب را با دست بگیرید و آن را از محور پروانه بیرون بیاورید.
- پس از بیرون آوردن یاتاقان معیوب، یک عدد یاتاقان سالم و مناسب را در محل یاتاقان معیوب نصب کنید.



شکل ۸-۳۲۳

- یاتاقان سالم را مطابق شکل ۸-۳۲۳ به وسیله‌ی روغن‌دان و با روغن مقاوم در مقابل رطوبت، روغن کاری کنید.



(۱) مراحل اجرای کار عملی شماره ۹-۸

(قسمت نوزدهم)

روش بازکردن و سرویس پمپ آب کولر با موتور قطب چاکدار و استاتور تک بوبین

- فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.



شکل ۸-۳۲۴



شکل ۸-۳۲۵

- به وسیله‌ی انبردست مطابق شکل ۸-۳۲۵ بست فلزی نگهدارنده‌ی شیلنگ آب را از روی شیلنگ بیرون بیاورید.
- شیلنگ آب را از پایه‌ی پمپ آب جدا کنید.



شکل ۸-۳۲۶

- در صورتی که فقط سرویس پروانه و تمیزکردن محفظه‌ی پمپ آب پمپ مورد نظر باشد، کفی پلاستیکی پمپ را مطابق شکل ۸-۳۲۶ با دست بگیرید و آن را از پایه‌ی پمپ جدا کنید و پس از سرویس و تمیزکردن محفظه‌ی پمپ آب مجدداً کفی را نصب کنید و چنانچه نیاز به بازکردن ندارد، آن را روی کولر نصب و بهره‌برداری کنید.

- در صورتی که نیاز به بازکردن و سرویس و روغن کاری پمپ آب باشد به شرح زیر عمل کنید.



شکل ۸-۳۲۷

- کابل دوسیمه‌ی پمپ آب را مطابق شکل ۸-۳۲۷ جمع کنید و آن را با بست پلاستیکی بیندید تا در اثر برخورد با اشیای تیز و برنده مصدوم نشود.

- نکته مهم**
- دستگاه شکل ۸-۳۲۷ را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید و قبل از هر اقدامی، نحوه‌ی باز کردن صحیح پمپ آب از طریق مشاهده، تجزیه و تحلیل کنید.



شکل ۸-۳۲۸

- مطابق شکل ۸-۳۲۸ به وسیله‌ی آچار تخت مناسب مهره‌های پیچ نگه‌دارنده‌ی فلزی پمپ آب را باز کنید.




شکل ۸-۳۲۹

- به وسیله‌ی آچار بُکس مناسب مشابه شکل ۸-۳۲۹ مهره‌های پیچ نگه‌دارنده‌ی کلاهک پلاستیکی پمپ آب را باز کنید.



- کلاهک پلاستیکی پمپ آب را مشابه شکل ۸-۳۳° از روی موتور پمپ جدا کنید.

شکل ۸-۳۳°



- مطابق شکل ۸-۳۳۱ به وسیله‌ی پیچ گوشتی تخت مناسب، پروانه‌ی خنک‌کننده‌ی موتور پمپ آب را از محور موتور بیرون بیاورید.

شکل ۸-۳۳۱



- مطابق شکل ۸-۳۳۲ به وسیله‌ی آچار بیکس مناسب، پیچ‌های نگهدارنده‌ی درپوش‌های موتور را باز کنید.

شکل ۸-۳۳۲



شکل ۸_۳۳۳

- در پوش بالای موتور را مانند شکل ۸_۳۳۳ از محور موتور بیرون بیاورید.



شکل ۸_۳۳۴

- به وسیله‌ی روغن‌دان باروغن مقاوم در مقابل رطوبت و مخصوص بوش موتورهای کوچک، بوش در پوش را مطابق شکل ۸_۳۳۴ روغن کاری کنید.




شکل ۸_۳۳۵

- استاتور تک‌بوین پمپ آب کولر را مطابق شکل ۸_۳۳۵ از روتور آن جدا کنید و با دمباریک سرسیم‌های کابل دورشهای پمپ آب را از ترمینال‌های بوین موتور جدا کنید.



بوین استاتور



● استاتور پمپ آب کولر در شکل ۸-۳۳۶ مشاهده

می‌شود. قطب‌های چاکدار، بوین و هسته‌ی استاتور در شکل نشان داده شده است.

شکل ۸-۳۳۶




شکل ۸-۳۳۷

● مطابق شکل ۸-۳۳۷ کفی پلاستیکی پمپ را از پایه‌ی

پمپ جدا کنید.

● روتور پمپ آب را با دست محکم نگه دارید و بهوسیله‌ی

انگشتان دست پروانه‌ی پمپ آب را از محور موتور بیرون بیاورید.



شکل ۸-۳۳۸

● در شکل ۸-۳۳۸ برای مشاهده‌ی بهتر پروانه، پس از


جایه‌جایی پروانه‌ی روی محور بهوسیله‌ی دست، پروانه با دم باریک

از محور بیرون آورده می‌شود.



• مطابق شکل ۸-۳۳۹ محور روتور را از بوش درپوش

پایین موتور بیرون بیاورید.



شکل ۸-۳۳۹

در صورتی که محور روتور رسوب گرفته باشد، قبل از بیرون آوردن محور روتور از بوش پایینی موتور، رسوب روی محور پاک شود تا هنگام بیرون آمدن محور روتور بوش صدمه نمیند. **نکته مهم**



شکل ۸-۳۴۰

• در شکل ۸-۳۴۰ روتور قفسی پمپ آب کولر مشاهده

می شود.



شکل ۸-۳۴۱

• بهوسیله‌ی آچار تخت مناسب، مهره‌های پیچ نگهدارنده‌ی

پایه‌ی پمپ به قاب زیر درپوش پایین موتور را مشابه شکل ۸-۳۴۱ باز کنید.




- در پوش پایین موتور و قاب پلاستیکی زیر آن را مطابق شکل ۸-۳۴۲ از پایه‌ی پمپ جدا کنید.



شکل ۸-۳۴۲

- در شکل ۸-۳۴۳ در پوش پایین موتور که بوس روی آن قرار دارد مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۳۴۳

- بوس در پوش را مشابه شکل ۸-۳۳۴ با روغن مقاوم در مقابل رطوبت و مخصوص بوس موتورهای کوچک روغن کاری کنید.



- دستگاه پمپ آب کولر را مجدداً موتناز کنید.

● عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا

به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.

● برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله‌ی باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.

● هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی موتناز قطعات که در مراحل باز کردن دستگاه ترسیم کرده‌اید،

توجه!

استفاده کنید.

● هنگام جمع کردن موتور، حتماً بوش‌های آن را با روغن مخصوص بوش موتورهای کوچک

روغن کاری کنید.



شکل ۸-۳۴۴

● پس از بستن پمپ آب کولر مطابق شکل ۸-۳۴۴ مقاومت اهمی موتور را اندازه‌گیری کنید. مقدار این مقاومت توسط اهم متر باید حدوداً ۴۴/۷ اهم اندازه‌گیری شود.

● مقادیر اندازه‌گیری شده تحت تأثیر تولرنس‌های قطعات، دستگاه‌های اندازه‌گیری و شرایط محیط فرار

دارد.

● پس از بستن و آزمایش دستگاه زیر نظر مریبی کارگاه، پمپ آب را به برق وصل کنید و از صحت عملکرد

نکات مهم


آن مطمئن شوید.

● چنان‌چه دستگاه بدون اشکال کار کند و شدت جریان آن هنگام کار در حد جریان نامی آن باشد،

دستگاه سالم است و می‌توان آن را روی کولر نصب کرد و مورد استفاده قرار داد.



تمرین ۲: با توجه به اطلاعات و تجربیاتی که از اجرای کار عملی ۸-۹-۲۱ به دست آورده‌اید، اجزا و قطعات شکل ۸-۳۴۵ را نام ببرید.



شکل ۸-۳۴۵



(۱) شماره ۹-۸-۲۲- مراحل اجرای کار عملی شماره ۵

(قسمت بیستم)

روش باز کردن و سرویس پمپ آب کولر با موتور قطب چاکدار و استاتور دو بالشتکی

فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص کولر را در وضعیت قطع قرار دهید و در پوش سمت پمپ آب را از محل آن بیرون بسازید.

به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب و پیچ‌های نگهدارنده، سر سیم‌های سیم رابط پمپ آب که در شکل ۸-۳۴۶ مشاهده می‌شود را از ترمینال کولر باز کنید.



شکل ۸-۳۴۶



شکل ۸-۳۴۷

در شکل ۸-۳۴۷ سر سیم‌های سیم رابط پمپ آب که از ترمینال باز شده است، مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۳۴۸

مطابق شکل ۸-۳۴۸ سیم رابط پمپ آب را که به منظور جلوگیری از برخورد آن با اشیاء تیز، برنده و هویه برقی جمع کنید و به وسیله‌ی بست پلاستیکی بیندید.



نکته مهم

- دستگاه شکل ۸-۳۴۸ را دقیقاً مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید و قبل از هر اقدامی، نحوهی باز کردن صحیح پمپ را از طریق مشاهده تجزیه و تحلیل کنید.



شکل ۸-۳۴۹

- به وسیلهی آچار تخت مناسب مطابق شکل ۸-۳۴۹ مهره‌ی نگهدارندهی پیچ و قاب یا کلاهک موتور را باز کنید.



شکل ۸-۳۵۰

- مطابق شکل ۸-۳۵۰ با باز شدن مهره‌های نگهدارنده، قاب پلاستیکی روی موتور را از پیچ‌ها بیرون بیاورید.



شکل ۸-۳۵۱

- به وسیلهی آچار تخت مناسب، مهره‌های نگهدارندهی دربوش موتور را مطابق شکل ۸-۳۵۱ باز کنید.



شکل ۸-۳۵۲

- مطابق شکل ۸-۳۵۲ چند ضربه‌ی آهسته به درپوش بالای موتور بزنید تا از درپوش پایین موتور جدا شود.




شکل ۸-۳۵۳

- درپوش بالای موتور را مطابق شکل ۸-۳۵۳ از محور روتور به آرامی بیرون بیاورید.



شکل ۸-۳۵۴

- سیم رابط موتور پمپ آب را به آرامی از گلنده درپوش پمپ آب شکل ۸-۳۵۴ بیرون بیاورید.



شکل ۸-۳۵۵

● چند ضربه‌ی آرام به اطراف استاتور پمپ آب کولر مانند شکل ۸-۳۵۵ بزنید تا هسته از درپوش بیرون آید.



شکل ۸-۳۵۶

● شکل ۸-۳۵۶ استاتور دوقطبی و سیم پیچی شده‌ی پمپ آب کولر را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۳۵۷

● مطابق شکل ۸-۳۵۷ کفی پلاستیکی پمپ آب را با دم باریک بگیرید و آن را از محل نصب روی پایه‌ی کولر جدا کنید.



شکل ۸-۳۵۸

● در شکل ۸-۳۵۸ پروانه‌ی پمپ آب کولر را نشان می‌دهد که به وسیله‌ی دم باریک از محور روتور بیرون آمده است.



● پایه‌ی کولر را مطابق شکل ۸-۳۵۹ از درپوش پایین موتور جدا کنید.



شکل ۸-۳۶۰

● مهره‌ی نگهدارنده‌ی پیچ‌های موتور را مطابق شکل ۸-۳۶۰ به وسیله‌ی آچار تخت مناسب باز کنید.



شکل ۸-۳۶۱ پیچ‌های پمپ آب را نشان می‌دهد.


شکل ۸-۳۶۱



شکل ۸-۳۶۲ قسمتی که رسوب گرفته است

● ممکن است دراثر رسوب گرفنگی محور روتور مانند شکل ۸-۳۶۲، محور از بوش درپوش بیرون نیاید و به محور و بوش آسیب برساند.

● در صورتی که محور روتور در وضعیت شکل ۸-۳۶۲ از درپوش بیرون آورده شود، بوش موتور را همراه توجه! خود از درپوش بیرون می‌کشد.




شکل ۸-۳۶۳

• مطابق شکل ۸-۳۶۳ رسمهای روی محور روتور را با سوهلان کیفی یا سمبادهی نرم به آرامی بتراسید و دقت کنید که محور روتور زخمی نشود.



شکل ۸-۳۶۴

• مطابق شکل ۸-۳۶۴ بهوسیلهی روغندا، محل تماس محور و بوش دربوش را روغن کاری کنید تا محور روتور به راحتی از بوش خارج شود.



شکل ۸-۳۶۵

• مطابق شکل ۸-۳۶۵ پس از تمیز کردن محور روتور و روغنکاری محل تماس محور با بوش دربوش، محور روتور را به آرامی از بوش دربوش خارج کنید.

• روتور شکل ۸-۳۶۵ را در محل مطمئن قرار دهید، زیرا در اثر سقوط و برخورد با اشیای دیگر امکان تاب برداشتن محور روتور و خشدار شدن محل تماس محور با بوش موتور وجود دارد.

نکته مهم



شکل ۸-۳۶۶

- در شکل ۸-۳۶۶ مقاومت عایقی سیم پیچ با بدنی یا هسته‌ی استاتور که ۱۰ مگاهم اندازه‌گیری شده مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۳۶۷

- مقاومت اهمی دو بالشتک سری شده‌ی استاتور باید در حدود ۱۲۹/۲ اهم مطابق شکل ۸-۳۶۷ اندازه‌گیری شود.



شکل ۸-۳۶۸

- مجدداً پمپ آب کولر را مونتاژ کنید.

- بهوسیله‌ی روغندان مطابق شکل ۸-۳۶۸، بوش بالای موتور را روغن‌کاری کنید.



شکل ۸-۳۶۹

- مطابق شکل ۸-۳۶۹ بوش دربوش پایین موتور را با روغنдан روغن‌کاری کنید.



● دستگاه پمپ آب کولر را مجداً مونتاز کنید.

● عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا

به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.

● برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله‌ی باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.


توجه!

● هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاز قطعات و اجزای مدار الکتریکی که در مراحل باز کردن

دستگاه ترسیم کرده‌اید، استفاده کنید.

● هنگام جمع کردن موتور، حتماً بوش‌های آن را با روغن مخصوص بوش موتورهای کوچک و

مقاوم در مقابل رطوبت روغن کاری کنید.



شکل ۸-۳۷۰

● پس از سوار کردن موتور مطابق شکل ۸-۳۷۰ مقاومت عایقی موتور پمپ آب را اندازه‌گیری کنید. مقدار این مقاومت باید 1Ω مگا‌هم یا بیشتر باشد.



شکل ۸-۳۷۱

● مطابق شکل ۸-۳۷۱ مقاومت اهمی سیم پیچی‌های سری دو بالشتک استاتور را اندازه بگیرید. این مقاومت باید در حدود 127Ω اهم باشد.

● تفاوت دو مقدار اندازه‌گیری شده‌ی مقاومت اهمی در شکل‌های ۸-۳۷۰ و ۸-۳۷۱، به خاطر تولرانس‌های

توجه!

قطعات، دستگاه‌های اندازه‌گیری و شرایط محیط است.




● پس از بستن پمپ آب کولر و تأیید آزمایش‌های تعیین مقاومت اهتم و عایقی پمپ آب توسط مریبی کارگاه، با رعایت کلیه‌ی موارد ایمنی سیم رابط پمپ آب را به برق ۲۲° ولت وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

نکات مهم

● چنان‌چه دستگاه بدون اشکال کار کند و شدت جریان آن هنگام کار در حد جریان نامی آن باشد، دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

تمرین ۳: اجزای پمپ آبی را که در شکل ۸-۳۷۲ مشاهده می‌کنید با استفاده از تجربیات و اطلاعاتی که از اجزای کار به دست آورده‌اید، نام ببرید.



شکل ۸-۳۷۲



۱۳-۹-۸-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱)

(قسمت بیست و یکم)

روش باز کردن و سرویس موتور دو دور با راه انداز خازنی

• فیوز مینیاتوری کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.

• کلید مخصوص کولر را خاموش کنید.

• درپوش‌های سمت پمپ و تسمه را بیرون بیاورید.

• به وسیله‌ی دمباریک مطابق شکل ۸-۳۷۳ سرسیم‌های

کابل سه‌سیمه‌ی موتور را از ترمینال جدا کنید.



شکل ۸-۳۷۳



شکل ۸-۳۷۴

• سرسیم‌های بازشده‌ی کابل سه‌سیمه را مانند شکل

۸-۳۷۴ از درپوش ترمینال بیرون بیاورید.



شکل ۸-۳۷۵

• برای بیرون آوردن تسمه از روی پولی‌ها مطابق شکل

۸-۳۷۵ یک پیچ‌گشته تخت مناسب را بین تسمه و پولی پروانه

قرار دهید.



شکل ۸-۳۷۶

• مطابق شکل ۸-۳۷۶ با یک دست پیچ گوشته را روی پولی پروانه به سمت پایین به آرامی حرکت دهید و با دست دیگر تسمه را از روی شیار پولی پروانه به سمت خود بکشید. تا تسمه به طور کامل از پولی پروانه جدا شود.

• پس از جدا شدن تسمه از روی پولی پروانه، تسمه را از روی پولی موتور بردارید.



شکل ۸-۳۷۷

• مطابق شکل ۸-۳۷۷ به وسیله‌ی پیچ گوشته تخت مناسب، پیچ نگهدارنده‌ی بست فلزی سمت پمپ آب را باز کنید.



شکل ۸-۳۷۸

• بست فلزی را از روی لاستیک لرزه‌گیر موتور که روی درپوش عقب موتور قرار دارد مطابق شکل ۸-۳۷۸ بردارید.



شکل ۸-۳۷۹

• به وسیله‌ی پیچ گوشته تخت مناسب پیچ نگهدارنده‌ی بست فلزی طرف پولی موتور را مشابه شکل ۸-۳۷۹ باز کنید.



شکل ۸-۳۸۰

• در اثر ریزش آب روی تسمه و پولی موتور، رسوب‌هایی روی پولی موتور مشاهده می‌شود، برای بیرون آوردن بست فلزی به‌خاطر رسوب گرفتگی، نوک پیچ‌گوشتی تخت مناسب را مانند شکل ۸-۳۸۰ بین بست فلزی و پایه قرار دهید و دسته‌ی پیچ‌گوشتی را به سمت پایین فشار دهید تا بست در اثر اهرم کردن پیچ‌گوشتی از محل خود خارج شود.



شکل ۸-۳۸۱

• کابل سه‌سیمه‌ی موتور را با یک دست بگیرید و به کمک هردو دست موتور را مشابه شکل ۸-۳۸۱ از روی پایه‌ی موتور بردارید.



شکل ۸-۳۸۲

• طبق شکل ۸-۳۸۲ شیار دسته‌ی پلاستیکی موتور را با دست باز کنید و حلقه‌ی دسته را از روی لاستیک لرزه‌گیر بیرون بیاورید.



- مطابق شکل ۸-۳۸۳ به وسیله‌ی روغن‌دان محل قرار گرفتن پیچ پولی را کمی روغن بزینید تا رسوب‌های آن تمیز شود.



شکل ۸-۳۸۳

- مطابق شکل ۸-۳۸۴ به وسیله‌ی آچار آلن نمره‌ی ۴، پیچ آلن نمره‌ی ۴ پولی را مشابه شکل ۸-۳۸۵ در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت شل کنید تا با محور موتور تماس نداشته باشد.



شکل ۸-۳۸۴

- مطابق شکل ۸-۳۸۵ پولی کش را طوری نصب کنید که فک‌های پولی کش پشت پولی موتور و محور پولی کش در مرکز محور روتور قرار گیرد.



شکل ۸-۳۸۵

- به وسیله‌ی دسته‌ی پولی کش، محور پولی کش را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا فک‌های پولی کش مطابق شکل ۸-۳۸۶ پولی را از روی محور موتور به سمت بیرون محور حرکت دهید.



شکل ۸-۳۸۶



شکل ۸-۳۸۷

● در شکل ۸-۳۸۷ پولی را نشان می‌دهد که از محور موتور جدا شده است، به شیار روی محور توجه کنید. پیچ محکم‌کننده پولی باید روی این شیار قرار گیرد.



شکل ۸-۳۸۸

● مطابق شکل ۸-۳۸۸ به وسیله‌ی پیچ گوشی تخت مناسب (پیچ گوشی دسته کوتاه یا مشتی)، پیچ‌های دوطرف نگهدارنده قاب پلاستیکی محافظ خازن را باز کنید.



شکل ۸-۳۸۹

● مطابق شکل ۸-۳۸۹ به وسیله‌ی آچار تخت مناسب، پیچ موتور را محکم نگه دارید و به وسیله‌ی آچار بُکس مناسب مهره‌ی نگهدارنده پیچ را باز کنید.



شکل ۸-۳۹۰

● مطابق شکل ۸-۳۹۰ پیچ را از موتور بیرون بیاورید.



شکل ۸-۳۹۱

- به وسیله‌ی چکش آهنی چند ضربه‌ی آرام مطابق شکل ۸-۳۹۱ به پیچ‌گوشتی ضربه‌خور ضربه بزنید تا درپوش جلوی موتور از استاتور جدا شود.




شکل ۸-۳۹۲

- درپوش جدا شده از استاتور را مانند شکل ۸-۳۹۲ از محور موتور به آرامی بیرون بیاورید.



شکل ۸-۳۹۳

- برای جدا کردن لاستیک لرزه‌گیر از درپوش موتور، ابتدا درپوش و محافظت بوش را به کمک پیچ‌گوشتی ضربه‌خور و چکش مشابه شکل ۸-۳۹۳ از درپوش موتور جدا کنید.



شکل ۸-۳۹۴

● در شکل ۸-۳۹۴ درپوش سمت سمه یا جلوی موتور، لاستیک لزه گیر، درپوش و محافظ بوش درپوش موتور و واشر پلاستیکی درپوش که بین بوش و درپوش بوش وجود دارد مشاهده می شود.



شکل ۸-۳۹۵

● مطابق شکل ۸-۳۹۵ روتور را با دقیق و به آرامی از داخل استاتور بیرون بیاورید.



شکل ۸-۳۹۶

● در شکل ۸-۳۹۶ روتور قفسی موتور تک فاز القایی و راه انداز خازنی مشاهده می شود. قسمت گردان کلید گریز از مرکز روی محور روتور قرار دارد.



شکل ۸-۳۹۷

● مجرای محوری که روی روتور در شکل ۸-۳۹۷ مشاهده می شود به منظور خنک کردن و سبک تر شدن روتور تعیین شده است.

● در داخل مجرای محوری روتور گرد و خاک و رسوب هایی وجود دارد. هنگام سرویس موتور با فرچه توجه! تمام مجراهای تمیز شود.



شکل ۸-۳۹۸

● برای اطمینان از عملکرد قسمت متحرک گردن کلید گریز از مرکز به وسیله‌ی دست مشابه شکل ۸-۳۹۸ چندین بار قسمت متحرک گردن را با انگشتان دست به سمت داخل فشار دهید، سپس آن را رها کنید. اگر سریع به محل عادی خود برگشت کلید سالم است.



شکل ۸-۳۹۹

● برای باز کردن درپوش پلاستیکی صفحه پلاتین و نگهدارنده‌ی کابل رابط سه‌سیمه‌ی موتور، مانند شکل ۸-۳۹۹ به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ‌های نگهدارنده‌ی قاب را باز کنید.



شکل ۸-۴۰۰

● شکل ۸-۴۰۰ قاب پلاستیکی و پیچ‌های نگهدارنده‌ی آن را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۴۰۱


● به وسیله‌ی دمباریک، سرسیم‌های کابل سه‌سیمه‌ی موتور را از فیش‌های صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز مطابق شکل ۸-۴۰۱ جدا کنید.



شکل ۸-۴۰۲

● کابل سه‌سیمه‌ی موتور با سرسیم‌های دوطرف آن در

شکل ۸-۴۰۲ مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۴۰۳

● نوک پیچ‌گوشتی تخت ضربه‌خور مناسب را بین درپوش

بوش و درپوش موتور قرار دهید و بهوسیله‌ی چکش آهنی، چند

ضربه‌ی آرام مطابق شکل ۸-۴۰۳ به پیچ‌گوشتی بزنید تا درپوش

بوش از درپوش موتور جدا شود.



شکل ۸-۴۰۴

● پس از جدا شدن درپوش بوش، مطابق شکل ۸-۴۰۴

لاستیک لرزه‌گیر را از درپوش عقب موتور جدا کنید.



● در شکل ۸-۴۰۵ سیم اتصال زمین که از طرف زیر با درپوش عقب موتور و از بالا به بست فلزی نگهدارنده موتور اتصال دارد را مشاهده می‌کنید. چنانچه اتصال بدنه‌ای در داخل موتور اتفاق بیفتند از طریق درپوش، سیم اتصال زمین بست نگهدارنده عقب موتور به بدنه‌ی کولر و از بدنه توسط سیم اتصال زمین به سیم زمین منتقل می‌شود. همچین ولتاژ القایی از موتور به بدنه توسط این سیم به زمین منتقل می‌شود و از خطر برق‌گرفتگی جلوگیری می‌کند.



شکل ۸-۴۰۵

● مطابق شکل ۸-۴۰۶ چند ضربه‌ی آرام بهوسیله‌ی چکش آهنی به پیچ‌گوشتی تخت ضربه‌خور بزنید تا درپوش از استاتور جدا شود.



شکل ۸-۴۰۶



شکل ۸_۴۰۷

• مطابق شکل ۸_۴۰۷ درپوش را از استاتور جدا کنید.

• صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز را که روی درپوش عقب موتور نصب شده است، مشاهده می شود.

صفحه پلاتین کلید

گریز از مرکز



شکل ۸_۴۰۸

• مشابه شکل ۸_۴۰۸ بهوسیله‌ی سرسیم، سیم رابط

سیم پیچی راه انداز، سیم پیچ دور تند و کند مشترک را از فیش یا ترمینال صفحه پلاتین بیرون بیاورید.



شکل ۸_۴۰۹

• مطابق شکل ۸_۴۰۹ عایق پلاستیکی را که برای

جلوگیری از اتصال بدنه روی سرسیم‌ها نصب شده است را با دم باریک از محل آن بیرون بیاورید.



شکل ۸_۴۱۰

• مطابق شکل ۸_۴۱۰ بهوسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی

مناسب، پیچ‌های نگهدارنده صفحه پلاتین به درپوش عقب را باز کنید.



بوش عقب موتور


شکل ۸-۴۱۱

● در شکل ۸-۴۱۱ بوش عقب موتور را که روی درپوش عقب قرار دارد، مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۴۱۲

● شکل ۸-۴۱۲ صفحه پلاتین کلید گیری از مرکز و پیچ های نگهدارندهی آن را نشان می‌دهد.



پلاتین ثابت

پلاتین متحرک

● در شکل ۸-۴۱۳ پلاتین‌های ثابت و متحرک صفحه

پلاتین مشاهده می‌شود.

شکل ۸-۴۱۳



شکل ۸-۴۱۴

● در شکل ۸-۴۱۴ خازن راهانداز، سرسیم‌های سیم‌پیچی‌های تند، کند، راهانداز، رابط صفحه پلاتین و سیم مشترک مشاهده می‌شود.




شکل ۸-۴۱۵

طبق شکل ۸-۴۱۵ مقاومت عایقی بین بدنهٔ استاتور و سیم مشترک موتور را اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود $17/46$ مگا‌آهم اندازه گیری شود.



شکل ۸-۴۱۶

طبق شکل ۸-۴۱۶ مقاومت اهمی بین سیم‌های رابط سیم پیچ دور کند و مشترک موتور را با هم اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود $۱۰/۲$ اهم اندازه گیری شود.



شکل ۸-۴۱۷

مقاومت اهمی سیم پیچ دور تند را طبق شکل ۸-۴۱۷ با اهم متر اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود $۳/۲$ اهم اندازه گیری شود.



- نکته مهم
- مقادیر اندازه‌گیری شده تحت تأثیر تولرانس‌های قطعات، دستگاه‌های اندازه‌گیری و شرایط محیط قرار دارد.



شکل ۸-۴۱۸

- طبق شکل ۸-۴۱۸ مقاومت اهمی سیم پیچ راه انداز را که با خازن راه انداز سری است اندازه بگیرید، مقدار این مقاومت به لحاظ سری قرار گرفتن با خازن راه انداز باید حدود $6\text{--}0.3$ مگا اهم باشد.



شکل ۸-۴۱۹

- مقاومت اهمی بین سیم پیچ راه انداز و سیم مشترک موتور را مطابق شکل ۸-۴۱۹ اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود $0.1\text{--}0.8$ اهم باشد.



شکل ۸-۴۲۰

- خازن راه انداز نشان داده شده در شکل ۸-۴۲۰ با ظرفیت $43\text{--}48\text{ }\mu\text{F}$ میکروفاراد و با ولتاژ کار 125 ولت AC است.



تمرین ۴: با استفاده از تجربیات اطلاعاتی که از اجرای کار ۸-۹-۲۳ به دست آورده‌اید، اجزای شکل ۸-۴۲۱ را نام ببرید.




شکل ۸-۴۲۱



شکل ۸-۴۲۲

چاک بوش همراه با نمد



قسمت طرف پولی

شکل ۸-۴۲۳

- مجدداً موتور را مونتاژ کنید.
- قبل از سوار کردن اجزا و قطعات موتور مشابه شکل ۸-۴۲۲ بوش جلوی موتور را به وسیله‌ی روغن‌دان با روغن مخصوص و مقاوم در مقابل رطوبت روغن کاری کنید.
- بوش درپوش عقب موتور را نیز مشابه شکل ۸-۴۲۲ به وسیله‌ی روغن‌دان روغن کاری کنید.

- هنگام سوار کردن درپوش شکل ۸-۴۲۳ و درپوش عقب موتور باید دقّت شود که شیار بوش که نمد دارد به طرف بالا قرار گیرد تا دور تا دور محور موتور هنگام کار روغن کاری شود. پس از مونتاژ کامل موتور، ابتدا به وسیله‌ی اهمتر مقاومت عایقی، مقاومت‌های دور تند و کند موتور را اندازه‌گیری کنید، در صورتی که موتور سالم تشخیص داده شد می‌توانید آن را زیر نظر مریبی کارگاه به برق ۲۲° ولت اتصال دهید.

● عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا

به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.

● برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله‌ی باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.

● هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاژ قطعات و اجزای مدار الکتریکی که در مراحل باز کردن

توجه! دستگاه ترسیم کرده‌اید، استفاده کنید.

● هنگام جمع کردن موتور، حتماً بوش‌های آن را با روغن مخصوص بوش موتورهای کوچک

روغن کاری کنید.


● در صورتی که درپوش به طور استاندارد نصب نشود و شیار بوش در قسمت پایین قرار گیرد، بوش

خیلی سریع فرسوده شده و لقی آن زیاد می‌شود.



شکل ۸-۴۲۴

● در شکل ۸-۴۲۴ مقاومت عایقی موتور بین سیم مشترک و بدن موتور باید در حدود $10/53$ مگا‌احم اندازه‌گیری شود.



شکل ۸-۴۲۵

● مقاومت اهمی بین سیم مشترک و دور تند موتور را طبق شکل ۸-۴۲۵ اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود $3/2$ اهم باشد.



شکل ۸-۴۲۶

● مقاومت اهمی سیم رابط دور کند و سیم مشترک کابل موتور را طبق شکل ۸-۴۲۶ اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود $3/2$ اهم باشد. این مقاومت مربوط به سیم پیچ دور تند و سیم پیچ راه انداز است که با یک دیگر موازی شده‌اند. البته هنگام راه اندازی موتور پس از آن که سرعت روتور به 75% سرعت نامی آن رسید کلید گردی از مرکز موتور عمل کرده کند و سیم پیچ‌های راه انداز و دور تند از مدار خارج و سیم پیچ دور کند وارد مدار می‌شود.

● پس از بستن دستگاه و تأیید نتایج آزمایش توسط مربی کارگاه، موتور را به برق اتصال دهید و از صحت عمل کرد آن مطمئن شوید.

نکات مهم

● چنان‌چه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار در دورهای تند و کند با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن‌ها باشد، موتور سالم است و می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.



(۱) مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۹-۸

(قسمت بیست و دوم)

روش باز کردن و سرویس موتور کولر با خازن دائم کار



شکل ۸-۴۲۷

- فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.

- در پوش‌های سمت تسمه و پمپ آب کولر را بردارید.

- تسمه‌ی کولر را باز کنید.

- به وسیله‌ی پیچ گوشتی تخت مناسب مطابق شکل ۸-۴۲۷ پیچ‌های نگهدارنده‌ی بست فلزی روی لاستیک‌های لرزه‌گیر موتور را باز کنید.



شکل ۸-۴۲۸

- بستهای فلزی نگهدارنده‌ی موتور در شکل ۸-۴۲۸ مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۴۲۹

- سریم‌های کابل سه رشته‌ای موتور دو دور را از ترمینال کولر جدا کنید.

- موتور کولر را از روی پایه‌ی آن با احتیاط کامل بردارید.



نکته مهم

● موتور کولر شکل ۸-۴۳۰ را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید و قبل از هر اقدامی، نحوهی بازکردن صحیح

دستگاه را از طریق مشاهده تجزیه و تحلیل کنید.



شکل ۸-۴۳۰

● پولی را مشابه کار ۹-۲۳ به وسیلهی آچار آلن نمرهی

۴ میلیمتر و پولی کش بیرون بیاورید.

● به وسیلهی آچار تخت مناسب پیچ موتور را نگه دارید و

با آچار بکس مناسب مطابق شکل ۸-۴۳۱ مهرهی نگهدارندهی پیچ را باز کنید و پیچ های موتور را بیرون بیاورید.



شکل ۸-۴۳۱

● حلقهی دستگیرهی پلاستیکی موتور کولر را مانند شکل

۸-۴۳۲ از درپوش موتور جدا کنید.



شکل ۸-۴۳۲

● مطابق شکل ۸-۴۳۳ به وسیلهی چکش آهنی و

پیچ گوشتشی تخت ضربه خور، چند ضربهی آرام به درپوش سمت پولی بزنید تا درپوش از روی استاتور جایه جا شود.




شکل ۸-۴۳۳



شکل ۸-۴۳۴

- به وسیله‌ی چکش آهنی و پیچ‌گوشتی ضربه‌خور مطابق شکل ۸-۴۳۴ چند ضربه‌ی آرام به دربوش عقب موتور بزنید تا دربوش از جای خود روى استاتور جابه‌جا شود.



شکل ۸-۴۳۵

- به وسیله‌ی چکش آهنی چند ضربه‌ی آرام مشابه شکل ۸-۴۳۵ به دربوش سمت محور موتور بزنید تا دربوش از یاتاقان بلبرینگی موتور جدا شود.



شکل ۸_۴۳۶

- در شکل ۸_۴۳۶ واشر فنری زیر بلبرینگ و درپوش سمت محور یا پولی موتور مشاهده می‌شود.



شکل ۸_۴۳۷

- در شکل ۸_۴۳۷ روتور قفسی موتور به همراه یاتاقان بلبرینگی سمت محور مشاهده می‌شود.



شکل ۸_۴۳۸

- مطابق شکل ۸_۴۳۸ درپوش عقب موتور را از استاتور جدا کنید.




شکل ۸_۴۳۹

- به وسیله‌ی روغندان با روغن مقاوم در مقابل رطوبت و مخصوص بوش موتورهای کوچک مشابه شکل ۸_۴۳۹ یاتاقان بوشی درپوش عقب موتور را روغن کاری کنید.



شکل ۸-۴۴۰

- مطابق شکل ۸-۴۴۰ به وسیله‌ی پیچ گوشتی تخت مناسب محافظ پلاستیکی خازن‌های موتور را کمی به سمت بالا حرکت دهید تا خار پلاستیکی آن از استاتور جدا شود.



شکل ۸-۴۴۱

- محافظ پلاستیکی خازن‌های موتور را به وسیله‌ی پیچ گوشتی مطابق شکل ۸-۴۴۱ به سمت بالا حرکت دهید تا دو خار پلاستیکی آن از استاتور به طور کامل جدا شود.



شکل ۸-۴۴۲

- در شکل ۸-۴۴۲ دو خازن موتور مشاهده می‌شود. خازن کوچک‌تر که با سیم پیچ کمکی دور کند موتور سری می‌شود با ظرفیت ۹ میکروفاراد و ولتاژ ۴۵۰VAC و خازن بزرگ‌تر با ظرفیت ۱۴ میکروفاراد و ولتاژ ۴۵۰VAC برای دور تند موتور است و با سیم و پیچ کمکی دور تند موتور سری می‌شود.
• مجدداً موتور دو دور کولر را موتاژ کنید.



- مجدداً موتور دو دور کولر را مونتاژ کنید.
- عملیات بستن قطعات و اجزای موتور کولر بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.
- برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله‌ی باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.
- هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاژ قطعات و مدار الکتریکی که در مراحل باز کردن دستگاه توجه! ترسیم کرده‌اید، استفاده کنید.
- هنگام جمع کردن موتور، حتماً بوش آن را با روغن مخصوص و مقاوم در مقابل رطوبت روغن کاری کنید.
- در صورتی که بلبرینگ سمت پولی موتور معیوب باشد قبل از مونتاژ موتور آن را تعویض کنید.



شکل ۸-۴۴۳

● مقاومت اهمی اندازه‌گیری شده بهوسیله‌ی اهمتر طبق شکل ۸-۴۴۳-۱ اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۱/۷ اهم باشد. که مربوط به مقاومت اهمی دور تند موتور است.



شکل ۸-۴۴۴

● طبق شکل ۸-۴۴۴ مقاومت اهمی دو سر موتور در دور کند را اندازه بگیرید، مقدار این مقاومت باید در حدود ۶/۲۸ اهم باشد.

- مقادیر اندازه‌گیری شده تحت تأثیر تولارانس‌های قطعات، دستگاه‌های اندازه‌گیری و شرایط محیط قرار دارد.


● پس از بستن و آزمایش دستگاه زیر نظر مریبی کارگاه، سیم‌های رابط دور کند و تند موتور دو دور را به طور جداگانه به برق اتصال دهید و از صحت عمل کرد آن مطمئن شوید.

نکات مهم

- چنان‌چه دستگاه بدون اشکال کار کند و شدت جریان دورهای آن هنگام کار با تغذیه‌ی ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن‌ها باشد، دستگاه سالم است و می‌توان آن را روی کولر نصب کرد و مورد استفاده قرار داد.



تمرین ۵ : با استفاده از اطلاعات و تجربیاتی که از اجرای کار عملی شماره‌ی ۸-۹-۲۴ کسب کرده‌اید اجزا و قطعات موتور کولر در شکل ۸-۴۴۵ را نام ببرید.



شکل ۸-۴۴۵



مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی (۱) به دست آورده‌اید به‌طور خلاصه بنویسید.

- -۱
..... -۲
..... -۳
..... -۴
..... -۵
..... -۶
..... -۷
..... -۸
..... -۹
..... -۱۰
..... -۱۱
..... -۱۲
..... -۱۳
..... -۱۴
..... -۱۵
..... -۱۶
..... -۱۷
..... -۱۸
..... -۱۹
..... -۲۰
..... -۲۱
..... -۲۲
..... -۲۳
..... -۲۴
..... -۲۵
..... -۲۶
..... -۲۷



زمان آموزش کار عملی شماره‌ی (۲): ۲ ساعت

۱۰-۸- کار عملی شماره‌ی (۲) سرویس و نگهداری دوره‌ای کولر آبی هوایی

● با توجه به محدودیت زمانی موجود در استاندارد و تجهیزات موجود در کارگاه کافی است فراگیر سرویس و نگهداری دوره‌ای فقط یک نمونه کولر آبی هوایی را زیر نظر مریبی کارگاه با رعایت کلیه‌ی موارد اینمی انجام دهد.

● هدف از سرویس و نگهداری دوره‌ای کولر آبی، خود اتکایی فراگیر است که با استفاده از راهنمای

کاربرد دستگاه، سرویس‌های دوره‌ای و تمیز کردن کولر را قبل و بعد از فصل تابستان انجام دهد.

● ● معمولاً موارد مربوط به سرویس و نگهداری دوره‌ای را در راهنمای کاربرد دستگاه قید می‌کند.

● ● ● در این فرایند اعمالی از قبیل تعویض پوشال‌ها، روغن کاری یاتاقان‌ها، تنظیم و تعویض شناور،

تعویض اجزای فرسوده‌ی کولر، تعویض بزرگ فرسوده، تعویض لوازم آبرسانی کولر، بازدید و کنترل سیم کشی و

عایق‌بندی اجزای الکتریکی کولر، تمیز کردن و سرویس کولر قبل و بعد از تابستان و ... را انجام دهد.

نکات مهم

۱۰-۸- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی

موردنیاز

■ کولر آبی هوایی، یک دستگاه

■ کابل چهار رشته، سیم رابط، سرسیم، ماکارونی نسوز،

گلند کابل، به تعداد موردنیاز

■ وسایل و قطعات یدکی دستگاه، به تعداد موردنیاز.

■ نقشه‌ی مدار الکتریکی دستگاه، یک برگ

● ابزار و تجهیزات موردنیاز برای سرویس‌های دوره‌ای مشابه ابزار و تجهیزات نام برده و نشان داده شده در

توجه!

قسمت ۱-۹-۸ کار عملی شماره‌ی (۱) واحد کار (۸) است.




۸-۱۵-۲- نکات ایمنی

● موارد ایمنی که در قسمت ۸-۹-۲ کار عملی شماره‌ی (۱) آمده است را به‌خاطر بسپارید و هنگام توجه! اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) آن‌ها را به کار ببرید.

▲ هنگام سرویس کردن کولر حتماً فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.
▲ در فصل تابستان ماهی یک بار آب تشک کولر را تخلیه کنید تا مشابه شکل ۸-۴۴۶ ذرات پوشال و پوسته‌های رنگ مسیرهای آبرسانی کولر را مسدود نکند.



شکل ۸-۴۴۶



شکل ۸-۴۴۷

▲ آب پخش‌کن‌ها و درپوش‌های کولر را به‌طور صحیح نصب کنید تا مشابه شکل ۸-۴۴۷ آب به یاتاقان و محور پروانه نرسد زیرا سبب زنگ‌زدگی و معیوب شدن کولر می‌شود.



شکل ۸-۴۴۸

◀ حداقل ماهی یک بار در پوشش‌های کولر را از محل آن بیرون بیاورید و پوشال‌های آن که مشابه شکل ۸-۴۴۸ مرتب نیست، به وسیله‌ی شیلنگ آب خیس کنید سپس آن را روی در پوش مرتب کنید.

◀ پوشال‌های کثیف و آلوده به گرد و خاک، دوده و رسوب‌های آب را قبل از استفاده تعویض کنید.



شکل ۸-۴۴۹

◀ در شکل ۸-۴۴۹ آب از طریق پوشال‌های غیرمرتب، آب پخش کن یا نصب غیرصحیح در پوش کولر روی تسمه ریخته و هنگام کار کولر، آب املاح دار به بدنه و موتور کولر می‌رسد و آسیب آن جدی است.



شکل ۸-۴۵۰

◀ در شکل ۸-۴۵۰ وزنه‌ها یا قطعات بالانس مکانیکی پروانه‌ی کولر مشاهده می‌شود. برای جلوگیری از آسیب دیدن پروانه و خرایی یاتاقان و موتور کولر، توصیه می‌شود هنگام بهره‌برداری ماهیانه یک بار پره‌های پروانه را تمیز کنید.



شکل ۸-۴۵۱

▲ هنگام سرویس دوره‌ای، تنظیم بودن تسمه را مطابق شکل ۸-۴۵۱ کنید و در صورت مشاهده‌ی هر نوع عیب، شلی و سفتی تسمه نسبت به رفع یا تعویض آن اقدام کنید.



شکل ۸-۴۵۲

نصب غیرصحیح شیلنگ آب



لوله‌ی دریچه اطمینان آب

شکل ۸-۴۵۲


▲ در شکل ۸-۴۵۲ ۸ بولی پروانه را مشاهده می‌کنید که در اثر ریزش آب، رسوب گرفته است. برای جلوگیری از آسیب‌دیدن کولر و بهبود شرایط خنک‌کنندگی کولر نسبت به رفع عیب و ریزش آب اقدام کنید.



▲ پس از پایان فصل تابستان هنگام سرویس کولر آب تشک کولر را تخلیه و لوازم آن را تمیز کنید.

▲ در پایان فصل تابستان و سرویس‌های دوره‌ای تشک کولر را کاملاً تمیز کنید و در صورت نیاز تشک و بدنه‌ی کولر را رنگ‌آمیزی کنید.

▲ برای جایه‌جایی پمپ آب مشابه شکل ۸-۴۵۴ از ترمیم سیم رابط پرهیز کنید.



ترمیم نادرست سیم رابط

ذرات پوشال

شکل ۸-۴۵۲

● قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۲) نکات ایمنی ۲-۱۰-۸ را به دقّت مطالعه کنید و به خاطر

بسپارید.

نکات مهم

● در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید.

● به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنید.

● همواره نکات ایمنی را که قبلاً فراگرفته‌ید عملاً به کار ببرید.



۸-۱۵-۳-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲)

(قسمت اول)

روش روغن کاری یاتاقان سمت پمپ آب در

سرویس دوره‌ای کولر

■ با توجه به این که یاتاقان‌ها در محیط مرطوب قرار دارند و در اثر ورود دوده، گرد و خاک به داخل کولر و تبخیر آب پر املاح داخل کولر، روغن موجود در فضای بین یاتاقان‌ها و محور پروانه، خیلی سریع کیفیت خود را از دست می‌دهد و رسوب‌هایی در اطراف یاتاقان‌ها و محل تماس آن‌ها با محور ایجاد می‌شود.

برای بھبود و بالا بردن کیفیت هوادهی و خنک‌کنندگی کولر آبی، توصیه می‌شود در مدت استفاده و بهره‌برداری از کولر در فصل تابستان حداقل ۳ بار یاتاقان‌های کولر را با روغن مقاوم در مقابل رطوبت روغن کاری کنید.

● برای روغن کاری یاتاقان سمت پمپ آب، مانند یاتاقان شکل ۸-۴۵۵ به ترتیب زیر عمل کنید :

● فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.

● در پوش سمت پمپ آب کولر را بردارید.

● در پوش روغن خور یاتاقان را مطابق شکل ۸-۴۵۶ بردارید.

● مطابق شکل ۸-۴۵۷ به وسیله‌ی روغن‌دان یاتاقان را روغن کاری کنید.

● هنگام روغن کاری چندین بار محور پروانه را بچرخانید تا فضای بین محور پروانه و یاتاقان کاملاً روغن کاری شود.

● پس از روغن کاری یاتاقان، در پوش روغن خور یاتاقان را در محل آن قرار دهید تا آب به داخل یاتاقان نفوذ نکند.


● پوشال در پوش سمت پمپ آب را با شیلنگ آب کاملاً خیس کنید و پوشال را روی در پوش مرتب کنید تا هیچ‌گونه برجستگی نداشته باشد. سپس در پوش را در محل آن قرار دهید و دقت کنید که آب پخش کن سمت پمپ دقیقاً مقابل ناوдан در پوش باشد تا آب روی یاتاقان نریزد.



شکل ۸-۴۵۵



شکل ۸-۴۵۶



شکل ۸-۴۵۷



۴-۸-۱۵-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲)

(قسمت دوم)

روش روغن کاری یاتاقان سمت پولی پروانه

در سرویس دوره‌ای کولر



شکل ۸-۴۵۸



شکل ۸-۴۵۹



شکل ۸-۴۶۰

- یاتاقان سمت پولی پروانه نیاز به موازبت و روغن کاری پیش تری دارد. زیرا در اثر سفتی تسمه و ریزش آب از طریق آب پخش کن، پوشال و تسمه روی یاتاقان، آن را معیوب می کند. برای جلوگیری از معیوب شدن یاتاقان و فاسد شدن روغن آن، توصیه می شود هر سه هفته یکباره ترتیب زیر عمل کنید:
 - فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.

- در پوش سمت تسمه یا پولی پروانه را بردارید.
- در پوش روغن خور یاتاقان شکل ۸-۴۵۸ را مانند شکل ۸-۴۵۹ بردارید.

- با استفاده از روغندان و روغن مقاوم در مقابل رطوبت مطابق شکل ۸-۴۶۰ یاتاقان را روغن کاری کنید.
- پروانه را به وسیله‌ی تسمه چند دور بچرخانید تا محل تماس بین محور و یاتاقان کاملاً روغن کاری شود.
- پس از روغن کاری، در پوش روغن خور یاتاقان را در محل آن قرار دهید. در صورت مشاهده‌ی هرگونه عیب و نقصی نسبت به رفع آن اقدام کنید.
- آب پخش کن سمت تسمه و سه راهی کولر بازدید و کنترل شود.

- پوشال سمت تسمه را با شیلنگ خیس کنید و پوشال را روی در پوش مرتب کنید تا هیچ‌گونه برجستگی روی آن مشاهده نشود، سپس در پوش را در محل آن قرار دهید و دقّت کنید که آب پخش کن دقیقاً مقابل ناودان در پوش قرار گیرد تا آب روی یاتاقان نریزد.

- توصیه می شود هنگام روغن کاری یاتاقان های کولر، در پوش مقابل کanal خارجی را بردارید تا پس از

پایان مراحل روغن کاری یاتاقان ها و گذاشتن در پوش های سمت یاتاقان ها، وضعیت قرار گرفتن پوشال در پوش ها، آب پخش کن ها و فاصله های پوشال در پوش ها با تسمه و پمپ آب کولر دقیقاً کنترل و بازدید نشود. در صورتی که نقصی مشاهده نشد در پوش مقابل کanal خارجی را در محل آن نصب کنید و کولر را مورد استفاده قرار دهید.

نکته مهم



۵-۸-۱۰-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲)

(قسمت سوم)

سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل

تابستان

اگر می‌خواهید کولر سال‌های متعددی برای شما کار کند، پیشنهاد می‌شود به شرح زیر هر سال پس از فصل تابستان آن را سرویس و تمیز کنید تا برای سال بعد آماده‌ی بهره‌برداری شود.

- کلید مخصوص کولر را در وضعیت شکل ۸-۴۶۱


قرار دهید.

- فیوز مینیاتوری کولر را قطع کنید.

- شیر فلکه‌ی آب کولر را به‌طور کامل بیندید.



شکل ۸-۴۶۱



شکل ۸-۴۶۲

● درپوش‌های کولر را به‌وسیله‌ی دستکش و با استفاده از دستگیره‌های درپوش، مطابق شکل ۸-۴۶۲ ابتدا به طرف بالا بکشید، سپس پایین درپوش‌ها را به طرف خارج کولر بکشید و آن‌ها را از کولر جدا کنید.



شکل ۸-۴۶۳

● پس از بازکردن درپوش‌های کولر و برداشتن درپوش ترمینال، به‌وسیله‌ی فازمتر، فاز را در اتصال‌های ورودی ترمینال کنترل کنید. در صورت بودن فاز در ترمینال کولر، قبل از هر اقدام فاز کولر را از تابلوی فیوز‌ها قطع کنید. زیرا فیوز مینیاتوری سر راه نول قرار دارد. بنابراین فیوز را در مسیر فاز قرار دهید.

● شناور کولر که در شکل ۸-۴۶۳ مشاهده می‌شود، در اثر ورود هوای آلوده به کولر، ذرات پوشال، رسوب‌های آب و زنگزدگی بدنه‌ی کولر، کثیف شده و احتمالاً از تنظیم خارج شده است. بنابراین شناور را از بدنه‌ی کولر باز و آن را کاملاً تمیز کنید.




شکل ۸_۴۶۴

- پمپ آب کولر و صافی آب را که در شکل ۸_۴۶۴ مشاهده می‌شود به علت کثیف شدن آب تشتک کولر بایستی از کولر جدا شوند تا سرویس و تمیز شوند.




شکل ۸_۴۶۵

- برای تخلیه‌ی آب کثیف تشتک کولر، لوله و دریچه‌ی اطمینان آب شکل ۸_۴۶۵ را به وسیله‌ی مهره‌ی پلاستیکی که از زیر تشتک به لوله‌ی سرربز پیچ شده، از تشتک کولر باز کنید تا آب تشتک کولر خارج شود.
- لوله و دریچه‌ی اطمینان آب را کاملاً تمیز کنید.
- پس از تخلیه‌ی آب تشتک، سرهای سیم رابط پمپ را از ترمینال باز کنید.



شکل ۸_۴۶۶

- مطابق شکل ۸_۴۶۶ نگهدارنده‌ی پلاستیکی پمپ آب را به وسیله پیچ گوشتی تحت مناسب از بدنی کولر جدا کنید.
- سرشیلنگ رابط پمپ و سه راهی آب را از پایه‌ی پمپ جدا کنید.
- سرشیلنگ را از سه راهی آب بیرون بیاورید.
- شیلنگ رابط، سه راهی و آب پخن کن‌ها را تمیز کنید.
- پروانه‌ی کولر و کانال داخلی را تمیز کنید.



شکل ۸-۴۶۷

● پس از تمیز کردن صافی و سرویس و روغن کاری پمپ آب آن را موتناز کرده و در محل خود مطابق شکل ۸-۴۶۷ نصب کنید، سپس شیلنگ رابط آب را از طریق سوراخ صافی به پایه‌ی پمپ وصل کنید.

● لوله‌ی آب رابط بین شیر فلكه و انتهای شناور روی بدنه‌ی کولر را باز کنید و پس از تخلیه‌ی آب آن و تمیز کردن تشتک کولر، آن را داخل تشتک کولر بگذارید تا سال آینده هنگام بهره‌برداری کولر استفاده شود.

● سرسیم‌های کابل سه سیمه‌ی موتور دو دور را از ترمینال باز کنید.

● موتور دو دور را از پایه‌ی آن باز کنید. ابتدا لقی محوری و شعاعی محور موتور را کنترل کنید، سپس موتور باز، سرویس و روغن کاری شود.


● پس از سرویس و روغن کاری یاتاقان موتور، چنانچه نیاز به تعویض یاتاقان‌ها باشد، یاتاقان‌های معیوب تعویض شوند و در صورت داشتن لقی محوری، بهوسیله‌ی واشرهای پلاستیکی یا فیبری لقی محوری آن را بگیرید و موتور را در محل خود نصب کنید.

● دو یاتاقان کولر را مطابق شکل ۸-۴۶۸ بهوسیله‌ی روغندا و از راه روغن خور آن روغن کاری کنید.

● برای روغن کاری یاتاقان‌ها از روغن مقاوم در برابر رطوبت استفاده شود.

● لوله و دریچه‌ی اطمینان آب را در جای خود روی تشتک کولر محکم کنید.

● تسمه‌ی کولر را بازدید کنید. در صورت معیوب بودن، تعویض شود.



شکل ۸-۴۶۸




● بهوسیله‌ی انبردست، زایده‌ی فلزی نگهدارنده‌ی پوشال در دو طرف درپوش را مطابق شکل ۸-۴۶۹ صاف کنید.




شکل ۸-۴۶۹

● نگهدارنده‌های پوشال را مطابق شکل ۸-۴۷۰ با دست به طرف پایین یا پوشال فشار دهید و آنها را آزاد و از درپوش جدا کنید.



شکل ۸-۴۷۰

● پوشال‌های کهنه را مطابق شکل ۸-۴۷۱ از محل خود بیرون بیاورید و آن را به عنوان زباله بسته‌بندی کنید تا سبب آلودگی محیط و آتش‌سوزی نشود.



نگهدارنده‌ی پوشال

شکل ۸-۴۷۱



توجه!

- هر دو سال یک بار پوشال را تعویض کنید.
- ناودانی درپوش‌ها را کاملاً تمیز کنید تا منافذ آن‌ها باز شود.

● پس از تمیز کردن همه‌ی قسمت‌های کولر، اگر خوردگی مشاهده کردید با سمباده‌ی 25°C آن را به دقت تمیز کنید، سپس تشک را ضد زنگ و سپس رنگ آبی بزنید.

● بعد از خشک شدن رنگ، نگهدارنده‌ی پوشال را در تشک پایین کولر برای سال آینده نگهداری کنید.

● درپوش‌های بدون پوشال را در جای خود قرار دهید.

● پس از گذاشتن درپوش‌ها روی کولر پارچه‌ی برزنتی بکشید تا از گرد و خاک و باد و باران مصون باشد.

● دریچه‌ی کولر را مطابق شکل ۸-۴۷۲ بیندید تا هوای گرم داخل منزل در زمستان از طریق دریچه‌ی هوا هدر نرود.



شکل ۸-۴۷۲



(۲) -۶-۸- مراحل اجرای کار عملی شماره ۵

سرویس و آماده کردن کولر در اوایل تاپستان

توجه! شکل‌های مریپو ط به این قسمت در کار عملی شماره (۱) و ۵-۸ آمده است.

- قطع بودن فیوز و کلید مخصوص کولر را مورد بازدید و کنترل قرار دهید.

- روکش کولر را که از جنس پارچه‌ی بژنست است از روی کولر بردارید.

- روکش بزرگی را پس از تمیز کردن، جمع کنید و برای استفاده در پایان تابستان نگهداری کنید.

- درپوش‌های کولر را از محل مخصوص مطابق شکل ۸-۴۶۲ بگیرید و به طور عمودی به طرف بالا بکشید تا قسمت پایین آن‌ها از بدنهٔ کولر جدا شود، سپس درپوش‌ها را به طرف خارج بکشید و آن‌ها را بیرون بسوارید.

- در صورتی که لوله‌ی آب رابط بین شیر فلکه و شناور کولر و نگهدارنده‌های پوشال مربوط به دریوش‌های کولر را که در پایان فصل تابستان گذشته در تشک کولر گذشته‌اید، بردارید.

- لله، آب کار، کارکمه شنیو، کاره گرد، نصب، کنید.

- پمپ آب کولر را که در پایان فصل تابستان گذشته، سرویس و روغن کاری شده، مجدداً از بدنه باز کنید و مورد کنترل و بازدید قرار دهید و محور آن را با دست چند دور بچرخانید تا از حرکت روان آن بتوان اطمینان داشت.

- موجہ کی مدد سے اتمال شناختی کا طبق آئندہ نامہ پر کوئی کوتاں لکھنے

- صافی آب زیر پمپ را مورد بررسی فرار دهید در صورت مشاهدهٔ هر گونه کثیفی و سسته به دن دوزنه‌های آن، آن را کاملاً تمیز کنید.

- بیم کوله و صاف آب را مجدداً در مجا خودشان درست نصب کنید.

- مطابق شکل ۱۴۵-۸ یاتاقان‌های کولر را به وسیلهٔ روغندان و با روغن مقاوم بوت روغن کاری کنید.

- تسمهی کولر را از نظر ظاهری و نصب صحیح کنترل کنید و در صورت مشاهدهٔ هرگونه نقص، نسبت به برطرف کردن آن اقدام شود.



- با استفاده از تسمه و رعایت احتیاط، محورهای موتور دو دور و بروانه کولر را چند دور بچرخانید، در صورت مشاهده هر نوع گیرمکانیکی، نسبت به طرف کردن آن اقدام شود.
- اتصال سرسيم های کابل چهار رشته، سيم های رابط پمپ آب، خازن اصلاح ضربی قدرت و کابل رابط موتور دو دور به ترمینال را کنترل کنید. در صورتی که اتصال ها شل یا قطع باشند، آنها را در جای خودشان محکم کنید.
- دریچه اطمینان آب را پس از شستشوی کامل تشک با شیلنگ آب، در محل خود نصب کنید.
- شیر فلکه ای آب کولر را به طور کامل باز کنید و عمل کرد شناور کولر را کنترل کنید. در صورت عمل کرد صحیح شناور، تشک کولر را به وسیله ای شیلنگ آب تا سطح تنظیم شده برای شناور از آب پر کنید.
- شناور را طوری تنظیم کنید که آبی از تشک یا دریچه ای اطمینان سرازیر نشود.
- نحوه اتصال شیلنگ رابط و آب پخش کن ها را به سه راهی آب کنترل کنید.
- محکم بودن پولی ها به محورشان و محکم بودن پیچ و مهره ها را کنترل کنید و موارد نقص را برطرف کنید.
- منافذ ناودان های درپوش های کولر را مورد بازدید و کنترل قرار دهید. در صورتی که بسته شده باشند یا ناودان ها کثیف باشند، نسبت به تمیزی ناودان ها و باز کردن منافذ به وسیله ای شیلنگ آب اقدام شود.
- برای نصب پوشال ها روی درپوش های کولر، ابتدا پوشال های روی را که مناسب درپوش های کولر تهیه شده به وسیله ای شیلنگ آب خیس کنید، سپس پوشال ها را به طور یکنواخت روی درپوش ها قرار دهید.
- نگهدارنده های سیمی و فلزی را از قسمت نزدیک ناودان ها روی پوشال ها قرار دهید و یائده های فلزی نگهدارنده پوشال را به وسیله ای انبر دست کمی بچرخانید تا نگهدارنده های پوشال به طرفین درپوش ها محکم شوند.
- شکم پوشال ها را بگیرید تا آب روی تسمه و پمپ آب نریزد.
- درپوش های طرفین (طرف تسمه و طرف پمپ آب) کولر را به طور صحیح در محل خودشان نصب کنید.



مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی (۲) به دست آورده‌اید به‌طور خلاصه بنویسید.

-_۱
-_۲
-_۳
-_۴
-_۵
-_۶
-_۷
-_۸
-_۹
-_۱۰
-_۱۱
-_۱۲
-_۱۳
-_۱۴
-_۱۵
-_۱۶
-_۱۷
-_۱۸
-_۱۹
-_۲۰
-_۲۱
-_۲۲
-_۲۳
-_۲۴
-_۲۵
-_۲۶
-_۲۷



زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۳): ۱ ساعت

۱۱-۸- کار عملی شماره‌ی (۳) راه اندازی کولر آبی هوایی

۱۱-۸- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی

موردنیاز



شکل ۸-۴۷۳

- نقشه‌ی مدار الکتریکی کولر آبی هوایی، یک برگ
- فازمتر مشابه شکل ۸-۱۴۴، یک عدد
- دستگاه آزمایش ولتاژ مدار مشابه شکل ۸-۱۴۵، یک دستگاه
- اهم متر مشابه شکل ۷-۶۹، یک دستگاه
- پارچه‌ی خیس شده، به اندازه‌ی دو برابر دریچه‌ی کولر

۱۱-۸- نکات ایمنی

- ▲ هنگام روشن و خاموش کردن کولر، هرگز هر سه کلید را مشابه شکل ۸-۴۷۳ فشار ندهید.



شکل ۸-۴۷۴

- ▲ همیشه قبل از روشن کردن موتور کولر و راهاندازی پروانه‌ی کولر حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه کلید پمپ آب کولر را مطابق شکل ۸-۴۷۴ وصل کنید تا پمپ آب راهاندازی شود و پوشال‌ها خوب خیس بخورد.



شکل ۸-۴۷۵

▲ قبل از راه اندازی کولر اتصال سریم های کابل چهار رشته، کابل کولر، سیم رابط پمپ و سیم اتصال زمین را مشابه شکل ۸-۴۷۵ مورد بازدید و کنترل قرار دهید و مطمئن شوید که اتصال ها محکم است.



شکل ۸-۴۷۶

▲ قبل از راه اندازی کولر مشابه شکل ۸-۴۷۶ در یقه هی کولر را در وضعیت باز قرار دهید.



شکل ۸-۴۷۷

▲ هنگام بازدید و کنترل ترمینال کولر و اتصال های موتور کولر و پمپ آب کلید اصلی را مشابه شکل ۸-۴۷۷ در وضعیت قطع قرار دهید تا خطر برق گرفتنگی پیش نیاید.

● قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۳) نکات ایمنی ۸-۱۱ را به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.

● در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید.

نکات مهم

● به هشدارهای کار با دستگاه کولر هنگام راه اندازی توجه کنید.

● همواره نکات ایمنی را که قبل از فرآگرفته اید عملاً به کار ببرید.



(۳) مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۱۱-۸

(قسمت اول)

روش راه اندازی کولر آبی هوایی

- ابتدا مطمئن شوید که کسی با کولر تماسی نداشته باشد.
- قبل از راه اندازی موتور کولر، پارچه‌ی بزرگی را که تقریباً دو برابر دریچه‌ی کولر است خیس کنید و جلوی دریچه‌ی کولر را بگیرید تا ذرات زنگ‌زده‌ی کانال‌ها، پروانه‌ی کولر و گرد و خاک گرفته شود و هوای محیط را آلوده نکند.
- فیوز مینیاتوری حفاظت‌کننده‌ی خط تغذیه‌ی کولر را وصل کنید.




شکل ۸-۴۷۸

- کلید پمپ آب کولر را مطابق شکل ۸-۴۷۸ در وضعیت روشن قرار دهید. چنانچه مدار الکتریکی پمپ آب بدون اشکال باشد، پمپ آب شروع به کار می‌کند و رونور آن می‌چرخد و محور روتور، پروانه‌ی پمپ آب را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌چرخاند و آب را مطابق شکل ۸-۴۷۹ جهت مرتبط کردن پوشال‌ها از طریق شیلنگ رابط بین پمپ آب و سه راهی کولر به آب پخش کن‌های کولر می‌رساند.

- چنانچه آب از آب پخش کن‌های طرفین کولر به ناوдан‌های دریوش‌های کولر با فشار مناسب بریزد و بتواند پوشال‌ها را خیس کند عمل کرد پمپ آب و آبرسانی کولر صحیح و بدون اشکال است.

- کلید پمپ آب را در وضعیت قطع قرار دهید و دریوش‌های کولر را نصب کنید و مجدداً کلید پمپ را در وضعیت روشن قرار دهید و حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید تا پوشال‌ها خیس بخورد.

- قبل از روشن کردن موتور کولر مطمئن شوید که پارچه‌ی خیس شده مقابله دریچه‌ی کولر قرار دارد.




شیلنگ رابط پمپ و سه راهی

شکل ۸-۴۷۹



وضعیت کند



وضعیت تند
شکل ۸-۴۸۰

● کلید مخصوص کولر را در وضعیت دور کند قرار دهید و مطابق شکل ۸-۴۸۰ کلید روشن و خاموش موتور کولر را در وضعیت روشن یا وصل قرار دهید تا موتور کولر با دور کم راه اندازی شود.



شکل ۸-۴۸۱

● کیفیت هوادهی کولر در دور کم را با حرکت رشته های رو بان که به صفحه های هدایت کننده هوا در شکل ۸-۴۸۱ بسته شده است مورد بررسی قرار دهید.



شکل ۸-۴۸۲

● کلید تبدیل کولر را مطابق شکل ۸-۴۸۲ در وضعیت تند قرار دهید. در این حالت روتور با دور تند می چرخد و سرعت پروانه هی کولر در این حالت زیاد است و هوای بیشتری از طریق کanal خارجی به طرف دریچه هی هوا هدایت می شود.



شکل ۸-۴۸۳

● حرکت تند پروانه هی کولر را به وسیله های رو بان که مشابه شکل ۸-۴۸۳ به صفحه های هدایت کننده هوا خروجی بسته شده، مورد کنترل قرار دهید و از وضعیت حرکت رشته های رو بان می توانید عمل کرد دور تند و کند موتور کولر را مورد ارزیابی قرار دهید.

● در صورتی که هوادهی کولر در دور تند و کند مطلوب بوده و کیفیت خنک کنندگی آن هم خوب باشد، می توان کولر را مورد بهره برداری قرار داد.



مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی (۳) بدست آورده‌اید به‌طور خلاصه بنویسید.

- _۱
- _۲
- _۳
- _۴
- _۵
- _۶
- _۷
- _۸
- _۹
- _۱۰
- _۱۱
- _۱۲
- _۱۳
- _۱۴
- _۱۵
- _۱۶
- _۱۷
- _۱۸
- _۱۹
- _۲۰
- _۲۱
- _۲۲
- _۲۳
- _۲۴
- _۲۵
- _۲۶
- _۲۷

۱۲- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی کولر آبی هوایی
عمولاً کارخانه‌های سازنده برای رفع عیب دستگاه‌ها، جدول‌هایی را ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای عیب‌یابی دستگاه‌ها هستند. توصیه می‌شود، نحوه‌ی استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در انجام تعمیرات مورد استفاده قرار دهید.



نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه‌اندازی
کلیدهای پمپ آب و موتور دو دور وصل است اما کولر اصلاً کار نمی‌کند.	برق شبکه قطع است. فیوز اصلی شبکه برق ورودی قطع است. فیوز کولر قطع شده است. نول یا سیم مشترک کولر قطع است.	اقدامی صورت نگیرد و کلیدهای را در وضعیت قطع قرار دهد. پس از رفع عیب شبکه‌ی برق ورودی فیوز را وصل کنید. پس از رفع عیب مدار الکتریکی کولر، فیوز را وصل کنید. قطع سیم نول کولر را از محل قبل از کلید مخصوص و در محفظه‌ی کلید مخصوص و قطع سیم مشترک را از محفظه‌ی کلید تا ترمینال کولر در کابل چهار رشته بررسی کنید. چنانچه اتصال‌ها قطع شده است آن را برقرار کنید. در صورتی که سیم مشترک کابل قطع است، کابل را تعویض کنید. اتصال‌ها قطع هستند. کابل سیم رابط موتور دور و پمپ آب معیوب است. موتور دور و پمپ آب معیوب هستند.
کولر کار می‌کند اما باد آن گرم است.	کلید پمپ آب قطع است. پمپ آب کار نمی‌کند. کلید پمپ آب معیوب است. اتصال‌ها قطع است. سیم رابط پمپ آب قطع است. لوله‌ی آب کولر مسدود است.	کلید پمپ آب را وصل کنید. پمپ آب را سرویس یا تعویض کنید. کلید مخصوص را تعویض کنید. اتصال‌ها را برقرار کنید. سیم رابط معیوب را تعویض کنید. لوله‌ی آب کولر را تعویض کنید. شناور را تعویض کنید. شناور را با توجه به کار عملی ۸-۱۲ تنظیم کنید.
نکته مهم در این شرایط هرگز از کولر استفاده نکنید زیرا موتور کولر به علت گرمای سوزد.	کفی پمپ آب از پایه‌ی پمپ جدا شده است. شیلنگ آب از پایه‌ی پمپ یا سه راهی جدا شده است. شیلنگ رابط، سه راهی و آب پخش‌کن‌ها مسدود است. ناودان‌ها را با استفاده از فشار آب تمیز کنید تا سوراخ‌ها کاملاً باز شوند.	شناور تنظیم نیست. کفی پمپ آب را نصب کنید. شیلنگ رابط، سه راهی و آب پخش‌کن‌ها مسدود است. سوراخ‌های ناودان‌ها بسته شده است.
پمپ آب و موتور دو دور کولر کار می‌کنند اما مقدار هواده‌ی کولر مطلوب نیست.	پولی موتور یا پولی پروانه هرز می‌گردند. پولی موتور و پولی پروانه هر دو در یک صفحه‌ی فرضی قرار ندارند. پولی های فن و سپس پیچ‌ها را بیندید. پولی های فن کثیف شده‌اند. زاویه‌ی پولی های پروانه تغییر کرده است. یاتاقان‌های کولر معیوب هستند.	به وسیله اهرم دریچه‌ی هوا، پره‌های افقی را در وضعیت مناسب آن قرار دهید. پارچه‌ی بربزنتی لرزه‌گیر پاره است. تسمه شل یا سفت بسته شده است. موتور تسمه را تنظیم کنید و سپس پیچ‌ها را بیندید. به وسیله‌ی پیچ آلنی، پولی‌ها را به محور محکم بیندید. دو پولی را در یک خط یا صفحه‌ی فرضی قرار دهید. فن و پره‌های آن را تمیز کنید. پروانه را تعویض کنید. یاتاقان‌های معیوب را تعویض کنید.



نوع عیب	علت	روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی
	پروانه تورین بر عکس در داخل کanal داخلی سوار شده است.	پروانه را باز کنید (پس از باز کردن دو یاتاقان دو طرف پروانه، پروانه به راحتی از داخل کanal داخلی باز می شود) و پروانه را به طور صحیح در داخل کanal داخلی قرار دهید.
	موتور کولر نیم سوز است.	کلید پمپ آب در وضعیت قطع قرار دارد.
	کلید پمپ آب کولر معیوب است.	کلید پمپ آب را در وضعیت روشن قرار دهید.
	اتصال سریسم های رابط پمپ به ترمینال قطع است.	اتصال کابل چهار رشته به کلید پمپ قطع است.
	اتصال سیم رابط پمپ در کابل چهار رشته به ترمینال کولر قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	کابل چهار رشته ای معیوب است.	کابل چهار سیمه رشته ای را تعویض کنید.
	سیم رابط پمپ آب معیوب است.	سیم رابط پمپ را تعویض کنید.
	موتور پمپ کولر سوخته است.	پمپ آب کولر را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
	کلید روشن موتور را در وضعیت قطع قرار دارد.	کلید روشن موتور را در وضعیت روشن قرار دهید.
	کلید مخصوص کولر معیوب است.	کلید را تعویض کنید.
	اتصال سریسم های کابل چهار رشته به کلید مخصوص کولر قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	اتصال سریسم های کابل سه رشته ای و رابط ترمینال به موتور قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	کابل چهار رشته ای معیوب است.	کابل چهار رشته ای را تعویض کنید.
	کابل سه رشته ای معیوب است.	کابل سه رشته ای موتور را تعویض کنید.
	موتور سوخته است.	موتور را تعویض یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
	تسمه بیش از حد سفت است.	تسمه را تنظیم کنید.
	پولی ها در یک امتداد نیستند.	پولی ها را طوری تنظیم کنید که در یک صفحه فرضی قرار گیرند.
	اتصال ها قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	کلید گریز از مرکز پس از خاموش شدن موتور در مرحله‌ی قبل به وضعیت عادی خود بر نگشته است.	فرنرهای کلید گریز از مرکز تعویض شود.
	سیم پیچ راه انداز معیوب است.	موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
	سیم پیچی های دور تند و راه انداز هر دو معیوب هستند.	
	سیم های رابط معیوب هستند.	سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
	خازن راه انداز معیوب است.	خازن راه انداز را تعویض کنید.
	کار معیوب است.	خازن دائم کار در موتورهای یک فاز با خازن دائم کار معیوب است.

۴-۱۲-۸-۶
پمپ آب کولر
کار نمی کند.
در این
شرایط هرگز
از کولر
استفاده نکنید.

۵-۱۲-۸-۵
موتور دو
دور کار
نمی کند.

۶-۱۲-۸-۶
موتور کولر
صدای هوم
می کند اما
نمی چرخد.



نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه‌اندازی
فقط یکی از دورهای موتور دو دور کار می‌کند.	اتصال کابل چهار رشته‌ای مربوط به دوری از موتور که کار نمی‌کند به کلید مخصوص قطع است.	اتصال را برقرار کنید. کلید مخصوص را تعویض کنید. اتصال را برقرار کنید. کابل چهار رشته‌ای را تعویض کنید. کابل سه سیمه‌ی موتور به ترمینال یا صفحه کلید گریز از مرکز قطع است. کابل چهار رشته‌ای معیوب است. کابل سه سیمه‌ی موتور را تعویض کنید. صفحه پلاتین یا محرک گردان را تعویض کنید. موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی ترد متخصص بیرید. سیم رابط معیوب را تعویض کنید. اتصال را برقرار کنید.
در کولر با موتورهایی که سیم پیچ راه‌انداز دارند، در هر دور تند موتور کار می‌کند.	فاتله پلاتین‌های متحرک و ثابت مربوط به کلید گریز از مرکز تنظیم نیست. صفحه پلاتین مربوط به کلید گریز از مرکز معیوب است. قسمت گردان کلید گریز از مرکز معیوب است. اتصال کابل چهار سیمه به کلید تبدیل جایه‌جا شده است.	در صورت امکان فاصله‌ی بین پلاتین‌های متحرک و ثابت را تنظیم کنید. صفحه پلاتین را تعویض کنید. قسمت گردان کلید گریز از مرکز را در صورت امکان تعمیر کنید. در غیر این صورت تعویض شود. اتصال را در کلید تبدیل جایه‌جا کنید.
با تغییر وضعیت کلید تبدیل تند و کند کولر به طور معکوس عمل می‌کند یعنی جای دور تند و کند عوض شده است.	اتصال سرسریم‌های کابل سه سیمه‌ی موتور به ترمینال جایه‌جا شده است. اتصال سرسریم‌های کابل سه سیمه‌ی تند و کند موتور در روی صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز جایه‌جا شده است.	سرسریم‌های دور تند و کند موتور دو دور را در ترمینال جایه‌جا کنید. سرسریم‌های دور تند و کند موتور را جایه‌جا کنید.
در کولر با موتور راه‌انداز خازنی یا راه‌انداز مقاومتی موتور با دور کم راه نمی‌افتد، اما پس از راه‌اندازی با دور تند و تغییر وضعیت کلید تبدیل موتور با دور کند کار می‌کند.	فاتله‌ی بین پلاتین‌های کلید گریز از مرکز تنظیم نیست.	سیم رابط پلاتین‌های کلید گریز از مرکز معیوب است. اتصال را برقرار کنید.



نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راهاندازی
هر دو دور موتور پروانه کار می‌کند اما هایی از دریچه‌ی گولر خارج نمی‌شود.	دریچه‌ی گولر بسته است.	دریچه‌ی گولر را باز کنید.
موتور دو دور بدون تسمه کار می‌کند اما با قرار گرفتن تسمه بر روی آن کار نمی‌کند.	پروانه به دیواره‌ی کanal داخلی گیر می‌کند.	تسمه‌ی کولر را تعویض کنید.
سرعت پروانه کولر هنگام کار کم و زیاد می‌شود.	پولی موتور را با پیچ آلن روی محور موتور محکم کنید.	تسمه‌ی کولر را با جایه‌ی پایه‌ی موتور دو دور تنظیم کنید.
موتور کولر با سیم‌بیچ راهانداز در حالت راهاندازی به طور صحیح عمل می‌کند اما به محض رفتن به دور کند، موتور دود می‌کند.	اتصال سیم رابط دور کند کابل چهار رشته به کلید تبدیل غلط است.	پولی پروانه را به وسیله‌ی پیچ آلن نمره‌ی ۴ روی محور پروانه محکم کنید.
موتور کولر	برق شبکه‌ی شهر قطع شده است.	یاتاقان‌های پروانه معیوب را تعویض کنید.
پس از راهاندازی به آرامی می‌ایستد.	فیوز کولر قطع شده است.	فاصله‌ی پلاتین‌های متغیر و ثابت صفحه کنتاکت کلید گریز از مرکز را تنظیم کنید.
پس از راهاندازی به آرامی می‌ایستد.	اتصال ها قطع شده است.	اتصال سیم رابط دور کند کابل چهار رشته به کلید تبدیل غلط است.
پس از راهاندازی به آرامی می‌ایستد.	کلید معیوب شده است.	کابل سه سیم‌های موتور را تعویض کنید.
پس از راهاندازی به آرامی می‌ایستد.	خازن اصلاح ضربی قدرت سوخته است.	کابل چهار رشته‌ای را تعویض کنید.
پس از راهاندازی به آرامی می‌ایستد.	موتور سوخته است.	سیم رابط معیوب را تعویض کنید.



نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راهاندازی
موتور دو دور کولر هنگام کار، متناوباً خاموش و روشن می‌شود.	بی‌متال سر راه سیم مشترک موتور در اثر افزایش سفتی سمه، خرابی یاتاقان‌ها، در یک امتداد نبودن پولی‌ها، جریان موتور هنگام کار عمل کرده و موتور بی‌برق می‌شود. پس از خنک شدن موتور و بی‌متال مجدداً صورت مشاهده‌ی هر یک از عیوب فوق آن را برطرف کنید و در صورتی که موتور نیم‌سوز است آن را تعویض کنید تا برای سیم‌پیچی نزد متخصص ببرید.	
با زدن کلید موتور پروانه، فیوز مینیاتوری قطع می‌شود.	کلید مخصوص کولر را تعویض کنید. کابل سه سیمه موتور می‌عیوب شده است. اتصال در سیم‌های رابط داخل موتور وجود دارد. موتور را تعویض کنید یا برای سیم‌پیچی نزد متخصص ببرید.	
با زدن کلید پمپ آب فیوز کولر قطع می‌شود.	خازن اصلاح ضرب قدرت می‌عیوب است. سیم رابط پمپ آب را تعویض کنید. کابل چهار رشته را تعویض کنید. پمپ آب سوخته است.	
بدنه‌ی کولر برق دارد.	برق دار بودن بدنه‌ی کولر می‌تواند در اثر ولتاژ القایی، اتصال سیم‌های کابل چهار رشته به بدنه‌ی کولر که گلنده کابل ندارد، اتصال بدنه‌ی پمپ آب یا موتور کولر و اتصال کابل‌های رابط موتور کولر و پمپ آب به بدنه ایجاد شده باشد. بنابراین پس از رفع عیب، سیم اتصال زمین را وصل کنید.	سیم اتصال زمین کولر قطع است.
با وصل کردن کلید موتور کولر راه اندازی نمی‌شود اما با حرکت تسمه توسط دست موتور راه‌اندازی می‌شود.	تسمه بیش از حد سفت است. در موتورهای تک فاز با خازن دائم کار خازن‌های می‌عیوب است. در موتورهای تک فاز با سیم‌پیچ راه‌انداز و یا خازن دائم کار سیم‌پیچی راه‌انداز یا کمکی سوخته است. در موتورهای تک فاز با راه‌انداز خازنی، خازن راه‌انداز را تعویض کنید.	
توجه: این گونه راه‌اندازی غلط است چون امکان مصدوم شدن شخص وجود دارد، لذا توصیه می‌شود در این گونه موارد قبل از راه‌اندازی موتور رفع عیب شود.	در موتورهایی که کلید گریز از مرکز دارند، کلید گریز از مرکز می‌عیوب است.	
کولر هنگام کار، سروسدا می‌کند.	بولی‌ها را به‌وسیله‌ی پیچ آلن نمره ۴ و آچار مخصوص به محورشان محکم کنید. ریزن آب به تسمه برطرف شود. یاتاقان‌های موتور می‌عیوب هستند. پیچ‌های یاتاقان‌های دو سر محور بروانه شل شده‌اند.	بولی موتور یا بولی بروانه شل شده‌اند.



نوع عیب	علت	روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی
یاتاقان های بروانه معیوب هستند.	یاتاقان ها را تعویض کنید.	
سممه معیوب است.	سممه را تعویض کنید.	
یاتاقان ها بدون روغن هستند.	یاتاقان ها را روغن کاری کنید.	
موتور نیم سوز است.	موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص بیرید.	
پمپ آب معیوب است.	عیب پمپ آب را برطرف کنید.	
کولر هنگام کار هوای داخل منزل را از طریق دریچه‌ی هوا و کanal خارجی به داخل کولر می‌کشد.	جهت قرار گرفتن بروانه در داخل کanal داخلی کولر صحیح نیست. بروانه‌ی کولر را به طور صحیح در کanal داخلی نصب کنید.	
آب کولر سریز می‌شود.	کولر تراز نیست. شناور کولر تنظیم نیست. شناور کولر را تعویض کنید. آب پخش کن‌ها درست نصب نشده‌اند. درپوش‌های کولر را به طور صحیح نصب کنید. بوشال‌ها به طور مرتب روی درپوش‌ها نصب نشده است.	کولر را روی پایه تراز کنید. درپوش‌های کولر را به طور صحیح نصب کنید. بوشال‌ها را خیس کنید سپس روی درپوش‌ها مرتب کنید.
هنگام کار کولر، قطرات ریز آب از دریچه‌ی هوا دریچه‌ی کولر وارد اتاق می‌شود.	آب از آب پخش کن‌ها روی بروانه می‌ریزد. شیلنگ آب یا سه راهی معیوب را تعویض کنید.	آب پخش کن‌ها را به طور صحیح در بدنه‌ی کولر قرار دهید. شیلنگ یا سه راهی معیوب را تعویض کنید.
کولر هنگام کار لرزش شدید دارد.	کanal داخلی مستقیماً به کanal خارجی اتصال دارد. کولر به کanal خارجی چسبیده و پارچه‌ی بروانه در جمع کرده است. بولی‌های موتور و پروانه در یک امتداد نیستند. سممه خراب است.	ین کanal داخلی و کanal خارجی پارچه‌ی بروانه قرار دهید. کولر را از کanal خارجی با فاصله‌ی مناسب قرار دهید. یک سطح یا صفحه فرضی قرار گیرند. سممه را تعویض کنید.
درصورتی که فرست اضافی داشتید یک دستگاه کولر را زیر نظر مریبی کارگاه با استفاده از دستورالعمل‌های دریافتی کار لرزش شدید دارد.	یاتاقان های موتوور را مشابه تعویض یاتاقان پنکه رومیزی در کار تعویض کنید.	یاتاقان های بروانه کولر معیوب هستند.

تمرین عملی

درصورتی که فرست اضافی داشتید یک دستگاه کولر را زیر نظر مریبی کارگاه با استفاده از دستورالعمل‌های دریافتی کار لرزش شدید دارد.

۸-۱۰، ۸-۱۱ و ۸-۱۲ و رعایت کامل موارد اینمنی ۲-۹، ۸-۱۰، ۲-۱۱ و ۸-۱۲ و استفاده از جدول ۸-۹ سرویس و راه اندازی کنید.

۱۳-۸- انواع کولر آبی رومیزی یا سیار^۱ و کاربرد آن‌ها



شکل ۸-۴۸۴

حجم هواهی این نوع کولرها نسبت به کولرهای آبی هواهی کم‌تر است و نیاز به کانال کشی ندارد. بدین جهت نصب یا انتقال آن در اتاق‌های مختلف برای استفاده‌ی مصرف‌کننده به آسانی صورت می‌گیرد. درنتیجه به این کولرها، کولر دستی گفته می‌شود. شکل ۸-۴۸۴ یک دستگاه کولر آبی سیار مجهز به پایه‌های چرخدار را نشان می‌دهد. این دستگاه می‌تواند به دو صورت کولر و پنکه مورد استفاده قرار گیرد که در هر دو حالت با سه سرعت زیاد، متوسط و کم کار می‌کند.



شکل ۸-۴۸۵

ظرفیت مخزن آب این کولر ۱۴ لیتر است. در شکل ۸-۴۸۵ نحوه‌ی پر کردن آب و دریچه‌ی شارژ آب کولر نشان داده شده در شکل ۸-۴۸۴ را مشاهده می‌کید.



شاخص فوق میزان آب داخل تشتک کولر را نشان می‌دهد

شكل ۸-۴۸۶

شکل ۸-۴۸۶ ۸ شاخص میزان آب داخل تشتک کولر را نشان می‌دهد.

مشخصات موتور، مصرف آب و قدرت خنک‌کنندگی کولر سیار شکل ۸-۴۸۴ ۸ در جدول ۷-۸ آمده است.

مشخصات موتور (در شرایط عادی)						مصرف آب (لیتر بر ساعت)	قدرت خنک‌کنندگی (مترمکعب) ۳۵° سانتی‌گراد
ولت	قدرت (اسب بخار)	سرعت	فاز	سیکل		رطوبت نسبی ٪ ۱۵	
۲۲۰	۱/۸	۳	۱	۵۰	۱۰۰	۲	



شكل ۸-۴۸۷

شکل ۸-۴۸۷ ۸ یک نوع دیگر کولردستی را نشان می‌دهد.

این کولر مانند شکل ۲-۸ روی میز پایه‌دار نصب می‌شود و قابلیت جابه‌جایی در قسمت‌های مختلف ساختمان منزل را دارد یا مطابق شکل ۸-۴۸۸ ۸ پشت پنجره و بیرون اتاق قرار می‌گیرد.



شكل ۸-۴۸۸

شکل ۸-۴۸۹ ۸ یک نوع دیگر کولردستی را نشان می‌دهد

که به صورت ثابت در یک قسمت از منزل قرار می‌گیرد.



شكل ۸-۴۸۹

شکل ۸-۴۹۰ نوع دیگر کولر دستی را نشان می‌دهد که مجهر به چهار چرخ جهت جایه‌جایی به قسمت‌های مختلف منزل است. چون در قسمت بالاتر قرار دارد، محیط پیش‌تری را خنک می‌کند.



شکل ۸-۴۹۰

تقسیم‌بندی کلی کولرهای دستی

- کولرهایی که پروانه و پمپ آب فقط با یک موتور می‌چرخد
- کولرهایی که پروانه و پمپ آب موتور الکتریکی مستقل دارند.

دیمر تغییر دهنده‌ی سرعت



درجه‌ی نشان دهنده‌ی سطح آب

شکل ۸-۴۹۱

۸-۱۴-۱- اجزای تشکیل‌دهنده‌ی کولر دستی

در ادامه بحث به بررسی و شرح اجزای کولرهای دستی، طبق تقسیم‌بندی بالا می‌پردازیم :

۸-۱۴-۱- اجزای تشکیل‌دهنده کولر دستی با یک موتور


شکل ۸-۴۹۱-۸ نمای ظاهری یک کولر دستی را نشان می‌دهد.

در این شکل درجه‌ی نشان دهنده‌ی سطح آب و دیمر تغییر سرعت مشاهده می‌شود.

● شکل ۸-۴۹۲ پشت کولر را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۴۹۲



شکل ۸-۴۹۳

● شکل ۸-۴۹۳ داخل کولر دستی را نشان می‌دهد.
پوشال‌های دوطرف، شیلنگ آب، توربین و پمپ آب کولر در
شکل مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۴۹۴

● شکل ۸-۴۹۴ درپوش و یوشال پشت کولر را نشان
می‌دهد.



● شکل ۸-۴۹۵ در شکل ۸-۴۹۵ محل نصب درجهٔ نشان دهندهٔ سطح آب
درجهٔ نشان دهندهٔ سطح آب

شکل ۸-۴۹۵



شکل ۸-۴۹۶

● در شکل ۸-۴۹۶ قیف و محل نصب آن که برای پر کردن آب در داخل مخزن یا تشتک مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشاهده می‌شود.

● شکل ۸-۴۹۷ یک نوع دیمر کولر دستی را نشان

می‌دهد.

در حقیقت دیمر یک تغییردهنده‌ی سرعت به‌روش الکترونیکی است.



شکل ۸-۴۹۷

● شکل ۸-۴۹۸ ترمینال‌های دیمر را نشان می‌دهد.

ترمینال‌های موتور و خط برق در شکل مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۴۹۸




شکل ۸-۴۹۹

● شکل ۸-۴۹۹ تشتک کولر را نشان می‌دهد.

تشتک کولر را باستی همیشه تمیز نگه داشت تا در اثر


ماندن املاح خورنده سوراخ نشود.

نیشان دهنده سطح آب



شکل ۸-۵۰۰

● در شکل ۸-۵۰۰ بدنه کولر که پوشال های دو طرف روی آنها نصب است را مشاهده می کنید. در این شکل نیشان دهنده سطح آب و ناودان دیده می شود.




شکل ۸-۵۰۱

● در شکل ۱-۵۰۱ ۸ پوشال دو طرف برداشته شده است و ناودان کولر مشاهده می شود.



شکل ۸-۵۰۲

● شکل ۲-۵۰۲ ناودان کولر از بدنه کولر جدا شده است.




شکل ۸-۵۰۳

● شکل ۳-۵۰۳ نیشان دهنده سطح آب داخل مخزن را نشان می دهد.



شکل ۸-۵۰۴
خازن دانم کارموتور

- شکل ۸-۵۰۴ - دو عدد پیچ کولردستی را با واشرهای تخت فلزی و واشر لاستیکی آببندی نشان می‌دهد.



- در شکل ۸-۵۰۵ - توربین، موتور، شیلنگ، مخزن آب یا تشتک کولر مشاهده می‌شود.




- در شکل ۸-۵۰۶ - صافی آب، پایه‌های توربین، توربین، شیلنگ آب کولر مشاهده می‌شود.

شکل ۸-۵۰۶

توجه!

برای بهتر دیدن صافی و پمپ آب، کولر را وارونه کرده ایم.



● در شکل ۸-۵.۷ پمپ آب کولر، توربین، پایه های

توربین و خازن دائم کار مشاهده می شود.




● در شکل ۸-۵.۸ پمپ آب، موتور تک فاز با خازن

دائم کار کولر مشاهده می شود.

شکل ۸-۵.۸

● اجزای موتور کولر دستی در شکل ۵۰۹-۸ نشان داده


شده است.



شکل ۵۰۹-۸

● شکل ۵۱۰-۸- اجزای پمپ آب کولر دستی و متعلقات

آن را نشان می‌دهد.



شکل ۵۱۰-۸

● ۸-۱۴-۲- اجزای ساختمان کولر دستی با دو موتور

در این نوع کولر که مشابه کولر شکل ۸-۴۸۴ است دو موتور الکتریکی مورداستفاده قرار گرفته است. یکی از موتورها برای پمپ آب و دیگری برای به کار انداختن توربین یا پروانه‌ی کولر است.

● ۸-۵۱۱-۸- قسمتی از بدنه‌ی کولر شکل ۸-۴۸۴

را نشان می‌دهد.



شکل ۵۱۱

● کلید چند وضعیتی کولر در شکل ۵۱۲ – ۸ مشاهده

می شود.



شکل ۵۱۲ – ۸

● در شکل ۵۱۳ – ۸ پایه‌ها، دربوش عقب کولر و پوشال


آن را نشان می دهد.



شکل ۵۱۳ – ۸

● در شکل ۵۱۴ – ۸ شیلنگ و سه راهی آب کولر مشاهده

می شود.




شکل ۵۱۴ – ۸

● در شکل ۸-۵۱۵ پمپ آب کولر شکل ۸-۴۸۴ را مشاهده می‌کنید. اجزای این پمپ در شکل ۸-۵۱۶ نشان داده شده است.



شکل ۸-۵۱۵



شکل ۸-۵۱۶

● در شکل ۸-۵۱۷ موتور گردانندهٔ پروانهٔ کولر را نشان می‌دهد. اجزای این موتور با متعلقات دیگر کولر در شکل ۸-۵۱۸ مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۵۱۷




شکل ۸-۵۱۸

۱۵-۸- مدار الکتریکی کولر دستی

توجه! با توجه به محدودیت زمانی موجود در استاندارد، فقط مدار الکتریکی یک نوع کولر دستی آموزش داده شود.




شکل ۸-۵۱۹



۱۵-۸-۱ مدار الکتریکی کولر دستی با موتور قطب چاکدار دو دور و قابل کنترل با کلید تبدیل و کلید دو وضعیتی روشن و خاموش

کلید تبدیل S_2 و کلید روشن و خاموش S_1 در شکل ۸-۵۱۹ مشاهده می شود.

در شکل ۸-۵۲۰ موتور M از نوع قطب چاکدار است. فیوز F با جریان نامی ۱۶ آمپر، حفاظت کننده خط پریزی است که دوشاخه کولر دستی به آن اتصال دارد. کلید S_1 دو وضعیتی روشن و خاموش و کلید S_2 از نوع تبدیل است و سبب عدم همزمانی ورود دو سیم پیچ دور تند و کند به مدار می شود.



۱۵-۸-۲ مدار الکتریکی کولر دستی با موتور تک فاز دودور و خازن دائم کار قابل کنترل با کلید تبدیل و کلید دو وضعیتی روشن و خاموش

در شکل ۸-۵۲۱ از نوع تک فاز دودور با خازن دائم کار، فیوز مینیاتوری F با جریان نامی ۱۶ آمپر حفاظت کننده خط تغذیه برق پریزی است که دوشاخه کولر دستی به آن اتصال دارد، کلید S_1 برای روشن و خاموش کردن کولر و کلید S_2 کلید تبدیل تغییر سرعت کولر است.

۱۵-۸- مدار الکتریکی کولر دستی با موتور

قطب چاکدار دور و قابل کنترل با دیمیر^۱


شکل ۵۲۲ - ۸ مدار الکتریکی یک نوع کولر دستی با

دیمیر را نشان می دهد.

عملکرد دیمیر به این صورت است که مقدار مؤثر ولتاژ

دوسر موتور در محدوده‌ی معینی کنترل کرده و سبب تغییر سرعت

موتور کولر دستی و پروانه‌ی کولر می شود.



شکل ۵۲۲

۱۵-۸- مدار الکتریکی کولر دستی با دیمیر و

موتور تک فاز با خازن دائم کار


شکل ۵۲۳ - ۸ مدار الکتریکی یک نوع کولر دستی که

موتور آن از نوع تک فاز با خازن دائم کار است را نشان می دهد.

فیوز مینیاتوری F برای حفاظت خط تغذیه‌ی برق پریزی است که

دوشاخه‌ی کولر دستی به آن اتصال دارد. به وسیله‌ی پتانسیومتر

V_R می‌توان سرعت موتور را به وسیله‌ی دیمیر تغییر داد.




شکل ۵۲۳

١٥—٨—مدار الكترونیکی کولردستی با دو موتور

و کلید هشت وضعیتی


در شکل ۵۲۴-۸ کلید S، کلید هشت وضعیتی است که دو وضعیت آن قطع و سه وضعیت دیگر برای روشن کردن پمپ آب است و راهاندازی موتور پروانه‌ی کولر در دورهای کُند، متوسط و تند در موتور M است و سه وضعیت برای راهاندازی موتور M_۲ برای حالت پنکه است. ترمومترات که از نوع تنظیم ثابت است در دمای ۱۴۵ درجه‌ی سانتی‌گراد عمل می‌کند و باعث قطع مدار می‌شود.



شکل ۵۲۴


نقشهٔ موتّاز مدار الکتریکی شکل ۵۲۴ – ۸ مطابق شکل

۸ – ۵۲۵ است.



شکل ۸ – ۵۲۵

۱۵-۸- مدار الکتریکی کولر دستی با سه موتور، یک کلید چهار وضعیتی و یک کلید دو وضعیتی در شکل ۸-۵۲۶ موتور M_1 سه سرعت کند، متوسط و تند را برای حرکت پروانه‌ی کولردستی دارد و موتور M_2 برای M_2 به کار انداختن پمپ آب و موتور M_3 برای به حرکت درآوردن قاب یا دریچه‌ی جلوی کولر است و سبب تغییر جهت هوای خنک کولر به محیط اطراف منزل می‌شود.



شکل ۸-۵۲۶

تمرین ۶: نقشه‌های تفکیکی مدار الکتریکی شکل ۸-۵۲۶ را رسم کنید.

کار عملی شماره ۱۵





زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۴): ۵ ساعت

۱۶ - ۸ - کار عملی شماره‌ی (۴) روش باز کردن، سرویس و راه اندازی کولردستی، قابل کنترل به وسیله‌ی دیم

● با توجه به محدودیت زمانی موجود در استاندارد و تجهیزات موجود در کارگاه کافی است فرآگیر نحوه‌ی نصب، راه اندازی و سرویس فقط یک نمونه کولر آبی دستی را زیر نظر مریبی کارگاه با رعایت کلیه‌ی موارد ایمنی انجام دهد.

● هدف از نصب، راه اندازی، سرویس کولر آبی، خوداتکالی فرآگیر است که با استفاده از راهنمای کاربرد دستگاه، کولر را به طور صحیح نصب، راه اندازی، سرویس و نگهداری کند.

● ● ● نکات مهم این فرایند اعمالی از قبل بازدید و کنترل اتصال‌ها و عایق‌بندی دستگاه، روغن کاری، تعویض قطعاتی مانند کلید، دیم، ترمومترات با تنظیم ثابت، سیم‌های رابط، سیم‌های رابط با روکش یا وارنیش نسوز، ترمینال، سرسیم‌ها، عایق سرسیم‌ها، واشرهای لاستیکی، پلاستیکی و فلزی، بوش‌ها، بلبرینگ‌ها، صافی آب، پروانه‌ی دمنده‌ی هوا، پروانه‌ی خنک کننده‌ی موتور، پتانسیومتر، پمپ آب، شیلنگ آب، ناودان، پوشال، بالشتک‌ها، بوبین موتور، استاتور موتور، پوشال و ... انجام می‌شود.



۱۶-۸- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی

موردنیاز



شکل ۵۲۷



شکل ۵۲۸



شکل ۵۲۹

- کولر دستی مشابه شکل ۴۹۰، یک دستگاه
- نقشه‌ی مدار الکتریکی کولر دستی، یک برگ
- میز تعمیر لوازم خانگی با لوازم اندازه‌گیری الکتریکی، یک دستگاه

- پیچ گوشتی تخت، یک سری
- پیچ گوشتی چهارسو، یک سری
- آچار آلن مشابه شکل ۵۲۷، یک سری
- دمباریک، یک عدد
- سیم چین، یک عدد
- انبردست، یک عدد
- سیم لخت کن، یک عدد
- پیچ گوشتی ضربه‌خور، یک عدد
- پیچ گوشتی خورشیدی مشابه شکل ۵۲۸، یک سری
- برس سیمی، یک عدد
- برس مویی، یک عدد
- وسایل لحیم کاری

روغندان با روغن مقاوم در مقابل رطوبت
آوومتر، یک دستگاه

- سوهان کیفی، یک بسته
- چکش آهنی ۳۰۰ گرمی، یک عدد
- پیچ گوشتی تخت ضربه‌خور، یک عدد
- پرس سرسیم، یک عدد
- سنبه‌ی کیفی مشابه شکل ۵۲۹، یک سری
- آچار تخت میلی‌متری از شماره‌ی ۸ تا ۱۴، یک سری
- آچار بکس از شماره ۴ تا ۱۴، یک جعبه
- قطعات یدکی کولر دستی جهت تعویض، به تعداد

موردنیاز

■ سیم رابط، سرسیم، ماکارونی نسوز (وارنیش)، به مقدار
موردنیاز.

● شکل‌های ابزار و تجهیزات که در این قسمت فقط نام برده شده‌اند در قسمت‌های ۱-۶ و ۱-۷-۹ نشان داده شده است.

توجه!

نشان داده شده است.




۸-۱۶-۳- نکات ایمنی



شکل ۸-۵۳۰

▲ قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۴) و باز کردن کولر دستی، مطابق شکل ۸-۵۳۰ دوشاخه‌ی کابل رابط را از پریز برق پیرون بیاورید و برای جلوگیری از برخورد اشیای تیز، برنده و هویه‌ی داغ، سیم رابط کولر را مطابق شکل ۸-۵۳۰ جمع کنید و با بست پلاستیکی آن را بیندید.



شکل ۸-۵۳۱

▲ برای جلوگیری از اتصال بدنه‌ی کولر در محل ورود کابل رابط به داخل دستگاه مطابق شکل ۸-۵۳۱ از گلنده کابل استفاده کنید.




شکل ۸-۵۳۲

▲ هنگام باز کردن پروانه‌ی پمپ آب مطابق شکل ۸-۵۳۲ از پارچه برای نگهداشتن محور موتور استفاده کنید تا محور موتور خش برندارد.



شکل ۸-۵۳۳



شکل ۸-۵۳۴



شکل ۸-۵۳۵



شکل ۸-۵۳۶

▲ مطابق شکل ۸-۵۳۳ - ۸ محفظه‌ی پمپ آب کولردستی را که پروانه‌ی پمپ در آن قرار دارد، سالی یک بار تمیز کنید تا کیفیت هواده‌ی و خنک‌کنندگی کولر با اشکال مواجه نشود.

▲ تزدیک محل خارج شدن کابل موتور از صفحه‌ی فلزی نگه‌دارنده‌ی موتور را مطابق شکل ۸-۵۳۴ به وسیله‌ی ماریک روی بدنه‌ی پمپ آب دستگاه علامت‌گذاری کنید تا هنگام مونتاژ دستگاه با اشکال مواجه نشود.


▲ هنگام مونتاژ و سوارکردن قطعات دستگاه، عایق سرسیم‌ها و عایق مضاعف دیمر را مطابق شکل ۸-۵۳۵ - ۸ روی دیمر نصب کنید تا از خطر برق‌گرفتگی جلوگیری شود.

▲ مطابق شکل ۸-۵۳۶ - ۸ بست سیمی نگه‌دارنده‌ی پوشال را طوری روی بدنه کولر بیندید که سبب مصدوم شدن افراد نشود.

▲ به اخطار و تذکرات مهم سازنده‌ی کولر به منظور بهره‌برداری بهتر دستگاه مطابق شکل ۸-۵۳۶ - ۸ توجه شود.



▲ به وسیلهٔ پیچ‌های نگهدارندهٔ ناودان مشابه شکل ۸-۵۳۷، ناودان را طوری تنظیم کنید که آب به همهٔ قسمت پوشال کولر برسد.



شکل ۸-۵۳۷



شکل ۸-۵۳۸

▲ هرسال یک بار پوشال‌های سه طرف کولر را مشابه شکل ۸-۵۳۸ روی دستگاه، نصب کنید تا کیفیت خنک‌کنندگی و هوادهی کولر در حد مطلوب باقی بماند.

- قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۴) نکات ایمنی را بدقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.
- در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید.
- به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنید.
- همواره نکات ایمنی را که قبلًاً فراگرفته‌اید عملًاً به کار ببرید.

نکات مهم




۳-۱۶-۸- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۴) (قسمت اول)

روش باز کردن درپوش عقب کولر

- قبل از شروع این قسمت از کار عملی شماره‌ی (۴) مطابق شکل ۵۳۹ - ۸ دوشاخه‌ی سیم رابط را از پریز برق بیرون بیاورید.

- مطابق شکل ۵۳۹ - ۸ دستگیره‌ی درپوش کولر را که در شکل با فلش شماره‌ی (۱) نشان داده شده با دست بگیرید و آن را به سمت بالا بکشید تا از محل خود خارج شود.



شکل ۵۳۹

نکته مهم

- کولر دستی شکل ۵۳۹ - ۸ را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید و قبل از هر اقدامی، نحوه‌ی بازکردن صحیح دستگاه را از طریق مشاهده تجزیه و تحلیل کنید.



شکل ۵۴۰

- شکل ۵۴۰ - ۸ درپوش و پوشال سمت عقب کولر را نشان می‌دهد.



شکل ۵۴۱

- اجزای داخلی کولر در شکل ۵۴۱ - ۸ پس از برداشتن درپوش عقب مشاهده می‌شود.



۱۶-۸- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۴)

(قسمت دوم)


روش بازگردان دیمر

● مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۱۶-۳-۸ انجام می‌شود. توجه!



شکل ۸-۵۴۲

- مطابق شکل ۸-۵۴۲ پیچ‌گوشتی تحت مناسب را بین لبه‌ی دیمر و درپوش جلوی کولر قرار دهید و کمی دسته‌ی پیچ‌گوشتی را به سمت پایین فشار دهید تا دیمر از محل خود خارج شود.



شکل ۸-۵۴۳

- مشابه شکل ۸-۵۴۳ پیچ‌گوشتی را بین دیمر و درپوش جلوی کولر قرار دهید و با کمی فشار خار پلاستیکی دیمر را آزاد کنید.




شکل ۸-۵۴۴

- پس از آزاد شدن خارهای پلاستیکی دیمر، مطابق شکل ۸-۵۴۴ دیمر را با دست بگیرید و از محل خود بیرون بیاورید.



- در شکل ۵۴۵-۸ عایق پلاستیکی که روی دیمر قرار دارد، محافظ اتصال‌های سرسیم‌های رابط به دیمر است.



شکل ۵۴۵-۸

- توجه! این عایق در داخل کولر قرار دارد و به دیمر از داخل وصل می‌شود. برای تفہیم بهتر این عایق از داخل کولر بیرون آورده شده است.



شکل ۵۴۶-۸

- عایق را از روی دیمر مشابه شکل ۵۴۶-۸ بردارید. در شکل سرسیم‌های رابط موتور و سیم رابط که به ترمینال‌های دیمر اتصال دارند، مشاهده می‌شود.



شکل ۵۴۷-۸

- مطابق شکل ۵۴۷-۸ به وسیله دمباریک سرسیم، سیم رابط را بگیرید و از ترمینال دیمر بیرون بیاورید.




توجه! ۵ نقشه‌ی مونتاژ مدار الکتریکی کولر را در این مرحله یادداشت کنید.



شکل ۸-۵۴۸

۶ مطابق شکل ۸-۵۴۸ - عایق روی سرسبیم‌های مربوط به سیم رابط موتور را از روی سرسبیم‌ها جدا کنید و بهوسیله‌ی دمباریک سرسبیم‌ها را از ترمینال دیمر بیرون بیاورید.



شکل ۸-۵۴۹

۷ سرسبیم‌های سیم رابط و موتور را مطابق شکل ۸-۵۴۹ از عایق محافظت بیرون بیاورید.



(۴) مراحل اجرای کار عملی شماره (۱۶-۸)

(قسمت سوم)

روش باز کردن قاب پلاستیکی جلوی کولر

توجه!

۵ مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۴-۱۶-۸ انجام می‌شود.



شکل ۸-۵۵۰

• مطابق شکل ۸-۵۵۰ به وسیله‌ی پیچ گوشی چهارسوی مناسب، پیچ‌های نگهدارنده‌ی قاب پلاستیکی به بدن‌هی کولر را باز کنید.



شکل ۸-۵۵۱

• پس از باز شدن پیچ‌های نگهدارنده، مطابق شکل ۸-۵۵۱ به وسیله‌ی پیچ گوشی تخت مناسب قاب پلاستیکی را از بدن‌هی کولر جدا کنید.



شکل ۸-۵۵۲

• شکل ۸-۵۵۲ قاب پلاستیکی و بدن‌هی کولر را به‌طور جدا از هم نشان می‌دهد.



۶-۱۶-۸-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۴)

(قسمت چهارم)

روش باز کردن پروانه‌ی کولر

● مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۵-۱۶-۸ انجام می‌شود.


توجه!



شکل ۸-۵۵۳

● مطابق شکل ۸-۵۵۳ به وسیله‌ی پیچ‌گوشی چهارسوی

مناسب پیچ‌های نگهدارنده‌ی بدنه‌ی توربین به بدنه‌ی خارجی کولر را باز کنید.



شکل ۸-۵۵۴

● پیچ‌های نگهدارنده‌ی بدنه‌ی توربین به قسمت پایین بدنه‌ی

کولر را مطابق شکل ۸-۵۵۴ به وسیله‌ی پیچ‌گوشی چهارسوی مناسب باز کنید.



● مطابق شکل ۸-۵۵۵ به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ‌های نگهدارنده‌ی بدنه‌ی توربین به قسمت بالای بدنه‌ی کولر را باز کنید.



شکل ۸-۵۵۵

● قیف مخصوص پر کردن آب در شستک کولر را مطابق شکل ۸-۵۵۶ با دست بگیرید و آن را از محل قیف روی بدنه‌ی کولر بیرون بیاورید.



شکل ۸-۵۵۶



۷-۱۶-۸- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱۶)

(قسمت پنجم)

روش باز کردن شیلنگ آب از مجرای ورود آب

توجه!

● مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۶-۱۶-۸ انجام می‌شود.

مطابق شکل ۸-۵۵۷ شیلنگ آب کولر را با دست بگیرید
و از مجرای ورودی ناودان بیرون بیاورید.

مجري ورود آب



شیلنگ آب



شکل ۸-۵۵۷



(۱۶-۸) - مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱۶)

(قسمت ششم)

روش بازکردن پروانه یا توربین کولر

توجه!

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۷-۱۶ انجام می‌شود.

- مطابق شکل ۵۵۸-۸ به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی

مناسب پیچ‌های نگهدارنده‌ی تشتک به بدن‌ی کولر را باز کنید.




شکل ۵۵۸



شکل ۵۵۹

- پس از باز شدن پیچ‌های نگهدارنده‌ی بدن‌ی به تشتک

کولر، مطابق شکل ۵۵۹-۸ بدن‌ی را از روی تشتک بردارید.



شکل ۸-۵۶

- تشتک کولر را رو به طرف بالا قرار دهید و مطابق شکل ۸-۵۶ به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ‌های نگه‌دارنده‌ی بدنه‌ی توربین کولر را باز کنید.



شکل ۸-۵۶۱

- پس از باز شدن پیچ‌های نگه‌دارنده‌ی بدنه‌ی توربین به تشتک، مطابق شکل ۸-۵۶۱ تشتک را از روی پمپ آب کولر بردارید.



شکل ۸-۵۶۲

- مطابق شکل ۸-۵۶۲ به وسیله‌ی آچارتخت مناسب، پیچ نگه‌دارنده‌ی خازن به بدنه‌ی توربین کولر را باز کنید.



شکل ۸-۵۶۳

- به وسیله‌ی دمباریک بست فلزی نگه‌دارنده‌ی سیم‌های رابط موتور را مطابق شکل ۸-۵۶۳ باز کنید.



شکل ۸_۵۶۴

• مطابق شکل ۸_۵۶۴ شیلنگ آب کولر را از مجرای خروجی پمپ جدا کنید.



شکل ۸_۵۶۵

• صافی آب را از روی پمپ آب کولر مطابق شکل ۸_۵۶۵ بردارید.



شکل ۸_۵۶۶

• پمپ آب کولر، خازن دائم کار، بدنه و توربین این نوع کولر را در شکل ۸_۵۶۶ مشاهده می شود.



شکل ۸-۵۶۷

• مطابق شکل ۸-۵۶۷ به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب پیچ نگهدارنده‌ی پایه‌ی پمپ به بدنه‌ی توربین کولر را باز کنید.



شکل ۸-۵۶۸

• به وسیله‌ی آچاربکس مناسب، مطابق شکل ۸-۵۶۸ پیچ نگهدارنده‌ی پروانه‌ی توربین را باز کنید.



شکل ۸-۵۶۹


• شکل ۸-۵۶۹ پیچ نگهدارنده‌ی پروانه‌ی کولر را که از محل آن بیرون آمده است نشان می‌دهد.



● مطابق شکل ۸-۵۷۰ به وسیله‌ی قلم و سنبه محور موتور را از بوش پروانه جدا کنید. برای بیرون آوردن محور موتور بوبین پروانه باید سنبه روی مرکز محور قرار گیرد و به آهستگی توسط چکش روی آن ضربه زده شود.




شکل ۸-۵۷۰



شکل ۸-۵۷۱

● مطابق شکل ۸-۵۷۱ پمپ آب و موتور را از پروانه کولر جدا کنید.



شکل ۸-۵۷۲

● به وسیله‌ی دمباریک پروانه‌ی توربین را مطابق شکل ۸-۵۷۲ از بدنه‌ی توربین بیرون بیاورید.



● بدنه‌ی توربین کولر در شکل ۸-۵۷۳ مشاهده می‌شود.

شکل ۸-۵۷۳



● شکل ۸-۵۷۴ پروانه‌ی کولر را نشان می‌دهد. هنگام جابه‌جای و نصب پروانه مراقب باشید به پره‌های آن آسیب نرسد.

شکل ۸-۵۷۴



قطعه‌ی بالانس

● قطعه‌ی بالانس کولر در شکل ۸-۵۷۵ روی پره‌های پروانه مشاهده می‌شود. این قطعه برای ایجاد تعادل در قسمت‌های مختلف پروانه است. مراقب باشید جابه‌جا نشود.

شکل ۸-۵۷۵



۱۶-۸- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۴)

(قسمت هفتم)

روش باز کردن پمپ آب کولر

توجه!

● مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۱۶-۸ انجام می‌شود.

● طبق شکل ۵۷۶ - ۸ مقاومت موتور کولر را اندازه

بگیرید، این مقاومت باید در حدود $61/9$ اهم باشد.



شکل ۵۷۶ - ۸




شکل ۵۷۷ - ۸

● روی بدنه‌ی پمپ آب و مقابل محل خروج سیم‌های رابط با ماژیک ضدآب مطابق شکل ۵۷۷ - ۸ علامت‌گذاری کنید تا هنگام مونتاژ قطعات دستگاه با اشکال موافق نشوید.




شکل ۵۷۸

• مطابق شکل ۵۷۸ – ۸ مقابل مجرای خروج آب از پمپ، روی بدنهٔ پمپ با ماژیک ضدآب علامت‌گذاری شود.



شکل ۵۷۹

• به وسیلهٔ پیچ گوشتهٔ چهارسوی مناسب مطابق شکل ۵۷۹ – ۸ پیچ‌های نگهدارندهٔ قاب زیر و روی پمپ آب را باز کنید.



شکل ۵۸۰

• شکل ۵۸۰ – ۸ پیچ‌ها و نگهدارندهٔ پیچ‌ها را نشان می‌دهد.



● پس از باز شدن پیچ ها، قاب زیری پمپ را از روی دستگاه بردارید (شکل ۵۸۱ – ۸).



شکل ۵۸۱ – ۸

● شکل ۵۸۲ – ۸ قاب زیری کولر را نشان می دهد که پر از رسوب است.



شکل ۵۸۲ – ۸

● در شکل ۵۸۳ – ۸ قاب زیری کولر را که تمیز شده است، مشاهده می کنید.



شکل ۵۸۳ – ۸




شکل ۸_۵۸۴

• قاب رویی و پروانه‌ی کولر را در شکل ۸_۵۸۴ مشاهده می‌کنید. آب توسط این پروانه جابه‌جا می‌شود.



شکل ۸_۵۸۵

• شکل ۸_۵۸۵ - قاب و پروانه‌ی پمپ آب را نشان می‌دهد که تمیز شده است. در مراحل سرویس تمیز کردن این قاب و پروانه ضروری است.



شکل ۸_۵۸۶

• طبق شکل ۸_۵۸۶ - محل تماس پروانه‌ی پمپ آب را به وسیله‌ی روغن‌دان روغن‌کاری کنید تا جرم‌ها و رسوب‌های روی محور تمیز شود.



شکل ۸-۵۸۷

● مطابق شکل ۸-۵۸۷ به وسیله‌ی پارچه‌ای محور موتور را با انبردست نگهدارید و بروانه‌ی پمپ آب را از زیر کم کم بچرخانید تا پروانه‌ی دستگاه جدا شود.



شکل ۸-۵۸۸

● شکل ۸-۵۸۸ پروانه‌ی پمپ آب کولر را نشان می‌دهد که از محور موتور جدا شده است.



شکل ۸-۵۸۹

● شکل ۸-۵۸۹ در پوش‌ها و پروانه‌ی پمپ آب را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۵۶۰

● شکل ۸-۵۶۰ قسمت پمپ آب کولر را نشان می‌دهد.



شکل ۵۹۱



شکل ۵۹۲



شکل ۵۹۳

● در شکل ۵۹۱ - ۸ خازن دائم کار موتور کولر دستی را که ظرفیت آن ۶ میکروفاراد با $\pm ۵\%$ خطأ و ولتاژ نامی $۴۵\text{ }^{\circ}\text{}$ ولت و فرکانس کار $۵۰\text{ }^{\circ}\text{}$ هرتز است مشاهده می کنید.


● مطابق شکل ۵۹۲ - ۸ بُکس را روی مهره‌ی پیچ بگذارید.

● مطابق شکل ۵۹۳ - ۸ از یک طرف پیچ‌های نگهدارنده را با آچار تخت مناسب محکم نگه دارید و از طرف دیگر با آچار بُکس مناسب مهره‌ی پیچ را باز کنید.



● پس از باز شدن مهره های نگهدارنده، مطابق شکل


۸-۵۹۴ واشر زیر پیچ را بیرون بیاورید.



شکل ۸-۵۹۴

● پایه هی پمپ را مانند شکل ۸-۵۹۵ از موتور جدا

کنید.



شکل ۸-۵۹۵

● شکل ۸-۵۹۶-۸ اجزای پمپ و شیلنگ آب کولر را

نشان می دهد. موتور در این مجموعه نشان داده نشده است.



شکل ۸-۵۹۶



(۱۵-۸-۱۶)-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۴)

(قسمت هشتم)

روش بازکردن و آزمایش موتور

توجه!

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۹-۱۶-۸ انجام می‌شود.


واشرهای تخت فلزی را مانند شکل ۸-۵۹۷ از روی

پیچ‌های موتور بیرون بیاورید.



شکل ۸-۵۹۷

مطابق شکل ۸-۵۹۸ به وسیله‌ی یک آچار تخت مناسب پیچ موتور را نگه‌دارید و با آچار تخت مناسب دیگر مهره‌ی نگه‌دارنده‌ی پیچ را باز کنید.



شکل ۸-۵۹۸



شکل ۸-۵۹۹

● پیچ باز شده را مطابق شکل ۸-۵۹۹ از محل آن بیرون سیاورید.



شکل ۸-۶۰۰

● طبق شکل ۸-۶۰۰ به وسیله روغن‌دان محل تماس محور با بوش موتور را روغن‌کاری کنید تا رسوب‌های روی محور به آسانی تمیز شود.

● پس از روغن‌کاری به وسیله دستمال پارچه‌ای روی محور و محل تماس محور با بوش را تمیز کنید.



شکل ۸-۶۰۱

● مطابق شکل ۸-۶۰۱ به وسیله روغن‌دان محل تماس محور موتور با بوش درپوش را روغن‌کاری سپس به وسیله دستمال پارچه‌ای محل تماس محور با بوش درپوش را تمیز کنید تامحور به راحتی از داخل بوش درپوش خارج شود.




شکل ۸-۶۰۲

- مطابق شکل ۸-۶۰۲ به وسیله‌ی چکش آهنی چند ضربه به دربوش موتور بزنید تا دربوش از هسته‌ی استاتور جدا شود.



شکل ۸-۶۰۳

- بوش و نمد دور بوش را مطابق شکل ۸-۶۰۳ با روغنداو و روغن مقاوم در مقابل رطوبت روغن کاری کنید.




شکل ۸-۶۰۴

- دربوش را مطابق شکل ۸-۶۰۴ از محور موتور بیرون بکشید.




شکل ۸_۶۰۵

● مطابق شکل ۸_۶۰۵ – به وسیله‌ی چکش آهنی چند ضربه‌ی آرام به اطراف درپوش بزنید تا درپوش از هسته‌ی استاتور جدا شود.



شکل ۸_۶۰۶

● هسته‌ی استاتور را از روتور مشابه شکل ۸_۶۰۶ بیرون بیاورید.



شکل ۸_۶۰۷

● هسته و سیم‌پیچی استاتور موتور کولردستی که از نوع یک فاز با خازن دائم کاراست در شکل ۸_۶۰۷ مشاهده می‌شود.




- طبق شکل ۸-۶ مقاومت اهمی سیم پیچ اصلی موتور را اندازه بگیرید و این مقاومت باید در حدود $62/4$ اهم اندازه گیری شود.



شکل ۸-۶

- مقادیر اندازه گیری شده تحت تأثیر تولرانس های قطعات، دستگاه های اندازه گیری و شرایط محیط قرار دارد.

نکته مهم





شکل ۸-۷



شکل ۸-۸


- طبق شکل ۸-۷ مقاومت اهمی سیم پیچ کمکی موتور را اندازه بگیرید. این مقاومت باید در حدود $145/3$ اهم با اهم متر اندازه گیری شود.

- رسوب روی محور روتور را که در شکل ۸-۶ مشاهده می شود، می توانید با سوہان نرم از روی محور به آرامی و با دقّت تمیز کنید، طوری که به محور موتور صدمه ای نرسد.



شکل ۶۱۱-۸

● در شکل ۶۱۱-۸ روتور موتور کولر دستی را مشاهده می کنید.



شکل ۶۱۲



(۱۶-۸)-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۴)

(قسمت نهم)

روش باز کردن پوشال‌های کولر

- بست سیمی که در شکل ۸-۶۱۳ با پیچ‌گوشتی نشان داده شده است، پوشال و نگهدارنده‌ی شبکه‌ای آن را به بدن محکم می‌کند.



شکل ۸-۶۱۳



شکل ۸-۶۱۴



نگهدارنده‌ی شبکه‌ی سیمی

- نگهدارنده‌های سیمی شبکه را که پوشال را روی بدن محکم می‌کند در شکل ۸-۶۱۵ مشاهده می‌کنید. این نگهدارنده‌ها را مورد بررسی دقیق قرار دهید.

شکل ۸-۶۱۵



شکل ۸-۶۱۶

- به وسیله‌ی دمباریک نگهدارنده‌ی سیمی شبکه را مطابق شکل ۸-۶۱۶ کمی صاف کنید تا از سوراخ بدن‌ی کولر بتواند خارج شود.



- پس از آزاد کردن نگهدارنده سیمی شبکه، پوشال و نگهدارنده شبکه ای روی پوشال را مطابق شکل ۸-۶۱۷ از روی بدنه کولر بردارید.



شکل ۸-۶۱۷

- گلنده کابل را از روی بدنه آزاد کنید و کابل و سرسیم های آن را مانند شکل ۸-۶۱۸ از سوراخ تعییه شده روی بدنه کولر بیرون بیاورید.



گلنده کابل

شکل ۸-۶۱۸



(۱۶) - ۸ - مراحل اجرای کار عملی شماره ۵ (۴)

(قسمت دهم)

روش بازکردن ناودانی از بدنی کولر

توجه!

• مراحل این کار در ادامه کار ۱۶-۱۱-۸ انجام می‌شود.



ناودانی


شکل ۸-۶۱۹

• ناودانی کولر را در شکل ۸-۶۱۹ مشاهده کنید.



شکل ۸-۶۲۰

• به وسیلهٔ پیچ گوشتی چهارسوی مناسب پیچ‌های نگهدارندهٔ ناودانی به بدن را مطابق شکل ۸-۶۲۰ باز کنید.



شکل ۸-۶۲۱

• بدنی کولر را با دست مطابق شکل ۸-۶۲۱ کمی به سمت بیرون فشار دهید و با دست دیگر ناودانی را از محل آن بیرون بیاورید.



شکل ۸-۶۲۲

• ناودانی کولر در شکل ۸-۶۲۲ مشاهده می‌شود، ناودانی را به وسیلهٔ شیلنگ آب تمیز کنید تا تمام روزنهاهی آن باز شود.



۱۶-۸-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۴)
(قسمت یازدهم)
روش باز کردن شناور و تنظیم کننده‌ی سطح آب

توجه!

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۱۶-۱۲-۸ انجام می‌شود.



شکل ۸-۶۲۳

● مطابق شکل ۸-۶۲۳ به وسیله‌ی پیچ گوشی چهارسوی مناسب، پیچ نگه‌دارنده‌ی نشان دهنده‌ی سطح آب تشتک کولر را باز کنید.

● به وسیله‌ی شیلنگ آب و مواد شوینده رسبوهای روی بدنده‌ی کولر را به آرامی و با دقّت تمیز کنید.



شکل ۸-۶۲۴

● نشان دهنده‌ی سطح آب تشتک کولر در شکل ۸-۶۲۴ مشاهده می‌شود. این نشان دهنده را نیز کاملاً تمیز کنید.



(۱۴) - ۸-۱۶- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱۴)

(قسمت دوازدهم)


روش بازکردن پوشال از درپوش عقب کولر
و تعویض پوشال‌های کولر

توجه! ۵ مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۱۶-۱۳ انجام می‌شود.



شکل ۸-۶۲۵

درپوش و پوشال عقب کولر در شکل ۸-۶۲۵ مشاهده می‌شود. پوشال‌ها طبق مراحل بیان شده در ۸-۱۶-۱۱ از روی در باز می‌شود.



شکل ۸-۶۲۶

برای نصب پوشال روی کولر حتماً باید طبق شکل ۸-۶۲۶ از بست سیمی زنگ‌زن استفاده کنید.



شکل ۸-۶۲۷

پس از بازکردن بست نگهدارنده، پوشال و شبکه‌ی نگهدارنده‌ی آن را مانند شکل ۸-۶۲۷ با دست بگیرید و از درپوش عقب کولر جدا کنید.



شکل ۸_۶۲۸

- در پوش عقب کولر در شکل ۸_۶۲۸ مشاهده می شود.
- در پوش را به وسیله ای شیلنگ آب و مواد شوینده تمیز کنید.



شکل ۸_۶۲۹

- شبکه ای سیمی را به آرامی مطابق شکل ۸_۶۲۹ از روی پوشال بردارید و پوشال های جرم گرفته را در داخل کیسه ای پلاستیکی بگذارید تا محیط زیست را آلوده نکند.



شکل ۸_۶۳۰

- شکل ۸_۶۳۰ پوشال و نگهدارنده ای شبکه ای پوشال مشاهده می شود.

نکته: برای بیرون آوردن پوشال و شبکه ای نگهدارنده پوشال های مربوط به طرفین کولر عیناً باید مشابه درب عقب عمل کنید.

- پس از خارج کردن پوشال های قدیمی و تمیز کردن بدنه و در پوش عقب کولر، پوشال های نو را در محل های مربوطه بگذارید و شبکه ها را روی آنها نصب کنید.

توجه! هنگام جدا کردن شبکه های نگهدارنده ای پوشال از روی پوشال و بدنه کولر، شبکه ها را به نوعی علامت گذاری کنید تا هنگام مونتاژ کولر با اشکال مواجه نشوید.



(۱۵-۱۶) - مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۴)

(قسمت سیزدهم)

روش بازکردن و سرویس دیمیر

توجه! مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۸-۱۶-۴ یا ۸-۱۶-۱۴ انجام می‌شود.

- مطابق شکل ۸-۶۳۱ به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی تخت مناسب، خار پلاستیکی قاب دیمیر را فشار دهید تا قاب دیمیر آزاد شود.




شکل ۸-۶۳۱

- مطابق شکل ۸-۶۳۲ قاب دیمیر را از دیمیر جدا کنید.
- اتصال‌های دیمیر را مورد بازبینی دقیق قرار دهید.



شکل ۸-۶۳۲



شکل ۸-۶۳۳

- در صورتی که اتصال باز شده وجود دارد مانند شکل ۸-۶۳۳ به وسیله‌ی هویه‌ی مناسب اتصال باز شده‌ی دیم را لحیم کنید.

● این کار باید با دقّت و مهارت انجام شود، چنانچه انجام این کار را در حد توان خود نمی‌بینید آن را به توجه! متخصص مربوطه ارجاع دهید.

● دستگاه را مجدداً موئتاز کنید.

● عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.

● برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله‌ی باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید. توجه!

● هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی موئتاز مدار الکتریکی که در مراحل باز کردن دستگاه ترسیم کرده‌اید، استفاده کنید.

● هنگام جمع کردن موتور، حتماً بوش‌های آن را با روغن ضد رطوبت روغن کاری کنید.



نکات مهم

● پس از بستن دستگاه و تأیید نتایج آزمایش توسط مربی کارگاه، دو شاخه‌ی سیم را برق وصل

کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

● چنان‌چه دستگاه بدون اشکال کار کند و شدت جریان آن هنگام کار با تغذیه‌ی ولتاژ نامی در حد جریان

نامی آن باشد دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی (۴) به دست آورده‌اید به طور خلاصه بنویسید.

- -۱
- -۲
- -۳
- -۴
- -۵
- -۶
- -۷
- -۸
- -۹
- -۱۰
- -۱۱
- -۱۲
- -۱۳
- -۱۴
- -۱۵
- -۱۶
- -۱۷
- -۱۸
- -۱۹
- -۲۰

کار عملی شماره ۵۵





(۵) - ۱۷ - کارعملی شماره‌ی

زمان اجرای کار عملی، شماره (۵) : ۵ ساعت

روش بازگردان، سرویس و راه اندازی کوئری دستی
قابل کنترل به وسیله‌ی کلید چهار وضعیتی با پمپ آب محذا

- با توجه به محدودیت زمانی موجود در استاندارد و تجهیزات موجود در کارگاه کافی است فرآیند نحوی نکته‌ی مهم استفاده، نصب، راه اندازی و سرویس فقط یک نمونه کولر دستی را زیر نظر مریبی کارگاه با رعایت کلیه‌ی موارد ایمنی انجام دهد.

۱-۱۷-۸ - ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی

مورد نیاز

- کولرآبی دستی مشابه شکل ۸-۴۸۴، یک دستگاه
 - نقشه‌ی مدارالکتریکی
 - وسایل یدکی کولردستی جهت تعویض، به تعداد مورد نیاز
 - سیم رابط، ماکارونی نسوز، سرسیم، ترمینال، به مقدار مورد نیاز
 - دم باریک، یک عدد
 - انبردست، یک عدد
 - سیم لخت کن، یک عدد
 - سیم چین، یک عدد
 - پرس سر سیم، یک عدد
 - آوومتر، یک عدد
 - میز تعمیر لوازم خانگی با وسایل اندازه‌گیری الکتریکی، یک دستگاه
 - سوهان کیفی، یک بسته
 - پیچ گوشته تخت، یک سری
 - پیچ گوشته چهارسو، یک سری
 - روغن‌دان با روغن مقاوم در مقابل رطوبت
 - پیچ گوشته خورشیدی، یک سری
 - برس سیمی، یک عدد
 - برس مویی، یک عدد
 - آچار آلن، یک سری
 - آچار تخت ۶ تا ۱۴ میلی‌متری، یک سری
 - آچار بکس با بکس‌های ۴ تا ۱۴ میلی‌متری، یک جمعه

- شکل‌های ابزار و تجهیزاتی که در این قسمت فقط نام برده شده‌اند در قسمت‌های ۱-۶، ۷-۹ و توجه!



۸-۱۷-۲ - نکات ایمنی

▲ هنگام بیرون آوردن پروانه‌ی خنک کننده‌ی موتور پمپ آب کولر دستی مطابق شکل ۸-۶۳۴ به وسیله فک‌های دمباریک، پروانه خنک کننده را به طور یکنواخت از محور بیرون بیاورید.



شکل ۸-۶۳۴



شکل ۸-۶۳۵

▲ شیلنگ آب کولر در شکل ۸-۶۳۵ نشان داده شده است مرتباً در قسمت‌هایی که با دایره محدوده آن‌ها نشان داده شده است، مورد بازدید و کنترل قراردهید و در صورت مشاهده‌ی هرگونه عیب و نقصی سریعاً نسبت به رفع آن اقدام شود.



شکل ۸-۶۳۶

▲ مطابق شکل ۸-۶۳۶ سیم رابط برق پمپ آب کولردستی را به منظور جلوگیری از اتصال بدنه و پیشگیری از خطر برق گرفتگی از داخل ماکارونی نسوز عبور دهید.



شکل ۸_۶۳۷

▲ پروانه‌ی شکل ۸_۶۳۷ از نوع پلاستیکی و بره‌های آن تحت زاویه‌ی معینی قرار دارد. دقیق کنید که پروانه در اثر سقوط و تماس با اجسام گرم مانند سرمه‌ی صدمه‌ای نبیند.



شکل ۸_۶۳۸

▲ هنگام سرویس کولر، صافی آب را که در شکل ۸_۶۳۸ مشاهده می‌شود با مواد شوینده و آب کاملاً تمیز کنید تا هنگام کار کولر اشکالی در آبرسانی پمپ آب ایجاد نشود.

● قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۵) نکات ایمنی ۲_۸-۱۷ را به دقیق مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.

● در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید.

نکات مهم

● به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنید.

● همواره نکات ایمنی را که قبل از فرآگرفته اید عملاً به کار ببرید.




۱۷-۸-مراحل اجرای کار عملی شماره (۵)

(قسمت اول)

روش باز کردن و سرویس پمپ آب کولر

● باز کردن دربوش و بدنی کولر آبی شکل ۸-۴۸۴ به لحاظ عدم تکرار مطالب و موارد مشابه یا کار عملی توجه! شماره (۲) حذف شد.




شکل ۸-۶۳۹

● پمپ آب کولر دستی شکل ۸-۶۳۹ را به دقت موردن بررسی فراردهید و نحوه‌ی باز کردن صحیح آن را از طریق مشاهده تعزیزه و تحلیل کنید.



شکل ۸-۶۴۰

● به وسیله‌ی دم باریک مطابق شکل ۸-۶۴۰ پروانه خنک کننده را از محور موتور به دقت و به آرامی بیرون بیاورید.



شکل ۸-۶۴۱

● پس از باز شدن پروانه خنک کننده از روی محور، به وسیله‌ی پیچ گوشی چهارسوی مناسب، پیچ‌های نگه دارنده‌ی درپوش‌های موتور را مانند شکل ۸-۶۴۱ باز کنید.




شکل ۸_۶۴۲

● به وسیله‌ی روغندان ، محل تماس محور و بوش را در بیرون از درپوش موتور مطابق شکل ۸_۶۴۲ روغن کاری کنید تا رسوب‌های روی محور تمیز شود و هنگام باز کردن درپوش موتور، بوش صدمه نبیند.




شکل ۸_۶۴۳

● پس از تمیز کردن محور روتور که از درپوش بیرون آمده، درپوش را از روی موتور به وسیله‌ی دم باریک طبق شکل ۸_۶۴۳ بردارید.



شکل ۸_۶۴۴

● بوش را مطابق شکل ۸_۶۴۴ به وسیله‌ی روغندان و با روغن مقاوم در مقابل رطوبت روغن کاری کنید.



شکل ۸_۶۴۵

● استاتور را مطابق شکل ۸_۶۴۵ با دم باریک بگیرید و از روتور جدا کنید.



شکل ۸_۶۴۶

• مقاومت اهمی دو سر استاتور را اندازه بگیرید، این مقاومت باید مطابق شکل ۸_۶۴۶ در حدود ۱۹۴ اهم اندازه گیری شود.



قطب های چاکدار

شکل ۸_۶۴۷

• شکل ۸_۶۴۷ استاتور و قطب های چاکدار آن را نشان می دهد.

توجه! • چنانچه رسوب های آب و گرد و خاک روی استاتور مشاهده می شود آن را با برس نرم تمیز کنید.



شکل ۸_۶۴۸

• شکل ۸_۶۴۸ روتور و پایه‌ی پمپ آب کولر را نشان می دهد.




۸-۱۷-۴ - مراحل اجرای کار عملی شماره (۵)

(قسمت دوم)

روش باز کردن کلید و بازدید و کنترل اجزای

کولر


- شکل ۸-۶۴۹ سرولوم و کلید چهار وضعیتی و قاب پلاستیکی نگهدارنده کلید کولر را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۶۴۹

- شکل ۸-۶۵۰ اجزای کلید را به صورت باز شده نشان

می‌دهد.



شکل ۸-۶۵۰

- شکل ۸-۶۵۱ پروانه‌ی کولر را نشان می‌دهد. پروانه را دقیقاً مورد بازدید قرار دهید. در صورت کشف بودن آن را تمیز و در صورتی که شکستگی روی آن مشاهده شد آن را تعویض کنید.



شکل ۸-۶۵۱



شکل ۸_۶۵۲

- کابل رابط کولر را که در شکل ۸_۶۵۲ مشاهده می‌شود دقیقاً مورد بازدید و کنترل قرار دهید، در صورت مشاهده‌ی هرگونه عیب نسبت به تعویض آن اقدام کنید.



شکل ۸_۶۵۳

- خازن ۲/۵ میکروفارادی شکل ۸_۶۵۳ کولر را مورد بازدید و آزمایش قرار دهید. در صورت معیوب بودن نسبت به تعویض آن اقدام کنید.



شکل ۸_۶۵۴

- شیلنگ آب کولر را دقیقاً مورد بازدید و کنترل قرار دهید. در صورتی که مطابق شکل ۸_۶۵۴ سر شیلنگ‌ها بدون پارگی و اتصال شیلنگ به سه راهی معیوب نباشد شیلنگ سالم است. شیلنگ را توسط آب کاملاً تمیز کنید.



(۵) مراحل اجرای کار عملی شماره (۵) (قسمت سوم)

روش باز کردن موتور سه سرعته کولر دستی

- موتور سه سرعته‌ی شکل ۸-۶۵۵ را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهید و نحوه‌ی باز کردن آن را از طریق مشاهده مجموعه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.



شکل ۸-۶۵۵



شکل ۸-۶۵۶

- نگه دارنده‌های فلزی درپوش سمت پروانه را مطابق شکل ۸-۶۵۶ به وسیله‌ی پیچ گوشتی تخت مناسب از روی درپوش بلند کنید تا درپوش آزاد شود.



شکل ۸-۶۵۷

- مطابق شکل ۸-۶۵۷ به وسیله‌ی چکش آهنی، چند ضربه‌ی آرام به اطراف هسته‌ی استاتور و درپوش عقب موتور بزنید تا از درپوش سمت پروانه استاتور جدا شود.



- پس از باز شدن درپوش جلویی یا سمت پروانه، روتور شکل ۸-۶۵۸ را از داخل استاتور بیرون بیاورید.



شکل ۸-۶۵۸

- به وسیله‌ی چکش آهنی مطابق شکل ۸-۶۵۹ با دقت چند ضربه‌ی آرام به درپوش عقب موتور بزنید تا از هسته استاتور جدا شود.



شکل ۸-۶۵۹

- واشر فنری را مطابق شکل ۸-۶۶° با دم باریک بگیرید و از محل آن بیرون بیاورید. این واشر لقی محوری روتور را می‌گیرد.




شکل ۸-۶۶°



● شکل ۸-۶۶۱ اجزای باز شده موتور را همراه پروانه‌ی

دمنده‌ی هوا نشان می‌دهد.



شکل ۸-۶۶۱

● مجدداً اجزا و قطعات دستگاه را مونتاژ کنید.

● عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت بازکردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا

به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.

● برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله‌ی بازکردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.

توجه!

● هنگام سوارکردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاژ مدار الکتریکی که در مراحل بازکردن دستگاه ترسیم

گردیده‌اید، استفاده کنید.

● هنگام جمع کردن موتور، حتماً بوش‌های آن را با روغن مقاوم در مقابل رطوبت روغن کاری کنید.



۶-۷-۸- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۵)

(قسمت چهارم)

روش آزمایش موتور سه‌سرعته‌ی کولر

دستی



شکل ۸-۶۶۲

- مقاومت اهمی بین سریسم مشترک و بدنی موتور که به مقاومت عایقی معروف است را مطابق شکل ۸-۶۶۲ اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود $19/18$ مگا‌آهم اندازه‌گیری شود.



شکل ۸-۶۶۳

- مقاومت اهمی بین سریسم مشترک و بدنی موتور که به مقاومت عایقی معروف است را مطابق شکل ۸-۶۶۳ اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۳۷۶ اهم اندازه‌گیری شود.

توجه! مقدار اندازه‌گیری شده به نوع موتور بستگی دارد و برای به دست آوردن مقدار دقیق باید مقدار اندازه‌گیری شده را با مقدار مربوط به یک موتور مقایسه کرد.



شکل ۸-۶۶۴

- مقاومت بین سریسم مربوط به سیم رابط موتور (به رنگ آبی) و ابتدای سیم پیچ کمکی (به رنگ خاکستری) را طبق شکل ۸-۶۶۴ اندازه بگیرید، این مقدار در حدود 132° اهم اندازه‌گیری می‌شود.



شکل ۸_۶۶۵

• مقاومت اهمی بین سرسبیم مربوط به سیم مشترک موتور (به رنگ آبی) و سرسبیم مربوط به سیم مشکی موتور که مربوط به دور تند موتور است را اندازه بگیرید. در شکل ۸_۶۶۴ ۸_۶۶۵ برای یک نوع موتور این مقاومت ۱۹۸ اهم طبق شکل ۸_۶۶۵ اندازه گیری شده است.



شکل ۸_۶۶۶


• مقاومت اهمی دوسر ترمومتر با تنظیم ثابت که بین سیم آبی و صورتی قرار دارد را طبق شکل ۸_۶۶۶ اندازه بگیرید، مقدار این مقاومت باید در حدود ۱٪ اهم اندازه گیری شود.

- پس از بستن دستگاه و تأیید نتایج آزمایش توسط مری کارگاه، دوشاخه‌ی سیم رابط را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.
- چنان‌چه دستگاه بدون اشکال کار کند و جریان عبوری از آن هنگام کار با ولتاژ در حد جریان نامی دستگاه باشد، دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

نکات مهم




تمرین ۷: اجزا و قطعات شکل ۸_۶۶۷ را با توجه به تجارب و اطلاعاتی که از اجرای کار عملی شماره‌ی (۵) به‌دست آورده‌اید، نام ببرید.



شکل ۸_۶۶۷




تمرین ۸: اجزا و قطعات شکل ۸-۶۶۸ را با توجه به اطلاعات و تجربیاتی که از اجرای کار عملی شماره‌ی (۴) کسب کرده‌اید، نام ببرید.



شکل ۸-۶۶۸



تمرین ۹: اجزا و قطعات شکل ۸_۶۶۹ را با توجه به اطلاعات و تجربیاتی که از اجرای کار عملی شماره‌ی (۵) کسب کرده‌اید، نام بیرید.



شکل ۸_۶۶۹

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی (۵) به دست آورده‌اید به طور خلاصه بنویسید.

- ۱
..... ۲
..... ۳
..... ۴
..... ۵
..... ۶
..... ۷
..... ۸
..... ۹
..... ۱۰



جدول هایی ارائه می دهند. این جدول هاراهنمای مناسبی برای عیب یابی دستگاهها هستند. توصیه می شود، نحوه ای استفاده از این جدول ها را دقیقاً یاموزید و در انجام تعمیرات مورد استفاده قرار دهید.

۸-۱۸-۱ - جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی کولر دستی
معمولاً کارخانه های سازنده برای رفع عیب دستگاهها،

نوع عیب	علت	روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی
کولر به برق اتصال دارد، اما اصلاً کار نمی کند	برق شبکه قطع است. فیوز اصلی شبکه‌ی برق منزل قطع است. فیوز خط تغذیه‌ی پریزی که کولر به آن اتصال دارد قطع است. کلیدها معیوب هستند. اتصال‌ها قطع هستند. سیم‌های رابط قطع است. موتور پروانه و پمپ آب را تعویض کنید یا برای سیم پیچی تزدیم پیچ و متخصص مربوطه بیرید.	اقدامی صورت نگیرد و کلیدها را در وضعیت قطع قرار دهید. پس از رفع عیب شبکه‌ی برق منزل فیوز را وصل کنید. پس از رفع عیب مدار الکتریکی و خط تغذیه‌ی کولر، فیوز را وصل کنید. کلیدها را تعویض کنید. اتصال‌ها را برقرار کنید. سیم رابط را تعویض کنید. موتور پروانه و پمپ آب را تعویض کنید یا برای سیم پیچی تزدیم پیچ و متخصص مربوطه بیرید.
کولر کار می کند اما باد آن گرم است.	در کولر با پمپ آب مجزا، کلید پمپ آب قطع است. پمپ آب کار نمی کند. اتصال‌ها قطع است. سیم‌های رابط پمپ آب معیوب هستند. شیلنگ آب بین پمپ آب و ناودانی کولر مسدود است. ناودانی را سرویس تا تعویض کنید.	کلید پمپ آب را وصل کنید. اتصال‌ها را برقرار کنید. سیم‌های رابط پمپ آب را تعویض کنید. شیلنگ آب را سرویس یا تعویض کنید. ناودانی را سرویس تا تعویض کنید. آب در شستک کولر نیست.
هوادهی کولر مطلوب نیست.	پوشال‌ها خیلی کثیف هستند. پروانه‌ی توربین بر عکس نصب شده است. یاتاقان‌های موتور پروانه معیوب هستند. در کولرهای یک‌پارچه پمپ آب غیر مکانیکی دارد و سرعت چرخش پروانه را کاهش داده است.	پوشال‌ها را تعویض کنید. پروانه را به طور صحیح مونتاژ کنید. یاتاقان‌های موtor پروانه معیوب هستند. پمپ آب کولر را سرویس کنید.
پمپ آب کار نمی کند.	کلید پمپ آب در وضعیت روشن یا وصل قرار دهد. کلید پمپ آب معیوب است. اتصال‌های مدار الکتریکی پمپ آب قطع هستند. سیم‌های رابط معیوب هستند. پمپ آب معیوب است.	پیچ اتصال پروانه به محور موتور شل شده است. موتور نیم سوز و معیوب است. کلید را در وضعیت روشن یا وصل قرار دهید. کلید پمپ آب را تعویض کنید. اتصال‌های را برقرار کنید. سیم‌های رابط معیوب را تعویض کنید. پمپ آب را سرویس یا تعویض کنید.



نوع عیب	علت	روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی
پروانه کولر نمی چرخد.	کلید موتور پروانه در وضعیت قطع قرار دارد.	کلید را وصل کنید.
	کلید موتور پروانه معیوب است.	کلید را تعویض کنید.
	اتصال های مدار الکتریکی موتور پروانه قطع هستند.	اتصال های را برقرار کنید.
	سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.	سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
	پمپ آب گیر مکانیکی دارد.	پمپ آب کولر را سرویس کنید.
	بوش یا یاتاقان های موتور را تعویض کنید.	بوش یا یاتاقان های موتور پروانه معیوب هستند.
	موتور را تعویض یا به منظور سیم پیچی تزد متخصص بیرید.	موتور پروانه سوخته است.
	سیم پیچ کمکی موتور معیوب است.	موتور را تعویض یا برای تجدید سیم پیچی تزد متخصص بیرید.
	خازن معیوب است.	خازن را تعویض کنید.
	بوش های موتور معیوب هستند.	بوش یا یاتاقان های را تعویض کنید.
موتور صدای هوم می کند اما نمی چرخد.	پمپ آب گیر مکانیکی دارد.	گیر مکانیکی را برطرف کنید.
	شده است.	اتصال سر سیم های سیم رابط به کلید جایه جا کنید.
	سیم رابط موتور معیوب هستند.	سیم های رابط معیوب را تعویض کنید و پس از رفع عیب مدار فیوز را وصل کنید.
	پمپ آب کولر اتصال بدنے دارد.	موتور را تعویض کید یا برای تعویض سیم پیچی تزد متخصص بیرید.
	دارد.	اتصال بدنے کولر را برطرف کنید.
با تغییر وضعیت کلید تبدیل شده است.	پمپ آب کولر اتصال بدنے دارد.	چنانچه نتوان اتصال بدنے را برطرف کرد، موتور را تعویض یا به منظور سیم پیچی تزد متخصص بیرید.
	دارد.	موتور پروانه اتصال بدنے دارد.
	پمپ آب کولر معیوب است یا گیر مکانیکی دارد.	سیم رابط به بدنے کولر اتصال دارد.
	متوسط نصب نشده است.	متوسط پروانه را به طور صحیح نصب کنید.
	دارد.	یاتاقان های موتور معیوب هستند.
بدنه کولر برق می شود.	متوسط نیم سوز است.	متوسط را تعویض کنید.
	دارد.	کولر را تراز کنید.
	در پوشش کولر درست نصب نشده است.	در پوشش کولر را به طور صحیح نصب کنید.
	دارد.	شیلنگ آب را در محل خود به طور صحیح نصب کنید.
	کولر هنگام کار، سرو صدا می کند.	پوشش کولر را به طور صحیح نصب کنید.
آب از پوشال کولر سرریز می شود.	کولر تراز نصب نشده است.	کولر را تراز کنید.
	در پوشش کولر درست نصب نشده است.	در پوشش کولر را به طور صحیح نصب کنید.
	دارد.	شیلنگ آب معیوب است یا از محل خود بیرون آمده است.
	کولر هنگام کار قدرات ریز آب را از دریچه خروجی هوای کولر به محیط منزل می ریزد.	پوشال را به طور مرتب نصب کنید.
کولر هنگام کار قدرات ریز آب را از دریچه خروجی هوای کولر به محیط منزل می ریزد.	در پوشش کولر به بدنے تورین پوشال چسبیده است و آب توسط پوشال به داخل فن و از آن جا به محیط منزل می ریزد.	پوشال را به طور مرتب نصب کنید.



نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راهاندازی
کولر هنگام کار لرزش شدید	یاتاقان‌های موتور معیوب هستند.	یاتاقان‌های موتور را تعویض کنید.
دارد.	پمپ آب گیر مکانیکی دارد.	گیر مکانیکی پمپ آب را برطرف کنید.
	موتور نیمسوز است.	موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
	کولر تراز نیست.	کولر را به طور تراز نصب کنید.

تمرین عملی

در صورتی که فرصت اضافی داشتید، یک دستگاه کولر را زیر نظر مریبی کارگاه، با استفاده از اجرای ۸-۱۶، ۸-۱۷ و رعایت کلیه موارد اینمی ۸-۱۸-۲ و استفاده از جدول ۸-۱۸ سرویس و نگهداری کنید.

آزمون پایانی واحد کار(۸)

آزمون نظری

- ۱- موتور پمپ آب کولر آبی هوایی از کدام نوع است.
۱) قطب چاکدار ۲) راهانداز خازنی ۳) با خازن دائم کار ۴) راهانداز مقاومتی
- ۲- کدام یک از موتورهای الکتریکی تک فاز برای راهاندازی پروانه‌ی کولر آبی هوایی استفاده نمی‌شود.
۱) قطب چاکدار ۲) راهانداز خازنی ۳) راهانداز مقاومتی ۴) با خازن دائم کار
- ۳- در موتورهای کولر با راهانداز مقاومتی در شروع راهاندازی کدام یک از سیم پیچ‌های موتور در مدار قرار دارد؟
۴- با توجه به جدول ۶-۸ برای کولرهای ۷۰۰۰ کدام یک از موتورهای تک‌فاز زیر برای راهاندازی پروانه‌ی کولر استفاده می‌شود؟
- ۱) موتور $\frac{1}{2}$ اسب با راهانداز مقاومتی ۲) موتور $\frac{3}{4}$ اسب با راهانداز خازنی
۳) موتور $\frac{1}{2}$ اسب با خازن دائم کار ۴) موتور $\frac{1}{3}$ اسب با راهانداز مقاومتی
- ۵- دوسر سیم رابط خازن اصلاح ضربی قدرت به کدام یک از ترمینال‌های کولر اتصال می‌یابد؟
۶- میزان هوادهی کولر آبی را با چه واحدی بیان می‌کنند؟
۷- پارچه‌ی برزنتی کولر به چه منظور در نصب کولر استفاده می‌شود؟
۸- سطح مقطع هر رشته‌ی کابل کولر چند میلی‌متر مربع است.
۱) ۱/۵ ۲) ۲/۵ ۳) ۴) ۴
- ۹- یاتاقان‌های کولر را با چه موادی روانکاری می‌کنند.
۱۰- پوشال‌های کولر هر چند وقت یک‌بار تعویض می‌شود؟
- ۱۱- موتورهای کولر دستی که برای به حرکت درآوردن پروانه‌ی کولر استفاده می‌شود از کدام نوع هستند؟
۱۲- برای نصب برزنت کولرهای آبی هوایی به کanal خارجی چند روش وجود دارد؟
۱۳- برای نصب پارچه‌ی برزنتی به کanal داخلی کولر چند روش وجود دارد؟
۱۴- مشتی و کوبه برای چه مواردی در نصب کولر استفاده می‌شود؟
۱۵- صافی چه نقشی در کولرهای آبی ایفا می‌کند؟



۱۶- فیوزهای مینیاتوری کولرهای ۷۰۰۰ چند آمپر است.

۲۵(۴) ۱۰(۳) ۱۶(۱)

۱۷- دیمر چه نقشی در کولرهای دستی دارد؟

۱۸- برای افزایش یا بالا بردن کیفیت هوادهی کولر آبی هوایی چه تدابیری به کار گرفته می شود؟

۱۹- کولرهای آبی حتماً به سیم اتصال زمین وصل _____ شود.
نشود

۲۰- هنگامی که فشار آب شبکه‌ی شهری کم است و آب به طبقات نمی‌رسد از کولر استفاده _____ نشود.

آزمون عملی کولر آبی

یکی از دو آزمون عملی زیر را انجام دهید.

آزمون عملی شماره (۱)

یک دستگاه کولر آبی هوایی را زیر نظر مریبی کارگاه با رعایت کلیه‌ی موارد ایمنی نصب و راهاندازی کنید.

آزمون عملی شماره (۲)

یک دستگاه کولر آبی دستی را سرویس و راهاندازی کنید.

توجه: برای انجام کار عملی و کاهش ساعت آزمون عملی بهتر است کار گروهی انجام شود. پیشنهاد می‌شود هر گروه متشکل از ۴ نفر باشد و هر نفر نمره کار عملی را انجام داده است، بگیرد.

جواب پیش آزمون واحد کار(۸)

س۱-۳

س۲-۳

س۳- محل اتصال سریندی سیم پیچ کمکی به سریندی سیم پیچ اصلی بایستی تعویض شود. در این شرایط جهت عبور جریان الکتریکی در سیم پیچ کمکی برعکس می شود و جهت چرخش موتور و پره های پنکه را معکوس می کند.

س۴- مکنده هی هوا

س۵- دمنده هی هوا

س۶- تک فاز القابی با خازن دائم کار

س۷-۳

س۸-۱

س۹-۴

س۱۰-۲

س۱۱- پیش تر

س۱۲-۱

س۱۳-۱

س۱۴- انتقال حرکت - تغییر سرعت برای حرکت فن

س۱۵- تنظیم سطح آب در تشتک کولر است.

س۱۶-۳

س۱۷- در کولر دستی با موتور یک دور که دو سیم رابط خروجی دارد و از دیم استفاده می شود. در کولر دستی با موتور دوسرعه و سه سیم رابط خروجی به کلید تبدیل به کار می رود. در موتور کولر سه سرعته با چهار سیم خروجی از کلید چند حالت استفاده می شود.

س۱۸- خیر - چون لرزش و حرکت دستگاه کولر به کانال انتقال می یابد.

س۱۹- خیر - چون تغییر سرعت کولر توسط کلید تبدیل انجام می شود و کلید تبدیل در هر حالت فقط سیم پیچ یک سرعت موتور را تغذیه می کند. ضمن این که اعمال ولتاژ به دو سیم پیچ دور تند و کند کولر به صورت همزمان موجب سوختن موتور می شود.

س۲۰-۳

جواب آزمون پایانی واحد کار(۸)

س۱-۱

س۲-۱

س۳- سیم پیچ راه انداز و سیم پیچ اصلی دور تند

س۴- ۲

س۵- به ترمینالی که سر سیم های سیم رابط پمپ آب کولر به آن اتصال دارد.

س۶- فوت مکعب در دقیقه - متر مکعب در هر ساعت

س۷- از انتقال لرزش کولر به کanal خارجی جلوگیری می کند - سبب کاهش انتقال صدای کولر به ساختمان می شود - در صورتی که کولر اتصال بدنے پیدا کند کanal خارجی کولر برق دار نمی شود - امکان جابه جایی کولر برای تعمیرات، سرویس و نگهداری فراهم می شود.

س۸- ۲

س۹- روغن مقاوم در مقابل رطوبت

س۱۰- حداقل هر دو سال یک بار

س۱۱- تک فاز با قطب چاکدار - تک فاز با خازن دائم کار

س۱۲- سه روش که عبارتند از : ۱- روش پرج کردن با استفاده از تسمه ۲- روش پیچ کردن با استفاده از پیچ و تسمه ۳- روش برگرداندن لبه های کanal روی برزن

س۱۳- ۲ روش : ۱- استفاده از پیچ و تسمه ۲- روش پرج کردن با استفاده از تسمه

س۱۴- نصب برزن و اتصال آن به کanal خارجی

س۱۵- جلوگیری از ورود خردنه های پوشال و رسوبات داخل تشتک به پمپ آب، شیلنگ آب، سه راهی آب پخش کن و ناودانی کولر

س۱۶- ۳

س۱۷- برای کنترل و تغییر دور موتور پروانه و در نهایت برای تغییر هوادهی کولر استفاده می شود.

س۱۸- ۱- قدرت کولر مناسب با سطح زیربنای ساختمان باشد، ۲- حتی المقدور کولر در سایه نصب شود، ۳- کanal خارجی طولانی و پر پیچ و خم نباشد، ۴- دریچه هی کولر بسته نباشد، ۵- یک پنجره یا درب ساختمان برای خروج هوای ساختمان باز باشد، ۶- پوشال کولر تمیز باشد، ۷- آب رسانی کولر به طور مطلوب انجام شود، ۸- کولر نزدیک هواسخانه آشپزخانه و نظایر آن نصب نباشد.

س۱۹- وصل شود.

س۲۰- استفاده نشود.

نمونه برگ ۱

جدول طبقه‌بندی توانایی‌های هم خانواده در واحدهای (UNITS) مستقل

صفحه: ۱ از ۹	شماره‌ی رایانه‌ای: ۹۳۷۴ کد متولی: ۷۷ - ۵۵/۷۷ - ۸ و	نام رشته‌ی مهارتی: تعمیر لوازم خانگی برقی نام استاندارد مهارتی: تعمیرکار و سایل خانگی گردنه و حرارتی برقی				نام رشته‌ی مهارتی: تعمیر لوازم خانگی برقی نام استاندارد مهارتی: تعمیرکار و سایل خانگی گردنه و حرارتی برقی
ردیف	شماره‌ی توانایی‌های هم خانواده	میزان ساعت	نظری	عملی	جمع	شماره و نام واحد (Unit = U)
۱	۳۵ و ۱	۹	۱۸	۲۷	۲۷	U۱ : اینمنی و بهداشت کار
۲	۱۰ و ۵	۸	۲۸	۳۶	۳۶	U۲ : برشکاری و خمکاری
۳	۹ و ۷	۶	۲۶	۳۲	۳۲	U۳ : برآدهبرداری
۴	۱۱ و ۸	۴	۱۴	۱۸	۱۸	U۴ : سوراخ کاری و دنده کاری
۵	۱۳ و ۱۲	۴	۲۲	۳۶	۳۶	U۵ : اتصال قطعات
۶	۳	۶	۱۲	۱۸	۱۸	U۶ : ترسیمات هندسی
۷	۳	۴	۱۶	۲۰	۲۰	U۷ : رسم سه‌نما
۸	۴	۲	۱۲	۱۴	۱۴	U۸ : پرسپکتیو
۹	۱۴	۵۰	۳۰	۸۰	۸۰	U۹ : اصول مقدماتی الکتریسیته
۱۰	۱۷ و ۱۶	۴	۲۴	۲۸	۲۸	U۱۰ : لوازم حرارتی (۱)
۱۱	۱۵ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲	۱۲	۴۸	۶۰	۶۰	U۱۱ : لوازم حرارتی (۲)
۱۲	۱۲ و ۲۱ و ۲۲	۴	۱۶	۲۰	۲۰	U۱۲ : لوازم خانگی گردنه (۱)
۱۳	۱۳ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ و ۲۸	۱۴	۸۲	۹۶	۹۶	U۱۳ : لوازم خانگی گردنه (۲)
۱۴	۱۴ و ۲۶ و ۲۹	۸	۴۰	۴۸	۴۸	U۱۴ : لوازم خانگی گردنه (۳)
۱۵	۱۵ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳	۶۴	۲۲۱	۲۸۵	۲۸۵	U۱۵ : لباس‌شویی و خشک کن
۱۶	۱۶ و ۳۴	۱۶	۷۴	۹۰	۹۰	U۱۶ : ظرف‌شویی

نمونه برگ ۲	جدول طبقه‌بندی واحدها (UNITS) در پودمان‌های مستقل	صفحة: ۲ از ۹
ردیف	شماره و نام واحدهای (Units = U) هم‌خانواده	شماره و نام پودمان (مدول M)
۱	U۱ : اینی و بهداشت کار	شماره‌ی رایانه‌ای: ۹۹۶۰ کد متولی: ۸-۵۵/۷۷/۲/۱
۲	U۲ : برشکاری و خمکاری	M۱ : کارگاه مکانیک عمومی
۳	U۳ : برآبداری	
۴	U۴ : سوراخ‌کاری و دنده‌کاری	
۵	U۵ : اتصال قطعات	
۶	U۶ : ترسیمات هندسی	M۲ : رسم فنی مقدماتی مکانیک
۷	U۷ : رسم سه‌نما	
۸	U۸ : پرسپکتیو	
۹	U۹ : اصول مقدماتی الکتروسیسته	M۳ : مبانی الکتروسیسته
۱۰	U۱۰ : لوازم حرارتی (۱)	M۴ : تعمیر لوازم خانگی حرارتی
۱۱	U۱۱ : لوازم حرارتی (۲)	
۱۲	U۱۲ : لوازم خانگی گردنه (۱)	M۵ : تعمیر لوازم خانگی گردنه
۱۳	U۱۳ : لوازم خانگی گردنه (۲)	
۱۴	U۱۴ : لوازم خانگی گردنه (۳)	
۱۵	U۱۵ : لباس‌شویی و خشک‌کن	M۶ : تعمیر ماشین لباس‌شویی و خشک‌کن
۱۶	U۱۶ : ظرف‌شویی	M۷ : تعمیر ماشین ظرف‌شویی

* چون در استاندارد اصلی ساعت منظور نشده است با بررسی های انجام شده می توان از ساعات تعمیر جاروبرقی برای آموزش این قسمت استفاده کرد.

منابع و مأخذ

– کاتالوگ‌ها و دستورالعمل‌های سرویس و نگهداری کارخانجات داخلی و خارجی تولید لوازم خانگی

