

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجَّلْ فَرْجَهُمْ



تولید محصولات هنری در خانه

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه کاردانش

زمینه خدمات

گروه تحصیلی سلامت و بهداشت

رشته مهارتی: مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

نام استاندارد مهارتی مبنا: برنامه ریز امور هنری در خانواده

کد استاندارد متولی: ۱-۰۳۳-۰۸۳-۰۰۰-۷۳۱۶






وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



نام کتاب:	تولید محصولات هنری در خانه - ۳۱۱۲۶۶
پدیدآورنده:	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:	دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:	معصومه صادق، افشار بهمنی، حسن آقبابایی، محمد کفاشان و حمیده پازانی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
مدیریت آماده‌سازی هنری:	نادره جمالی، میترا قرمزی، فاطمه زارع و احسان کفاشان (اعضای گروه تألیف) - عزت الله خبر الله و محمد
شناسه افزوده آماده‌سازی:	محمودی (ویراستار)
نشانی سازمان:	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
تلفن:	جواد صفری (مدیر هنری) - مریم نصرتی و رضوان جهانی (صفحه آرا) - مریم کیوان (طرح جلد)
تلفن:	تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن:	تلفن: ۰۹۱۱۶۱-۸۸۸۳۱، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وب‌سایت:	www.chap.sch.ir
ناشر:	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج-خیابان ۶۱ (داروپخش)
تلفن:	تلفن: ۰۹۱۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۱۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹
چاپخانه:	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
سال انتشار و نوبت چاپ:	چاپ دوم ۱۴۰۱

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
امام خمینی (قُدِسَ سِرُّهُ)

فهرست

۱	شاپیستگی ۱: گل دوزی دستی
۶۳	شاپیستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس
۱۴۵	شاپیستگی ۳: دوخت انواع لباس
۲۲۳	شاپیستگی ۴: کاموایی با دست
۲۵۱	شاپیستگی ۵: بازاریابی، بسته‌بندی و ارائه محصولات
۲۷۵	شاپیستگی ۶: ارائه طرح کسب و کار برای برنامه ریزی امور هنری خانواده

محتوای این کتاب در سال ۱۳۹۹ با توجه به مفاد استاندارد جدید سازمان متولی و پس از ارزیابی خبرگان با استفاده از محتوای کتاب‌های قبلی رشته مدیریت خانواده شاخه کارداشی تحت نظر کمیسیون تخصصی رشته مناسب‌سازی شده است.

هر که در او جوهر دانایی است

بر همه چیزیش توانایی است

بر هیچ فرد اندیشمندی پوشیده نیست که جامعه بشری در همه ابعاد و شئون عرصه‌های زندگی مسیری رو به تکامل و ببهودی طی می‌نماید و هر انسان در قالب علوم و فنون و مهارت‌های تدوین شده می‌تواند حداقل زندگی شخصی خود را ارتقا بخشد. در حال حاضر بخش مهمی از نیازهای اولیه انسان، با علم، ذوق هنری و اصول زیباشناختی، پیوندی عمیق یافته و در قالب مدل‌ها و الگوهای مختلف نظام می‌یابند. بر همین اساس کتاب حاضر که مطابق با استاندارد برنامه‌ریزی امور هنری در خانواده تهیه و تدوین گردیده است، در ۶ شایستگی خاص هنرجویان پایهٔ یازدهم رشتۀ مدیریت و برنامه‌ریزی امور خانواده، به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

شايستگی اول: گل‌دوزی دستی

این شایستگی به ۵ واحد یادگیری تقسیم شده است که به‌طور اختصاصی به آموزش مهارت انواع دوخت‌های گل‌دوزی دستی و رودوزی‌های سنتی کشور، چهل تکه‌دوزی، تکه‌دوزی و آجیده‌دوزی، عروسک‌سازی با نمد، دوخت چرم و تزیینات چرمی و نهایتاً به آموزش انواع اتصالات بدليجات و ساخت آنها می‌پردازد.

شايستگی دوم: ترسیم الگوی انواع لباس

هدف اصلی در این قسمت، کسب شایستگی‌های لازم در ترسیم انواع الگوهاست. مطالب به گونه‌ای تهیه و نگارش شده است که هنرجو بتواند مهارت‌های لازم را در ترسیم انواع الگوی اسلس دامن (چند مدل دامن)، شلوار و جیب، بالاتنه، آستین، یقه‌های خطی، انتقال پنس‌ها و تبدیل آنها به برش، همچنین کاربرد ماشین دوخت و رفع عیوب آن، شناخت و نام‌گذاری پارچه و تعیین مقدار پارچهٔ مصرفی و همچنین نحوهٔ چیدمان الگو روی پارچه و برش پارچه را کسب نماید.

شايستگی سوم: دوخت انواع لباس

هدف اصلی در شایستگی سوم، کسب مهارت دوخت کامل چند مدل دامن، شلوار، جیب و زیپ شلوار، پیراهن یک‌سره و با خط کمر، انواع یقهٔ خطی و چند مدل آستین می‌باشد. در این راستا، توجه به فرهنگ اصیل ایرانی، رعایت اخلاق حرفة‌ای، صرفه‌جویی در مصرف مواد اولیه و رعایت نکات ایمنی و ارگonomی که از اصول بسیار مهم به‌عنوان سنجش شایستگی‌های غیرفني هنرجویان است، در همهٔ واحدهای یادگیری مورد تأکید است. به‌طور قطع، کسب شایستگی‌های لازم، ممارست بالای هنرجویان را می‌طلبد. امید است در پایان این قسمت، مهارت‌های لازم برای راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی یا کارگاهی برای هنرجویان عزیز فراهم آید تا بتوانند به‌عنوان یک زن توانمند و مستقل در جامعه بدرخشنند.

شایستگی چهارم: کاموا بافی با دست

هدف اصلی در این شایستگی، بافت انواع لباس با کاموا است. حتماً شما هم با شنیدن واژه «بافتنی» تصویر مادر یا مادر بزرگ در ذهنتان نقش می‌بندد که با دو میل و کلافی کاموا در حال بافتن لباسی است. شاید تا قبل از این، تصور می‌شد که این کار تنها کمک به اقتصاد خانواده و بی‌نیازی از خرید لباس و وسایل آماده است، ولی امروزه فواید بافتنی برای سلامت جسم و روان ثابت شده است. شناخت این فایده‌ها قطعاً می‌تواند عده‌بسیاری را جذب این هنر سنتی کند. در واقع، بافتنی، ریتم خاصی دارد که همزمانی حرکت میل و نخ در هر دو دست تا حد زیادی هم‌آهنگی مغز را بهبود می‌دهد. چنانچه مدل پیچیده‌ای برای بافتنی انتخاب شود، تبحر ذهنی ریتم و هم‌آهنگی را افزایش می‌دهد. بافتنی حقیقتاً یک فعالیت درمانی برای تمامی اشخاص است. استفاده از هنر دستان خودتان سبب می‌شود که هم از لباسی که بر تن می‌کنید بیشتر لذت ببرید و هم اینکه نسبت به خودتان حس خشنودی بیشتری پیدا کنید. بنابراین امید است در پایان این شایستگی، هنرجویان بتوانند ضمن یادگیری انواع بافت‌های پایه یک میل و دو میل، بافت شال گردن، کلاه، لباس زنانه، ژاکت و کفش کودک را بسیار ماهرانه انجام داده تا ضمن برطرف کردن نیازهای اولیه خود و اطرافیان، روزی به عنوان فردی فعال و کارآفرین در این حوزه، کسب‌وکار مورد علاقه خود را راهاندازی کنند.

شایستگی پنجم : بازاریابی، بسته‌بندی و ارائه محصولات

در این قسمت هنرجو، ضمن یادگیری اصول اولیه بازاریابی و روش‌های جذب و حفظ مشتری، لازم است انواع روش‌های بازاریابی را بشناسد، تأثیر رنگ‌ها و خطوط بر روی بسته‌بندی و فروش را بیشتر بداند و با توجه به نوع کسب‌وکار موردنظر خود، آنچه را که در این شایستگی کسب نموده، در بازاریابی، بسته‌بندی و ارائه محصولات به کار بندد.

شایستگی ششم : ارائه طرح کسب‌وکار برای برنامه‌ریز امور هنری خانواده

هدف این شایستگی تهیه و ارائه یک نمونه طرح کسب‌وکار در زمینه تولیدات و محصولات هنری است. انتظار می‌رود هنرجو با توجه به شایستگی‌ها و مهارت‌هایی که در طول سال کسب نموده، بتواند یک طرح کسب‌وکار را تهیه و برای راهاندازی آن در آینده نزدیک اقدام نماید.

بخشی از مزایای این کتاب

- تلاش شده تا هنرجویان پاسخگوی بخشی از نیازهای خود گردد و به کارآمدی برسند.
- یکی از هدف‌گذاری‌ها این بوده که هنرجویان بتوانند با کسب تجرب موجود، مقدمه‌ای برای طرح کسب‌وکار خود فراهم سازند.
- مطالب چندان به پیش‌دانسته‌ها و پیش‌آگاهی و توانایی‌های ذهنی بالا نیاز ندارد.
- در متن کتاب سعی شده است تا با نگارشی سلیس و روان، مطالبی قابل فهم درج گردد و از ابهام‌زایی جلوگیری شود. همچنین تلاش شده تا مطالبی کاربردی ارائه شود.
- در تصویرگری و انتخاب مدل‌ها و تصاویر سعی شده است بیشترین هم‌خوانی و هماهنگی فرهنگی رعایت شود.

سخنی با هنرآموزان محترم

بیشک هنرآموزان محترم عامل مؤثری در فرایند یادگیری و یاددهی هستند و آموزش محتوا بستگی به راهبری و کمک و شیوه‌های آموزشی جدی ایشان دارد. کتاب ممکن است دارای مشکلات، نقص‌ها و ضعف‌هایی باشد که امیدواریم با بلندنظری و اطلاعات تخصصی خود، آن را در کلاس درس مرتفع و ذهن‌ها را با تذکر، بیدار فرمایید. بنابراین انتظار می‌رود:

- الف) تلاش کنید تا هنرجویان به تجربهٔ حسی و عملی برسند؛ بنابراین، قاعده‌تاً هنرجویان باید آموزش‌ها و مهارت‌ها را عملی و تجربی بیاموزند.
- ب) به قدرت خلاقیت هنرجویان اهمیت داده و آن را تأیید نمایید.
- ج) با معرفی منابع و مراجع علمی و تخصصی تکمیلی، زمینهٔ رشد بیشتر آنان را فراهم کنید.
- د) مطالب را با زیباترین الگوهای تصویری و کلامی آموزش دهید.
- ه) به زمان اختصاص یافته و بودجه‌بندی و مدیریت زمان آموزش‌ها توجه نمایید.
- و) پیش‌زمینه‌های لازم در تدریس را رعایت فرمایید تا مراحل یادگیری درست صورت گیرد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان گرامی

- هدف اصلی ما افزایش دانش تخصصی و بالا بردن شایستگی‌ها و مهارت‌های شما هنرجویان عزیز در امور زندگیتان است. چون می‌دانیم برخاستن، با دانستن، توانستن و خواستن ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین، انتظار می‌رود:
- مباحث این کتاب را یک فرصت و غنیمت بدانید که می‌تواند بر زندگی شخصی شما تأثیر داشته و به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر شخصیتتان مؤثر واقع شود.
 - با تعلق‌پذیری و ارتباط بیشتر با مفاهیم این کتاب و استفاده از دیگر ظرفیت‌های موجود، به تطبیق‌پذیری خود با شرایط متعارف یا نامتعارف اجتماعی کنار آید.
 - قطعاً مطالب کتاب را زمانی بهتر باد می‌گیرید که دانستن آنها را نیاز خود بدانید؛ پس با نگاه نیاز و درک ضرورت آن، مطالب را عمیق و کاربردی بگیرید.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش



شاپیستگی ۱

گل دوزی دستی



عنوان	ساعت آموزش در کل سال تحصیلی	
جمع	عملی	نظری
گل دوزی دستی	۲۱ ساعت	۳۷ ساعت
	۵۸ ساعت	

واحد یادگیری ۱: انواع ابزارها و دوختهای گل‌دوزی

استاندارد عملکرد

مهارت گل‌دوزی از طریق آشنایی با انواع تجهیزات لازم برای گل‌دوزی و به کار گرفتن آن در دوختهای مختلف براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

انواع ابزارهای گل‌دوزی

۱ آشنایی با انواع نخ‌ها و سوزن‌های گل‌دوزی

انواع دوختهای گل‌دوزی

۱ انجام دوختهای اولیه گل‌دوزی دستی و یک نمونه ترکیبی

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

۱ توجه به اصالت و فرهنگ ایران

۲ کمک به اقتصاد خانواده

۳ دقیقت در کار و کنترل کیفیت

۴ رعایت اخلاق حرفه‌ای

۵ افزایش میل و تحمل در برابر انجام کار

۶ صرفه‌جویی در مصرف نخ و پارچه

ایمنی و بهداشت

۱ رعایت اصول ارگونومی

۲ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سوزن دوخت

۳ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی

۴ نصب کپسول آتش‌نشانی در کارگاه

توجهات زیست محیطی

۱ مدیریت پسماند

شاپیستگی ۱: گل دوزی دستی

هدف توانمندسازی ۱: هنرجو باید بتواند ابزارهای مورد نیاز برای دوخت و گل دوزی را نام ببرد.

با ابزارهای لازم برای گل دوزی چقدر آشنا هستید؟ هر کدام از هنرجویان ابزارهای مورد انتظار خود را به کلاس بیاورند و معرفی کنند.

فعالیت ۱



هنرجویان نمونه هایی از گل دوزی های به کار رفته در لباس های شخصی یا وسایل هنری در منزل را جهت بررسی نوع دوخت ها به کلاس معرفی کنند.

فعالیت ۲



پیشنازی و موافقیت صنعت پوشک و نساجی ایران در دوران کووید ۱۹

رخداد کرونا در ماه های پایانی سال ۲۰۱۹ تجربیات ویژه ای را در دنیا ایجاد کرد و به نحوی ماهیت درونی کشورها را از حیث آمادگی و چابکی برای مقابله و مبارزه با پدیده های جدید به اثبات رساند. نیاز بسیار ضروری، فوری، گسترده و مبهم به لوازم پزشکی یکی از موارد سبک جدید زندگی در دوران کووید ۱۹ بود و کشورها را از این حیث در جایگاه های علمی مختلف قرار داد. صنعت نساجی ایران با توجه به زیرساخت های مناسبی که داشت به سرعت خود را متناسب با شرایط، به روز کرد و اقدام به تهیه ماسک، لباس های متناسب پزشکان - پرستاران (گان) و سایر نیازهای مرتبه با این پدیده نوظهور نمود تا جایی که علاوه بر تأمین نیاز داخل، اقدام به صادرات این تجهیزات به سایر کشورها کرده است، ضمن اینکه این صنعت در سایر حوزه های تخصصی دیگر نظیر پوشک و استفاده از تکنولوژی های جدید و تولید دستگاه های صنعتی گام های مؤثری برداشته است (تصویر ۱).



تصویر ۱- مواجهه فعال صنعت نساجی - پوشک و تجهیزات پزشکی در ایران (دوران کرونا)

هنر گل دوزی در کشور ایران جایگاه خاصی دارد. گل دوزی هنری است که توسط آن روی پارچه، چرم یا نمد و شبیه آن طرح‌های برجسته به وسیله نخ‌های ابریشمی، نخ‌های گلابتون و یا نخ عمامه و پشمی یا حتی نخ معمولی ایجاد می‌شود. این طرح‌ها در ابتدا بیشتر شکل‌های گوناگون گل‌ها را در بر می‌گرفت، ولی با پیشرفت هنر کم‌کم طرح‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت و پیوسته در حال پیشرفت می‌باشد.

ویژگی‌های پارچه‌های مناسب گل دوزی

پارچه‌هایی که برای انواع رودوزی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، به تعداد انواع رودوزی‌ها متنوع‌اند. به عبارت دیگر هر یک از رودوزی‌ها برای پارچه‌های خاص مانند پارچه کتان، پارچه زربفت، پارچه ابریشمی، پشمی و پنبه‌ای انجام می‌شود.

۱- کارگاه گل دوزی

به دو دایره چوبی که یکی درون دیگری قرار می‌گیرد، کارگاه گل دوزی گفته می‌شود. با استفاده از کارگاه، پارچه محکم می‌شود و الیاف نخ گل دوزی روی پارچه به‌خوبی قرار می‌گیرد. کارگاه گل دوزی دارای انواع و اندازه‌های مختلفی است و مناسب با انواع کار، اندازه طرح، شکل طرح و ... انتخاب می‌گردد (تصویر ۲).



ب) قرقه نخ



الف) کارگاه گل دوزی

تصویر ۲

شاپیستگی ۱: گل دوزی دستی

۲- نخ ها و سوزن های گل دوزی

نخ های گل دوزی و سوزن دوزی انواع مختلفی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:



تصویر ۳- نخ دمسه

الف) نخ دمسه DMC: معمولی ترین آنها نخ هایی است که به صورت کلاف های کوچک به نام دمسه در بازار عرضه می شود (تصویر ۳). این کلاف ها از یک رشته نخ شش لا تشکیل شده اند که دارای رنگ های بسیار متنوع بوده و کار کردن با آنها بسیار ساده است. نوع دیگر، نخ عمامه است که الیاف آن تاب دار و براق است و بیشتر برای دوخت های درشت و نقش هایی که طرح برجسته دارند، استفاده می شود.



تصویر ۴- نخ عمامه

ب) نخ عمامه: الیاف نخ تاب دار و براق است و برای دوخت های درشت و نقشه های برجسته به کار می رود (تصویر ۴).



تصویر ۵- کلاف نخ پشمی

ج) نخ پشم: این الیاف یا به صورت کلاف کاموا و یا به صورت الیاف خام در بازار عرضه می شود. معمولاً برای سوزن دوزی از الیاف تابییده نشده، کمتر استفاده می شود (تصویر ۵).




تصویر ۶- الیاف فلزی

د) نخ های مصنوعی که امروزه در بازار به صورت گستردگی عرضه می شود و ظاهراً با الیاف طبیعی تفاوت چندانی ندارد به جای آنها استفاده می شود.

ه) الیاف فلزی، این الیاف بیشتر برای تزیین در سوزن دوزی ها و گل دوزی ها به کار بردہ می شود. این الیاف در گذشته از طلا و نقره تهیی می شد اما در حال حاضر به علت گرانی این فلزات از مواد مصنوعی تهیی می شوند (تصویر ۶).

الیافی که از نقره و طلا تهیی می شد، به نام نقدہ معروف است که سطحی صاف دارد و الیافی که مرکز آن از نخ ابریشم بوده و سطح آن را الیاف نقدہ مطلا می پوشاند، به گلابتون معروف است.

۳- قیچی



تصویر ۷- انواع قیچی مناسب گل دوزی

قیچی یکی دیگر از وسایل کار است که اندازه‌ها و شکل‌های مختلفی دارد. از انواع آن می‌توان قیچی زیگزاگ، قیچی برش که همین قیچی‌های معمولی با اندازه‌های متفاوت است، همچنین قیچی‌های مخصوص گل‌دوزی‌ها که معمولاً به اندازه‌های کوچک بوده و دارای فرم سر صاف و سر کج است که قسمت برنده آن نیز کوتاه است، می‌توان نام برد (تصویر ۷). قیچی سرکج برای بریدن دالبرها و سوراخ کردن شبکه‌هایی که در سطح کار دوخته می‌شود، به کار می‌رود.

در موقع خرید قیچی، چند تکه از پارچه‌های مختلف همراه خود داشته باشید و توسط قیچی آنها را بچینید. برای این منظور، تمام زبانه قیچی را باز کنید، پارچه را میان آن قرار دهید و با یک برش آن را ببرید. اگر بعد از برش، تارهایی از پارچه چیده نشد، قیچی مرغوبی نیست.



تصویر ۸- ابزار بشکاف

۴- بشکاف

کاربرد بشکاف در خیاطی بسیار است. برای شکافتن درزها و باز کردن جادکمه از آن استفاده می‌شود. هنگام استفاده از بشکاف باید دقت کنید، زیرا امکان پاره شدن پارچه وجود دارد. بهدلیل تیز بودن نوک بشکاف، پس از استفاده از آن، سرپوش آن را بگذارید (تصویر ۸).

۵- اتوی مناسب پارچه

اتو وسیله‌ای است برای برطرف کردن چین و چروک پارچه و لباس. همچنین مهم‌ترین ابزاری است که هنگام دوخت از آن استفاده می‌کنند و به لباس و دوخت آن جلوه خاصی می‌دهد. انواع اتو به شرح زیر می‌باشد (تصویر ۹):

اتوی ساده: این نوع اتو برقی ساده است و بدون بخار و درجه تنظیم دما دارد که با توجه به جنس پارچه دمای آن را تنظیم می‌کنند.

اتوی بخار: این نوع اتو دارای محفظه یا مخزن آب است. کف آن مشبک و از جنس‌های سرامیک، تفلون، استیل و... ساخته شده است. با این اتو چین و چروک لباس کاملاً برطرف می‌شود.

اتوی بخار مخزن دار: سیستم این نوع اتو بدین صورت است که مخزن آب این اتوها جدا از بدنه اتو بوده و باعث اتوکشی و بخاردهی مناسب می‌شود. بخار مورد نیاز در مخزن دستگاه که معمولاً بر روی میز قرار می‌گیرد و به صورت ثابت است، تأمین می‌شود و بخار از طریق لوله‌ای به اتو منتقل می‌شود.

استفاده از این نوع اتوها دارای مزایایی است از جمله: ۱- عدم برق افتادگی بر روی انواع پارچه ۲- بخاردهی مناسب ۳- کیفیت بالای اتوکشی

شاپیستگی ۱: گل دوزی دستی



تصویر ۹

هدف توانمندسازی ۲: آشنایی با انواع طرح‌های گل دوزی

هنرجویان طرح‌های گل دوزی فعالیت ۳ را بر روی کاغذ ترسیم نموده و درباره نوع خطوط طرح‌ها بحث کنید. آیا همه خطوط یک شکل هستند؟

فعالیت ۳



آیا می‌توانید طرح‌های مورد علاقه خود را بر روی پارچه ترسیم کنید؟ چگونه می‌توان طرح را با کمترین خطاب روی سطح مورد نظر ترسیم کرد؟ این موضوع را در کلاس بحث کنید و نتیجه کار را برای کلاس به صورت عملی بازگو کنید.

فعالیت ۴



انتخاب طرح مناسب برای گل دوزی

پس از انتخاب موضوع گل دوزی باید طرح مناسب با محل گل دوزی بر روی لباس در نظر گرفته شود. زیباترین طرح‌ها و گل دوزی‌ها اگر با موقعیت و مکان کاربرد آن تناسب نداشته باشد، نازیبا به چشم خواهد آمد. برای انتخاب طرح گل دوزی روی لباس باید به نکات زیر توجه شود:

- ۱ سن افرادی که از لباس استفاده خواهند کرد؛
- ۲ موقعیت و مکانی که لباس استفاده خواهد شد؛
- ۳ انتخاب محل طرح بر روی لباس؛
- ۴ نوع دوخت مناسب با اندازه طرح، مدل طرح و برش لباس انتخاب شود؛
- ۵ با توجه به ارزش گل دوزی از نظر هنری، اقتصادی و... از پارچه‌ای استفاده شود که از دوام و کیفیت خوبی برخوردار باشد؛
- ۶ بافت و جنس پارچه انتخابی و لایی آن برای گل دوزی مناسب باشد.

طرح‌های رایج در رودوزی‌ها

۱- طرح‌های شکسته:

به طرح‌هایی گفته می‌شود که از به هم پیوستن خطوط مستقیم و شکسته تشکیل شده و اصطلاحاً طرح شکسته گفته می‌شود. این طرح از سه خط مستقیم، به شرح زیر تشکیل شده است:


خط افقی: شامل یک ردیف گره که پهلو به پهلوی هم بسته می‌شود.

خط عمودی: شامل یک ستون گره که بر روی یک دیگر بسته می‌شود.

خط اریب: شامل یک ردیف گره که به‌طور مورب در کنار و بالای هم‌دیگر بسته می‌شود و تشکیل زوایای ۴۵ درجه می‌دهد.

۲- طرح‌های گردان:

به طرح‌هایی گفته می‌شود که از به هم پیوستن خطوط منحنی به وجود می‌آید (تصویر ۱۰).



تصویر ۱۰- انواع طرح‌های رایج رودوزی

پیاده کردن طرح گل‌دوزی روی لباس یا پارچه

قبل از طراحی باید زمینه و کادر مناسب برای مدل را مشخص نماییم. علاوه بر آن باید دقیق کنیم که گل‌دوزی طرح در چه مرحله‌ای از دوخت لباس انجام می‌گیرد. به فرض، اگر می‌خواهیم برای جیب یا یقه لباس گل‌دوزی کنیم، بهتر است قبل از اینکه به لباس وصل شود، این کار را انجام دهیم.



تصویر ۱۱- گل‌دوزی بر روی قسمت‌های مختلف لباس

شاپیستگی ۱: گل‌دوزی دستی

انتقال طرح بر روی لباس

برای انتقال طرح بر روی لباس از کپی‌برداری استفاده می‌کنیم. ابزارهای کمکی برای انتقال طرح شامل کاغذهای روغنی، کاغذ پوستی یا مومی، گرد زغال، پودر گچ، کاغذ کالک، پارچه ارگاندی، کاغذ کپی یا کاربن و تخته مودی (علامت‌گذار لبه دوخت) است.

طراحی طرح گل‌دوزی بر روی پارچه

طراحی بر روی پارچه به کمک یکی از دو وسیله زیر انجام می‌شود:

- ۱- **ماژیک‌های محوشونده:** ماژیک‌هایی که طراحان پوشاشک می‌توانند برای طراحی استفاده کنند و پس از اتمام کار به راحتی و بدون بر جا ماندن لکه و آسیب به پارچه پاک می‌شوند (تصویر ۱۲).
- ۲- **مداد خیاطی:** این نوع مداد که در طرف دیگر آن برس پاک‌کننده قرار دارد، در رنگ‌های متنوع برای علامت‌گذاری خط‌های ظریف روی پارچه به کار می‌رود (تصویر ۱۲).



ب) مداد خیاطی



الف) ماژیک محو شونده

تصویر ۱۲

هدف توانمندسازی ۳: آشنایی با انواع سوزن‌های گل‌دوزی


به نظر شما اگر سوزنی را بدون توجه به نوع پارچه و بافت آن انتخاب کنیم، چه مشکلی پیش می‌آید؟ چرا؟ در چه صورت می‌توانیم این تناسب را ایجاد کنیم؟ در مورد انتخاب نوع سوزن و انواع آن در کلاس بحث کنید و نتایج را به صورت تصویری در کلاس ارائه دهید.

فعالیت ۵



أنواع سوزن خياطي

سوزن انواع مختلف دارد که از هر کدام برای کاری مخصوص استفاده می‌شود و کاربرد آن در خیاطی و سوزندوزی‌ها بستگی به ضخامت پارچه و نخ و نوع دوخت دارد. انواع سوزن‌ها با این نام‌ها در بازار یافت می‌شود:



تصویر ۱۳—انواع شماره سوزن کروول

۱—سوزن کروول (کروول نخ تابیده مخصوص قلاب‌دوزی است): این سوزن مخصوص گل‌دوزی است؛ از شماره ۸ آن برای پارچه‌های لطیف و نازک با یک یا دولا نخ گل‌دوزی (دمسه) می‌توان استفاده کرد. برای پارچه‌هایی با ضخامت متوسط مانند کتان و پارچه‌های پشمی لطیف از سوزن شماره ۶ و ۷ با دو تا چهار لا نخ گل‌دوزی استفاده می‌شود، برای پارچه‌های ضخیم از سوزن شماره ۵ و از شش لا نخ گل‌دوزی می‌توان استفاده کرد (تصویر ۱۳).



تصویر ۱۴—انواع شماره سوزن چنایل

۲—سوزن چنایل: چنایل نوعی ریسمان ابریشمی و پشمی یا نخی است که برای حاشیه‌دوزی به کار می‌رود. این سوزن‌ها باریک، بلند، تیز و چشمی‌های بزرگ دارند و از نظر قطر و اندازه با سوزن‌های تاپستری مشابه‌اند، با این تفاوت که دارای نوک تیز هستند. از این سوزن برای روی پارچه‌های درشت بافت و ضخیم مانند پشمی‌ضخیم و پارچه‌های کشنده و کنفی استفاده می‌شود، برای روبان بسیار مناسب است، همچنین در مواردی که بخواهید از ابریشم خام استفاده کنید، بهتر است شماره ۲۲ این سوزن به کار برد شود. توضیح آنکه از شماره ۱۱ این سوزن با شش لا نخ و دوخت پارچه‌های پشمی متوسط و شماره ۲۲ آن با یک یا دو لا نخ می‌توان استفاده کرد. همچنین شماره ۱۲ و ۱۷ و ۱۸ آن برای دوخت نخ‌های پشمی و سوزن رفو کاربرد دارد. این سوزن چون طول بلندی دارد بیشتر در کارهایی که دوخت درشت دارند استفاده می‌شود. از این سوزن برای دوخت الیاف پشم و کاموا می‌توانید استفاده کنید. شماره ۲ و ۵ آن برای دوخت الیاف پشم تابیده و نازک می‌باشد و شماره ۱ تا ۳ آن برای دوخت کاموا و الیاف پشم تابیده و متوسط و شماره‌های ۱۷ و ۱۸ برای دوختن الیاف ضخیم الیاف ابریشم خام و بدون تاب را توسط سوزن شماره ۲۰ چنایل می‌دوزند. روی پارچه‌های درشت بافت کامادوزی و یا الیاف پشم بدون تاب باید از سوزن شماره ۱۴ و ۱۷ استفاده کرد (تصویر ۱۴).



تصویر ۱۵—انواع شماره سوزن شارپ

۳—سوزن شارپ (تیز و برنده): این سوزن که به‌طور معمول برای خیاطی در دسترس است، دارای نوک بسیار تیزی است و برای پارچه‌های نازک مثل پارچه‌های حریر، سوزن شماره ۹ و ۱۱ و برای پارچه‌های ضخیم‌تر، شماره‌های ۱ و ۳ و ۶ مناسب‌تر است. طول سوزن شارپ متوسط است (تصویر ۱۵).

شاپستگی ۱: گل دوزی دستی



۴- سوزن منجوق دوزی: این سوزن بسیار نازک و ظرف است به طوری که عبور آن از داخل منجوق بسیار راحت انجام می‌گیرد. شماره ۱۲ تا ۱۳ آن با نخ قرققه نمره ۶۲ برای منجوق و ملیله دوزی استفاده می‌شود (تصویر ۱۶).

تصویر ۱۶- سوزن منجوق دوزی



۵- سوزن تاپستری: این سوزن امروزه به نام سوزن کوبلن دوزی معروف است، نوک این مدل سوزن گرد و نرم است. از آن برای پُر کردن سطح تور استفاده می‌شود و در اندازه‌ها و شماره‌های متفاوتی است. از شماره ۲۲ و ۲۳ این سوزن برای دوخت روی تورهای نازک و همچنین پارچه‌هایی با ضخامت متوسط مانند پارچه‌های کتانی با نخ‌های پشمی لطیف می‌توان استفاده کرد. شماره ۱۱ آن از شش لانخ و یا الیاف پشمی با ضخامت متوسط هم می‌توان استفاده کرد (تصویر ۱۷).

تصویر ۱۷- انواع شماره‌های سوزن تاپستری

گچ خیاطی (مل)



مل نوعی گچ خیاطی است که برای رسم خطوط یا هر نوع علامت‌گذاری روی پارچه به کار می‌رود. مل به شکل‌های مختلف یافت می‌شود. معمولی‌ترین آن به شکل ورقه سه‌گوش یا مربع است (تصویر ۱۸).

تصویر ۱۸- گچ و صابون خیاطی

هدف توانمندسازی ۴: آشنایی با انواع دوخت‌ها

آیا دوخت همه لباس‌های شما شبیه هم است؟ درباره انواع دوخت‌های به کار رفته در لباس فرم هنرجویان خود در کلاس بحث کنید.

فعالیت ۶





نمونه‌های دوخت بر روی انواع لباس‌ها یا کیف و کفش را جست‌وجو کنید و به صورت گزارش تصویری در کلاس ارائه دهید و درباره انواع دوخت‌های به کار رفته در نمونه‌های انتخابی بحث کنید.

انواع گل‌دوزی‌های دستی

به نقوشی که روی پارچه‌های بدون نقش، از طریق دوختن و یا کشیدن قسمتی از نخ‌های تاروپود پارچه به وجود می‌آید، رودوزی یا روکاری می‌گویند. به این هنر، سوزن دوزی نیز اطلاق می‌شود. هنر آراستن پارچه با نخ‌ها یا اشیای رنگارنگ به وسیله سوزن یا قلاب است. در ادامه به انواع گل‌دوزی‌های دستی اشاره می‌شود.

۱- شلال‌دوزی

شلال ساده: کوک‌هایی یکنواخت که به صورت ریز یا درشت روی خطوط مستقیم یا منحنی دوخته می‌شود. این دوخت معمولاً در دوخت گلبرگ‌ها یا ساقه و یا پرکردن یک سطح استفاده می‌شود (تصویر ۱۹).



تصویر ۱۹- دوخت شلال ساده

شلال پیچ: این دوخت ترکیب دو نوع دوخت می‌باشد ابتدا شلال‌های منظم و یکنواختی را در محل موردنظر بدوزید. سپس نخ دیگری را که متناسب با شلال‌های دوخته شده، به شکل مارپیچ از میان شلال‌ها عبور دهید؛ به طوری که اصلاً سوزن داخل پارچه فرو نرود. این دوخت شبیه به قیطان تابیده است (تصویر ۲۰).



تصویر ۲۰- دوخت شلال پیچ

شلال مارپیچ: ابتدا شلال‌هایی یکنواختی روی پارچه دوخته می‌شود. سپس با نخی به‌رنگ دیگر، سوزن را به صورت موج، مانند حرکت مارپیچ از میان شلال‌ها عبور می‌دهیم؛ به این ترتیب که اول از داخل سمت راست یک شلال و بعد از داخل سمت چپ شلال دیگر، سوزن را رد می‌کنیم و همین طور تا پایان کار ادامه می‌دهیم. توجه داشته باشید سوزن نباید در پارچه فرو برود. این دوخت را می‌توان در چند ردیف انجام داد (تصویر ۲۱).



تصویر ۲۱- دوخت شلال مارپیچ

۲- بخیه‌دوزی

بخیه ساده: بخیه‌ها کوتاه و در یک خط به دنبال هم قرار می‌گیرند. بخیه باید از سمت راست به چپ شروع شود و نخ هم در ابتدای خطوط حرکت کند. این دوخت را می‌توان برای مشخص کردن خطوط خارجی و یا به طور تنها برای ساقه‌ها یا حاشیه‌ها به کار برد (تصویر ۲۲).



تصویر ۲۲- دوخت بخیه ساده

■ شایستگی ۱: گل دوزی دستی

بخیه تزیینی: ابتدا یک ردیف بخیه ساده می‌دوزیم سپس نخی با رنگ دیگر که متناسب با پارچه و دوخت بخیه باشد. سوزن را به صورت مارپیچ از زیر بخیه‌ها عبور می‌دهیم؛ به طوری که سوزن در پارچه فرو نرود. می‌توان این کار را بار دیگر بر عکس مارپیچ اولی انجام داد و دو ردیف مارپیچ دوخت (تصویر ۲۳).



تصویر ۲۳- دوخت بخیه تزیینی

۳- بست دوزی: برای این دوخت ابتدا یک نخ ضخیم را بر روی طرح موردنظر گذاشته و سپس به وسیله سوزن و نخ همنگ یا رنگ دیگر، بستهایی به فاصله منظم روی آن بزنید. هرچه ضخامت نخ ضخیم‌تر باشد، طرح، برجسته‌تر و مشخص‌تر به نظر می‌رسد (تصویر ۲۴).



تصویر ۲۴- دوخت بست دوزی

۴- ساقه دوزی: ابتدا سوزن را از میان پارچه بیرون بیاورید و نخ را در طرف راست سوزن، ثابت نگه دارید. سپس به طور مایل سوزن را در پارچه فرو ببرید و خارج کنید (تصویر ۲۵).




تصویر ۲۵- دوخت ساقه دوزی




۵- پاپیون دوزی: چند شلال موازی با هم به صورت افقی روی پارچه می‌دوزیم. سپس وسط آن را با دو شلال عمودی محکم می‌کنیم تا به شکل پاپیون درآید (تصویر ۲۶).

تصویر ۲۶- پاپیون دوزی



۶- گره فرانسوی: سوزن را از میان پارچه بیرون می‌آوریم و نخ را سه بار دور سوزن حلقه می‌کنیم. سپس سوزن را کنار همان نقطه‌ای که نخ از آنجا بیرون آمده است فرو می‌کنیم. بهتر است انگشت شست را روی گره قرار دهیم. بعد سوزن را بالا بکشیم تا گره صاف و مرتبی دوخته شود (تصویر ۲۷).

تصویر ۲۷- دوخت گره فرانسوی



تصویر ۲۸- دوخت گره تزیینی

۷- گره تزیینی: این گره، برای دوخت گل‌های رز تزیینی و غنچه استفاده می‌شود. سوزن را از پارچه بیرون می‌آوریم و به طول یک شلال سوزن را داخل پارچه می‌بریم. مجدداً سوزن را از محل اول بیرون می‌آوریم و نخ را دور سوزن به اندازه شلال می‌پیچیم و در نقطه دوم خروجی می‌بریم (تصویر ۲۸).

۸- دوخت بخیه رومانی: از این دوخت برای به وجود آوردن حاشیه‌هایی ظریف و زیبا می‌توان استفاده کرد: به طوری که تمام بخیه‌ها کاملاً کنار هم و چسبیده باشند. دوخت دو مرحله دارد: اول سوزن را از میان پارچه بیرون آورده و یک شلال بلند بزنید، سپس سوزن را از پشت پارچه و در قسمت چپ شلال، از مرکز آن



تصویر ۲۹- دوخت بخیه رومانی

بیرون بیاورید و به طرف راست شلال فرو کنید و از قسمت پایین شلال بیرون بیاورید (تصویر ۲۹).



تصویر ۳۰- زنجیره ساده

۹- زنجیره دوزی: این روش دوخت، بر هفت نوع به شرح زیر تقسیم می‌شود:
(الف) زنجیره ساده: در این روش سوزن را از میان پارچه بیرون می‌آوریم و نخ را به صورت حلقه زیر سوزن قرار می‌دهیم و از همان نزدیکی نقطه اول داخل پارچه فرو می‌بریم و با فاصله کمی از داخل حلقه‌ها بیرون آورده و بالا می‌کشیم. همین عمل را طوری که نخ همچنان زیر سوزن باقی بماند، تکرار می‌کنیم و روی خطوط موردنیاز زنجیروار ادامه می‌دهیم (تصویر ۳۰).



تصویر ۳۱- دوخت زنجیره تک قلاب

ب) زنجیره تک قلاب: مانند زنجیره دوزی ساده دوخته می‌شود، با این تفاوت که دوخت زنجیره‌ها در پی هم نیستند. در این صورت از نقطه‌ای که سوزن را برای بار دوم بیرون می‌آوریم یک بست کوچک‌زده و زنجیره را ثابت می‌کنیم (تصویر ۳۱).



تصویر ۳۲- دوخت زنجیره با بخیه

ج) زنجیره با بخیه: ابتدا یک ردیف زنجیره دوزی انجام می‌دهیم و سپس با نخی به رنگ دیگر، بین زنجیره‌ها دوخت بخیه می‌زنیم (تصویر ۳۲).

تصویر ۳۳- زنجیره با بخیه



تصویر ۳۴- دوخت زنجیره

ه) زنجیره ضخیم یا گیسو: این نمونه دوخت را با یک شلال عمودی شروع می‌کنیم و سپس سوزن را از زیر شلال رد می‌کنیم. نخ به صورت حلقه‌ای زیر شلال قرار می‌گیرد. در شروع دوخت دو بار سوزن را از زیر یک شلال عبور می‌دهیم. بعد سوزن را از کمی پایین‌تر بیرون می‌آوریم و دوخت را طوری ادامه می‌دهیم که سوزن هر بار از داخل حلقه قبلی عورکند (تصویر ۳۴).

تصویر ۳۵- دوخت تک زنجیره باز

ضخیم یا گیسو دوخت



تصویر ۳۶- دوخت تک زنجیره باز

و) تک زنجیره باز (دوخت پروانه‌ای): این دوخت کاملاً شبیه زنجیره تک قلاب است. در حالی که نخ زیر سوزن قرار دارد، سوزن را با فاصله کمی از نقطه‌ای که سوزن را بیرون فرو کرده و از وسط دوخت حلقه‌ای بیرون می‌آوریم و به کمک بستی کوچک زنجیره را ثابت می‌کنیم (تصویر ۳۵).

■ شایستگی ۱: گل‌دوزی دستی

ز) دوخت زنجیره دوبل (دوتایی): از این دوخت به حالت حاشیه تزیینی استفاده می‌شود. برای دوخت این نوع زنجیره مانند زنجیره ساده عمل کنید؛ با این تفاوت که محل دوخت هر بار از راست به چپ و از چپ به راست تغییر جهت می‌دهد. باید دقت داشته باشید زمانی که سوزن را در سمت راست طرح فرو می‌برید، نخ حلقه شده هم در طرف راست باشد و اگر سوزن را در سمت چپ طرح فرو می‌برید، نخ حلقه شده هم باید در طرف چپ قرار گیرد (تصویر ۳۶).



تصویر ۳۶- دوخت زنجیره دوبل

۱۰- زیگزاگ دوزی: این روش دوخت، خود بر چند نوع است:
الف) زیگزاگ ساده: این دوخت معمولاً بین دو خط موازی انجام می‌شود. سوزن را هر بار از سمت راست در پارچه فرو کنید و تعدادی از تارهای پارچه را روی سوزن گرفته و آن را از سمت چپ خارج کنید به‌طوری که شلال کوچک در پشت دیده شود. این شلال یک بار در روی خط پایین و یک بار روی خط بالا دوخته می‌شود. از این دوخت هم برای لبه‌دوزی پوشک و هم برای تزیین به صورت حاشیه استفاده می‌شود (تصویر ۳۷).



تصویر ۳۷- دوخت زیگزاگ ساده

ب) زیگزاگ مارپیچ: پس از دوخت یک ردیف زیگزاگ یکنواخت و ساده، نخی را که متناسب با نخ زیگزاگ باشد، به وسیله سوزنی که نوک تیز نباشد، به طور مارپیچ از میان زیگزاگ‌ها عبور دهید.


تصویر ۳۸- دوخت زیگزاگ مارپیچ

ج) زیگزاگ با بست: پس از اتمام دوخت زیگزاگ ساده، با نخی به رنگ دیگر در محل تقاطع دو خط زیگزاگ بسته‌های عمودی بزنید، دوخت زیگزاگ بر جسته‌تر و دارای جلوه بیشتری خواهد بود (تصویر ۳۹).


تصویر ۳۹- دوخت زیگزاگ با بست


د) زیگزاگ لوزی: این دوخت مانند زیگزاگ با شلال است. چنانچه چند ردیف هم دوخته شود، زیگزاگ لوزی به وجود می‌آید. باید دقت شود محل تلاقی شلال‌ها زیر هم قرار گیرد (تصویر ۴۰).


تصویر ۴۰- دوخت زیگزاگ لوزی

۱۱- دندان موشی: این روش دوخت، خود بر چند نوع است:
الف) دندان موشی ساده: شروع این دوخت از سمت چپ به راست است. سوزن را از زیر پارچه بالا می‌آوریم در حالی که نخ را زیر انگشت دست نگه می‌داریم. یک شلال کوچک به صورت عمودی می‌دوزیم. نخ باید زیر سوزن باشد دوخت را به همین شکل ادامه می‌دهیم (تصویر ۴۱).


تصویر ۴۱- دوخت دندان موشی ساده

ب) دندان موشی به هم چسبیده: اگر دندان موشی ساده بدون فاصله و نزدیک به یکدیگر دوخته شود، دندان موشی به هم چسبیده نامیده می‌شود. از این دوخت برای جادکمه با دست، تکه‌دوزی و لبه‌دوزی و جلوگیری از ریشه‌ریشه شدن پارچه استفاده می‌شود (تصویر ۴۲).



تصویر ۴۲- دوخت دندان موشی به هم چسبیده

ج) دندان موشی ضربدری (متقاطع): این دوخت مانند دندان موشی مثلثی است؛ با این تفاوت که بخیه‌ها در بالا به صورت ضربدر یکدیگر را قطع می‌کنند (تصویر ۴۳).



تصویر ۴۳- دوخت دندان موشی ضربدری

توپردوزی گل‌های بزرگ با سایه روشن

مرحله اول: برای توپردوزی بهتر است ابتدا دور گلبرگ‌ها را دوردوزی کنید. دوخت لبه گلبرگ‌ها از دو شلال بزرگ و کوچک تشکیل می‌شود. در شلال بزرگ سوزن را روی لبه سمت راست گلبرگ در قسمت نزدیک به وسط گل از پارچه درآورید، سپس به قسمت بالای لبه گلبرگ فرو کنید و کمی پایین‌تر از روی خط در آورید به همین ترتیب کار را ادامه دهید تا دور گلبرگ، دوردوزی شود. مرحله بعد، توپر کردن داخل گلبرگ است. بعد از دوردوزی برای اینکه هر گلبرگ از گلبرگ مجاور متمایز شود، از رنگ‌های سایه روشن استفاده کنید. رنگ‌هایی که برای توپردوزی به کار می‌روند شامل رنگ خیلی روشن، روشن معمولی، متوسط و تیره است. لبه گلبرگ را با رنگ خیلی روشن شروع کنید (تصاویر ۴۴ و ۴۵).



تصویر ۴۴- طیف رنگی نخ دمسه مناسب توپردوزی سایه روشن

مرحله دوم، برای توپردوزی رنگ روشن معمولی را مورد استفاده قرار دهید. برای آنکه لبه گلبرگ‌ها از یکدیگر متمایز شوند می‌توانید گل مجاور را با رنگی تیره‌تر از گلبرگ اول شروع کنید. به عبارت دیگر اگر گلبرگ را با رنگ خیلی روشن شروع کرده‌اید گلبرگ اول مجاور آن را با رنگ روشن معمولی شروع کنید و به همین ترتیب ادامه دهید تا کار طبیعی‌تر جلوه کند. از دوردوزی و با توجه به فن سایه روشن رنگ‌ها که در بالا به آن اشاره شد، کار توپردوزی را شروع کنید. سوزن را کمی پایین‌تر از مرحله اول دوخت و از وسط گل می‌آوریم، در حالی که نخ را به صورت حلقه در پایین دوخت، یعنی بین شلال کوتاه و بلند مرحله اول قرار داده‌اید، کمی از پارچه را به سوزن می‌گیریم سپس، نخ بالای دوخت قرار می‌گیرد. پایین دوخت نزدیک به وسط گل، کمی از پارچه را دوباره سوزن می‌گیریم (حدود ۲ تا ۳ تار پارچه). به این ترتیب روی قرار می‌گیرد

شایستگی ۱: گل‌دوزی دستی


شلال دوخت این مرحله را دوخت یا بست می‌نامند.

مرحله سوم: تکرار مرحله ۲ است؛ با این تفاوت که نخ کمی تیره‌تر می‌شود؛ یعنی اگر مرحله قبل را با تیره معمولی دوخت زده‌اید، مرحله بعد را باید با رنگ متوسط شروع کنید. تعداد مراحل به اندازه گلبرگ بستگی دارد. اگر گلبرگ بزرگ باشد، مراحل بیشتر و تعداد رنگ‌ها نیز بیشتر می‌شود. نکته مهم در توپردوزی این است که هر چه از گلبرگ به سمت مرکز گل پیش رویم، باید رنگ تیره‌تری را انتخاب کنیم تا گل طبیعی‌تر جلوه کند (تصویر ۴۵).



تصویر ۴۵- توپردوزی گلبرگ با سایه‌روشن (مراحل کار از سمت راست به چپ)

نحوه سایه‌روشن دوخت برگ‌ها نیز مانند دوخت گلبرگ‌ها عمل می‌کنیم با این تفاوت که در دوخت برگ از خط وسط برگ به طرف لبه آن دوخت می‌کنیم (تصویر ۴۶).



تصویر ۴۶- توپردوزی با سایه‌روشن (شکل الف و ب) – نمونه کار کامل توپردوزی با سایه‌روشن (شکل ج)

طرح زیر را با ابعاد صفحه A4 بر روی پارچه‌ای مناسب منتقل کنید و آن را با انواع دوخت‌ها با راهنمایی هنرآموز خود اجرا کنید.

فعالیت ۸





هدف توانمندسازی ۵: آشنایی با انواع سوزن‌دوزی‌های مناطق مختلف کشور

فعالیت ۹



آیا هنر سوزن‌دوزی در منطقه یا استان شما به عنوان کار هنری در زیباسازی منازل هم کاربرد داشته است؟ نام هنر سوزن‌دوزی منطقه شما چیست و چه اطلاعاتی راجع به آن دارید؟ اطلاعات جمع‌آوری شده خود را در قالب کار گروهی به صورت گزارشی تصویری در کلاس ارائه دهید و درباره هنر سوزن‌دوزی منطقه یا استان خود گفت و گو کنید.

انواع سوزن‌دوزی‌های مناطق مختلف ایران

سوزن‌دوزی یا گل‌دوزی بر اساس کاربرد نخ، پارچه، طرح، سوزن یا قلاب و یا هر وسیله دیگر به سه گونه تقسیم می‌شود:

شیوه نخست، گونه‌ای است که روی پارچه دوخته نمی‌شود، بلکه با عبور نخ‌های رنگین از لبه‌لای تاروپود پارچه و دوختن این الیاف به یکدیگر، پارچه، حالتی مشبک و رنگین به خود می‌گیرد. مانند سکمه‌دوزی و قلاب‌دوزی اصفهان، تودوزی و شماره‌دوزی.

شیوه دوم: گونه‌ای است که زمینه اساسی پارچه را به طور سراسری با انواع بخیه و دوخت‌ها می‌پوشاند تا زمینه تازه‌ای از رنگ و نقش پدید آید؛ مانند قلاب‌دوزی رشت، بلوچ‌دوزی، پته‌دوزی، محمل‌دوزی، ترکمن‌دوزی، بخارادوزی، ممقان‌دوزی، نقش‌زری که به‌طور کلی به این رودوزی‌ها با توجه به کاربرد پارچه ابریشم و نخ ابریشمی در آنها، ابریشم‌دوزی می‌گویند.

شاپستگی ۱: گل‌دوزی دستی

شیوه سوم، گونه‌ای است که در آن زمینه پارچه به رنگ اصلی باقی می‌ماند و به کمک الیاف دارای روکش فلزی، نقوش متنوعی بر روی پارچه دوخته می‌شود؛ مانند دیک‌دوزی (در حال حاضر منسخ شده) نقده‌دوزی، خوس‌دوزی و زری‌دوزی. به این شیوه از سوزن‌دوزی گلاب‌تون‌دوزی گفته می‌شود. در ایران سوزن‌دوزی‌های متنوعی رایج بود که متأسفانه بعضی از آنها در اثر مرور زمان و بی‌توجهی به اشاعه و احیای این هنرها از بین رفته‌اند. امید است دست‌اندرکاران توجه بیشتری در نگه داشتن این هنرهای اصیل سنتی داشته باشند. در جدول زیر با انواع سوزن‌دوزی‌ها در مناطق مختلف ایران آشنا می‌شوید (جدول ۱).

جدول ۱- انواع سوزن‌دوزی مناطق مختلف ایران

	ویژگی دوخت	نوع دوخت	منطقه
	در این نوع ابریشم‌دوزی از ساقه‌دوخته و پردوزی هم استفاده می‌شود.	دوخت اصلی: قلاب‌دوخته	مشهد
	شبیه مشهد است با این تفاوت که گاهی نخ‌های ابریشمی خام را روی طرح می‌خوابانند و روی آنها بست می‌زنند.	دوخت اصلی: قلاب‌دوخته	رشت
	تمام دوخت‌های آن عمودی انجام می‌شود ولی دور تادر تمام طرح‌ها با نخ نقده، ساقه‌دوخته می‌شود. از رنگ‌های قرمز، آبی، سبز، سفید و نارنجی استفاده می‌شود.	دوخت اصلی: قلاب‌دوخته	ترکمن‌صحراء

	<p>تمام سوزن دوزی‌ها افقی انجام می‌شود و از شمارش تارو پود پلچه و نیز از رنگ‌های تن مانند قرمز، آبی و سفید استفاده می‌کنند.</p>	سیاه‌دوزی، خامک‌دوزی	سیستان و بلوچستان
	<p>از دوخت‌های زیگزاگ، دندان‌موشی، قلاب‌دوزی، پرده‌دوزی، ساقه‌دوزی و گاهی گره فرانسوی استفاده می‌کنند.</p>	پته‌دوزی	کرمان
	<p>از ابریشم خام و از رنگ‌های اصلی قرمز، زرد، آبی و سبز استفاده می‌کنند.</p>	ممغان‌دوزی	آذربایجان شرقی
	<p>تلفیقی از قلاب‌دوزی و ممغان‌دوزی و توپردوزی و سکمه‌دوزی است.</p>	بخارادوزی	آذربایجان غربی
	<p>با دوخت‌های زنجیره ساده و نقوشی از طبیعت با نخ‌های الوان مخصوصاً قرمز، دوختی به نام تخته‌بخیه، توپردوزی، خط‌دوزی، قیطان‌دوزی، دندان‌موشی، بخارادوزی انجام می‌شود.</p>	ابریشم‌دوزی	کلات نادری

شاپستگی ۱: گل دوزی دستی

	<p>با نخ ابریشمی رنگی روی پارچه‌های ریز بافت انجام می‌شود. از طرح‌های درخت، طاووس، گل، نقوش هندسی و محramاتی تشکیل می‌شود. از دوخت‌های ترکیبی، ساقه‌دوزی، توپردوزی، دندان‌موشی و زنجیره‌دوزی استفاده می‌شود.</p>	گبردوزی	بزد
<p>محدودیت نقش و طرح وجود ندارد و از انواع نقوش رایج ایران استفاده می‌کنند.</p>	<p>ساتن‌دوزی، ساقه‌دوزی، توپردوزی کوتاه و بلند و دوخت نیغ‌ماهی از دوخت‌های کاربردی در نقش‌دوزی است. در این نوع دوخت، خطوط نقش‌های آن با نخ گلاتون به شیوه ساقه‌دوزی، سوزن‌دوزی دوخت می‌شود.</p>	نقش‌دوزی	<p>بندرعباس، اصفهان، شوش، ارومیه، تبریز</p>

پرسش‌های پایانی

- ۱ لباس دوست شما دچار آسیب شده و بخشی از آن پاره شده است. آیا امکان بازسازی، زیباسازی و استفاده مجدد از این لباس وجود دارد؟ برای ترمیم بخش آسیب دیده لباس، چه پیشنهادی به او می‌دهید؟
- ۲ شما به عنوان طراح برای چیدمان غرفه‌های نمایشگاه لباس‌های سنتی در تهران دعوت شده‌اید. بخشی از هدف‌های نمایشگاه، ارائه هنرهای سنتی پوشاسک ایران است. شما مایل به همکاری با کدام استان هستید و چه پیشنهادهایی برای غنی‌سازی این هدف دارید؟

واحد یادگیری ۲: تکه‌دوزی، چهل‌تکه، آجیده‌دوزی لندره‌دوزی (چهل‌تکه)

استاندارد عملکرد

- آشنایی با مفاهیم و تفاوت‌های چهل‌تکه‌دوزی، تکه‌دوزی، آجیده‌دوزی و الگوها و دوخت آنها براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپرک‌های فنی مورد انتظار

لندره‌دوزی (چهل‌تکه‌دوزی)

- ۱ آشنایی با انواع پارچه‌های مناسب برای چهل‌تکه‌دوزی
 - ۲ دوخت یک مدل چهل‌تکه‌دوزی طبق الگو
- تکه‌دوزی
- ۱ دوخت یک طرح تکه‌دوزی ساده طبق الگو
 - ۲ آجیده‌دوزی
 - ۳ دوخت یک طرح آجیده‌دوزی طبق الگو

شاپرک‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ توجه به اصالت سنت‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی
- ۲ کمک به اقتصاد خانواده
- ۳ دقیقت در کار و کنترل کیفیت
- ۴ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۵ صرفه‌جویی در مصرف نخ و پارچه

ایمنی و بهداشت

- ۱ رعایت اصول ارگونومی
- ۲ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سوزن دوخت (استفاده از انگشتانه)

توجهات زیست محیطی

- ۱ ریختن ضایعات نخ، پارچه و... در ظرف مخصوص بازیافت

شاپیستگی ۱: گل‌دوزی دستی

هدف توانمندسازی ۶: آشنایی با لندره‌دوزی (چهل‌تکه) و پارچه‌های مناسب کار

در کلاس خود درباره انواع تکه‌دوزی و چهل‌تکه‌دوزی گفت‌و‌گو کنید و نتیجه کار را به صورت گروهی در قالب تصویر در کلاس ارائه دهید.

فعالیت ۱



آیا تا کنون با پارچه‌های دورریز یا اضافی خانه برای خود اثر هنری جدیدی خلق کرده‌اید؟ آیا همه پارچه‌ها می‌تواند کنار هم دوخته شوند؟ چه ویژگی‌هایی درباره انتخاب پارچه باید دقت کنید؟

فعالیت ۲



لندره‌دوزی (چهل‌تکه)

برای لندره‌دوزی (چهل‌تکه) که به آن خاتمی‌دوزی هم می‌گویند، شما می‌توانید از وسایل و امکانات موجود در خانه استفاده کنید، زیرا در مورد بسیاری از کارهای چهل‌تکه‌دوزی نیازی به خرید و تهیه قالب، پارچه، کاغذ و طرح نیست. ابزاری که برای چهل‌تکه‌دوزی مورد نیاز است، عبارت‌اند از:



تصویر ۴۷—نمونه‌ای از لندره‌دوزی (چهل‌تکه)

پارچه: بهترین پارچه‌ها برای استفاده در چهل‌تکه‌دوزی، پارچه‌هایی هستند که خاصیت ارتجاعی نداشته و فرسوده نباشند و به سادگی بشود آنها را تا زد. هرگز پارچه‌هایی را که ضخامت‌های متفاوت دارند، در یک کار استفاده نکنید. چرا که یک تکه ضخیم و سنگین مانند پارچه کتان رومیزی، سبب فربدن و پایین کشیدن یک تکه ظریف مثل مململ که در کنار آن دوخته شده است، می‌شود. چنانچه پارچه‌های نو و مصرف شده را در کنار یکدیگر می‌دوزید، هر دو را قبلًا بشویید. پارچه نو را به این دلیل بشویید که بعد از دوخت آب نزود و دوخت را چروک نیندازد و پارچه مصرف شده را نیز بشویید تا مطمئن شوید که فرسوده نبوده، تحمل آب و شستشو را دارد. اگر طرحی را که می‌دوزید

کاملاً تزیینی است، نیازی به شستشو ندارد. پارچه‌هایی که معمولاً برای چهل‌تکه دوزی استفاده می‌شود. پارچه‌های کتانی، الیاف مصنوعی، ابریشمی، پنبه‌ای و محمل است. اما توجه داشته باشید، در این کار از پارچه‌های با جنس مشابه و در رنگ‌های متفاوت استفاده کنید.

الگو: در کارهای اولیه و ساده چهل‌تکه نیازی به قالب نیست. اما در مدل‌های پیشرفته آن قطعات اصلی که از روی آنها الگوها را به شکل‌های مورد نیاز بربیده و تهیه می‌کنند، می‌توان این الگوها را با مقوا که به راحتی با دست بربیده و شکل می‌گیرند، تهیه کرد. بسیاری از قالب‌ها در قدیم توسط مردان خانواده تهیه می‌شد که از مواد متنوعی مثل چوب، حلبی، نقره و برخی از برنز، مس و مفرغ نیز ساخته می‌شد. این قالب‌ها، به خصوص شکل‌های بزرگ‌تر را هنوز هم می‌توان در خانه ساخت؛ ولی قطعات و شکل‌های کوچک را که دقت و صحت اندازه آنها اهمیت بسیاری دارد، بهتر است، به صورت آماده از بازار خریداری کرد. این قطعات، اغلب از جنس فلز و پلاستیک ساخت، در اندازه‌ها و شکل‌های سنتی و هندسی متنوعی در بازار موجود هستند.

سوزن: بهترین اندازه سوزن بین ۸ تا ۱۰ است. می‌توان از سوزن‌های شارپ و بی‌توبین استفاده کرد. اگر از سوزن کروی با یک چشم بلند در اندازه ۹ تا ۱۰ استفاده کنید بهتر خواهد بود. سوزن سنجاقی (ته گرد) باید ظرفی و صاف را به کار برد تا از سوراخ کردن پارچه و اثرگذاری بر روی آن جلوگیری شود. سوزن سنجاقی‌های خیاطی، سوزن سنجاقی برنزی تورباتی یا سوزن سنجاقی‌های بسیار کوتاه و بسیار نازک برای قطعات کوچک مناسب‌اند.

نخ: برای اکثر پارچه‌ها، نخ‌هایی از الیاف پنبه و پلی‌استر مناسب است، اما برای کار ابریشم باید از نخ‌های ابریشمی استفاده کرد. نخ باید نازک باشد. شماره‌های ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ مناسب‌تر است. می‌توانید آنها را برای پارچه‌های پنبه‌ای، کتانی، ساتن و محمل به کار ببرید.

کاغذ: کاغذ برای تهیه الگوها به کار می‌رود و قطعات چهل‌تکه روی آنها شکل می‌گیرد. کاغذهای نازک و خشک بهتر است تا بتوان الگوها را با دقت و صحت کامل برش داد، در غیر این صورت، طرح‌ها یکسان نخواهند شد. هنگامی که لازم باشد الگویی کاملاً سخت و محکم به کار برد شود، از چند لایه لایی‌چسب که روی هم چسبانده شده نیز می‌توان استفاده کرد. توجه داشته باشید که الگوها را با تیغ بسیار تیز (تیغ موکت بری) ببرید. تا لبه‌ها کاملاً صاف بربیده شود. در ضمن با این روش می‌توانید چندین لایه را همزمان ببرید این گونه برش سبب دقت در کار و یکسانی اندازه‌های الگو می‌شود.

برای قطعه کار تمام الگوها از کاغذهایی با ضخامت یکسان استفاده شود.

نکته



وسایل مورد نیاز: برای کار به یک مداد تیز و متوسط و نرم برای علامت‌گذاری لبه‌ها در پشت پارچه، یک مداد سفید خیاطی برای نشان‌گذاری روی سطح پارچه و یک تیغ تیز یا بشکاف برای صاف کردن لبه‌های چیده نشده نیاز دارید.

نکته



هرگز از خودکار یا روان‌نویس برای علامت‌گذاری پارچه استفاده نکنید.

شایستگی ۱: گل‌دوزی دستی

هدف توانمندسازی ۷: آشنایی با تکه‌دوزی و نحوه دوخت آن

فعالیت ۳



در کلاس خود درباره تفاوت تکه‌دوزی و چهل‌تکه‌دوزی گفت‌و‌گو کنید و نتیجه کار را به صورت گروهی در قالب تصویر ارائه دهید.

فعالیت ۴



آیا تاکنون با پارچه‌های دورریز یا اضافه لباس‌ها یا لوازم آشپزی و راحتی، خانه را زیباتر کرده‌اید؟ نمونه‌هایی از زیباسازی با تکه‌دوزی را با جست‌وجو در اینترنت بیابید و در قالب گزارش تصویری در کلاس ارائه دهید.

تکه‌دوزی

تکه‌دوزی هنری است که در آن یک تکه پارچه بر روی پارچه‌ای دیگر که ممکن است تفاوت رنگ و نقش داشته باشد دوخته شود. این هنر از قدیمی‌ترین هنرهای دستی است که بر روی لباس، پرده‌ها، دیوارکوب و وسایل منازل به کار می‌رود. ترکیب این هنر با چهل‌تکه‌دوزی، طرح‌های تزیینی زیبایی به وجود می‌آورد. با توجه به کاربرد بهینه از منابع طبیعی استفاده از تکه‌ها و دوربزهای پارچه می‌تواند در نگهداری صحیح این منابع نقش بسزایی داشته باشد.

آموزش تکه‌دوزی

با استفاده از هنر تکه‌دوزی، می‌توانید پارچه‌های ساده و معمولی را تبدیل به پارچه‌های شیک و زیبا تبدیل کنید. در روش تکه‌دوزی می‌توان از انواع پارچه‌های ساده، گل‌دار، چهارخانه، محروماتی و خال دار در رنگ‌های شاد و زیبا استفاده کرد. بهترین پارچه برای این کار کتان است که دوخت و دوز راحت‌تری دارد. از پارچه نخی هم به خاطر لطافت پارچه می‌توان استفاده کرد، اما این پارچه‌ها دوخت سخت‌تری دارد.

روش کار به شرح زیر است:

۱ یک طرح ساده و زیبا را به عنوان الگو انتخاب می‌کنیم و روی پارچه موردنظر قرار می‌دهیم.

۲ پارچه‌ها را مطابق الگو برش می‌دهیم.

دقت کنید اگر پارچه نازک است ابتدا لایی چسب بزنید و بعد الگو را برش دهید؛ ولی اگر پارچه نمدی باشد احتیاج به لایی چسب ندارد و به علت ضخامتش ایستایی خوبی دارد.

۳ مدل را به وسیله اتو روی سطح کار بچسبانید.


۴ دور تکه‌ها را با چرخ خیاطی و یا با دست دندان‌موشی بزنید (تصویر ۴۸).



ج) دوخت تکه ها



ب) برش الگو



الف) الگو

تصویر ۴۸- مراحل آموزش تکه دوزی



تصویر ۴۹- نمونه تکه دوزی

با راهنمایی هنرآموز خود یک نمونه تکه دوزی بر روی پارچه مناسب انجام دهید و نتیجه کار را به صورت نمایشگاه کلاسی ارائه دهید.

فعالیت ۵



هدف توانمندسازی ۸: آشنایی و دوخت چهل تکه دوزی شش ضلعی

آیا با ترسیم هندسی انواع شکل ها آشنایی دارید؟ چگونه یک شش ضلعی منتظم یا مربع کاملاً قائم ترسیم کنیم؟ درباره نحوه ترسیم اشکال هندسی با کمک ابزار ریاضی در کلاس صحبت کنید و نتیجه کار را در قالب تمرین های ترسیم هندسی اشکال منتظم ارائه دهید.

فعالیت ۶



آموزش کوسن دوزی چهل تکه

برای دوخت این کوسن شما احتیاج به چند رنگ پارچه دارید؛ البته به سلیقه شما بستگی دارد، می‌توانید از یک یا دو رنگ استفاده کنید. اندازه‌های قطعات هم بسته به سلیقه و اندازه کوسن می‌تواند متغیر باشد. برای شروع کار ابتدا باید الگویی مناسب با سلیقه خود تهیه کنید. در اینجا الگوی مورد نظر شش ضلعی است. برای ترسیم الگوی شش ضلعی روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از روشهای به شرح زیر است:

■ ابتدا با استفاده از پرگار یک دایره بکشید. برای این کار، پرگار را به مداد مجهز کنید. با استفاده از بازوهای پرگار شعاع دایره موردنظر خود را تعیین کنید و یک دایره رسم کنید.

■ سپس پرگار را روی لبه خارجی و بیرونی دایره قرار دهید و با بازوی مدادی پرگار یک علامت کوچک بگذارید.


■ پرگار را روی محیط دایره قرار دهید. می‌خواهیم با این روش فاصله‌های یکسانی را روی محیط دایره مشخص کنیم. علامت‌ها را خیلی کم‌رنگ بکشید.

■ پرگار را برای نشانه‌گذاری‌های بیشتر حرکت دهید. نقطه پایان علامت‌گذاری باید دقیقاً منطبق با نقطه شروع آن باشد. اگر با چنین اتفاقی مواجه نشیدید، معناش این است که زاویه بین بازوهای پرگار تغییر کرده است. ممکن است بیش از حد به پرگار فشار وارد کرده‌اید و یا اینکه خیلی آرام و شل آن را در دست گرفته باشید.

■ علامت‌ها را با استفاده از یک خط کش به هم وصل کنید. شش علامتی که با استفاده از پرگار بر روی محیط دایره گذاشته‌اید، در واقع همان زوایای شش ضلعی منتظم هستند. با استفاده از یک مداد و خط کش این علامت‌ها را با خطی صاف به یکدیگر وصل کنید.

پس از تهیه الگوی شش ضلعی، الگو را روی پارچه‌های مختلف قرار دهید و دورتا دور شش ضلعی بزرگ‌تر (با فاصله حدود ۱ سانتی‌متر از الگو) همچنین شش ضلعی داخلی را خط بکشید. خطوط داخلی در واقع جای دوخت است. پس از آماده‌سازی شش ضلعی‌های رنگی، طبق تصاویر، از قسمت خطوط داخلی، لبه تکه‌ها را به داخل تازده و با اتو آن را ثابت می‌کنیم (تصویر ۵۰).

برای دوخت شش ضلعی‌ها در کنار یکدیگر می‌توان از الگوی ردیفی یا مرکزی استفاده کرد. در این نمونه، ابتدا یک شش ضلعی را در مرکز کار قرار می‌دهیم و شش ضلعی دوم را از محل خط داخلی در یک لبه با کمک کوک و یا چرخ‌دستی دوخت می‌زنیم. حتماً انتهای نخ را گره بزنید تا هنگام دوخت نهایی نشکافد. سپس ضلع دوم شش ضلعی را به یک شش ضلعی دیگر بدوزید. دقت کنید دقیقاً روی خطوطی که کشیده‌اید، بدوزید و دوخت را بیشتر از آن ادامه ندهید. بسته به ابعاد کوسن، شش ضلعی‌های بعدی را به همین صورت به یکدیگر وصل می‌کنیم. سپس پشت و روی کار را از قسمت مرکزی شروع به اتو زدن می‌کنیم تا کاملاً صاف شود. دقت کنید اتو را روی کار نکشید. در مرحله آخر چهل تکه را روی کوسن قرار می‌دهیم و با چرخ خیاطی دور شش ضلعی وسط و دورتا دور کار را با یک دوخت‌زیبا رودوزی می‌کنیم (تصویر ۵۰).



تصویر ۵- مراحل آموزش چهل تکه دوزی شش ضلعی (مراحل کار از سمت راست به چپ)

با راهنمایی هنرآموز خود یک نمونه کوسن چهل تکه با الگوی شش ضلعی یا مربع انجام دهید و نتیجه کار را به صورت نمایشگاه کلاسی ارائه دهید.

فعالیت ۷



هدف توانمندسازی ۹: آشنایی با دوخت هنر آجیده دوزی

آیا با هنر آجیده دوزی آشنا هستید؟ نمونه هایی از هنر آجیده دوزی را با جستجو در اینترنت بیابید و به صورت تصویری در کلاس ارائه دهید. درباره مراحل دوخت و نحوه اجرای این هنر گفت و گو کنید.


فعالیت ۸



شاپستگی ۱: گل دوزی دستی

آجیده دوزی

آجیده دوزی یا پنبه دوزی یکی از رودوزی‌های سنتی و با سابقه ایرانی است. در آجیده دوزی، لایه‌ای از پنبه بین دولایه از پارچه قرار می‌گیرد و سپس با دوخت روی پارچه، نقوش و طرح‌های ظریف و برجسته ایجاد می‌کنند که به آن پنبه دوزی یا لایه دوزی نیز می‌گویند. سابقه این هنر در ایران را می‌توان به دوره اشکانیان و هخامنشیان نسبت داد. آجیده در فارسی به معنای بخیه زدن، سورزن زدن، خلا نیدن سورزن یا درفش یا نشت در چیزی است. آجیده دوزی یعنی دوخت ریز و ظریف بر روی پارچه‌ای دولایه با لایه نازکی از پنبه در وسط آن. از این هنر برای تزیین رو بالشتی، لباس، شب کلاه، بقچه، وسایل آشپزخانه و... استفاده می‌گردد. همچنین برای تزیین کلاه درویشی از این نوع دوخت استفاده می‌کنند که علاوه بر زیبایی ظاهری، باعث استحکام و دوام آن نیز می‌شود. مراحل دوخت یک نمونه آجیده دوزی در تصویر ۵۱ مشاهده می‌کنید.



تصویر ۵۱- مراحل آموزش آجیده دوزی (مراحل کار از سمت راست به چپ)

با راهنمایی هنرآموز کلاس، یک نمونه طرح به سلیقه خود در ابعاد ۲۰ در ۲۰ به شیوه آجیده دوزی انجام دهید.

فعالیت ۹



پرسش‌های پایانی

- ۱ شخصی برای منزل خود قصد دوخت سرویس آشپزخانه پارچه‌ای دارد. پیشنهاد شما برای هدف ایشان چیست؟ آیا در این مسیر می‌توانید او را همراهی کنید؟
- ۲ خانم خیاطی بعد از سال‌ها کار در زمینه خیاطی اکنون قصد تغییر حوزه کار خود را دارد. او به دلیل کمبود بودجه می‌خواهد از مواد اولیه داخل مغازه خود برای شغل جدید استفاده کند. از شما، به عنوان متخصص در حوزه دوخت، برای راهاندازی کسب‌وکار خود ایده‌هایی را درخواست دارد. چگونه او را در این مسیر راهنمایی کنید؟

■ شایستگی ۱: گل‌دوزی دستی

واحد یادگیری ۲: کار با نمد

استاندارد عملکرد

■ آشنایی با مراحل دوخت یک نمونه عروسک با نمد براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شایستگی‌های فنی مورد انتظار

عروسک‌سازی با نمد

۱ دوخت یک مدل عروسک نمدی طبق الگو

شایستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ کمک به اقتصاد خانواده
- ۲ دقیق در کار و کنترل کیفیت
- ۳ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۴ صرفه‌جویی در مصرف نخ و نمد

ایمنی و بهداشت

- ۱ رعایت اصول ارگونومی
- ۲ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سوزن

توجهات زیست محیطی

- ۱ ریختن ضایعات نخ، نمد و... در ظرف مخصوص بازیافت

هدف توانمندسازی ۱۰: آموزش مراحل دوخت عروسک با نمد

فعالیت ۱




عروسک‌های کودکی شما از چه جنسی ساخته شده است؟ آیا با مصالح نمد برای ساخت عروسک آشنا هستید؟ نمونه‌هایی از انواع عروسک‌ها با جنس‌های مختلف را به صورت تصویری در کلاس ارائه دهید و درباره امکان ساخت آنها گفت و گو کنید.

عروسک‌سازی با نمد

یکی از جدیدترین و محبوب‌ترین روش‌ها برای ساخت عروسک‌های متنوع و زیبا، عروسک‌دوزی با نمد است. وجود تنوع بالای نمد در بازار و قیمت مناسب آن، انگیزه خوبی برای ساخت این عروسک‌هاست. برای ساخت این عروسک‌ها، نیازمند الگو و طرح عروسک هستیم.

مدل‌های عروسک‌دوزی با نمد برای کودکان: عروسک‌سازی با نمد همچون عروسک‌سازی با پارچه، خمیر چینی، جوراب، خز و... کار راحت و جذابی است. تصویر ۵۲ نمونه‌هایی از انواع عروسک نمدی را نشان می‌دهد که می‌توانند بهترین انتخاب برای بچه‌ها باشند. با مشاهده عکس‌ها می‌توان به سادگی اقدام به کشیدن الگو و طرح عروسک روی کاغذ نموده و سپس آن را روی نمدهای رنگی مناسب منتقل کرد و برش زد. ساخت عروسک با گونی، پارچه و نمد از جمله عروسک‌سازی‌های بسیار پرطرفدار و جالب است که اغلب توسط افراد هنرمند انجام می‌گیرد.




تصویر ۵۲- چند نمونه عروسک نمدی

شاپستگی ۱: گل دوزی دستی



تصویر ۵۳- عروسک روباه نمدی

آموزش عروسک نمدی با الگو: اولین اقدام برای ساخت عروسک‌های نمدی، تهیۀ الگوی عروسک است. عروسکی که در اینجا قصد ساخت آن را داریم، عروسک روباه نمدی است (تصویر ۵۳).



تصویر ۵۴- الگوی عروسک روباه نمدی

انتخاب رنگ به عهده خود شماست، اما پیشنهاد می‌شود قطعاتی از الگو را که عدد ۲ بر روی آنها نوشته شده است، با نمد رنگی، عدد یک را با نمد سفید، و قطعات مربوط به بینی و نوک دم را با نمد مشکی برش بزنید. حال با استفاده از چسب، تکه‌های ریز را روی تکه بزرگ‌تر بچسبانید (تصویر ۵۵).



تصویر ۵۵- برش قطعات الگوی عروسک روباه بر روی نمد



سپس با استفاده از دوخت دندان موشی، اجزای صورت عروسک را مطابق تصویر بدوزید و به یکدیگر متصل کنید (تصویر ۵۶).

تصویر ۵۶—دوخت دندان موشی بر روی اجزای صورت



حال با خودکار، اجزای صورت (دهان و چشم‌ها) را روی نمد سفید بکشید و با دوخت ساده آنها را بدوزید (تصویر ۵۷).

تصویر ۵۷—دوخت چشم‌های عروسک روباه نمدی

ابتدا گوش‌ها را با دوخت دندان موشی به یکدیگر متصل کنید و سپس آنها را به سر عروسک وصل کنید (تصویر ۵۸).



تصویر ۵۸—دوخت گوش‌های عروسک روباه نمدی

برای زیبایی بیشتر لپ‌های روباه، آن را با رنگ پارچه (رنگ اکریلیک) یا رنگ پودر رنگ‌آمیزی کنید (تصویر ۵۹).



تصویر ۵۹—رنگ‌آمیزی لپ‌های روباه با کمک رنگ پارچه

شاپستگی ۱: گل‌دوزی دستی

حال نوک دم را که روی نمد سیاه برش زده‌اید، به دم وصل کنید. داخل دم و همین طور بدن عروسک را با الیاف یا پنبه پر کنید و آنها را به یکدیگر متصل نمایید (تصویر ۶۰).



تصویر ۶۰- اتصال دم عروسک روباه نمدی

سر عروسک را نیز پر کنید و به بدن وصل کنید. فقط توجه داشته باشید که نباید عروسک‌های نمدی را بیش از حد پر کرد، زیرا عروسک نامتوازن و بدشکل می‌شود (تصویر ۶۱).



تصویر ۶۱- اتصال سر روباه به بدن (مراحل کار از سمت راست به چپ)



عکس روبرو عروسک نمدی مارانشان می‌دهد که یکی از عروسک‌های بامزه و جالب برای کودکان محسوب می‌شود (تصویر ۶۲).

تصویر ۶۲- عروسک روباه نمدی

عروسک روباه نمدی یا هر الگوی دیگر را به سلیقه خود و طبق الگو با راهنمایی هنرآموز انجام دهید و در پایان، نمایشگاهی کلاسی از کارهای خود ارائه دهید.

فعالیت ۲



پرسش‌های پایانی

- ۱ برای جشن تولد کودکی دعوت شده‌اید. برای تهیه هدیه با محدودیت‌های مالی مواجه هستید. پیشنهاد شما برای تهیه هدیه در این شرایط چیست؟
- ۲ مدیر یک اقامتگاه بوم‌گردی^۱ قصد دارد برای مهمان‌های خود هدیه‌ای کاربردی در نظر بگیرد تا در زمان اقامتشان در خانه بومی از آن استفاده کنند و در صورت تمایل، به عنوان سوغات به شهر خود ببرند. پیشنهاد شما برای این مدیر چیست؟

۱- اقامتگاه بوم‌گردی: محلی برای پذیرایی آن دسته از افراد بوم‌گرد و مسافرینی است که بیشتر به محیط‌زیست و سبک بومی آن منطقه علاقه دارند.

■ شایستگی ۱: گل دوزی دستی

واحد یادگیری ۴: کار با چرم

استاندارد عملکرد

■ آشنایی با انواع دوخت و تزیینات چرم براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

انواع دوخت با چرم

- ۱ آشنایی با انواع دوخت‌های چرم
- ۲ دوخت یک نمونه تزیینات چرمی (جاسوئیچی یا ...)

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ کمک به اقتصاد خانواده
- ۲ دقیقت در کار و کنترل کیفیت
- ۳ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۴ صرفه جویی در مصرف چرم

ایمنی و بهداشت

- ۱ رعایت اصول ارگونومی
- ۲ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سمبه و سوزن

توجهات زیست محیطی

- ۱ ریختن ضایعات چرم، نخ و ... در ظرف مخصوص بازیافت

هدف توانمندسازی ۱۱: آشنایی با انواع و ویژگی‌های آن

فعالیت ۱



آیا تا کنون به وسایل چرم اطرافتان دقت کرده‌اید؟ به نظر شما از چرم طبیعی ساخته شده‌اند یا چرم مصنوعی؟ چگونه نوع چرم را تشخیص می‌دهید؟ درباره این موضوع در کلاس بحث و گفت‌و‌گو کنید.

هنر چرم‌دوزی

اولین و مهم‌ترین ابزار کار با چرم، خود چرم است که این روزها به صورت طبیعی و مصنوعی در انواع، رنگ‌ها و نقش‌های متنوع وجود دارد. در بین چرم‌های طبیعی از دو نوع گاوی و بزی استفاده بیشتری می‌شود. شما برای کار با چرم در درجه اول باید بدانید که به چه نوع چرمی نیاز دارید طبیعی یا مصنوعی؟ گاوی یا بزی؟ و

تشخیص چرم طبیعی از مصنوعی برای افراد کم تجربه مقداری دشوار است ولی راههایی وجود دارد که به کمک آنها می‌توان این دو نوع چرم را از یکدیگر متمایز ساخت از جمله:

۱ چرم طبیعی دارای نشان یا مهر نشان‌دهنده طبیعی بودن چرم است.

۲ چرم طبیعی دارای بوی خاص خودش است. (البته ممکن است چرم مصنوعی را نیز به انسانس چرم آغشته کنند).

۳ ضخامت ناهمگن: هنگامی که به قسمت‌های مختلف چرم طبیعی را لمس کنید، یک دست نیست، بعضی جاهای نازک و بعضی جاهای ضخیم است، چون قسمت‌های مختلف پوست دام ضخامت متفاوتی دارد. ولی چرم مصنوعی چون با دستگاه درست می‌شود کاملاً یک دست است.

۴ انعکاس نور: چرم طبیعی نور را یک دست منعکس نمی‌کند و بعضی جاهای مات و بعضی جاهای براق به نظر می‌رسد.

۵ چرم طبیعی به راحتی قابل اشتعال نیست و تغییر شکل نمی‌دهد و اگر شعله را تا مرحله سوختن پوست ادامه دهید بوی بسیار بدی می‌دهد. ولی چرم مصنوعی چون از پلاستیک ساخته شده به سرعت جمع می‌شود و می‌سوزد (تصویر ۶۳).



تصویر ۶۳— انواع چرم طبیعی و مصنوعی

شاپیستگی ۱: گل دوزی دستی

هدف توانمندسازی ۱۲: آشنایی با انواع دوخت چرم

فعالیت ۲



وسایل چرمی اطرافتان با چه نوع دوخت‌هایی ساخته شده است؟ آیا تنوع دوخت‌ها می‌تواند به خلق آثار هنری زیباتر کمک کند؟ یک نمونه کار چرمی را از لحاظ دوخت در کلاس تجزیه و تحلیل کنید و نتیجه را به صورت تصویری به اشتراک بگذارید.

انواع دوخت چرم

دوخت تمیز و مرتب چرم بسیار مهم است و می‌تواند تأثیر بسیار خوبی روی مصرف‌کننده بگذارد. انواع مختلفی از دوخت برای کار چرم‌دوزی وجود دارد که از آنها در دوخت چرم استفاده می‌شود. حال اگر شخص چرم کار قصد دوخت لبه‌های کار را ندارد، پرداخت لبه‌های کار چرم نیز یکی از روش‌هایی است که زیبایی خاصی به محصول نهایی می‌دهد. البته هر چند این دوخت‌ها می‌توانند عامل مهمی در زیبایی بخشیدن به محصولات شوند، اما رعایت نکردن اصول و قواعد دوخت، سبب کاهش کیفیت تولید می‌گردد.

اصول و قواعد لازم در انواع دوخت چرم

- ۱ انتخاب صحیح نمره نخ (همانگی ضخامت نخ با اندازه و نوع محصول)؛
- ۲ انتخاب رنگ نخ مناسب با رنگ محصول؛
- ۳ انتخاب نوع دوخت، متناسب با محصول تولیدی؛
- ۴ یک اندازه بودن فواصل گره‌های دوخت؛
- ۵ صاف و یکدست بودن نخ در برخی از انواع دوخت.




تصویر ۶۴- ابزارهای چرم‌دوزی

روش‌های مختلف دوخت چرم




تصویر ۶۵- دوخت شلال

۱- **دوخت شلال:** شلال، ساده‌ترین و سریع‌ترین نوع دوخت است که برای روی کار و دوخت زیپ استفاده می‌شود. سوزن را از سوراخ اول بیرون آورده و به سوراخ دوم وارد می‌کنیم و از سوراخ سوم بیرون می‌آوریم و به همین ترتیب تمام سوراخ‌ها یکی در میان دوخته می‌شوند (تصویر ۶۵).



تصویر ۶۶- دوخت ساقه‌دوزی (مراحل کار از سمت راست به چپ)

۲- **دوخت ساقه‌دوزی:** این دوخت یکی از دوخت‌هایی است که ظاهر زیبایی دارد. در این دوخت ابتدا نخ را از سوراخ اول بیرون می‌آوریم و از سوراخ سوم برمی‌گردانیم، سپس از سوراخ دوم بیرون می‌آوریم و از سوراخ چهارم برمی‌گردانیم و از سوراخ سوم بیرون می‌آوریم و این روش را تا آخر ادامه می‌دهیم. فقط باید این نکته را رعایت کنیم که هنگامی که نخ را از سوراخ دوم، سوم و... بیرون می‌آوریم جهت خروج نخ در همه به یک حالت باشد؛ یعنی سوزن را یا از بالای نخ بیرون بیاوریم یا از پایین نخ. همچنین نخی که برای این دوخت مورد نیاز است، چهار برابر طول کار خواهد بود (تصویر ۶۶).




تصویر ۶۷- دوخت بخیه (مراحل کار از سمت راست به چپ)

شايسٽگی ۱: گل‌دوزی دستی




تصویر ۶۸- دوخت سرکچ

۴- دوخت سرکچ: برای این دوخت ابتدا نخ را از سوراخ اول بیرون می‌آوریم سپس نخ را از روی کار به پشت برده و از سوراخ دوم بیرون می‌آوریم. زمانی که از سوراخ دوم بیرون آوردیم، دوباره به پشت لبه کار برده و حال سوزن را از سوراخ سوم بیرون می‌آوریم و این کار را تا آخر ادامه داده؛ دوخت‌هایی به صورت اریب روی لبه کار ایجاد می‌شود. یکی از مزیت‌هایی که این دوخت دارد، این است که لبه کار را می‌پوشاند و دیگر نیازی به رنگ کردن لبه کار نداریم. در این دوخت، مقدار نخ مورد استفاده سه برابر طول کار است (تصویر ۶۸).



تصویر ۶۹- دوخت زیگزاک

۵- دوخت زیگزاک: این دوخت از سمت چپ به راست و بین دو خط موازی با فاصله یک سانتی‌متر است. بدین ترتیب که سوزن را از سمت چپ پارچه از خط پایینی بیرون می‌آوریم و روی خط بالا یک شلال کوتاه می‌زنیم. مجدداً روی خط پایینی یک شلال زده و این کار را ادامه می‌دهیم تا دوخت کامل شود (تصویر ۶۹).



تصویر ۷۰- دوخت ضربدری لبه کار

۶- دوخت ضربدری لبه کار: یک دوخت اریب را روی لبه کار تا آخر انجام دهید. به ترتیبی که تمامی سوراخ‌ها دوخته شود، سپس از سمت مخالف و بر عکس این دوخت، یک دوخت اریب دیگر انجام می‌دهیم. به این ترتیب که تمامی سوراخ‌ها یک‌بار در مسیر رفت و یک‌بار در مسیر برگشت پر شود و از هر سوراخ دوبار نخ عبور کرده باشد. در این صورت روی لبه کار دوختی ضربدری شکل ایجاد می‌شود که ضربدرها بسیار نزدیک به هم هستند. نخی که برای این دوخت استفاده می‌شود، شش برابر طول کار است (تصویر ۷۰).

۷- دوخت دندان موشی: از این نوع دوخت بیشتر برای لبه کار و تزیینات روی کار استفاده می‌شود. این دوخت از چپ به راست انجام می‌گیرد. سوزن را از سوراخ بیرون می‌آوریم، طوری که نخ حلقه در زیر آن قرار گرفته باشد. نخ حلقه شده را با انگشت دست چپ نگه می‌داریم و وقتی سوزن را از چرم بیرون می‌کشیم نخ را رها می‌کنیم (تصویر ۷۱).



تصویر ۷۱- دوخت دندان موشی (مراحل کار از سمت راست به چپ)

۸- دوخت ضربدری میانه کار: برای این دوخت تزیینی نیز باید دو ردیف روبه روی هم سنبه بزنیم. دوخت اریب را به گونه‌ای می‌زنیم که سوراخ‌ها یکی در میان پر و خالی باشند؛ به حالتی که نخ را از سوراخ اول ردیف بالا بیرون می‌آوریم و به سوراخ دوم ردیف پایین فرو می‌کنیم، سپس از سوراخ سوم ردیف بالا بیرون می‌آوریم و به سوراخ چهارم ردیف پایین فرو می‌کنیم. به این صورت دوخت اریب ایجاد می‌شود و سوراخ‌ها یکی در



تصویر ۷۲- دوخت ضربدری (میانه کار)

میان پر و خالی هستند. وقتی به آخر کار رسیدیم، همین کار را برای مسیر برگشت انجام داده و دوخت اریبی روی سوراخ‌هایی که خالی هستند، انجام می‌دهیم و از هر سوراخ یکبار نخ عبور می‌کند. در این دوخت ضربدرهایی با فاصله ایجاد می‌شوند. در دوخت، در این نوع چرم‌دوزی طول نخ ۳ برابر طول کار خواهد بود (تصویر ۷۲).

فعالیت ۳



انواع دوخت‌های چرم را با راهنمای هنرآموز خود به صورت تمرین کلاسی انجام دهید.

هدف توانمندسازی ۱۳: آموزش دوخت یک جاسوئیچی

فعالیت ۴



یک جاسوئیچی یا آویز کلید چرم را با دقت بررسی کنید و الگوی اجرای آن را ترسیم کنید. الگوها را در کلاس ارائه دهید و درباره نحوه اجرای الگوها در کلاس گفت و گو کنید.

آموزش جاسوئیچی چرم

چرم‌دوزی از جمله هنرهای کاربردی و درآمدزا می‌باشد که برای ساخت انواع کیف و کفش، محصولاتی مثل جاسوئیچی چرمی و دست‌بندهای چرمی به کار می‌رود. چرم‌ها در دو نوع طبیعی و مصنوعی در دسترس هستند. امروزه تقریباً همه افراد جامعه با کلید و سوئیچ سر و کار دارند و برای حفظ و نگهداری آنها از جاکلیدی استفاده می‌کنند. جاکلیدی را در آشکال و طرح‌های مختلف درست می‌کنند. در این بخش با آموزش یک نوع جاکلیدی چرمی آشنا خواهید شد.

مواد و ابزار اولیه مورد نیاز

چرم مصنوعی، نخ مومزده، خودکار ژله‌ای، خطکش فلزی، سوزن بزرگ، قیچی مخصوص چرم، حلقة کلید معمولی، سوراخ‌کن دستی، چسب آهنی، سنبه در شماره‌های ۰/۵ و ۱ (تصویر ۷۳).

■ شایستگی ۱: گل دوزی دستی



تصویر ۷۳- ابزارهای لازم برای دوخت جاسوئیچی چرم

گام اول: ابتدا الگو را پرینت بگیرید و آن را برش بزنید. سپس الگو را بر روی چرم قرار دهید. با خودکار مخصوص چرم شروع به کشیدن الگو روی چرم کنید و با دقت شروع به برش یک قطعه چرم و یک لایه آستر کنید (تصویر ۷۴).



تصویر ۷۴- ترسیم الگو (سمت راست و وسط)، برش الگو بر روی چرم (سمت چپ)

گام دوم: الگوی چرم ایجاد شده را به کمک چسب آهن چسب کاری کنید و لایه آستر را بر روی آن بچسبانید. سپس محل قرار گرفتن آرام را به کمک خودکار ژله‌ای مشخص کنید و با سمبه آن را سوراخ کنید و نشان مورد نظر را در محل خود ثابت کنید (تصویر ۷۵).



تصویر ۷۵- چسب کاری الگوهای چرم (سمت راست) - تعیین و نصب محل نشان (وسط و چپ)

گام سوم: پس از آماده شدن الگوی چرم، حلقه آویز کلید از یک سر الگو وارد می کنیم تا به قسمت باریک مرکزی منتقل شود. سپس از قسمت نیمه، لایه چرم را دولاً می کنیم و با چسب آهن به هم می چسبانیم (تصویر ۷۶).



تصویر ۷۶- جانمایی محل آویز جاسوئیچی (مراحل کار از سمت راست به چپ)

گام چهارم: بعد از اینکه همه قسمت ها را جدا کردیم، به وسیله خط کش علامت زن محل هایی را که باید سنبه بزنید، مشخص کنید و به وسیله پانچ محل های مشخص شده را سوراخ کنید (تصویر ۷۷).



تصویر ۷۷- تعیین محل سنبه زدن (مراحل کار از سمت راست به چپ)

گام پنجم: بعد از سوراخ کردن محل دوخت، با کمک نخ موم زده و سوزن مخصوص شروع به دوخت دور تا دور الگوی چرم کنید. با کمک فندک یا کبریت انتهای نخ را محو کنید (تصویر ۷۸).



تصویر ۷۸- دوخت دور تا دور جاسوئیچی (مراحل کار از سمت راست به چپ)

شاپستگی ۱: گل دوزی دستی



تصویر ۷۹ - جاسوئیچی چرم با انواع چرم‌ها

یک جاسوئیچی یا آویز کلید چرم را با راهنمایی هنرآموز خود در کلاس انجام دهید و نتیجه کار را به صورت نمایشگاه کلاسی ارائه دهید.

فعالیت ۵



پرسش‌های پایانی

۱ مدیریت یک کسب و کار از شما به عنوان کارآفرین فروشگاه چرم درخواست مشورت برای هدف زیر دارد. او قصد دارد به مناسبت روز زن برای کارمندان خانم هدیه‌ای کاربردی و متناسب با بودجه خود به آنها تقدیم کند. در نظرسنجی نامحسوس از خانم‌ها متوجه شده‌اند که آنها علاقه‌مند به هدایای کاربردی هستند. پیشنهاد شما چیست؟

۲ فردی برای تعمیر کیف چرم خود که بر اثر استفاده نادرست دچار آسیب شده است، به شما مراجعه می‌کند. راه حل شما برای بهبود کیف و استفاده مجدد از آن چیست؟

واحد یادگیری ۵: بدليجات

استاندارد عملکرد

آشنایی با انواع ابزارآلات، مواد اولیه و ساخت بدليجات براساس استانداردهای سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

شايستگي هاي فني موردنظر

شناخت انواع ابزارآلات و اتصالات ساخت بدليجات

- ۱ شناخت انواع مهره‌ها و سایزبندی آنها برای آماده‌سازی برای ساخت
- ۲ انجام انواع اتصالات در بدليجات مهره‌ای

ساخت نيمست بدليجات كريستالي

- ۱ ساخت نيمست گردن‌بند و گوشواره مهره‌ای

ساخت تزيينات لباس به روش عثمان چسباني

- ۱ ساخت يك نمونه سنjac سينه (پيكسل) به روش عثمان چسباني

شايستگي هاي غير فني موردنظر

نگرش

- ۱ کمک به اقتصاد خانواده
- ۲ دقت در کار و کنترل کيفيت
- ۳ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۴ صرفه‌جویی در مصرف مواد اولیه ساخت بدليجات

ايمني و بهداشت

- ۱ رعایت اصول ارگونومي
- ۲ رعایت نکات ايمني هنگام استفاده از ابزارآلات

توجهات زیست محیطی

- ۱ مدیریت پسماند

■ شایستگی ۱: گل‌دوزی دستی

هدف توانمندسازی ۱۴: آشنایی با مواد اولیه ساخت بدليجات مهره‌اي

آيا در روزمرگي هاي خود علاقه‌مند به استفاده از بدليجات هستيد؟ علاقه شما بيشتر به سمت چه جنس بدليجات تزييني است؟ چند نمونه دست‌بند و گردن‌بند و ... را به کلاس بياوريد و درباره نوع مصالح به کار رفته در آن گفت و گو کنيد.

فعاليت ۱



روش ساخت بدليجات و مهره هاي کريستالي

هنر ساخت زيرآلات و بدليجات يكى از هنرهای دستی است که طرفداران زيادي هم دارد. ساخت بدليجات دو فايده دارد: يكى آنکه در هزينه‌ها صرفه‌جوبي شده و شما مى توانيد بدليجات متنوعی را خودتان در منزل درست کنيد. دوم اينکه حتی مى توانيد از اين هنر كسب در آمد کرده و بدليجاتي را که درست کرد هايد بفروشيد. ساخت بدليجات اصلاً کار سختی نیست. فقط نياز به کمي دقت و سليقه دارد. در اين بخش با انواع ابزارها و مهارت‌های ساخت بدليجات آشنا مى شويد.

انتخاب جنس مهره

۱- سنگ: سنگ‌های زيادي از جمله آماتيست، عقیق، فیروزه، کوارتز، توپاز، فلدسپات، یشم، کهربا و یاقوت و ... اين سنگ‌ها به شکل تراش خورده و تراش نخورده در بازار موجود است. از نظر ارزش سنگ‌ها دارای بهای متفاوتی می‌باشند (تصویر ۸۰).



تصویر ۸۰- انواع مهره‌های سنگی

۲- کريستال: مهره‌های کريستالی در واقع کانی‌هایی هستند که روی آنها برش خورده و حالت چندوجهی دارند. مهره‌های کريستالی نسبت به مهره‌های سنگی ارزش کمتری دارند، ولی وجهه و زیبایی آنها از مهره‌های سنگی بيشتر است. اين مهره‌ها به دو صورت شفاف و مات در بازار موجود است (تصویر ۸۱).



تصویر ۸۱- مهره کريستال



تصویر ۸۲- مهره پلاستیکی



تصویر ۸۳- منجوق



تصویر ۸۴- مروارید

۳- مهره پلاستیکی: مهره‌های پلاستیکی به خاطر شکل و طرح‌هایی که دارند مورد پسند کودکان قرار می‌گیرند (تصویر ۸۲).

۴- منجوق: ویژگی خاص منجوق‌ها ظرفی بودن و کوچک بودن آنهاست و به سه جنس ژله‌ای، معمولی و کریستالی به فروش می‌رسند. مناسب کارهای ظرفی هستند و معمولاً برای استفاده از آنها از دستگاه منجوق‌بافی استفاده می‌شود (تصویر ۸۳).

۵- مروارید: مرواریدها در گذشته فقط در رنگ شیری و سفید موجود بودند، اما به تازگی تنوع رنگی زیادی دارند. ویژگی خاص مرواریدها براق بودن سطح و گرد بودن آنهاست. مرواریدها بیشتر مورد توجه لوکس پسندها هستند و در ساخت زیورآلات، از ترکیب آنها با روبان‌های براق زیورآلات بیشتر استفاده می‌شود (تصویر ۸۴).

انتخاب اندازه مهره


بعد از اینکه تصمیم گرفتید چه جنسی برای کار شما مناسب است، باید ببینید بسته به نوع زیورآلات و سلیقه شما چه اندازه‌ای را باید انتخاب کنید.

اندازه‌هایی که در مهره‌های سنگی، پلاستیکی و کریستالی وجود دارد، به قرار زیر است (تصویر ۸۵):

سایز 2×2 میلی‌متر

سایز 4×4 میلی‌متر

شاپستگی ۱: گل دوزی دستی



تصویر ۸۵ - اندازه بندی مهره ها

سایز 6×6 میلی متر

سایز 8×8 میلی متر

سایز 10×10 میلی متر

از بین این اندازه ها معمولاً مهره های شماره ۶ و ۸ برای ساخت دست بند و گردن آویز کاربرد بیشتری دارند؛ مخصوصاً کارهایی که تنها از یک ردیف مهره ساخته می شوند. البته شما بسته به اندازه مج دستتان می توانید گزینه مناسب را انتخاب کنید. منجوق ها را معمولاً به اندازه های بزرگ و کوچک و متوسط تقسیم می کنند که اندازه آنها معمولاً بین ۲ و ۳ میلی متر است.

پلاک ها

پلاک ها در ساخت زیورآلات مهره ای جایگاه ویژه ای دارند، به همین خاطر باید متناسب با جنس سنگ ها باشند. برای مثال، وقتی سنگ عقیق را برای کار دست بند مهره ای انتخاب می کنید، مطمئناً هزینه بیشتری نسبت به کریستال دارد. بنابراین بهتر است از پلاک استیل استفاده کنید. اما اگر یک دست بند با قیمت پایین تر مدنظر شماست، می توانید از پلاک های زرد قلم و مهره های کریستال استفاده کنید.

پلاک های دست بندی: دارای دو سوراخ، در دو طرف برای رد کردن نخ یا کش هستند (تصویر ۸۶).

پلاک های آویز: معمولاً برای گردن آویز و گردن بند استفاده می شود، اما گاهی در ساخت بعضی از دست بند ها هم کاربرد دارند.



ب) انواع پلاک های گردن بند



الف) انواع پلاک های دست بند


تصویر ۸۶

نخ ها

معمولأ برای ریسه کردن زیورآلات مهره ای از نخ زرگری استفاده می شود، زیرا نخ زرگری برخلاف بسیاری از نخ ها پرز نمی دهد و به زودی مستهلك نمی شود. نخ نامرئی کشی یا کش های نامرئی هم برای ساخت زیورآلات مهره ای بسیار پر کاربرد است. برای مهره ها بر اساس سوراخ مهره نخ با ضخامت مناسب انتخاب کنید، زیرا بعضی از مهره ها یا خرج کارها بر خلاف اندازه آنها دارای سوراخ های کوچکی هستند.

خرج کارها


از خرج کارها در ساخت زیورآلات مهره‌ای زیاد استفاده می‌شود. خرج کارها بسته به جنس آنها در رنگ‌های مختلف مثل طلایی، نقره‌ای، زرده قلم، پتینه با اندازه‌بندی‌های مختلف موجود هستند (تصویر ۸۷).



تصویر ۸۷- انواع خرج کارها

ابزارهای پایه در ساخت بدليجات كريستالي

برای ساخت بدليجات، ابزارهای گوناگونی لازم است از جمله: مهره‌ها و كريستال‌های مختلف، نخ مخصوص گردنبند، سيم در شماره‌های مختلف، قفل و گيره، بست، ميخ يا پایه در اندازه‌های كوتاه و بلند و رنگ‌های گوناگون، زنجير در مدل‌های مختلف، دمباریک مخصوص جواهرات، دمباریک معمولی، سيم‌چين، واسطه‌های گردنبند، پایه و حلقة‌های گوشواره و حلقة‌های ريز و درشت در رنگ‌های گوناگون (تصویر ۸۸).



الف) دَمْ بَارِيك ب) سِيمْ چِين ج) انبردست
سرکج جواهرسازی دَمْ گَرد

تصویر ۸۸- ابزارهای پایه برای ساخت بدليجات

شاپیستگی ۱: گل دوزی دستی

هدف توانمندسازی ۱۵: آشنایی و ساخت انواع اتصالات ساخت بدليجات

فعالیت ۲



آیا تاکنون برای شما پیش آمده است که دست بند، گردن بند یا گوشواره شما به دلیل باز شدن اتصالات آن غیرقابل استفاده شده باشد؟ چه نوع اتصالاتی در بدليجات شما به کار رفته است؟ درباره این موضوع در کلاس گفت و گو کنید.

انواع اتصالات در بدليجات

بعد از اينکه با انواع اتصالات آشنا شدید، ساخت بدليجات جذاب برای شما آسان تر خواهد شد. در اين بخش با انواع اتصالات و ابزارهای آنها آشنا خواهيم شد.

۱- حلقة اتصال: يکی از آسان ترین روش های اتصال آویز، استفاده از حلقة اتصال است. تنها کافی است حلقة اتصال را با کمک دمباریک باز کنید و حلقة یا آویز را از آن عبور دهید و دوباره آن را به حالت حلقه ای اول باز گردانید (تصویر ۸۹).




تصویر ۸۹- حلق G اتصال (مراحل کار از سمت راست به چپ)



تصویر ۹۰- میخ ته حلقه ای


۲- میخ ته حلقه ای: از میخ های ته حلقه ای به عنوان واسطه بین دو اتصال می توان استفاده کرد. برای این کار کافی است که میخ را از مهره یا خرج کار عبور دهید و سپس ابزار گردکن را چند میلی متر پایین تر از سر میخ قرار دهید و به صورت هلال به سمت میخ حرکت کنید (تصویر ۹۰).

۳- میخ‌های ته صاف: انتهای این میخ‌ها قابلیت اضافه کردن حلقه و یا میخ را ندارد و برای قسمت‌هایی که نیازی به این مرحله از کار را ندارند به کار گرفته می‌شود. مانند: آویز گوشواره، گردنبند و حتی گاهی آویز دست‌بند (تصویر ۹۱).




تصویر ۹۱- میخ ته صاف (مراحل کار از سمت راست به چپ)

۴- اضافه کردن قفل سر زنجیر: حلقه‌ای در اندازه مناسب را انتخاب نموده و آن را کمی باز کنید. حلقه را وارد سوراخ کنار قفل و بعد داخل سر زنجیر کنید. در انتها حلقه را فشار داده تا بسته شود (تصویر ۹۲).



تصویر ۹۲- اضافه کردن قفل سر زنجیر (مراحل کار از سمت راست به چپ)


۵- اتصال گره کور: برای اینکه در استفاده از کش یا مفتول، گره‌های انتهایی کار باعث نازبایی کار نشود، می‌توانید از این اتصال استفاده کنید. کافی است ابتدا نخ خود را از داخل این خرج کار عبور دهید و سپس گره بزنید و انتهای خرج کار را با حلقه به هم وصل کنید (تصویر ۹۳).



تصویر ۹۳- اتصال گره کور (مراحل کار از سمت راست به چپ)

شاپیستگی ۱: گل دوزی دستی

۶- اتصال میخ به زنجیر: حلقه میخ را کمی باز کنید و از سوراخ زنجیر عبور دهید (تصویر ۹۴).



تصویر ۹۴- اتصال میخ به زنجیر (مراحل کار از سمت راست به چپ)

انواع اتصالات بدلیحات، ای اهنماه، هن آموز خود در قالب تمرين کلاسی، انجام دهد.



هدف توامندسازی ۱۶: ساخت گردن بند و گوشواره مهره‌ای با کمک انواع اتصالات

چگونه می‌توانید بین بدليجات تزييني و لباس خود هماهنگي رنگ ايجاد کنيد؟ آيا هماهنگي و شناخت رنگ‌ها تأثيری در زيبايی ظاهري شما دارد؟ درباره روان‌شناسي رنگ‌ها در کلاس گفت و گو کنيد.



ساخت گردن بند و گوشواره

در این بخش با کمک شناختی که از مهره‌ها، خرج‌کارها و انواع اتصالات به دست آورده‌اید، ساخت یک گردن‌بند مهره‌ای و گوشواره متناسب با آن را آموزش می‌بینید.

گردن پند

مواد اولیه و ابزار آلات مورد نیاز: چند مهره رنگی، پلاک آویز گردن بند، میخ ته گرد، آویز زنجیر، چند حلقه اتصال و زنجیر با ضخامت متوسط، دم باریک یا دم گرد و سیم چین (تصویر ۹۵).



۹۵- ابزارها و مواد اولیه ساخت گردنبند

مراحل ساخت:

گام اول: در ابتدا میخ ته گرد را از داخل مهره‌های مورد نظر عبور دهید و با کمک دمباریک گرد، سر میخ را به صورت حلقه نیمه‌باز درآورید. سپس آویز گردن بند را از حلقه عبور دهید و دوباره با دمباریک آن را به حالت بسته تبدیل کنید. به این صورت آویز اولیه گردن بند شما ساخته شد (تصویر ۹۶).



تصویر ۹۶- مراحل ساخت اتصالات آویز گردن بند و مهره (مراحل کار از سمت راست به چپ)

گام دوم: با کمک دمباریک حلقه اتصالی را نیمه‌باز کنید و از قسمت بالایی آویز ساخته شده در گام اول و آویز زنجیر عبور دهید (تصویر ۹۷).



تصویر ۹۷- اتصال آویز زنجیر به آویز گردن بند

گام سوم: برای ساخت زنجیر گردن بند از مهره‌های رنگی استفاده کنید. ابتدا دو مهره رنگی را از میخ ته گرد عبور دهید و با کمک دمباریک آن را حلقه کنید و به حالت نیمه‌باز نگه دارید. سپس حلقه زنجیر را مانند

■ شایستگی ۱: گل‌دوزی دستی

تصویر از آن عبور دهید و با دمباریک حلقه اتصال را به حالت بسته برگردانید. این کار را برای زنجیر دو سمت به صورت متقاض انجام دهید (تصویر ۹۸).



تصویر ۹۸- ساخت زنجیر گردن بند (مراحل کار از سمت راست به چپ)

گام چهارم؛ در انتهای ساخت گردن بند به روش اضافه کردن قفل سر زنجیر، قفل را به زنجیره اتصال دهید.
به این صورت، گردن بند زنجیر مهره‌ای شما آماده استفاده می‌گردد (تصویر ۹۹).



تصویر ۹۹- اتصال قفل گردن بند

با کمک هنرآموز خود یک نمونه گردن بند مهره‌ای به سلیقه فردی بسازید و در کلاس ارائه دهید.

فعالیت ۵





تصویر ۱۰۰- ابزارهای اولیه ساخت گوشواره

گوشواره:

مواد اولیه و ابزارآلات موردنیاز: برای ساخت یک گوشواره ساده، چند حلقه اتصال، میخ ته صاف یا ته گرد، تعدادی مهره‌رنگی، یک جفت میخ آویز گوشواره، دمباریک و سیم چین لازم می‌باشد (تصویر ۱۰۰).

مراحل ساخت: مراحل ساخت گوشواره بسیار ساده است. در ابتدا مهره‌های رنگی خود را از میخ ته صاف عور دهید و با کمک سیم چین، طول میخ را مناسب بچینید و با دمباریک سر میخ را به حالت حلقه نیمه باز گرد کنید. سپس میخ آویز گوشواره را از حلقه نیمه باز عور دهید و دوباره با دمباریک آن را گرد کنید. تمام مراحل بیان شده را برای جفت دوم گوشواره تکرار کنید (تصویر ۱۰۱).



تصویر ۱۰۱- مراحل ساخت گوشواره (مراحل کار از سمت راست به چپ)

فعالیت ۶



با راهنمایی هنرآموز خود یک نمونه گوشواره مهره‌ای به سلیقه فردی برای یکی از لباس‌های مهمانی خود بسازید و در کلاس ارائه دهید.

عثمان چسبانی

این هنر سنتی و زیبا از صدها سال قبل از صفویان در آذربایجان رواج داشته است. در دوره صفویان که کار سرمده‌وزی خیلی رواج داشت از تلفیق دو هنر (عثمان‌دوزی و سرمده‌وزی) برای تزیین لباس‌های درباریان و اشراف به خصوص تاج‌ها به وسیله زر و نقره و سنگ‌های قیمتی، استفاده می‌شد. در سال‌های اخیر نیز با نام

شاپیستگی ۱: گل دوزی دستی

عثمان دوزی (الهام گرفته از حکومت عثمانیان در کشور ترکیه) بین هنرمندان کشورمان دوباره رواج پیدا کرده است. البته تفاوت اصلی این هنر اصیل با سرمه دوزی و کارهای هنری دیگر در این است که در هنر عثمان دوزی یا (شفق دوزی) ما از نخ و سوزن استفاده نمی کنیم مگر اینکه بخواهیم کار را روی لباس وصل کنیم.

هدف توانمندسازی ۱۷: ساخت سنjac سینه به روش عثمان چسبانی

فعالیت ۷



سنjac سینه هایی که تاکنون داشته اید یا در اطرافیان دیده اید از چه جنسی ساخته شده اند؟ آیا روش های جدیدی برای ساخت سنjac سینه وجود دارد؟ این موضوع را در کلاس گفت و گو کنید و نتیجه را به صورت گزارش تصویری ارائه دهید.

ساخت سنjac سینه با روش عثمان چسبانی

در این بخش تصمیم به ارائه ساخت سنjac سینه با روش عثمان چسبانی توضیح داده می شود. استفاده از این روش به دلیل در دسترس بودن مواد اولیه و همچنین راحتی فرایند ساخت آن می تواند روشی جذاب برای ساخت سنjac سینه های مورد استفاده برای لباس ها باشد. ابزارهای مورد نیاز برای ساخت سنjac سینه به شرح زیر است (تصویر ۱۰۲):



تصویر ۱۰۲- مواد اولیه و ابزارهای ساخت سنjac سینه به شکل پروانه به شیوه عثمان چسبانی

- ۱** چسب مخصوص پارچه یا چسب دوطرفه آلمانی (چسی با دو لایه محافظه از جنس کاغذی در زیر چسب و محافظ نایلونی روی آن است)؛
- ۲** طرح مناسب؛
- ۳** پارچه ارگانزا یا پارچه توری با تراکم بالا؛
- ۴** نگین انویی ریز؛
- ۵** انواع سنگ رنگی درشت و ریز متناسب با ابعاد کار (سنگ های مورد استفاده باید پشت تخت باشد)؛
- ۶** زنجیر ناخن گیر؛
- ۷** شن رنگی (رنگ های شن متناسب با سلیقه انتخاب شود)؛
- ۸** سرمه (بهتر است سرمه هندی انتخاب شود، زیرا رنگ آنها ماندگار است)؛
- ۹** سیم چین و پنس؛
- ۱۰** شیشه شفاف که مشجر نباشد برای چسباندن طرح بر پشت آن.

مراحل کار:

گام اول: ابتدا طرح پروانه را پرینت بگیرید و آن را با کمک چسب نواری پشت شیشه کار بچسبانید. سپس به اندازه ابعاد کار با فرم مستطیل شکل پارچه ارگانزا را برش دهید و بر روی شیشه و روی طرح موردنظر با چسب نواری ثابت کنید. در ادامه کار چسب آلمانی را بر روی پارچه ارگانزا بچسبانید و کاغذ محافظ را جدا کنید (تصویر ۱۰۳).



تصویر ۱۰۳- مراحل چسباندن پروانه بر روی شیشه (مراحل کار از سمت راست به چپ)



تصویر ۱۰۴- چسباندن نگین رشته‌ای به دور کار

گام دوم: برای شروع چسباندن، با کمک پنس نگین رشته‌ای را دورتا دور بال و بدنه پروانه بچسبانید و در انتهای با کمک سیم چین نوار را برش بزنید (تصویر ۱۰۴).

■ شایستگی ۱: گل دوزی دستی

گام سوم: دقیقاً کنار نگین رشته‌ای، یک ردیف زنجیر ناخن گیر بچسبانید. سپس یک ردیف سرمه هندی در کنار ردیف زنجیر ناخن گیر در بخش داخلی بال بزرگ بچسبانید (تصویر ۱۰۵).




تصویر ۱۰۵- چسباندن سرمه هندی (مراحل کار از سمت راست به چپ)

گام چهارم: خال‌های داخل بال‌ها و چشم پروانه را با کمک سنگ‌های پشت تخت تزیین کنید (تصویر ۱۰۶).



تصویر ۱۰۶- چسباندن نگین پشت تخت

گام پنجم: خطوط بال‌های کوچک داخلی را با کمک سرمه هندی بچسبانید، سپس به وسیله فیکسر روی نگین‌ها فشار وارد کنید تا در جای خود ثابت شوند. در ادامه یک ردیف زنجیر ناخن گیر داخل بال‌های کوچک و دقیقاً کنار ردیف سرمه هندی بچسبانید (تصویر ۱۰۷).



تصویر ۱۰۷- چسباندن زنجیر ناخن گیر داخل بال‌های کوچک (مراحل کار از سمت راست به چپ)

گام ششم: برای پر کردن فضای آزاد باقی مانده از شن‌های رنگی استفاده کنید. شن‌ها را بر روی کل کار پاشید و سپس با کمک پنس در جاهای خالی بچرخانید. در آخر برای اطمینان از اینکه همه شن ثابت شده است به وسیله یک تیکه کاغذ بر روی کل سطح فشار وارد کنید (تصویر ۱۰۸).



تصویر ۱۰۸- چسباندن شن‌های ریز

گام هفتم: در مرحله نهایی کار، شیشه را بلند کنید تا همه شن‌های ریز اضافه از روی کار جدا شود. سپس پارچه ارگانزا را از روی شیشه جدا کنید و دورتا دور کار را ببرید. برای ضخیم تر شدن سطح کار می‌توانید پشت کار را با نمد یا پارچه ضخیم یک لایه بچسبانید. برای تبدیل پروانه ساخته شده به پیکسل (سنjac سینه) کافی است پشت نمد یک گیره مخصوص پیکسل بچسبانید (تصویر ۱۰۹ و ۱۱۰).



تصویر ۱۰۹- مراحل جدا کردن و برش پروانه از پارچه ارگانزا (مراحل کار از سمت راست به چپ)



تصویر ۱۱۰- مراحل پشت کار و تبدیل آن به پیکسل (مراحل کار از سمت راست به چپ)

شاپیتگی ۱: گل‌دوزی دستی

با کمک هنرآموز خود یک نمونه سنجاق سینه به شیوه عثمان چسبانی بسازید و در کلاس ارائه دهید.

فعالیت ۸



پرسش‌های پایانی

- ۱ بند عینک مهره‌ای شما دچار آسیب شده و دیگر قابل استفاده نیست. از مهره‌های آن چه استفاده‌ای خواهید کرد؟
- ۲ هنرستان شما قصد دارد در نمایشگاه صنایع دستی مرکز استان شرکت کند. مدیریت هنرستان برای ایجاد هماهنگی بین هرجویان و کادر اداری خود، تقاضای یک نماد مشترک بر روی لباس همه گروه دارد. پیشنهاد شما برای نماد مشترک و نحوه اجرای آن چیست؟
- ۳ به عنوان طراح لباس تئاتر انتخاب شده‌اید. به انتخاب خود برای یکی از شخصیت‌های زیر بدليجات موردنظر را طراحی کنید: الف) دختر بچه‌ای ظریف و شخصیتی نازپروده، ب) پسری نوجوان با روحیه‌ای پرهیجان، ج) پیروزی ثروتمند با تجملات خاص خود.





شاپستگی ۲

ترسیم الگوی انواع لباس



ساعت آموزش در کل سال تحصیلی			عنوان
جمع	عملی	نظری	
۷۰ ساعت	۴۵ ساعت	۲۵ ساعت	ترسیم الگوی انواع لباس

واحد یادگیری ۱: آشنایی با ابزارهای الگوکشی و روش اندازه‌گیری اندام

استاندارد عملکرد

مهارت آشنایی با انواع تجهیزات لازم برای الگوکشی و به کار گرفتن آن در الگوهای مختلف براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

انواع ابزارهای الگوکشی

- ۱ آشنایی با انواع ابزار و وسایل الگوکشی
- ۲ آشنایی با جدول اندازه‌گیری اندام بانوان

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ توجه به اصالت سنت‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی
- ۲ کمک به اقتصاد خانواده
- ۳ دقیق در کار و کنترل کیفیت
- ۴ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۵ صبوری و علاقه‌مندی هنگام کار
- ۶ صرفه‌جویی در مصرف پارچه و کاغذ

ایمنی و بهداشت

- ۱ رعایت اصول ارگونومی
- ۲ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل مانند قیچی، سوزن ته‌گرد و کاتر

توجهات زیست محیطی

- ۱ مدیریت پسماند
- ۲ نگهداری خرده‌های کاغذ و پارچه به منظور بازیافت آنها

هدف توانمندسازی ۱: آشنایی با ابزارهای مورد نیاز برای الگوکشی.

با ابزارهای لازم برای الگوکشی چقدر آشنا هستید؟ هر کدام از هنرجویان ابزارهای مورد انتظار خود را به کلاس بیاورد و معرفی کند.

فعالیت ۱



وسایل مورد نیاز خیاطی: (تصویر ۱)

- | | | |
|--------------|------------------|----------------|
| ۱۱) چسب | ۶) خط کش پیستوله | ۱) متر |
| ۱۲) نایلون | ۷) خط کش ماری | ۲) خط کش |
| ۱۳) مداد | ۸) کاغذ الگو | ۳) خط کش T |
| ۱۴) مدادرنگی | ۹) کاغذ پوستی | ۴) گونیا |
| ۱۵) مقوا | ۱۰) سوزن ته گرد | ۵) خط کش منحنی |



تصویر ۱- وسایل خیاطی


متر خیاطی: وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری که در مراحل مختلف (اندازه‌گیری پارچه، اندام و...) به کار گرفته می‌شود. جنس پلاستیکی که «تاشو» و دارای گیره فلزی است مناسب‌تر است (تصویر ۲).



تصویر ۲- متر خیاطی



تصویر ۳- خطکش مَدَرَج



تصویر ۴- خطکش تی (T)



تصویر ۵- خطکش گونیا


خطکش ساده و معمولی: این وسیله در اندازه‌های کوتاه به طول ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر یک متر از جنس‌های مختلف چوبی، فلزی و پلاستیکی ساخته می‌شود. کاربرد این خطکش در ترسیم الگوست.

خطکش مَدَرَج: این نوع خطکش در وسط دارای درجه متحرک است از این نوع خطکش برای اندازه‌گیری فواصل درزها، سجاف‌ها و غیره استفاده می‌شود (تصویر ۳).

خطکش T (تی): در اندازه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر از جنس پلاستیک و چوب است. از زاویه آن می‌توان برای رسم خطوط عمود بر هم استفاده کرد (تصویر ۴).

خطکش گونیا: این خطکش بیشتر از جنس چوب یا لاک (پلاستیک فشرده) به صورت قائم‌الزاویه ساخته می‌شود و به اجزای متر، درجه‌بندی می‌شود. از اضلاع قائم‌آن برای رسم خطوط عمود بر هم و خطوط موازی استفاده می‌شود. جهت اندازه‌گیری طول و گونیا کردن زوایا و خطوط کوتاه‌تر استفاده می‌شود. نوع بزرگ آن برای رسم خطوط عمود بر هم و اندازه‌گیری فاصله زمین تا قسمت طولی اندام کاربرد دارد (تصویر ۵).

شايسٽگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس



تصویر ۶ - خط کش منحنی



تصویر ۷ - پیستوله



تصویر ۸ - خط کش ماری



تصویر ۹ - کاغذ ترسیم الگو

انواع کاغذ ترسیم الگو (گراف، سفید تحریری، پوستی): خیاطان و طراحان لباس برای رسم الگو در خیاطی از کاغذ استفاده می‌کنند. کاغذهایی که در رسم الگو به کار می‌روند، در سه جنس گراف با رنگ قهوه‌ای کمرنگ، سفید تحریری با گرم پایین (۶۰ گرم به پایین) و کاغذ پوستی است که نوع سوم، بی‌رنگ است و جهت کپی کردن الگوها یا تغییراتی در الگو به کار می‌رود.

کاغذ گراف به صورت کاهی سفید و زرد تیره است. ابعاد کاغذ برش نباید کمتر از 70×50 سانتی‌متر باشد (تصویر ۹).

سنحاق (سوزن ته گرد): در اندازه‌های مختلف موجود است و نوع بلند و تیز آن برای خیاطی مناسب‌تر است و برای موارد متفاوتی از جمله اتصال موقت قطعات لباس و درزها و هنگام الگوگذاری روی پارچه به کار می‌رود (تصویر ۱۰).

جاسنجاقی: برای جلوگیری از پراکنده شدن سوزن‌هاست (تصویر ۱۰).



تصویر ۱۰- سوزن ته گرد (سمت راست) و جاسنجاقی (سمت چپ)

چسب‌ها: هنگامی که می‌خواهید الگوها را مونتاژ کنید یا بخشی از الگو را به دلیلی ببرید و دوباره به هم وصل کنید، به انواعی از چسب‌ها مثل چسب مایع، چسب ماتیکی، چسب کاغذی و نوارچسب شفاف نیاز دارید.

نوارچسب کاغذی: در هنگام برش پارچه‌های لطیف (حریر)، برای اتصال پارچه به میز برش و همچنین اتصال قطعات کاغذ الگو به کار می‌رود. از آن به جای سوزن ته گرد و همچنین برای مشخص شدن پشت و روی بعضی از پارچه‌ها و یا شماره‌گذاری قطعات شبیه به هم نیز استفاده می‌شود (تصویر ۱۱).



تصویر ۱۱- انواع چسب‌های مایع و کاغذی

شاپستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس

نایلون و مقوا: به علت استحکام بیشتر نایلون و مقوا نسبت به کاغذ، الگو را روی هریک از آنها کپی می‌کنیم تا در مدت زمان طولانی‌تری از آن استفاده شود.

مداد: مداد HB مناسب رسم الگوست. درجه سختی و نرمی نوک مداد توسط حرف H (برای سفتی و سختی) و حرف B (برای نرمی) روی آن مشخص می‌شود؛ به‌طوری‌که نوک معمولی با حرف HB و نوک نرم‌تر با حرف B و نوک سخت‌تر با حرف H معرفی می‌شود (تصویر ۱۲).



تصویر ۱۲- انواع مداد

مدادرنگی: برای رسم خطوط جدید و مشخصات الگو به کار می‌رود (تصویر ۱۳).



تصویر ۱۳- مدادرنگی

انواع قیچی



تصویر ۱۴- قیچی ساده

۱- قیچی ساده: تیغه آن صاف است. نوع سبک آن برای برش پارچه‌های لطیف و نوع سنگین آن برای پارچه‌های ضخیم استفاده می‌شود. در هنگام استفاده طولانی از قیچی‌های سنگین، لبه آن را به میز تکیه دهید تا مانع خستگی دست شود (تصویر ۱۴).



تصویر ۱۵- قیچی زیگزاگ

۲- قیچی زیگزاگ: تیغه‌های آن به شکل دندانه‌دار «زیگزاگ» است. برای پاک‌دوزی درزها و برش پارچه‌هایی که به سرعت ریش می‌شوند به کار می‌رود (تصویر ۱۵).



تصویر ۱۶- قیچی با تیغه گرد

۳- قیچی با تیغه گرد (کاتر): این قیچی همراه با تخته برش (مت) به کار می‌رود و برای برش خطوط منحنی و همچنین برش پارچه‌های لغزنده مناسب است و سرعت کار را افزایش می‌دهد. در تکه‌دوزی برای برش قطعات پارچه نیز استفاده می‌شود (تصویر ۱۶).



تصویر ۱۷- قیچی برقی

۴- قیچی برقی: از این وسیله برای برش چندین لایه پارچه با هم استفاده می‌شود و در تولیدی‌ها کاربرد بیشتری دارد (تصویر ۱۷).



تصویر ۱۸- قیچی نخ‌چین دستی

۵- قیچی نخ‌چین دستی: مخصوص بریدن نخ‌های کوچکی است که در میان پارچه امکان دسترسی به آن نیست و یا زمانی که نخ قسمت روی پارچه باقی می‌ماند، توسط این نوع قیچی از بن چیده می‌شود (تصویر ۱۸).



تصویر ۱۹- رولت

رولت: رولت در شکل‌های مختلف موجود است و برای علامت‌گذاری روی کاغذ و پارچه و با کاربن به کار می‌رود. نوع دیگر آن دارای مخزن پودری است که با حرکت دادن آن بر روی پارچه، به وسیله پودر داخل آن علامت‌گذاری می‌شود (تصویر ۱۹).

شاپیستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس



تصویر ۲۰- کاربن

کاربن: از این وسیله همراه با رولت استفاده می‌شود. دقت کنید از رنگ‌هایی که به رنگ پارچه نزدیک‌تر است، استفاده شود. برای پارچه‌های نازک به جای کاربن از کوک شل با ناخ ابریشم استفاده کنید (تصویر ۲۰).



تصویر ۲۱- سوزن ماشین دوخت

سوزن ماشین دوخت: این نوع سوزن در شماره‌های ۱۰ الی ۱۸ موجود است. شماره‌ها نشان‌دهنده ضخامت سوزن است. هر چه شماره بالاتر باشد سوزن ضخیم‌تر می‌شود که در هنگام دوخت به وسیله ماشین دوخت، متناسب با نوع پارچه انتخاب می‌شود (تصویر ۲۱).



تصویر ۲۲- سوزن استرج

سوزن سرسوخته یا سرسیاه (استرج): این سوزن مخصوص پارچه‌هایی است که از طول یا عرض کش می‌آیند؛ مانند پارچه‌های کشباور که در ایران به نام استرج معروف است. همچنین از این سوزن برای پارچه‌هایی که در زیر دست حالت نرم و لطیف دارند (مانند استرج، ریون، کرب، حریر و دیگر پارچه‌های نازک) استفاده می‌شود. سر این سوزن به رنگ تیره است، به همین خاطر به نام سوزن «سرسوخته یا سرسیاه» معروف است (تصویر ۲۲).



تصویر ۲۳- سوزن دوقلو

سوزن دوقلو: با سوزن دوقلو می‌توان دوردیف دوخت را به‌طور همزمان انجام داد. معمولاً قسمت پشت پارچه به صورت زیگزاگ است. قبل از دوخت، توپی ماشین دوخت را بچرخانید و مطمئن شوید که سوزن با صفحه برخورد نمی‌کند. در این صورت از شکسته شدن سوزن جلوگیری می‌شود (تصویر ۲۳).

سوزن ژوردوزی: نوک این سوزن احنای گرد دارد و مخصوص پارچه‌های لطیف کتانی و ارگانزاست. از این

سوزن برای زیگزاگ و طرح دوزی نیز استفاده می‌شود.

سوزن سه‌گوش: مخصوص پارچه‌های چرم و جیر است و به خاطر شکل نوک آن اصطلاحاً به «نوک تیغه‌ای» معروف است. این سوزن به راحتی در پارچه‌های ضخیم فرو می‌رود.



تصویر ۲۴- سوزن چرخ صنعتی راسته‌دوز و سردوز

سوزن چرخ صنعتی راسته‌دوز و سردوز (اورلوک): انتهای سوزن‌های صنعتی گرد است. سوزن چرخ راسته‌دوز طول بلندتری نسبت به سوزن سردوز دارد و در شماره‌های متفاوتی موجود است (تصویر ۲۴).



تصویر ۲۵- سوزن دست‌دوزی

سوزن دست‌دوزی: این سوزن در انواع ظریف و ضخیم با طول‌های متفاوت وجود دارد و بهتر است متناسب با نوع پارچه انتخاب شود (تصویر ۲۵).



تصویر ۲۶- سوزن نخ‌کن

سوزن نخ‌کن: وسیله‌ای بسیار ظریف و ساده برای نخ کردن انواع سوزن‌هاست (تصویر ۲۶).



تصویر ۲۷- انگشتانه

انگشتانه: انگشتانه معمولاً از جنس فلز یا پلاستیک است و هنگام دوخت و دوز با سوزن دستی کاربرد دارد. نوع فلزی آن اگر زنگ نزند مرغوب‌تر است. استفاده از انگشتانه باعث سرعت در کار می‌شود و همچنین نوک انگشت از خراشیده شدن با سوزن محفوظ می‌ماند. بهتر است فرد در هنگام دوخت، به استفاده از این وسیله عادت کند (تصویر ۲۷).

نخ دوخت



تصویر ۲۸- انواع نخ دوخت

الیاف نخ، مانند پارچه از نظر جنس، ضخامت و رنگ بسیار متنوع است. هنگام خرید برای هر نوع پارچه باید نخی متناسب با آن و در صورت امکان همجنس آن تهیه کرد. همچنین باید رنگ نخ قرقره را کمی پررنگ تر از رنگ پارچه انتخاب کرد، زیرا رنگ نخ قرقره پس از بازشدن، کمرنگ تر از آنچه روی قرقره پیچیده شده به نظر خواهد رسید.

انواع مختلف نخهای دوخت عبارت‌اند از: قرقرة نخی مرسیریزه، قرقرة ابریشمی، قرقرة نایلونی، قرقرة پلی استری، کش قیطانی، نخ عمامه‌ای، نخ گل‌دوزی، ابریشمی تابیده و نتابیده و نخ کوک.

نخ کوک: نخی است که برای کوک زدن به کار می‌رود و نباید آهار داشته باشد. در موقع خرید توجه کنید که نخ دارای گره نباشد و ضخامت آن کم یا زیاد نباشد.

نخ ابریشم تابیده: جنس این نخ از ابریشم تابیده شده است. این نوع نخ دارای تاب کم و ظاهری براق است و در دوخت‌های تزیینی در پارچه‌های لطیف و حریر به کار می‌رود.

نخ تروپیرا: این نخ دارای تاب کم و نازک است و همچنین کمی حالت ارتجاعی دارد. از این نوع نخ در چرخ سردوز و پارچه‌های کشی می‌توان استفاده کرد.

قرقرة نخی مرسیریزه: این نوع قرقره دارای الیافی تابدار است و بیشترین مصرف را در دوخت دارد.

قرقرة نایلونی: از قرقرة نایلونی برای دوخت پارچه‌هایی که الیاف آن مصنوعی است مانند پوشش (بپوش) استفاده می‌شود، زیرا این نوع پارچه نیاز به اتو ندارد و الیاف نایلونی نیز جهت صاف کردن احتیاج به اتو نخواهد داشت. هرگز پارچه‌های پشمی و نخی را با الیاف نایلونی ندوزید، زیرا آنان به اتوی داغ احتیاج دارند و الیاف نایلونی در اثر تماس با اتوی داغ ذوب می‌شوند.

قرقرة ابریشمی: برای دوختن انواع پارچه‌های ابریشمی از این قرقره استفاده می‌شود. زیرا به خوبی روی پارچه می‌خوابد، گره نمی‌افتد و به خاطر ظرافت زیاد، اثر آن روی پارچه باقی نمی‌ماند؛ از این رو می‌توان روی پیلی‌های پارچه‌های لطیف را توسط این قرقره کوک زد، اتو کرد و سپس کوک را شکافت، بدون آنکه اثر آن روی پارچه باقی بماند.

ابریشم تابیده: از ابریشم تابیده برای دوخت جادکمه استفاده می‌کنند رنگ آن ثابت است و گاه به صورت کلاف‌های کوچک شش لا در بازار موجود است.

نخ عمامه‌ای: از این نخ برای شلال‌دوزی روی درزها استفاده می‌کنند. کافی است سوزن ماشین دوخت را در اندازه درشت تهیه کنید و سپس نخ عمامه‌ای را روی ماشین دوخت بیندازید و نخ قرقرة هم‌رنگ آن را به ماسوره بپیچید. سپس میزان دوخت بخیه ماشین دوخت را درشت کنید.



تصویر ۲۹- کش قیطانی باریک

کش قیطانی باریک: کش قیطانی که در ضخامت بسیار نازک و گاه معادل با ضخامت الیاف قرقه نخی بافته می‌شود، برای چین‌کش کردن پارچه به کار می‌رود و دارای خاصیت ارجاعی زیاد است. پس از دوخت، الیاف کش قیطانی در سمت زیر پارچه قرار می‌گیرد (تصویر ۲۹).



تصویر ۳۰- لایی پارچه‌ای

لایی پارچه‌ای: این نوع لایی دارای ضخامت در رنگ‌های متفاوتی است. همچنین جنس‌های گوناگونی از قبیل حریر، چلوار و فرانسوی دارد. این نوع لایی‌ها متناسب با ضخامت پارچه استفاده می‌شود (تصویر ۳۰).



تصویر ۳۱- لایی کاغذی

لایی کاغذی: مانند لایی پارچه‌ای دارای ضخامت گوناگون است که نسبت به نوع پارچه باید انتخاب شود (تصویر ۳۱).



تصویر ۳۲- زانفیکس

زانفیکس: از زانفیکس برای اتصال (چسباندن لبه) پارچه در لبۀ لباس، شلوار، آستین و همچنین اتصال دو قطعه پارچه به یکدیگر استفاده می‌شود که در شکل‌های مختلف (متربی، نواری، پودری) موجود است (تصویر ۳۲).

روش اندازه‌گیری اندام

در ترسیم الگوهای اولیه صحیح، اندازه‌گیری نقش مهمی دارد. چنانچه اندازه‌گیری دقیق و صحیح نباشد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

اندازه‌گیری را روی یک لباس نازک انجام دهید.

قبل از شروع اندازه‌گیری، نوار باریکی به دور کمر به حالت معمولی (نه شل و نه سفت) ببندید تا خط عرضی دور کمر مشخص شود و اندازه‌های طولی به طور دقیق به دست آید.

در جدول ۱، مکان اندازه‌های استاندارد اندام در روش متريک است. در اين روش از سيسitem اندازه‌بندی استفاده شده است.

اندازه‌های دور سینه، دور کمر و دور باسن از سایز ۳۴ تا ۴۰ هر کدام ۴ سانتی‌متر و از سایز ۴۲ تا ۵۶ هر کدام ۵ سانتی‌متر اضافه شده است.

اندازه ۳۴ مطابق اندازه ۸ جدول است که تا اندازه ۵۶ به هر کدام ۲ شماره افزوده می‌شود.

اندازه‌های ثابت استاندارد با علامت * مشخص شده است (جدول ۱).

جدول ۱- جدول اندازه‌های استاندارد

	۳۴	۳۶	۳۸	۴۰	۴۲	۴۴	۴۶	۴۸	۵۰	۵۲	۵۴	۵۶
	۸	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲	۲۴	۲۶	۲۸	۳۰
اندازه‌های عرضی بدن												
دور سینه	۸۰	۸۴	۸۸	۹۲	۹۷	۱۰۲	۱۰۷	۱۱۲	۱۱۷	۱۲۲	۱۲۷	۱۳۲
دور کمر	۵۸	۶۷	۶۶	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰
دور باسن	۸۵	۸۹	۹۳	۹۷	۱۰۲	۱۰۷	۱۱۲	۱۱۷	۱۲۲	۱۲۷	۱۳۲	۱۳۷
کارور پشت	۳۲/۳	۳۳/۲	۳۴/۴	۳۵/۴	۳۶/۶	۳۷/۸	۳۹	۴۰/۲	۴۱/۴	۴۲/۶	۴۳/۸	۲۵
کارور جلو	۲۹/۸	۳۱/۲	۳۲/۶	۳۴	۳۵/۸	۳۷/۶	۳۹/۳	۴۱/۲	۴۳	۴۲/۸	۴۶/۶	۴۸/۴
پهنای شانه	۱۱/۲۵	۱۲	۱۲/۲۵	۱۲/۵	۱۲/۸	۱۳/۱	۱۳/۴	۱۳/۷	۱۴	۱۴/۳	۱۴/۶	۱۴/۹
* پهنای گردن	۶/۷۵	۷	۷/۲۵	۷/۵	۷/۸	۸/۱	۸/۴	۸/۷	۹	۹/۳	۹/۶	۹/۹
* پهنای ساسون	۵/۸	۶/۴	۷	۷/۶	۸/۲	۸/۸	۹/۴	۱۰	۱۰/۶	۱۱/۲	۱۱/۸	۱۲/۲
* (هلال کامل) حلقه آستین	۳۷/۵	۳۹	۴۰/۵	۴۲	۴۳/۵	۴۵	۴۶/۵	۴۸	۴۹/۵	۵۱	۵۳/۵	۵۴
* سایز گردن	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶
اندازه‌های مربوط به بلندی‌های بدن												
قد پشت از گردن تا کمر	۳۸/۵	۳۹	۳۹/۵	۴۰	۴۰/۵	۴۱	۴۱/۵	۴۲	۴۲/۵	۴۳	۴۳/۵	۴۴
قد پشت از گردن تا کمر	۳۸/۱	۳۸/۸	۳۹/۵	۴۰/۲	۴۰/۹	۴۱/۶	۴۲/۳	۴۳	۴۳/۷	۴۴/۳	۴۵/۱	۴۵/۸
* گردن تا ارتفاع حلقه آستین	۲۰	۲۰/۵	۲۱	۲۱/۵	۲۲	۲۲/۵	۲۳	۲۳/۵	۲۴	۲۴/۵	۲۵	۲۵/۵
* بلندی از کمر تا باسن	۲۱	۲۱/۲۵	۲۱/۵	۲۱/۷۵	۲۲	۲۲/۷۵	۲۲/۵	۲۲/۷۵	۲۳	۲۳/۷۵	۲۳/۵	۲۳/۷۵
بلندی از کمر تا زانو	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۵۹/۵	۶۰	۶۰/۵	۶۱	۶۱/۵	۶۲	۶۲/۵	۶۳
اندازه‌های آستین												
طول از شانه تا مچ	۵۵/۷۵	۵۶/۵	۵۷/۲۵	۵۸	۵۸/۵	۵۹	۵۹/۵	۶۰	۶۰/۵	۶۱	۶۱/۵	۶۲
دور بازو	۳۳/۸	۳۶/۲	۳۷/۶	۲۹	۳۰/۵	۳۲	۳۳/۵	۳۵	۳۶/۵	۳۸	۵/۳۹	۴۱
دور مچ	۱۵	۱۵/۵	۱۶	۱۶/۵	۱۷	۱۷/۵	۱۸	۱۸/۵	۱۹	۱۹/۵	۲۰	۲۰/۵
اندازه‌های شلوار												
* برآمدگی باسن	۲۶/۵	۲۷	۲۷/۵	۲۸	۲۸/۵	۲۹	۲۹/۵	۳۰	۳۰/۵	۳۱	۳۱/۵	۳۲
درز پهلو (بلندی از کمر تا زمین)	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴	۱۰۴/۵	۱۰۵	۱۰۵/۵	۱۰۶	۱۰۶/۵	۱۰۷	۱۰۷/۵	۱۰۸
پهنای زانو	۲۵/۸	۲۶/۴	۲۷	۲۷/۶	۲۸/۴	۲۹/۴	۳۰	۳۰/۸	۳۱/۶	۳۲/۴	۳۳/۲	۳۴
دور قوزک پانزدیگ پاشنه پا	۱۹	۱۹/۵	۲۰	۲۰/۵	۲۱	۲۱/۵	۲۲	۲۲/۵	۲۳	۲۳/۵	۲۴	۲۴/۵

اندازه‌های عرضی (افقی) و طولی (عمودی) بدن

۱- دور سینه: در این روش، اندازه دور سینه، مشخص کننده اندازه اندام در بالاتنه است. متر را دور برجسته ترین قسمت سینه به طریقی قرار می‌دهیم که حالت کشیدگی یا افتادگی نداشته باشد. اندازه دور سینه از مقادیر ویژه اشخاص است (شماره ۱).

۲- دور کمر: متر را دور نوار بسته شده کمر گردانده، مقدار آن را مشخص می‌کنیم (شماره ۲).
۳- دور باسن: حجیم ترین قسمت بدن در ناحیه استخوان لگن را اندازه می‌گیریم. خط عرضی باسن طبق جدول استاندارد، بین ۲۱ تا ۲۳/۷۵ سانتی متر است (در اندام ایرانی این عدد از ۱۹ سانتی متر شروع می‌شود) مقدار دور باسن، براساس استاندارد جدول، حدود ۵ سانتی متر بیشتر از دور سینه فرد مورد نظر است (شماره ۳).

۴- کارور پشت: فاصله بین اتصال دست‌ها به بدن «اندازه مابین دو خط حلقه آستین» در پشت است که حدود ۱۵ سانتی متر از اولین مهره برجسته گردن در مرکز پشت، فاصله دارد (شماره ۴).

۵- کارور جلو: خط عرضی کارور جلو، حدود ۷ سانتی متر پایین‌تر از گودی جلوی گردن است که اندازه بین دو خط حلقه آستین در جلو است (شماره ۵).

۶- پهنای شانه: پهنای شانه، مقدار عرض سرشانه است. آن را از گودی تا استخوان سر شانه اندازه بگیرید (شماره ۶).

۷- پهنای گردن: دور گردن را اندازه می‌گیریم. پهنا روی الگو محاسبه می‌شود که $\frac{1}{5}$ تمام دور گردن است (شماره ۷).

۸- پهنای ساسون:

این مقدار، تعیین کننده عرض ساسون سرشانه جلو است که از «اندازه‌های ثابت» جدول استاندارد به شمار می‌آید.

اندازه پهنای ساسون را مستقیماً از جدول استخراج کنید.

۹- دور حلقه آستین (هلال کامل): اندازه دور تا دور حلقه آستین بالاتنه است. این مقدار را پس از رسم الگوی بالاتنه فرد مورد نظر می‌توانید با اندازه گیری هلال حلقه آستین الگوی جلو و پشت، جمعاً به دست آورید. بنابراین نیازی به اندازه گیری روی بدن نیست و مستقیماً از روی الگو محاسبه می‌شود. جدول استاندارد، مقدار ثابت حلقه آستین الگوی پایه در هر اندازه استاندارد را نشان می‌دهد (شماره ۹). اندازه‌های طولی بدن

۱۰- قد بالاتنه پشت: از اولین مهره برجسته گردن در مرکز پشت تا خط کمر را اندازه گیری کنید.

مقدار بالاتنه پشت در هر اندازه $\frac{1}{5}$ سانتی متر اضافه شده است (شماره ۱۰).

۱۱- بلندی بالاتنه جلو: ابتدای متر را از وسط سرشانه جلو و از روی سینه بگذرانید، تا خط گودی کمر اندازه بگیرید (شماره ۱۱).


۱۲- بلندی کف حلقه آستین: از محل $\frac{1}{3}$ هلال پشت گردن تا خط عرضی زیر بغل محاسبه می‌شود که در جدول استاندارد مشخص شده است (شماره ۱۲).

هلال پشت گردن تا خط عرضی زیر بغل محاسبه می‌شود که در جدول استاندارد مشخص شده است (شماره ۱۲).

۱۳- بلندی از کمر تا باسن: فاصله گودی کمر تا خط عرضی باسن است (شماره ۱۳).

شاپستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس

- ۱۴- بلندی از کمر تا زانو: اندازه آن از گودی کمر تا برجستگی زانوست. در رسم شلوار کاربرد دارد.
- ۱۵- قد دامن: از کمر تا اندازه دلخواه را در نظر بگیرید.
- ۱۶- قد آستین: دست را به حالت خمیده نگه دارید و از انتهای سرشانه تا مج اندازه بگیرید (شماره ۱۵).
- ۱۷- دور بازو: دور عضله بازو را در محل اتصال دست به تنہ و در پهن ترین قسمت آن اندازه بگیرید.
- ۱۸- دور مج: دور مج را به حالت آزاد بگیرید.
- ۱۹- برآمدگی باسن: از گودی کمر در خط پهلو تا سطح صاف صندلی در حالت نشسته را اندازه بگیرید.
■ این اندازه در رسم الگوی شلوار به کار می‌رود و اندازه آن در جدول استاندارد است (جدول ۱).
- ۲۰- پهنای زانو: اندازه آن در جدول استاندارد برابر با عرض زانوی خم شده است (تصویر ۳۳).



تصویر ۳۳- اندازه‌های عرضی (افقی) و طولی (عمودی) بدن

واحد یادگیری ۲: ترسیم الگو

استاندارد عملکرد

مهارت الگوکشی اساس دامن از طریق استفاده از اندازه‌های شخصی و سایزبندی و آشنایی با انواع تجهیزات لازم برای الگوکشی دامن و به کار گرفتن آن براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

ویژگی‌های اندام‌های استاندارد و غیراستاندارد زنان

- ۱ تقسیم‌بندی تناسبات طولی و عرضی اندام در اندازه‌های مختلف
- ۲ نکات و اصول ترسیم الگوهای اساس دامن

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ توجه به اصالت سنت‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی
- ۲ کمک به اقتصاد خانواده
- ۳ دقیقت در کار و کنترل کیفیت
- ۴ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۵ صبوری و علاقه‌مندی هنگام کار
- ۶ صرفه‌جویی در مصرف کاغذ الگو و چسب

ایمنی و بهداشت

- ۱ استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)
- ۲ رعایت استاندارد تجهیزات کارگاه خیاطی
- ۳ رعایت صحیح نشستن در هنگام ترسیم الگو
- ۴ رعایت اصول ارگونومی هنگام الگوکشی و استفاده از میز مناسب برای ترسیم الگو
- ۵ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سنjac و قیچی (بعد از هر بار استفاده، آن را بسته و به آرامی روی میز یا در جعبه وسایل خیاطی قرار دهید).

توجهات زیست محیطی

- ۱ مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، مواد و ابزار
- ۲ مدیریت پسماند (جمع آوری کاغذ الگوهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت)

هدف توانمندسازی ۲: آشنایی با الگوکشی اساس دامن

آیا می‌دانید برای ترسیم الگوی دامن چه قسمت‌هایی از اندام را باید اندازه‌گیری کرد؟

فعالیت ۱



برای اندازه‌گیری دقیق با کمک هنرآموز یک نوار باریک به دور کمر ببندید و روی سطح صاف بایستید و اندازه‌گیری کنید. ترجیحاً رو به روی آینه اندازه‌گیری کنید.

فعالیت ۲




یک نوار نخی باریک را روی فرورفتگی کمر ببندید. ابتدا نوار را محکم کنید تا دقیقاً در محل فرورفتگی کمر قرار گیرد، سپس گره را محکم کنید. با دو دست نوار را در پهلوی کمر بغلتانید تا کاملاً در گودی کمر قرار گیرد.

فعالیت ۳




مشخصات و علائم قراردادی در ترسیم الگو

	خط راستا: این خط موازی با خطوط مرکزی الگو رسم می‌شود (در هنگام برش باید موازی با کناره پارچه قرار گیرد).
	علامت موازن: نقاطی که بعد از برش تکه‌های الگو و پارچه باید کنار هم قرار گیرند.
	علامت دو لای بسته: این شکل پنس را نشان می‌دهد که الگو روی دولای بسته پارچه قرار می‌گیرد.
	علامت پنس: این شکل پنس را نشان می‌دهد.

	علامت حذف پنس: این شکل حذف پنس را نشان می‌دهد.
	علامت بستن پنس: این شکل بستن پنس را نشان می‌دهد.
	علامت دکمه: محل دوخت دکمه را نشان می‌دهد.
	علامت جادکمه: محل دوخت جادکمه را نشان می‌دهد.
	محل علامت چین: محل چین را مشخص می‌کند. فاصله بین دو ضربدر، روی الگوست.
	علامت برش (قیچی کردن): فلش‌ها جهت قیچی کردن خطوط الگو را نشان می‌دهد.
	علامت پیلی: این شکل علامت پیلی را نشان می‌دهد و فلش آن جهت (تای) پیلی را مشخص می‌کند.
	خط ممتد: از خطوط اصلی الگوست که به صورت افقی یا عمودی رسم می‌شود؛ مانند خط لبه دامن، حلقة گردان، آستین، سرشانه و
	خط کوتاه و بلند: برای ترسیم خطوط مرکزی الگوست؛ مانند خط مرکزی جلو و پشت.

شایستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس

	خط چین: خطوط غیراصلی الگوست که به صورت افقی یا عمودی رسم می‌شود؛ مانند خط راهنمای کمر، باسن و سینه.
	علامت گونیا: این شکل نشان‌دهنده خطوط گونیاست.

علامت → به جای کلمه «تا» بین اعداد الگو آمده است. $3 \rightarrow 2$ یا 3 تا 2

رنگ صورتی: سجاف را نشان می‌دهد.

رنگ سبز: اوازمان را نشان می‌دهد.

رنگ قرمز: خطوط جدید را نشان می‌دهد.

رنگ خاکستری: قسمت‌هایی از الگو را که دور ریخته می‌شود، نشان می‌دهد.

روش ترسیم الگوی انواع دامن



الگوی اساس دامن (دامن اولیه)




تصویر ۳۴- جلو و پشت دامن اساس (اولیه)

اندازه‌های لازم برای ترسیم الگوی اساس دامن

- ۱ دور کمر
- ۲ دور باسن
- ۳ بلندی باسن
- ۴ قد دامن

شایستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس



تصویر ۳۵—اندازه‌های لازم برای ترسیم الگوی اساس دامن

مرحله اول:

از سمت چپ کاغذ الگو، دو خط عمود بر هم رسم کنید. ابتدای خط را نقطه ۱ بنامید.

■ از نقطه ۱ به اندازه بلندی باسن به سمت پایین بیاید. نقطه ۲ به دست می‌آید.

■ از نقطه ۱ به اندازه قد دامن به سمت پایین بیاید. نقطه ۳ به دست می‌آید.

■ نقاط ۱ و ۲ و ۳ را به سمت راست گونیا کنید.

■ خطوط گونیا شده از نقاط ۱ و ۲ و ۳ به ترتیب خط راهنمای کمر، باسن و لبه دامن است. خط ۱ تا ۳ خط مرکزی پشت است.


مرحله دوم:

- از نقطه ۲ به اندازه $\frac{1}{2}$ دور باسن به اضافه « $5/0$ تا $1/5$ سانتی متر» به سمت راست علامت بزنید. نقطه ۴ به دست می آید.
- نقطه ۴ را به سمت بالا و پایین، گونیا کنید. در خط کمر، نقطه ۵ و در خط لبه دامن، نقطه ۶ به دست می آید. خط ۶، ۴ و ۵ خط مرکزی جلو است.
- از نقطه ۲ روی خط باسن به اندازه $\frac{1}{2}$ خط ۲ تا ۴ به اضافه « $5/0$ تا $1/5$ سانتی متر» به سمت راست علامت بزنید. نقطه ۷ به دست می آید.
- قابل ذکر است اندازه « $5/0$ تا $1/5$ سانتی متر» مطابق با آزادی دامن در خط ۲ تا ۴ منظور می شود. نقطه ۷ را به سمت پایین گونیا کنید و نقطه ۸ را علامت بزنید.

مرحله سوم:

الگوی پشت

- از نقطه ۱ روی خط کمر به اندازه $\frac{1}{4}$ دور کمر به اضافه « $25/4$ سانتی متر» به سمت راست علامت بزنید. نقطه ۹ به دست می آید.
- از نقطه ۹ به اندازه « $25/1$ سانتی متر» به سمت بالا علامت بزنید. نقطه ۱۰ به دست می آید (تصویر ۳۶).



تصویر ۳۶ - ترسیم الگوی پشت دامن

شاپرکی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس

نقطه ۱ را با خط کش به نقطه ۱۰ وصل کنید. به وسیله خط کش منحنی، نقطه ۱۰ را به نقطه ۷ وصل کنید.

الگوی جلو

از نقطه ۵ روی خط کمر به اندازه $1/4$ دور کمر به اضافه « $2/25$ سانتی متر» به سمت چپ علامت بزنید، نقطه ۱۱ به دست می آید.

از نقطه ۱۱ به اندازه « $1/25$ سانتی متر» به سمت بالا علامت بزنید. نقطه ۱۲ به دست می آید. نقطه ۱۲ را با خط کش به نقطه ۱۵ وصل کنید.


به وسیله خط کش منحنی، نقطه ۱۲ را به نقطه ۷ وصل کنید.

مرحله چهارم:

رسم پنس پشت

اندازه خط بین دو نقطه ۱ تا ۱۰ را به ۳ قسمت تقسیم کنید. نقاط ۱۳ و ۱۴ به دست می آید. از نقطه ۱۳ به طول « $1/4$ سانتی متر» به سمت پایین گونیا کنید، نقطه ۱۵ به دست می آید. از نقطه ۱۴ به طول « $1/2$ سانتی متر» به سمت پایین گونیا کنید، نقطه ۱۶ به دست می آید.


از دو طرف نقطه ۱۳ « $1/4$ سانتی متر» علامت بزنید، نقاط $17'$ و $17''$ به دست می آید. این نقاط را با خط کش به نقطه ۱۵ وصل کنید. از دو طرف نقطه ۱۴ نیز « $1/4$ سانتی متر» علامت بزنید و نقاط $18'$ و $18''$ به دست می آید. این نقاط را با خط کش به نقطه ۱۶ وصل کنید (تصویر ۳۷).



تصویر ۳۷-رسم پنس پشت دامن

رسم پنس جلو

اندازه خط بین نقاط ۵ تا ۱۲ را تقسیم بر ۳ کنید، نقطه ۱۹ به دست می آید. از نقطه ۱۹ به طول « $1/5$ سانتی متر» به سمت پایین گونیا کنید، نقطه ۲۰ به دست می آید. از نقطه ۱۹ « $1/5$ سانتی متر» علامت بزنید، نقاط $21'$ و $21''$ به دست می آید. این نقاط را با خط کش به نقطه ۲۰ وصل کنید (تصویر ۳۸).




تصویر ۳۸-رسم پنس جلوی دامن

مرحله پنجم:

- بعد از رسم الگو، خطوط راستا را موازی با خط مرکزی جلو و پشت رسم کنید.
- نقاط موازن را در چند نقطه روی خط پهلوی دامن علامت بزنید.
- الگوی جلو و پشت را از خط پهلو، مطابق علایم برش، قیچی کنید (تصویر ۳۹).

شايسنگي ۲: ترسیم الگوی انواع لباس



تصویر ۳۹- مرحله پنجم از دوخت دامن


دامن ساده

الگوی دامن ساده مرحله اول:

از الگوی اساس دامن استفاده کنید. جلو و پشت دامن را از هم جدا کنید. پنس‌های جلو و پشت را خالی کنید.

مرحله دوم:

- مکان زیپ نسبت به مدل می‌تواند در پهلو، پشت یا جلوی دامن باشد.
- از نقطه ۱ روی خط مرکزی پشت به اندازه طول زیپ علامت بزنید تا نقطه ۲۲ به دست آید.
- از نقاط ۱ و ۲۲ «۲/۵ سانتی‌متر» به سمت چپ علامت بزنید.
- نقاط ۲۳ و ۲۴ را به هم وصل کنید (تصویر ۴۰).



تصویر ۴۰-مراحل ترسیم الگوی دامن ساده


موحله سوم: الگوی کمر دامن

کمر دامن نواری است که به خط کمر دوخته می‌شود و باعث نگه داشتن دامن روی بدن و تمیزی درز کمر می‌شود.

برای رسم الگو، خطی به اندازه دور کمر به اضافه «۶ تا ۶ سانتی‌متر» روی همگرد رسم کنید. نقاط ۱ و ۲ به دست می‌آید.

از نقاط ۱ و ۲ پهنهای کمر به اندازه «۶ تا ۷ سانتی‌متر» پایین بباید، نقاط ۳ و ۴ به دست می‌آید.

نقاط ۳ و ۴ را با خط‌کش به هم وصل کنید و خط راستا را رسم کنید (تصویر ۴۱).



تصویر ۴۱-الگوی کمر دامن

شايسنگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس

فعالیت ۴

با توجه به الگوی دامن اساس، اندازه شخصی خود را ترسیم کنید.



الگوی دامن فون



الگوی جلو

از نقطه '۸' تا '۷ سانتی متر' به سمت بیرون علامت بزنید تا نقطه '۲۲' به دست آید.


نقاط '۲۲' و '۷' را با خط کش به هم وصل کنید.

خط بین دو نقطه '۷' تا خط '۸' را اندازه بگیرید و اندازه به دست آمده لبه دامن را اصلاح کنید (تصویر ۴۲).

الگوی پشت

در الگوی پشت نیز مانند الگوی جلو، از نقطه ۸ تا ۷ سانتی‌متر به سمت بیرون علامت بزنید تا نقطه ۲۳ به دست آید.

نقاط ۲۳ و ۷ را با خط کش به هم وصل کنید.
برای اصلاح لبه دامن مانند الگوی جلو عمل کنید (تصویر ۴۲).



تصویر ۴۲—الگوی پشت دامن فون

شاپیستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس

فعالیت ۵



به نظر شما چرا افتادگی در خط پهلو در صورت اوازمان دادن به وجود می‌آید؟

چه راه حلی برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌کنید؟

الگوی دامن دورچین (چین دار)



تصویر ۴۳ - دامن چین دار

مرحله اول:

الگوی اولیه یا اساس دامن را به الگوی دامن فون تبدیل کنید. پنس‌های جلو و پشت را حذف کنید.

الگوی جلو

روی خط باسن، فاصله نقاط ۴ تا ۷ را تقسیم بر ۲ کنید تا نقطه ۲۴ به دست آید.


از نقطه ۲۴ خطی موازی با خط مرکزی جلو به طرف کمر و لبه دامن عمود کنید.

الگوی پشت

روی خط باسن، فاصله نقاط ۲ تا ۷ را تقسیم بر ۲ کنید تا نقطه ۲۵ به دست آید.
از نقطه ۲۵ خطی موازی با خط مرکزی پشت به طرف کمر و لبه دامن عمود کنید. قطعات الگو را مطابق شکل نام‌گذاری کنید.

مرحله دوم: الگوی جلو

خط رسم شده را از لبه دامن تا کمر قیچی کنید. روی کاغذ خط افقی به عنوان خط راهنمای رسم کنید.
قطعه (الف) را در خط مماس با خط راهنمای قرار دهید و به اندازه دلخواه (در این الگو ۱۰ سانتی‌متر) از نقطه ۲۴ روی خط راهنمای علامت بزنید تا نقطه ۲۴' به دست آید. سپس قطعه (ب) را در خط باسن «نقطه ۲۴» روی خط راهنمای قرار دهید (تصویر ۴۴).




تصویر ۴۴- الگوی جلوی دامن چین‌دار

الگوی پشت

خط رسم شده را از لبه دامن تا کمر قیچی کنید.
در الگوی پشت مطابق جلو عمل کنید.

در دامن چین دار نیاز به انحنای خط پهلو در جلو و پشت نیست؛ به همین دلیل خط کش را در امتداد خط پهلو (نقطه ۷ و ۷') قرار دهید و در خط پهلو را به سمت بالا ادامه دهید تا انحنای خط پهلو صاف شود. سپس خط کمر را اصلاح کنید. در صورتی که کمر دامن کش دوزی شود، سجاف و زیپ لازم ندارد (تصویر ۴۵).



تصویر ۴۵- الگوی پشت دامن چین دار




تصویر ۴۶- انواع دامن کلوش

این دامن براساس شکل دایره رسم می‌شود و اندازه‌های متفاوتی دارد که با توجه به میزان گشادی آن، به چند مدل شامل دامن یک کلوش، دامن دو کلوش، دامن چهار کلوش تقسیم می‌شود. این مدل دامن، شخص را چاق‌تر نشان می‌دهد.

الگوی دامن یک کلوش

اندازه‌های مورد نیاز: دور کمر ۶۶ و قد دامن ۷۲ سانتی‌متر
دو خط عمود بر هم رسم کنید. نقطه به دست آمده را ۱ بنامید (تصویر ۴۷)

شاپستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس



تصویر ۴۷- الگوی دامن یک کلوش

از نقطه ۱ به اندازه دور کمر تقسیم بر $1/5$ منهای ۲ سانتی متر پایین باید تا نقطه ۲ به دست آید.

از نقطه ۱ کمان کمر را به اندازه خط ۱ تا ۲ رسم کنید و نقطه ۳ را علامت بزنید.

کمان ۲ تا ۳، اندازه دور کمر است. از نقطه ۲ قد دامن را به سمت پایین علامت بزنید تا نقطه ۴ به دست آید که قد دامن است.

از نقطه ۱، کمان لب دامن را به اندازه خط ۱ تا ۴ رسم کنید و نقطه ۵ را علامت بزنید. نیمساز زاویه ۱ را رسم کنید. خط به دست آمده، خط مرکزی جلو است.


الگوی دامن دو کلوش

مطابق دامن یک کلوش، دو خط عمود بر هم رسم کنید و نقطه به دست آمده را ۱ بنامید. از نقطه ۱ به اندازه دور کمر تقسیم بر 3 منهای «۱ سانتی متر» پایین باید تا نقطه ۲ به دست آید. مطابق دامن یک کلوش، کمان کمر را رسم کنید.

کمان ۲ تا ۳، برابر با $1/2$ دور کمر است.

قد دامن را از نقطه ۲ به سمت پایین علامت بزنید تا نقطه ۴ به دست آید.

- کمان لبه دامن را از نقطه ۱ به اندازه خط (۱ تا ۴) رسم کنید تا نقطه ۵ به دست آید.
 ■ نیمساز زاویه را رسم کنید تا خط پهلو به دست آید. خط ۴ و ۲، ۵ و ۳ خطوط مرکزی جلو و پشت است.
 خط لبه دامن را اصلاح کنید (تصویر ۴۸).




تصویر ۴۸-الگوی دامن دو کلوش

الگوی دامن چهارکلوش

- دو خط عمود بر هم رسم کنید و نقطه به دست آمده را نقطه ۱ بنامید.
 ■ از نقطه ۱ به اندازه دور کمر تقسیم بر ۶ منهای «۰/۵ سانتی‌متر» پایین بیاید تا نقطه ۲ به دست آید.
 ■ کمان کمر را رسم کنید. کمان نقطه ۲ تا ۳، برابر با $1/4$ دور کمر است.
 ■ قد دامن را از نقطه ۲ به طرف پایین علامت بزنید تا نقطه ۴ به دست آید.
 ■ از نقطه ۱ کمان لبه دامن به اندازه خط ۱ تا ۴ رسم کنید و نقطه ۵ را علامت بزنید. نیمساز زاویه ۱ را رسم کنید. خط لبه دامن را اصلاح کنید (تصویر ۴۹).

شايسستگي ۲: ترسیم الگوی انواع لباس



تصویر ۴۹- الگوی دامن چهار کلوش

- الگوی اساس دامن یک کلوش، دو کلوش و چهار کلوش را رسم کنید و آنها را با هم مقایسه کنید.
- میزان گشادی هر کدام از کلوش‌ها از کدام قسمت اندام شروع می‌شود؟ (فاصله بین کمر و لبه دامن)
- الگوی دامن چین دار را ترسیم کنید.

فعالیت ۶



واحد یادگیری ۳: الگوی شلوار

استاندارد عملکرد

مهارت الگوسازی اساس شلوار و به کارگرفتن آن در الگوکشی شلوارها براساس استانداردهای آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

شاپرکی‌های فنی مورد انتظار

الگوکشی پایه اولیه شلوار

- ۱ نکات و اصول در ترسیم الگوهای شلوار
- ۲ چگونگی برطرف کردن عیوب احتمالی در الگوی اساس شلوار
- ۳ اندازه‌گیری لازم در الگوی شلوار

الگوی شلوار

- ۱ الگوکشی اساس شلوار و شلوار اصلی

شاپرکی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ توجه به اصالت سنت‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی
- ۲ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۳ کمک به اقتصاد خانواده
- ۴ دقیقت در کار و کنترل کیفیت
- ۵ صبوری و علاقه‌مندی هنگام کار
- ۶ صرفه‌جویی در مصرف کاغذ الگو و چسب
- ۷ صرفه‌جویی در مصرف انرژی و زمان


ایمنی و بهداشت

- ۱ استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)
- ۲ رعایت استاندارد تجهیزات کارگاه خیاطی
- ۳ رعایت صحیح نشستن در هنگام ترسیم الگو
- ۴ رعایت اصول ارگونومی هنگام الگوکشی و استفاده از میز مناسب برای ترسیم الگو
- ۵ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سوزن و قیچی (بعد از هر بار استفاده، آن را بسته و به آرامی روی میز یا در جعبه وسایل خیاطی قرار دهید).

توجهات زیست محیطی

- ۱ مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، مواد و ابزار
- ۲ مدیریت پسماند (جمع آوری کاغذ الگوهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت)

دسته‌بندی انواع شلوار براساس مدل و قد



تصویر ۵۰- انواع شلوار براساس مدل و قد


با توجه به تصویر بالا، انواع شلوار را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد؟

فعالیت ۱



هدف توانمندسازی ۳: هنرجو بتواند اندازه‌های اندامی مورد نیاز برای رسم الگوی شلوار را نام ببرد و اجرا کند.

روش ترسیم الگوی شلوار



اندازه‌های لازم برای رسم الگوی شلوار
دور کمر، دور باسن، بلندی باسن، بلندی نشیمنگاه، قد تا زانو،
پهنای لبه شلوار، دور زانو

مرحله اول: الگوی جلو

- یک خط عمودی به طول قد شلوار رسم کنید و نقاط ۱ و ۲ را علامت بزنید.
- از نقطه ۱ بلندی باسن را پایین بیاورد تا نقطه ۳ به دست آید.
- از نقطه ۱ بلندی نشیمنگاه (فاق) را پایین بیاورد تا نقطه ۴ به دست آید.
- فاصله ۱ تا ۵ برابر با قد از کمر تا زانوست. نقاط به دست آمده را از دو طرف گونیا کنید و به ترتیب خط کمر، خط باسن، خط نشیمنگاه، خط زانو و لبه شلوار را به دست آورید. خط ۱ تا ۲ خط اتنوی شلوار است.
- از نقطه ۴ به اندازه $1/12$ (یک دوازدهم) دور باسن به اضافه $1/5$ «سانتی‌متر» به سمت چپ علامت بزنید. نقطه ۶ به دست می‌آید. نقطه ۶ را به طرف بالا گونیا کنید تا نقطه ۷ در خط باسن و ۸ در خط کمر به دست آید (تصویر ۵۱).

تصویر ۵۱- الگوی جلو شلوار

شاپستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس

مرحله دوم

روی خط نشیمنگاه از نقطه ۶ به اندازه $1/20$ دور باسن به سمت چپ علامت بزنید تا نقطه ۹ به دست آید.
از نقطه ۶، نیمساز جلو را با توجه به اندازه های زیر علامت بزنید.

$$\text{دور باسن } 85 \text{ تا } 97 = 2/5 \text{ سانتی متر}$$

$$\text{دور باسن } 98 \text{ تا } 117 = 3 \text{ سانتی متر}$$

$$\text{دور باسن } 118 \text{ تا } 137 = 3/5 \text{ سانتی متر}$$

نقطه ۹ را به نقطه ۷ با توجه به اندازه نیمساز وصل کنید. از نقطه ۸ به اندازه ۱ سانتی متر به سمت داخل الگو علامت بزنید تا نقطه ۱۰ به دست آید. نقطه ۱۰ را به نقطه ۷ وصل کنید.

فاصله نقطه ۱۰ تا ۱۱ برابر با ۱ سانتی متر است.

از نقطه ۱۱ به اندازه $1/4$ دور کمر به اضافه $2/25$ سانتی متر علامت بزنید تا نقطه ۱۲ به دست آید. نقطه ۱۱ را به نقطه ۱۲ وصل کنید (خط کمر جلو).


روی خط باسن از نقطه ۷ به اندازه $1/4$ دور باسن به اضافه $0/5$ سانتی متر علامت بزنید تا نقطه ۱۳ به دست آید.

نقطه ۱۲ را با خط کش منحنی به نقطه ۱۳ وصل کنید.

رسم پنس

روی خط کمر در دو طرف خط اتو پنس را به عرض ۲ سانتی متر و طول ۱۰ سانتی متر رسم کنید.

پنس را ببندید و خط بین دو نقطه ۱۱ و ۱۲ را با خط کش منحنی رسم کنید (تصویر ۵۲).



تصویر ۵۲— مرحله دوم الگوی شلوار

مرحله سوم

از دو طرف نقطه ۲ به اندازه $1/4$ پهناهی لبه شلوار منهای $5/0$ سانتی متر علامت بزنید تا نقاط ۱۴ و ۱۵ به دست آید.


روی خط زانو، از دو طرف نقطه ۵ به اندازه فاصله نقاط ۲ تا ۱۴ به اضافه ۱ سانتی متر علامت بزنید تا نقاط ۱۶ و ۱۷ به دست آید.

نقطه ۱۳ را ۲ تا ۳ سانتی متر ابتدا صاف و سپس با انحنای ملایم حدود $5/0$ تا $7/0$ سانتی متر به سمت داخل به نقطه ۱۶ وصل کنید و از نقطه ۱۶ با خط کش به نقطه ۱۴ وصل نمایید. در سمت دیگر، ابتدا نقاط ۹، ۱۷، $15/75$ را با خط کش به هم وصل کنید. سپس در خط ۹ تا $17/0$ سانتی متر داخل الگو بروید و منحنی داخل پا را از نقطه ۹ به ۱۷ رسم کنید.

سجاف زیپ

از نقطه ۱۱، به اندازه ۱۸ سانتی متر پایین بیایید و علامت بزنید تا نقطه ۱۱ به دست آید.

از نقطه ۱۱ و ۱۱ به اندازه ۸ سانتی متر از الگو بیرون بروید و نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید (تصویر ۵۳).



تصویر ۵۳- الگوی سجاف زیپ

مرحله چهارم: الگوی پشت

الگوی پشت با استفاده از الگوی جلو رسم می شود.

از نقطه ۶ به اندازه $1/4$ فاصله نقطه ۴ تا ۶ را علامت بزنید تا نقطه ۱۸ به دست آید.

نقطه ۱۸ را به طرف بالا گونیا کنید تا نقاط ۱۹ و ۲۰ به دست آید. نقطه ۲۱ نیز در $1/2$ خط ۲۰ تا ۱۸ به دست می آید.

از نقطه ۹ به اندازه فاصله نقطه ۶ تا ۹ علامت بزنید تا نقطه ۲۲ به دست آید.

از نقطه ۱۸ نیمساز پشت را با توجه به اندازه های زیر علامت بزنید.
دور بasn ۸۵ تا $97 = 3/5$ سانتی متر

دور بasn ۹۷ تا $117 = 4$ سانتی متر

دور بasn ۱۱۸ تا $137 = 4/5$ سانتی متر
از نقطه $22, 4/5$ سانتی متر پایین بیاید تا نقطه ۲۳ به دست آید.

نقطه ۲۳ را به توجه به اندازه نیمساز به نقطه ۲۱ وصل کنید.

فاصله ۲۰ تا ۲۴ برابر با ۲ سانتی متر است. نقطه ۲۱ را به نقطه ۲۴ وصل کنید.

از نقطه ۲۴ به اندازه $1/4$ دور کمر به اضافه $4/25$ سانتی متر
علامت بزنید تا نقطه ۲۵ به دست آید.

روی خط بasn از نقطه ۱۹ به اندازه یک چهارم دور بasn به
اضافه ۱ سانتی متر علامت بزنید تا نقطه ۲۶ به دست آید. نقطه ۲۵ را به نقطه ۲۶ با خط کش منحنی وصل کنید.

مرحله پنجم

در خط لب شلوار فاصله نقاط ۱۴ تا ۲۷ برابر با ۱ سانتی متر است.

فاصله نقاط ۱۵ تا ۲۸ نیز ۱ سانتی متر است.

در خط زانو از نقاط ۱۶ و ۱۷ هر کدام ۱ سانتی متر به سمت
بیرون علامت بزنید تا نقاط ۲۹ و ۳۰ به دست آید.


نقطه ۲۶ را با انحنای ملایم به ۲۹ وصل کنید و نقطه ۲۹ را به ۲۷ وصل کنید.

در سمت دیگر، نقاط ۲۳، ۳۰ و ۲۸ را با خط کش به هم
وصل کنید.

از $1/2$ خط ۲۳ تا $30 = 1/5$ سانتی متر داخل الگو علامت بزنید
و منحنی داخل پا را رسم کنید.

از نقطه ۲ به اندازه $4/5$ سانتی متر پایین بیاید و علامت بزنید
تا نقطه ۳۱ به دست آید.

نقاط ۲۷، ۳۱ و ۲۸ را به هم وصل کنید (تصویر ۵۴).




تصویر ۵۴- مرحله پنجم الگوی شلوار

رسم پنس

- اندازه خط ۲۴ تا ۲۵ را تقسیم بر ۳ کنید تا نقاط ۳۲ و ۳۳ به دست آید.
- از نقطه ۳۲ به اندازه ۱۴ سانتی متر و از نقطه ۳۳ به اندازه ۱۲ سانتی متر به سمت پایین گونیا کنید تا نقاط ۳۴ و ۳۵ به دست آید.
- در دو طرف نقاط ۳۲ و ۳۳ پهنهای پنس ها را به اندازه ۱ سانتی متر علامت بزنید و به نقاط ۳۴ و ۳۵ وصل کنید.

مرحله ششم

- مطابق شکل از خط باسن تا برآمدگی باسن خطی رسم کنید.
- خط را قیچی کنید به گونه‌ای که الگو در پهلو جدا نشود.
- خط اتو را در قسمت پایین الگو روی خط راست قرار دهید.
- بین فضای باز شده الگو به اندازه ۴ سانتی‌متر اوازمان دهید. منحنی فاق و خط پهلو را اصلاح کنید.
- خط اتو را به طرف بالا ادامه دهید (تصویر ۵۵).



تصویر ۵۵- مرحله ششم ترسیم الگوی شلوار

شايسىتىگى ۳: ترسىيەم الگوی انواع لباس

الگوی اساس شلوار را رسم كنيد.

فعاليت ۲



واحد یادگیری ۴: الگوسازی بالاتنه

استاندارد عملکرد

مهارت الگوسازی اساس بالاتنه از طریق اندازه‌گیری الگوی بالاتنه براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

الگوسازی اساس بالاتنه

- ۱ اندازه‌گیری الگوی بالاتنه
- ۲ عیب‌یابی در الگوهای اساس بالاتنه و برطرف کردن آنها

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ توجه به اصالت سنت‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی
- ۲ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۳ کمک به اقتصاد خانواده
- ۴ دقیقت در کار و کنترل کیفیت
- ۵ صبوری و علاوه‌مندی هنگام کار
- ۶ صرفه‌جویی در مصرف کاغذ الگو و چسب
- ۷ صرفه‌جویی در مصرف انرژی و زمان

ایمنی و بهداشت

- ۱ استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)
- ۲ رعایت استاندارد تجهیزات کارگاه خیاطی
- ۳ رعایت صحیح نشستن در هنگام ترسیم الگو
- ۴ رعایت اصول ارگونومی هنگام الگوکشی و استفاده از میز مناسب برای ترسیم الگو
- ۵ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سنجاق و قیچی (بعد از هر بار استفاده، آن را بسته و به آرامی روی میز یا در جعبه وسایل خیاطی قرار دهید).

توجهات زیست محیطی

- ۱ مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، مواد و ابزار
- ۲ مدیریت پسماند (جمع آوری کاغذ الگوهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت)

هدف توانمندسازی ۴: ابزارهای مورد نیاز برای الگوسازی را نام ببرد.

فعالیت ۱



با ابزارهای لازم برای ساخت الگو چقدر آشنا هستید؟

روش ترسیم الگوی اولیه بالاتنه

اندازه‌های مورد نیاز برای ساخت الگوی اولیه بالاتنه (برای مثال اندازه ۳۸):

۱۲/۵ سانتی متر	۶ پهنانی شانه	۸۸ سانتی متر	۱ دور سینه
۳۴/۵ سانتی متر	۷ کارور پشت	۳۹ سانتی متر	۲ قد بالاتنه جلو
۷ سانتی متر	۸ پهنانی ساسون	۲۱ سانتی متر	۳ قد از کمر تا باسن
۳۲/۵ سانتی متر	۹ کارور جلو	۲۱ سانتی متر	۴ گودی حلقه آستین
		۷/۵ سانتی متر	۵ پهنانی گردن

بلندی الگوی بالاتنه را تا خط عرضی باسن رسم می‌کنیم.

ابتدا نقطه‌ای مانند الف را در سمت چپ و بالای کاغذ الگو انتخاب می‌کنیم، سپس دو خط عمود بر هم در این نقطه رسم می‌نماییم (شکل ۳).

از نقطه الف اندازه خط (الف، ب) را برابر محاسبه زیر رسم می‌کنیم:

بلندی از کمر تا باسن + قد بالاتنه جلو + ۱/۵ اندازه خط (الف، ب)

خط (ب، ج) را برابر $\frac{1}{3}$ دور سینه به اضافه ۵ سانتی متر و به طور عمود بر خط (الف، ب) رسم می‌کنیم:

$$+ (\text{دور سینه} \times \frac{1}{3}) = (\text{ب، ج})$$

از نقطه (ج) خط عمود دیگری مساوی اندازه خط (الف، ب) تا نقطه (د) رسم می‌کنیم. توجه کنید که از ۳۸ به بعد به ازای هر سایز بالاتر $0/2$ سانتی متر به اندازه خط (ج، د) می‌افزاییم که در نتیجه این عمل، نقطه (د) بالاتر و به دنبال این حرکت، خط جلوی گردن، بالاتر از خط گردن پشت قرار می‌گیرد.

خط گردن جلو را از نقطه (د) تا وسط عرض کادر، و به طور عمود بر خط (ج، د)، رسم می‌نماییم.

خط گردن پشت، خط کوتاه دیگری است که از نقطه (الف) و به طور عمود بر خط (الف، ب) تا وسط عرض کادر رسم شده است.

خط عرضی (ب، ج) را خط باسن می‌نماییم.

خط (د، ج) را خط مرکزی جلو می‌نماییم (C.F)

خط (الف، ب) را خط مرکزی پشت می‌نماییم (C.B)

برای به دست آوردن خط سینه (خط کف حلقه آستین) در بالاتنه، از نقطه (الف) روی خط (الف، ب) اندازه گودی حلقه آستین را به اضافه $1/5$ سانتی متر تا نقطه (ف) علامت می‌گذاریم.

گودی حلقه آستین $= 1/5 + 1$ اندازه خط (الف، ف)


خط عرضی سینه را از نقطه (ف) و به موازات خط باسن رسم می‌کنیم تا خط مرکزی جلو را در نقطه (ق) قطع کند.

برای رسم خط عرضی کمر، از نقطه (الف) روی خط (الف، ب) مقدار بلندی بالاتنه جلو را به اضافه $1/5$ سانتی‌متر تا نقطه (ک) علامت می‌گذاریم: بلندی بالاتنه جلو $+ 1/5 =$ اندازه خط (الف، ک)

خط عرضی کمر را از نقطه (ک) و به موازات خط سینه به داخل کادر رسم می‌کنیم تا خط مرکزی جلو را در نقطه (گ) قطع کند.

بلندی خط (ک، ب) و (گ، ج) مربوط به قد از کمر تا باسن است.

برای رسم خط عرضی زیر شانه پشت از نقطه (الف) مقدار 5 سانتی‌متر روی خط (الف، ف) تا نقطه (ت) علامت می‌گذاریم، سپس خط زیر شانه پشت را از این نقطه، به موازات خط سینه، تا وسط کادر به صورت خط‌چین رسم می‌کنیم.



تصویر ۵۶ – ترسیم الگوی اولیه بالاتنه

پشت بالاتنه

نقطه (پ) $1/5$ سانتی‌متر پایین‌تر از نقطه (الف) و روی خط مرکزی پشت، معین می‌شود (تصویر ۵۷).

روی خط گردن پشت، از نقطه (الف) مقدار پهناهی گردن را تا نقطه (ث) علامت می‌گذاریم:

$$\text{پهناهی گردن} = \text{اندازه خط (الف، ث)}$$

از نقطه (ث) به نقطه (پ) هلال گردن پشت را رسم می‌کنیم.

شاپیستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس

مقدار پهنانی شانه را به اضافه ۱ سانتی متر از نقطه (ث) بر خط زیر شانه پشت در نقطه (ع) (محل برخورد) قطع می کنیم.

$$1\text{ cm} + \text{پهنانی شانه} = \text{اندازه خط (ث، ع)}$$


نقطه (ل) در وسط فاصله (ث، ع)، معین می شود تا مکان پنس سرشانه پشت، معین گردد.

از نقطه (ل)، بلندی (ل، ط) را به موازات خط مرکزی پشت به اندازه ۵ سانتی متر رسم می کنیم.

از نقطه (ط)، ۱ سانتی متر تا نقطه (ظ) به طرف خط مرکزی پشت علامت می گذاریم.

پنسی به عرض ۱ سانتی متر در طرفین نقطه (ل) و به رأس نقطه (ط) رسم می کنیم.

دو طرف خط پنس را روی هم می گذاریم، پنس را موقتاً می بندیم، خط سرشانه پشت را باز دیگر از نقطه (ث) تا نقطه (ع) رسم می کنیم تا در راستای مستقیم قرار بگیرد. در اثر این حرکت، اضلاع پنس از دو طرف بالای پنس، ارتفاع بیشتری می گیرد (تصویر ۵۷).



تصویر ۵۷ - ترسیم الگوی پشت بالاتنه

برای تعیین عرض کارور پشت از نقطه (ف) روی خط سینه، مقدار $\frac{1}{3}$ کارور پشت را به اضافه 5° سانتی‌متر تا نقطه (س) علامت می‌گذاریم.
 $\frac{1}{3} + 5 = 1$ کارور پشت (ف، س)


از نقطه (س) عمودی بر خط سینه، برابر $\frac{1}{3}$ اندازه خط (ف، ت) به طرف بالا تا نقطه (ش) رسم می‌کنیم.
 نقطه (ص) را در $\frac{1}{3}$ فاصله (ف، س) معین می‌کنیم.
 از نقطه (ص) خطی به موازات خط مرکزی پشت به طریقی رسم می‌کنیم تا خط کمر را در نقطه (ر) و خط باسن را در نقطه (ض) قطع کند.

جلوی بالاتنه

مقدار پهنانی گردن را منهای 5° سانتی‌متر نموده، حاصل را از نقطه (د) روی خط گردن جلو تا نقطه (ذ)
 علامت می‌گذاریم (تصویر ۵۸).

$$5^{\circ} - \text{پهنانی گردن} = \text{اندازه خط (د، ذ)}$$

بار دیگر از نقطه (د) مقدار $5/4$ سانتی‌متر (از شماره ۳۸ به بعد به ازای هر شماره بالاتر مقدار $2/5$ سانتی‌متر
 اضافه در نظر می‌گیریم). روی خط مرکزی جلو تا نقطه (ژ) علامت می‌گذاریم:
 پهنانی گردن در اندازه $38 - 5/25 = 38$
 تا $5/5$ سانتی‌متر + اندازه خط (د، ژ) تا
 هلال گردن جلو را از نقطه (ذ) تا
 (ژ) رسم می‌کنیم.



تصویر ۵۸ – ترسیم الگوی جلوی بالاتنه

شایستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس

■ از نقطه (د)، روی خط گردن جلو، مقدار پهنه‌ای ساسون را تا نقطه (ن) علامت بگذارید.
پهنه‌ای ساسون = (د، ن)

■ از نقطه (ع) مقدار $1/5$ سانتی‌متر (این عدد متغیر است) به طرف پایین الگو و به طور عمود تا نقطه (ه) علامت بگذارد:

سانتے مت ۱/۵ = اندازہ خط (ع، ھ)

خط زیر شانه جلو را به طول ۱۵ سانتی متر از نقطه (ه) و به موازات خط سینه تا نقطه (چ) رسم کنید.

■ برای رسم خط سرشانه جلو، از نقطه (ن) اندازه پهنای شانه را به طریقی رسم می‌کنیم که خط ۱۰ سانتی‌متری خط (هـ)، (د)، (نقطه‌ای)، (مانند (غ) قطع نماید.

بهنای شانه = اندازه خط (، غ)

■ $\frac{1}{3}$ کارور جلو را به اضافه $\frac{1}{3}$ پهنانی ساسون نموده، حاصل را از نقطه (ق) روی خط سینه تا نقطه (ح) علامت بگذارد:

(پهناي ساسون $\times \frac{1}{3}$) + (كارور جلو $\times \frac{1}{3}$) = اندازه خط (ق، ح)

■ از نقطه (ح) به نقطه (چ) رسم می‌کنیم تا گودی حلقه آستین جلو مشخص شود.


نقطة (m) در $\frac{1}{2}$ فاصلہ سینہ یعنی خط (q, m) معین می شود: ■

■ نقطه (ی) در افراد مختلف متغیر است و به بلندی کنار گردن روی خط سرشانه تا نوک سینه بستگی دارد (اندازه گیری شخصی).

از نقطه (ی) به نقطه (ذ) و بار دیگر
به نقطه (ن) به طور مستقیم رسم
می‌کنیم.

■ از نقطه (ی) خطی به موازات خط مرکزی جلو رسم می‌کنیم تا خط کمر را در نقطه (و) و خط باسن را در نقطه (ع) قطع کند (تصویر ۵۹).

نقطه (خ) در $\frac{1}{2}$ فاصله خط (ح، س) واقع است.



تصویر ٥٩ - ترسیم الگوی جلوی بالاتنه

خط پهلو را از نقطه (خ) به موازات خطوط مرکزی به طریقی رسم کنید که خط کمر را در نقطه (ز) و خط باسن را در نقطه (خ) قطع کند.


■ نقطه (ح) را به فاصله ۵ سانتی متر بالاتر از نقطه (ج) و روی خط (ح، ج) معین کنید. این نقطه، حدی را پیرای گودی حلقه چلوی آستین مشخص می کند.

■ هلال حلقه آستین پشت بالاتنه را از نقطه (ع) به نقطه (ش) (به صورت هلال بسیار کم) و از نقطه (ش) به نقطه (خ) مطابق شکل، و هلال حلقه آستین جلوی بالاتنه را از نقطه (خ) به (ح) مطابق شکل و از نقطه (ح) تا (غ)، به صورت هلا (سیا، کم، سم کنند.

رسم ساسون‌های کمر: ابتدا $\frac{1}{3}$ دور کمر اصلی خود را به اضافه ۲ سانتی‌متر محاسبه کنید، سپس مقدار حاصل را از فاصله کامل خط (گ، ک) الگوی بالاتنہ مببور به اندازه خود کسر کنید تا مجموع ساسون‌های کمر مشخص شود.

■ در جدول استاندارد، در هر اندازه، حاصل محاسبات فوق، برابر ۱۴ سانتی‌متر است که در اندازه‌های ویژه فردی، این مقدار کم و زیاد ممکن شود.

براساس محاسبات جدول استاندارد، پنس کمر را در بالاتنہ جلو، برابر ۵ سانتی متر (به تساوی در طرفین نقطه (و) تقسیم شود) معین کنید و آن را از یک طرف به رأس پنس سینه در نقطه (ی) وصل کنید و از طرف دیگر، نقطه (ی ۲) را در فاصله ۵ سانتی متری بالای نقطه (ی ۱) و روی خط (ی ۱، و) اختیار کنید تا رأس پایین پنس، جلوی کمر مشخص شود (تصویر ۶۰).



٦٠- تصویر ٦٠ ترسیم الگوی پنس کمر در بالاتنه جلو

شاپیستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس

- پنس پهلوی جلو را برابر ۳ سانتی متر روی خط کمر تا نقطه (ز۱) اختیار کنید و آن را به نقاط (خ) و (خ۱) رسم کنید.
- پنس پهلوی پشت را برابر ۲ سانتی متر معین کرده، نقطه (ز۲) نام‌گذاری کنید و به نقاط (خ) و (خ۱) با انحنا به سمت داخل پنس رسم کنید.
- پنس کمر را در قسمت بالاتنه پشت، برابر ۴ سانتی متر [نقسیم به تساوی در طرفین نقطه (ر)] به رأس نقطه (ص) و (ض۱) وصل کنید.

واحد یادگیری ۵: ترسیم الگوی آستین

استاندارد عملکرد

■ مهارت الگوکشی اساس آستین از طریق استفاده از اندازه‌های شخصی و سایزبندی و آشنایی با انواع تجهیزات لازم برای الگوکشی آستین و به کار گرفتن آنها براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

- ۱ اندازه‌گیری‌های لازم برای ترسیم الگوی اساس آستین
- ۲ چگونگی عیب‌یابی در الگوهای آستین و برطرف کردن آنها

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ توجه به اصالت و فرهنگ ایران
- ۲ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۳ کمک به اقتصاد خانواده
- ۴ دقیقت در کار و کنترل کیفیت
- ۵ صبوری و علاقه‌مندی هنگام کار
- ۶ صرفه‌جویی در مصرف کاغذ الگو و چسب
- ۷ صرفه‌جویی در مصرف انرژی و زمان

ایمنی و بهداشت

- ۱ استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)
- ۲ رعایت استاندارد تجهیزات کارگاه خیاطی
- ۳ رعایت صحیح نشستن در هنگام ترسیم الگو
- ۴ رعایت اصول ارگonomی هنگام الگوکشی و استفاده از میز مناسب برای ترسیم الگو
- ۵ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سنجاق و قیچی (بعد از هر بار استفاده، آن را بسته و به آرامی روی میز یا در جعبه وسایل خیاطی قرار دهید).


توجهات زیست محیطی

- ۱ مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، مواد و ابزار
- ۲ مدیریت پسماند (جمع آوری کاغذ الگوهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت)

روش ترسیم الگوی انواع آستین


الگوی اولیه آستین

الگوی آستین، روی الگوی بالاتنه رسم می‌شود. اندازه‌های لازم برای اجرای این کار عبارت‌اند از: حلقه آستین: $40/5$ سانتی‌متر در صورتی که الگوی آستین به‌طور صحیح رسم شده باشد، دور حلقه آستین بالاتنه به اندازه حلقه آستین اندازه موردنظر در جدول استاندارد است (تصویر ۶۱). قد آستین از انتهای شانه تا مج: $57/25$ سانتی‌متر قد آستین را می‌توان از جدول استاندارد یا اندازه‌ویژه به‌دست آورد.



تصویر ۶۱—اندازه‌گیری حلقه آستین با متر ایستاده

برای رسم الگوی آستین از الگوی بالاتنه تا خط کمر را کپی کنید (تصویر ۶۲).



تصویر ۶۲- ترسیم کف حلقه آستین

■ خط سینه (خط کف آستین) الگوی بالاتنه، با خط بازوی الگوی آستین مطابقت دارد.

■ برای رسم آن ابتدا $\frac{1}{3}$ دور حلقه آستین را محاسبه کنید، حاصل را به صورت خطی عمود بر خط سینه در نقطه‌ای مانند (د) و به صورت مماس بر هلال حلقه آستین جلوی بالاتنه تا نقطه‌ای مانند (ل) به سمت خط بالای سینه رسم کنید:

$$\text{حلقه آستین} \times \frac{1}{3} = \text{اندازه خط (د، ل)}$$

■ از نقطه (ل) خطی عمود بر خط (ل، د) و به موازات خط سینه تا وسط الگوی بالاتنه پشت رسم کنید. این خط را خط شانه آستین می‌نامیم.

■ برای تعیین نقاط موازنۀ پشت بالاتنه و پشت آستین، باید «خط زیر شانه آستین» رسم شود. برای این کار از نقطه (ه) واقع بر $\frac{1}{2}$ فاصله خط (ل، د) خط مذکور را به طور عمود خارج کنید، تا هلال حلقه آستین بالاتنه پشت را در نقطه (ت) قطع کند.

■ نقطه (ت)، محل موازنۀ حلقه آستین پشت بالاتنه با پشت کاپ الگوی آستین است.

■ برای تعیین دو نقطه موازنۀ «جلوی الگوی آستین» و «جلوی حلقه آستین بالاتنه» ابتدا نقطه (ط) را در $\frac{1}{2}$ فاصله خط (ه، د) مشخص کنید.

■ نقطه (ط)، نقطه موازنۀ «جلوی الگوی آستین» با بالاتنه است که در روی هلال کاپ آستین، مستقر می‌شود.

■ خط کوتاهی به طور عمود از نقطه (ط) به طرف حلقه آستین بالاتنه جلو رسم کنید تا آن را در نقطه‌ای مانند (ط۱) قطع کند.

- نقطه (ط۱)، نقطه موازن «جلوی آستین بالاتنه» با الگوی آستین است.


- برای رسم خطوط داخلی الگوی آستین و تکمیل هلال کاپ آستین، به طریق زیر عمل کنید:
■ هلال خط (ط۱، غ) از حلقه آستین بالاتنه را اندازه بگیرید و با افزایش ۱ سانتی‌متر محاسبه کنید. حاصل را به صورت خطی مستقیم از نقطه (ط) به طریقی رسم کنید که (خط شانه آستین) را در نقطه‌ای مانند (م) قطع کند (تصویر ۶۳).

- نقطه (م) در رأس هلال کاپ آستین قرار می‌گیرد.

■ برای تعیین نقطه موازن پشت کاپ الگوی آستین پشت با بالاتنه، هلال کم (ت، ع) واقع در حلقه آستین پشت بالاتنه را اندازه بگیرید و با افزایش ۱ سانتی‌متر محاسبه کنید. حاصل را به صورت خطی مستقیم از نقطه (م) به طریقی رسم کنید که «خط زیر شانه آستین» را در نقطه‌ای مانند (ح)، قطع کند (تصویر ۶۳).

■ نقطه (ح)، نقطه موازن پشت هلال کاپ آستین در اتصال با نقطه (ت) از حلقه پشت بالاتنه مشخص می‌شود.

■ هلال زیر حلقه جلوی بالاتنه را در فاصله (ط۱) تا (خ) اندازه بگیرید، مقدار آن را منهای $\frac{1}{3}$ سانتی‌متر کنید و حاصل را به صورت خطی از نقطه (ط) بر خط سینه در نقطه (ش) عبور دهید.
بار دیگر هلال زیر حلقه پشت بالاتنه را در فاصله (ت) تا (خ) اندازه بگیرید، مقدار آن را منهای $\frac{1}{3}$ سانتی‌متر کنید و حاصل را به صورت خطی مستقیم، از نقطه موازن (ح) بر خط سینه در نقطه‌ای مانند (س) عبور دهید (تصویر ۶۳).



تصویر ۶۳- ترسیم خط کف حلقه و به دست آوردن نقاط موازن و کاپ

■ از نقطه (م)، مقدار قد آستین را به صورت خطی مستقیم و موازی خطوط مرکزی بالاتنه، تا نقطه‌ای مانند (م۱) رسم کنید.

■ خط (م، م۱) را «خط مرکزی آستین» می‌نامیم.

■ خط مج را در طرفین نقطه (م) بر خط مرکزی آستین عمود کنید.


■ از نقاط (ش) و (س) دو خط به موازات خط مرکزی آستین به طرف پایین الگو رسم کنید تا خط مج را به ترتیب در نقاط (ش۱) و (س۱) قطع کند (تصویر ۶۴).

■ برای رسم هلال کاپ آستین، در وسط خط (ش، ط) ۱ سانتی‌متر به طور عمود، به طرف داخل کادر، علامت بزنید، از نقطه (ش) به نقطه (ط) هلال کنید (تصویر ۶۵).

- در $\frac{1}{3}$ فاصله (م، ط)، ۲ سانتی‌متر به طرف خارج کادر و به طور عمود خارج شوید، از نقطه (ط) به (م) به صورت منحنی برآمده رسم کنید.

■ در $\frac{1}{2}$ خط (م، ح)، ۱ سانتی‌متر به طور عمود به طرف خارج، علامت بگذارید و انحنای مربوط به پشت کاپ الگوی آستین را از نقطه (م) به نقطه (ح) کامل کنید (تصویر ۶۵).


- در $\frac{5}{75}$ خط (ح، س)، ۰ سانتی‌متر به طور عمود به طرف داخل کادر علامت بگذارید و از نقطه (ح) به نقطه (س) هلال کنید.



تصویر ۶۴- ترسیم خطوط کاپ و زیر بغل آستین با توجه به کف حلقه

شایستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس

■ خط مج را در قسمت جلو، در $\frac{1}{3}$ فاصله (ش^۱، م^۱)، ۱ سانتی‌متر به طرف بالا و در قسمت پشت آستین، در $\frac{1}{3}$ فاصله (م^۱، س^۱)، ۱ سانتی‌متر به طرف پایین علامت بگذارید و هلال رسم کنید به‌طوری که از نقطه (م^۱) بگذرد (تصویر ۶۵).




تصویر ۶۵- ترسیم آستین با هلال کردن خطوط کاپ و زیر بغل و فرم دهی خط پهلوی آستین با دم آستین

- از خطوط مربوط به درز آستین در فواصل (ش، ش ۱) و (س، س ۱) به اندازه ۵/۰ تا ۱ سانتی‌متر به طرف داخل الگو علامت بگذارید و به هلال بسیار کمی تبدیل کنید (تصویر ۶۵).
- حلقه کاپ آستین معمولاً ۳ سانتی‌متر بیشتر از حلقه آستین باشد که در هنگام اتصال به بالاتنه، مقدار اضافه بین نقاط موازن، در فاصله بالای کاپ، به بالاتنه «خورد» داده می‌شود.
- پس از کنترل دقیق در رسم الگوی آستین، نقاط موازن و خط مرکزی آستین را به طور واضح مشخص کنید.
- خط مرکزی آستین، خط راه الگو را نیز مشخص می‌کند.

روش ترسیم الگوی انواع آستین (ساده، پفی، لبه‌گشاد، کلوش، کیمونو)

آستین کوتاه پفی (دخترانه)


برای رسم آستین پفی کوتاه کودک ابتدا از الگوی آستین یک کپی بردارید. خط وسط آستین را بکشید. قد آستین را مطابق مدل یا به اندازه دلخواه کوتاه کنید. در راستای نقاط موازن پشت و موازن جلوی آستین خطوطی عمود بر مج آستین رسم کنید. فاصله بین خط موازن جلو و خط موازن پشت را تقسیم بر ۴ کرده و در هر قسمت خطی عمود بر مج آستین رسم کنید (خطوط آبی). روی یک کاغذ سفید خطی افقی مانند شکل زیر رسم کنید (خط زرد) این خط را بر روی آستین بکشید. این خط، خط تعادل آستین است و از بالا و پایین شدن تکه‌های مختلف آستین در هنگام اوازمان دادن جلوگیری می‌کند. سپس خطوط آبی را قیچی کنید.




تصویر ۶۶-الگوی اولیه آستین پفی دخترانه

قسمت‌های قیچی شده آستین را طبق شماره‌گذاری با فاصله دلخواه (۳ تا ۵ سانتی‌متر) روی کاغذ جدید بچسبانید. (بین تکه‌ها را اوازمان می‌دهیم). در مرحله آخر ۱ سانتی‌متر از خط وسط آستین در قسمت کاپ بالا آمده و ۱ سانتی‌متر در قسمت لبه پایین آستین پایین آمده (خطوط قرمز) و منحنی جدید کاپ و خط لبه را طبق شکل اصلاح کنید (تصویر ۶۷).

شاپستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس



تصویر ۶۷-مراحل کوتاه کردن و چین دادن آستین




تصویر ۶۸-اصلاح حلقه آستین

آستین مچی چین دار


از روی الگوی اساس کنترل شده، آستین را رولت کنید. در صورتی که قد آستین کوتاه است، به اندازه دلخواه (بستگی به مدل دارد) قد آستین را کوتاه کنید (تصویر ۶۹). (خط جدید لبه آستین = $21 \rightarrow 22 \rightarrow 24 \rightarrow 28 \rightarrow 29$ در خط مرکزی آستین را شماره گذاری کنید).

خطوط زیر دست $10 \rightarrow 12$ و $12 \rightarrow 18$ را روی الگو (مطابق شکل) روی خط مرکزی آستین «تا» کنید. دو خطی را که از «تا»ی آستین به دست می‌آید، خطوط $24 \rightarrow 26$ (در جلو) و $25 \rightarrow 27$ (در پشت) را روی الگو مشخص کنید (تصویر ۶۹). در صورتی که مطابق شکل نقاط 10 و 12 با یک دیگر مماس نمی‌شود، خط حلقه آستین را اصلاح کنید.



تصویر ۶۹- تقسیم‌بندی آستین جهت اوازن


خط «تا»ی آستین را باز کنید. از برخورد خطوط «تا»ی آستین و کف حلقه، نقاط 30 و 31 به دست می‌آید. روی خط کف حلقه آستین فواصل $30 \rightarrow 29 \rightarrow 31$ در جلو و $31 \rightarrow 29$ در پشت را به دلخواه به قسمت‌های مساوی تقسیم کنید تا نقاط 32 ، 33 و 35 به دست آید. از نقاط 32 ، 33 و 35 با گونیا خطوط عمودی به حلقه آستین رسم کنید تا نقاط 34 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 در لبه آستین و 42 ، 41 ، 40 و 43 در حلقه آستین به دست آید. به ترتیب نقاط 27 ، 31 ، 30 ، 29 ، 28 و 26 را با خط کش به نقاط 25 ، 36 ، 34 ، 35 و 24 وصل کنید. روی هر قسمت از تکه‌ها را شماره‌گذاری کنید. خطوط اوازن را از خط لبه آستین به قسمت بالا (کاپ) قیچی کنید (تصویر ۷۰).



تصویر ۷۰- خط راهنمای اوازن آستین


شاپستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس

روی کاغذ، خط راهنمای اوازمان آستین را رسم کنید. روی خط، راهنمای اوازمان را به اندازه طول خط $7 \rightarrow 28$ مشخص کنید تا نقطه 44 به دست آید $\rightarrow 28 \rightarrow 39 = 7$. خطوط چیده شده $7 \rightarrow 28 \rightarrow 28$ در پشت را در طرفین خط $7 \rightarrow 44$ قرار دهید و به اندازه دلخواه (بستگی به مدل دارد) اوازمان دهید. به اندازه دلخواه بین خطوط چیده شده، نقاط $24'$ ، 24 ، $36'$ ، 36 ، 24 ، 36 و $37'$ در جلو و نقاط $38'$ ، 38 ، $25'$ ، 25 ، 36 در پشت را اوازمان دهید. از خط مرکزی در لبه آستین، «نقطه 44 » به اندازه حداقل $1/4$ مجموع اوازمان‌ها در لبه آستین پایین بیاید تا «نقطه 45 » به دست آید $1/4$ مجموع اوازمان‌ها در آستین $= 44 \rightarrow 45$. خطوط هلالی حلقه آستین (کاپ) و لبه آن را اصلاح کنید (تصویر ۷۱).



تصویر ۷۱- آستین کلوش یا پف در مج

خط مرکزی آستین همان خط راهنمای اوازمان است که در وسط الگو وجود دارد (تصویر ۷۲) نقاط موازن و محل شروع و پایان چین در آستین را در حد فاصله $25 \rightarrow 24$ مشخص کنید.



تصویر ۷۲- آستین اصلاح شده تصویر ۷۱

کلوش

آستین‌های مچی چین‌دار، در صورتی که به آنها مج دوخته نشود، تبدیل به آستینی به نام کلوش یا زنگوله‌ای خواهد شد.

فعالیت ۱



الگوی اولیه آستین را رسم کنید.


الگوی آستین کلوش و پفی کوتاه را رسم کنید.

آستین کیمونوی بدون پنس

جزء آستین‌های گشاد است که یکسره به بالاتنه وصل می‌شود؛ به عبارتی آستین سرخود است. گشادی انواع آن در نواحی زیر بغل و مج متفاوت است. از آنجا که این مدل، گشاد و دارای اضافه حجم است، بالاتنه را درشت‌تر نشان می‌دهد. همچنین به خاطر طرح آن، کمی سرشانه‌ها افتاده دیده می‌شوند. با این وصف برای افراد چاق و اشخاصی که سرشانه افتاده دارند، توصیه نمی‌شود.


دو خط عمود بر هم مطابق شکل رسم کنید و محل تقاطع دو خط را نقطه ۱ بنامید. بالاتنه جلو را روی الگو به گونه‌ای قرار دهید که خط مرکزی جلو بر روی خط عمود منطبق شود. سپس خطوط حلقه گردن، سینه، کمر و باسن را رولت کنید تا نقاط ۵، ۴ و ۲ به دست آید (تصویرهای ۷۳ و ۷۴).
 $\frac{1}{4}$ دور سینه را به اضافه آزادی مورد نظر کنید (۲ تا ۵ سانتی‌متر) از نقطه ۴ این اندازه را علامت بزنید تا نقطه ۶ به دست آید.

مثال: $27 = \frac{3}{5} + (94 - 4) = 4 + 90$ خط روی خط سینه از نقطه ۶ خطی موازی با خط مرکزی جلو، به لبۀ پایین الگو تا خط باسن رسم کنید تا «نقاط ۷ در خط کمر و ۸ در خط باسن» به دست آید.



تصویر ۷۳- الگوی اولیه آستین کیمونو

شایستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس



تصویر ۷۴- کیمونوی بدون پنس

■ از نقطه ۹ خطی به اندازه سرشانه به اضافه قد آستین و مقدار قطر ایل، در صورت لزوم، رسم کنید.

از نقطه ۳ به اندازه ۱۳ الی ۱۵ سانتی‌متر به پایین بیاید و علامت بگذاشته تا نقطه ۱۱ به دست آید.

خط ۹ از نقطه ۱۱ به نقطه ۱۰ وصل کنید، به طوری که خط ۹-۳ با خط ۱۱-۹ بار باشد.

نقطه ۱۲ به دست آید. نقطه ۱۲ به اضافه آید، دلخواه، گمنا کنید تا؛ نقطه ۱۱ به اندیشه ۱۲ دوچار شود.

با با خطا کش به نقطه اف عواید کنیا

■ از نقطه ۷ به اندازه ۲ الی ۳ سانتی متر داخل الگو شوید و نقطه ۱۳ را علامت بزنید و آن را به نقطه ۸ وصل کنید.

■ از نقطه ۶ نیمسازی به اندازه ۵ الی ۷ سانتی متر رسم کنید، سپس خطی منحنی از زیر دست تا خط پهلو
به گونه ای، سه کنید که از نقطه ۱۴ بگذرد.

الگوی پشت را منطبق بر الگوی جلو رسم کنید؛ با این تفاوت که در قسمت حلقه گردن از نقطه ۱ به اندازه $\frac{1}{25}$ سانتی متر پایین بیایید تا نقطه ۱۵ به دست آید. سپس از نقاط $9 \rightarrow 15 \rightarrow 1$ هلال پشت گردن را رسم کنید.

الگم، بک مانته با آستن: کیمونو: ا، سه کند

فالست




اساس پیراهن یکسره

- ابتدا الگوی اساس بالاتنه را رسم کنید.
- قد دامن را به الگو اضافه کنید.
- اندازه مورد نظر را از خط کمر به الگوی بالاتنه اضافه کنید. روی خط باسن $\frac{1}{3}$ خط ۷-۸ و خط ۳۵-۳۶ در لبه پیراهن، به دست آید.
- سپس نقطه ۳۷ را به نقاط ۳۳، ۳۳ پریم و ۳۸ وصل کنید. (خط جدید خط پهلوی پیراهن است).
- برای افرادی که اندام بالا ایستاده شک برجسته دارند، از نقطه ۳۶، ۱ الی $1/5$ سانتی متر به طرف پایین بیاورید و در نقطه ۳۹ علامت بزنید. از این نقطه خطی به نقطه ۳۵ رسم کنید تا خط جلوی پیراهن به سمت بالا کشیده نشود (تصویر ۷۵ و ۷۶).



تصویر ۷۵

شايسستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس



گود کردن خط مرکزی پشت

پیراهن‌های تنگ که خط مرکزی پشت آن درزدار باشد، به دلیل گودی کمر در قسمت پشت خط کمر پایین‌تر از خط اصلی قرار می‌گیرد. به همین منظور خطی پایین‌تر از خط اصلی که در الگو رسم کرده‌اید، در قسمت خط مرکزی پشت، پنسی ایجاد کنید.

روی خط مرکزی پشت از خط کمر، ۱/۵ الی ۳ سانتی‌متر پایین بباید و نقطه ۵ را علامت بزنید. نقاط ۶ و ۵ را به وسیله خطی با انحنای کم به هم وصل کنید.

(خط جدید کمر، این اندازه‌ها به اندام شخص بستگی دارد).


از نقطه پریم ۵ به اندازه ۱/۵ سانتی‌متر داخل الگو شوید تا نقطه ۴۰ به دست آید (این اندازه از پنس کمر پشت کم می‌شود).

حال مطابق شکل، پنس را روی خط کمر جدید رسم کنید (تصویرهای ۷۷ و ۷۸).



تصویر ۷۷

شايسٽگى ۲: ترسىم الگوی انواع لباس



واحد یادگیری ۶: یقه‌های خطی (گرد، هفت و چهارگوش)، انتقال ساسون‌های جلو و پشت

استاندارد عملکرد

■ مهارت الگوسازی یقه‌های خطی و انتقال ساسون‌ها و جادکمه‌ای و به کار گرفتن آنها در مدل‌سازی بالاتنه براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شایستگی‌های فنی مورد انتظار

الگوکشی یقه‌های خطی، دکمه و جادکمه

۱ آشنایی با یقه‌های ساده خطی

۲ نکات و اصول استاندارد در ترسیم الگوهای یقه‌های خطی

۳ اصول ترسیم دکمه و جادکمه

۴ انتقال ساسون‌ها

الگوی یقه‌های خطی

۱ الگوکشی یقه‌های خطی گرد، هفت و چهارگوش

شایستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

۱ توجه به اصالت سنت‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی

۲ رعایت اخلاق حرفه‌ای

۳ کمک به اقتصاد خانواده

۴ دقیقت در کار و کنترل کیفیت

۵ صبوری و علاوه‌مندی هنگام کار

۶ صرفه‌جویی در مصرف کاغذ الگو، چسب، زمان و انرژی

ایمنی و بهداشت

۱ استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)

۲ رعایت استاندارد تجهیزات کارگاه خیاطی و رعایت صحیح نشستن در هنگام ترسیم الگو

۳ رعایت اصول ارگonomی هنگام الگوکشی و استفاده از میز مناسب برای ترسیم الگو

۴ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سنجاق ته گرد و قیچی (بعد از هر بار استفاده، آن را بسته و به آرامی روی میز یا در جعبه وسایل خیاطی قرار دهید).

توجهات زیست محیطی

■ مدیریت پسماند (جمع آوری کاغذ الگوهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت)

مدل یقه برای هر شخص می‌تواند بر حسب سلیقه و مد روز، فرم صورت، اندام و همچنین نسبت به بلندی و کوتاهی گردن فرد و نوع پارچه و مدل لباس انتخاب شود.

به طور کلی یقه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

یقه‌های ساده خطی: هفت، چهارگوش و گرد؛


یقه‌های ایستاده: چینی، فرنچی، آخوندی؛

یقه‌های برگردان: پایه‌دار و بی‌پایه.

نکات مهم برای رسم الگوی یقه


برای رسم هر نوع یقه و قبل از شروع مدل کشی، نکاتی را باید روی الگوی بالاتنه رعایت کرد. بعد از رسم بالاتنه، اضافات پیراهن را روی الگو اجرا کنید.

انتقال پنس سینه: برای رسم هر نوع یقه، لازم است پنس سینه جلو را منتقل کرد. این انتقال با توجه به مدل لباس می‌تواند به برش، پنس، چین، پیلی یا اوازمان تبدیل شود (تصویر ۷۹).




تصویر ۷۹- انتقال پنس سینه

گشادی گردن: گشادی گردن در خط مرکزی جلو و پشت و سرشانه‌های جلو و پشت با توجه به مدل یقه، انجام می‌گیرد (تصویر ۸۰).



تصویر ۸۰- گشادی گردن



تصویر ۸۱ - دکمه خور یقه

۱- دکمه خور

جهت رسم دکمه خور باید به سه عامل توجه کرد:
 (الف) قطر دکمه: با توجه به پهنا یا برجستگی دکمه،
 مقدار دکمه خور تغییر می کند.


ب) جنس پارچه: برای پارچه‌های ضخیم مقدار دکمه‌خور بیشتر از پارچه‌های نازک است.

ج) مدل لباس: اندازه دکمه خور در مدل های مختلف

می تواند کمتر یا بیشتر باشد (تصویر ۸۱).

۲- اندازه‌گیری دور حلقه گردن

برای رسم انواع یقه‌های ایستاده یا یقه‌هایی که در کادری خارج از الگوی بالاتنه رسم می‌شوند (مانند یقه شومیزیه یا فرنچ)، لازم است بالاتنه جلو و پشت را در خط سرشانه مماس یکدیگر قرار داد آنگاه هلال گردن را از خط مرکزی پشت تا خط مرکزی جلو، با متر به حالت ایستاده اندازه‌گیری کرد (تصویر ۸۲).



تصویر ۸۲- اندازه‌گیری دور حلقه گردن

گشادی حلقه گردن بر حسب طرح و مدل یقه متفاوت است. اندازه‌گیری حلقه گردن بعد از گشاد کردن آن انجام می‌گیرد.

توجه



أنواع يقه

يقه گرد

ابتدا پنس سرشانه جلو را به پهلو منتقل کنید و برای رسم يقه از نقطه ۲۲ در خط مرکزی، گودی يقه را به اندازه دلخواه پایین بیاورید و نقطه ۳۴ را علامت بزنید.

گودی دلخواه يقه ۲۲ تا ۳۴ سانتی متر و از نقطه ۲۱، بازی يقه را از سرشانه علامت بزنید تا نقطه ۳۵ به دست آيد. نقاط به دست آمده را با پیستوله به هم وصل کنید.

دقت کنید گودی يقه از خط مرکزی جلو و پشت و سرشانه نسبت به مدل طراحی می شود و در نقاط ۳۴ و ۲ حدود ۱۰ سانتی متر (در طول)، گونیا شود. در خط سرشانه های جلو و پشت، مقدار بازی باید به یک اندازه باشد تا در پهنهای سرشانه ها اختلافی پیش نیاید.


توجه

در صورتی که بازی يقه در سرشانه زیاد باشد، برای از بین بردن زاویه گوشة يقه ۰/۲۵ تا ۱ سانتی متر از يقه در قسمت سرشانه پایین بروید و خط سرشانه را مجدداً رسم کنید تا يقه روی بدن بهتر قرار گیرد.




رسم سجاف

در الگوی جلو از گودی يقه در خط مرکزی و سرشانه به اندازه ۵ تا ۶ سانتی متر داخل الگو علامت بزنید تا نقاط ۳۷ و ۳۸ به دست آيد. نقاط به دست آمده را مطابق منحنی يقه به هم وصل کنید. در الگوی پشت، سجاف سرشانه را برابر با اندازه سجاف جلو علامت بزنید. از گودی يقه در خط مرکزی پشت، ۶ تا ۸ سانتی متر پایین بروید تا نقطه ۴۰ به دست آيد. نقاط به دست آمده را با خطی منحنی به هم وصل کنید. سجاف جلو و پشت را کپی کنید (تصویر ۸۳).



شاپیستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس


برای اینکه سجاف زیر لباس در قسمت سرشانه جمع نشود، روی الگوی سجاف به اندازه $5/25$ سانتی متر از منحنی بیرونی (سرشانه) جلو و پشت کم کنید و به گوشۀ یقه وصل نمایید. خط مرکزی و راستا را روی الگوهای سجاف مشخص کنید.



تصویر ۸۴ - یقه هفت


یقه هفت

ابتدا پنس سرشانه را به خط پهلو منتقل کنید. طرح یقه هفت را با بازی دلخواه رسم کنید. دقت کنید در این مدل به خاطر شکل یقه که روی خط اریب رسم می شود باید از پنس یقه استفاده کنید. در وسط یقه جلو، اندازه پهناهی پنس را نسبت به بازی و گشادی یقه از $5/6$ تا $2/5$ سانتی متر رسم کنید و تا رأس سینه (نوك پنس پهلو) ادامه دهید. خط یقه را بعد از بستن پنس اصلاح کنید.




تصویر ۸۵ - سجاف در یقه هفت

سجاف سرشانه را به اندازه 5 تا 6 سانتی متر علامت بزنید و به موازات طرح یقه تا خط مرکزی ادامه دهید. مطابق شکل سجاف را در خط مرکزی کوتاه کنید. در صورت بازی یقه، از سرشانه مقدار $2/6$ تا $5/6$ سانتی متر از گوشۀ گردن پایین بروید و خط سرشانه را مجدداً رسم کنید (تصویر ۸۵).




تصویر ۸۶

در الگوی پشت مانند الگوی جلو، یقه را از سرشانه بازگشاد کنید. منحنی یقه را از نقطه ۳۷ تا ۲ مجدداً رسم کنید. از گوشۀ گردن $۰/۲$ تا $۰/۶$ سانتی متر پایین بروید و خط سرشانه را مجدداً رسم کنید (تصویر ۸۶).




الگوی سجاف را کپی کنید. مقدار $۰/۲۵$ سانتی متر از سجاف در قسمت سرشانه کم کنید و به گوشۀ یقه وصل کنید. روی الگوهای سجاف، خط مرکزی و راستا را مشخص کنید. الگوی سجاف را مطابق یقه گرد رسم کنید (تصویر ۸۷).



تصویر ۸۷-الگوی سجاف

شايسنگي ۲: ترسیم الگوی انواع لباس




تصویر ۸۸- یقه چهارگوش

یقه چهارگوش

ابتدا پنس سرشانه را به خط پهلو منتقل کنید. طرح يقه را در الگوی جلو از نقطه ۲۱ و ۲۲ طراحی کنيد تا نقاط ۳۴ و ۳۵ به دست آيد.


پنس يقه را روی خط افقی يقه مشخص کنيد و تا نوک پنس پهلو رسم کنيد (تصویر ۸۸).



تصویر ۸۹

پنس را ببندید و انتقال دهيد. در صورت گشادی يقه در سرشانه، به اندازه ۰/۶ سانتيمتر از گوشة يقه پایین برويد و خط سرشانه را مجدداً رسم کنيد (تصویر ۸۹).

طرح یقه پشت را از نقاط ۲ و ۱۱ رسم کنید تا نقاط ۳۶ و ۳۷ به دست آید. سجاف یقه جلو و پشت را مطابق طرح رسم کنید. به اندازه ۰/۲۵ سانتی متر از قسمت بیرونی سجاف در سرشانه کم کنید و به گوشه یقه وصل کنید. در الگوی سجاف، خط مرکزی و راستا را مشخص کنید (تصویر ۹۰).



تصویر ۹۰


بالاتنه جلو باز

لباس هایی که قسمت جلوی آن باز است و با دکمه بسته می شود، باید فضایی برای دوخت دکمه و جاد دکمه روی همگرد لباس به خط مرکزی الگو اضافه شود. مقدار این فضا روی همگرد لباس در خط مرکزی با توجه به نصف قطر دکمه به اضافه ۰/۵ سانتی متر نسبت به ضخامت پارچه تعیین می شود.

از نقاط ۲۲ و ۷ روی خط مرکزی جلو (به طور مثال) به اندازه ۱/۵ سانتی متر از الگو بیرون بروید تا نقاط ۱ و ۲ به دست آید. نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید. خط رسم شده، خط «تا» یا روی همگرد است.

از نقطه ۲۱ در سرشانه به اندازه ۵ تا ۶ سانتی متر داخل الگو علامت بزنید تا نقطه ۳ به دست آید. از نقطه ۷ در لبه پایین لباس، مقدار روی همگرد را به اضافه ۱۰ سانتی متر و به سمت داخل الگو علامت بزنید تا نقطه ۴ به دست آید. نقاط ۳ و ۴ را مطابق شکل به هم وصل کنید (تصویر ۹۱).

شایستگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس




محل دکمه و حادکمه

محل قرار گرفتن دکمه و جادکمه روی لباس به گونه‌ای است که پس از بستن آن، خطوط مرکزی روی هم قرار گیرد و دکمه دقیقاً روی خط مرکزی قرار گیرد.

محل اولین دکمه، به اندازه نصف قطر دکمه به اضافه $\frac{1}{5}$ سانتی متر، پایین تر از یقه مشخص می شود.

برای تعیین فاصله دکمه‌ها، مکان اولین و آخرین دکمه را مشخص کنید. سپس فاصله بین آنها را تقسیم بر تعداد دکمه‌ها کنید. فاصله دکمه در بلوز حدود ۸ تا ۱۱ سانتی‌متر است و در مانتو یا پالتو این فاصله ۱۴ سانتی‌متر افزایش پیدا می‌کند. در لباس‌های تنگ دقت کنید مکان دکمه را طوری تعیین کنید که حدود خط سینه و کمر قرار گیرد. مکان آخرین دکمه در بلوز، پایین‌تر از خط کمر و در مانتو بالاتر زانو قرار می‌گیرد (تصویر ۹۲).



تصویر ۹۲- محل دکمه و جادکمه



برای بهدست آوردن اندازه قطر دکمه با سطح برجسته، متر را از دور دکمه عبور دهید. نصف اندازه بهدست آمده، قطر دکمه است (تصویر ۹۳).


تصویر ۹۳- نحوه بهدست آوردن قطر دکمه

در دکمه‌های چهارگوش، لوزی یا تزیینی (گرد نباشند) طول و عرض دکمه را اندازه بگیرید. مجموع اندازه بهدست آمده قطر دکمه است.

اندازه جادکمه: برای بهدست آوردن اندازه جادکمه، قطر دکمه را به $\frac{1}{3}$ تا $\frac{1}{5}$ سانتی‌متر اضافه کنید. در پارچه‌های ضخیم اندازه جادکمه برابر با قطر دکمه به اضافه $\frac{1}{5}$ سانتی‌متر و در پارچه‌های نازک به اضافه $\frac{1}{3}$ سانتی‌متر خواهد بود (تصویر ۹۴).

محل جادکمه عمودی: جادکمه عمودی باید دقیقاً روی خط مرکزی قرار گیرد. اولین جادکمه به صورت افقی رسم می‌شود. در پیراهن مردانه و لباس‌های با سجاف جدا، از جادکمه عمودی استفاده کنید (تصویر ۹۴).

محل جادکمه افقی: از خط مرکزی به اندازه $\frac{1}{3}$ سانتی‌متر به سمت راست علامت بزنید. سپس اندازه جادکمه را از این نقطه به سمت داخل الگو ادامه دهید. برای اولین جادکمه به اندازه نصف قطر دکمه به اضافه $\frac{1}{5}$ سانتی‌متر از یقه پایین بیایید (تصویر ۹۴).



تصویر ۹۴- مراحل جانمایی دکمه

شاپیتگی ۲: ترسیم الگوی انواع لباس

هدف توانمندسازی ۵: هنرجو بتواند ساسون‌های فرم‌دهنده در جلو و پشت لباس را روی کاغذ الگو ترسیم کند.

- الف) با انتقال ساسون سرشانه جلو به حلقه آستین و خط مرکزی CF را انجام دهید.
ب) به وسیله دو ساسون کنار گردن و زیر سینه، الگوی بلوز خود را برش دار کنید.

فعالیت ۱




انتقال ساسون‌ها

هدف از ایجاد پنس در الگو، به وجود آوردن فضای کافی برای حجم بدن در قسمت‌های برجستگی سینه، تیره پشت، قسمت شکم، باسن و... است. هنگامی که مدل‌ها و طرح‌های گوناگون را بنگرید، در بسیاری از موارد، پنس‌ها به صورت اولیه خود نمایان نشده‌اند، بلکه بر حسب نوع مدل، تغییر مکان و حتی تغییر شکل داده‌اند.

ایجاد حجم با ساسون‌های بالاتنه

هدف از ایجاد ساسون در الگوهای مسطح، به وجود آوردن فضای کافی برای حجم بدن در قسمت‌های برجسته سینه، زیر سینه، قسمت شکم، باسن و... است (تصویر ۹۵).




وقتی ساسون بسته می‌شود، فضای کافی برای برجستگی سینه در محیط بالاتنه به وجود می‌آید.

تصویر ۹۵- ایجاد حجم با ساسون‌های بالاتنه

انتقال ساسون سینه


پنس سینه را می‌توان به ۱۰ نقطه اصلی در الگوی بالاتنہ جلو منتقل کرد. انتهای کلیه این خطوط به صورت مستقیم یا منحنی در نقطه B سرسینه با یکدیگر تلاقی می‌کند (تصویر ۹۶).



تصویر ۹۶- انتقال ساسون سینه

انتقال پنس سرشانه پشت

پنس سرشانه پشت را می‌توانید به دو نقطه اصلی منتقل کنید (تصویر ۹۷).



تصویر ۹۷- انتقال پنس سرشانه پشت





شاپیستگی ۳

دوخت انواع لباس



ساعت آموزش در کل سال تحصیلی			عنوان
جمع	عملی	نظری	
۹۲ ساعت	۶۶ ساعت	۲۶ ساعت	دوخت انواع لباس

واحد یادگیری ۱: دوخت

استاندارد عملکرد

مهارت دوخت از طریق آشنایی با انواع تجهیزات لازم برای دوخت و سوزن و به کار گرفتن آن براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

انواع ابزارهای دوخت

۱ آشنایی با انواع پارچه

۲ آشنایی با قرارگیری الگو روی پارچه

۳ آشنایی با نخ‌ها، سوزن‌های دوخت، قیچی برش و ماشین‌های دوخت و ماشین‌های سردوز

انواع دوخت‌ها

۱ انجام دوخت دامن، شلوار، بالاتنه و آستین

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

۱ توجه به اصالت سنت‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی

۲ رعایت اخلاق حرفه‌ای

۳ کمک به اقتصاد خانواده

۴ دقیقت در کار و کنترل کیفیت

۵ صبوری و علاوه‌مندی هنگام کار

۶ صرفه‌جویی در مصرف پارچه، نخ، انرژی و زمان

ایمنی و بهداشت

۱ استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش)

۲ رعایت اصول ارگونومی هنگام برش پارچه و نیز هنگام استفاده از ماشین دوخت و اتو

۳ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت، اتو، ماشین سردوز و سوزن و قیچی

توجهات زیست محیطی

۱ مدیریت پسماند (جمع آوری پارچه و نخ‌های اضافی و بازیافت آنها)

هدف توانمندسازی ۱: هنرجو بتواند ابزارهای مورد نیاز برای دوخت را نام ببرد.

با ابزارهای لازم برای دوخت چقدر آشنا هستید؟ هر کدام از هنرجویان ابزارهای مورد انتظار خود را به کلاس بیاورد و معرفی کند.

فعالیت ۱



هنرجویان نمونه‌هایی از دوخت‌های به کار رفته در لباس‌های شخصی یا وسایل هنری منزل خود را برای بررسی نوع دوخت‌ها به کلاس معرفی کنند.

فعالیت ۲



عوامل تأثیرگذار در لباس

تأثیر خطوط، جنس و نقش پارچه‌های مختلف بر روی اندام

همه افراد اندام متناسب و یکسانی ندارند؛ بعضی دارای شانه‌های باریک و افتاده‌اند، عده‌ای دارای قد بلند یا کوتاه و تعدادی چاق یا لاغرند. تمام این موارد را با انتخاب صحیح پارچه و برش‌های مختلف در لباس (مثل برش عمودی، افقی، منحنی و مایل) می‌توانید بهبود ببخشید و پوشاسکی متناسب با اندام خود بپوشید. اشخاص کوتاه‌قد مایلند بلندتر جلوه کنند. استفاده از خطوط عمودی برای این اشخاص، توصیه می‌شود و بهتر است از پارچه‌های نرم با ضخامت متوسط و نقوش ریز استفاده کنند و پارچه‌های خشن و ضخیم را به کار نبرند.

اگر در لباس از خطوط موازی عمودی دور از هم و یا نزدیک به هم استفاده کنند، باعث می‌شود که در افراد خطای دید ایجاد کند و قد را بلند و اندام را کشیده‌تر ببینند.

هر چه خطوط عمودی به هم نزدیک‌تر و باریک‌تر باشند، اندام را بلندتر و باریک‌تر نشان می‌دهند. گاهی اگر خطوط عمودی و نزدیک به هم با رنگ‌های مختلف همراه باشد، تأثیر آن تغییر نموده و چاقی و کوتاهی را در بیننده القا می‌کند؛ این نوع پارچه مناسب افراد بلند و استخوانی است.

با به کارگیری نادرست پارچه راهراه، اندام بسیار ناموزون به نظر خواهد آمد و برعکس، به کارگیری صحیح آن در تناسب ظاهری اندام مؤثر است. پارچه‌هایی با خطوط افقی قد را کوتاه‌تر و چاق‌تر نشان می‌دهد. پارچه‌هایی با خطوط مایل سبب می‌شود تا زیبایی‌های بدن کمتر به چشم آید. خطوط عمود پهن، اندام را کوتاه و چاق نشان می‌دهد.

برای اشخاص کوتاه و چاق نیز خطوط عمودی توصیه می‌شود. برش‌های مایل نیز مناسب است. از پوشیدن لباس‌هایی که اندام را به دو قسمت می‌کند، باید دوری کنند. پارچه‌های انتخابی این اشخاص باید مات و لطیف با نقوش کدر باشد. همچنین باید از به کارگیری پارچه‌های ضخیم و آهاردار و خشن و براق پرهیز کنند. در کل می‌توان این گونه بیان کرد که خطوط عمودی قد را بلندتر و خطوط افقی قد را کوتاه‌تر نشان می‌دهد. خطوط مایل اندام‌های چاق را لاغرتر نشان می‌دهد. خطوط منحنی، در هر قسمت که به کار رود، آن قسمت را چاق‌تر نشان می‌دهد.

طرح‌های پارچه

همان‌طور که توضیح داده شد، طرح، رنگ و نوع پارچه در تهیه لباس مناسب بسیار مهم است. طرح‌های مختلف پارچه به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند که شامل پارچه‌های ساده، راهراه، نقش‌دار و چهارخانه است.

۱ پارچه‌های ساده: این گونه پارچه‌ها نقش یا طرح خاصی ندارند و غالباً تک‌رنگ‌اند و فقط از لحاظ رنگ، جنس و بافت با یکدیگر متفاوت‌اند. در این نوع پارچه، رنگ عامل مهم به کارگیری آن است؛ به این گونه که رنگ‌های روشن فرد را درشت‌تر و رنگ‌های تیره فرد را لاغرتر نشان می‌دهد.

۲ پارچه‌های راهراه: به‌طور کلی پارچه‌هایی با خطوط عمودی قد را بلندتر و کشیده‌تر و با خطوط افقی قد را کوتاه‌تر و چاق‌تر نشان می‌دهند. پارچه‌هایی با خطوط مایل باعث می‌شود که زیبایی اندام کمتر نمایان شود.

۳ پارچه‌های نقش‌دار: به‌طور کلی پارچه‌های نقش‌دار اندام را درشت‌تر نشان می‌دهند و برای اشخاصی که دارای اندامی باریک‌اند بسیار مناسب‌اند. از طرفی پارچه‌هایی با نقش‌هایی کوچک و رنگ تیره که نور را جذب می‌کنند، اندام را لاغرتر نشان می‌دهند.

۴ پارچه‌های چهارخانه: این نوع پارچه نیز همانند پارچه‌های نقش‌دار اندام را درشت‌تر می‌کند و باید برای استفاده از این نوع پارچه دقت کرد.

عوامل مؤثر بر انتخاب رنگ پارچه

در انتخاب رنگ به عوامل بسیاری توجه می‌شود که با کمک گرفتن از این عوامل می‌توان محاسن اندام را دلنشیان‌تر و معایب آن را تا حد امکان پوشیده نگه داشت.

اثر نور: در تهیه پارچه باید به استفاده آن در شب یا روز توجه کرد، چون رنگ‌ها در شرایط متغیر نور جلوه دیگری دارند.

سطح بافت پارچه: استفاده از یک رنگ در پارچه‌های مخلل، کرب و دانتل با به کارگیری همان رنگ روی سطح براق مانند ساتن یا ابریشم تأثیر متفاوت دارد.

میزان سن: رنگ اگر متناسب با طرح پارچه، مدل لباس و سن افراد انتخاب شود، بر متنانت افراد می‌افزاید؛ و گرنه حالت کاذبی را در افراد ایجاد می‌کند.

نوع اندام: رنگ‌های براق و روشن، اندام را درشت نشان می‌دهد بنابراین، برای افراد لاغر مناسب است و افراد چاق باید از رنگ‌های تیره و مات استفاده کنند.

رنگ پوست و مو: افراد باید رنگ پوست خود را خوب بشناسند. افراد رنگ‌پریده می‌توانند با رنگ‌های زنده و شاد، رنگ‌پریدگی خود را از بین ببرند و جلوه خاصی به پوست خود بدهنند و یا بالعکس، با رنگ‌های خاص از شدت رنگ پوست خود بکاهند و رنگ‌پریده به نظر برسند.

موقعیت و فصل: در شهرهای گرمسیر مردم از رنگ‌های روشن بیشتر استفاده می‌کنند، زیرا این رنگ‌ها نور را کمتر جذب می‌کنند و افراد کمتر احساس گرما می‌کنند. در شهرهای سردسیر افراد تمایل بیشتری به استفاده از رنگ‌های تیره دارند، چون جذب نور بیشتری دارند و باعث گرمی بیشتر می‌شوند.

انواع جنس پارچه

پارچه‌ها از لحاظ منشأ به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱ پارچه‌هایی که منشأ طبیعی دارند؛ مانند انواع پارچه‌های پنبه‌ای، کتانی، ابریشمی و...؛

۲ پارچه‌هایی که منشأ طبیعی ندارند یا در اصطلاح، مصنوعی هستند و ماده اولیه آنها توسط بشر ساخته می‌شود؛ مانند انواع پارچه‌های نایلونی، پلی‌استر، اکریلیک.



تصویر ۱- چند نمونه پارچه

امروزه برای بالا بردن مرغوبیت پارچه‌ها از ترکیب الیاف مصنوعی و یا طبیعی استفاده می‌شود تا علاوه بر قابلیت پارچه طبیعی، ویژگی‌های پارچه‌های مصنوعی را نیز دارا باشد. این نوع پارچه‌ها علاوه بر کیفیت، از نظر هزینه نیز مقرون به صرفه هستند. موفقیت در این امر تاحدی پیش رفته که تشخیص نوع پارچه از نظر مصنوعی و طبیعی بودن به سهولت امکان پذیر نیست (تصویر ۱).

پارچه‌های طرح دار

این نوع پارچه‌ها طرح‌های گوناگون و فراوانی دارند؛ از جمله پارچه‌های راهراه، خال‌دار، چهارخانه، گل‌دار و حاشیه‌دار.

خصوصیات پارچه

پارچه یکی از مهم‌ترین وسایل خیاطی است که شناخت نوع و جنس آن ما را در انتخاب درست راهنمایی می‌کند. خصوصیات ظاهری پارچه (استحکام، افت، لطافت، ضخامت، آهار) نقش زیادی در مدل و طرح لباس دارد. به همان اندازه که انتخاب صحیح پارچه در کیفیت تأثیر می‌گذارد، ناهمانگی و انتخاب نادرست، نتیجه‌ای نامطلوب خواهد داشت.

اُفت و ریزش پارچه

بعضی از پارچه‌ها را اگر به صورت عمودی قرار دهید، به سمت پایین آویزان می‌شوند و یا در اصطلاح افت دارند که این خصوصیت در پارچه‌های مختلف اندازه متفاوتی دارد.

سطح پارچه

پارچه‌ها دارای سطوح مختلفی هستند. بعضی سطح براق، صاف و صیقلی دارند مانند پارچه‌های ابریشمی، ساتن، حریر شیشه‌ای و ...، اما بعضی از پارچه‌ها مانند مخمل، حolle‌ای، پشمی، کرکی و ... دارای سطحی برجسته و پرزدارند. نوعی از پارچه‌ها مانند انواع ریون، تریکو، ساتن کش و کربکش، در عرض و گاهی در طول و عرض کش می‌آیند که در اصطلاح پارچه‌های کشی نامیده می‌شوند.



تصویر ۲- قراردادن پارچه در آب و نمک جهت ثبات رنگ پارچه

آبرفت و رنگدهی پارچه

اندازه طول و گاهی عرض بعضی از پارچه‌ها بعد از شستشو تغییر می‌کند که این خصوصیت، اغلب در پارچه‌های پنبه‌ای و کتانی بیشتر قابل مشاهده است. لازم است این نوع پارچه‌ها را قبل از برش مدتی در آب سرد قرار دهید تا آبرفت آن انجام شود. همچنین بعضی از پارچه‌ها ثبات رنگی ندارند. برای کاهش رنگدهی این گونه پارچه‌ها نیز می‌توانید قبل از برش، آنها را مدتی در آب نمک قرار دهید (تصویر ۲).

أنواع پارچه

پارچه‌های طبیعی با منشاً گیاهی مانند چلوار، متقال، پاتیس، چیت و کتان که به پارچه‌های نخی نیز معروف‌اند، دارای آبرفت و چروک‌پذیری زیادی هستند. افت و ریزش این نوع پارچه‌ها کم است و دارای کمی آهار هستند. از این نوع پارچه‌ها برای دوخت اولیه (پاترون) و انواع بلوز، دامن و پیراهن استفاده می‌شود. همچنین پارچه‌های پشمی با منشاً حیوانی مانند فاستونی و تؤید کمی ضخیم‌ترند و کمتر چروک می‌شوند و برای لباس‌هایی مانند مانتو، شلوار، دامن‌های تنگ، پیله‌دار و آستردار به کار می‌روند. پارچه‌هایی مانند تترون، داکرون و ترگال جزء پارچه‌های مصنوعی هستند، اما ظاهر آنها شبیه پارچه‌های پنبه‌ای است و به راحتی اتو می‌شوند و برای پیراهن مردانه، بلوز، شلوار و بعضی از مدل‌های دامن یا مانتو مناسب هستند. پارچه‌های دیگر از این گروه مانند کرب، ساتن، حریر، تور، ریون و ژرسه است که افت بیشتری دارند و مناسب لباس‌های مهمانی، انواع دامن‌های کلوش، پرچین و یقه‌های دراپه و لباس عروس هستند.

روش محاسبه مقدار پارچه با توجه به طول و عرض آن



تصویر ۳- روش محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز برای برش

قبل از اقدام به خرید پارچه باید مقدار مصرف آن را محاسبه کنید. پارچه در عرض‌های مختلفی مانند ۹۰، ۱۱۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ سانتی‌متر در بازار موجود است که در تعیین مقدار پارچه مورد نیاز مؤثر است. با درنظر گرفتن عرض پارچه دلخواه، الگوهای خود را با توجه به اضافه درزها، روی میز قرار دهید و سپس مقدار پارچه را محاسبه کنید.

توجه داشته باشید در پارچه‌هایی با نقش یک‌طرفه، پرزدار، براق، حاشیه‌دار، چهارخانه و راه راه بهدلیل طرح، پرز، براق‌بودن و جهت خطوط، مقدار بیشتری پارچه لازم است (تصویر ۳).

روش قرارگیری پارچه روی الگو

پارچه را در صورت چروک بودن اتو کنید. سرکجی احتمالی پارچه را برطرف کنید و روی سطح «تا»، عرض پارچه را از پشت میز پهن کنید. در صورت برش پارچه‌های لطیف و لغزنده آن را با گیره به میز ثابت کنید و یا روی پتو پهن کنید. روش قرار دادن الگو روی پارچه در عرض‌های مختلف متفاوت است. الگوها را روی پارچه ثابت کنید و برای ثابت شدن الگو می‌توانید از وسایلی مانند سوزن ته‌گرد، وزنه یا چسب کاغذی استفاده کنید (در پارچه‌هایی که اثر سوزن بر روی آن باقی می‌ماند، از وزنه یا چسب کاغذی استفاده شود). مقدار اضافه درزها را مشخص کنید.

تعیین مقدار اضافه درز

همان‌گونه که کم بودن اضافه درزها در زمان دوخت مشکل ایجاد می‌کند، زیاد بودن آن نیز مانع برای سرعت عمل و صحت دوخت است. «۲/۵ سانتی‌متر» اضافه درز برای پهلوها و ۱ تا ۱/۵ سانتی متر اضافه درز برای قسمت‌های دیگر لباس است (مانند حلقه‌آستین، یقه، برش‌ها، کاپ آستین و...). که با «۱/۵ تا ۵ سانتی‌متر» اضافه درز در لبه لباس و با توجه به جنس پارچه و نوع دوخت لبه لباس، این مقدار متفاوت خواهد بود (تصویر ۴).



تصویر ۴- روش قرارگیری الگو روی پارچه

برش پارچه‌های طرح دار

برش پارچه‌های طرح دار با توجه به طرح پارچه و مدل لباس انجام می‌شود که هر کدام روش برش خاصی دارد؛ از قبیل پارچه چهارخانه، راهراه، حاشیه‌دار و با نقوش و طرح‌های یک‌طرفه و....

پارچه راهراه: برش پارچه‌های عمودی به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. اگر بخواهید لباس را با راههای عمودی بدوزید، بهتر است از مدل‌های راسته استفاده کنید؛ زیرا در مدل‌هایی مانند فون، راههای عمودی پارچه در پهلوهای لباس به صورت مایل اریب قرار می‌گیرد. در هنگام برش این‌گونه پارچه‌ها دقت کنید خط راستای الگو کاملاً منطبق بر راههای عمودی پارچه قرار گیرد. قطعاتی مانند جیب، برش‌ها، کمر و... را می‌توانید از بی‌راه یا اریب پارچه برش بزنید. در پهن کردن پارچه‌های عمودی دقت کنید که راهها به صورت قرینه و روی هم (دو لایه پارچه) قرار گیرد.



تصویر ۵- روش قرارگیری الگو روی پارچه به صورت راه راه شکل سمت راست و جناغی شکل سمت چپ

برش پارچه به صورت جناغی: با استفاده از پارچه راه راه می توان برش جناغی را انجام داد. خط راستای الگو را نسبت به خطوط مرکزی جلو و پشت با زاویه ۴۵ درجه رسم کنید. سپس خطوط راستای الگو را موازی با راه پارچه قرار دهید (تصویر ۵).




تصویر ۶- روش قرارگیری الگو روی پارچه حاشیه دار

پارچه حاشیه دار: در صورتی که پارچه حاشیه دار باشد، از حاشیه پارچه می توان در لبه دامن، لبه آستین و خط مرکزی جلو استفاده کرد. حاشیه اغلب در طول پارچه قرار دارد که در این صورت برای استفاده از آن می توانید الگو را روی راه پارچه، نسبت به مدل، برش بزنید.

روش انتقال قطعات الگو روی پارچه

برای ثابت کردن الگو روی پارچه در هنگام برش می توانید با توجه به جنس پارچه از سوزن های ته گرد (بلند و نوک تیز) و یا وزنهای برش یا چسب، نسبت به جنس پارچه استفاده کنید سپس پارچه را با درنظر گرفتن اضافه




تصویر ۷- کوک شل و کوک نشان

درزها برش بزنید. پس از برش الگو را از روی پارچه جدا نکنید. اطراف الگو و قسمت های مختلف پنس ها، نقاط موازن، برش ...) را روی پارچه منتقل کنید که این عمل با روش های گوناگون صورت می گیرد.

۱ کوک شل: پارچه را با درنظر گرفتن مقدار جادرز برش بزنید. اطراف الگو و پنس ها و بقیه نقاط لازم در الگو را کوک شل بزنید.


۲ کوک نشان: در پارچه هایی که روی یکلا برش می خورند، از این نوع دوخت استفاده می شود. اطراف الگو و خطوط مورد نیاز را با کوک نشان بدوزید (تصویر ۷).

۳ چرت زدن: پس از برش، ابتدا و انتهای هر درز، دو طرف پنس‌ها، موازن‌های... را در قسمت جادرز با قیچی چرت کوچکی بزنید. انتهای پنس را در پارچه با سوزن مشخص کنید. سپس در دو طرف پارچه، با صابون خیاطی علامت بزنید. سپس الگو را بردارید و علامت‌ها را به وسیله خط‌کش و صابون به هم وصل کنید.



تصویر ۸- روش استفاده از رولت و کاربن مخصوص پارچه

انواع ماشین‌های دوخت



تصویر ۹- معرفی قسمت‌های مختلف ماشین دوخت همه کاره خانگی

ماشین‌های دوخت را به طور کلی می‌توان به دو دسته خیاطی خانگی و صنعتی تقسیم کرد.

۱ ماشین‌های دوخت خانگی: ساده‌ترین نمونه ماشین‌های دوخت، دستی و پدالی است. این ماشین



تصویر ۱۰- ماشین دوخت ساده خانگی

دوخت با دست یا رکاب به حرکت درمی‌آید، فقط به سمت جلو یا عقب حرکت می‌کند و برای دوخت‌های ساده کاربرد دارد. اختراع این ماشین‌های دوخت در زمان خود پیشرفت چشمگیری در صنعت دوخت به شمار می‌رفت، ولی امروزه به علت درگیرشدن هر دو دست (هنگام دوخت) و پایین بودن سرعت عمل، کمتر به کار می‌رود. امروزه، ماشین‌های دوخت اتوماتیک با کارایی و کیفیت مطلوب در بازار فراوان است (تصویر ۱۰).



تصویر ۱۱- ماشین دوخت همه کاره خانگی

ماشین‌های دوخت همه کاره خانگی

این نوع ماشین‌های دوخت توانایی انجام چندین کار را دارد. با این ماشین‌های دوخت می‌توان کارهایی چون گل دوزی، پاک دوزی، جادکمه، انواع دوخت‌های تزیینی و... را انجام داد (تصویر ۱۱).



تصویر ۱۲ - ماشین دوخت صنعتی (راسته‌دوز) یک سوزن


۲ ماشین‌های دوخت صنعتی (راسته‌دوز): سرعت این ماشین دوخت بالاست و کار با آنها نیاز به مهارت دارد. نوع دیگر آنها ماشین‌های دوخت دوسوزنی است (تصویر ۱۲).



تصویر ۱۳- ماشین سردوز (اورلوک)


ماشین دوخت سردوزی یا پاک دوزی (اورلوک): این ماشین مخصوص پاک دوزی لبه کار است. این ماشین دوخت اورلوک، امروزه در انواع مختلف در بازار موجود است و مخصوص تولید انبوه است. اورلوک‌های تریکودوزی و اورلوک‌های خانگی نیز کاربرد زیادی دارد. این نوع ماشین‌های دوخت همراه پاک دوزی، لبۀ اضافه پارچه را نیز می‌چینند و معمولاً با ۳ نخ به بالا کار می‌کنند. بعضی از آنها همراه پاک دوزی، دوخت ساده (بخیه‌دوزی) را نیز انجام می‌دهند (تصویر ۱۳).

راه اندازی ماشین دوخت همه کاره خانگی




تصویر ۱۴

پدال پایی را روی زمین قرار می‌دهیم، دو شاخه N را در سمت پشت ماشین دوخت متصل می‌کنیم و دو شاخه O را داخل پریز برق قرار می‌دهیم (تصویر ۱۴).




تصویر ۱۵

بعضی از ماشین‌های دوخت، کلید اصلی روشن شدن ماشین دوخت دارند، در این صورت ابتدا کلید اصلی را فشار دهید.
سرعت ماشین دوخت بستگی به میزان فشار روی پدال دارد. هرچه بیشتر پدال را به طرف پایین فشار دهید، سرعت ماشین دوخت بیشتر می‌شود (تصویر ۱۵).




تصویر ۱۶

بعضی از ماشین‌های دوخت دارای بازوی آزاد (میز اضافه) هستند. میز اضافه را به طرف ماشین دوخت فشار دهید تا زمانی که خارها جا بیفتد (تصویر ۱۶).




تصویر ۱۷

بازوی آزاد (میز اضافه) شما را قادر می‌سازد تا اجزای لوله‌ای شکل لباس را به سهولت مانند آستین یا پای شلوار بدوزید (تصویر ۱۷).




تصویر ۱۸


با قرار دادن اهرم پایه بالابر در پایین ترین نقطه، ماشین دوخت را آماده دوخت کنید (تصویر ۱۸).



تصویر ۱۹




تصویر ۲۰



تصویر ۲۱

تصویر ۲۲




تصویر ۲۳

تصویر ۲۴




تصویر ۲۵

تصویر ۲۶



تصویر ۲۷



تصویر ۲۸

با گرداندن توپی ماشین دوخت، تعادل سوزن را به بالاترین نقطه ممکن ببرید. پیچ سوزن را شل کنید و آن را خارج کنید. هنگام نصب سوزن جدید، قسمت نیم دایره‌ای انتهای آن را به طرف خود قرار دهید، سپس سوزن را تا جایی که می‌توانید به بالا فشار دهید (تصویر ۱۹).

نخ کردن ماسوره

نخ را از قسمت خارج قرقه به میله ماسوره وصل کنید (تصویر ۲۰).

ماسوره را روی میله پرکننده ماسوره قرار دهید (تصویر ۲۱).

در بعضی از ماشین‌های دوخت برای پرکردن ماسوره باید توپی را شل کنید تا پایه ماشین دوخت حرکت نکند (تصویر ۲۲).

خار ماسوره باید داخل میله پرکننده ماسوره قرار گیرد (تصویر ۲۳).


نخ را از یکی از سوراخ‌های ماسوره رد کنید (تصویر ۲۴).

میله پرکننده ماسوره را به طرف بازوی فشاردهنده فشار دهید (تصویر ۲۵).


ماسوره را داخل ماکو قرار دهید. دقت کنید باز شدن نخ در جهت نوک پیکان (فلش) باشد (تصویر ۲۶).

نخ را از داخل شکاف روی ماکو عبور دهید (تصویر ۲۷).


نخ را از زیر فنر ماکو عبور دهید و از سوراخ بیرون بکشید (تصویر ۲۸).




تصویر ۳۰




تصویر ۲۹



تصویر ۳۲



تصویر ۳۱



تصویر ۳۳

تنظیم کشش نخ
کشش نخ را تنظیم کنید. کشش دلخواه نخ به نوع پارچه و تعداد لایه‌های پارچه‌ای که می‌دوزید، بستگی دارد قبل از آنکه لباسی را بدوزید، بهتر است کیفیت دوخت را روی یک تکه پارچه امتحان کنید. معمولاً کشش نخ توسط درجه مخصوص کشش نخ تنظیم می‌شود. درجه تنظیم کشش نخ را می‌توانید با چرخاندن توپی مخصوص، کم یا زیاد کنید (تصویر ۲۹).

زبانه ماکو را باز کنید و ماکو - ماسوره را داخل میله کمپلت قرار دهید (تصویر ۳۰).
ماسوره باید با حرکت سریع و کوتاه دست به آرامی به سمت پایین رانده شود. در این حالت نباید کشش نخ کم یا زیاد باشد (تصویر ۳۱).
نحوه کشش صحیح نخ برای دوخت مستقیم به این شکل می‌باشد (تصویر ۳۲).

درجه کشش نخ و سوزن خیلی محکم است، در این حالت، نخ ماسوره روی سطح بالایی پارچه دیده می‌شود. برای حل مشکل، درجه تنظیم کشش نخ را کم کنید.

ولی اگر درجه کشش نخ سوزن خیلی شل است در این حالت نخ سوزن از زیر پارچه دیده می‌شود. درجه تنظیم کشش نخ را زیاد کنید (تصویر ۳۳).


ماسوره صحیح
پُرشده است




ماسوره صحیح
پُرنشده است



تصویر ۳۶




تصویر ۳۵




تصویر ۳۴

تنظیم کشش نخ ماسوره

زمانی از تنظیم کشش نخ ماسوره استفاده می‌کنیم که نتوانیم کشش مورد نظر را به وسیله درجه کشش نخ، تنظیم کنیم (تصاویر ۳۴ تا ۳۶).




تصویر ۳۹




تصویر ۳۸

طول بخیه ۲۴ عدد	طول بخیه ۱۸ عدد	طول بخیه ۱۲ عدد	طول بخیه ۶ عدد
پهنای بخیه صفر			
پهنای زیگزاگ ۲	دوی درجه ۲		
پهنای زیگزاگ ۴	دوی درجه ۴		
پهنای زیگزاگ ۵	دوی درجه ۵		


تصویر ۳۷



تصویر ۴۲



تصویر ۴۱



تصویر ۴۰

ارتباط درجه تنظیم دوخت و درجه پهنای زیگزاگ: ماشین‌های دوخت همه‌کاره دارای درجه تنظیم دوخت و زیگزاگ هستند. درجه تنظیم دوخت، طول بخیه یا زیگزاگ و درجه زیگزاگ، پهنای زیگزاگ را مشخص می‌نماید.

شکل ۳۷ طول بخیه را در $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر نشان می‌دهد، برای مثال: در صورتی که درجه تنظیم دوخت روی درجه بیشتر باشد؛ تعداد بخیه‌ها در $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر ۶ عدد بوده و اگر روی درجه کمتر باشد تعداد بخیه‌ها در $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر ۱۲ عدد است. (تصویر ۳۷)

مسیر نخ‌کشی تمام ماشین‌های دوخت تقریباً شبیه به یکدیگر است سوزن را در بالاترین نقطه خود قرار دهید. نخ را در جهت عقربه ساعت از قسمت کشش نخ عبور دهید؛ نخ را از سوزن عبور دهید (تصویر ۳۹). مطابق تصویر ۳۸ ماشین دوخت را نخ کنید.

نخ سوزن را با دست چپ نگه دارید، توپی ماشین دوخت را به طرف خود بچرخانید تا نخ ماسوره بیرون بیاید (تصویر ۴۰).

هر دو سر نخ را پشت پایه قرار دهید (تصویر ۴۱).


توپی را به طرف خود بچرخانید و دو نخ زیر و رو را کمی بکشید و رها کنید (تصویر ۴۲).

شروع به دوخت




تصویر ۴۳

ابتدا مطمئن شوید که هر دو نخ را از زیر پایه به سمت عقب کشیده‌اید. در حالی که هر دو نخ را با انگشتان دست چپ گرفته‌اید، توبی را به طرف خود بچرخانید تا سوزن در نقطه‌ای که بخواهید دوخت را شروع کنید وارد پارچه شود. هنگام شروع دوخت ابتدا لبه پارچه را به اندازه ۶ میلی‌متر عقب‌تر از سوزن قرار دهید و سپس اهرم بالابر را پایین بیاورید (تصویر ۴۳).




تصویر ۴۴- دوخت لبه‌های تاشده

هنگام دوخت لبه‌های تاشده، برای اینکه زیر پایه ثابت بماند یک تکه پارچه تاشده را قبل از دوخت قسمت اصلی مطابق تصویر ۴۴، زیر قسمت عقب پایه قرار دهید و سپس سوزن دوخت را در پایه فرو کنید و به دوختن ادامه دهید (تصویر ۴۴).




تصویر ۴۵- تنظیم فاصله بین لبه پارچه تا بخیه

برای تنظیم فاصله موردنظر بین لبه پارچه تا بخیه، از نوک سوزن تا آن فاصله را با متر علامت بگذارید و یک تکه چسب کاغذی روی صفحه سوزن ماشین دوخت بچسبانید (استفاده از این روش درصورتی است که میله مخصوص پنبه‌دوزی در دسترس نباشد) (تصویر ۴۵).



(الف)



(ب)

روش دوخت گوشه‌ها (قسمت‌های زاویه‌دار)


هنگام دوخت نقاط زاویه‌دار (گوشه‌ها)، ماشین دوخت را متوقف کنید و توپی را به سمت خود بچرخانید تا سوزن وارد پارچه شود.

اهرم پایه بالابر را به سمت بالا بکشید و پایه را بلند کنید. سپس پارچه را دور سوزن بچرخانید. تا در جهت دلخواه قرار گیرد. پایه را پایین بیاورید و به دوختن ادامه دهید (تصویر ۴۶).


تصویر ۴۶- روش دوخت نقاط زاویه‌دار

تعویض پایه‌ها


سوزن را به بالاترین نقطه ممکن ببرید. میله پایه را به طرف بالا فشار دهید تا پایه بالا رود (تصویر ۴۷).



تصویر ۴۷- تعویض پایه




تصویر ۴۸- آزاد کردن پایه



تصویر ۴۹- چفت شدن خار داخل پایه


دکمه قرمز را فشار دهید. خار پایه دوشاخ را زیر شکاف پایه قرار دهید. پایه دوشاخ را توسط بازوی بالابرنده آهسته پایین بیاورید. خار داخل پایه چفت می‌شود (تصویر ۴۹).




تصویر ۵۰- چفت کردن خار در پایه

پایه را کج کنید و خار عقب را در جای خود قرار دهید. قسمت جلوی پایه را به طرف بالا فشار دهید تا پایه محکم شود (تصویر ۵۰).

اتصال بازوی پنبه‌دوزی (دوخت مستقیم)




تصویر ۵۲




تصویر ۵۱

پیج تنظیم بازوی پنبه‌دوزی را شل کنید. بازوی پنبه‌دوزی (دوخت مستقیم) را در جای خود قرار دهید و تنظیم کنید. پیج را محکم کرده و شروع به دوخت کنید. بازوی پنبه‌دوزی از روی دوخت اصلی عبور کند (تصویر ۵۱).

بهتر است در موقع دوخت زیگزاگ‌های موازی نیز از بازوی پنبه‌دوزی استفاده کنید (تصویر ۵۲).




تصویر ۵۴



تصویر ۵۳

پایه مخصوص دوخت زیپ را وصل کنید. برای دوختن سمت چپ زیپ، پایه دوخت باید سمت چپ سوزن قرار گیرد. توجه کنید که سوزن به دندانه‌های زیپ برخورد نکند؛ زیرا ممکن است سوزن کند شود یا بشکند (تصویر ۵۳).

برای دوخت سمت راست زیپ، پایه دوخت باید سمت راست سوزن قرار گیرد (تصویر ۵۴).




تصویر ۵۵—پایه دوخت دکمه

دوخت دکمه


پایه مخصوص دکمه‌دوزی را وصل کنید. درجه زیگزاگ را تنظیم نمایید. دکمه را روی پارچه قرار دهید به‌طوری که سوراخ چپ زیر سوزن قرار گیرد. سپس پایه را پایین بیاورید، توپی ماشین دوخت را با کمک دست، مختصراً حرکت دهید و اطمینان حاصل کنید که سوزن به‌طور دقیق از مرکز سوراخ دکمه عبور کند. سپس با ملایمت روی پدال پایی فشار آورید. انتهای هر دو نخ را پشت نگهدارید و آن را در حدود ۶ تا ۸ بخیه بدوزید (تصویر ۵۵).

لبه‌دوزی (پیج رل)

- پارچه را حدود $2/5$ میلیمتر و به طول ۶ سانتیمتر تا کنید (تصویر ۵۶).
- قسمت تاخورده را از داخل شکاف پایه عبور دهید و پایه را پایین بیاورید. یک بخیه بدوزید. سپس نخ ماسوره و نخ سوزن را عقب بکشید و به دوختن ادامه دهید (تصویر ۵۷).




تصویر ۵۷—پایه پیج - رول




تصویر ۵۶—تا پارچه برای دوخت پیج رول

پس‌دوزی (دوخت فامرئی)

- پارچه را مطابق شکل تا کنید، پارچه را زیر پایه قرار دهید و لبه پارچه تاشده را برای لبه دادن، در سمت چپ راهنمای پارچه قرار دهید.



ب




الف


تصویر ۵۸

- پایه پس‌دوزی را روی ماشین دوخت نصب کنید (تصاویر ۵۸ الف و ب).

پاک‌دوزی



تصویر ۶۰



تصویر ۵۹

نخ سوزن و نخ ماسوره را به سمت عقب پایه ببرید. لب پارچه را نزدیک راهنمای پایه قرار دهید و بدوزید (تصویر ۵۹).



پارچه را آهسته در موقع دوخت از زیر پایه عبور دهید (تصویر ۶۰).

روغن کاری ماشین دوخت


برای جلوگیری از استهلاک زودهنگام ماشین‌های دوخت و همچنین عملکرد بهتر قطعات آنها، عملیات روغن کاری ماشین‌های دوخت براساس دفترچه راهنمای در بازه زمانی مشخص انجام می‌شود. میزان و دفعات روغن کاری با توجه به حجم کار انجام شده و براساس دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ماشین دوخت صورت می‌گیرد.

هنگام روغن کاری دو شاخه اصلی را از پریز برق ببرون بکشید.

نقاط زیر ماشین دوخت که باید روغن کاری شوند (تصاویر ۶۱ و ۶۲).




تصویر ۶۲




تصویر ۶۱

پیاده و سوار کردن دستگاه ماسوره

پایه را بالا بیاورید. توپی را به طرف خود بچرخانید تا اینکه میله سوزن در بالاترین وضعیت خود قرار گیرد. اهرمها را از روی قالب ماکو به عقب ببرید (تصویر ۶۳). نفاطی که روی صفحه سوزن باید روغن کاری شود (تصویر ۶۴).




تصویر ۶۳




تصویر ۶۴

پرزگیری ماشین دوخت



تصویر ۶۶




تصویر ۶۵


پرزهای انباشته شده روی دندانه کار پیش بر را با یک برس تمیز کنید. صفحه سوزن را دوباره درجای خود نصب کنید (تصویر ۶۶).

برای اینکه دوخت نرم و مطمئنی داشته باشید لازم است که همیشه دندنهای کار پیش بر تمیز باشند. سوزن و پایه را بیرون بیاورید. برای پیاده کردن صفحه سوزن، پیچهای آن را با پیچگوشتی باز کنید (تصویر ۶۵).

شايسنگي ۳: دوخت انواع لباس



تصویر ۶۷



تصویر ۶۸

پس از هر ۱۵ تا ۲۰ ساعت کار با ماشین دوخت، قطره‌ای روغن در محل گردش قلاب بريزید (تصاویر ۶۷ و ۶۸). پس از بیرون آوردن حلقة نگهدارنده و قاب ماکو، با یک بُرس کوچک قسمت داخلی کار پيش بر را پاک کنيد. سپس نخ و پرز روی تمام قسمت‌های قاب ماکو را با یک دستمال نخی آغشته به روغن، به آرامی تمیز کنيد.

واحد یادگیری ۲: دوخت انواع دامن

استاندارد عملکرد

آشنایی با مراحل برش و دوخت دامن‌ها براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

دوخت دامن

- ۱ دوخت دامن اولیه، دامن فون، دامن ترک و دامن کلوش طبق الگو
- ۲ دوخت زیپ و کمر دامن
- ۳ درست کردن نوار ارب
- ۴ ساختار اصلی رنگ‌ها (رنگ‌های اولیه، رنگ‌های ثانویه)
- ۵ رنگ‌های سرد و گرم
- ۶ رنگ‌های مکمل

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ کمک به اقتصاد خانواده
- ۲ دقیقت در کار و کنترل کیفیت
- ۳ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۴ صرفه‌جویی در مصرف پارچه، نخ و مصرف برق (هنگام استفاده از اتو و ماشین دوخت)

ایمنی و بهداشت

- ۱ رعایت اصول ارگونومی
- ۲ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت، اتو، سوزن، قیچی و بشکاف
- ۳ رعایت اصول بهداشتی در هنگام کار

توجهات زیست محیطی

- ۱ ریختن ضایعات پارچه، الگو، نخ و... در ظرف مخصوص بازیافت

هدف توانمندسازی ۲: برش و دوخت دامن، زیپ و کمری آن با استفاده از الگوی آموزش داده شده برابر با تنشیبات اندام

هنرجویان برش و دوخت دامن فون را در کارگاه انجام دهند.

فعالیت ۱



هنرجویان برش و دوخت دامن ترک را در کارگاه انجام دهند.

فعالیت ۲




هنرجویان برش و دوخت دامن کلوش را در کارگاه انجام دهند.

فعالیت ۳



نحوه قرار گیری الگوی دامن روی پارچه



تصویر ۶۹- قرار گیری الگوی دامن روی پارچه

الگو را با توجه به مشخصات آن روی پارچه قرار دهید. خطوط راستا موازی با کناره‌های پارچه (ترکی پارچه) قرار گیرد. الگوها را به پارچه سنجاق کنید. اضافه درزها را مشخص نمایید. اضافه درزها را در قسمت انحنای پهلو با خط کش منحنی به هم وصل کنید. بعد از برش دامن آن را کوک شل بزنید و با استفاده از چسب کاغذی خطوط مرکزی جلو و پشت و خطوط پهلو را روی پارچه مشخص کنید. پنس‌ها و درزها را با توجه به کوک شل، سنجاق کنید و کوک ساده بزنید و پُرو نمایید (در صورت داشتن

ایراد آن را با کمک هنرآموز خود روی لباس و الگو برطرف کنید). کوک‌ها را بکشید، سپس پنس‌ها را چرخ کنید (تصویر ۶۹).

نحوه اتوکشی دامن

هنگام اتوی پنس‌ها از بالشتک استفاده کنید. در موقع اتو کردن، از کاغذ بین پنس و لباس استفاده کنید. درز پشت دامن را چرخ کنید و اتو بکشید. زیپ را بهروش یک‌طرفه بدوزید و اتو کنید. درزهای پهلو را براساس خطوط موازن‌نه سنجاق کنید و کوک بزنید. درزها را با چرخ بدوزید، کوک‌ها را باز کنید و سپس با دست به وسیله دندان موشی، پاک‌دوزی نمایید. درز پهلو را اتو کنید. قسمت منحنی درز پهلو روی بالشتک اتو شود. قبل از دوخت نوار کمر، بندینک کمر را در پهلوها، روی خط کمر قرار دهید. روی خط کمر را چرخ کنید. کمر دامن را آماده کنید و بدوزید. لبۀ لباس را «تا» کنید و اتو بکشید و سپس پس دوز کنید (تصویر ۷۰).



تصویر ۷۰- اتوکشی دامن

دوخت دکمه و جادکمه یا قزن به کمر دامن



دو لبۀ کمر را به وسیله قزن به هم وصل کنید. به جای قزن می‌توانید از دکمه و جادکمه نیز استفاده کنید. برای باز کردن جادکمه، انتهای آن را سوزن بزنید. سپس با استفاده از بشکاف جادکمه را باز کنید. استفاده از سوزن مانع از بریدن جادکمه بیش از میزان لازم می‌شود (تصویر ۷۱).


تصویر ۷۱- دوخت دکمه و جادکمه به کمر دامن

دوخت دامن فون



تصویر ۷۲

کناره‌های پارچه (ترکی) را از دو طرف به سمت وسط تا کنید، به طوری که دو طرف پارچه، دولای بسته شود. الگوها را در خط مرکزی روی دولای بسته پارچه قرار دهید و برش بزنید. به وسیله کوک شل خطوط الگو را روی پارچه منتقل کنید (تصویر ۷۳).



تصویر ۷۳- قرار دادن الگوی دامن فون و برش آن



تصویر ۷۴- زیپ دامن يك طرفه


در اين دامن زیپ در پهلوی چپ دوخته می‌شود. بنابراین، سجاف زیپ را در سمت دیگر قیچی کنید. درزهای عمودی لباس (پهلوها) را سردوز بزنید. با زیگزاگ چرخ همه کاره، پهلوها را با توجه به علامت کوک شل، کوک بزنید. پنس‌ها را نیز کوک زده، بدوزید و اتو کنید. قبل از چرخ کردن کوک‌ها را بکشید. اضافه درزها را به دوطرف بخوابانید و اتو کنید. در هنگام دوخت زیپ در درزهای منحنی بهتر است برای جلوگیری از کش آمدن پارچه، لایی حریر بچسبانید. زیپ را در پهلوی چپ دامن بدوزید. برای خواب سجاف، زیپ به سمت پشت باشد. کمر دامن را بدوزید. لبه دامن را با دوخت زیگزاگ بدوزید (تصویر ۷۴).

دوخت دامن ترک



تصویر ۷۵

الگوها را با توجه به خطوط راستا روی پارچه قرار داده و برش بزنید. در صورتی که پارچه ساده، بدون طرح، حاشیه و برق باشد، مطابق شکل مقابل پارچه را برش بزنید. خطوط الگو را روی پارچه به وسیله رولت و کاربن علامت‌گذاری کنید. هر یک از قطعات برش خورده را با قسمت زیرین آن از یک سمت سنjac کرده و بدوزید، سپس درز را اتو کنید. تمام قطعات دامن به این صورت بهم دوخته می‌شود. درزها را پاک دوزی (اورلوک) کرده، اتو بزنید و پرس نمایید. زیپ را به روش یک طرفه بدوزید (تصاویر ۷۵ و ۷۶).



تصویر ۷۶- قراردادن الگوی دامن ترک روی پارچه

دوخت نوار اریب به لبه دامن



تصویر ۷۷- دوخت نوار اریب به لبه دامن

نوار اریب را می‌توانید به صورت آماده از بازار تهیه کنید و یا در کارگاه تهیه نمایید. لبه مکان دوخت نوار اریب را به سمت روی دامن در قسمت لبه دامن ثابت کنید، سنjac بزنید و بدوزید. بعد از آن نوار را به سمت داخل دامن تا بزنید، پس دوزی کنید و اتو بکشید (تصویر ۷۷).

دوخت زیپ


همان‌گونه که زیپ انواع مختلفی دارد، دوخت آن نیز به روش‌های گوناگون انجام می‌شود، مانند زیپ یک‌طرفه، دوطرفه، زیپ مخفی، زیپ شلوار.

نکته


محل دوخت به اندازه ۲ الی ۳ سانتی‌متر کوتاه‌تر از طول زیپ باشد.




زیپ یک‌طرفه



تصویر ۷۸



تصویر ۷۹



تصویر ۸۰

طول زیپ را علامت بزنید (تصویر ۸۰).

محل زیپ را موقتاً با بخیه درشت بدوزید. ادامه درز را با دوخت معمولی بدوزید و اتو کنید. دقیق کنید محل انتهای زیپ را با دوخت محکم کنید (تصویر ۷۹).

محل دوخت زیپ را روی پارچه مشخص کنید. (تصویر ۷۸)



تصویر ۸۱



تصویر ۸۲

زیپ را ببندید، سمت دیگر زیپ را روی اضافه درز سمت چپ به اندازه ۲/۰ سانتی‌متر تاکنید و کنار دندانه‌های زیپ قرار دهید و با پایه مخصوص زیپ بدوزید (تصویر ۸۳).

اضافه درز را در سمت چپ به اندازه ۲/۰ سانتی‌متر تاکنید و کنار دندانه‌های زیپ قرار دهید و با پایه مخصوص زیپ بدوزید (تصویر ۸۲).

بخیه موقت را در چندجا با فاصله بشکافید تا در پایان دوخت، درز موقت به راحتی باز شود (تصویر ۸۱).

نکته



تصویر ۸۵



تصویر ۸۴

از روی لباس به فاصله یک سانتی متر در پایان، بخیه موقت را بشکافید و دوخت تزیینی بزنید (تصویر ۸۴). (تصویر ۸۵).

اهرم زیپ از لبۀ پارچه کمر بیرون باشد تا در هنگام دوخت تزیینی مانع از دوخت صحیح نشود. خط دوخت را مشخص کنید و محل زیپ را با بخیه درشت بدوزید. اضافه درز را به دو طرف باز کنید و اتو بزنید. بخیه درشت را با فاصله بشکافید مطابق زیپ یک طرفه، زیپ را باز کنید. لبۀ دندانه‌ها را با خط دوخت مماس قرار دهید و آن را ثابت کنید. لبۀ زیپ را به اضافه درز بدوزید. دقت کنید که اهرم زیپ از لبۀ پارچه در کمر بیرون باشد تا در هنگام دوخت تزیینی، مانع از دوخت صحیح نشود (تصویر ۸۶). زیپ را بیندید و سمت دیگر لبۀ زیپ را به اضافه درز مقابل بدوزید. دوخت تزیینی را از روی لباس بدوزید؛ به گونه‌ای که دوخت از دو طرف درز، یکسان به نظر آید. دوخت موقت را به وسیله بشکاف باز کنید. هنگام اتو زدن دقت کنید اتو روی دندانه‌ها قرار نگیرد (تصویر ۸۷).



تصویر ۸۶ – دوخت زیپ با پایه زیپ



تصویر ۸۷ – زیپ دو طرفه (سمت راست) و شکافتن کوک بخیه (سمت چپ)




- ۱ دو نمونه دوخت زیپ یک طرفه و مخفی با توجه به موارد گفته شده انجام دهید.
- ۲ دوخت نوار کمری به دامن فون را با توجه به موارد گفته شده انجام دهید.

ساختار اصلی رنگ



تصویر ۸۸



تصویر ۸۹

رنگ‌های رنگین‌کمان: چشم ما می‌تواند میلیون‌ها رنگ را تشخیص دهد ولی همه این رنگ‌ها از تیره‌ترین (سیاه) تا قرمز و سفید که روشن‌ترین رنگ‌های است، از هفت رنگ اصلی تشکیل شده‌اند: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش (تصویر ۸۸).

رنگ‌های اصلی: اگر رنگ‌ها را در یک چرخه رنگ قرار دهیم، شش رنگ اصلی در این چرخه رنگ هستند.

رنگ‌های اولیه: رنگ‌هایی هستند که به خودی خود وجود دارند، عبارت‌اند از: قرمز، زرد و آبی (تصویر ۸۹).

هرگاه رنگ




تصویر ۹۰— دسته‌بندی رنگ‌ها و چرخه رنگ

رنگ‌های ثانویه: هرگاه دو رنگ اولیه به مقدار مساوی با هم ترکیب شوند، رنگ‌های ثانویه را تشکیل می‌دهند که عبارت‌اند از:

زرد + قرمز = نارنجی

زرد + آبی = سبز

قرمز + آبی = بنفش (تصویر ۹۰).




تصویر ۹۱— رنگ‌های سرد و گرم


رنگ‌های گرم: به رنگ‌هایی با احساس گرم و گرمابخش مانند رنگ آتش و خورشید، رنگ گرم گفته می‌شود.

رنگ‌های سرد: به رنگ‌هایی با احساس آرام‌بخش و نیرودهنده مانند رنگ آسمان و رنگ آبی دریا رنگ سرد گفته می‌شود (تصویر ۹۱).

طرح رنگ‌های مکمل



نمونه‌های رنگ‌های مکمل



رنگ‌های مکمل: رنگ‌هایی که در چرخه رنگ (دایره رنگ) روبروی هم قرار دارند، را رنگ‌های مکمل می‌نامند.
مثال: زرد + قرمز = نارنجی / مکمل نارنجی آبی، است.
زرد + آبی = سبز / مکمل سبز = قرمز است.
قرمز + آبی = بنفش / مکمل بنفش = زرد است.
(تصویر ۹۲).

تصویر ۹۲- نمونه رنگ‌های مکمل (سمت راست) و رنگ‌های مکمل در چرخه رنگ (سمت چپ)

فعالیت ۵



هنرجویان با ایده نو، رنگ‌های مکمل را در حوزه لباس به کار برد و آن را در کلاس به صورت نمایشگاه ارائه دهند.

ترکیب‌بندی لباس با رنگ‌های مکمل



تصویر ۹۳

یکی از ترکیب‌بندی‌ها در یک مجموعه لباس که زیبایی قابل توجهی به وجود می‌آورد، استفاده از رنگ‌های مکمل است. این رنگ‌ها که در اصطلاح تضاد مکمل نامیده می‌شوند، (چون هم‌دیگر را کامل می‌کنند) زمانی که در کنار هم قرار می‌گیرند، جلوه یکدیگر را تقویت می‌کنند و تأثیر رنگ‌ها بیشتر از زمانی است که به تنها‌ی استفاده می‌شوند (تصویر ۹۳).

ترکیب‌بندی سرد یا گرم



تصویر ۹۴

ترکیب‌بندی رنگ‌های برای فصل‌های مختلف متفاوت است، حتی خود رنگ‌ها نیز احساس آرامش بخش بودن، گرمی، حرارت و ... را به افراد می‌دهد. در انتخاب رنگ‌ها، رنگ‌های سرد احساس ملایم بودن، زیبایی همراه با آرامش را دارند و رنگ‌های گرم فعل بودن، جنبش، حرکت و سنگین بودن را دارند (تصویر ۹۴).

تناسب بین رنگ‌های سیاه و سفید

دو رنگ سیاه و سفید، بیشترین تضاد ممکن را به وجود می‌آورند. اگر این دو رنگ با نسبت سه قسمت سفید و یک قسمت سیاه استفاده شود، هر دو بهوضوح به چشم می‌آیند. نسبت برابر باعث جلوگیری از غلبه سیاه بر سفید می‌شود و ترکیبی زنده و پرتحرک را به وجود می‌آورد.

- الف) هنگامی که رنگ تیره در بالاتنه و رنگ سفید در دامن تنگ به کار می‌رود، کل لباس نامتعادل می‌شود.
- ب) استفاده از رنگ سیاه در پایین لباس (دامن) که دارای سنگینی بیشتری است و رنگ سفید در بالاتنه، همچنین نسبت سه قسمت سفید و یک قسمت سیاه، ترکیبی بسیار زیبا و باجلوه به وجود می‌آورد.
- پ) استفاده از رنگ سفید در دامن پیلی دو طرفه خواهد بود، کمک می‌کند رنگ سیاه در قسمت بالاتنه که دارای قدرت و سنگینی است، متعادل‌تر به نظر آید.

فعالیت ۶



- ۱ چرخه رنگ را روی مقوا انجام دهید.
- ۲ چند نمونه تصویر لباس‌های سست دوتكه (کت و شلوار، کت و دامن و مانتو و شلوار) را به کلاس بیاورید و رنگ‌های سرد و گرم و مکمل را با کمک هنرآموز خود مشخص کنید.

واحد یادگیری ۳: روش دوخت شلوار

استاندارد عملکرد

آشنایی با مراحل برش و دوخت شلوار براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

دوخت شلوار

- ۱ برش‌های مختلف دوخت شلوار شامل چه قسمت‌هایی است؟
- ۲ مراحل قرارگرفتن الگو روی پارچه را اجرا کنید.
- ۳ مراحل اتوکاری روی شلوار را انجام دهید.
- ۴ دوخت زیپ شلوار را انجام دهید.
- ۵ طبقه‌بندی دوخت انواع نوار کمری شلوار چگونه است؟

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ کمک به اقتصاد خانواده
- ۲ دقیقت در کار و کنترل کیفیت
- ۳ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۴ صرفه‌جویی در مصرف پارچه و نخ و مصرف برق (در هنگام استفاده از اتو و ماشین دوخت)

ایمنی و بهداشت

- ۱ رعایت اصول ارگonomی
- ۲ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت، اتو، سوزن، قیچی و بشکاف


توجهات زیست محیطی

ریختن ضایعات پارچه، الگو، نخ و ... در ظرف مخصوص بازیافت

هدف توانمندسازی ۳: دوخت شلوار، اتوکاری روی شلوار و دوخت زیپ شلوار را بیاموزد و دانش و مهارت آن را به کار بندد.

دوخت شلوار ساده

الگوی شلوار را روی راستای پارچه قرار دهید و دورتا دور الگو را با تعیین جادرز معین بچینید. پس از زدن کوک شل و چیدن آن، مراحل زیر را انجام دهید.



تصویر ۹۵

درصورتی که شلوار جیب یا پیلی نداشته باشد، ابتدا پنس‌های جلو و پشت را بدوزید. خط اتوی شلوار را در جلو تا کنید و اتو بزنید.

درز پهلوها را کوک بزنید و بدوزید. درزها را باز کنید و اتو بزنید (تصویر ۹۵).



تصویر ۹۶-الف




تصویر ۹۶-ب

درز سرتاسری شلوار را از مج تا میان پا بدوزید. این درزها را نیز باز کرده و اتو کنید (تصویر ۹۶-الف).

خط اتوی شلوار را در پشت تا کرده و اتو کنید (تصویر ۹۶-ب).

یک طرف شلوار را به سمت روی پارچه برگردانید و داخل طرف دیگر شلوار نمایید (دقت شود طرف دوم باید به سمت پشت باشد) (تصویر ۹۷).




تصویر ۹۸

درز فاق را از قسمت پشت تای فاق، کوک بزنید. درصورتی که بخواهید کمر با فاق دوخته شود، فقط فاق سمت جلو را بدوزید (تصویر ۹۸).

زیپ شلوار

سجاف زیپ را به طرف پشت برگردانید و کوک بزنید. درز قسمت فاق باید حدود ۱ سانتی‌متر و عرض درز دیگر ۳ میلی‌متر کمتر باشد (تصویر ۹۹).

از خط مرکزی جلو، ۱ سانتی‌متر به طرف داخل تا کنید. زیپ را به سمت چپ کوک بزنید و بدوزید (بهتر است از زیپ دندانه ۳ تا ۵ استفاده نمایید) (تصویر ۹۹).



تصویر ۹۹



تصویر ۱۰۰



تصویر ۱۰۱



تصویر ۱۰۳

تصویر ۱۰۲

■ سمت راست را تا کنید. دقت شود که خط مرکزی جلو در هر دو طرف، روی یکدیگر قرار گیرد. محل دوخت زیپ طرف راست از الگو به روی پارچه علامت‌گذاری شود (تصویر ۱۰۰).

■ زیپ را از قسمت پشت به سجاف وصل کنید و بدوزید (تصویر ۱۰۱).

■ روی خط علامت‌گذاری شده روی الگوی شلوار، خط دوخت را به صورت یک خط منحنی بدوزید. انتهای منحنی دوخته شده را چند شلال افقی بدوزید تا زیپ محکم شود (تصویر ۱۰۲).


■ الگوی نقاب زیپ را روی راستای پارچه قرار دهید (به عرض ۴ سانتی‌متر و به طول جازیپ) و بچینید، سپس نقاب را بدوزید (تصویر ۱۰۳).

■ نقاب زیپ را به طرف روی پارچه برگردانید و لبه خارجی آن را پاک‌دوزی کنید. آنگاه به پشت جازیپ و به درز سمت چپ سنجاق کنید و بدوزید (تصویر ۱۰۴).


■ در صورتی که بخواهید کمر با درز فاق دوخته شود، قبل نوار کمری را به سمت راست و چپ کمر شلوار وصل کنید و آنگاه از مرکز کمر در پشت فاق به سمت جلو بدوزید (تصویر ۱۰۵).

■ برای دوام بیشتر دمپای شلوار می‌توان از نواری همنگ پارچه شلوار به عرض ۱ سانتی‌متر و طول دمپای شلوار تهیه کرد و از قسمت رو به سجاف شلوار دوخت شود (تصویر ۱۰۶).


کمر شلوار



تصویر ۱۰۶



تصویر ۱۰۵



تصویر ۱۰۴

به وسیله الگوی آموزش داده شده و با استفاده از ماشین دوخت یک دست شلوار زنانه با زیپ و قرن بدوزید.

فعالیت ۱



واحد یادگیری ۲: روش دوخت یقه‌های خطی، آستین، چین‌ها، دکمه و جادکمه

استاندارد عملکرد

مهارت دوخت بالاتنه، آستین و یقه‌های خطی براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

دوخت بالاتنه، آستین و یقه‌های خطی

- ۱ آشنایی با دوخت بالاتنه، یقه‌های خطی و آستین
- ۲ آشنایی با مراحل دوخت آستین و اتصال آن به بالاتنه
- ۳ آشنایی با انواع دکمه‌خور، جادکمه
- ۴ آشنایی با مراحل دوخت جیب ساده روی لباس

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ کمک به اقتصاد خانواده
- ۲ دقیق در کار و کنترل کیفیت
- ۳ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۴ صبوری و علاوه‌مندی هنگام کار
- ۵ صرفه‌جویی در مصرف پارچه، نخ و مصرف برق (هنگام استفاده از اتو و ماشین دوخت)

ایمنی و بهداشت

- ۱ رعایت اصول ارگونومی
- ۲ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از چرخ خیاطی، اتو، چرخ سردوز، سوزن و قیچی

توجهات زیست محیطی

مدیریت پسماند و ریختن ضایعات پارچه، الگو، نخ و... در ظرف مخصوص بازیافت

هدف توانمندسازی ۴: برش و دوخت بلوز به وسیله ماشین دوخت و با استفاده از الگوی آموزش داده شده برابر با تنسابات اندام

هنرجویان برش و دوخت یقه هفت و چهارگوش طرح دار را در کارگاه انجام دهند.

فعالیت ۱



هنرجویان نمونه هایی از مدل های یقه به کار رفته در لباس های شخصی را با بررسی نوع دوخت ها به کلاس معرفی کنند.


فعالیت ۲



دوخت یقه گرد (برش بالاتنه با یقه گرد)

الگو را با توجه به مشخصات آن روی پارچه قرار دهید و برش بزنید. خطوط الگو را روی پارچه منتقل کنید. پنس ها را بدوزید. پنس ها را روی بالشتک اتو بزنید. سرشنانه پشت و جلو را به هم بدوزید. پس از پاک دوزی، درز را اتو کنید. مطابق الگوی سجاف، لایی چسب را برش بزنید و با اتو بچسبانید. درز سرشنانه سجاف را بدوزید و اتو کنید. درز و لبه خارجی سجاف را پاک دوزی نمایید. سجاف را روی لباس قرار دهید به طوری که درزهای سرشنانه لباس و سجاف روی هم قرار گیرد. درز هلال یقه جلو و پشت و خط مرکزی پشت را ابتدا با سنجاق ثابت کنید، سپس کوک بزنید و پس از دوخت اضافه درز یقه را با قیچی کم کنید. قسمت های منحنی یقه را کلیپ بزنید.

اضافه درزها را به سمت سجاف بخوابانید و با فاصله $۰/۲$ سانتی متر از درز روی سجاف چرخ کنید. سجاف را به سمت پشت لباس برگردانید و اتو کنید. درز سرشنانه بالاتنه را با دوخت ثابت کنید. تا اینجا مراحل دوخت سجاف یقه انجام شده است. درز وسط پشت را با قرن و بندینک به هم متصل کنید (تصاویر ۱۰۷).



تصویر ۱۰۷

دوخت یقه هفت



تصویر ۱۰۸



تصویر ۱۰۹




تصویر ۱۱۰



تصویر ۱۱۱



تصویر ۱۱۲



تصویر ۱۱۳

الگو را با توجه به مشخصات آن روی پارچه قرار دهید و برش بزنید. خطوط الگو را روی پارچه منتقل کنید و درز سرشارانه لباس را بدوزید سپس پاک دوزی کنید و اتو بزنید، پنس‌ها را بدوزید و اتو کنید (تصویر ۱۰۸). در زاویه یقه هفت‌لایی بچسبانید (تصویر ۱۰۹).

لایی چسب را مطابق الگوی سجاف برش بزنید و بچسبانید. درز سرشارانه سجاف را بدوزید و اتو کنید. درز سرشارانه و قسمت بیرونی سجاف را پاک دوزی کنید. سجاف را روی لباس به گونه‌ای سنجاق کنید که درز سرشارانه سجاف روی سرشارانه بالاتنه قرار گیرد (تصویر ۱۱۰).

برای دوخت سجاف یقه در قسمت زاویه هفت درجه بخیه چرخ را روی ریز تنظیم کنید سوزن را داخل پارچه نگه دارید، پایه را بالا ببرید. سپس پارچه را بچرخانید و دوخت را برای دوخت سمت دیگر هفت یقه ادامه دهید (تصویر ۱۱۱).


پس از دوخت سجاف، زاویه یقه را چرت بزنید و اضافه درز را کم کنید (تصویر ۱۱۲).

سجاف را به داخل لباس برگردانید و اتو کنید. اضافه درزها را به سمت سجاف بخوابانید و با فاصله از روی درز سجاف چرخ کنید (تصویر ۱۱۳).

دوخت یقه چهارگوش



تصویر ۱۱۴



تصویر ۱۱۵



تصویر ۱۱۷

الگوها را با توجه به مشخصات آن روی پارچه قرار دهید و برش بزنید. خطوط الگو را روی پارچه منتقل کنید. درز سرشانه را بدوزید، سپس پاک دوزی کنید و اتو بزنید. پنس ها را بدوزید و اتو کنید (تصویر ۱۱۴).

زاویه های یقه را در لباس لایی بچسبانید (تصویر ۱۱۵) لایی را مطابق الگوی سجاف برش بزنید و بچسبانید. درز سرشانه سجاف را بدوزید و اتو بزنید. درز سرشانه و قسمت بیرونی سجاف را پاک دوزی کنید. روی بالاتنه در خط مرکزی پشت، زیپ مخفی بدوزید. سجاف یقه را روی بالاتنه با سنjac ثابت کنید. به طوری که درز های سرشانه روی هم قرار گیرد (تصویر ۱۱۶).

سجاف را بدوزید و در قسمت زاویه یقه سوزن چرخ را در داخل پارچه نگه دارید. پایه را بالا ببرید و پارچه را بچرخانید. قسمت دیگر زاویه یقه را بدوزید (در قسمت زاویه ها درجه بخیه چرخ را ریزتر کنید) (تصویر ۱۱۷).

لباس را در قسمت زاویه یقه چرت بزنید و اضافه درز را کم کنید (تصویر ۱۱۸).


سجاف را به سمت داخل لباس برگردانید و اتو کنید. اضافه درزها را به سمت سجاف بخوابانید و با فاصله $\frac{1}{2}$ سانتی متر از روی سجاف چرخ کنید (تصویر ۱۱۹).



تصویر ۱۱۶



تصویر ۱۱۹



تصویر ۱۱۸

روش دوخت انواع جادکمه و دکمه




تصویر ۱۲۰

دوخت جادکمه

دوخت جادکمه می‌تواند جنبه تزیینی داشته باشد آنچه بیش از هر چیز باید مدنظر قرار گیرد، اندازه‌گیری دقیق و رعایت ترتیب مراحل دوخت آن است.

عرض و طول جادکمه را روی پارچه به وسیله صابون خیاطی علامت بزنید. صابون را بتراشید تا ضخامت آن باعث تفاوت اندازه جادکمه‌ها نشود (فاصله جادکمه از لبه جلوی لباس قبلًا گفته شده است). از خط مرکزی حدود ۳ میلی‌متر به سمت راست شروع می‌کنیم و بقیه اندازه جادکمه در سمت چپ قرار می‌گیرد (تصویر ۱۲۱).



تصویر ۱۲۱

روش دوخت جادکمه با دست

اندازه جادکمه را همچنان که قبلًا گفته شد، روی پارچه علامت بگذارید و خطوط ترسیمی دور تدور جادکمه را به وسیله چرخ بدوزید (۵ بخشی در $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر). وسط جادکمه را چاک دهید. دوخت با چرخ باعث می‌شود که پارچه پس از چیده شدن، ریشه‌ریشه نگردد (تصویر ۱۲۲).


از نخی که همنگ لباس است، استفاده کنید. نخ باید متناسب با جنس پارچه انتخاب شود. برای پارچه‌های ضخیم از نخ عمامه‌ای یا سیکارت (به قرقره بلندی اطلاق می‌شود که جنس داخل آن از مقواست و روی مقوا نخ پیچیده می‌شود) مخصوص دوخت جادکمه و برای پارچه‌های لطیفتر از الیاف ابریشمی استفاده کنید. در هر حال بهتر است نخ را به صورت یک لا بدوزید (تصویر ۱۲۳).

لبه بریده شده را پاک‌دوزی کنید تا از ریشه شدن آن جلوگیری کند.


روی جادکمه دندان‌موشی بزنید (تصویر ۱۲۴).




تصویر ۱۲۲




تصویر ۱۲۳




تصویر ۱۲۴






تصویر ۱۲۵



تصویر ۱۲۶




تصویر ۱۲۷




تصویر ۱۲۸




تصویر ۱۲۹



تصویر ۱۳۰



تصویر ۱۳۱



تصویر ۱۳۲

در انتهای چاک به وسیله نخ بندینکی بزنید. بدین ترتیب که چندلا نخ را کنار هم بدوزید. سپس روی نخها را دندان موشی بزنید. برای دوختن سوزن باید علاوه بر نخ بندینک از ضخامت پارچه نیز عبور کند (تصویر ۱۲۵).

روش بیضی شکل

این روش یکی از روش‌های سریع و آسان است و برای پارچه‌هایی که به راحتی تا می‌شوند، مناسب است.

پس از آنکه دوخت جادکمه به پایان رسید، تکه سجاف را پشت جادکمه سنجاق کرده و کوک بزنید. آنگاه از دو انتهای سوراخ جادکمه، دو سنجاق به طرف سجاف در پشت لباس فروبرید (تصویر ۱۲۶).

فاصله این دو سنجاق را یک چاک افقی بدھید. این چاک نباید از جادکمه بلندتر باشد (تا حدامکان روی راستای پارچه چاک داده شود) (تصویر ۱۲۷). کناره‌های چاک را به طرف داخل تا بزنید به طوری که بیضی شکل شود. آنگاه لبه سجاف را با بخیه‌های بسیار ریز پس دوزی کنید (تصویر ۱۲۸).

روش دوخت جادکمه با ماشین دوخت


پایه مخصوص دوخت جادکمه را روی ماشین دوخت سوار کنید. طول زیگزاگ‌ها را روی درجه ریز قرار دهید. پایه را پایین آورید و دوخت را انجام دهید (تصویر ۱۲۹).

در انتهای جادکمه، حدود ۶ بخیه بزنید (تصویر ۱۳۰).

دوباره درجه متوسط دوخت را تنظیم کنید. طرف دیگر جادکمه را موازی با جادکمه قبلی بزنید (تصویر ۱۳۱).


برای محکم شدن جادکمه، حدود ۶ بخیه بزنید (تصویر ۱۳۲).

استفاده از پایه مخصوص ماشین دوخت



تصویر ۱۳۳

پایه مخصوص جادکمه را روی ماشین دوخت نصب کنید. این پایه دارای درجه‌بندی است. از این طریق می‌توانید جادکمه را با هر طولی که می‌خواهید، بدوزید (تصویر ۱۳۳).




تصویر ۱۳۴

جادکمه با چرخ باید زمانی که دوخت به پایان می‌رسد باز شود. در ابتدا و انتهای جادکمه دو سوزن را به طور مستقیم قرار دهید و میان جادکمه را باز کنید. برای این کار می‌توانید از قیچی مخصوص یا بشکاف لباس نیز استفاده کنید (تصویر ۱۳۴).

گاهی در فضای بین دوخت جادکمه ناهمواری و ناصافی به وجود می‌آید، این زمانی است که ماشین دوخت بر عکس می‌دوzd. برای جلوگیری از این مشکل، راه حل خاصی در ماشین دوخت همه کاره موجود است.

معمولًاً در مرحله اول یک طرف را صحیح می‌دوزید، ولی هنگام برگشت طرف دیگر با مشکل مواجه می‌شوید. برای رفع مشکل مرحله دوم (برگشت) درجه فشرده‌گی زیگزاگ را تنظیم کنید (تصویر ۱۳۵).



تصویر ۱۳۵

دکمه



تصویر ۱۳۶

دکمه‌ها نه تنها مدت‌هاست که به عنوان وسیله‌ای برای بستن لباس استفاده می‌شوند بلکه به عنوان ابزار مدد نیز به کار می‌روند. دکمه‌ها از جنس صدف مروارید، چوب، چینی، سنگ، شیشه، چرم، شاخ حیوانات، قیطان، فلز و بسیاری از مواد مصنوعی دیگر هستند.



تصویر ۱۳۷

۱- دکمه‌های صدف مروارید: رنگ‌های سایه-روشن در دکمه‌های صدفی، تغییر رنگ ایجاد می‌کند. این دکمه‌ها به عنوان دکمه بلوز به کار می‌روند و برای پارچه‌های سبک مناسب هستند (تصویر ۱۳۷).



تصویر ۱۳۸

۲- دکمه‌های سنگی: این دکمه‌ها به عنوان یک محصول طبیعی به شکل صاف، گرد و کلاسیک در پالتو یا لباس‌هایی با یقه بلیزr استفاده می‌شوند (تصویر ۱۳۸).



تصویر ۱۳۹- دکمه شاخی

۳- دکمه‌های شاخی: این دکمه‌های نامای بسیار زیبایی دارند و معمولاً گران‌ترین آنها از شاخ گاویش تهیه می‌شود. این نوع دکمه‌ها برای پالتوهای کلاسیک یا ژاکت‌های توئید یا لباس‌هایی با یقه بلیزr بسیار مناسب هستند (تصویر ۱۳۹).



تصویر ۱۴۰

۴- دکمه‌های فلزی: تقریباً ماندنی و رایج هستند، برای لباس اسپرت یا لباس‌های جین و چرم استفاده می‌شود (تصویر ۱۴۰).



تصویر ۱۴۱

۵- دکمه‌های شیشه‌ای: دکمه‌های شیشه‌ای صاف، صیقلی و شفاف‌اند و قابلیت رنگ شدن را دارند. دکمه‌های شیشه‌ای رایج‌ترین و زینت‌بخش‌ترین دکمه‌های تزیینی هستند (تصویر ۱۴۱).

طریقه علامت‌گذاری دکمه



تصویر ۱۴۲


پس از پایان دوخت و اتمام آخرین اتوی لباس، آن را روی میز قرار دهید و خط مرکزی جلو را روی هم بگذارید. سنجاقی را در سمت راست سوراخ جادکمه فرو برید به طوری که قسمت چپ محل دوخت دکمه روی خط مرکزی جلو مشخص شود (تصویر ۱۴۲).



تصویر ۱۴۳

دکمه‌ای که به خوبی در سوراخ جادکمه بیفتند باید دارای پایه باشد اگر دکمه دارای پایه نباشد، باید توسط نخ، پایه‌ای برای آن ایجاد کرد. ابتدا سوزن را از نقطه علامت‌گذاری شده خارج کنید و دکمه را با یکی دوبار دوخت، در همان محل ثابت نگه دارید (تصویر ۱۴۳). بعد از آن دوباره سوزن را در سوراخ دکمه فرو برید. یک چوب کبریت روی دکمه بگذارید، سپس چند بار نخ را روی چوب کبریت رد کنید.

پس از آنکه به اندازه کافی پایه زدید، چوب کبریت را خارج کنید. دکمه را با یک دست به طرف بالا بکشید و سوزن را دور نخ زیر دکمه بچرخانید، آنگاه سوزن را به پشت ببرید و نخ را محکم کنید (تصویر ۱۴۴).



تصویر ۱۴۴

دوخت دکمه دوبل




تصویر ۱۴۵


برای لباس‌هایی که زیاد پوشیده می‌شود و دارای جنس ضخیم و وزن زیاد هستند از یک دکمه کوچک و ساده در زیر دکمه اصلی و پشت لباس استفاده می‌شود. وجود دکمه کوچک زیرین مانع از سوراخ شدن پارچه لباس می‌گردد. این نوع دوخت دکمه در پوشاك جير و چرم نيز استفاده می‌شود (تصویر ۱۴۵).

دوخت دکمه پایه‌دار با دست


- در صورتی که از دکمه با پایه استفاده می‌کنید کافی است نخ را از سوراخی که در پایه دکمه موجود است، رد کنید و آن را چند بار بدوزید (تصویر ۱۴۶).
- ارتفاع پایه دکمه به تناسب ضخامت پارچه متغیر است بدین معنی که هر چه ضخامت پارچه بیشتر باشد، پایه دکمه نیز بلندتر دوخته می‌شود دکمه را با یک دست به طرف بالا بکشید (تصویر ۱۴۷).
- سوزن را دور نخ زیر دکمه بچرخانید، سپس به پشت پارچه ببرید و محکم کنید (تصویر ۱۴۸).
- پس از پایان دوخت، دکمه باید همانند شکل روی جادکمه قرار گیرد (تصویر ۱۴۹).




تصویر ۱۴۶



تصویر ۱۴۷




تصویر ۱۴۸




تصویر ۱۴۹

دوخت دکمه بدون پایه به وسیله ماشین دوخت (همه کاره و مادگی دوز صنعتی)



تصویر ۱۵۰

برای دوخت دکمه دو سو راخ به وسیله ماشین دوخت همه کاره ابتدا پایه دکمه دوز را وصل کنید. درجه دوخت را روی زیگزاگ بگذارید و آن را به اندازه فاصله دو سو راخ دکمه تنظیم کنید. سپس دکمه را زیر پایه به گونه‌ای قرار دهید که سوزن ماشین دوخت به راحتی از سو راخ دکمه رد شود (تصویر ۱۵۰).



تصویر ۱۵۱

برای پایه دار کردن دکمه عیناً همانند دوخت دکمه بدون پایه عمل کنید با این تفاوت که به جای چوب کبریت می‌توانید از سوزن ماشین دوخت استفاده کنید (تصویر ۱۵۱).



تصویر ۱۵۲

ماشین‌های دوخت مخصوص جادکمه دوز صنعتی کار را سریع‌تر و بدقت بیشتر انجام می‌دهند (تصویر ۱۵۲).




تصویر ۱۵۳

زمانی که می‌خواهید دکمه همنگ پارچه لباس باشد از دکمه‌های روکش دار استفاده کنید. به این منظور یک دایره روی پارچه لطیف همنگ لباس (مانند پارچه آستری و نظایر آن) بزرگ‌تر از قطر دکمه بکشید (تصویر ۱۵۳).




تصویر ۱۵۴

دور تادور دایره را شلال نسبتاً ریز بزنید (تصویر ۱۵۴).



■ نخ شلال را بکشید به طوری که دکمه به خوبی در میان دایره پارچه جای گیرد
آنگاه سوزن را چند بار از روی شلال رد کنید تا محکم شود (تصویر ۱۵۵).

تصویر ۱۵۵



■ دایره کوچکتری از پارچه آماده کنید و به پشت کار (مکانی که شلال جمع شده است) سنجاق بزنید. با بستهایی به پشت پارچه روکش دکمه را وصل نمایید. دکمه را توسط نخ و سوزن به پارچه لباس بست بزنید و محکم کنید (تصویر ۱۵۶).


تصویر ۱۵۶

روش دیگری برای روکش دکمه




■ وسایل این کار شامل پایه، پشت دکمه، محل قالب گیر دکمه، گیرنده پایه و... است (تصویر ۱۵۷).

تصویر ۱۵۷



■ قطر دکمه در اندازه‌های مختلف است. به اندازه قطر مورد نظر پارچه لایی را برش بزنید (تصویر ۱۵۸).

تصویر ۱۵۸



■ لایی را به اندازه یک سانتی‌متر بزرگ‌تر از قطر دکمه برش بزنید و به پارچه اصلی وصل کنید. دور تا دور دایره اصلی دکمه را به اندازه ۲ سانتی‌متر بیشتر بچینید (تصویر ۱۵۹).


تصویر ۱۵۹

شايسنگي ۳: دوخت انواع لباس




تصویر ۱۶۰

■ ابتدا قالب و سپس پارچه، پایه دکمه و وسیله‌ای که قالب را فشرده می‌کند را قرار دهید (تصویر ۱۶۰).




تصویر ۱۶۱

■ پس از شکل‌گيری پارچه در پایه، وسیله‌ای که پشت پایه را می‌پوشاند، قرار داده و فشار دهید (تصویر ۱۶۱).



تصویر ۱۶۲

■ دکمه را از قالب جدا کنید (تصویر ۱۶۲).




تصویر ۱۶۳

■ می‌توانید به جای قالب از یک قرقره کوچک و چکش استفاده کنید (تصاویر ۱۶۳ و ۱۶۴).



تصویر ۱۶۴


قزن قفلی



تصویر ۱۶۵

■ جنس قزن از فلز است و در قسمت‌های مختلف لباس از قبیل انتهای زیپ‌ها و چاک قرار می‌گیرد و برای بستن لباس‌های زیر زنانه و... کاربرد بیشتری دارد. اگر چاک پوشاسک روی هم می‌آید قزن را از نوع ساده انتخاب کنید و اگر روی هم آمدن پوشاسک به طور لب به لب واقع می‌شود، قزن قفلی را از نوع هلالی شکل تهیه کنید (تصویر ۱۶۵).


دوخت قزن قفلی



تصویر ۱۶۶


■ قزن قفلی برای بستن انتهای چاک پوشاسک استفاده می‌شود.
■ محل صحیح نصب قزن قفلی را دقیقاً علامت‌گذاری کنید. هرگز نباید دوخت آن از سمت دیگر لباس نمایان شود (تصویر ۱۶۶).

■ اگر انتهای چاک لباس روی هم می‌آید، قزن را در فاصله چند میلی‌متری لبه چاک بدوزید (تصویر ۱۶۷).




تصویر ۱۶۷

■ انتهای چاک اگر لب به لب درز قرار گیرد، قزن را می‌توانید مانند شکل بدوزید به جای پایه قفلی می‌توانید یک بندینک ریز با نخ طریف بدوزید (تصویر ۱۶۸).




تصویر ۱۶۸

■ قزن شلواری شکل این نوع قزن تخت است، جنس آن از استیل می‌باشد و در کمر شلوار یا دامن استفاده می‌شود، زیرا مقاوم بوده و از جنس محکمی ساخته شده است. روش دوخت آن عیناً مانند روش قبلی دوخت قرن است (تصویر ۱۶۹).




تصویر ۱۶۹



تصویر ۱۷۰

می‌توانید روی حلقه قفلی و قزن را مطابق شکل رو به رو توسط نخ روکش کنید. توجه داشته باشید که موقع دوخت، خمیدگی قزن به طرف بدن قرار نگیرد بلکه به طرف لباس واقع شود (تصویر ۱۷۰).




تصویر ۱۷۱

دکمه فشاری در قسمت‌هایی از لباس که فشار به آن وارد نشود و نیز به دوام زیاد نیاز داشته باشد استفاده می‌گردد. دکمه‌های فشاری روی ضخامت سجاف لباس دوخته می‌شود و نخ دوخت نباید از روی لباس نمایان باشد. باید در هر سوراخ دکمه فشاری بین ۴ تا ۸ بار سوزن رد کنید و از دوخت دندان‌موشی استفاده نمایید (تصویر ۱۷۱).

دکمه فشاری برای حفظ بند لباس‌های زیر


روی درز سرشانه به فاصله ۲ تا ۳ سانتی‌متر از حلقه آستین و به طول ۳ تا ۴ سانتی‌متر یک بندینک نخی (قلاب با دست) بزنید (یا یک تکه نوار پارچه‌ای نخی بدوزید) و به انتهای بندینک دکمه فشاری بدوزید. سپس مقابل آن نیمة دیگر دکمه را به جادرز متصل کنید. حال، پس از پوشیدن لباس بندینک را از زیر لباس‌های زیر رد کنید و دکمه فشاری را ببندید (تصویر ۱۷۲).



تصویر ۱۷۲

فشاری زن پرسی

برای پرس کردن دکمه‌های فلزی در شلوار و کاپشن‌های جین یا لباس‌های کودکان از انبر ویژه‌ای به نام فشاری زن پرسی استفاده می‌شود (تصویر ۱۷۳).



تصویر ۱۷۳

دکمه‌های به هم فشرده (منگنه)


برای اتصال جادکمه و دکمه به پارچه‌های ضخیم و محکم مانند جین و برزنت از وسایل مخصوصی استفاده می‌شود (تصویر ۱۷۴).



تصویر ۱۷۴

دکمه‌های نواری


نوارهای آماده قرن قفلی با دکمه‌های فشرده برای لباس‌های زیر، شکم‌بند و... استفاده می‌شود (تصویر ۱۷۵).



تصویر ۱۷۵

چسب اسکاچ

برای چسباندن قطعه‌ای از لباس به قسمت دیگر مانند اپل به سرشانه لباس برگردان جیب و... استفاده می‌شود (تصویر ۱۷۶).



تصویر ۱۷۶

سجاف مخفی جدای بالاتنه رگلان و یقه شکاری


یقه شکاری را آماده کرده و آن را به بالاتنه وصل کنید (تصویر ۱۷۷). سجاف مخفی را از رو تا زده و آن را پاک‌دوزی کنید (تصویر ۱۷۸).



تصویر ۱۷۷

تصویر ۱۷۸

شاپیستگی ۳: دوخت انواع لباس



جادکمه‌ها را در محل تعیین شده بر روی سجاف مخفی بدوزید (تصویر ۱۷۹).

تصویر ۱۷۹



سجاف مخفی را مطابق شکل طوری به زیرسجاف راست سنجاق کنید که لبه سجاف مخفی $5/5$ سانتی متر عقب‌تر از لبه تای سجاف قرار گیرد (تصویر ۱۸۰).

تصویر ۱۸۰



در پایان مطابق شکل در قسمت روی لباس از لبه سجاف به فاصله $3-4$ سانتی متر بخیه تزیینی بزنید. بهتر است بالا و پایین سجاف مخفی به شکل منحنی دوخته شود. درز زیردست را با پهلوها یکسره بدوزید. سپس آن را چرت زده و اتو کنید. لبه آستین و لباس را تودوزی کرده و اتو کنید (تصویر ۱۸۱).

تصویر ۱۸۱


دوخت انواع پیراهن

بیراهن یکسره: دوخت صحیح درزهای پهلو، پنس‌ها و برش‌های عمودی و زیپ، نقش بسزایی در زیبایی پیراهن یکسره دارد (تصویر ۱۸۲).



تصویر ۱۸۲

پیراهن یکسره بدون آستین: پس از برش الگوی پیراهن، خطوط و نقاط موازنی را علامت‌گذاری کنید. درزهای پهلو و سرشاره را پاک‌بوزی کنید. پنس‌های ناحیه کمر در جلو و پشت را بدوزید، سپس آنها را به طرف خط مرکزی جلو و پشت بخوابانید و با گذاشتن قطعه‌ای کاغذ ضخیم زیر پنس، آنها را اتو کنید (تصویر ۱۸۳).



تصویر ۱۸۳


سپس درز را باز کنید و اتو بزنید. درز خط مرکزی پشت را از ۴-۵ سانتی‌متر بالاتر از خط باسن تا لبه دامن به هم سنجاق کنید و پس از کوک زدن، چرخ کنید. ابتدا و انتهای درز را با چند بخیه محکم کنید. ادامه درز را تا محل پشت یقه، موقتاً با بخیه درشت بدوزید. روی خط مرکزی پشت، در محل گودی کمر مطابق شکل چرت زده و پس از باز کردن درز آن را اتو کنید. دوخت زیپ پشت به روش مخفی است. در دوخت زیپ

به روش مخفی، زیپ بسته داخل درز لباس قرار می‌گیرد و دوخته می‌شود. زیپ بسته را در محلی که قبلًا بخیه درشت زده‌اید، قرار داده به‌طوری که انتهای زیپ ۲-۳ سانتی‌متر پایین‌تر از چاک قرار گیرد.

نوار زیپ را با پایه زیپ‌بوزی از بالا به پایین فقط روی درز شکاف بدوزید. دقت کنید که لباس به زیر درز نرود. طرف دیگر را نیز به‌همین روش بدوزید. شکل‌های پیراهن به روش‌های یک‌طرفه، دو‌طرفه یا مخفی دوخته می‌شود (تصویر ۱۸۴).



تصویر ۱۸۴




تصویر ۱۸۵


سپس دوخت بخیه درشت و لبه را باز کنید. کناره‌های دندانه زیپ مخفی را هم باز کنید. با پایه زیپ‌بوزی فقط به اضافه درز لباس از بالا به طرف پایین تا انتهای چاک بدوزید و انتهای دوخت را محکم کنید. سمت دیگر زیپ را نیز به‌همین روش بدوزید (تصویر ۱۸۵).

دوخت زیپ مخفی

در این روش درز خط مرکزی پشت دوخته نمی‌شود. طرفین درز خط مرکزی پشت را به سمت پشت پارچه تا مکان زیپ تا بزنید و اتو کنید. زیپ را باز کرده یک طرف نوار زیپ را از بالا به پایین به‌اضافه درز پشت سنجاق بزنید. سپس کناره‌های دندانه زیپ مخفی را باز کنید، به اضافه درز لباس تا چند سانتی‌متر بالاتر از خط باسن کوک بزنید. سمت دیگر زیپ را نیز به‌همین روش کوک بزنید. دقت کنید خط پشت گردن در ناحیه خط مرکزی پشت در امتداد یکدیگر باشد (تصویر ۱۸۶).



تصویر ۱۸۶



تصویر ۱۸۷

حال با پایه زیپدوزی دو طرف زیپ را از بالا به طرف پایین بدوزید. سپس درز مرکزی پشت را از پایین تا چند سانتیمتر مانده به زیپ بدوزید. انتهای درز به علت برجستگی زیپ با چرخ قابل دوخت نیست. باقی مانده درز مرکزی پشت در انتهای زیپ را با دست بخیه ریز بزنید. درز را باز کنید و اتو بزنید (تصویر ۱۸۷).

دوخت سجاف یکسره حلقه گردن و آستین

پس از لایی گذاری سجاف جلو و پشت، لبه خارجی سجاف و درزهای پهلو را پاک دوزی کنید. سجاف جلو را طوری روی بالاتنه قرار دهید که روی پیراهن و رویه سجاف بر هم منطبق شوند. پس از دوختن درز حلقه گردن و حلقه آستین جلو اضافه درزها را کم کنید و پس از کلیپ زدن آنها را اتو بزنید. در این مرحله درز سرشانه‌های جلو دوخته نمی‌شود. سجاف را به رو برگردانید. برای ثابت ماندن درز سجاف آن را با نخ لطیف کوک بزنید و اتو کنید (تصویر ۱۸۸).



تصویر ۱۸۸

بالاتنه پشت را روی سطح صاف به گونه‌ای پهن کنید تا روی پارچه به طرف بالا باشد. بالا تنه سجاف شده جلو را روی بالا تنه پشت به گونه‌ای منطبق کنید که درزهای سرشانه و پهلوها روی هم قرار گیرد و همچنین روی پارچه نیز به هم باشد (تصویر ۱۸۹).




تصویر ۱۸۹

سپس سجاف دوخته شده پشت را به گونه‌ای روی بالاتنه جلو بین سجاف و بالاتنه پشت قرار گیرد. قسمت‌های حلقه گردن، حلقه آستین پشت، سرشانه‌ها و درزهای پهلوی سجاف را بدوزید. اضافه درزها را کم کنید و درزهای منحنی را کلیپ بزنید. انتهای درز سجاف در خط پهلوی بالاتنه را چرت زده و ادامه درز پهلو را از وسط باز کرده و اتو کنید. بالاتنه را به طرف روی آن برگردانده و درزهای سجاف حلقه گردن و حلقه آستین را با نخی لطیف کوک بزنید و اتو کنید. درز خط مرکزی پشت در سجاف را تا کنید و به نوار زیپ پس‌دوزی کنید.

روش دوخت و وصل آستین ساده

در محل کاپ آستین و از نقطه موازنۀ جلو و پشت به فاصله ۲ میلی‌متر از طرفین خط کوک شل آستین، با درجه درشت ماشین دوخت، دو ردیف موازی بدوزید (تصویر ۱۹۰). قسمت کاپ آستین را مقداری جمع کنید و درز زیر دست آستین را بدوزید و اتو کنید. پس از خورد دادن آستین، نقاط موازنۀ آستین به بالاتنه را با هم مماس کنید. از یک نقطه موازنۀ تا نقطه موازنۀ دیگر زیر حلقه آستین مطابق شکل، که رو به روی دوزنده قرار گرفته است را سنجاق کنید (تصویر ۱۹۱). نقاط موازنۀ در قسمت کاپ آستین از داخل آستین را به موازنۀ های بالاتنه سنجاق کنید (تصویر ۱۹۲).



تصویر ۱۹۰



تصویر ۱۹۱



تصویر ۱۹۲


موقع دوخت از طریق داخل آستین و درست روی خط کوک شل، به وسیله کوک نسبتاً ریز، آستین را به بالاتنه متصل کنید (تصویر ۱۹۳). هنگام دوختن آستین با ماشین دوخت سمت خوردداده شده به سمت صورت دوزنده باشد و بالاتنه روی کارپیش برقرار گیرد، سپس بدوزید چون در غیراین صورت خورد آستین نامرتب می‌شود (تصویر ۱۹۴). برای اتو کردن آستین، نوک اتو را به آرامی روی خورد آستین بکشید و دقت نمایید نوک اتو به سمت داخل آستین حرکت کند (تصویر ۱۹۵).



تصویر ۱۹۳



تصویر ۱۹۴




تصویر ۱۹۵

کیمونوی بدون پنس

آستین کیمونو درز حلقه آستین ندارد. درز روی دست را سنجاق بزنید و بدوزید. سپس هردو درز را باهم سردوزی کنید.


درز را به سمت پشت قرار دهید و اتو کنید (در صورت تمایل می‌توانید درز را رودوزی کنید) (تصویر ۱۹۶).



تصویر ۱۹۶

لبه آستین، نقطه موازن، خط کمر و لبه لباس را بر هم منطبق کنید و به صورت افقی سنجاق بزنید. قسمت‌های سنجاق شده را کوک بزنید و چرخ کنید. سپس قسمت هلال زیردست را مطابق شکل کلیپ بزنید و درزها را اتو کنید.

لبه آستین را با یکی از روش‌ها تودوزی کنید (تصویر ۱۹۷).




تصویر ۱۹۷

روش اتصال انواع چین‌های اضافه به لباس



تصویر ۱۹۸— انواع چین‌ها




تصویر ۱۹۹

دوخت چین


اندازه طول و عرض پارچه‌ای را که می‌خواهید چین بدهید، قبل مشخص کنید. برای تهیه چین ۳ برابر اندازه معمولی، پارچه لازم است. سپس پارچه را برش بزنید.

درجۀ دوخت را روی درجۀ نسبتاً درشت قرار دهید و لبه را که باید به درز وصل شود، دو ردیف با ماشین دوخت بدوزید (تصویر ۱۹۸).




تصویر ۲۰۰

دو نخ را از یک طرفه پارچه بکشید (تصاویر ۱۹۹ و ۲۰۰).




تصویر ۲۰۱

یک طرف پارچه را جمع کنید و چین بدهید. آنگاه چین را از داخل به لبۀ لباس وصل کنید. با دوختن لبۀ دیگر چین می‌توانید به جای داخل درز، آن را روی پارچه وصل کنید (تصویر ۱).




تصویر ۲۰۲

ممکن است یک چین، در عرض، دولا شود و از نیمه تا گردد. بنابراین لبه‌های هر دو ردیف را به قسمت مورد نظر بدوزید (تصویر ۲۰۲).




تصویر ۲۰۳

این چین را از وسط جمع کرده و دو طرف آن را لبه‌دوزی کنید. این چین روی لبۀ بیرونی لباس‌های کودکان کاربرد بیشتری دارد. وسط چین، روی لبۀ لباس قرار می‌گیرد (تصویر ۲۰۳).




تصویر ۲۰۴

این چین مانند روش قبلی تهیه می‌شود و وسط آن روی محل مورد نظر لباس وصل می‌گردد (تصویر ۲۰۴).



تصویر ۲۰۵

این چین روی لبۀ آماده شده لباس و از قسمت رو وصل می‌شود (تصویر ۲۰۵).



تصویر ۲۰۶


■ یک طرف پارچه را چین دهید، آنگاه از داخل به لبۀ لباس وصل کنید.

■ ممکن است یک چین در عرض دولا شود و از نیمه تا گردد؛ بنابراین، لبۀ هر دو ردیف را چین دهید و روی هم تا بزنید و به قسمت مورد نظر بدوزید.

■ چین را از وسط جمع کنید و دو طرف آن را لبه‌دوزی کنید. این چین روی لبۀ بیرونی لباس‌های کودکان کاربرد بیشتری دارد. وسط چین روی لبۀ لباس قرار می‌گیرد (تصویر ۲۰۶).

وصل کردن چین به لباس

تکه نوار چین و پارچه اصلی را رویه روی هم قرار دهید. پس از دوختن تکه چین، پارچه اصلی لباس و تکه چین را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید. سپس محل های تقسیم شده در دو تکه را به یکدیگر سنجاق کنید. به آرامی دو نخ تکه چین را بکشید تا نوار چین و پارچه اصلی هماندازه شوند. چین را در گوشه های زاویه دار کمی جمع کنید و سنجاق بزنید (تصویر ۲۰۷).



تصویر ۲۰۷—وصل کردن چین به لباس


روش اتصال انواع کمر دامن و شلوار (ساده، سجاف دار، کش دار و منحنی)

روش آماده کردن نوار کمر
هنگام دوخت لباس، نوار کمر باید دقیقاً به اندازه «دور کمر به اضافه ۴ تا ۶ سانتی متر» و عرض آن «دو برابر عرض» تمام شده باشد (نوار کمر را به اضافه جادرزها در نظر بگیرید).
نوار کمر را از راستای پارچه برش بزنید تا کش نیاید. داخل نوار کمر را قطعاً باید لایی بگذارید تا کش نیاید و تغییر فرم ندهد. اگر پارچه لطیف باشد، می توانید لایی را به اندازه عرض کمر بُریید و جادرز پارچه و لایی را باهم بدوزید. اگر پارچه ضخیم بود، عرض لایی را به اندازه (نصف عرض کمر) بچینید.
معمولأً عرض کمر لباس ۱ سانتی متر بیشتر از نوار کمر است. این به آن دلیل است که دامن باید به نوار کمر خورد برود تا فرم انحنای کمر به دست آید. قبل از دوخت کمر، باید دور کمر لباس را دو ردیف به طور ساده بدوزید و سپس آن را به اندازه ۱ سانتی متر خورد دهید (تصویر ۲۰۸).

دور کمر + ۶cm




راسته پارچه



تصویر ۸- روش آماده کردن نوار کمر

وصل نوار کمر ساده


سمت روی نوار کمر را به سمت روی لباس بگذارید و وسط نوار کمر را روی خط مرکزی جلو یا پشت لباس قرار دهید (دامن در جلو، شلوار در پشت). طول اضافی کمر را از سمت زیر زیپ سنجاق کنید. برای اتصال لباس به نوار کمر آن را از طرف لباس کوک بزنید و بدوزید تا بتوانید خورد لباس را دقیقاً میزان کنید. جادرز نوار را تا کرده و اتو کنید (در صورت نیاز کوک بزنید). نوار کمر را از عرض تا کنید، به طوری که روی پارچه داخل تا قرار گیرد. دو طول نوار کمر را بدوزید. اضافی جادرز دوخته شده را ببرید و گوشه های آن را به صورت اریب بچینید. اضافی لایی را از جادرز خارج کنید. کمر را به طرف رو برگردانید و لبه های آن را سنجاق کنید. اگر جنس پارچه معمولی یا لطیف بود می توانید لبۀ آزاد نوار را با بخیه ماشین دوخت کمر، پس دوزی کنید. در صورتی که پارچه ضخیم باشد، لبۀ آزاد نوار کمر احتیاجی به تو گذاشتن ندارد، فقط لبۀ آزاد را پاک دوزی کنید و دقت داشته باشید که قسمت اضافی کمر تا لبۀ زیپ تا شود (تصویر ۹).



تصویر ۹- روش دوخت نوار کمر

روش دوخت کمر سجاف دار


در این مدل خط کمر چند سانتی متر بالاتر از خط کمر اصلی لباس (تا قسمت بالاتنه) بالا می آید؛ به همین خاطر نوار کمری استفاده نمی کنند. پنس های تکه سجاف را روی الگو بیندید و در همان حالت بسته از روی سجاف رولت کنید. روی سجاف و لباس را لایی قرار دهید و از قسمت بالا در این دو تکه را به یکدیگر بدوزید. لبۀ پایین سجاف و لایی را با هم پاک دوزی کنید. درز کمر و سجاف را به طرف سجاف بغلتانید و روی درز سجاف را بدوزید. سجاف را به طرف داخل لباس برگردانید. گوشه های سجاف را که روی زیپ قرار می گیرد، به شکل اریب تا کنید و سجاف را به بخیه های زیپ پس دوزی نمایید. درز پایین سجاف را در نقاط پنس ها و پهلوها بست بزنید (تصویر ۱۰).



تصویر ۲۱۰ - روش دوخت کمر سجاف دار

روش دوخت کمر کش دار

اگر حالت کشسانی کش مناسب باشد می‌توان کش را با این اندازه به‌دست آورد: «دور کمر منهای ۵ تا ۷ سانتی‌متر به اضافه جادرز دوخت». به‌جای این روش می‌توانید کش را دور کمر شخص بگیرید و به مقدار مورد نظر بکشید و اندازه کش را به‌دست آورید. درز طولی کش را به‌یکدیگر وصل کنید. کش را به ۸ قسمت مساوی تقسیم کنید و سنجاق بزنید. درز پهلوی لباس را بدوزید و آتو بزنید. قسمت کمر را پاک‌دوزی کنید. کمر را به ۸ قسمت مساوی تقسیم کنید و سنجاق بزنید. کمر لباس و لبه کش را که به ۸ قسمت تقسیم شده، در محل سنجاق‌ها به‌یکدیگر (با سنجاق) وصل کنید (کمر لباس بزرگ‌تر از نوار کش است). ماشین دوخت را روی درجه زیگزاگ بگذارید. کش را روی لبه پارچه قرار دهید و آن را بکشید. سپس کمر لباس و کش را بدوزید (تصویر ۲۱۱).



تصویر ۲۱۱ - روش دوخت کمر کش دار

دوخت کمر به صورت لیفه همراه با کش



تصویر ۲۱۲—دوخت کمر به صورت لیفه همراه با کش

درز طولی لباس را تا خط لبه لباس بدوزید. درز را باز کنید و اتو بزنید. سجاف کمر را تا کنید، لبه اضافی درز سجاف را تا کنید و بدوزید (درز طولی ندوخته باقی می‌ماند). کش را به روش قبلی اندازه‌گیری کنید و به وسیله سنجاق قفلی از یک طرف رد کنید و از طرف دیگر خارج کنید. پس از رد کردن کش در داخل سجاف (در حدود ۳ تا ۴ سانتی‌متر مانده به درز سجاف) از سمت روی سجاف آن را سنجاق بزنید تا دهانه کش به طرف داخل رها نشود. درزهای کش را روی هم بگذارید. با دست یا ماشین دوخت درزهای کش را به هم وصل کنید. سنجاق را درآورید و دهانه باز سجاف را پس دوز کنید (تصویر ۲۱۲).

روش اتصال بالاتنه به دامن

درزهای بالاتنه و دامن را با هم پاک دوزی کنید. درزها را به طرف بالاتنه خوابانده و با کناره اتو به گونه‌ای عمل کنید که اتو مستقیماً روی چین‌ها قرار نگیرد (تصویر ۲۱۴).



تصویر ۲۱۳

تصویر ۲۱۴

برای وصل بالاتنه به دامن پیلی‌دار، ابتدا پیلی‌ها را کوک زده، سپس به بالاتنه آماده شده وصل کنید.

نکته



درزهای پهلوی بالاتنه و دامن را جداگانه دوخته و پس از باز کردن، آن را اتو کنید. درز قسمت بالای دامن را دو ردیف با بخیه درشت چرخ کرده و چین بدھید. پس از تنظیم چین‌ها، درزهای پهلوی بالاتنه و دامن را بدوزید.

فعالیت ۳



- ۱ یک نمونه دامن با کمر سجاف‌دار بدوزید.
- ۲ یک نمونه پیراهن کیمونو با سرآستین چین‌دار دوخت بزنید.
- ۳ یک نمونه سارافون سجاف‌دار با دکمه در جلو تا خط کمر دوخت نمایید.

واحد یادگیری ۵: دوخت چادر، مقنعه، پیژاما و سرهمی آستین بلند و کوتاه نوزاد

استاندارد عملکرد

مهارت دوخت چادر، مقنعه، پیژاما و سرهمی نوزاد و به کارگرفتن آن براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

- ۱ برش و دوخت چادر و مقنعه
- ۲ برش و دوخت پیژاما
- ۳ برش و دوخت سرهمی نوزاد

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ توجه به اصالت سنت‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی
- ۲ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۳ کمک به اقتصاد خانواده
- ۴ دقیقت در کار و کنترل کیفیت
- ۵ صبوری و علاقه‌مندی هنگام کار
- ۶ صرفه‌جویی در مصرف پارچه، کاغذ الگو و چسب
- ۷ صرفه‌جویی در مصرف انرژی و زمان

ایمنی و بهداشت

- ۱ استفاده از وسایل حفاظت فردی (روپوش و عینک و استفاده از کفش یا دمپایی برای فشار دادن پدال)
- ۲ رعایت استاندارد تجهیزات کارگاه خیاطی
- ۳ رعایت اصول ارگونومی (صحیح نشستن) در هنگام استفاده از ماشین دوخت
- ۴ رعایت اصول ارگونومی هنگام اتوکشی و استفاده از میز مناسب برای برش و چرخ کاری
- ۵ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از سوزن و قیچی (بعد از هر بار استفاده، آن را بسته و به آرامی روی میز یا در جعبه وسایل خیاطی قرار دهید).
- ۶ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از ماشین دوخت، سیم رابط پدال و پدال

توجهات زیست محیطی

- ۱ مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، مواد و ابزار
- ۲ مدیریت پسماند (جمع‌آوری پارچه‌های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت).

هدف توانمندسازی ۵: هنرجو بتواند اندازه‌های مورد نیاز برای برش چادر و مقنعه را نام ببرد.

فعالیت ۴

- ۱ یک نمونه مقنعه و یک چادر برش بزنید و دوخت نمایید.
- ۲ یک نمونه سرهمی نوزاد الگوکشی کنید و بدوزید.



روش دوخت انواع چادر و مقنعه

برش و دوخت چادر



تصویر ۲۱۵

چادر را به روش‌های مختلف می‌توان برش زد از جمله: چادر بدون گوشه و چادر دو گوشه.
در برش چادر بدون گوشه، لازم است عرض پارچه زیاد باشد. در این قسمت، برش و دوخت چادری را که تکه‌پایین آن دارای دو گوشه است، آموزش می‌بینید (تصویر ۲۱۵).
مقدار پارچه مورد نیاز: با توجه به تنوع در عرض پارچه‌های مصرفی موجود در بازار و متغیر بودن قد افراد، مقدار مورد نیاز $4/5$ تا 5 سانتی‌متر با عرض 115 تا 140 سانتی‌متر است.

افراد با قد بلندتر از 160 سانتی‌متر، به متراز بیشتری از اندازه تعیین شده نیاز دارند.
در پارچه با عرض 90 سانتی‌متر نیز به متراز بیشتری نیاز است که این اندازه نسبت مستقیم با قد افراد دارد. در برش چادر به الگوی کاغذی نیاز نیست و در چند مرحله، چادر اندازه‌گیری و برش زده می‌شود.

مراحل اندازه‌گیری، برش و دوخت چادر


- ۱ ابتدا پارچه را از طول قسمت ترکی سر کنید به‌طوری که یک سمت ترکی پارچه روی پیشانی قرار گیرد.
سپس دو لبه چادر را تا روی زمین اندازه بگیرید. 2 تا 3 سانتی‌متر برای چرخ کاری پایین چادر اضافه منظور کنید و روی پارچه علامت بگذارید یا با قیچی یک چرت بزنید (تصویر ۲۱۶).

توجه

هنگام اندازه‌گیری، سر را بالا نگه دارید تا قسمت لبه جلوی چادر کوتاه نشود.



- ۲ در قسمت پشت، مطابق با شکل، به همان حالت که ایستاده‌اید، سر رویه پایین قرار گیرد. فاصله ترکی تا زمین را با متر اندازه بگیرید و 2 تا 3 سانتی‌متر برای چرخ کاری پایین چادر اضافه منظور و آن را یادداشت کنید (تصویر ۲۱۷).



تصویر ۲۱۶


تصویر ۲۱۷

۳ پارچه را، مطابق شکل، روی زمين يا ميز پهن کنيد. اضافه پارچه را از پارچه چادری قيقى کنيد تا قسمت قد چادر از اضافه پارچه جدا شود.


۴ پارچه را دولا کنيد و محل دولا را نقطه ۲ بناميد. اين محل وسط پيشانى است. قسمت پايين دولاي پارچه را که قسمت وسط پشت چادر سمت ترکي ديگر است، نقطه ۳ بناميد(تصوير ۲۱۸).

۵ پارچه اضافي را نيز دولا کنيد و قسمت دولا را نقطه ۳ بناميد.

۶ نقطه ۳ دولاي تكه بالاي چادر را روی نقطه ۳ قسمت تكه پايين چادر قرار دهيد و دو قطعه را به يكديگر وصل کنيد (تصوير ۲۱۹).




تصوير ۲۱۸




تصوير ۲۱۹

۷ اندازه قسمت پشت تا زمين را که يادداشت کرده بوديد، از نقطه ۳ به پايين اندازه بگيريد و علامت بزنيد و محل را نقطه ۴ بناميد (تصوير ۲۲۰).

۸ برای برش، ابتدا نقطه ۱ تا ۲ و سپس ۲ تا ۴ را اندازه بگيريد و يادداشت کنيد. آنگاه تفاوت دو اندازه را از نقطه ۱ و ۲ به طرف داخل پارچه اندازه بگيريد و تا کنيد و نقطه ۵ و ۶ بناميد (تصوير ۲۲۱).




تصوير ۲۲۰




تصوير ۲۲۱

اين اندازه با توجه به فاصله پيشانى تا وسط سر در افراد مختلف است. به طور معمول اين اندازه ۱۲ الى ۱۴ سانتيمتر در نظر گرفته می شود.


۹ پس از تازدن بالای پارچه، نقطه ۶ را حول نقطه ۵ به آرامی حرکت و روی دولای ۵ و ۴ قرار دهید، به طوری که نقطه ۴ روی نقطه ۵ قرار گیرد. در این قسمت، پارچه چهارلا را روی هم قرار دهید و بار دیگر چهارلای پارچه را روی حول نقطه ۶ حرکت دهید و به طوری که هشت لامطابق شکل روی یکدیگر قرار گیرد (تصویر ۲۲۲). شکل از نقطه ۵ پارچه را قیچی کنید. چادر بشش زده مطابق شکل آماده است. (تصویر ۲۲۳).



تصویر ۲۲۲



تصویر ۲۲۳



تصویر ۲۲۴


۱۰ برای دوخت گوشۀ چادر از پارچه‌های سه‌گوش باقی مانده از بشش، استفاده کنید، به طوری که ترکی پارچه را روی ترکی دیگر قرار دهید. ابتدا نقطه مثلثی را که زاویۀ قائمۀ آن درست باشد، به دو طرف تکه پایین چادر بدوزید، سپس ترکی وسط چادر را به یکدیگر وصل و چرخ کنید (تصویر ۲۲۴).
مجدداً چادر را مانند قبل تا کنید. اضافه‌های پارچه را در قسمت پایین مطابق با گردی چادر قیچی نمایید و درزهای دوخته شده را اتو بکشید. سپس پایین چادر را تا بزنید، اتو بکشید و با دقت چرخ کنید. توجه داشته باشید که چون پایین چادر به صورت کلوش است، باید در دوخت آن دقت بیشتری کرد تا بدون چروک و تمیز دوخته شود.

برش و دوخت مقنعه



تصویر ۲۲۵

۱ پارچه‌های به طول ۸۰ تا ۹۰ سانتی‌متر (این اندازه به بزرگی و کوچکی مقنعه بستگی دارد) را روی میز قرار دهید. پارچه را روی یکی از قطرهای پارچه تا بزنید. پارچه به شکل سه‌گوش ۱ و ۲ و ۳ به دست می‌آید (تصویر ۲۲۶).



تصویر ۲۲۶

- ۱ دور تا دور صورت را با متر اندازه بگیرید و نصف آن را با ۱ تا ۲ سانتی متر اضافه منظور کنید. از نقطه ۱ روی تای بسته پایین بیایید تا نقطه ۱-۴ به دست آید. از نقطه ۴ به صورت گونیا روی ضلع ۳-۱ وصل کنید، نقطه ۵ به دست می آید.
- ۲ فاصله ۳-۵ را از نقطه ۴ به پایین بزنید تا نقطه ۶ به دست آید. از نقطه ۶ به اندازه ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر (این اندازه متغیر است) به طرف نقطه ۲ علامت بزنید تا نقطه ۷ به دست آید. سپس نقطه ۷ را گونیا کنید و به صورت هلال برش بزنید (تصویر ۲۲۶).
- ۳ نقطه ۳-۵ را بدوزید. پایین مقعر را پاک دوزی کنید. سپس درز را خوب اتو بکشید.




تصویر ۲۲۷

زیرپوش با شورت سرهمی آستین بلند و کوتاه (نوزاد ۰ تا ۳ ماهگی)
(تصویر ۲۲۷)

وسایل مورد نیاز: پارچهٔ تریکوی نخی مخصوص لباس زیر بچه، یک متر با عرض ۹۰ سانتی متر برای آستین بلند و آستین کوتاه ۶۵ سانتی متر با عرض ۹۰ سانتی متر برای آستین بلند.

الگوی این زیرپوش در دو مدل آستین کوتاه و آستین بلند طراحی شده است.

- ۱ کاغذ برش را 4×4 سانتیمتر شطرنجی آماده کنید.
- ۲ طرح ارائه شده را با دقت روی کاغذ شطرنجی پیاده کنید (تصویر ۲۲۸).
- ۳ خط وسط الگوی جلو را روی دولای بسته پارچه قرار دهید و با در نظر گرفتن یک سانتی متر اضافه درز، برش بزنید.
- ۴ قسمت وسط پشت را روی دولای بسته پارچه قرار دهید و با در نظر گرفتن یک سانتی متر اضافه درز در اطراف، الگو را برش بزنید.
- ۵ الگوی آستین را نیز روی دولای پارچه، با در نظر گرفتن یک سانتی متر اضافه درز، برش بزنید.
- ۶ نقاط رسم شده روی الگو را روی پارچه علامت بگذارید.
- ۷ برای دوخت سجاف از پارچه، یک نوار اریب - به عرض سجاف رسم شده در الگو - تهیه کنید.



تصویر ۲۲۸

- ۸** نوار اریب را در قسمت‌های مشخص شده سجاف‌های یقه در قسمت جلو و پشت و سجاف در قسمت لبه شورت و لبه آستین از پشت بدوزید و به روی لباس برگردانیده و آن را چرخ کنید.
- ۹** محل مشخص شده سرشانه‌ها را روی یکدیگر قرار دهید، به‌طوری که قسمت اضافی پشت، روی زیرپوش و قسمت جلو در زیر قرار گیرد.
- ۱۰** خط وسط آستین را روی محل سرشانه قرار دهید و آستین را به حلقه لباس بدوزید.
- ۱۱** درزهای پهلو و قسمت زیر آستین را یکسره از لبه شورت تا مچ آستین، بدوزید و سپس با چرخ اولوک، پاک‌دوزی کنید.
- ۱۲** قسمت وسط پای شورت را دکمه منگنه بزنید. دقت کنید قسمت پشت بر روی جلو بسته می‌شود.

فعالیت ۵



یک نمونه زیرپوش با شورت سرهمی را برش بزنید و بدوزید.

پیژاما


یکی از لباس‌های راحتی آقایان در منزل پیژاماست که طرح و دوخت آسانی دارد. اندازه‌های مورد نیاز: قد شلوار، دور باسن، گشادی دمپا

مدل شماره یک پیژاما

پارچه موردنیاز: با توجه به عرض پارچه اندازه‌ها متغیر است. پارچه با عرض ۱۴۰ سانتی‌متر یک قد شلوار و با عرض ۹۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر به‌اندازه دو قد شلوار نیاز است.

مراحل طراحی و دوخت:

- ۱ مربع مستطیلی به طول قد شلوار و عرض یک چهارم دور باسن به اضافه ۷-۵ سانتی‌متر رسم کنید و نقاط ۴-۳-۲-۱ بنامید.
- ۲ از نقطه ۱ به اندازه یک سوم دور باسن به اضافه ۲ سانتی‌متر پایین بیایید و نقطه ۵ بنامید.
- ۳ از نقطه ۵ به اندازه یک هشتم دور باسن خارج شوید و آن را نقطه ۶ بنامید.
- ۴ فاصله ۱ تا ۵ را نصف کنید و آن را نقطه ۷ بنامید.
- ۵ نقطه ۶ را به صورت هلال به نقطه ۷ وصل کنید.
- ۶ نقطه ۶ را به نقطه ۳ وصل کنید و سپس این فاصله را نصف کنید و آن را نقطه ۸ بنامید. حدود ۲ سانتی‌متر از نقطه ۸ داخل شوید و به صورت هلال نقطه ۶ را به ۳ وصل کنید.
- ۷ چنانچه بخواهید گشادی دمپای پیژاما تنگ‌تر از اندازه باشد، از نقطه ۳ به اندازه ۴-۲ سانتی‌متر داخل شوید و آن را نقطه ۹ بنامید. سپس مراحل بند ۶ را با توجه به نقطه ۶-۹ انجام دهید.
- ۸ برای آنکه درز وسط پای پیژاما کشیدگی نداشته باشد، از نقطه ۹ به اندازه یک سانتی‌متر پایین بیایید و آن را به وسط خط ۹-۴ وصل کنید.
- ۹ خط ۲-۴ هم خط پهلو و هم خط راستای پیژاما است.
- ۱۰ برای لیفه شلوار، ۷-۵ سانتی‌متر اضافه درز در قسمت کمر در نظر بگیرید.



تصویر ۲۲۹

۱۱ برای برش، این الگو را روی ۴ لای پارچه بگذارید به طوری که خط ۲-۴ با مقدار اضافه درز، روی تای بسته قرار گیرد یا ۲ بار روی دولا برش بزنید به طوری که خط ۲-۴ روی دولای بسته قرار گیرد.

۱۲ در قسمت دمپا نیز به اندازه ۵-۷ سانتیمتر اضافه در نظر بگیرید و با سجافی به اندازه دلخواه جدا از پارچه برش بزنید (تصویر ۲۲۹).

روش دوخت


- ۱** سجاف را به دمپای شلوار بدوزید و لبه آن را اتو کنید. نواری به رنگ دیگر به صورت مغزی در لبه سجاف قرار دهید و آن را کوک بزنید؛ سپس تمیز و دقیق چرخ کنید.
- ۲** فاق شلوار را به روش درز دوبله خوابیده بدوزید.
- ۳** درز وسط پا را به روش دوخت دو درزه و یا دوخت درز دوبله خوابیده، بدوزید.
- ۴** لیفه پیزاما را در قسمت کمر تا بزنید و چرخ کنید. توجه کنید برای عبور کش، یک سانتیمتر آن را ندوزید.

مدل شماره دو پیزاما

پارچه مورد نیاز: با توجه به قد افراد و دور باسن و عرض پارچه، اندازه آن متغیر است.

مراحل طراحی و اجرا:

- ۱** خط ۱-۲ برابر قد شلوار است.
- ۲** خط ۱-۳ برابر است با نصف دور باسن به اضافه ۱۲ تا ۱۰ سانتیمتر.
- ۳** نقاط ۴-۲-۱ را مشخص کنید.
- ۴** خط ۱-۳ و ۴-۲ را نصف و خط ۶-۵ را رسم کنید. خط پهلو به دست می‌آید.
- ۵** خط ۱-۷ برابر است با یک سوم دور باسن به اضافه ۲ سانتیمتر.
- ۶** خط ۷-۸ را موازی با خط ۱-۳ رسم کنید.
- ۷** از نقطه ۷ در قسمت پشت شلوار، به اندازه یک دوازدهم دور باسن خارج شوید و آن را نقطه ۹ بنامید. از نقطه ۸ به اندازه یک ششم دور باسن خارج شوید و آن را نقطه ۱۰ بنامید.
- ۸** از نقطه ۱ به اندازه ۲/۵ تا ۳ سانتیمتر داخل شوید و نقطه ۱۱ بنامید. به اندازه ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر نیز بالا بروید و نقطه ۲۱ بنامید.
- ۹** خط ۱-۷ را نصف کنید و نقطه ۳۱ بنامید.



تصویر ۲۳۰

۱۰ هلال ۹-۲۱ را مطابق شکل طوری رسم کنید که از نقطه ۳۱ بگذرد. سپس هلال ۱۰-۳ را رسم کنید.

۱۱ از نقطه ۲ و ۴ به اندازه ۴ سانتیمتر از هر طرف داخل شوید و آنها را نقاط ۱۴ و ۱۵ بنامید. نقطه ۹ را به ۱۴ و ۱۰ را به ۱۵ وصل کنید. سپس وسط دو خط رسم شده را مشخص کنید و به اندازه ۲ سانتیمتر داخل شوید و طبق شکل، خطوط را هلال کنید.

۱۲ در قسمت کمر به اندازه ۵ سانتیمتر و در قسمت پایین پیژاما به اندازه ۴ سانتیمتر برای تاکردن، اضافه در نظر بگیرید. الگو را روی دولای پارچه طوری قرار دهید که خط پهلو روی راستای پارچه قرار گیرد. سپس با در نظر گرفتن اضافه درز، آن را برش بزنید. مراحل دوخت همانند پیژاما قبلی است (تصویر ۲۳۰).

فعالیت ۶



یک نمونه پیژاما را برش بزنید و بدوزید.

واحد یادگیری ۶: اتوکشی و نگهداری انواع لباس

استاندارد عملکرد

مهارت اتوکشی و نگهداری از انواع لباس براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

- ۱ اتوکشی انواع لباس
- ۲ نگهداری انواع لباس

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ توجه به اصالت سنت‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی
- ۲ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۳ کمک به اقتصاد خانواده
- ۴ دقیقت در کار و کنترل کیفیت
- ۵ صبوری کردن و علاقه‌مند بودن به کار

ایمنی و بهداشت

هنگام استفاده از اتو به مراقبت‌های ایمنی زیر توجه کنید:

- ۱ هرگز کف اتو را با وسایل تیز مانند کارد، قیچی و... تمیز نکنید، زیرا سطح صیقلی آن ناصاف می‌شود.
- ۲ روی قزن قفلی، دکمه فشاری و انواع دکمه را هرگز اتو نکنید؛ چراکه باعث خرابی کف اتو می‌شود و دکمه‌هایی از جنس پلاستیک را می‌سوزاند.
- ۳ هرگز اتو را محکم روی پارچه نکویید؛ زیرا اتو به سرعت خراب می‌شود.
- ۴ در فاصله کار، اتو را روی پایه مخصوص بگذارید و هرگز آن را عمودی قرار ندهید، زیرا با کوچک‌ترین تکان خواهد افتاد.
- ۵ اتوهای اتوماتیک را هیچ‌گاه نباید در فواصل کار روی یک درجه ثابت باقی گذارید؛ زیرا خاصیت تنظیم حرارت را از دست می‌دهند.
- ۶ قبل از وصل کردن اتو به جریان برق از سلامت سیم و پریز مطمئن شوید.
- ۷ تماس دست مرطوب با سیم و پریز برق باعث برق‌گرفتگی می‌شود.
- ۸ اتو زدن حتماً باید در روز و در اتاق کاملاً روشان انجام شود، زیرا استفاده از اتو در شب علاوه بر آنکه فشار زیادی به شبکه برق کشور تحمیل می‌کند، به اتو فشار وارد می‌شود و عمر آن کاهش می‌یابد. همچنین باعث می‌شود لکه‌های برق‌افتادگی پارچه و همچنین چروک‌های ریز آن، از چشم پنهان بماند.
- ۹ پس از پایان کار اتو را از پریز بکشید تا کاملاً سرد شود، سپس آن را جمع کنید و در جای محفوظ قرار دهید.

توجهات زیست محیطی

■ مدیریت صحیح استفاده از تجهیزات، مواد ضدبید (نفتالین) و ابزار

هدف توانمندسازی ۶: هنرجو بتواند ابزارهای مناسب برای اتوکشی را نام ببرد و به درستی از آنها استفاده کند.

روش اتوکاری انواع لباس از نظر جنس پارچه



تصویر ۲۳۱

اتوکشی

اتوکشی صحیح در خیاطی به اندازه دوخت دارای اهمیت است. اتوکشی به روشن غلط ممکن است لباس را دچار نقص کند؛ به گونه‌ای که گاهی جبران آن امکان‌پذیر نیست.

هنگام اتوکشی به این نکات توجه کنید:

- ۱ پارچه را در هنگام اتو کردن هرگز نکشید، زیرا موجب می‌شود که پارچه تغییر شکل یا تغییر اندازه دهد.
- ۲ استفاده از بخار در هنگام اتوکشی موجب سرعت در اتو کردن می‌شود.
- ۳ همیشه از پشت لباس اتو کنید. در صورت نیاز به اتوکشی از رو، از پارچه مخصوص اتوکشی استفاده کنید.
- ۴ برای جلوگیری از اثر درزها بر روی لباس هنگام اتوکشی، زیر جادرزها و روی دندانه‌های زیپ، کاغذ قرار دهید.
- ۵ در صورتی که بخواهید درزها پرس شوند، در هنگام اتوکشی از اتوی سرد استفاده کنید. پس از اتوی گرم بلا فاصله اتوی سرد را روی درز قرار دهید (توجه کنید در بعضی از پارچه‌ها مانند فاستونی استفاده از اتوکشی سرد اثر نامطلوبی روی پارچه ایجاد می‌کند).
- ۶ قبل از اتوکشی از سالم بودن دوشاخه و سیم اتو اطمینان حاصل کنید.
- ۷ در صورت چروک بودن پارچه، قبل از برش (به صورت گذاشت و برداشت) آن را اتو کنید.
- ۸ قبل از اینکه اتو را روی لباس قرار دهید، روی قطعه‌ای از همان پارچه، حرارت اتو را امتحان کنید.
- ۹ اتو در محلی قرار گیرد که از سقوط آن جلوگیری شود.
- ۱۰ برای حفظ سلامت کف اتو، از اتو کردن دکمه و قزن خودداری کنید.
- ۱۱ در صورت کثیف شدن کف اتو، نمک یا کف دریا را روی سطح کاغذ بریزید و در حالی که بخار اتو بسته است و اتو داغ است، کاغذ را روی آن قرار دهید. سپس کف اتو را با پارچه نخی تمیز کنید.

اتوی درز

ابتدا روی بخیه چرخ را اتو کنید و اتوی سرد را روی آن قرار دهید تا پرس شود (تصویر ۲۳۲). درز را به دو طرف باز کرده و اتو بزنید. در هنگام اتو کردن پارچه‌های ضخیم برای مشخص نشدن جادرز از سمت روی پارچه، بین جادرز و لباس از کاغذ استفاده کنید (تصویر ۲۳۳). درز را از سمت روی لباس همراه با پارچه مخصوص اتوکشی، اتو کنید (تصویر ۲۳۴).



تصویر ۲۳۴



تصویر ۲۳۳



تصویر ۲۳۲

اتوی پارچه محمل

روش اول: در پارچه‌های محمل برای اینکه پرزها نخوابد، سطح پرزدار پارچه را روی تخته محمل قرار دهید و از پشت پارچه اتو کنید (تصویر ۲۳۵).



تصویر ۲۳۵

روش دوم: در صورت نبودن تخته مخصوص می‌توان از خود پارچه محمل استفاده کرد؛ بدین‌گونه که دو قطعه پارچه را از سمت پرزدار آن روی هم قرار دهید و از پشت پارچه اتو کنید.

فرم دادن به پارچه با اتو



تصویر ۲۳۶

انحنای کمر لباس

نوار کمر لازم است مانند فرم بدن کمی انحنا پیدا کند. بدین منظور پارچه کمر را کمی انحنا دهید و اتوی بخار را به آرامی روی آن قرار دهید. سپس برای ثابت کردن فرم به دست آمده، اتوی سرد را روی آن قرار دهید (تصویر ۲۳۶).

کشیدگی پارچه (کش کاری)




تصویر ۲۳۷

در هنگام اتوکشی کمی پارچه را زیر اتو بکشید تا بافت پارچه باز شود؛ به این کار اصطلاحاً کش کاری می‌گویند. (مانند کش کاری فاق شلوار) (تصویر ۲۳۷).



تصویر ۲۳۸



تصویر ۲۳۹

یکی از عوامل مؤثر برای خوش فرم جلوه کردن دوخت لباس، به کارگیری روش صحیح اتوکشی آن است. چنانچه محل دوخت لباس صحیح اتو نشود، لباس بدفرم و بی قواره به نظر می‌آید (تصویر ۲۳۸).

۱ هنگام دوخت، وسایل مورد نیاز باید به گونه‌ای چیده شوند که به راحتی بتوانید از آنها استفاده کنید. بنابراین اتو و میز آن را هنگام دوخت نزدیک به ماشین دوخت قرار دهید تا پس از دوخت هر درز، بلا فاصله آن را اتو کنید. این روش اتوکشی باعث می‌شود دوخت جلوه خود را حفظ کند.

۲ هرگز انتظار نداشته باشید که تمام عیوب لباس را با اتوکشی برطرف سازید. در واقع اتوکشی باعث می‌شود چنانچه عیوب در دوخت وجود داشته باشد خوب نمایان شود و در همان مرحله اول آن را رفع کنید.

۳ قبل از اتوکشی به جنس لباس توجه کنید و درجه اتو را مطابق با جنس پارچه تنظیم کنید.

۴ هنگام اتوکشی درزها، دستمال اتو را فراموش نکنید (تصویر ۲۳۹).

۵ چنانچه برای اتو کردن، شناخت جنس پارچه برایتان مشکل باشد، بهترین روش این است که روی یک تکه پارچه گرمای اتو را مرحله افزایش دهید و امتحان کنید تا گرمای دلخواه را به دست آورید.

۶ همیشه در اتوکشی به راسته پارچه دقیق و اتو را در آن جهت بکشید و گزنه پارچه کش خواهد آمد. اتوکردن در جهت اریب و بیراه پارچه باعث می‌شود که لباس ترکیب مناسب خود را از دست بدهد.

۷ هنگام اتوکردن، با دست دیگر پارچه را نکشید، فقط سطح پارچه را با دست صاف کنید.



تصویر ۲۴۰

روش اتوکردن درزهای چرخ شده لباس

- ۱ پس از چرخ کردن درز و قبل از اینکه درز را به طرفین دوخت باز و اتو کنید، روی خط چرخ شده را اتو بکشید (تصویر ۲۴۰).
- ۲ درزهای صاف را روی میز اتو قرار دهید و سپس اتو کنید.
- ۳ درزهای منحنی را حتماً روی بالشتک بیضی قرار دهید و سپس اتو کنید. در قسمت های انحنا، درزها را چرت دهید تا فضای کافی برای انحنا ایجاد شود و درز کیس بر ندارد. دقت کنید هنگام اتوی درزهای منحنی هر بار حدود ۴ تا ۵ سانتی متر از طول درز را درنظر بگیرید و اتوکنید تا درز کش نیاید و انحنا و حالت خود را حفظ کند. آیا می دانید چرا هنگام اتوکشی باید راسته پارچه را درنظر گرفت؟
- ۴ همیشه درز را از سمت پشت اتو کنید؛ به طوری که جادرز را با انگشتان دست دیگر باز کنید. همچنین، طوری با نوک اتو درز را اتو کنید که کف اتو با پارچه مماس نشود.
- ۵ هیچ گاه ضخامت جادرز را روی پارچه اتو نکنید؛ زیرا امکان دارد رِد جادرز روی پارچه باقی بماند. برای مثال، رد باقیمانده در پارچه ساتن ابریشمی را به هیچ وجه نمی توان از بین برد. مناسب ترین روش برای اتوی این نوع پارچه آن است که کمی پهن تر از درز لباس، کاغذ سفیدی را برش بزنید و در زیر درز قرار دهید، سپس درز را اتو کنید. پس از اتو کشیدن، کاغذ را بردارید و زیر آن را نیز اتو کنید.

روش اتو کردن پنس لباس

- ۱ پس از چرخ کردن پنس همانند اتوکردن درزها، دوطرف خطوط چرخ شده را اتو کنید و پنس را روی بالشتک بیضی شکل قرار دهید و به یک سمت بخوابانید. در زیر پنس هم یک تکه کاغذ قرار دهید و سپس اتو کنید.
- ۲ همیشه از پهن ترین قسمت پنس به سمت نوک پنس اتو کنید. سعی کنید رأس پنس همیشه در سمت گرد بالشتک باشد و شکل آن هنگام اتو حفظ شود.
- ۳ چنانچه پارچه خیلی ضخیم است، بهتر است وسط پنس را بچینید، سپس اتو کنید (تصویر ۲۴۱).



تصویر ۲۴۱

سمت خوابانیدن پنس لباس


هنگام اتوکردن لباس، پنس های موجود در لباس را به شکل های زیر بخوابانید و اتو کنید. پنس دامن را در جهت درز پهلوی لباس؛ پنس سینه را به سمت پایین لباس؛ پنس زیرسینه را به سمت خط مرکزی جلو؛ پنس پشت را به سمت خط مرکزی پشت و پنس سرشانه را به سمت خط مرکزی پشت بخوابانید و اتو کنید.

روش اتوی سجاف لباس

پس از دوخت سجاف، باید دقت کنید که درز را همانند مراحل قبل، یکبار روی خط چرخ اتو کنید. سپس کمی درز را به سمت داخل حرکت دهید و کوک بزنید به طوری که دوخت درز از رو نمایان نشود. میزان بخیه های کوک روی سجاف باید طوری باشد که در قسمت روی کار کاملاً کوچک و ریز و در پشت کار

درشت‌تر باشد. نخ مورد استفاده نیز نازک و لطیف باشد. باید دقیق کنید که هنگام اتو کردن، جای کوک روی لباس باقی نماند. برای این کار باید روی سجاف پارچه‌ای مرطوب پهن کنید و سپس اتو بزنید و در همان حال که هنوز بخار روی کار است، کوک‌ها را بچینید و اتوکشی نهایی را انجام دهید.

روش اتو کردن چین‌ها



تصویر ۲۴۲

چنانچه در دوخت لباس قسمتی از آن را چین‌کش کرده‌اید این چین‌ها نیز برای اینکه صاف باشند باید اتو شوند. هیچ‌گاه اتو را روی چین‌ها نگذارید، بلکه نوک اتو را در داخل چین‌ها فرو ببرید و سپس آن را خارج کنید تا روی چین‌ها بدون تاخوردگی خوش فرم و صاف شود (تصویر ۲۴۲).



تصویر ۲۴۳

روش اتو کردن زیپ

برای اتوکشی قسمت زیپ دار، باید در مرحله اول زیپ را ببندید، سپس آن را روی بالشتک قراردهید و دستمال اتوکشی را روی زیپ دوخته شده پهن کنید، آنگاه اتو بزنید. توجه کنید که به منظور رد نگذاشتن زیپ روی لباس، میان دندانه زیپ و لبه دوخته شده کاغذ بگذارید، سپس اتوکنید.

هرگز اتو را روی دندانه زیپ نکشید، زیرا هم به زیپ آسیب می‌رسد و هم کف اتو خراش بر می‌دارد (تصویر ۲۴۳).

بیشتر
بدانید

۱ چون آب دارای املاح است. امکان دارد، پس از چندبار مصرف، املاح رسوب کند و شبکه کف اتو بسته شود؛ بنابراین بهتر است از آب جوشیده سردشده استفاده کنید.

۲ پس از هر بار اتوکشی، آب باقی مانده در اتو را خالی کنید. امروزه اتوبخارهایی ساخته شده که دارای کف سرامیک است و چنانچه بر اثر املاح آب بسته شود، با فشار دادن دکمه بخار کلیه رسوب خارج می‌شود.

تمیز کردن کف اتو

قبل از شروع به اتوکشی و اتصال دوشاخه اتو به برق، باید کف اتو را بررسی کنید و از تمیز بودن آن مطمئن شوید. اگر کف اتو سیاه یا برآثر لایی چسب چسبناک شده باشد، می‌توانید با کشیدن صابون خشک به کف اتو آن را تمیز کنید. برای پاک کردن نایلون از کف اتو می‌توانید اتو را به برق وصل کنید تا کمی گرم شود. سپس نایلون نرم را با کاردک چوبی پاک کنید. آنگاه با پارچه نخی یا روزنامه، باقی مانده آن را نیز از کف اتو پاک کنید.

توجه



هنگام اتوکشی باید دقث کنید که کف اتو با وسایل فلزی مثل قلن، زیپ و دکمه تماس پیدا نکند، زیرا آسیب می‌بیند. برای اتوکردن، جای مخصوصی را درنظر بگیرید. قبل از اتصال دو شاخه اتو به پریز برق، از سالم بودن سیستم اتو مطمئن شوید. مراحل اینمی برق را مراعات کنید.

فعالیت ۷



- ۱ انواع درزها را اتو کنید.
- ۲ یک لباس چین‌دار را اتو کنید.
- ۳ ساسون‌ها و سجاف یک لباس را اتو کنید.
- ۴ لایی چسب را به وسیله اتو روی یک قسمت از لباس وصل کنید.

هدف توانمندسازی ۷: هنرجو وسایل مورد نیاز برای مبارزه با بید و سایر حشرات را بشناسد و بتواند برای رفع حشرات خانگی از آنها استفاده کند.

روش نگهداری لباس‌ها



تصویر ۲۴۴

لباس‌هایی که استفاده می‌کنیم از جنس‌های مختلفی هستند و رنگ‌های متنوعی هم دارند، برای اینکه لباس‌هایی تمیز و سالم داشته باشیم و مدت زمان بیشتری از آنها استفاده کنیم، رعایت برخی نکات، کمک کننده است.

روش‌های اصولی برای نگهداری لباس‌ها



تصویر ۲۴۵

برای اینکه لباس‌ها در مدت زمانی که از آنها استفاده می‌کنیم سالم و مرتب باشند و زود کهنه و رنگور و رفته نشوند، باید در نگهداری از آنها دقث شود و یکسری نکات ارزشمند را در مدت زمانی که از لباس استفاده می‌کنیم یا هنگام شستشو و یا در موقع دیگر رعایت کنیم تا لباس‌هایی تمیز و نو داشته باشیم. در ادامه یکسری از نکات مفید مربوط به نگهداری از لباس‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم (تصویر ۲۴۵).

نگهداری لباس‌ها با توجه به جنس آنها

نگهداری از محمل و ابریشم

پارچه‌های محمل و ابریشم اگر تا شوند و در کمد یا چمدان نگهداری شوند، خط می‌اندازند که جلوه و بافت پارچه از بین می‌رود. این پارچه‌ها را دور یک استوانه بپیچید و تا نکنید.

جلوگیری از چروک شدن و تا خوردن لباس

هنگام تا زدن لباس‌ها و قرار دادن آنها در چمدان برای اینکه در لباس خط تا نیفتد، در محل تا، یک تکه دستمال یا کیسه فریزر بگذارید

جلوگیری از چروک شدن شلوار

هنگام سفر، جمع‌آوری و قراردادن لباس‌ها در چمدان بسیار مهم است. اگر می‌خواهید شلوارها در حین بسته‌بندی در چمدان چروک نشوند، توصیه می‌شود ابتدا قسمت بالای شلوار را قرار دهید، سپس بقیه لباس‌هایتان را روی آن بگذارید و بعد پای شلوار را روی لباس‌ها برگردانید (تصویر ۲۴۶).



تصویر ۲۴۶

جلوگیری از باز شدن پلیسۀ دامن

برای اینکه پلیسۀ دامن هنگام خشک شدن باز نشود، توصیه می‌شود کمربند روی پلیسۀ‌ها ببندید (تصویر ۲۴۷).



تصویر ۲۴۷

جلوگیری از جذب گرد و خاک در پارچه

مانتو، چادر و شلوارهای مشکی، گرد و غبار محیط را به خود جذب می‌کنند. مواد نرم کننده و ضد الکتریسیته زیادی به بازار آمده است که برای برطرف کردن این مشکل استفاده می‌شود. بهتر است بدانید که مواد پاک کننده به جامانده در پارچه باعث جذب گرد و خاک می‌شود. معمولاً هنگام استفاده از مواد پاک کننده، کمتر از مقدار مواد توصیه شده در دستورالعمل کارخانه مصرف کنید یا آبکشی را بهتر انجام دهید (تصویر ۲۴۸).



تصویر ۲۴۸

دور کردن بید و حشرات

برای جمع‌کردن و نگهداری لباس‌های فصل گذشته، باید آنها را کاملاً از گرد و خاک، گرما، رطوبت و مهمتر از همه جویدن و تخم‌گذاری حشرات مختلف محافظت کرد. حشرات و بیدها بسیار خطرناک هستند، خصوصاً زمانی که با حررص و ولع لباس‌های شما را می‌خورند (تصویر ۲۴۹).



تصویر ۲۴۹

برای مبارزه با این حشرات مودی پیشنهادهای زیر را به کار بیندید:

گام ۱: پیش از اینکه بیدها لباس‌های شما را پیدا کنند، آنها را از خانه‌های تاریک و گرم خود خارج کنید. در دفعات منظم زیر مبلمان و اثاثیه منزل، صندوق خانه و دریچه‌های گرم کننده را تمیز کنید.

گام ۲: قبل از جمع کردن و بسته‌بندی لباس‌ها، آنها را کاملاً تمیز کنید. اگرچه حشرات به الیاف طبیعی مانند پشم، کرک و پر، ترمه، موهر و ابریشم حمله می‌کنند، اما حشرات گرسنه مواد مصنوعی و ترکیبی را که با ذرات غذا، لکه یا عرق همراه باشند، نیز می‌خورند. خشکشویی یا شستن لباس‌ها با آب گرم، تمامی مواد مضر و میکروب‌ها را از آنها دور می‌کند.

گام ۳: از قفسه‌ها یا صندوق‌هایی استفاده کنید که به اندازه کافی بزرگ باشند تا لباس‌ها فشرده و چروک نشوند. آویزان کردن بسته‌های لباس، از چین و چروک و گرد و خاک آنها جلوگیری می‌کند. اما این بسته‌ها به اندازه کافی محفوظ از هوا نیستند تا بخارهای دفع کننده حشرات را در خود نگاه دارند.

گام ۴: جعبه‌های محکم و کیپ ساخت‌شده از چوب درخت کُنار (سدر)، دستیابی حشرات را به لباس‌ها مشکل می‌سازد. چوب سدر، روغن و خاصیت خود را به مرور زمان از دست می‌دهد و پس از سه سال برای ازبین بردن آفت پارچه‌ها بی‌فایده می‌شود و کاربردی ندارد. ضدحشرات طبیعی از قبیل گلوله‌های پنبهٔ غوطه‌ور در اسطوخودوس یا روغن مرکبات چندان مؤثر نیست و باید هر سه ماه یک بار تعویض شود.

گام ۵: نفتالین یا ضدبیدهایی که حاوی کافور است نیز می‌تواند شما را از حملهٔ حشرات محافظت کند.

گام ۶: یخ‌زنن هم باعث از بین رفتن حشرات می‌شود. لباس‌هایی که مورد هجوم حشرات قرار گرفته است را در یک بسته پلی‌اتیلن بگذارید و آن را در دمای حدود ۲۳- درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت در قفسهٔ فریزر قرار بدهید.





شاپیستگی ۲

کاموابافی با دست



ساعت آموزش در کل سال تحصیلی			عنوان
جمع	عملی	نظری	
۵۵ ساعت	۳۸ ساعت	۱۷ ساعت	کاموابافی با دست

واحد یادگیری ۱: قلاب بافی

استاندارد عملکرد

مهارت قلاب بافی از طریق آشنایی با انواع تجهیزات لازم برای بافت با کاموا و به کار گرفتن آن در بافت لباس های مختلف بر اساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شاپیستگی های فنی مورد انتظار

ابزار و مواد اولیه برای کاموابافی با دست
آشنایی با انواع کامواها و ابزارهای مورد نیاز برای کاموابافی با دست

انواع کاموابافی با قلاب (تک میل)

۱ انجام انواع بافت های پایه قلاب بافی

۲ بافت نمونه های شال، کلاه و رومیزی و لباس زنانه با قلاب

شاپیستگی های غیر فنی مورد انتظار

نگرش

۱ توجه به فرهنگ ایرانی - اسلامی

۲ کمک به اقتصاد خانواده

۳ دقیقت در کار و کنترل کیفیت

۴ رعایت اخلاق حرفه ای

۵ صبوری کردن و علاقه مند بودن به کار

۶ صرفه جویی در مصرف مواد اولیه

ایمنی و بهداشت

۱ رعایت اصول ارگونومی

۲ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از میل قلاب

توجهات زیست محیطی

۱ مدیریت پسماند

هدف توانمندسازی ۱: هنرجو بتواند ابزارهای مورد نیاز برای کاموابافی با دست را نام ببرد.

با ابزارهای لازم برای کاموابافی با دست چقدر آشنا هستید؟ چند نوع کاموا برای کار کاموابافی را می‌شناسید؟ درباره تفاوت‌های کامواها و نوع کاربرد آنها چه شناختی دارید؟ هر کدام از شما هنرجویان ابزارهای موردنظر خود را به کلاس آورده و معرفی کند.

فعالیت ۱



انسان برای پوشاندن خود از شاخه درختان، برگ‌ها و علوفه استفاده می‌کرد و با درگیر کردن آنها با یکدیگر موفق به ساخت اولیه ساختمان اصلی منسوجات گردید. تحول فوق ادامه یافت تا اینکه الیاف حیوانی مانند پشم، مو، ابریشم و الیاف گیاهی مثل کنف و پنبه به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفت. با پیدایش الیاف مصنوعی، پارچه‌هایی با ظرافت و ضخامت‌های متفاوت و با انعطاف‌پذیری بسیار بالا تهیه گردیده است. کاوش‌ها و پژوهش‌های دانشمندان و پژوهشگران در صد سال اخیر نشان داده است که ایرانیان از پیشتازانی بوده‌اند که به کار بافندگی پارچه پرداخته‌اند. حتی ساکنین ایران باستان در دوره دوم سنگ (یا به اصطلاح عصر حجر میانی) با فن پارچه‌بافی آشنا بوده‌اند. برای اثبات این واقعیت، بهترین گواه، سفال‌ها، نگین‌ها و مهره‌هایی‌اند که بیش از هشت هزار سال قبل از میلاد در ژرفای خاک‌های این مرزوبوم جا گرفته‌اند. پروفسور «کارلتون کن» که برای اداره کل باستان‌شناسی کشور عزیzman ایران کار می‌کرد، ضمن کاوش‌هایی در سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ شمسی (۱۹۴۹ تا ۱۹۵۰ میلادی) در غاری موسوم به غار کمریند در نزدیکی دریاچه کاسپین (مازندران)، پارچه‌هایی به دست آورد که ثابت می‌کند اقوام ایرانی از همان آغاز غارنشینی، پشم گوسفند و بز را به صورت پارچه می‌بافتند. آزمایش‌هایی که با کربن ۱۴ بر روی پارچه‌ها انجام گرفت، نشان داد که قدمت‌شان به ۶۵۰ سال قبیل از میلاد می‌رسد.

مفهوم کاموابافی

کاموا، نخ‌های سنت پشمین یا پنبه‌ای هستند که با میل‌های متنوع، انواع پوشак لازم زنانه، مردانه، بچگانه، دخترانه و پسرانه را می‌بافند. کاموا از کلمه کانوس انگلیسی و کانابیس لاتینی گرفته شده است.



تصویر ۱- نمونه‌هایی از بافت با کاموا

ابزار کاموابافی



وسایل اولیه و مهم مورد نیاز برای کاموابافی شامل میل بافتی (تکمیل و دومیل) و کاموا است. وسایل ثانویه برای این کار نیز شامل: بوبین، نگهدارنده دانه و رج، نشانه‌گذار، متر، سوزن کوپلن، منگوله‌ساز، نگهدارنده میل قیچی، میل کمکی، اندازه‌گیر رج‌ها و کاغذ شطرنجی است (تصویر ۲).

تصویر ۲—نمونه‌های ابزار آلات کاموابافی با دست

انواع کامواها

کامواها به دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند. عموماً کامواها را براساس تار و رشته‌ها مشخص می‌کنند. کامواهای دورشته‌ای بهتر از چهارشته‌ای هستند. برای بافت لباس نوزاد از کامواهای دورشته‌ای استفاده می‌کنند و چهارشته‌ای را برای کشی با ضخامت متوسط استفاده می‌کنند.

جنس الیاف در کاموا با خاصیت کشسانی نخ کاموا در ارتباط است و قطعاً هر نوع الیافی برای بافتی موردنظر شما مناسب نیست. جنس الیاف می‌تواند پنبه، ابریشم، الیاف حیوانی، الیاف گیاهی و کشمیر باشد. پنبه و ابریشم خاصیت کشسانی کمی دارند و برای بافت لباس مناسب نیستند. شما می‌توانید برای بافتن رومیزی، دستکش و دستگیره آشپزخانه، پرده و قلاب‌بافی از آنها استفاده کنید. الیاف حیوانی، گرم و سبک‌اند و بهترین انتخاب برای لباس‌های زمستانی هستند. الیاف گیاهی محکم، بادوام و جاذب رطوبت هستند و برای لباس‌های بهار و تابستان مناسب‌اند. کشمیر سبک و بادوام اما گران قیمت است و انتخابی خوب برای بافت شال و ژاکت به حساب می‌آید.

به طور کلی، نخ‌های مورد استفاده در بافتی به ۴ دسته طبیعی (پشم و موی حیوانات)، کتان (الیاف گیاهی)، ابریشم و نخ‌های مصنوعی تقسیم می‌شوند. انواع کامواها عبارت‌اند از پشمی، کرپ، موهر، آنقوله، کشمیر، لمه (براق)، بوکله، پنبه‌ای (تصویر ۳).



تصویر ۳—انواع کامواها

میل‌های بافتی

میل‌های بافتی در دو نوع تک‌میل (قلاب) و دومیل وجود دارد. میل‌های بافتی مناسب وزنی سبک دارند، محکم و فلزی یا پلاستیکی هستند. این میل‌ها در بازار از شماره ۱ تا ۱۲ وجود دارد. برای بافتی باید میل مناسب را با توجه به ضخامت کاموا انتخاب کرد؛ مثلاً برای کامواهای نازک شماره ۱ الی ۳ و با ضخامت‌های متوسط از ۳/۵ تا ۵ و برای کامواهای ضخیم از میل شماره ۶ به بالا باید استفاده کرد. برای بافت جوراب، یقه و دستکش از چهارمیل کوتاه استفاده می‌شود (تصویر ۴).



تصویر ۴- درجه‌بندی دومیل (سمت راست) و درجه‌بندی تک‌میل (سمت چپ)

هدف توانمندسازی ۲: آشنایی با بافت‌های پایه تک‌میل بافی (قلاب بافی)


هنرجویان نمونه‌هایی از لباس‌های بافت با کاموا یا وسایل هنری دیگر در منزل خود را برای بررسی تنوع بافت‌ها به کلاس آورده و درباره نوع بافت آنها با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند.

فعالیت ۲



بافت تک‌میل (قلاب بافی)


قلاب بافی یک هنر زیبا و دوست‌داشتنی است که تنوع بسیار بالایی دارد و افراد زیادی به آن علاقه‌مند هستند که با یادگیری انواع روش‌های قلاب بافی می‌توانند به راحتی آن را انجام دهند. شما با فندگان خوش‌ذوق تنها با ترکیب چند گره پایه می‌توانید انواع مختلفی از بافت‌های هنری از جمله لوازم تزیینی، کیف، سبدهای مختلف، لوازم دکوراسیون و غیره را خلق کنید.



گره اولیه در قلاب بافی


ابتدا نخ را مانند شکل روی هم قرار دهید و قلاب را از درون حلقه ایجادشده رد کنید و نخ آزاد را با قلاب بگیرید و از حلقه خارج کنید. بدین صورت یک گره تشکیل می‌شود که می‌توانید با آن بافت را شروع کنید (تصویر ۵).

تصویر ۵- مراحل گره انداختن در قلاب بافی




تصویر ۶- مراحل بافت زنجیر ساده

زنجیر ساده
برای زنجیرزن همان طور که گره اول به دور قلّاب است نخ آزاد را با قلّاب از گره رد کنید. با توجه به ابعاد بافت موردنظر یا ضخامت کاموا، تعداد زنجیرها را تعیین کنید. علامت زنجیر ساده در نقشه‌های قلّاب‌بافی به شکل یک بیضی است و هر بیضی نشان‌دهنده یک زنجیره است (تصاویر ۶ و ۷).




تصویر ۷- بافت زنجیر ساده




تصویر ۸- مراحل بافت پایه کوتاه با قلّاب

بافت پایه (کوتاه) در قلّاب بافی
منظور از پایه، پایه کوتاه است، مگر آنکه نام پایه دیگری گفته شده باشد. برای بافت پایه کوتاه باید قلّاب را وارد زنجیر بعدی کنید و نخ را از آن خارج کنید (مرحله‌های ۱ و ۲). سپس در این مرحله، دو حلقه به دور قلّاب شمامست. با قلّاب، نخ آزاد را بگیرید و از داخل دو حلقه رد کنید و به این روش یک پایه کوتاه ایجاد کنید (مرحله‌های ۳ و ۴). همین روش را برای زنجیر بعدی تکرار کنید و تا آخرین زنجیر ادامه دهید. حالا کار را در دستتان بچرخانید تا ردیف بعدی را ببافید (مرحله ۶). ردیف اول که تمام شد، برای بافت ردیف دوم کار را بچرخانید (مرحله ۷). مجدداً قلّاب را از زنجیر بعدی از محل صحیح عبور دهید و به بافت ادامه دهید. این بافت به صورت تک، درنهایت، یک مستطیل به شما می‌دهد. علامت بافت پایه کوتاه در نقشه‌های قلّاب‌بافی ضربدر است (تصویرهای ۸ و ۹).



تصویر ۹- بافت پایه کوتاه

شایستگی ۴: کاموابافی با دست



تصویر ۱۰- مراحل بافت پایه بلند با قلاب

بافت پایه بلند و کوتاه تا حدودی شبیه به هم هستند. ابتدا به تعداد مورد نیاز زنجیر بزنید. آخرین حلقه زنجیر در قلاب است و برای اولین بافت پایه بلند باید یک دور از نخ را دور قلاب بپیچید و از «زنجیر چهارم» رد کنید (مرحله ۱). مجدداً نخ را با قلاب بگیرید و از درون زنجیر خارج کنید. حالا ۳ حلقه به دور قلاب دارید (مرحله ۲). با قلاب نخ را بگیرید و از درون دو حلقه اول رد کنید (مرحله ۳). حالا دو حلقه به دور قلاب مانده است (مرحله ۴). مجدداً نخ را با قلاب بگیرید و از دو حلقه باقیمانده رد کنید (مرحله‌های ۵ و ۶). به این صورت اولین بافت پایه بلند ایجاد می‌شود. مجدداً این کار را تکرار کنید. نخ را با قلاب بگیرید و از زنجیر بعدی رد کنید و نخ را با قلاب بیرون بکشید و بعد سه حلقه را دو تا، و دو حلقه را یکی کنید. برای شروع رج بعدی ابتدا «سه زنجیر» بزنید و بعد مراحل بالا را ادامه دهید (تصویرهای ۱۰ و ۱۱).



تصویر ۱۱- بافت پایه بلند

أنواع بافتهای گره انداختن، زنجیر زدن و پایه کوتاه و بلند را با راهنمایی هنرآموز خود به عنوان تمرین کلاسی انجام دهید.

فعالیت ۳



فعالیت ۴

نام بافتهای زیر را بنویسید.



.....۳۲۱



هدف توانمندسازی ۳: یک نمونه بافت با تک میل (قلاب بافی)

در اکثر خانه‌ها نمونه‌هایی از قلاب بافی بر روی تلویزیون، پشتی‌ها و گاهی یخچال وجود دارد. آیا تاکنون به طرح‌ها و نوع بافت آنها دقت کرده‌اید؟ با توجه به تغییر سبک زندگی‌ها، از قلاب بافی در زندگی مدرن چه استفاده‌هایی می‌شود؟ آیا جایگاهی دارد؟ درباره این موضوع در کلاس گفت‌و‌گو کنید و نتیجه را به صورت گزارش تصویری برای هم‌کلاسی‌های خود ارائه دهید.

قلاب بافی

بافت این نمونه تور با استفاده از تک میل (قلاب) را قلاب بافی می‌گویند که به عنوان یکی از صنایع دستی شناخته شده است. به جرئت می‌توان گفت هنر قلاب بافی یکی از پرکاربردترین و پرطرفدارترین هنرهای دستی محسوب می‌شود که می‌توان انواع روتختی‌ها، پوشاسک، کیف، لوستر و... را با این هنر بافت و در جای جای محیط زندگی از زیبایی و جذابیت آنها استفاده کرد (تصویر ۱۲). در زبان انگلیسی به قلاب بافی Crochet گفته می‌شود که از واژه فرانسوی به معنای قلاب کوچک (Small Hook) مشتق شده است.



تصویر ۱۲- نمونه‌هایی از قلاب بافی

بافت رومیزی موظیف با تک میل (قلاب)

لوازم مورد نیاز برای بافت رومیزی

کاموا در چند رنگ، به میزان ۱۵۰ گرم

تک‌میل (قلاب)، شماره ۳ یا ۴

اندازه نهایی: رومیزی به قطر ۶۳ سانتی‌متر


مراحل بافت:

ابتدا با ۵ زنجیره یک حلقه درست کنید، بافت حلقه را به پایان برسانید.

رج اول را با ۲۴ بافت پایه بلند ببافید و در انتهای با ۱ بافت شل، بافت رج اول را به پایان برسانید.

رج دوم چهار تا پایه بلند بین هر کدام از دو پایه بلند رج اول با تقسیم ۲۴ پایه بلند رج اول ۶ بار این چهار

شایستگی ۴: کامو بافی با دست



تصویر ۱۳- مراحل بافت یک نمونه توربافی با قلاب

پایه در یک خانه را تکرار می‌کنیم تا رج تمام شود (هر از چهار عدد پایه بلند رج اول، یکجا را چهار بار پایه بلند می‌زنیم) (تصویر ۱۳).
■ رج سوم را در بین چهار پایه بلند باfte شده یعنی بین پایه دو و سه، هشت پایه بلند می‌بافیم تا یک رج تمام شود.
■ برای رج چهارم از یک کاموا با رنگ متفاوت استفاده می‌کنیم و با بافت پایه کوتاه می‌بافیم و بین دو پایه بلند هشتایی یک دانه پایه بلند باfte می‌شود، بافت یک رج را تا انتهای رج ادامه می‌دهیم.
■ رج پنجم را با بافت پایه کوتاه و کاموایی با رنگ متفاوت ادامه می‌دهیم و بافت یک موتیف را به پایان می‌رسانیم.
■ از این نمونه بافت موتیف ۴۰ عدد می‌بافیم و به صورت دایره به هم وصل می‌کنیم تا بافت رومیزی آماده تمام شود.

فعالیت ۶



یک نمونه توربافی با رنگ و نقشه دلخواه با راهنمایی هنرآموز خود ببافید و نتیجه کار را به صورت نمایشگاه کلاسی ارائه دهید.

فعالیت ۷



هدف توانمندسازی ۴: بافت یک نمونه کلاه و شال با تک میل (قلاب بافی)

با شروع فصل زمستان نیاز به شال و کلاه برای گرم نگه داشتن خود بیشتر از هر موقع دغدغه همه ماست. چه طرح‌ها و مدل‌هایی برای شما جذاب‌تر است؟ آیا تاکنون به نوع بافت آنها دقت کرده‌اید؟ چند نفر از شما تجربه بافت شال و کلاه با قلاب داشته‌اید؟ تجربیات خود را به همراه نمونه‌های تصویری با هم کلاسی‌هایتان به اشتراک بگذارید.

بافت کلاه با قلّاب

برای بافت کلاه و شال به وسیله قلّاب، بسیار ساده تنها با یادگیری اصول اولیه قلّاب بافی می‌توانید ببافید. برای بافت این کلاه یک کلاف کاموای ۳۰۰ گرمی با ضخامت متوسط، یک قلّاب شماره ۳ تا ۴، فیچی و سوزن کوپلن نیاز دارید (تصویر ۱۴).



تصویر ۱۴- نمونه یک کلاه و ابزار اولیه برای بافت کلاه

مراحل بافت کلاه:

رج ۱- برای شروع بافت کلاه ابتدا یک گره جادویی دور قلّاب بزنید و سپس دو زنجیره ساده و در ادامه یک حلقه بزرگ ایجاد کنید (تصویر ۱۵). ۱۱ پایه بلند داخل حلقه بزنید و نخ انتهایی حلقه را بکشید تا ۱۱ پایه بلند گرد شود و حلقه بسته اولیه ایجاد گردد. سپس با یک بافت نامرئی حلقه اول را کامل کنید (تصویر ۱۶).



تصویر ۱۵- گره اولیه و بافت دو زنجیره ساده




تصویر ۱۶- رج اول - ۱۱ پایه بلند در حلقه اولیه و ایجاد حلقه اولیه

رج ۲- برای شروع رج، ابتدا دو زنجیره ساده بزنید. سپس داخل تک تک خانه‌ها دو پایه بلند بزنید. با این روش خانه‌های جدید اضافه می‌کنید. در این رج ۲۲ خانه دارید. در انتهای با یک بافت نامرئی رج دوم را کامل کنید (تصویر ۱۷).



تصویر ۱۷- رج دوم - ۲۲ عدد پایه بلند و گره نامرئی در انتهای

رج ۳- این رج را با دو زنجیره ساده شروع کنید. در خانه اول دو پایه بلند و در خانه دوم یک پایه بلند بزنید. این الگوی یک در میان دو پایه بلند و تک پایه بلند را تا انتهای رج ادامه دهید و با یک بافت نامرئی رج را به پایان ببرید (تصویر ۱۸).




تصویر ۱۸- رج سوم - پایه بلند دوبل به صورت یک خانه در میان

رج ۴- پس از دو زنجیره ساده، دو پایه بلند در خانه اول و دو خانه بعدی را تک پایه بلند بزنید. این الگو را تا انتهای رج ادامه دهید و با یک بافت نامرئی رج را کامل کنید (تصویر ۱۹).



تصویر ۱۹- رج چهارم - پایه بلند دوبل سه خانه در میان

رج ۵- دو زنجیره ساده در ابتدا و سپس در خانه اول دو پایه بلند بزنید. ۱۰ خانه بعدی را تک پایه بلند بزنید و این الگو را تا انتهای رج ادامه دهید (تصویر ۲۰).



تصویر ۲۰- رج پنجم - پایه بلند دوبل ۱۰ خانه در میان

رج ۶- در رج ششم الگوی دو پایه بلند در خانه اول و سپس ۱۱ خانه بعدی تک پایه بلند را انجام دهید. این آخرین رجی است که دانه اضافه می کنید (تصویر ۲۱).




تصویر ۲۱- رج ششم - پایه بلند دوبل ۱۱ خانه در میان

رج های ۷، ۸ و ۹- در رج های ۷ و ۸ و ۹ در هر خانه یک دانه پایه بلند بزنید (تصویر ۲۲).




تصویر ۲۲- رج های ۸، ۷ و ۹- هر خانه تک پایه بلند

رج ۱۰- برای ایجاد حالت کش بافت، ابتدا دو زنجیره ساده بزنید؛ سپس قلاب را از زیر پایه اول رد کنید و یک پایه بلند بزنید. پایه بلند بعدی را در خانه بعدی بزنید. الگوی یک پایه بلند از زیر و یک پایه بلند در خانه را تا انتهای رج ادامه دهید (تصویر ۲۳).



تصویر ۲۳- رج ۱۰- ایجاد کش بافت

رج ۱۱- ابتدا یک زنجیره بزنید. برای تغییر رنگ در رج آخر ابتدا طبق تصویر، یک گره بزنید و سپس در هر خانه یک پایه کوتاه بزنید (تصویر ۲۴).



تصویر ۲۴- رج ۱۱- بافت لبه بیرونی کلاه با رنگ متفاوت

مرحلهٔ نهایی - برای حذف نخ‌های انتهایی طبق تصویر از سوزن استفاده کنید و نخ را بین بافت اصلی پنهان کنید (تصویر ۲۵).



تصویر ۲۵- محوکردن نخ انتهایی بافت کلاه

فعالیت ۸



یک نمونه کلاه بافت با قلاب به سلیقهٔ خود ببافید و در نمایشگاه کلاسی برای بازدید ارائه دهید.

بافت شال با قلاب



تصویر ۲۶- مواد اولیه برای بافت شال با قلاب

مواد اولیه برای بافت شال: برای بافت این نوع شال یک کلاف کاموای ۳۰۰ گرمی با ضخامت متوسط، قلاب شماره ۳ و قیچی و سوزن نیاز دارید (تصویر ۲۶).

مراحل بافت:


گام اول: ابتدا به اندازه‌ای که می‌خواهید عرض شال باشد، زنجیره بزنید. سپس دو زنجیره اضافی برای شروع بافت پایه بلند اضافه کنید؛ مثلاً ۱۵ زنجیره برای عرض شال و دو زنجیره برای بافت پایه بلند. در مجموع برای اولین رج ۱۷ زنجیره بزنید.

گام دوم: سپس یک دور نخ را دور قلاب بپیچید و از سومین زنجیره رد کنید و نخ را با قلاب بگیرید و بپرون بکشید.

گام سوم: بافت پایه بلند را در همه زنجیره‌ها ببافید تا رج اول کامل شود.

گام چهارم: برای رج دوم دو زنجیره بزنید و بافت را شروع کنید.

گام پنجم: به همین ترتیب همه رج‌ها را پایه بلند ببافید (تصویر ۲۷).



تصویر ۲۷- مراحل بافت شال با قلاب

گام ششم؛ وقتی که به طول دلخواه خود رسیدید، نخ را ببرید و محکم بکشید؛ سپس آن را با سوزن لابلاجی بافت‌ها پنهان کنید. به همین راحتی می‌توانید این شال زیبا و ساده را ببافید و استفاده کنید (تصویر ۲۸).

نکته

برای تنوع کار می‌توانید از دو رنگ هماهنگ استفاده کنید و در هر دو رج، یکبار رنگ کاموا را عوض کنید.



تصویر ۲۸-مراحل محو کردن نخ انتهایی کار در شال با قلاب

فعالیت ۹



یک نمونه شال بافت‌تی با تک‌قلاب به سلیقه خود با راهنمایی هنرآموز ببافید و در نمایشگاه کلاسی برای بازدید ارائه دهید.

فعالیت ۱۰



هدف توانمندسازی ۵: بافت یک نمونه لباس زنانه با تک‌میل (قلاب‌بافی)

برای میهمانی همیشه لباس‌هایی با طرح‌ها و نقش‌های مجلسی تر انتخاب می‌شود. آیا شما تا کنون از لباس‌های بافت‌تی با کاموا برای میهمانی استفاده کرده‌اید؟ چه طرح‌ها و رنگ‌هایی را برای لباس بافت‌تی مناسب‌تر می‌دانید؟ نمونه‌هایی از انواع لباس زنانه بافت‌تی را در اینترنت جست‌وجو کنید و نتیجه کار را به صورت تصویری با هم‌کلاسی‌های خود به بحث و گفت‌وگو بگذارید.

لباس زنانه با قلّاب بافی

قلّاب بافی از انواع روش‌های جالب و جذاب برای بافتن لباس‌های زنانه و دخترانه است. لباس‌های مجلسی قلّاب بافی در انواع مدل‌های کوتاه و بلند موجود هستند که انتخاب هر یک از آنها به سلیقه شخصی و نیز فرم اندام شما بستگی دارد. علاوه بر رنگ لباس، طرح بافت آن نیز یکی از مهم‌ترین نکاتی است که باید به آنها توجه کرد. قلّاب بافی در سه مدل مختلف ساده، برجسته و معرق^۱ وجود دارد که برای زیبایی و جذابیت بیشتر، طرح لباس مجلسی زنانه را از بین طرح‌های برجسته و معرق انتخاب می‌کنند.


مواد اولیه مورد نیاز: برای بافت این لباس زنانه یک کلاف کاموای ۳۰۰ گرمی با ضخامت بالا، قلّاب شماره ۴ تا ۶ و قیچی و سوزن نیاز دارید (تصویر ۲۹).



تصویر ۲۹—مواد اولیه مورد نیاز برای بافت لباس زنانه با قلّاب

مراحل بافت:

گام اول: برای شروع کار ابتدا یک گره ساده بزنید و با قلّاب مناسب با ضخامت کاموای خود ۱۳۲ عدد زنجیره ساده را ببافید (تصویر ۳۰).



تصویر ۳۰—شروع بافت لباس زنانه با ۱۳۲ زنجیره ساده

گام دوم: برای شروع رج اول، با کمک قلّاب کاموای خود را کمی بکشید و شروع به بافت پایه بلند کنید (تصویر ۳۱). بعد از پایه بلند اول، پنج پایه بلند دیگر ببافید. یعنی در مجموع شش پایه بلند دارید (تصویر ۳۲).

۱- در این روش، ماهوت رنگی را در شکل‌های موردنظر بریده و بر زمینه پارچه کار، روی گلبرگ‌ها و برگ‌ها قرار می‌دهند و دور آنها را با کمک قلّاب به پارچه زمینه متصل می‌کنند.



تصویر ۳۱- شروع رج اول با بافت پایه بلند



تصویر ۳۲- بافت پنج پایه بلند بعد از شروع رج



تصویر ۳۳- بافت زنجیره و پایه بلند در خانه سوم

گام سوم: الگوی ۶ پایه بلند، دو زنجیره، یک پایه بلند در خانه سوم، دو زنجیره، یک پایه بلند در خانه سوم را تا انتهای رج ادامه دهید (تصویر ۳۳).



تصویر ۳۴- الگوی بافت لباس زنانه با قلاب

گام چهارم: در رج دوم، الگو اندکی تغییر می کند. بعد از ۶ پایه بلند باید ۶ زنجیره ببافید و ۶ خانه را رها کنید و دوباره الگوی ۶ پایه بلند در تک خانه های بعدی را تکرار کنید. رج سوم این بافت مانند رج اول است؛ با این تفاوت که باید به جای پایه بلند بین دو فضای خالی بعد از ۶ پایه بلند اولیه را پایه کوتاه بزنید. این پایه کوتاه باعث انسجام و استحکام بیشتر بافت شما می شود و در عین حال زیبایی کار را بالا می برد (تصویر ۳۴).

نمونه‌هایی از الگوهای بافت لباس زنانه



تصویر ۳۵- نمونه‌هایی از الگوهای بافت لباس زنانه

فعالیت ۱۱



با راهنمایی هنرآموز، یک نمونه لباس زنانه را با الگوبی دلخواه به وسیله تک قلاب ببافید و در نمایشگاه کلاسی برای بازدید ارائه دهید.

پرسش‌های پایانی

- ۱ خانمی برای مرتب کردن قفسه‌های کمد لباس خانواده احتیاج به تفکیک لوازم از نظر اندازه دارد. شما به عنوان فردی با مهارت در حوزه هنر چه راه حلی را به ایشان پیشنهاد می‌دهید؟
- ۲ مؤسسه‌ای خیریه در نظر دارد تعدادی هدیه به مناسبت روز بهزیستی به کودکان بی‌بصاعط بدهد. مشکل این کودکان کمبود مایحتاج اولیه زندگی است. از شما به عنوان فردی هنرمند درخواست می‌شود تا مسئولیت اجرای این برنامه را بپذیرید. پیشنهاد شما چیست؟ چه هدایایی را متناسب با شرایط کودکان و مهارت خود در نظر دارید؟
- ۳ شما به عنوان طراح لباس به نمایشگاه لباس دعوت شده‌اید. مدیریت یک فروشگاه لباس زنانه قصد دارد برای شروع فصل زمستان مدل‌های جدید لباس مجلسی به کارهای خود اضافه کند تا فروش بیشتر را برای او تضمین کند. پیشنهاد شما برای این خانم مدیر چیست؟

واحد یادگیری ۲: دومیل بافی

استاندارد عملکرد

■ مهارت دومیل بافی از طریق آشنایی با انواع بافت‌های پایه با دومیل و به کار گرفتن آن در بافت انواع لباس‌ها براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

انواع بافت پایه دومیل بافی

■ آشنایی با انواع بافت‌های پایه سر انداختن، بافت زیر و رو، کور کردن با دومیل بافی

انواع بافت‌های دومیل

■ بافت ژاکت و کفش روفرشی کودک با دومیل بافی

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

۱ توجه به سنت‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی

۲ کمک به اقتصاد خانواده

۳ دقیقت در کار و کنترل کیفیت

۴ رعایت اخلاق حرفه‌ای

۵ صبوری کردن و علاوه‌مند بودن به کار

۶ صرفه‌جویی در مصرف کامووا

ایمنی و بهداشت

۱ رعایت اصول ارگونومی

۲ رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از دومیل

توجهات زیست محیطی

مدیریت پسماند

هدف توانمندسازی ۶: بافت اصول پایه دومیل در کاموابافی

فعالیت ۱



آیا تاکنون به تفاوت بافتهای دومیل و تکمیل دقیق شده‌اید؟ کدام یک از لباس‌های بافت شما با تکمیل و کدام یک با دومیل بافته شده‌اند؟ نتیجه بافتهای تکمیل و دومیل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ درباره این موضوع در کلاس بحث و گفت‌وگو کنید و نمونه‌های عینی یا تصویری را در کلاس ارائه دهید

بافت دومیل

قبل از شروع به بافتن باید بعضی از تکنیک‌های بافت‌نی مانند سر انداختن، کور کردن و از زیر و رو بافتن را یاد بگیرید.


طریقه دانه انداختن – سر انداختن با دومیل

مراحل بافت:

سر انداختن در بافت‌نی بسیار جایگاه مهمی دارد و بدون آموزش صحیح و اصولی آن نمی‌توانید بافت‌نی خود را شروع کنید.

گام اول: بعد از گره اول بافت‌نی، میل را در دست راست و کاموا را در دست چپ خود بگیرید. کاموا را برای کنترل بیشتر از بین انگشت اشاره و روی انگشت شست عبور دهید.


گام دوم: کاموا را به دور انگشت حلقه کنید و طرف دیگر آن را بین انگشت اشاره و میانی قرار دهید (تصویر ۳۶).



تصویر ۳۶ – گره زدن اولیه در بافت دومیل

گام سوم: مهم‌ترین بخش سر انداختن ترتیب رد کردن میل از بین کامواست. در تصویر زیر ترتیب رد شدن میل از کاموا نشان داده شده است.

گام چهارم: با کشیدن و تنگ کردن حلقه ایجاد شده روی میل، اولین دانه خود را روی آن ایجاد کنید (تصویر ۳۷).



تصویر ۳۷- سر انداختن در بافت دومیل

■ بافت زیر^۱

برای بافت زیر پس از سر انداختن دانه‌ها، میل سمت راست را به دانه‌ای که درون میل سمت چپ قرار دارد، وارد کنید و نخ را از زیر دانه‌ها به داخل بکشید و دانه را ببافید (تصویر ۳۸).



تصویر ۳۸- مراحل بافت زیر در بافت دومیل

■ بافت رو

در این تکنیک میل سمت راست را به دانه‌ای که درون میل سمت چپ قرار دارد، وارد کنید و نخ را روی دانه‌ها قرار دهید و به داخل دانه بکشید و آن را ببافید (تصویر ۳۹).



تصویر ۳۹- مراحل بافت رو در بافت دومیل

■ بافت ساده: در این بافت یک رج از زیر و یک رج از پایان بافت ادامه می‌دهیم. این بافت در بیشتر مدل‌ها مانند انواع لباس و روتختی قابل استفاده است. این بافت، در وسائل تزیینی منزل نیز کاربرد دارد (تصویر ۴۰).




ب) روی بافت ساده

تصویر ۴۰- بافت ساده

۱- رَكْن: وقتی که همه دانه‌ها زیر بافته می‌شود رَكْن می‌گویند.

■ **توربافت:** رج اول دو تا یکی یک ژته^۱ و رج دوم همه از رو و در رج‌های بعدی مدل تکرار می‌شود. (به نخی که دور میل گرفته می‌شود ژته می‌گویند).

■ **بافت کش‌باف:** این بافت بیشتر برای حاشیه و سرآستین به کار می‌رود که با چند روش می‌توان آن را اجرا کرد. یک دانه از زیر و یک دانه از رو و یا دو دانه از زیر (تصویر ۴۱). یا دو دانه از رو تا پایان کار به همین ترتیب بافته می‌شود که می‌توان با کم و زیاد کردن دانه‌ها مدل را تغییر داد (تصویر ۴۲).



تصویر ۴۱-۴۲- بافت کش‌باف ساده تصویر ۴۲- بافت کش‌باف یک دانه زیر و یک دانه رو (سمت راست)، بافت کش‌باف دو دانه زیر دو دانه رو (سمت چپ)

■ **کم کردن دانه:** کم کردن دانه در بافت به دو روش صورت می‌گیرد؛ کم کردن دانه در دو طرف بافت و حاشیه و کم کردن دانه در داخل رج. نکته مهم در این بافت این است که باید توجه شود که اگر مدل از رو بافته می‌شود، کم کردن هم باید از رو باشد و اگر از زیر می‌بافید، کم کردن هم باید از زیر صورت گیرد (تصویر ۴۳).



تصویر ۴۳- نحوه کم کردن دانه (مراحل از راست به چپ)



■ **اضافه کردن دانه:** برای اضافه کردن لبه بافت باید با همان روش سرانداختن دانه‌ای بدان اضافه کرد. برای اضافه کردن دانه در داخل یک بافتنی یک دانه از رو به صورت معمولی ببافید. ولی نگذارید حلقه باقی‌مانده از میل چپ بیرون بیايد. این حلقه (دانه) را یک دفعه دیگر هم ببافید (تصویر ۴۴).

تصویر ۴۴- اضافه کردن دانه در لبه بافت

روش دیگر اضافه کردن دانه با ژته داخل بافت است. نخ را روی میل بیندازید و بافتن را ادامه دهید. در رج بعد آن برگردان ژته را مثل یک دانه معمولی ببافید (تصویر ۴۵).


^۱- ژته: زیاد کردن دانه در بافت



تصویر ۴۵- اضافه کردن دانه به روش ژته انداختن

طريقه کور کردن
کور کردن به دو طريق است:

- ۱ **کور کردن با قلاب:** اگر بخواهيم حاشيه به صورت تور باشد، هم می توانيم آن را به صورت ساده با قلاب کور کنیم و هم می توانیم دو دانه را با هم یکی کنیم و دانه باقی مانده را با دانه بعدی یکی کنیم.
- ۲ **کور کردن با دومیل:** دو دانه ببافید و دانه دوم را به روی دانه اول بیندازید و دانه را رد کنید. نکته مهم آن است که در کور کردن هم مانند کم کردن، اگر بافت از زیر است، از زیر کور شود و اگر از رو است، از رو کور شود و یا دو دانه را با هم یکی می کنیم و دانه باقی مانده را با دانه بعدی می بافیم و ادامه می دهیم و به همین ترتیب دانه ها کور می شوند (تصویر ۴۶).



تصویر ۴۶- کور کردن دانه با دومیل

انواع بافت های پایه سرانداختن، زیر و رو بافت، تور بافت و کور کردن را با راهنمایی هنرآموز خود به عنوان تمرین کلاسی انجام دهید.

فعالیت ۲



نشانه های مورد استفاده در اغلب کتاب های بافتی

- + یک دانه حاشیه (دانه ای که بافتہ نمی شود);
- یک دانه راست (زیر);
- یک دانه چپ (رو);
- ◀ دو دانه را با هم از زیر یکی کنید;
- ◀ دو دانه را از رو با هم یکی کنید;
- ▲ سه دانه را از زیر با هم یکی کنید;
- △ سه دانه را با هم از رو یکی کنید;
- یک دانه ژته؛
- یک دانه و یک ژته را با هم از زیر ببافید.

هدف توانمندسازی ۷: بافت ژاکت و کفش کودک با دومیل بافی

فعالیت ۳



کودکان جزء حساس‌ترین افراد جامعه هستند که برای سلامتی آنها باید بیشترین تلاش را داشته باشیم. در فصل زمستان، توجه به خرید لباس‌های بافت‌نی برای کودکان کمتر از بزرگسالان نیست. آیا تاکنون به نوع بافت و نوع و ضخامت کاموای به کاررفته در لباس‌های بافت کودکان دقت کرده‌اید؟ نمونه‌هایی از لباس‌های بافت‌نی کودکان را در قالب گزارش تصویری در کلاس ارائه دهید و درباره آنها بحث و گفت‌وگو کنید.

بافت ژاکت



تصویر ۴۷- ژاکت کودک

مواد اولیه برای بافت ژاکت: برای بافت این ژاکت، دو کلاف کاموای ۳۰ گرمی با ضخامت متوسط، میل شماره ۲/۵، سه عدد دکمه و قیچی نیاز دارید (تصویر ۴۷).



تصویر ۴۸- مراحل سر انداختن و بافت سجاف



بافت جلوی ژاکت

به دلیل اینکه ژاکت جلو باز است، برای بافت جلوی آن ۶ دانه سجاف رکن ببافید و سپس ۶ دانه رکن و ۹ دانه ساده و سپس یک دانه ژته، یک زیر و یک دانه ژته ببافید (تصویر ۴۹).

تصویر ۴۹-بافت جلوی ژاکت



بافت آستین


برای بافت آستین ژاکت، ۶ دانه ساده، یک ژته، سپس یک دانه زیر و دوباره یک دانه ژته بافته می شود.

تصویر ۵۰-بافت آستین

شایستگی ۴: کاموابافی با دست

بافت پشت ژاکت

برای بافت پشت ژاکت ۱۹ دانه ساده، یک ژته و یک دانه زیر بافته می‌شود (تصویر ۵۱).



تصویر ۵۱—بافت پشت ژاکت

بافت را به صورت ۹ تا زیر، ۶ تا رکن ادامه می‌دهیم و سپس آستین را به بدنه می‌دوزیم تا ژاکت کامل شود.



تصویر ۵۲—اتصال آستین به بدنه


یک نمونه ژاکت کودک را با دومیل بافی متناسب با سلیقه خود و راهنمایی هنرآموز خود ببافید و در نمایشگاه کلاسی ارائه دهید.

فعالیت ۴



بافت کفش کودک با دومیل

مواد اولیه برای بافت کفش کودک: برای بافت این کفش دو کلاف کاموای ۱۵۰ گرمی با رنگ‌های مختلف و ضخامت متوسط، دومیل با ضخامت ۳ الی ۴ و قیچی نیاز دارید (تصویر ۵۳).



تصویر ۵۳—کفش کودک

مراحل کار:


گام اول: برای بافت این کفش که برای کودک ۲ ساله است با ۵۴ دانه شروع کنید (شما می‌توانید دور ساق پا را اندازه بگیرید و به همان اندازه دانه سر بیندازید). با مدل همه از زیر به اندازه ۳ تا ۴ سانتی‌متر ببافید (بافت ماسه‌ای). تعداد دانه‌های ذکرشده برای کاموای متوسط است (تصویر ۵۴).



تصویر ۵۴—شروع سر انداختن و بافت رکن (ماسه‌ای) به ارتفاع ۳ تا ۴ سانتی‌متر

گام دوم: دانه‌های اطراف را کور کنید به جز ۱۰ تا ۱۲ دانه وسط که این بافت را با رنگ دیگر و مدل ساده ببافید. در هر ردیف یک دانه از هر طرف را با بافت وسطی یکی کنید تا روی پا بافته شود (تصویر ۵۵).





تصویر ۵۵- کور کردن دانه‌ها و بافت روی پا

گام سوم: وقتی به اندازه مج پا دانه باقی ماند، با مدل «همه از زیر» به اندازه ساق بلند یا کوتاه ببافید. جلوی کفش هم می‌توانید بند و دکمه اضافه کنید. در پایان، پشت و زیر کفش را بدوزید (تصویرهای ۵۶ و ۵۷).



تصویر ۵۶- بافت همه زیر در ساق کفش کودک



تصویر ۵۷- کفش کودک



با راهنمایی هنرآموز، یک نمونه کفش کودک را با دومیل بافی متناسب با سلیقه خود ببافید و در نمایشگاه کلاسی ارائه دهید.

پرسش پایانی

شما به عنوان فرد با مهارت در حوزه کاموابافی به یک تولیدی لباس‌های بافت‌نی دعوت شده‌اید. برای موارد زیر از شما طرح‌ها و مدل‌هایی درخواست شده است که در صورت تأیید، برای تولید تعداد بیشتر وارد بازار شوند. پیشنهاد شما برای گرینه‌های زیر چیست؟

الف) سیسمونی کودک
ب) لباس کودک دخترانه ۴ تا ۶ سال



شاپیستگی ۵

بازاریابی، بسته‌بندی و ارائه محصولات



عنوان	ساعت آموزش در کل سال تحصیلی		
جمع	عملی	نظری	
بازاریابی، بسته‌بندی و ارائه محصولات	۳۸ ساعت	۲۲ ساعت	۱۶ ساعت

واحد یادگیری ۱: بازاریابی

استاندارد عملکرد

شناخت اصول مقدماتی بازاریابی و کارآفرینی براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

- ۱ اصول مقدماتی بازاریابی و کارآفرینی
- ۲ روش‌های جذب و حفظ مشتریان
- ۳ روش‌های ایجاد انگیزه و اشتغال در مشتریان

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ توجه به اصالت سنت‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی
- ۲ رعایت الگوی مصرف
- ۳ تأمین و حفظ سلامتی اعضای خانواده
- ۴ پرهیز از تعصب کورکورانه نسبت به کالا و خدمات خاص
- ۵ صرفه‌جویی در مصرف مواد و انرژی
- ۶ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۷ دقت در کار و کنترل کیفیت کار

ایمنی و بهداشت

- ۱ استفاده از روپوش مناسب کار
- ۲ رعایت اصول ارگونومی

توجهات زیست محیطی

مدیریت پسماند

هدف توانمندسازی ۱: اصول مقدماتی بازاریابی و کارآفرینی را بداند و دانش آن را به کار بندد.

مقدمه

موفقیت در هر کسبوکاری به مهارت‌های خاصی نیاز دارد. کسبوکار در دنیای امروز با آنچه در گذشته بود، بسیار تفاوت دارد و به همین دلیل مهارت‌های موردنیاز در کسبوکارها باید در حدی باشد تا بتواند جواب‌گوی نیازهای دنیای رقابتی امروز باشد. برای موفقیت در کسبوکار علاوه بر دانش فنی و تخصص کافی در آن زمینه، به پنج مهارت کسبوکار آینده‌ساز هم نیاز است. این پنج مهارت که دالان موفقیت نامیده می‌شوند، عبارت‌اند از:

- ۱ مهارت‌های مدیریتی^۱ شامل ارتباطات، تصمیم‌گیری، کارگروهی و سرپرستی؛
- ۲ مهارت‌های مالی و اقتصادی^۲ شامل هزینه و سود، نگاه اقتصادی و آشنایی با اصول حسابداری؛
- ۳ مهارت‌های بازاریابی^۳ شامل خرید، فروش، مفاهیم بازار و بازاریابی؛
- ۴ مهارت استفاده از فناوری اطلاعات^۴ شامل مهارت کار با رایانه، اینترنت و تجارت الکترونیک؛
- ۵ مهارت‌های زبان خارجی^۵ به خصوص زبان انگلیسی.

مهارت بازاریابی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در یک کسبوکار به آن نیاز داریم. افزایش قدرت مدیریت کسبوکار به وسیله بازاریابی یکی از مهارت‌هایی است که برای رشد در کار، لازم و ضروری است. جدیدترین شیوه‌های بازاریابی و بسته‌بندی‌های نوین می‌تواند در رشد و پیشرفت کاری و اقتصادی شما تأثیرگذار باشد و درنتیجه، راه را برای ورودتان به بازار کار هموار سازد.

اصول مقدماتی بازاریابی و کارآفرینی^۶



تصویر ۱

اصطلاح «طرح بازاریابی» برای تشریح روش‌های به کارگیری منابع بازاریابی به منظور رسیدن به اهداف بازاریابی به کار می‌رود. تقسیم‌بندی بازار، شناخت جایگاه بازار، پیش‌بینی اندازه بازار و برنامه‌ریزی سهم عملی بازار، در مفهوم طرح بازاریابی جای می‌گیرند (تصویر ۱).

تقسیم‌بندی بازار: بخش‌بندی بازار، تقسیم‌کردن مخاطبان بالقوه به قسمت‌هایی مجزا به نام بخش‌های بازار است که از

- ۱- Management
- ۲- Financial and Economic
- ۳- Marketing
- ۴- Information Technology
- ۵- Foreign language
- ۶- Entrepreneurship

نظر نیاز، ویژگی‌های شخصیتی و رفتارها با هم تفاوت دارند. گروه‌ها باید به صورت قابل توجهی از هم تفکیک شده باشند، ولی در خود گروه باید یک دستی مناسبی وجود داشته باشد.

بخش‌بندی یا تقسیم‌بندی^۱ بازار یکی از قدیمی‌ترین روش‌های بازاریابی است. با متنوع‌تر شدن ترجیحات و ویژگی‌های جمعیت شناختی مشتریان و افزایش گزینه‌های رقابتی، بخش‌بندی بازار در هر کسبوکار و یا هر طرح بازاریابی، به عنصری حیاتی تبدیل شده است. در واقع، افراد با توجه به بخش‌بندی بازار، به تولید یک محصول اقدام می‌کنند.

جایگاه بازار: جایگاه محصول در بازار^۲ عبارت است از: تلاش بازاریاب برای معرفی یک ویژگی اصلی محصول به مخاطبان به‌گونه‌ای که بتواند برای محصول جایگاهی واضح، مجزا و جذاب نسبت به رقبای خود در ذهن مشتری پان هدف به دست آورد.

اندازه بازار: به مفهوم تعداد خریداران یا فروشنده‌گان بالقوه یک محصول یا یک خدمت در یک بازار مشخص است. عموماً اندازه بازار به دو بخش تقسیم می‌شود؛ اولی از جهت تعداد مشتریان و دومی از نظر ارزش مالی است. تعیین اندازه بازار می‌تواند به سوالات اساسی درباره سطوح سرمایه‌گذاری در کسب و کار و اهداف رشد و سودآوری پاسخ دهد.

وقتی فرایند بازاریابی را شروع می‌کنید، باید به تفاوت‌ها و تغییرات هم فکر کنید. این نکته مهم را در نظر داشته باشید که تغییرات جدیدی که به فکر ایجاد آنها هستید، باید در راستای فعالیت‌ها و کار هنری شما باشد. در این صورت کار شما مثبت و اثرگذار خواهد بود.

طرح ریزی^۳ و برنامه بازاریابی



تصهی

طرح یا برنامه بازاریابی یکی از بخش‌های مهم طرح کسب و کار است؛ از این‌رو برنامه‌ریزی بازاریابی بخش مهمی از فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی هر کسب و کاری تلقی می‌شود. طرح بازاریابی، اهداف بازاریابی را تعیین می‌کند و راهبردهای دستیابی به آنها را پیشنهاد می‌دهد. موفقیت در بازاریابی بدون برنامه، هدفی دور از دسترس است. هر کسب و کار موفقیتی، یا بدی با برنامه و هدف مشخص، بیش برود. در غیر این

صهورت، هر چند ممکن است گاهی به موفقیت‌های اتفاقی دست یابد، ولی در نهایت چاره‌ای جز شکست ندارد. بازار امروز بسیار پویا و رو به رشد است؛ از این رو داشتن برنامهٔ بازاریابی بسیار با اهمیت است (تصویر ۲).

λ -Classification

5. Positioning

7 Planning



تصویر ۲

مزایای طرح بازاریابی

طرح بازاریابی دارای مزیت‌هایی است از جمله استفاده بهتر از منابع، شناخت فرصت‌های بازاریابی، تقویت روحیه جمیع، ثبتیت هویت سازمانی و کمک به کارآفرین در دستیابی به اهداف (تصویر ۳).

اهداف بازاریابی

هدف بازاریابی ایجاد تعادل بین محصولات و بازارهای شرکت است؛ در واقع یعنی مشخص شدن اینکه چه کالاهایی در چه بازارهایی به فروش برسد. به زبان ساده اهداف بازاریابی، مقاصد مشخصی هستند که در اجرای یک طرح بازاریابی دنبال می‌شوند. این اهداف می‌تواند در شکل وظایف، تقسیم‌بندی بازار، بهبود در شرایط ساختاری تولید و محصول یا سایر معیارهای مبتنی بر عملکرد، تعریف شده و مورد اندازه‌گیری قرار گیرد. باید به یاد داشت، تنها هنگامی می‌توان یک کارآفرین یا یک بازاریاب موفق بود که در تعریف درست و دقیق اهداف بازاریابی وقت و انرژی کافی به کار گرفته شده باشد؛ و اما بازاریابی چیست؟

بازاریابی چیست؟



تصویر ۴

بازاریابی ابزاری برای خلق و حفظ تقاضا، شهرت، اعتبار، رقابت و... است که بدون آن کسب‌وکار شما به دلیل کاهش فروش از رونق خواهد افتاد.

بازاریابی فرایند فروش محصولات و خدمات است و شامل شناسایی نیازهای مشتری‌های بالفعل و بالقوه، و سپس مرتفع کردن نیازهای آنان از طریق کانال‌هایی مانند رسانه، تلویزیون، رادیو و... است.

به عبارت دیگر، بازاریابی فرایند به دست آوردن مشتریان بالقوه و یا مشتریان علاقه‌مند به محصولات و خدمات شرکت است. واژه مهم در اینجا فرایند است. درواقع فرایند بازاریابی شامل تحقیق، ترویج، فروش و توزیع محصولات و خدمات است. این امر مستلزم مطالعه بازار و رفتار مشتریان و تحلیل نتایج برای جذب، حصول و حفظ مشتریان از طریق برطرف کردن نیازها و خواسته‌های آنان است. بازاریابی جزئی جدانشدنی از فعالیت‌های هر کسب‌وکار است (تصویر ۴).

فعالیت ۱



اصول مقدماتی بازاریابی در رابطه با هنر و امور هنری را بنویسید.

فعالیت ۲



برای هنر گل دوزی یا چرم دوزی خود یک برنامه کاری بنویسید و اصول بازاریابی را در آن پیاده کنید
(به صورت روزنامه دیواری و کارگروهی).

روش‌های جذب و حفظ مشتری



تصویر ۵

در یک دنیای کامل و بی‌نقص، صاحبان کسب‌وکار به بودجه‌ای نامحدود برای بازاریابی کار خود و یافتن مشتریان جدید دسترسی دارند و به این طریق می‌توانند فروش خود را نیز تا حد قابل توجهی افزایش دهند. آنها قادرند حجم انبوهی از تبلیغات برخط (آنلاین) و غیر برخط (آفلاین) را از طرق مختلف منتشر کنند و برای افزایش کاربران خود اقدامات ترویجی انجام دهند و در گام بعدی، به منظور ارتقای نام یا علامت تجاری خود^۱، به راه‌اندازی کمپین‌های روابط عمومی بپردازند. اما شرایط کسب‌وکار در دنیای حاضر، به هیچ عنوان کامل و بی‌نقص نیست و واقعیت چیز دیگری است؛ چرا که منابع در اختیار ما، محدود و در مقابل، نیازهای بشر نامحدود است.

اساساً علم اقتصاد و بازاریابی پاسخ خرد جمعی آدمیان در برابر این محدودیت‌هاست. با این اوصاف برای یافتن مشتریان جدید چه باید کرد؟ آموختن چگونگی حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید از شایستگی‌های کلیدی کارآفرینان عصر حاضر است (تصویر ۵).

روش‌های جذب مشتری عبارت‌اند از:

۱ برای جذب مشتری جدید هیچ‌گاه از مشتری قدیمی غافل نشوید:

اگر چه جذب مشتری جدید کاری جذاب و هزینه‌بر است (تصویر ۶)، ولی اگر مشتری قدیمی چنین بپنداشد که اهمیت خود را از دست داده است، از شما دور خواهد شد.

۲ پس از بروز هرگونه مسئله (از نظر ارتباط با مشتری) هر چه سریع تر آن را حل کنید؛

هیچ سازمان، کالا و یا خدمتی نمی‌تواند برای همیشه کامل و بی‌نقص باشد. در ارتباط با مشتری امکان دارد مسئله یا شکایتی به وجود بیاید. ایجاد بخشی برای رسیدگی به شکایات می‌تواند نظر مثبت مشتریان را جلب کند و موجب افزایش وفاداری آنها شود.



تصویر ۶

۳ همیشه حالت بدون باخت (برد-برد) به وجود بیاورید؛
همان گونه که فروشنده هنگام معامله دوست ندارد بازنده باشد، هیچ‌گاه مشتری هم نباید بازنده باشد. اگر مشتری در یک معامله بازنده باشد، احتمال کمی وجود دارد که باز هم به کارگاه شما مراجعه کند. در اینجا دو راه حل وجود دارد که هم مشتری و هم فروشنده می‌توانند برنده باشند:
(الف) فروشنده برای حفظ مشتری و افزایش وفاداری او، در مواردی سود کم را تحمل کند البته برای یک دوره کوتاه مدت.

ب) تخفیف دادن برای افزایش وفاداری مشتریان. هرچند که این کار در هر معامله سود فروش را اندکی کم می‌کند، ولی با افزایش تعداد مشتری‌ها این کمبود جبران خواهد شد.

۴ مشتری در برخی مواقع مرتبک اشتباه می‌شود؛

امکان دارد مشتری انتظارات نامعقولة داشته باشد. واقعیت این است که هیچ واحد تولیدی، بدون مشتری نمی‌تواند وجود داشته باشد اما کارکنان واحد فروش باید بتوانند به مشتری تفهیم کنند که اشتباه از جانب او بوده است، ولی باید این کار با دقت خاصی انجام گیرد.

۵ نباید فراموش کرد که مشتری حق انتخاب دارد؛

بسیاری از مشتریان به ظاهر راضی به محض اینکه روزنہای پیدا شود، به شرکت رقیب روی می‌آورند. هر واحد تولیدی یا سازمانی که متوجه وجود فرستی شود باید تماس‌های خود را با مشتریان بیشتر و رابطه با آنها را تقویت کند. به عنوان مثال، یک تلفن به مشتری برای آگاهی از دیدگاه وی درباره خرید می‌تواند این رابطه دو طرفه را تقویت کند.

۶ برای پی بردن به خواست مشتری به حروف‌های او گوش دهید؛

تنها راهی که می‌توان متوجه خواست مشتری شد، این است که به حروف‌های او گوش دهیم. اگر کسی حرف بزند و ما به او گوش ندهیم، با ما خداحافظی خواهد کرد. ارتباط با مشتری بر پایه همین اصل قرار دارد.

۷ درباره کالا و خدمات دیدگاه مثبت داشته باشید؛

کارکنان هر واحد تولیدی باید جزء اولین مصرف‌کنندگان محصولات تولیدی خود باشند؛ چنین رویکردی، تصویر مثبتی از محصولات تولیدی شما را به مشتریان ارائه می‌دهد و آنها را برای خرید تشویق می‌کند.

۸ خود را در نقش مشتری قرار دهید تا بتوانید او را درک کنید؛

همیشه خود را به جای مشتری بگذارید. هر قدر مشتری را ببیشتر درک کنید، توازن بین مشتری و محصول یا خدمت، به صورتی درمی‌آید که کفه ترازو به نفع مشتری سنگین‌تر خواهد شد.

۹ یک روش جدید بازاریابی را تجربه کنید و یا یک محصول (خدمت) جدید ارائه دهید.

اگر محصول یا خدمت تکراری و قدیمی را ارائه دهید (و بازاریابی شما همان روش قدیمی است)، طبیعی است که معمولاً با همان آدم‌های قدیمی مواجه خواهید شد. ارائه یک خدمت یا کالای جدید و یا استفاده از یک روش جدید بازاریابی، راهی برای جذب مشتریان جدید خواهد بود.



روش‌های جذب مشتری مناسب با هنر خیاطی یا بافتني که در محله زندگی شما وجود دارد، کدام‌اند؟



تصویر ۷

این روزها با افزایش درگاه‌های جدید تجاری و فروشگاهی، بیشتر خریداران و مشتریان هم ترجیح می‌دهند که به صورت برخط (آنلاین) خرید کنند تا در وقت و هزینه خود به اندازه کافی صرفه‌جویی کرده باشند. به همین خاطر فروشنده‌گان و ارائه‌دهنده‌گان خدمات بر خط (آنلاین) در این درگاه‌ها هم باید، برای تعامل با مشتریان و کاربران خود، راهکارهای جدیدی ایجاد کنند (تصویر ۷).

راهکار مشکل تعامل با مشتری در روش‌های سنتی

در روش‌های سنتی امکان ارتباط با طیف وسیعی از مشتریان نبود؛ اما خوشبختانه امروزه با استفاده از بستر اینترنت می‌توان به راحتی با تعداد بسیاری از مشتریان در سراسر کشور ارتباط داشت. کافی است که یک درگاه (سایت) فروشگاهی و تجاری را برای رشتۀ هنری خود راه‌اندازی کنید. البته باید توجه داشته باشید صرف داشتن مشتری زیاد، به معنای خرید زیاد و موفقیت در این زمینه نخواهد بود. باید با تعامل درست و به موقع با مشتری، او را به خرید ترغیب کنید.

مزایای تعامل با مشتری



تصویر ۸

ایجاد انگیزه یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های تعامل با مشتری می‌باشد که یک روش بسیار خوب است. شما می‌توانید هر چند وقت یک‌بار، با نظرسنجی‌هایی از مخاطبان و مشتریان خود، نظر آنها را بهتر متوجه شوید.

ارائه خدمات برخط به مشتریان

ارائه‌دهنده‌گان خدمات بر خط (آنلاین) باید به‌طور مستمر و مداوم با مشتریان تعامل داشته باشند؛ چه به صورت رایانامه (ایمیل) و چه روش‌های دیگر (مانند شبکه‌های اجتماعی که

بستری رایگان در اختیار فروشنده‌گان قرار می‌دهد) (تصویر ۸). اما سؤال اصلی این است که چرا ارتباط با مشتری این‌قدر مهم است؟ اگر تعامل با مشتری زیاد باشد، اولاً مشتری احساس خوبی به فروشگاه اینترنتی

و درگاه (سایت) تجاری خواهد داشت؛ به گونه‌ای که نام و علامت تجاری کالا یا شرکت در ذهن او نقش می‌بندد و در مراجعات بعدی، اولین گزینه‌ای که برای خرید به ذهن او می‌آید، همین نام تجاری خواهد بود. ثانیاً می‌توان فهمید که مشتری و مخاطب، چه کمبودی را حس می‌کند و چه چیزی را به معنای واقعی نیاز دارد و چه چیزی را اگر به محصولات فعلی اضافه کنیم، باعث رضایت او خواهد شد؟ در این صورت بهتر می‌توانید نیازهای او را پاسخ بدهید و اطمینان او را برای خرید محصولات یا خدمات خود جلب کنید.

راهکارهایی برای افزایش تعامل مخاطبان با شما در بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

بازاریابی شبکه‌های اجتماعی فرصتی مناسب را در اختیار ما قرار می‌دهد تا تعامل بیشتری با مخاطبان خود ایجاد کنیم. یکی از شیوه‌های افزایش این تعامل استفاده از راهکارهایی برای بالا بردن انگیزه و اشتیاق مخاطبان برای دنبال کردن نام و نشان تجاری شما و درگیر شدن آن‌ها با محتواهای شماست. برخی از این راهکارها عبارت‌اند از:

- ۱ به مخاطبان و طرفداران خود توجه کنید؛
- ۲ رقبا و بازار هدف خود را زیر نظر داشته باشید؛
- ۳ هرگز محتوای بی‌هدف منتشر نکنید.

واحد یادگیری ۲: تبلیغات

استاندارد عملکرد

آگاهی از انواع روش‌های تبلیغ کالاها و خدمات براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

- ۱ انواع روش‌های تبلیغ مجازی
- ۲ انواع روش‌های تبلیغ غیرمجازی

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش:

- ۱ توجه به اصالت سنت‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی
- ۲ رعایت الگوی مصرف
- ۳ تأمین و حفظ سلامتی برای اعضای خانواده
- ۴ پرهیز از تعصب کورکورانه نسبت به کالا و خدمات خاص
- ۵ صرفه‌جویی در مصرف مواد و انرژی
- ۶ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۷ دقیق در کار و کنترل کیفیت کار

ایمنی و بهداشت

- ۱ استفاده از روپوش مناسب کار
- ۲ رعایت اصول ارگونومی

توجهات زیست محیطی

مدیریت پسماند

هدف توانمندسازی ۲: انواع روش‌های تبلیغ کالاها و خدمات را بداند و دانش آن را به کار بندد.

تبلیغ^۱ برای ارائه کالاها و خدمات



تصویر ۹

تبلیغ، یک شیوه کارآمد و مؤثر برای ترویج کالا، خدمات و ایده‌هاست. این یک شکل و روشنی از ارتباطات غیرشخصی است که در آن، اطلاعات کسب‌وکار برای مشتریان بالقوه در دسترس قرار می‌گیرد.

تبلیغات از واژه لاتین «Advertere» گرفته شده و به معنای «توجه دادن ذهن... نسبت به چیزی» است. آگهی‌تا حد زیادی مکمل فروش محصولات، خدمات و ایده‌هاست.

جالب‌ترین بخش یک تبلیغ این است که اطلاعات واقعی را

با جذب‌های عاطفی هیجان‌انگیز همراه می‌کند؛ از این‌رو، بدون یک تبلیغ مناسب، کسب‌وکار معمولاً رونق نمی‌گیرد. تبلیغ در واقع بهترین راه برای برقراری ارتباط با مشتریان است که آنها را در مورد نشان‌های موجود در بازار و انواع محصولاتی که برایشان مفید است، آگاه می‌کند. تبلیغات با استفاده از رسانه‌های مختلف و با روش‌های متنوع برای همه گروه‌های سنی انجام می‌پذیرد (تصویر ۹).

پنج تصمیم اصلی در امور تبلیغات و آگهی‌ها

مدیران بازاریابی به هنگام تهیه یک برنامه تبلیغات تجاری باید همواره کار را با شناسایی و تعریف بازار هدف و انگیزش‌های خریدار آغاز کنند. آنگاه برای تهیه برنامه تبلیغاتی خود باید پنج تصمیم عمدۀ اتخاذ کنند. این

تصمیم‌ها به پنج M معروف هستند:

- ۱ **رسالت^۲**: هدف از تبلیغات چیست؟
- ۲ **پول^۳**: چه مقدار پول می‌توان هزینه کرد؟
- ۳ **پیام^۴**: چه پیامی فرستاده شود؟
- ۴ **رسانه^۵**: از چه وسیله ارتباطی استفاده شود؟
- ۵ **اندازه‌گیری^۶**: نتایج را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟

۱- Advertising

۲- Mission

۳- Money

۴- Message

۵- Media

۶- Measurement

اهداف اصلی تبلیغات

چهار هدف اصلی تبلیغات عبارت‌اند از: آگاهی، تداوم، معرفی نام و نشان تجاری (برندینگ^۱)، جذب دوباره مشتریان از دسترفته. این موارد از اصلی‌ترین اهداف تبلیغات هستند و سایر اهداف تبلیغاتی از این سه مورد ناشئ می‌گیرند.



تصویر ۱۰

اهمیت تبلیغات

در دنیای امروز، تبلیغات برای مشتریان و بازار هدف سودمندی است، زیرا هم موجب بهبود کسب و کار برندها می‌شود و هم با دادن آگاهی و اطلاعات درمورد محصول و خدمات به مشتری، در تصمیم‌گیری و انتخاب نهایی او کمک می‌کند. تبلیغات هوشمندانه حتی می‌تواند به بیان تفاوت‌ها و تمایزات محصولات و خدمات ارائه شده در بازار پردازد. تبلیغات نقش بزرگی را در رشد اقتصادی جوامع ایفا می‌کند و علاوه بر آنکه خود صنعتی پویاست، بر میزان فروش و رشد بنگاه‌های اقتصادی و نیز آگاهی و خرید بازار هدف از محصولات و خدمات تأثیر می‌گذارد (تصویر ۱۰).

بنگاه‌های اقتصادی و نیز آگاهی و خرید بازار هدف از محصولات و خدمات تأثیر می‌گذارد (تصویر ۱۰).

انواع روش‌های تبلیغاتی

امروزه دیگر، تبلیغات بازاریابی محدود به روش‌های قدیمی نیست (تصویر ۱۱). بلکه انواع مختلفی دارد که عبارت‌اند از:



تصویر ۱۱

(الف) **تبلیغات دیجیتال:** تبلیغاتی که در سطح اینترنتی می‌بینید، در حوزه تبلیغات دیجیتال قرار می‌گیرند. این نوع تبلیغات بهشت در حال رشد و تکامل است و از طریق بسترها مختلفی مانند اینستاگرام، فیس‌بوک، اسنپ‌چت و ... باعث می‌شود تا تبلیغات در سطح وسیعی از مخاطبان دیده شود.

(ب) **تبلیغات رادیویی و تلویزیونی:** تبلیغات تلویزیونی و رادیویی از مهم‌ترین نوع تبلیغات در دهه‌های گذشته بودند، اما به مرور زمان و با توسعه فناوری‌های مختلف در سطح اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، به تدریج از اهمیت و اثربخشی آنها کاسته شده است. البته هنوز هم در

برنامه‌های پرطرف‌دار و ساعت‌های پربیننده اثرگذاری این رسانه‌ها بسیار بالاست.

(ج) **تبلیغات محیطی:** هرگونه تبلیغات که مخاطب در بیرون از منزل خود با آن روبرو شود، در زمرة تبلیغات محیطی قرار می‌گیرد. انواع تبلیغات محیطی مانند تابلوهای تبلیغاتی، تبلیغات روی اتوبوس‌ها و... در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. حتی تلویزیون‌ها و صفحات نمایشگری که در میدان‌های بزرگ نصب می‌شوند و به ارائه تبلیغات می‌پردازند نیز در این دسته جای می‌گیرند.

۱- برندینگ: تبلیغ کنندگان سعی می‌کنند مشتریان را متلاطف سازند تا محصولاتی را خرید نمایند که نام تجاری شرکت موردنظر آنها را دارند.



تصویر ۱۲

د) تبلیغات خدمات عمومی: این دسته از تبلیغات برای آگاهی و اطلاع‌رسانی به عموم منتشر می‌شوند و جنبه تجاری ندارند. در گذشته، بستر و رسانه اصلی این دسته از تبلیغات، تلویزیون و رادیو بود، ولی امروز در سایر بسترهای تبلیغاتی دیجیتال نیز دیده می‌شوند.

ه) تبلیغات نامشهود: یکی از انواع روش‌های تبلیغات، تبلیغاتی است که به طور غیرمستقیم و زیرپوستی در فیلم‌ها و برنامه‌ها صورت می‌گیرد؛ مثلاً اگر در فیلمی شاهد استفاده چشمگیر شخصیت‌های فیلم از یک اتموبیل، لباس یا نوشیدنی خاص بودیم، باید متوجه شوید که تبلیغات نامشهود در حال وقوع است.

و) تبلیغات چاپی: تبلیغات چاپی در گذشته یکی از مهم‌ترین ابزار در صنعت تبلیغات بود، اما امروزه با وجود فناوری‌های گوناگون، کمی عقب‌نشینی کرده است. تنها موضوعی که همچنان باعث اثرگذاری این تبلیغات می‌شود، تمایز و تفاوت آن است (تصویر ۱۲).

اگر تبلیغات چاپی برای هر محصول به شکلی متفاوت و چشمگیر طراحی و اجرا شوند، می‌توانند مخاطبی را که از هجوم و گستردگی دنیای دیجیتال دچار دلزدگی شده است، تحت تأثیرات مثبت قرار دهد. تبلیغات چاپی معمولاً می‌توانند سه طبقهٔ فرعی داشته باشد:

۱- آگهی‌های دوره‌ای (تناوبی): وقتی تبلیغات در نشریاتی با تاریخ انتشار مشخص (مانند روزنامه، ماهنامه و...) منتشر می‌شود، به آن، تبلیغات تناوبی گفته می‌شود؛ مثلاً قرار گرفتن پشت جلد یا در مرکز مجله‌ای بزرگ به معنای قرار داشتن در معرض دید میلیون‌ها نفر است.



تصویر ۱۳

۲- تبلیغ در بروشورها، جزووهای و برگه‌های کوچک: این نوع از تبلیغات که در قالب برگه‌های تبلیغاتی، بروشورها و... منتشر می‌شود، گاهی به شکل جداگانه و گاهی نیز در میان صفحات روزنامه‌ها و مجلات توزیع می‌شود. همچنین این تبلیغات می‌توانند در قالب بروشورهایی شکل و با کاغذ مرغوب روی پیشخوان بخش ارتباط با مشتری و... نیز قرار بگیرند (تصویر ۱۳).

۳- پست مستقیم: گاهی موقع، اقلام تبلیغاتی از قبیل مجله، عکس، بروشور، جزووه، هدیه و... می‌توانند به طور مستقیم از طریق پست به دست افراد، ادارات، شرکت‌ها و... برسد. بنابراین، هر دو مورد از انواع روش‌های تبلیغات که در بالا عنوان شد، می‌توانند در دسته این تبلیغات پستی مستقیم قرار بگیرند. در واقع، در این روش، محتوای تبلیغاتی برای مخاطبان از طریق پست فرستاده می‌شود.

ز) تبلیغات وسیع: تبلیغات وسیع، بازاریابی انبوه و ارتباطات از طریق تلویزیون و رادیو تا چند سال گذشته غالب‌ترین روش برای دسترسی به تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان بوده است. این دسته از تبلیغات در طی چند سال گذشته، به‌ویژه با ظهور فناوری DVR و همچنین گسترش شبکه‌های اینترنتی و ردنمودن



تصویر ۱۴

تبلیغات، بسیار آسیب‌دیده است. با این حال، همچنان روشی محبوب برای دسترسی به میلیون‌ها مخاطب در نظر گرفته می‌شود (تصویر ۱۴).

ابزار تبلیغ قرار دادن محصول

گاهی موقع به جای تبلیغ صریح و آشکار برای یک کالا یا نام تجاری خاص، از خود آن محصول یا نام تجاری به عنوان ابزار تبلیغ در یک نمایشگاه یا در یک فیلم استفاده می‌کنند و از این طریق خود محصول را عامل تبلیغ قرار می‌دهند.

تبلیغات برخط (آنلاین)

اگر تبلیغات را از طریق اینترنت (وب گسترده جهانی) مشاهده کنید، به عنوان تبلیغات برخط (آنلاین) طبقه‌بندی می‌شود. اغلب وب‌سایت‌هایی که از آنها بازدید می‌کنید نیز دارای این نوع تبلیغات هستند، زیرا جریان درآمدی اصلی برای اینترنت هستند.

تلفن همراه

یک شکل نسبتاً جدید از تبلیغات در مقایسه با سایر روش‌ها که بر دیگر رسانه‌های تبلیغاتی تسلط یافته است، استفاده از تلفن‌های همراه و سایر لوازم الکترونیک قابل حمل دارای اتصال اینترنتی است. روندهای فعلی در تبلیغات تلفن همراه شامل استفاده زیاد از رسانه‌های اجتماعی همانند توئیتر، اینستاگرام، اسنپ‌چت و فیسبوک است (تصویر ۱۵).

تصویر ۱۵



انواع روش‌های تبلیغاتی مناسب رشتۀ شما در امور هنری کدام‌اند؟

فعالیت ۴



واحد یادگیری ۳: بسته‌بندی

استاندارد عملکرد

شناخت انواع روش‌های بسته‌بندی، جاذبه‌ها و کاربرد رنگ در بسته‌بندی، براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیتگی‌های فنی مورد انتظار

انواع روش‌های بسته‌بندی کالا

شاپیتگی‌های غیر فنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ توجه به سنت‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی
- ۲ رعایت الگوی مصرف
- ۳ تأمین و حفظ سلامتی اعضای خانواده
- ۴ پرهیز از تعصب کورکرانه نسبت به کالا و خدمات خاص
- ۵ صرفه‌جویی در مصرف مواد و انرژی
- ۶ رعایت اخلاق حرفه‌ای
- ۷ دقیق در کار و کنترل کیفیت کار

ایمنی و بهداشت

- ۱ استفاده از روپوش مناسب کار
- ۲ رعایت اصول ارگونومی

توجهات زیست محیطی

مدیریت پسماند

هدف توانمندسازی ۳: انواع روش‌های بسته‌بندی و جاذبه‌ها را بداند و دانش آن را به کار بندد.

بسته‌بندی ۱

بسته‌بندی ابتدایی ترین نیاز هر محصول پیش از عرضه به بازار است؛ چرا که تولیدکنندگان برای شناساندن خود و محصولاتشان و البته محافظت از محصول در حین حمل و نقل و نگهداری پیش از فروش به آن نیاز مبرمی دارند.

بسته‌بندی نخستین مرحله از برخورد مشتریان با محصول است. وجود طراحی، رنگ و تناسب بسته‌بندی با محصول، عواملی در جهت ارتقای کیفی محصول به شمار می‌روند. بنابراین، توجه به طراحی ظاهری مناسب برای یک بسته‌بندی محصول اهمیت می‌یابد. بیان تصویری یک کالا، بیش از کلمات، در ذهن مشتری ماندگار می‌شود و در زمان خرید کالا توسط وی به شناسایی آن محصول خاص منجر می‌گردد. این بیان تصویری با بهره‌گیری از عواملی چون رنگ، شکل، الگو، نوع حروف و نشانه‌ها، هویتی ویژه برای محصول به مخاطب منتقل می‌کند. امروزه هنر بسته‌بندی در دنیا به عنوان یک علم

طرح است که کشورهای توسعه یافته با آگاهی از آن محصولات خود را با بهترین روش بسته‌بندی در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. در میان محصولات فراوان تولیدی، محصولات بسته‌بندی صنایع دستی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و به نحوی با هویت ملی و فرهنگی جامعه تولید در ارتباط هستند (تصویر ۱۶).



تصویر ۱۶

نقش بسته‌بندی

تقریباً تمام محصولاتی که ساخته دست بشر بوده و با استفاده از منابع طبیعی تولید می‌شوند، نیازمند بسته‌بندی‌اند. حضور بسته‌بندی در دنیای مدرن، محدود به زمان و مکان خاصی نیست و به معنای واقعی

کلمه، همه جا حاضر است. واقعاً آیا می‌توانید چیزی را مثال بزنید که در بسته‌بندی عرضه نشود؟ هم اکنون حتی محصولات زراعی و باغی نیز حداقل دارای یک برچسب هستند که خود شکلی از بسته‌بندی است (تصویر ۱۷).



تصویر ۱۷

جادبۀ تبلیغات بسته‌بندی

بسیاری از تولیدکنندگان کالا یا ارائه‌دهندگان یک محصول یا خدمت، تحقیقات گسترهای برای طرح، رنگ و نوع بسته‌بندی محصول انجام می‌دهند که بیشتر برای جذب کردن مصرف‌کننده درنظر گرفته می‌شود؛ همچنین بسته‌بندی نقش مهمی برای به تصویر کشیدن اطلاعات در مورد محصول نیز ایفا می‌کند (تصویر ۱۸).



تصویر ۱۸

در بسته‌بندی‌های موفق، دارا بودن تصویر به صورت یک نیاز درآمده است و تصاویر زیبا و رنگین، چشم‌های مخاطبین را به سوی خود جلب می‌نماید. حتی دارا بودن عکس باعث انگیزش و تحریک در افزایش خرید کالا می‌گردد و شخص را متقادع می‌سازد تا کالای موردنظر را حتی برای یک بار خریداری نماید. در این حالت مصرف‌کنندگان از روی طرح و نقش بسته آنها که به نوعی نشان تبدیل شده است، آنها را می‌شناسند. البته اگر طرح و نقش‌های روی بسته به صورت ادامه‌دار و تعریف شده در طراحی‌ها وجود داشته باشند، می‌توانند به نشان آن برنده مبدل شوند.

بسته‌بندی بیرونی ممکن است شامل توضیحات چگونگی استفاده از محصول و یا درست کردن محصول باشد. همچنین اطلاعات روی بسته‌بندی ممکن است بیانگر مواد تشکیل‌دهنده و اطلاعات تغذیه‌ای در مورد محصول باشد. این اطلاعات می‌تواند به فروش محصول نیز کمک کند؛ چرا که به مشتریان اجازه می‌دهد تا اطلاعات لازم در مورد محصول را به دست آورند و تصمیم به خرید بگیرند. اطلاعات موجود در یک بسته ممکن است خواننده را تشویق به خرید محصول کند بدون آنکه بخواهد با فروشنده صحبت کند، از این‌رو جاذبۀ بسته‌بندی در فروش یک کالا بسیار تأثیرگذار است.

جادبۀ قیمت بسته‌بندی

یکی از عوامل مهم در امر خرید محصول بسته‌بندی شده قیمت آن است. به عبارت دیگر، برای توده مردم و بهویژه طبقات کم‌درآمد، جاذبۀ قیمت یک امر حیاتی در خرید محسوب می‌شود. به همین دلیل قبل از انتخاب نوع بسته باید طیف مصرف‌کننده محصول مشخص باشد و برای اقتشار کم‌درآمد در حد امکان از بسته‌بندی ارزان‌تر استفاده گردد (تصویر ۱۹).



تصویر ۱۹

جادبۀ قیمت در بازار رقابت‌ها آنقدر حائز اهمیت است که پاره‌ای از تولیدکنندگان به عنوان یک شگرد معتقد‌نند جنس را باید آن‌قدر ارزان تهیه کرد که خریدار برای خرید آن، احتیاج به فکر کردن هم نداشته باشد. البته در این امر نباید کیفیت فراموش شود.

طراحی بسته‌بندی



تصویر ۲۰

مشاهده ظاهر بسته‌بندی اولین برخورد مصرف‌کننده با محصول است و از این رو نقش طراحی بسته‌بندی در خرید مخاطبان و باقی ماندن در حافظه بلندمدت آنان امری انکارناپذیر است. بنابراین طراحی بسته‌بندی را می‌توان مهم‌ترین عامل در موفقیت‌های تجاری دانست که با تحریک حس زیبایی‌شناختی در افراد، سبب خرید بیشتر آنها می‌شود. در طراحی بسته‌بندی با توجه به بازار هدف، دو جنبه «کاربردی بودن» و «جذاب بودن» باید مورد توجه قرار گیرد. پس، زیبایی طراحی و تفاوت بسته‌بندی‌ها، برای میزان فروش محصولات با کیفیت یکسان، بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. همچنین طراح باید به احساس مصرف‌کنندگان بر حسب سن و جنسیت توجه کند تا در میان رقبای تجاری موفق‌تر باشد. البته مبارزه با مسئله «دامپینگ» یعنی ارائه محصول بی‌کیفیت در بسته‌بندی جذاب و فریبینده ضروری است؛ زیرا این امر نه تنها مصرف‌کنندگان را نسبت به محصولات با آن نام تجاری بدین می‌کند، بلکه نوعی تقلب محسوب می‌شود که حتی اعتبار کشور تولید‌کننده را نیز خدشه‌دار خواهد کرد.

مثلاً اینکه بدانید در یک گلیم اصلی هیچ‌گاه از کاموا و پلاستیک استفاده نمی‌شود و رنگ‌های آن کاملاً طبیعی است یا هنگام خرید انگشت فیروزه مهم‌ترین نکته، رنگ آن و رگه‌های موجود روی سنگ است. بنابراین، فروش بیشتر محصول و جذب خریداران در گرو محصول با کیفیت و طراحی زیبا و هنرمندانه بسته‌بندی است (تصاویر ۲۰ و ۲۱). برای نیل به این هدف توجه به رنگ، فرم، خط و تصویر مناسب و علامت تجاری - که در ادامه در مورد هر یک توضیح بیشتری خواهیم داد - از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فعالیت ۵




با تهیه مواد لازم برای یک محصول هنری که در این کتاب آموخته‌اید، یک بسته‌بندی زیبا و مناسب، طراحی و اجرا کنید.

کاربرد رنگ در طراحی بسته‌بندی

رنگ، اولین چیزی است که بیننده از یک بسته‌بندی درک می‌کند و یکی از مهم‌ترین عوامل انگیزشی برای تصمیم‌گیری در هنگام خرید است. رنگ برانگیزآنده نوعی واکنش حسی در بیننده است و با حالات، احساسات، مکان‌ها و اشیا مرتبط است. گواه اینکه رنگ را با احساسات و عواطف مرتبط می‌دانیم، استفاده از آن برای توصیف حالات احساسی خاص است (تصویر ۲۲). ما می‌گوییم فلاٹی از خجالت سرخ شد یا از عصبانیت کبود شد و یا اینکه روسفید است. اینها نشان‌دهنده بیان احساسات و حالات با استفاده از رنگ‌هاست.



تصویر ۲۲- رنگ یک زبان روان‌شناختی است که درباره حالت‌ها و معانی نمادین صحبت می‌کند.



تصویر ۲۳



تصویر ۲۴



تصویر ۲۵

رنگ‌ها دارای وزن، اندازه و حرکت هستند. عموماً نوارهایی به رنگ روشن از نوارهای هماندازه تیره‌رنگ بزرگ‌تر به نظر می‌رسند. یک دایره زردنگ به نظر می‌رسد که دارای حرکت است و یا به سمت خارج دارای تابش و درخشش است؛ در حالی که یک دایره آبرنگ حرکت به سمت داخل را به ذهن القا می‌کند (تصویر ۲۳).

رنگ در بسته‌بندی یک محصول می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. یکی از مثال‌های بارز، استفاده از رنگ برای شناساندن و متمایز کردن یک نشان یا یک محصول از محصولات دیگر مشابه آن در بازار است. رنگ‌ها باید چنان انتخاب شوند که شخصیت طراحی بسته‌بندی و احساس مخاطب هدف را نشان دهند (تصویر ۲۴).

هر چند گاهی رنگ‌هایی مُدمی شوند و رنگ‌های دیگری از مُدم خارج می‌شوند، ولی رنگ‌های خاصی هستند که همواره به نظر می‌رسد بر بازار سلط دارند. برای ایجاد یک طرح خوب باید استفاده مناسبی از رنگ‌ها داشته باشیم تا جلوه بصری طرح زیاد شود و رغبت مصرف کننده و تحریک و کشش برای خرید در وی افزایش یابد. قدرت کشش و جذب نگاه افراد در مورد رنگ‌های مختلف متفاوت است و این کشش از شدید به ضعیف برای رنگ‌های مختلف عبارت است از نارنجی، قرمز مایل به نارنجی، زرد مایل به نارنجی، قرمز، آبی، سیاه، سبز، زرد، بنفش و خاکستری. علاوه بر این در زمینه رنگ‌ها اصطلاحات ذیل مطرح است (تصویر ۲۵).

رنگ‌های سرد : اصطلاحاً به رنگ‌هایی اطلاق می‌شود که سرما را تداعی می‌کنند؛ نظیر رنگ‌های آبی، سبز و رنگ‌های بین آنها.

استفاده از این رنگ‌ها در طرح بسته‌بندی محصولاتی که جنبه رفع عطش و تشنگی دارند، نظیر نوشابه‌ها و بستنی، توصیه می‌شود.

رنگ‌های گرم: اصطلاحاً به رنگ‌هایی اطلاق می‌شود که گرما را تداعی می‌کنند؛ نظیر رنگ‌های زرد، نارنجی، قرمز، صورتی، ارغوانی و... استفاده از این رنگ‌ها در بسته‌بندی مواد غذایی انرژی‌زا مانند انواع شکلات‌ها و مواد غذایی ویژه کودکان توصیه می‌شود.

رنگ‌های خنثی: نظیر رنگ بنفش که از ترکیب دو رنگ گرم و سرد قرمز و آبی تشکیل شده است. به طور کلی به لحاظ روان‌شناختی می‌توان گفت کودکان رنگ‌های زنده و شاد را دوست دارند؛ ولی بزرگ‌سالان رنگ‌های ترکیبی را ترجیح می‌دهند.

ما با استفاده از رنگ‌ها در طراحی بسته قادریم ویژگی‌های خاصی به آن بدهیم؛ مثلاً استفاده از رنگ‌های روشن در طرح، بسته را بزرگ‌تر و استفاده از رنگ‌های تیره آن را کوچک‌تر نشان می‌دهد. رنگ‌های مورد

استفاده در طرح اگر به صورت نوارهای افقی باشند، بسته را کوتاه‌تر و اگر به صورت نوارهای عمودی باشند، بسته را بلندتر و باریک‌تر جلوه می‌دهند.

ویژگی رنگ‌ها

مهم‌ترین ویژگی رنگ‌ها عبارت است از:

رنگ آبی: این رنگ حالت پاکی، خلوص و نوعی آرامش را تداعی می‌کند و در کنار رنگ سفید القاکننده‌پاک بودن و بهداشت است؛ به همین دلیل در مواد غذایی که جنبه بهداشت آنها حائز اهمیت است، نظیر شیر و فرآورده‌های لبنی، بستنی و مواد غذایی منجمد، کاربرد گسترده‌ای دارد.

رنگ قرمز: رنگی است شاد و گرم که کار، کوشش و هیجان را الفا می‌کند. طول موج این رنگ سریع به چشم می‌خورد؛ بنابراین، کاربرد آن در عنایون کالاها توصیه می‌گردد. به سبب گرم و شاد بودن، این رنگ در محصولات غذایی مخصوص کودکان به‌ویژه بسته‌بندی انواع شکلات‌کاربرد زیادی دارد.

رنگ زرد: این رنگ به‌ویژه رنگ زرد نارنجی، نگاه را خیلی سریع به سوی خود می‌کشد. جزء رنگ‌های گرم و شاد است و در محصولات غذایی مخصوص کودکان، به‌ویژه انواع شکلات و بیسکویت، کاربرد زیادی دارد. استفاده از رنگ زرد طلایی جنبه فانتزی بودن و تجمل محصول را افزایش می‌دهد؛ به همین دلیل در بسته‌بندی شکلات‌های گران قیمت از این رنگ زیاد استفاده می‌شود.

رنگ سبز: رنگ سبز از ترکیب رنگ زرد و آبی به‌دست می‌آید. این رنگ نشانه امید و حیات است و در بسته‌بندی بذرهای مختلف از این رنگ استفاده زیادی می‌شود.

رنگ بنفش: از ترکیب رنگ‌های قرمز و آبی به‌دست می‌آید. این رنگ حالتی جادویی و سحرانگیز دارد و مورد توجه سالمدان است؛ البته کودکان نیز به این رنگ علاقه نشان می‌دهند.

رنگ نارنجی: از ترکیب رنگ‌های زرد و قرمز به وجود می‌آید. خود را به چشم تحمیل می‌کند و رنگی گرم و پرتحرک است. از ویژگی‌های رنگ نارنجی ایجاد نوعی اشتها کاذب است و در بسته‌بندی محصولات مخصوص کودکان به ویژه انواع شکلات‌کاربرد گسترده‌ای دارد.

رنگ سفید: این رنگ احساس پاکی، شادی و زنده‌بودن را تداعی می‌کند و کاربرد گسترده‌ای در بسته‌بندی محصولات لبنی و محصولات ویژه کودکان دارد.

رنگ سیاه: رنگ سیاه نشانه متأنیت، گوشه‌گیری و غم است. اگر به عنوان زمینه استفاده شود، درخشندگی رنگ‌های دیگر را بیشتر می‌کند؛ به‌ویژه رنگ زرد روی زمینه سیاه بیشترین درخشندگی را دارد. از رنگ سیاه برای عنایون کالا نیز استفاده می‌شود.

رنگ خاکستری: از ترکیب رنگ‌های سفید و سیاه حاصل می‌شود. با افزودن مقداری رنگ‌های دیگر نظیر نارنجی و زرد به آن، خاکستری‌الوان به دست می‌آید. خاکستری، رنگی بی‌تفاوت است و به عنوان رنگ زمینه، کاربرد زیادی در طراحی و بسته‌بندی مواد غذایی دارد.

به طور کلی باید گفت علاوه بر تجربه طراح و قدرت ابتکار و خلاقیت او، عواملی نظیر رعایت مناسب رنگ‌ها، ترکیب و نحوه قرار گرفتن رنگ‌ها کنار یکدیگر و نوع طراحی خطوط و مقدار هر رنگ از عوامل مهمی هستند که در موفقیت طرح یک بسته‌بندی نقش به‌سزایی دارند.



تصویر ۲۶


خط (کاربرد کلمه و نوشته و نوع قلم در طراحی بسته‌بندی) خط، زمانی از عوامل تأثیرگذار بر فروش تلقی می‌شود که با توجه به نوع محصول و گروه مصرف‌کننده آن، با درایت و هوشمندی انتخاب شود. علاوه بر این، خط می‌تواند شگردی برای فروش بیشتر باشد؛ لذا استفاده از کلماتی که اندکی ناخوانا هستند یا شکل غیرمعمول دارند، کنجکاوی مصرف‌کننده را بر می‌انگیزد و چه بسا فروش بیشتر محصول را در پی خواهد داشت. در بعضی کشورها مانند کشور

عزمیزان ایران، مردم به خط اهمیت زیادی می‌دهند؛ پس نوشتن در بسته‌بندی‌های ورودی به بازار مصرف این گونه کشورها توجه ویژه‌ای را طلب می‌کند. بنابراین، هنگام به کارگیری خط در بسته‌بندی همواره باید دقت کنیم کلمات و نوشته‌ها طوری تنظیم و ترکیب شوند که تصویری بدیع و جذاب را در ذهن خریدار به وجود آورند (تصویر ۲۶).

فعالیت ۶



یک بسته‌بندی رنگی مناسب برای یک هنر مثلاً زیورآلات که متناسب با کتاب امور هنری است، انجام دهید و برای جلسه بعد به کلاس بیاورید.



تصویر ۲۷

ابعاد و شکل بسته‌بندی

ابعاد بسته‌بندی با توجه به فرهنگ مصرف در منطقه هدف و طول عمر محصول تولیدی متفاوت است؛ مثلاً برای محصولی مانند قارچ که مدت نگهداری آن کوتاه است، طراحی بسته‌بندی در ابعاد کوچک سبب کاهش ضایعات می‌شود و در نتیجه برای تولید کننده، سود اقتصادی خواهد داشت. همچنین اگر بازار هدف ما کشورهای اروپایی است، به دلیل جمعیت پایین خانواده‌ها و فرهنگ خاص مردم آن باید بسته‌بندی‌های یک نفره یا حداکثر دونفره طراحی کرد تا این طریق شناسن فروش محصول صادراتی در بازار هدف بیشتر شود. علاوه بر این، توجه به شکل بسته‌بندی از نظر سهولت در حمل و نقل و جای‌گیری

منظم در قفسه فروشگاه‌ها مهم است و باید دقت شود. شایان ذکر است، بر حسب تحقیقات به عمل آمده در مورد شکل‌های مختلف بسته‌بندی، نمونه‌های مکعب، چهار گوش و ایستاده موفقیت بیشتری را در جلب نظر مشتریان به دست آورده‌اند و نیز مشاهده شد که مردان به شکل بسته‌بندی توجه بیشتری می‌کنند؛ پس در بسته‌بندی محصولاتی که عمده خریداران آن مردان هستند، باید نگرش ویژه‌ای نسبت به شکل بسته‌بندی داشت (تصویر ۲۷).



تصویر ۲۸

عکس و تصویر در طراحی بسته‌بندی

انتخاب عکس و تصویر مناسب بر روی بسته‌بندی باید با توجه به گروه سنی مخاطب و بر حسب شناخت فرهنگ و سلیقه بازار هدف انجام پذیرد. عکس‌ها و تصاویر بسته به مخاطب متفاوت‌اند؛ مثلاً برای برخی از مخاطب‌ها تصاویر شخصیت‌های کارتونی و برای بعضی دیگر، تصاویر واقعی نقش مؤثرتری در جلب نظر ایفا می‌کنند. به علاوه، در بسته‌بندی‌های فلزی، مقوایی و... که خریدار محتويات داخل بسته را نمی‌بیند، استفاده از تصاویر مناسب، چشم‌های مخاطب را به خود خیره می‌کند و سبب تحریک میل و انگیزش وی شده، او را بی‌اختیار وادار به خرید محصول خواهد کرد. بنابراین، کاربرد مناسب عکس‌ها و تصاویر در بسته‌بندی طراحی شده تأثیر بهسزایی در بالا بردن بازدهی فروش و ایجاد وفاداری در مصرف کننده از طریق نقش بستن در ذهن وی خواهد داشت (تصویر ۲۸).

نقش نام تجاری (برند) در طراحی بسته‌بندی

نام تجاری (برند) از جمله با ارزش‌ترین دارایی‌های یک تولیدکننده محسوب می‌شود که با نفوذ به زندگی شخصی افراد و تحت تأثیر قرار دادن اعتقادات و ارزش‌های آنان باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول می‌شود. داشتن نام و نشان تجاری مزیت‌های بسیاری از جمله ایجاد سطح بالای وفاداری در مشتریان و توان رقابت با رقبا در بازارهای جهانی را دارد است که این موارد در واقع منافع بلندمدت تولیدکننده را از نظر کاهش هزینه‌های بازاریابی و افزایش درآمد، تضمین می‌کند؛ زیرا مشتریان وفادار، نیاز به فعالیت‌های گسترده بازاریابی ندارند و با کمال میل حاضر به خرید کالای شناخته شده و مورد علاقه خود حتی با مبلغ بیشتر هستند تا در ازای آن، مزايا و کیفیت تجربه شده خود را دوباره به دست آورند (تصویر ۲۹).

نام تجاری (برند)

تصویر ۲۹

بسته‌بندی مناسب کالا

نکات مهم در بسته‌بندی (از دیدگاه مصرف‌کننده)

نکاتی که باید به‌طور اصولی و کلی در مورد بسته‌بندی و طراحی آن رعایت کنیم، عبارت‌اند از:

■ بسته‌بندی باید به خریدار اطلاعات کامل را بدهد (تصویر ۳۰).

■ نوع و جنس ماده اولیه بسته‌بندی از نظر بهداشتی و ایمنی مناسب انتخاب شده باشد و سلامتی مصرف کننده را تضمین کند.

■ برای مشتری جذابیت داشته باشد.

■ شخصیت و شأن مشتری را حفظ کند و به مصرف‌کننده احترام بگذارد.

■ فرهنگ و ارزش‌های کشور هدف را در نظر داشته باشد.

■ هزینه مواد اولیه بسته‌بندی نباید آن چنان سنگین باشد که بهای فروش کالا را نسبت به کالای مشابه رقابت‌ناپذیر سازد.

■ بسته‌بندی به گونه‌ای طراحی شود که دسترسی به کالا راحت باشد.

■ بسته‌بندی مطابق با استانداردهای روز کشور باشد.

■ بسته‌بندی موردنظر به صورت کامل قابل حمل و نقل باشد.



تصویر ۳۰

نکته

بسته‌بندی از نظر جنس مواد مصرفی در تمام شاخه‌های هنر و تغذیه کاربرد دارد.



فعالیت ۷



با استفاده از چند نمونه بسته‌بندی در رنگ‌های مختلف، میزان و اهمیت تأثیر رنگ را در جذب مشتری نشان دهید و فروشگاهی از کارهای هنری که در این کتاب آموخته‌اید، راهاندازی کنید.

سخن آخر

در بازاریابی آنچه حائز اهمیت است، اطمینان از این موضوع است که مشتری در مرکز همه تصمیم‌گیری‌های کلان کسب و کارهای بزرگ و کوچک قرار دارد و نیازها و خواسته‌هایش توسط هر یک از کارکنان شرکت یا واحد تولیدی باید درک و برآورده شود. هر شخصی که به نوعی با کسب و کار در تعامل است، باید بداند بازاریابی چیست و چگونه می‌تواند از مفاهیم و شیوه‌های بازاریابی و روش‌های نوین بسته‌بندی و جذب مشتری به منظور پیشبرد اهداف کسب و کارش استفاده کند.

هدف تمامی مدیران و صاحبان کسب و کار از بازاریابی یک چیز است: قوی کردن نشان تجاری (برند) خود. یک نشان تجاری معروف و قابل اعتماد هم باعث فروش بیشتر می‌شود و هم می‌تواند هر روزه مخاطبان بیشتری را به سمت خود جذب کند و این کار با تحقیقات و به کارگیری بسته‌بندی و توزیع مناسب امکان‌پذیر است.

پرسش‌های پایانی

- ۱ بازاریابی یعنی چه و اصول آن کدام‌اند؟
- ۲ اشتغال‌زایی به چه معناست و چگونه می‌توان در این راه گام نهاد؟
- ۳ روابط عمومی یعنی چه؟
- ۴ منظور از تبلیغات چیست و انواع آن کدام‌اند؟
- ۵ بسته‌بندی کالا یعنی چه؟
- ۶ چه روش‌هایی را برای بسته‌بندی می‌شناسید؟
- ۷ بسته‌بندی و نوع آن، چگونه در بازاریابی مؤثر است؟
- ۸ رنگ‌ها چه تأثیری در فروش یک کالا دارند؟



شاپیستگی ۶

ارائه طرح کسب و کار برای برنامه ریز امور هنری خانواده



عنوان	ساعت آموزش در کل سال تحصیلی		
جمع	عملی	نظری	
ارائه طرح کسب و کار برای برنامه ریز امور هنری خانواده	ساعت ۳۰	ساعت ۲۰	ساعت ۱۰

واحد یادگیری: ارائه طرح کسب و کار برای برنامه ریزی امور هنری در خانواده

استاندارد عملکرد

آشنایی با برنامه ریزی امور هنری در خانواده براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

شاپیستگی‌های فنی مورد انتظار

- ۱ مفهوم کسب و کار
- ۲ مراحل انجام یک پروژه کارآفرینی
- ۳ مفهوم تعهدات و قراردادهای حقوقی
- ۴ نحوه نگارش طرح کسب و کار
- ۵ تکمیل طرح کسب و کار (بوم کسب و کار)

شاپیستگی‌های غیرفنی مورد انتظار

نگرش

- ۱ کارگروهی، اخلاق حرفه‌ای، اصول و فنون مذاکره
- ۲ داشتن کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار
- ۳ رعایت استانداردهای حرفه‌ای، دقیق، سرعت و درستی انجام کار
- ۴ خلاقیت و کارآفرینی
- ۵ درآمدزایی با استفاده از دانش کسب شده

ایمنی و بهداشت

رعایت اصول ارگونومی هنگام کار

توجهات زیست محیطی

دفع و گردآوری صحیح زباله‌ها و قطعات غیرصرفی قابل بازیافت.

شاپیستگی ۶: ارائه طرح کسب و کار برای برنامه ریزی امور هنری خانواده

هدف توانمندسازی ۱: چگونگی برنامه ریزی امور هنری در خانواده را بداند و دانش آن را به کار بندد.

تمام فعالیت‌های این شاپیستگی باید حضوری و یا در منزل توسط هنرجویان انجام شود و نیمی از نمره این شاپیستگی، انجام فعالیت‌های عملی و تهیه پروژه نهایی بوم کسب و کار است.

نکته



مقدمه

در عصر حاضر که آن را عصر اطلاعات می‌نامند، سرعت تغییر و تحولات بسیار زیاد است. در این دوره انسان‌هایی که می‌توانند با استفاده از نیروی خلاق فکر خود به همراه نوآوری، کسب و کاری را راه بیندازند، در واقع به همت این فکر و اندیشه باعث تمایز و برتری خود شده‌اند؛ چرا که فکر و ایده حیاتی ترین عامل تولید و کسب و کار است. کسب و کارها همواره براساس یک ایده آغاز می‌شوند و پس از ارزیابی درباره عملی بودن آن ایده، سرمایه‌گذاری ببروی آن صورت می‌گیرد. بعد از مدتی آن ایده تبدیل به یک کالا یا خدمت نوآورانه شده و پس از ورود در بازار موجب کسب درآمد برای صاحب ایده می‌شود.

مفهوم کسب و کار^۱



تصویر ۱

بهطور کلی می‌توان گفت کسب و کار به مجموعه فعالیت‌های گفته می‌شود که برای ارائه محصولات یا خدمات با رویکردهای مالی، تجاری و صنعتی انجام می‌پذیرد. به عبارت دیگر، کسب و کار یعنی انجام فعالیت‌هایی برای کسب درآمد. قبل از تدوین کسب و کار، یک کارآفرین باید ارزیابی مقدماتی محصولات و خدمات خود را با مشتریان بالقوه انجام دهد و مدل کسب و کار خویش را مشخص کند؛ به عبارتی اعتبار ایده خود را ارزیابی کند و سپس براساس اعتبارسنجی^۲ صورت گرفته، به تدوین طرح کسب و کار خود اقدام کند (تصویر ۱).

۱- Business Plan

۲- Crediting

بنابراین، می‌توان دریافت که صاحب هر کسب‌وکاری از طریق خرید و فروش کالاهای تولید کالاهای یا عرضه خدمات به دنبال کسب سود است. با توجه به تعاریف یاد شده، ویژگی‌های کسب‌وکار عبارتند از:

۱ فروش یا انتقال کالاهای و خدمات برای کسب ارزش؛

۲ معامله کالاهای و خدمات؛

۳ تکرار معاملات؛

۴ انگیزه سود (مهم‌ترین و قدرتمندترین محرك اداره امور کسب‌وکار)؛

۵ فعالیت تأمین با ریسک (خط‌پذیری).

یک کسب‌وکار همیشه بر آینده متوجه است و عدم اطمینان، ویژگی آینده است؛ از این رو کسب‌وکار تأمین با ریسک است.

باور عمومی این است که تنها هدف صاحبان کسب‌وکارها، به دست آوردن سود اقتصادی است؛ در حالی که این امر واقعیت ندارد. کسب‌وکارها هم اهداف اقتصادی دارند و هم اهداف اجتماعی.

اهداف صاحبان کسب‌وکارها



نمودار ۱

اهداف و فایده‌های اصلی نوشنی یک طرح کسب‌وکار

تهییه یک نقشه راه شفاف و مشخص به منظور هدایت و پیشبرد هرچه بهتر طرح کسب‌وکار، در تخصیص بودجه برای هر یک از فعالیت‌های مختلف کسب‌وکار (نیروی انسانی، بازاریابی، فروش، تولید، تجهیزات و...) و تحلیل میزان اثربخشی بودجه اختصاص یافته به هر بخش در حین انجام کسب‌وکار، کمک شایانی به شما می‌کند. یک طرح کسب‌وکار بهترین سند برای متقاضی کردن سرمایه‌گذار به منظور جذب سرمایه و یا گرفتن وام است. در واقع طرح کسب‌وکار کامل، توجیه‌کننده چگونگی موفقیت‌آمیز بودن کسب‌وکار است. پس طرح کسب‌وکار به اختصار یعنی اینکه یک کسب‌وکار، پس از «چه مدت زمان» و با انجام «چه فعالیت‌ها» و با صرف «چه هزینه‌هایی» در ابتدا به نقطه سرمه‌سری و سپس به مرحله سودآوری می‌رسد؟

مختصر «چرخ» آدم عجیب و غریبی نبوده؛ شما هم می‌توانید در کارخانه ذهن‌تان ایده تولید کنید و روزی به یک نوآوری بزرگ برسید.

شاپیتگی ۶: ارائه طرح کسب و کار برای برنامه ریزی امور هنری خانواده

چیستی طرح کسب و کار را می توان در قالب نمودار زیر به تصویر کشید:




یک کسب و کار هنری را مثال بزنید و اهداف آن را مشخص کنید.

فعالیت ۱



انواع کسب و کار



براساس یکی از تقسیم‌بندی‌ها، کسب و کارها به سه گونه اصلی تقسیم می‌شوند (نمودار ۳):

- ۱ **کسب و کار صنعتی**: با تولید مواد اولیه سروکار دارد.
- ۲ **کسب و کار خدماتی**: با توزیع ارتباط دارد.
- ۳ **کسب و کارت تجاری**: به معنی واسطه‌گری است.

برای نوشتن طرح کسب و کار، رعایت موارد زیر الزامی است (تصویر ۲):

- طرح کسب و کار تان را هوشمندانه بنویسید؛
- باور کنید که به نظرات دیگران احتیاج دارید؛ برای بهبود طرح کسب و کارتان از مشاوران کمک بخواهید. از بازخوردهای افراد با تجربه استفاده کنید و فقط به دنبال شنیدن تعریف و تمجید نباشید.
- بنویسید، فکر کنید، مشورت کنید، مطالعه کنید، دوباره بنویسید؛ گرچه زمان ارزشمند و محدود است؛ اما شما نمی‌توانید در یک نشست، یک طرح کسب و کار کامل بنویسید. نوشتن طرح کسب و کار یک فرایند تدریجی است.



تصویر ۲

■ مهارت‌های گرافیکی تان را به کار ببرید؛ از برنامه‌های پاورپوینت، اکسل، ورد و تمامی نرم‌افزارهایی که

در دسترسنан هست، استفاده کنید و طرح خود را در نهایت سادگی زیبا کنید.

■ مشتری‌ها را دریابید؛ آنها باید بخش بزرگی از فکر و ذهن ما را اشغال کنند. در همه مراحل به نیاز و

مشکلات مشتریان خود توجه داشته باشید.

مراحل راه‌اندازی کسب و کار

برای راه‌اندازی کسب و کار باید اصول و معیارهایی را رعایت کنید. مهم‌تر از همه، باید با خود به توافق برسید که از عهده این کار بر می‌آید. برای کارآفرین شدن به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و ویژگی‌های خاص نیاز دارید که شاید در دیگر مشاغل وجود چنین مهارت‌ها و توانایی‌هایی چندان مهم نباشد. از طریق مهارت‌ها و توانایی‌ها می‌توانید رؤیاهای خود را در کسب و کار تان به حالت اجرا درآورید. برای کارآفرین شدن، داشتن مهارت ارتباطی خوب، خیلی ضروری و حیاتی است. همچنین داشتن مهارت‌های گفت و شنود فردی یا گروهی، ضروری است. کارآفرین باید بتواند رهبر، مذاکره‌کننده یا تشکیل‌دهنده یک تیم باشد. توانایی ایجاد رابطه شبکه‌ای، یکی دیگر از مهارت‌های مورد نیاز برای هر کارآفرین است.

گام اول: تصمیم‌گیری



تصویر ۳

اولین مسئله در راه‌اندازی کسب و کار آن است که تصمیم بگیرید چه نوع کسب و کاری راه‌اندازی کنید. کسب و کار می‌تواند در زمینه تولید، صنعت، کشاورزی، مشاوره یا عرضه دیگر خدمات باشد. می‌توانید کسب و کاری را که راه‌اندازی شده است، بخرید و فعالیت‌های آن را به شیوه و سلیقه خویش ادامه دهید. به‌طور کلی از خودتان بپرسید که دوست دارید چه کاری بکنید؟ با توجه به اینکه شما در این کتاب هنرهای خیاطی، گل‌دوزی و بافت‌نی را یاد گرفته‌اید، می‌توانید یکی از این رشته‌ها را انتخاب و برای راه‌اندازی کسب و کار تان تصمیم‌گیری کنید. موقفيت آینده کسب و کار شما بیشتر به این مرحله بستگی دارد؛ یعنی مرحله تصمیم‌گیری در این مورد که چه هنر یا خدماتی را می‌خواهید به بازار عرضه کنید؟ (تصویر ۳)

متناسب با مطالب آموخته شده در شایستگی‌های قبل، یک کسب و کار هنری انتخاب کرده و برای راه‌اندازی آن تصمیم‌گیری کنید.

فعالیت ۲



آیا ابتدا کالا یا خدمت مورد نظرتان را تولید می‌کنید و پس از آن به دنبال بازار فروش می‌روید یا اینکه پس از بررسی و شناسایی نیاز بازار، کالا یا خدمت مورد نظر را عرضه می‌کنید؟ برای تولید کالا یا عرضه خدمات در جامعه، راه اول را محصول محور^۱ و راه دوم را بازار محور^۲ می‌گویند. البته بدیهی است که کسب و کاری که بازار محور باشد، موقفيت آمیز خواهد بود.

شایستگی ۶: ارائه طرح کسب و کار برای برنامه ریز امور هنری خانواده



تصویر ۴



تصویر ۵



تصویر ۶



تصویر ۷

گام دوم: یافتن ایده کسب و کار

اگر ایده خاصی برای راه اندازی کسب و کار ندارید، می توانید این ایده را از راه های زیر به دست آورید (تصویر ۴):

- امکان سنجی راه اندازی کسب و کار مورد نظر از طریق سفر کردن به شهرهایی که محصولات یا خدمات موردنظر شما را عرضه می کنند؛
- استفاده از تبلیغات رسانه ها (تلوزیون، روزنامه ها، مجله ها و اینترنت)؛
- آشنایی با محصولات جدید از طریق بازدید از نمایشگاه های مختلف؛
- جستجو در اینترنت برای آگاهی از محصولات و خدماتی که در سرتاسر دنیا تولید و عرضه می شود؛

■ داشتن تجربه شغلی در کسب و کار مورد نظر؛ برای مثال، ممکن است مدتی در یک خیاطی به کار مشغول شوید و دریابید که می توانید محصولی را با کیفیتی بهتر و برتر از کار فرمایتان تولید کنید. در این صورت می توانید تصمیم بگیرید که از کار قبلی دست بردارید و برای خود کسب و کاری را راه اندازی کنید؛

■ خودتان ایده بسازید (تصویر ۵)؛

- از علائق و سرگرمی هایتان شروع کنید. با هنرهای موجود در این کتاب می توانید ایده های جالب و خاصی داشته باشید؛
- به موانع و محدودیت هایی که در اطرافتان بر سر راه عرضه کالا یا خدمات وجود دارد، توجه کنید؛

■ چیزهای مورد نیاز و خواسته های خویش را فهرست کنید؛

- به راه های مختلف و تازه استفاده از محصولات موجود فکر کنید؛
- به علائق اجتماعی در حال تغییر گروه های مختلف مردم (بازار هدف) توجه کنید (تصویر ۶)؛

■ به تغییرات و پیشرفت های فناوری دقت کنید و ببینید چگونه بر محصولات یا خدمات فعلی تأثیر می گذارند؛


■ به چگونگی تغییر در کسب و کارهای موجود فکر کنید. یکی از کالاهای و مشاغلی که مورد پسند خیلی از مردم است، چرم و چرم دوزی است. می توانید ایده های جدیدی در این هنر خلق کنید. هر ایده کسب و کار حداقل باید دو ویژگی زیر را داشته باشد:

- ۱ زمینه دستیابی کسب و کار به نیازهای عرضه شده در بازار را فراهم سازد. محصول یا خدمتی که در کسب و کار عرضه می کنید، باید به شیوه های نوآورانه به نیازهای تأمین نشده مشتریان پاسخ دهد. روابط هر کسب و کاری دارای سه بُعد است: رابطه با مشتری، رابطه با عرضه کننده و رابطه با دولت. مهم ترین این رابطه ها، رابطه کسب و کار با مشتریان است (تصویر ۷).

۲ منجر به دادوستد و معامله گردد؛ یعنی هرگونه محصول یا خدمتی که عرضه می‌شود باید مشتریان را به مبادله از طریق پرداخت پول متمایز سازد. یکی از معیارهای ایده خوب میزان تکرار خرید مشتریان است. شما در کتاب سال قبل با انواع کسب و کار آشنا شدید و دانستید که طرح کسب و کار چیست و نمونه‌ای از آن را اجرا کردید. به یاد داشته باشید که طرح کسب و کار سندی مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهادی را مشخص می‌کند و ضمن تشریح موقعیت کنونی نشان می‌دهد که به کجا خواهد رفت و چطور به اهداف موردنظر خواهد رسید. طرح کسب و کار اگرچه وضعیت گذشته و حال یک کار را توصیف می‌کند، اما هدف اصلی آن آینده طراح و مؤسس آن است.

گام سوم: تعیین شکل کسب و کار

تعیین شکل کسب و کار یعنی اینکه می‌خواهید کسب و کارتان انفرادی باشد یا شراكتی با دیگران یا در قالب تأسیس یک شرکت؟ در تعیین شکل کسب و کار باید به مسئولیت‌های بالقوه و مالیاتی آن توجه شود. در این زمینه مشاوره با یک حسابدار یا کسی که با قوانین مالیاتی آشنا باشد، ضروری است (نمودار^۴).



۱ کسب و کار انفرادی: ساده‌ترین شکل کسب و کار به صورت انفرادی است؛ یعنی تنها یک شخص مالک کسب و کار باشد؛ هرچند که افرادی هم به کار گرفته باشد. در واقع صاحب کار به تنهایی و شخصاً مسئولیت هرگونه بدهی و دیگر مسائل مربوط به کسب و کار را بر عهده دارد. عموماً چنین کسب و کارهایی در زمرة امور خدماتی جای می‌گیرند و هنر نیز یکی از زیرمجموعه‌های گروه خدمات است.

شاپیستگی ۶: ارائه طرح کسب و کار برای برنامه‌ریز امور هنری خانواده

کسب و کار شراکتی: مالکان کسب و کار شراکتی، همان گونه که از نامش پیداست، دو نفر یا بیشترند. این نوع کسب و کار نیز در زمینه موضوعات مسئولیتی و مالیاتی مشابه کسب و کار انفرادی است.


کسب و کار شرکتی: شرکتی کردن محصول یا خدمتمن موجب پوشش حمایت‌های قانونی از کسب و کارتان می‌شود، اما قوانین مالیاتی شرکت‌ها کمی پیچیده است.



تصویر ۸



تصویر ۹



تصویر ۱۰

گام چهارم: انتخاب نام مناسب

تعیین اسم مناسب برای کسب و کار خیلی مهم و اساسی است. سعی کنید با بررسی‌های مختلف و توجه به نوع کسب و کارتان اسم مناسب و زیبایی را انتخاب کنید. در ضمن، به خاطر داشته باشید که نمی‌توانید نام‌هایی را که دیگران برای کسب و کارشان انتخاب کرده‌اند، به کار ببرید. سادگی و زیبایی نام معمولاً باعث جذب مشتری می‌شود. با توجه به تجربه و آموزش‌هایی که کسب کرده‌اید شما هم حتماً می‌توانید نامی زیبا و مناسب برای کسب و کارتان بیابید (تصویر ۸).

گام پنجم: افتتاح حساب بانکی

از نظر برنامه‌ریزی مالی و حسابداری نیز برای کسب و کار خود حساب بانکی جداگانه افتتاح کنید تا محاسبه هزینه‌ها و حساب سود و زیان برایتان به راحتی ممکن باشد و با هزینه و مخارج شخصی شما آمیخته نشود (تصویر ۹).

گام ششم: انتخاب محل کار

انتخاب محل تولید محصول یا عرضه خدمات به‌طور معمول تحت تأثیر دو عامل زیر قرار می‌گیرد:
الف) نزدیک بودن به مشتریان؛
ب) کم بودن اجاره‌بها (تصویر ۱۰).

علاوه بر دو مورد قبل، عوامل دیگری نیز در انتخاب محل کار تأثیرگذار هستند که عبارت‌اند از:
۱ نزدیکی بعضی کسب و کارها به محل تأمین مواد خام: این امر هزینه حمل و نقل مواد اولیه را پایین می‌آورد.



تصویر ۱۱

۱ نزدیکی کسب و کارهای خدمات دهنده به محل دسترسی بازار مشتریان: برای مثال، یک کارگاه بافتی، خیاطی و گل فروشی در محلهای واقع می‌شوند که مردم به راحتی به آنها دسترسی پیدا کنند.
(تصویر ۱۱)

۲ نزدیکی به بنادر، راه آهن یا فرودگاه: اگر کسب و کاری رونق خوبی داشته باشد و امکان صادرات برای آن به وجود آید، نزدیکی به محلهای فوق ضروری است. این امر هم هزینه حمل و نقل را کاهش می‌دهد و هم سبب می‌شود کالاهای تولیدی به موقع و بدون تأخیر و با سلامتی (مخصوصاً محصولات کشاورزی) به دست مشتریان برسد.

۳ دسترسی به خدماتی همچون پست، تلفن و اینترنت: چنین خدماتی می‌تواند سبب دسترسی بهتر و آسان تر صاحبان حرف و مشاغل تولیدی و خدماتی به نیروی کار ماهر و جذب بیشتر مشتریان شود.

۴ شرایط آب و هوایی: به طور قطع، داشتن آب و هوای مناسب برای صاحبان هر نوع کسب و کاری به خصوص فعالان بخش کشاورزی (زراعی، باغی، دامداری، دامپروری، مرغداری، قارچ و آبزیان) بسیار مهم و تأثیرگذار است.

گام هفتم: تأمین تجهیزات اداری



تصویر ۱۲

پس از انتخاب محلی برای راه اندازی کسب و کار، به وسایل و امکاناتی از قبیل تلفن، میز کار، رایانه، دستگاه دورنگار و ابزارهای مناسب با کسب و کارتان نیاز دارید. اگر بتوانید برای خود چاپگر رنگی نیز تهیه کنید، می‌توانید بسیاری از کارهای تبلیغی و معرفی محصول یا خدمتتان را خودتان انجام دهید و در هزینه‌ها صرفه جویی کنید (تصویر ۱۲).



تصویر ۱۳

گام هشتم: راههای تأمین منابع مالی کسب و کار
پس از آنکه ایده کسب و کارتان را انتخاب کردید، برای راه اندازی آن به منابع مالی نیاز دارید. راههای مختلفی برای تأمین منابع مالی وجود دارد که در اینجا به مهم‌ترین و متداول‌ترین آنها اشاره می‌شود:

- ۱** پس انداز شخصی؛
- ۲** قرض از خانواده و خویشاوندان؛
- ۳** قرض از دوستان؛

شاپیستگی ۶: ارائه طرح کسبوکار برای برنامه‌ریز امور هنری خانواده

۴. وام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف؛

۵. جلب افراد سرمایه‌گذار؛

۶. فروش وسایل و لوازم شخصی.

تحقیقات نشان می‌دهد که بیشترین منابع مالی کارآفرینان برای راهاندازی کسبوکار، پس اندازهای شخصی و استقراض از خانواده و خویشاوندان خود بوده است (تصویر ۱۳).

بیمه‌های مسئولیت

با توجه به گستردگی محدوده تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی می‌توان گفت به نوعی کلیه اقتدار جامعه اعم از کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسین ناظر - طراح و محاسب، تولیدکنندگان، پزشکان و پیراپزشکان، کلیه مدیران (مدیران مراکز آموزشی، مدیران مجموعه‌های ورزشی، مدیران هتل‌های مسافرتی و مراکز اقامتی، مدیران مهدهای کودک، مدیران شهریازی و...)، متخصصان حمل و نقل، شرکت‌های نصب‌کننده آسانسور و... به این بیمه نیاز دارند.

این افراد می‌توانند با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت وقوع حادثی که منشأ آن اعمال غیرعمدی همچون بی‌احتیاطی، غفلت یا اشتباه شخص به‌طور مستقیم یا به‌دلیل نظرارت بر امور واگذار شده به افراد دیگر باشد، از طریق خرید این بیمه‌نامه، مسئولیت خود را به بیمه‌گر منتقل کنند تا خسارت وارد به افراد زیان‌دیده توسط بیمه‌گر پرداخت شود.

فعالیت ۳



با توجه به مطالب شاپیستگی‌های قبل، مراحل راهاندازی یک کارگاه چرم‌دوزی را در بین افراد خانواده یا آشنایان خود بررسی کنید و این مراحل را در کلاس ارائه دهید.

مفهوم تعهدات و قرارداد‌های حقوقی

قرارداد، توافقی دو یا چندنفره برای برقراری رابطه تجاری یا غیرتجاری است. قرارداد، معادل فارسی واژه «عقد» عربی است. عقد عبارت است از اینکه «یک یا چند فرد در مقابل یک یا چند فرد دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». در یک کسبوکار نوپا در هر مرحله نیازمند بسته شدن قراردادهایی بین طرفین برای رسمیت یافتن کسبوکار و رعایت تمام جوابن حقوقی موضوع هستیم. غالب افرادی که شروع به راهاندازی یک کسبوکار جدید می‌کنند، در ابتدای کار مسائل حقوقی را چندان جدی نمی‌گیرند و همین مسئله باعث می‌شود که در ادامه با مشکلات فراوانی روبرو شوند. کارآفرینان در اولین قدم‌های راهاندازی یک کسبوکار جدید معمولاً با حداکثر توان خود به دنبال پیداکردن مشکلات موجود در بازار و حل مشکل شناسایی شده برای توسعه یک محصول یا تأمین یک خدمت جدید هستند.

کارآفرینان در همین راستا تمام توان خود را به کار می‌گیرند و بدون توجه به جنبه‌های حقوقی موضوع و شفافسازی حقوق و تکالیف طرفین، روز و شب خود را صرف حل مشکل بازار و توسعه کسبوکار خود می‌کنند. معمولاً پس از گذشت مدتی از همکاری و درست درجایی که کسبوکار به موفقیت نزدیک می‌شود، سوءتفاهم‌ها سر باز می‌کنند و تیم منسجم و پرانگیزه کارآفرین، به خاطر تصورات، اهداف و

انگیزه‌های متفاوتی که از انجام مشارکت داشته‌اند، در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و با مشکلات متعددی در روابط کاری خود مواجه می‌شوند.

چالش‌های حقوقی به این نقطه ختم نمی‌شود؛ فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک و راهنمایی یک کسب و کار اینترنتی دارای الزاماتی قانونی است که بی‌توجهی به آنها، ممکن است منجر به مسدود شدن سامانه یا مواجه شدن با احکام قضایی و منع فعالیت کسب و کار شود. برخی از انواع تجارت، چه در بستر الکترونیک و چه در بستر سنتی، توسط قوانین کشورها ممنوع شده یا دارای حساسیت‌هایی است که اگر به آنها توجه کافی نشود، ممکن است تمام زحمات و سرمایه‌های تیم کارآفرین به هدر برود. علاوه بر آن، حتی احتمال اینکه کارآفرینان به جرائمی متهم شوند یا حکم مجازاتی هم برای آنها صادر شود، وجود خواهد داشت.

مشکلات حقوقی کسب و کارهای نوپا



تصویر ۱۴

اگر شما نیز قصد راهنمایی یک کسب و کار جدید را دارید، حتماً باید پیش از اقدام به راهنمایی آن، با بررسی قوانین و مقررات کشور و مشورت با چند وکیل خوب یا حقوقدان خبره، مطمئن شوید که آیا فعالیت مورد نظر شما مغایرتی با قوانین کشور دارد یا نه (تصویر ۱۴). برای اینکه موضوع کمی‌واض赫تر شود، در ادامه چند دسته از فعالیت‌های ممنوع و غیرقانونی را بررسی می‌کنیم:

(الف) هرگونه معامله بر روی کالاهایی که در شرع یا قانون ممنوع شده‌اند: به عنوان مثال، خرید و فروش گوشت خوک (برای خوردن)، مشروبات الکلی، مواد مخدر (برای مصرف بدون مجوز)، ویدئوهای مستهجن و مبتذل، ویروس‌های اینترنتی، ابزار هک، فیلترشکن، سلاح و... ممنوع است.

(ب) هرگونه معامله با اهداف نامشروع و غیرقانونی: به عنوان مثال، اعمالی مثل قماربازی و شرط‌بندی، کارچاق‌کنی، شرخ‌ری، راهنمایی سیستمی برای دور زدن اداره مالیات، رشوه دادن و روش گرفتن غیرقانونی تلقی می‌شود.

(ج) هرگونه فعالیتی که جرم تلقی می‌شود.

عدم دریافت مجوز: در غالب موارد، فعالیت موردنظر کارآفرین از نظر قوانین کشور و شرع مجاز است اما انجام آن نیاز به دریافت مجوز از سازمان‌ها و نهادهای خاصی دارد. واضح است که اگر شخصی بدون دریافت مجوز اقدام به راهنمایی کسب و کاری کند، پایانی جز محدود کردن و یا دستور توقف فعالیت در انتظار او نیست. به طور کل کسب و کارهای مجاز و نوپا باید به دنبال سه نوع مجوز باشند:

(الف) پروانه کسب (مجوز صنفی): تأسیس هر نوع محل کسب و اشتغال به هر نوع کار، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن است. پروانه کسب، اجازه‌ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی، به منظور شروع و



تصویر ۱۵

شاپیستگی ۶: ارائه طرح کسب و کار برای برنامه ریز امور هنری خانواده

ادامه کسب و کار یا حرفه، به فرد مربوط برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخص، داده می شود (تصویر ۱۵).



ب) نماد اعتماد الکترونیک: کسب و کارهای مجازی که دارای فعالیت تجاری هستند، علاوه بر دریافت پروانه کسب یا همان مجوز صنفی، نیازمند مجوز دیگری نیز تحت عنوان «اینماد» هستند (تصویر ۱۶).

بنابر تعریف ارائه شده، «اینماد» نشانه‌ای نمادین است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهای مجازی (کسب و کار اینترنتی و موبایل)، که اجازه فعالیت دارند، با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می گردد. این نماد

پس از بررسی درگاه (وبسایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن برای مدت یک سال صادر می شود.



ج) مجوز ساماندهی: درگاه (وبسایت) ساماندهی وابسته به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و آن را می توان مرجع احراز هویت مدیران تمام پایگاه‌های اینترنتی دانست. در حقیقت، این سامانه وظیفه دارد تا اطلاعات مدیران تمام سایتها و سامانه‌های اینترنتی را جمع آوری کند. مهم‌ترین مزیت ثبت نام در سایت ساماندهی و دریافت نماد طلایی را می توان جلوگیری از فیلترینگ سریع و بدون اطلاع دانست (تصویر ۱۷).

■ مشکلات قانونی شریک: گاهی اتفاق می افتد که یکی از بنیان‌گذاران، سوء سابقه داشته باشد یا بدھکاری‌هایی داشته که فعالیت وی توسط طلب کاران توقیف شده است.

■ شفاف نبودن حقوق و تعهدات شرکا: گاهی مقدار سرمایه و سهم سود و زیان هریک از طرفین قرارداد و تعهدات و وظایف آنان مشخص و واضح نیست که باید همه موارد را از ابتدای کار مشخص نمود.

■ مشکلات مالیاتی کسب و کارها: باید دانست که انجام ندادن وظایف قانونی مالیاتی و اعلام نکردن تبادلات و تعاملات مالی شرکت نه تنها باعث معاف شدن شرکت از پرداخت مالیات نمی شود، بلکه ممکن است به اداره مالیات حق دریافت جریمه و مالیات علی الرأس یا مقطوع را که در بسیاری موارد سنگین تر از مالیات واقعی است، بدهد.

■ تجاوز به حقوق فکری کارآفرینان نوپا (استارتاپ‌ها): اسرار تجاری، اختراعات، طرح‌های صنعتی، علامت‌های تجاری، آثار ادبی و هنری، نرم‌افزارها و مواردی از این قبیل، از جمله اموال فکری هستند که امروزه مهم‌ترین دارایی کارگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ را تشکیل می دهند. گاهی برخی کسب و کارها سرمایه‌های هنگفتی را برای تجاری‌سازی یک ایده خلاقانه (که ممکن است به عنوان اختراع یا طرح صنعتی ثبت شده یا نشده باشد) هزینه می کنند و درست در مقطعی که کسب و کار رونق گرفته و در مرحله رشد

جدی است، شخصی دیگر مشابه همان کالا یا محصول را تهیه و تولید نموده و به یکباره کل کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند.



تصویر ۱۸

■ **مشکلات بیمه و تأمین اجتماعی استارت‌آپ‌ها:** در بسیاری از موارد، استارت‌آپ‌ها بدون توجه به مسائل حقوق کار و تأمین اجتماعی و در نظر گرفتن حق السعی قانونی کارمندان، امتیازات، پاداش‌ها، مرخصی، سنوات و غیره به جذب بی‌رویه نیروی انسانی می‌پردازند و یا به تصور اینکه می‌توانند با توافق کارگران، از پرداخت برخی حقوق آنها طفره بروند، از زیر برخی تعهدات شانه خالی می‌کنند. همین مسئله علاوه بر کاهش انگیزه کارکنان، می‌تواند در ادامه مانع فعالیت آن کارگاه یا شرکت شود. ممکن است برخی کارگران علیه شرکت به طرح دعوا و شکایت بپردازند و علاوه بر دریافت خسارات و معوقات، جریمه‌هایی سنگین نیز بر دوش مسئولان آن شرکت بیفتد (تصویر ۱۸).

قراردادهای مورد نیاز کسب و کارهای نوپا

الف) راه اندازی کسب و کار

تفاهم‌نامه بنیان‌گذاران: این تفاهم‌نامه زمانی کاربرد پیدا می‌کند که دو یا چند نفر مؤسس یک کسب و کار هستند و می‌خواهند طی یک قرارداد بسیاری از امور را از ابتدا شفاف کنند. در واقع نوعی از قرارداد همکاری و مشارکت محسوب می‌شود که پیش از ثبت شرکت بسته می‌شود. مهم‌ترین مفاد آن تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها، تقسیم سهام و مالکیت معنوی است.



تصویر ۱۹

قرارداد پیمانکاری: زمانی که قرار است صفر تا صد انجام یک عمل یا ارائه یک خدمت را به شخص دیگری بسپاریم، از قرارداد پیمانکاری استفاده می‌کنیم. شخص پیمانکار موظف است با هزینه‌های خود مفاد قرارداد را کامل انجام دهد و در موعد زمانی مشخص به کارفرما تحويل دهد (تصویر ۱۹).

ب) پیشبرد کسب و کار

قرارداد اجاره دفتر کار: قرارداد اجاره، قراردادی است که مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را مُؤجر و اجاره‌کننده را مُمستأجر گویند (تصویر ۲۰).



تصویر ۲۰

شاپیستگی ۶: ارائه طرح کسب و کار برای برنامه ریز امور هنری خانواده

قرارداد و اگذاری حق اختراع: به طور کلی برای اختراع دو حق به رسمیت شناخته شده است: حق مادی قرارداد که قابل انتقال است و حق معنوی که قابل انتقال نیست.



تصویر ۲۱

قرارداد کار با مدت موقت: قرارداد کار برای انتظام بخشیدن به روابط کارگر و کارفرما و انجام تعهدات مشخصی ایجاد می شود. قرارداد کار شامل مدت موقت، غیرموقت و کار معین است.

قرارداد مشاوره: این قرارداد برای بهره گیری از راهنمایی های مشاور در طول مدت قرارداد است. شخص مشاور هم تحت شمول قانون کار قرار خواهد گرفت.

قرارداد کار بازاریابی: این قرارداد به منظور جذب افرادی است که به صورت پاره وقت برای افزایش سوددهی شرکت، به معرفی کالاها و خدمات شرکت می پردازند. قرارداد و اگذاری سهام به کارکنان: قراردادی است که طی آن با هدف افزایش انگیزه در کارکنان، سهامی به آنها تعلق می گیرد (تصویر ۲۱).

۵) مدیریت مالی کسب و کار

قرارداد خرید و فروش نرم افزار: شرکت در حوزه های مختلف ممکن است به نرم افزار نیاز داشته باشد؛ در این صورت برای پوشش منابع طرفین می توان از قراردادی جامع و کامل استفاده کرد (تصویر ۲۲).

قرارداد اجاره نرم افزار: گاهی شرکت به علت مشکلات مالی ممکن است توان خرید نرم افزار را نداشته باشد. در این صورت می تواند از قرارداد اجاره نرم افزار بهره ببرد.

ه) محافظت از کسب و کار

قرارداد عدم افشای اطلاعات با کارمندان: در مسیر کسب و کار، اطلاعات محترمانه ای به وجود می آید که مصون نگه داشتن آنها از فاش شدن، وظیفه همه افراد است؛ لذا ابتدای کار می توان با کارمندان این قرارداد را منعقد کرد (تصویر ۲۳).

قرارداد محرومگی: این قرارداد دو جنبه دارد؛ یا به صورت یک جانبه منعقد می شود و یا به صورت دو جانبه. در این صورت یکی از طرفین یا هر دوی آنها متعهد می شوند که اطلاعات یکدیگر را فاش نکنند.



تصویر ۲۲



تصویر ۲۳

نمونه قراردادهای مورد نیاز در راه اندازی کسب و کارهای نوپا (تصویرهای ۲۴ و ۲۵)



٢٤ تصویر

٢٥ تصویر

چند نمونه از قراردادهای کسب و کارهای هنری را که افراد خانواده یا آشنایان شما دارند، کپی بگیرید و در کلاس ارائه دهید.

فعالیت ۴



تا اینجا با گام‌های اساسی نوشتن یک طرح کسب و کار و همچنین قراردادهایی که برای راه اندازی یک کسب و کار لازم است، آشنا شدید. در ادامه، نحوه تهیه یک نمونه از طرح کسب و کار (بوم کسب و کار) را یاد خواهید گرفت تا در انتهای بتوانید پرای خودتان یک بوم کسب و کار بنویسید و حتی کاری را شروع کنید.

نگارش طرح کسبوکار به صورت بوم


یک «ایده کسبوکار» جدید لزوماً به معنای خلق یکباره و ناگهانی مدل کسبوکار خلاقانه‌ای که تا به حال وجود نداشته، نیست. کار شما باید با تقلید از مدل‌های کسبوکار موجود و سعی در نوآوری در آنها برای ایجاد مزیت رقابتی با رقبای دیگر بازار شروع شود (نمودار ۵).



نمودار ۵

چیستی بوم کسبوکار

بوم کسبوکار یک فرایند ساده و کاربردی و در عین حال سریع است که در تمام دنیا مقبولیت خاصی پیدا کرده است. در میان کتاب‌ها و دنیای اینترنت الگوها و روش‌های زیادی برای نوشتن و تکمیل یک کسبوکار وجود دارد، اما بی‌شک بوم کسبوکار یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین و در عین حال رایج‌ترین راه‌های شناخته شده در کل دنیا برای یک مدل کسبوکار است. بوم کسبوکار دارای بخش‌های کلیدی و مهمی است که باید بتوانید ابتدا آنها را درک کنید و اطلاعات لازم در مورد هریک از آنها را بدانید و پس از شناخت کامل بتوانید یک بوم کامل را بنویسید و ارائه دهید (تصویر ۲۶).



تصویر ۲۶

با نظر هنرآموز، به گروه‌های سه نفره تقسیم شوید و یک تیم کارآفرینی تشکیل دهید.

فعالیت ۵




ارکان بوم کسب و کار

بوم کسب و کار، جدولی ۹ بخشی است که در ادامه به طور جداگانه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت:

۱ بخش مشتریان^۱

شخص، گروه و یا ارگانی است که قصد استفاده از هنر، محصول و یا خدمت شما را دارد. مراقب باشید تا



تصویر ۲۷

این اشتباه رایج را شما نیز مرتکب نشوید که همگان مشتری ما هستند. مشتری‌های خود را با توجه به چه نوع ویژگی و خصوصیاتی دسته‌بندی می‌کنید؟ (تصویر ۲۷)

در این بخش شما باید مشتریان و کاربران هدف خود را فهرست کنید. برای مثال اگریک شرکت حمل و نقل اینترنتی را در نظر بگیرید، شما باید در بخش مشتریان، مسافر و راننده را وارد کنید.

شاپیستگی ۶: ارائه طرح کسب و کار برای برنامه ریز امور هنری خانواده

فعالیت ۶



تیم تشکیل شده در فعالیت قبل با هم فکری و مشورت، یک ایده کسب و کار هنری مناسب با شاپیستگی های قبل (با راهنمایی هنرآموز) ارائه دهنده و مشتریان خود را دسته بندی کنند.




تصویر ۲۸

۱ ارزش پیشنهادی

محصول یا خدمات کسب و کار شما می تواند کاملاً نو و خلاقانه، منطبق با فناوری روز و با برنامه و سرمایه گذاری مناسب خلق شود، اما تا زمانی که ارزشی برای مشتری طراحی و ارائه نکنید، موفق نخواهید بود. باید چیزی خلق کنید که مشتری، محصول یا خدمات شما را به سایرین ترجیح دهد، به آن وفادار باشد و حتی محصول یا کار شما را به دیگران پیشنهاد کند و این همان مفهوم ارزش پیشنهادی است.

ارزش پیشنهادی پاسخ به این سوال ساده است:

- چرا مشتریان باید از شما این محصول را بخند؟ ارزش پیشنهادی، ابزاری است که به شما کمک می کند تا آن کالا یا خدمتی را که برای مشتریان ارزش محسوب می شود، اولاً بتوانید در ذهن خود مجسم کنید. ثانیاً برای تصویر ذهنی خود، یک طرح عملیاتی (اجرایی) تهیه نمایید. ثالثاً طرح خود را به مرحله تولید آزمایشی برسانید. چه عاملی باعث می شود تا محصول و یا خدمت ما پیش مشتری در کنار سایر محصولات و خدمات کاملاً متفاوت ب亨ظر برسد؟ چرا باید مشتری ما را به دیگران ترجیح دهد؟ قیمت مناسب، کیفیت بهتر، خلاقیت در تولید و یا حتی نحوه برخورد مناسب، ارزشی است که شما به هر بخش از مشتریان خود ارائه می کنید؛ مثلاً ارزش پیشنهادی که یک شرکت حمل و نقل اینترنتی به مشتریان خود ارائه می دهد، شامل قیمت های پایین و در اختیار قرار دادن ماشین برای مسافران در سریع ترین زمان ممکن است و ارزش پیشنهادی برای رانندگانش هم این است که در هر قسمتی از شهر امکان دریافت درخواست سفر را دارند و هیچ اجرایی برای تعداد سفر در روز و زمان کاری نیز ندارند (تصویر ۲۸).



تصویر ۲۹

۲ راه ها یا کانال های ارتباطی

این جمله معروف را فراموش نکنید که محصول شما خود به خود از طبقه بندی های یک مغازه، جلوی مشتری نخواهد پرید؟ شما از چه روش و شیوه هایی برای رساندن محصول به دست مشتری و مخاطب خود استفاده می کنید؟ در این بخش شما با کانال ها و راه هایی که از طریق آن می توانید ارزش پیشنهادی خود را به دست مشتری برسانید، آشنا خواهید شد؛ مثلاً شرکت حمل و نقل اینترنتی از طریق اپلیکیشن خود با مشتریان در ارتباط است (تصویر ۲۹).

فعالیت ۷



فعالیت ۸



با توجه به موارد فعالیت‌های قبل با مشورت هم‌گروهی‌های خود، کانال‌ها و راه‌های ارتباط با مشتری را در مورد کسب‌وکارتان بنویسید.



تصویر ۳۰

خیلی دور از دسترس نیست که در آینده‌ای نه‌چندان دور تمامی ارتباط‌های مشتریان با یک کسب‌وکار از طریق ربات‌ها صورت بگیرد و شاید در آن زمان ارتباط انسانی با مشتری یک مزیت کسب‌وکار محسوب شود. شما چه برنامه‌ای برای ارتباط و پیگیری مشکلات مشتری برای خود درنظر گرفته‌اید؟ در این بخش، اقداماتی را که قرار است در راستای حفظ رضایت مشتری و تقویت ارتباط با او انجام دهید، فهرست می‌کنید؛ برای مثال، پشتیبانی مشتری یا خدمات پس از فروشی که شما به مشتریان خود ارائه می‌دهید (تصویر ۳۰).

فعالیت ۹



در ادامه و تکمیل فعالیت قبل، اقداماتی را که در راستای رضایت مشتری انجام می‌دهید، برای کسب‌وکار خود بنویسید.



تصویر ۳۱


تمام تلاش ما در طول فرایند کسب‌وکار، جدا از حل مشکلی از مشکلات مخاطبان و مشتریان، کسب درآمد و گذران زندگی است. برنامه شما برای جریان درآمدزایی چیست؟ آیا مشتری شما یکبار خرید می‌کند و یا اینکه باید اشتراک ماهیانه و یا سالیانه داشته باشد؟ (تصویر ۳۱) در این بخش شما مشخص می‌کنید که از چه طریقی و به چه میزان قرار است درآمد داشته باشید. یک شرکت می‌تواند چندین روش درآمدزایی داشته باشد که شما باید تمام آنها را با جزئیاتی کامل و به‌همراه اعداد و ارقام در این بخش بنویسید؛ مثلاً در مورد شرکت حمل و نقل اینترنتی یکی از روش‌های درآمدی همان ۱۳ درصد کمیسیون برای هر سفر است که از راننده دریافت می‌کند. توجه داشته باشید که یک کسب‌وکار می‌تواند چندین روش درآمدزایی داشته باشد که شما باید تمامی آنها را در این بخش فهرست کنید.

شاپیستگی ۶: ارائه طرح کسب و کار برای برنامه ریز امور هنری خانواده

فعالیت ۱۰



با توجه به مطالب گفته شده، روش های کسب درآمد برای کسب و کارتان را بنویسید.



تصویر ۳۲

۶ شرکای کلیدی^۱

آیا قصد دارید بار تمامی مسئولیت های شرکت را خود به عهده بگیرید و یا اینکه با هوشیاری و زیرکی تمام، شرکای مطمئنی پیدا خواهید کرد تا با کمک هم و تولید ارزش هایی بهتر، ثابت کنید که دو ضرب در دو می شود پنج؟ (تصویر ۳۲)

در این بخش باید روابطی را که به رشد کسب و کار شما کمک خواهد کرد، وارد کنید. این بخش می تواند شامل دیگر

شرکت ها، ارگان های دولتی، نهادها و ... باشد. این بخش را با هم گروهی یا بنیان گذار اشتباه نگیرید. برای مثال، در یک شرکت حمل و نقل اینترنتی، رانندگان و برنامه نویسان در ساماندهی و پشتیبانی اپلیکیشن و موارد دیگر می توانند از اصلی ترین شرکای این کسب و کار باشند.

فعالیت ۱۱



با مشورت هم گروهی های خود، شرکای کلیدی کسب و کارتان را بنویسید.



تصویر ۳۳

۷ فعالیت های کلیدی^۲

فعالیت هایی هستند که لازم است شما آنها را برای پیشبرد یک پروژه و طی کردن مسیر انجام دهید؛ مثل تبلیغات، بازاریابی، توسعه محصول و ... (تصویر ۳۳)

مهم ترین فعالیت هایی که شما برای توسعه و تداوم کسب و کارتان نیاز دارید کدام اند؟ کلیدی ترین فعالیت های شما برای تولید ارزش پیشنهادی چه هستند؟

فعالیت ۱۲



با مشورت یکدیگر، فعالیت های کلیدی کسب و کار خود را بنویسید.

۱ - Key Partners
۲ - Key Activities

۸ منابع کلیدی^۱

همانند فعالیت‌های کلیدی، مهم‌ترین منابعی که شما نیاز دارید تا بوم کسب‌وکار و یا اهداف کسب‌وکار شما تحقق یابد، کدام است؟ پاسخ به این سؤال ساده است. کافی است تا هریک از منابع کسب‌وکارتان را حذف کنید و ببینید که آیا بدون آن منبع قادر به ادامه مسیر هستید یا خیر؟ بنابراین، منظور از منابع کلیدی، منابعی است که شما در طول مسیر کسب‌وکار به آنها نیاز دارید (تصویر ۳۴).

این منابع مهم و کلیدی عبارت‌اند از:



تصویر ۳۴

۱- منابع فیزیکی: شامل دارایی‌های فیزیکی مانند ساختمان، وسایل نقلیه، ماشین آلات و... است.

۲- منابع انسانی: شامل توسعه ارتباطات، شبکه‌سازی، همکاری، اعتماد، همدلی و مشارکت است.

۳- منابع مالی: این دسته شامل منابع نقدی، ضمانت‌ها و... است.

۴- منابع معنوی: این دسته شامل حق اختراع‌ها، نشان تجاری (برند) و... است.

فعالیت ۱۳



مهم‌ترین منابعی که شما نیاز دارید تا بوم کسب‌وکار و یا اهداف کسب‌وکارتان تحقق یابد، کدام است؟



تصویر ۳۵

۹ ساختار هزینه‌ها^۲

شاید باور این موضوع سخت باشد، اما از زمان شکل‌گیری یک ایده تا شروع پیاده‌سازی آن، شما با هزینه‌های متفاوتی روبرو خواهید بود و این هنر صاحب کسب‌وکار است که هزینه‌های موجود را چگونه کاهش دهد و یا هزینه‌های متغیر را به ثابت و بالعکس تبدیل کند (تصویر ۳۵).

در این بخش شما باید هزینه‌های انجام طرح را فهرست کنید. این هزینه‌ها عمدهاً دو دسته هزینه‌های ثابت (هزینه اجاره دفتر، حقوق کارکنان و...) و هزینه‌های متغیر (هزینه پنهانی باند، تبلیغات و...) تقسیم می‌شوند. لازم به ذکر است که معمولاً هزینه‌های متغیر بسته به میزان توسعه کسب‌وکار شما متفاوت است.

فعالیت ۱۴



فهرستی از هزینه‌های انجام طرح کسب‌وکار خود را تهیه کنید.

۱ - Key Resources
۲ - Cost Structure

شاپیستگی ۶: ارائه طرح کسب و کار برای برنامه ریز امور هنری خانواده

در ادامه، برای افزایش مهارت هنرجویان، یک نمونه بوم کسب و کار «فروش سبزیجات گلدانی برای زندگی آپارتمانی» (جدول ۱) و یک نمونه بوم کسب و کار «صنایع دستی» در (جدول ۲) نمایش داده شده است.

جدول ۱

موضوع کسب و کار: سبزیجات گلدانی برای زندگی آپارتمانی				
شرکای کلیدی:	فعالیت‌های اصلی:	ارزش پیشنهادی:	ارتباط با مشتریان:	مشتریان:
<ul style="list-style-type: none"> ● مراکز فروش بذر و بوته ● فروشگاه‌های زنجیره‌ای ● برنامه نویس ● طراح سایت ● طراحان هنری ● بازاریاب 	<ul style="list-style-type: none"> ● کاشت و فروش سبزی و صیفی جات ● فروش بذر و گلدان و خاک ● بازاریابی و تبلیغات 	<ul style="list-style-type: none"> ● تنوع در کارها ● دسترسی آسان ● ارسال رایگان ● سفارشی سازی ● خدمات تبلیغاتی 	<ul style="list-style-type: none"> ● رضایت مشتری ● حضوری ● پشتیبانی تلفنی ● مجازی 	<ul style="list-style-type: none"> ● ساکنین آپارتمان ● علاقه‌مندان به مصرف سبزی‌های ارگانیک ● افراد گیاه‌خوار ● سالن‌های غذاخوری
منابع اصلی کسب و کار:	منابع اصلی کسب و کار:		راه‌های ارتباطی:	
	<ul style="list-style-type: none"> ● فیزیکی: فضا ● منابع انسانی: مدیر، طراح، فروشنده ● معنوی: مجوزها ● مالی: وام و پس‌انداز 		<ul style="list-style-type: none"> ● فروش حضوری و غیرحضوری ● اینستاگرام ● تلگرام 	
ساختمان هزینه‌ها:			جريان درآمد:	
			<ul style="list-style-type: none"> ● فروش سبزی‌های ارگانیک ● فروش گلدان سبزیجات ● فروش بذر ● فروش کود ● تبلیغات هدفمند 	

جدول ۲- نمونه بوم کسب و کار صنایع دستی

موضوع کسب و کار: صنایع دستی مه نگار				
فعالیت های اصلی: شرکای کلیدی:	ارزش پیشنهادی:	ارتباط با مشتریان:	مشتریان:	مشتریان:
<ul style="list-style-type: none"> هنرمندان برنامه نویس طراح سایت طراحان هنری بازاریاب مؤسسه جهانگردی و شهرداری 	<ul style="list-style-type: none"> طراحتی و تهیه هنرهای دستی (طراحی، قلم کاری، گل دوزی و...) فروش هنرهای مختلف 	<ul style="list-style-type: none"> تنوع در کارها دسترسی آسان دیدار با هنرمندان دریافت کالا در صورت ارجاع دادن خدمات تبلیغاتی ارسال رایگان 	<ul style="list-style-type: none"> رضاخانی تلفنی پشتیبانی تلفنی ارجاع دادن خدمات تبلیغاتی ارسال رایگان 	<ul style="list-style-type: none"> افراد فعال و هنری شرکت ها در حوزه علاقه مندان به هنر صنایع دستی مختلف توریست ها
منابع اصلی کسب و کار: <ul style="list-style-type: none"> منابع انسانی مواد اولیه نظرات طراحان 				راه های ارتباطی با مشتریان: <ul style="list-style-type: none"> اینستاگرام فیس بوک تلگرام فروش حضوری
ساختار هزینه ها: <ul style="list-style-type: none"> طراحتی سایت تولید محتوا بازاریابی قبوض حقوق و دستمزد 				جربان درآمد: <ul style="list-style-type: none"> فروش هنرهای دستی مختلف درصد از فروش کالا تبلیغات هدفمند ارتباط با توریست ها

ضرورت طراحی و اجرای یک بوم کسب و کار در امور هنری

بوم کسب و کار، خیلی سریع و خلاصه و جامع، کسب و کارتان را به نمایش درمی آورد. همچنین می توانید کسب و کار خود را به سرمایه گذار یا شرکای تجاری احتمالی تان به سادگی معرفی کنید. وقتی که کلیت کسب و کارتان به طور خلاصه رو به رویتان باشد، راحت تر می توانید طرح آن را بنویسید. در واقع می توانید قبل از اینکه بخواهید ریالی هزینه کنید، کل کسب و کارتان را از بالا بینند.

اکنون که با مطالب اصلی و طریقه نوشتن یک طرح بوم کسب و کار آشنا شده اید و ضرورت و اهمیت آن را می دانید، لازم است که یک بوم کسب و کار در زمینه امور هنری طراحی کنید و با این طرح، خود را در مقام یک کارآفرین بدانید و با همین اطلاعات و هنرهایی که دارید، یک کسب و کار هنری در خانه راه اندازی کنید.

با توجه به اطلاعاتی که به دست آورده اید و در فعالیت های قبل نوشته اید، نمونه بوم صفحه بعد را در ابعاد بزرگ تکمیل کرده و به عنوان پروژه پایانی تحويل هنرآموز خود دهید؛ و سپس آن را در کارگاه یا کلاس نصب کنید.

فعالیت ۱۵



شاپیستگی ۶: ارائه طرح کسب و کار برای برنامه ریز امور هنری خانواده

بوم کسب و کار

نام و نام خانوادگی: استان:	موضوع کسب و کار: نام هنرستان:	مشتریان: راه‌های ارتباطی:
شرکای کلیدی: منابع اصلی کسب و کار:	فعالیت‌های اصلی: ارزش پیشنهادی:	ارتباط با مشتریان:
ساختار هزینه‌ها:		جريان درآمد:

پرسش‌های پایانی

- ۱ مفهوم کسب و کار را توضیح دهید.
- ۲ با انواع کسب و کار آشنا شوید و آن را در اطراف خود جست و جو کنید.
- ۳ مراحل راه‌اندازی یک کسب و کار نوپای هنری را نام ببرید.
- ۴ یک نمونه کسب و کار هنری را در کلاس توضیح دهید.
- ۵ مفهوم تعهدات و قراردادهای حقوقی در حوزه کسب و کار را نام ببرید.
- ۶ علت اینکه باید قوانین و حقوق کسب و کار را جدی گرفت، بیان کنید.
- ۷ اهداف اصلی از نوشتن یک طرح کسب و کار چیست؟
- ۸ نگارش بوم کسب و کار پایانی را به درستی انجام دهید.
- ۹ با نوشتن یک بوم کسب و کار در حوزه امور هنری مدیریت خانواده به صورت عملی، مهارت نوشتن یک طرح کسب و کار را فرآگیرید و یک کسب و کار هنری خانوادگی راه‌اندازی کنید.

- ۱ احمدپور داریانی، م. (۱۳۹۳). کارآفرینی پیشرفته، انتشارات پویندگان پارس، چاپ دوم
- ۲ احمد پور داریانی، م؛ و عرفانیان، (۱۳۸۶)، نقش و جایگاه کارآفرینی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی، مجله اقتصادی، شماره ۶۹ و ۷۰.
- ۳ احمد پور داریانی؛ و مقیمی. (۱۳۹۶)، مبانی کارآفرینی، انتشارات فراندیش، چاپ هجدهم.
- ۴ استروالدر، الکساندر. بیگنیور، ایو. برنارد، گرگ و اسمیت، آلن، ترجمه بابک وطن دوست، حسام الدین ساروقی، مینا نجفیان، اصغر عطایی. (۱۳۹۳). انتشارات آریانا قلم. پاییز - چاپ سوم. شابک ۰۷۶۷۷۰۵۷۰۰۹۷۸۶۰۰.
- ۵ استروالدر، الکساندر و پیگنیور، ایو: ترجمه حسام الدین ساروقی، فیروزه کرمانشاه و مینا نجفیان، (۱۳۹۷). گروه پژوهشی صنعتی آریانا، چاپ پنجم، بهار. شابک ۰۵۲۷۶۵۸۰۵۶۰۰۹۷۸۶۰۰.
- ۶ اسفندیاری صبا، ۱۳۷۰، نگرشی بر روند سوزن دوزی های سنتی ایران، تهران، انتشارات صبا، ج ۱
- ۷ برازنده خلیل، نازلی مشایخی، کار با چرم، جلد اول، ۱۳۸۹، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، چاپ دوم.
- ۸ رودساز حبیب، محمدرضا ظرفیان و جعفر صوفی، (۱۳۹۱)، کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، انتشارات دانش نگار، چاپ اول.
- ۹ سعیدی کیا، مهدی، (۱۳۹۶). کارآفرینی. انتشارات شریعت، چاپ هفتم.
- ۱۰ طراحی و مدل سازی لباس زنانه ویژه دختران (جلد دوم)، ۱۳۹۷، پایه یازدهم دوره متوسطه دوم، شاخه فنی و حرفه ای.
- ۱۱ طراحی و دوخت لباس زنانه، کد ۰۵۸۳، دوره دوم آموزش، گروه کارداش، زمینه خدمات، گروه پوشک، دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کارداش.
- ۱۲ طراحی و مدل سازی و دوخت دامن، کد ۰۵۸۱، دوره دوم آموزش متوسطه، فنی و حرفه ای، هنر، گروه هنر، طراحی و دوخت، پایه دهم
- ۱۳ گلپور، محسن. (۱۳۹۳). اصول مدیریت در کسب و کار انتشارات آرمان. چاپ اول.
- ۱۴ فردآر، دیوید. ترجمه سید محمد. اعرابی و محمد، تقی زاده مطلق، (۱۳۹۳). مدیریت استراتژیک، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول.
- ۱۵ مرکز آموزشی کارآفرینی کسب و کارهای کوچک <http://www.usasbe.org>
- ۱۶ مهدی کاظمی و محمجدواد جمشیدی، (۱۳۹۶)، مدیریت ارتباط با مشتری، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
- ۱۷ مقیمی، س.م. (۱۳۸۵). کارآفرینی در سازمان های دولتی، انتشارات فراندیش. چاپ اول.
- ۱۸ یداللهی فارسی، ج. کلایی، اوم. محرابی ر، (۱۳۹۰). فرصت ها و ایده های کارآفرینی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران. چاپ دوم.
- ۱۹ نازک دوزی زنانه درجه ۲، جلد اول، کد ۱/۳، دوره دوم آموزش، گروه کارداش، زمینه خدمات، گروه پوشک، دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کارداش.
- ۲۰ نازک دوزی زنانه درجه ۲، جلد دوم، کد ۱/۶، دوره دوم آموزش، گروه کارداش، زمینه خدمات، گروه پوشک، دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کارداش.
- ۲۱ نازک دوزی زنانه، جلد سوم، کد ۱/۷، دوره دوم آموزش، گروه کارداش، زمینه خدمات، گروه پوشک، دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کارداش.
- ۲۲ هنر در خانه، کد ۶۱۳/۹ (۱۳۹۲)، گروه تحصیلی هنر، زیر گروه کارهای هنری در خانه، رشته مهارتی مدیریت برنامه ریزی خانواده.

- ۲۳ www.biznegar.com
- ۲۴ www.designabetterbusiness.com
- ۲۵ <http://cafechalesh.ir>
- ۲۶ <http://modirsun.com>
- ۲۷ <http://inphia.ir/shownews>
- ۲۸ <http://www.pinterest.com/>
- ۲۹ <http://www.youtube.com/>

