

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

شناخت سازهای ارکستر سمفونیک(۱)

(سازهای زهی آرشه‌ای)

رشته‌های موسیقی (نوازندگی ساز ایرانی -
نوازندگی ساز جهانی - مبانی آهنگ‌سازی)

گروه تحصیلی هنر

زمینه خدمات

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۱۴۰۷

ضرابی، تقی

۷۸۴/۱۸

شناخت سازهای ارکستر سمفونیک (۱) (سازهای زهی آرشه‌ای) / مؤلفان: تقی ضرابی ... [و دیگران] .

۷۲۲ ض

۱۳۹۰ - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۰.

۱۳۹۰

ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۱۴۰۷)

متون درسی رشته‌های موسیقی (نوازندگی ساز ایرانی - نوازندگی ساز جهانی - مبانی آهنگ‌سازی) گروه تحصیلی هنر، زمینه خدمات.

برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداشی وزارت آموزش و پرورش.

۱. سازها. ۲. ارکستر سمفونیک. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداشی. کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته موسیقی. ب. عنوان. ج. فروست.

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادها و نظرهای خود را درباره محتواهای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۱۵۴۸۷۴ دفتربرنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

پیام‌نگار (ایمیل) tvoccd@roshd.ir

وب‌گاه (وب‌سایت) www.tvoccd.medu.ir

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

مجری : دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری - معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام کتاب : شناخت سازه‌ای ارکستر سمفونیک (۱) (سازه‌ای زهی آرشمای) - ۳۵۸۷۱

مؤلفان : تقی ضرابی، اتابک الیاسی

اعضای کمیسیون تخصصی : عبدالجید کیانی، شاهین فرهت، فریدون شهبازیان، رضا مهدوی و احمد نوری

اعضای کمیسیون دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری : عیسی کشاورز، میترا استادقاسم و حسین سروی

ویراستار ادبی : محمد افتخاری

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۶۶۰ ۸۸۳۰ ۸۸۸۳۱۱۶۱ - ۹، دورنگار

وب سایت : www.chap.sch.ir

مدیر امور فنی و چاپ : سید احمد حسینی

طراح جلد : سینا برومندی

صفحه‌آرا : مریم نصرتی

حروفچی : سیده فاطمه محسنی

مصحح : علیرضا کاهه، علیرضا ملکان

امور آماده‌سازی خبر : سپیده ملک‌ایزدی

امور فنی رایانه‌ای : حمید ثابت‌کلاحی، پیمان حبیب‌پور


ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخشن)

تلفن : ۰۹۶۱-۵۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶، دورنگار : ۰۹۶۴-۴۴۹۸۵۱۶، صندوق پستی : ۱۳۴۴۵/۶۸۴

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ دوم ۱۳۹۰

حق چاپ محفوظ است.



تو آمدی و به خاطر تو یک لحظه ستاره‌ها بخفتند
آن شب ز تو از برای مهتاب تا وقت سپیده، قصه گفتند

* * *

امروز که رفته‌ای دوباره در جمع ستاره‌ها هیاهوست
خورشید نشسته سرد و خاموش گل نیز به روی شاخه بی بوست

فهرست مطالب

مقدمه

۱	فصل اول : سازهای زهی آرشهای (زه صداها)
۱	۱-۱_ مقدمه : خانواده ویولن
۲	۱-۲_ ساختمان سازهای خانواده ویولن
۴	۱-۳_ کوک سیم‌های سازهای زهی
۵	۱-۴_ انگشت‌گذاری
۶	۱-۵_ اجرای دوبل نت‌ها و آکوردها
۷	۱-۶_ تقسیم سازهای زهی
۱۱	۱-۷_ ویراتو
۱۱	۱-۸_ گلیساندو
۱۲	۱-۹_ پُرتامنتو
۱۲	۱-۱۰_ گلیساندو روی بیش از یک سیم
۱۲	۱-۱۱_ آرشه
۱۵	۱-۱۲_ مواردی که در آرشه‌گذاری باید در نظر گرفت
۱۸	۱-۱۳_ آرشه‌کشی روی سیم
۲۴	۱-۱۴_ آرشه‌کشی جدا از سیم

۲۶	۱۵- تریل‌ها و دیگر افکت‌های رنگی با استفاده از آرشه
۳۰	۱۶- موارد دیگر استفاده از آرشه
۳۳	۱۷- افکت‌های رنگی بدون آرشه
۳۸	۱۸- صدای گرفته یا خفه
۳۹	۱۹- کوک تغییر یافته
۴۱	۲۰- هارمونیک‌ها
۴۸	۲۱- تکنیک‌های جدیدتر سازهای زهی
۵۰	فصل دوم : اعضای خانواده سازهای زهی آرشه‌ای
۵۱	۲-۱- ویولن
۶۶	۲-۲- ویولا
۷۵	۲-۳- ویولن سل
۸۴	۲-۴- کنtrapاس
۹۰	پرسش
۹۴	فهرست منابع

مقدمه

کتاب حاضر با این هدف تدوین شده است که هنرجویان موسیقی را با سازهای ارکستر سمفونیک و قابلیت این سازها، با استفاده از مثال‌های کتاب آشنا کند.

دیده‌ی این کتاب نه تنها در هنرستان‌های موسیقی، بلکه در دوره‌های عالی تحصیلی و موسیقی نیز قابل استفاده است.

لازم به ذکر است که در تدریس مطالب کتاب بهتر است از نمونه‌های صوتی مناسب و در ارتباط با مثال‌های متن بهره جست. هر آینه جهت درک بهتر سازها استفاده از نوازنگان به صورت زنده و یا در صورت نبود از فیلم‌های اجراهای موسیقی جهت بحث و بررسی تکنیک‌های سازها نتیجه خوبی خواهد داد.

تجزیه و تحلیل مثال‌های موجود در کتاب و تعمیم آن در دیگر آثار موسیقی ادبیات جهان به منظور آموختن کاربرد سازها و تشویق هنرجو در جهت ایجاد خلاقیت‌های شخصی در به کارگیری مثال‌های در آثار موسیقی ایران و جهان خود بهترین راه برای ایجاد انگیزه در هنرجو می‌باشد. چرا که این امر سبب می‌گردد تا هنرجو روش شناخت و ارتباط سازها را در آثار موسیقی پیگیری کند. ارایه تکالیف در طول تدریس در جهت آشنایی با نحوه سازیندی در آثار موسیقی ایرانی سبب می‌گردد تا هنرجو همواره با روش‌های ارایه شده به پیشرفت‌هایی در زمینه سازیندی و رنگ‌آمیزی صوتی ارکستر دسترسی پیدا نماید.

امید است که این کتاب در جهت بارور نمودن رنگ‌آمیزی‌های صوتی در موسیقی ایرانی به جویندگان این راه یاری نماید.

با تشکر

مؤلفان

هدف کلی

شناخت تکنیک‌های سازهای زهی به منظور تنظیم قطعات موسیقی و درک جایگاه هریک از این سازها در ارکستر سمفونیک

فصل اول


سازهای ذهنی آرشهای

(زه صداها)

هدف‌های رفتاری : در پایان این فصل، از فراگیر انتظار می‌رود :

- ۱- ساختمان سازها و نحوه تولید صدا در سازهای ذهنی را توضیح دهد.
- ۲- تکنیک‌های آرشه‌کشی در سازهای ذهنی را بیان کند.
- ۳- اجرای گلیساندوها، پیتریکاتوها و ... در سازهای ذهنی را توضیح دهد.

۱-۱- مقدمه : خانواده ویولن



ویولن

ویولا

ویولن سل

کنترباس

ارکستر سمفونیک دارای چهار بخش است : زهی‌ها، بادی‌های چوبی، بادی‌های برنجی و سازهای ضربی یا کوبهای.

سازهای زهی آرشهای شامل ویولن، ویولا، ویولن‌سل و کنتریاس هستند و در اصطلاح، کوردوфон (chordophone) یا «زه صدا» نامیده می‌شوند. ویژگی‌ها و عواملی که باعث می‌شوند آهنگسازان از خانواده بزرگ ویولن استفاده کنند عبارت اند از :

۱- محدوده صوتی وسیع این خانواده، از کنتریاس تا ویولن.

۲- هماهنگی رنگ صوتی این سازها که با تغییرات کوچک در مناطق مختلف می‌توانند رنگ آمیزی متفاوتی داشته باشند.

۳- محدوده دینامیک گسترده این خانواده، از *ppp* تا *fff* که در گروه سازهای دیگر به سختی امکان‌پذیر است.

۴- کیفیت ^{تون} غنی این خانواده که دارای گرمای خاصی است.

۵- قابلیت‌های ویژه در اجرای صدای آرشه یا بدون آرشه، ضربه زدن، اجرای پاسازهای تند، ملودی‌های آرام یا کشیده، پرش‌ها، تریل‌ها، دوبل‌ناتها، آکوردهای گوناگون و

۶- اجرای صدای ممتد و طولانی بدون نیاز به نفس‌گیری که از این نظر از سازهای بادی متمایزند.

سازهای زهی در ارکسترها سمفونیک سازمان یافته و متداول، به شرح زیرند :


ویولن اول	۱۶ تا ۱۸ نوازنده	۹ یا ۸ پویستر
ویولن دوم	۱۴ تا ۱۶ نوازنده	۸ یا ۷ پویستر
ویولا	۱۰ تا ۱۲ نوازنده	۶ یا ۵ پویستر
ویولن سل	۱۰ تا ۱۲ نوازنده	۶ یا ۵ پویستر
کنتریاس	۸ تا ۱۰ نوازنده	۵ یا ۴ پویستر

۱- ساختمان‌های سازهای خانواده ویولن

تمام سازهای زهی آرشهای، مانند یک خانواده واقعی، ویژگی‌های مشترک بسیاری دارند و ساختمان و خواص آکوستیکی مشابه، تکنیک‌های مشترک و نیز برخی مشکلات و خصوصیات ویژه در آنها دیده می‌شوند.

صرف‌نظر از اندازه هر ساز که آنها را از یکدیگر متمایز می‌کند. ساختمان همه سازهای این

خانواده شبیه به ساختمان ویولن در شکل زیر است.



هر ساز از دو قسمت اصلی بدن و دسته تشکیل شده است و معمولاً هر دو قسمت از چوب ساخته می‌شوند. شکل کلی بدن، به نحوی شبیه بدن انسان است. بالای سطح بدن را شکم (belly) یا table sound board می‌نامند و پایین سطح بدن، پشت (back) نامیده می‌شود. هر دو قسمت (بدنه و دسته) خمیدگی خاصی دارند.

پشت و سطح روی این ساز و جدارهای دو طرف آن، یک جعبه توخالی را شکل می‌دهند که به عنوان رزوناتور عمل می‌کند و طبیعی سازهای زهی را افزایش می‌دهد.


داخل بدن، قطعه چوبی به نام soundpost قرار دارد که باعث انتقال صوت می‌شود. دسته ساز که محل انگشت‌گذاری است fingerboard نامیده می‌شود و در قسمت بالای آن جعبه گوشی scroll قرار دارد که محل نگهداری گوشی‌های کوک است. انتهای دسته دارای انحنای است که name دارد. روی محل انگشت‌گذاری چهار سیم کشیده شده‌اند. در کنتریاس گاه تعداد سیم‌ها به پنج عدد نیز افزایش می‌یابند. سیم‌ها هر کدام دور یک گوشی کوک پیچانده می‌شوند و پس از عبور از روی شیطانک و خرک، به انتهای ساز که سیم‌گیر می‌نامند وصل می‌شوند. محل کشیدن آرشه روی

سیم معمولاً بین فضای خالی دسته و خرک است. خرک، هم سیم‌ها را نگه می‌دارد و هم باعث انتقال ارتعاش به بدنه می‌شود. روی بدنه دو شیار وجود دارند که شیارهای F نامیده می‌شوند (چون شبیه به حرف f هستند). این شیارها باعث می‌شوند بدنه ساز به راحتی مرتعش شود و ضمناً انتقال دهنده صدا از بدنه ساز نیز هستند.


۱-۳- کوک سیم‌های سازهای زهی

کوک سیم‌های سه ساز از این خانواده (ویولن، ویولا، ویولن‌سل) به فاصله پنجم درست از یکدیگرند. ولی سیم‌های کنتریاس با فاصله چهارم درست از یکدیگر کوک می‌شوند. در اینجا نت‌های دست باز که کوک سیم‌های سازهای زهی هستند نوشته شده‌اند. واژه دست باز برای این سازها، به این معناست که سیم‌ها با انگشت‌ها لمس نمی‌شوند و حرکت آرشه بر روی سیم‌ها همان کوک‌ساز را مرتعش می‌سازد.


مثال ۱-۱- کوک سیم‌های ویولن



مثال ۲-۱- کوک سیم‌های ویولا



مثال ۳-۱- کوک سیم‌های ویولن‌سل




مثال ۴-۱- کوک سیم‌های کنتریاس



کنتریاس پنج سیم، یک سیم دو (C) به اضافی دارد و کوک استاندارد آن، چنین است : در بعضی از موارد سیم اضافی را به جای دو (C) نت سی (B) نیز کوک می کنند.

مثال ۱-۵




صدادهی کنتریاس، برخلاف بقیه اعضای این خانواده، یک اکتاو بهتر است (یک اکتاو بهتر از نت نویسی معمولی آن).

۱-۶- انگشت‌گذاری

برای تولید نتهای بالاتر از دست‌باز، نوازنده انجشتان دست چپ خود را به نرمی روی محل انگشت‌گذاری قرار می‌دهد و با حرکت دادن انگشت‌ها به طرف بالا (صداهای زیرتر) تولید می‌شوند و انگشت‌ها از یک پوزیسیون به پوزیسیون دیگر حرکت می‌کنند. این تغییرات یا جابه‌جایی در مثال زیر نشان داده شده‌اند (مثال زیر روی سیم «لا» در نظر گرفته شده است) :

مثال ۱-۶

شماره‌های بالای نتهای مربوط به انگشت‌گذاری هستند. شماره صفر (°) مربوط به سیم دست‌باز، شماره ۱ انگشت اول (اشاره)، شماره ۲ انگشت دوم (میانی) و به همین ترتیب ... شماره ۴ انگشت چهارم (انگشت کوچک) است. در اینجا انگشت‌گذاری تا پنج پوزیسیون برای ویولن و ویولا نشان داده شده‌اند :



اصول انگشت‌گذاری در تمام سازهای این خانواده تقریباً یکسان است اما در بعضی سازها، مانند ویولنسل و کنترباس کمی متفاوت است.

۱-۵- اجرای دوبل نت‌ها و آکوردها

نواختن دو یا چند نت، به طور همزمان روی سیم‌های مجاور، آکورد نامیده می‌شود. دوبل نت‌ها

دو نوع هستند :

۱- یکی از نت‌ها یا هردوی آنها روی سیم دست باز نواخته می‌شوند.

۲- هردو نت، با انگشت‌گذاری روی دو سیم نواخته می‌شوند.

در همه انواع سازهای زهی نواختن دو نت، به طور همزمان در دو سیم مجاور، با انگشت‌گذاری روی دو نت و سپس آرشه کشیدن روی هر دو سیم، امکان‌پذیر است.

۳- نواختن آکوردهای سه صدایی یا چهار صدایی روی سیم‌های مجاور، بهویژه در ویولن و ویولا امکان‌پذیر است و آنها را آکوردهای سه صدایی یا چهار صدایی می‌نامند. برای اجرای آکوردها باید فشار بیشتری با آرشه روی سیم‌ها آورد تا تقریباً تمام نت‌ها همزمان شنیده شوند. اجرای آکوردهای سه صدایی در صورتی خوب شنیده خواهد شد که با دینامیک نسبتاً بالا (*f* و *ff*) صورت گیرد. اجرای آکوردهای سه و چهارصدایی با دینامیک *p* یا *pp* برای نوازنده خالی از اشکال نیست.

۴- آکوردهای چهارصدایی معمولاً به صورت آریز نواخته می‌شوند زیرا آرشه قادر نیست بیش از دو نت را همزمان به صدا درآورد. آرشه‌های قرن هفده و هجده خمیده‌تر از آرشه‌های قرن بیست بودند و امکان همزمان نواختن آکوردهای چهارصدایی، بیشتر فراهم بود. احنای چوب آرشه، بیشتر به طرف بیرون بود، در حالی که احنای آرشه‌های کنونی، بیشتر به طرف داخل است. موفق‌ترین

دوبل نتها و آکوردهای سه صدایی یا چهارصدایی، آنهایی هستند که یک یا دو نت آنها دست باز اجرا شوند. در اینجا مثال‌هایی از دوبل نتها و آکوردهای سه صدایی یا چهارصدایی برای هر چهار ساز خانواده زهی آورده شده‌اند و مثال‌هایی را نیز مشاهده می‌کنید که نواختن آنها به‌طور همزمان امکان‌پذیر نیست: (لازم به ذکر است که در صفحات آینده در معرفی هرکدام از اعضاء خانواده زهی‌ها این موضوع جداگانه بررسی می‌گردد).

مثال ۱-۷

مثال ۱-۸

مثال ۱-۹

مثال ۱-۱۰

۶-۱- تقسیم سازهای زهی

(آلمانی). It (ایتالیایی). Fr (فرانسه). Ger

divisi divisés geteilt

با توجه به تعداد نوازنگان سازهای زهی، در مقابل هر بیویتر دو نوازنده قرار دارند. برای

اجرای دوبل نت‌ها نوازنده سمت راست، نت‌های بالایی، و نوازنده سمت چپ، نت‌های پایینی را اجرا می‌کند. برای مشخص شدن این تقسیم‌بندی، از واژه divisi (یا به‌طور خلاصه div.) استفاده می‌شود.

اگر واژه divisi بالای بخش نباشد هر نوازنده باید به صورت «دوبل» نت بنوازد. در بعضی مواقع نیز عبارت non div. نوشته می‌شود تا نوازنده مطمئن شود که باید به صورت «دوبل» نت را اجرا کند. زمانی که divisi پایان می‌پذیرد، از واژه unison (یا به‌طور خلاصه unis.) استفاده می‌شود.

مثال ۱۱-۱

دبوسی : ۱۸۶۲-۱۹۱۸، نکتورن‌ها، میزان‌های ۷-۱۵ (فقط زمینه) CD1 - TR.1 Nuages,

Modéré

Tim. 8:8 pp

Vln. 1 Div. a 6 8:8 pp

Vln. 2 8:8 pp

Vla. 8:8 pp

Vcl. 8:8

D.B. 8:8

چگونگی تقسیم‌بندی آکوردهای سه‌صدایی یا چهار‌صدایی باید کاملاً مشخص باشد:

مثال ۱۲



اگر آهنگساز بخواهد آکوردهای سه‌صدایی، بهوسیله سه نوازنده مختلف اجرا شوند لازم است بالای آن بخش، از علامت a3 div. یا در تقسیمات چهارتایی، از علامت a4 div. استفاده کند.

اگر تقسیم‌بندی، بهوسیله پوییتر باشد، پوییتر اول نتهای بالایی را اجرا می‌کند و پوییتر دوم نت پایین‌تر و به همین ترتیب ... تا پوییتر آخر. بهترین شکل این است که سه یا چهار خط در هر بخش نوشته شوند و تقسیم‌بندی با عبارت divide by stand مشخص شود. این اصطلاح در زبان‌های دیگر

چنین است:

It.

Fr.

Ger.

da leggii

par pupitres

pultweise (pult.)

در مثال زیر، آهنگساز، نه تنها تقسیم‌بندی با پوپیتر، بلکه (در سمت چپ پارتیتور) علامت را نیز برای هر پوپیتر مشخص کرده است:

مثال ۱۳

CD1 – TR.2 Also sprach Zarathustra, 1864 – 1949 : ریچارد آشتراوس

اگر در اثری آهنگساز نیاز داشته باشد نصف یک بخش از سازهای زهی بوازنده، آن بخش باید با واژه half علامت‌گذاری شود. این اصطلاح در زبان‌های دیگر چنین است:

It.

Fr.

Ger.

la métà

la moitié

die Hälfte

در این حالت نوازنده‌گانی که سمت چپ پویتر نشسته‌اند باید بنوازنده و اگر لازم باشد بنوازنده‌گان یک بخش با هم بنوازنده، از یکی از واژه‌های all (انگلیسی)، tutti (ایتالیایی)، tous (فرانسه) و alle (آلمانی) در پارتيتور استفاده می‌شود.

۱-۷ - ویراتو (vibrato)

پیشتر نوازنده‌گان سازهای زهی برای زیباتر کردن نُتی که کشیده می‌شود از ویراتو استفاده می‌کنند. ویراتو با فشار دادن انگشتان به نرمی روی سیم و روی نت موردنظر و با عقب و جلو بردن انگشت در طول سیم صورت می‌گیرد. این تکنیک باعث افزایش سور و هیجان صدا می‌شود بدون آن که فرکانس نت تغییر کند. وقتی آهنگساز صدای رنگ پر بد و خشک بخواهد، از اصطلاح non vibrato استفاده می‌کند.

۱-۸ - گلیساندو (glissando)

یکی دیگر از تکنیک‌های مشترک بین تمام سازهای زهی، گلیساندو است. این تکنیک با سُر دادن انگشت روی سیم از یک نت به نت دیگر صورت می‌گیرد و معمولاً با یک خط که دو نت اول و آخر مورد نظر را به هم وصل می‌کند و با واژه glissando (.) در بالای خط و یا بدون ذکر این واژه مشخص می‌شود. وقتی گلیساندو در یک آرشهٔ طولانی لگاتو (legato) یا متصل اجرا شود تمام فواصل بین اولین و آخرین نت شنیده می‌شوند. سُر دادن انگشت، هم به صورت بالارونده و هم پایین رونده امکان‌پذیر است.

مثال ۱-۱۴

راول : La Valse ، 1875 – 1937

Mouvement de valse viennoise

مثال ۱-۱۵

بارتوک : Bartók, Music for String, percussion and Celesta and celesta, 1881 – 1945

* (باید روی سیم سوم (D) نواخته شود)

۱-۹ پُر تامن تو (portamento)

پُرتابمنتو، دو نتی را که از یکدیگر فاصله زیاد دارند، طبیعی تر و با بیان بهتر بهم وصل می‌کند. این تأثیر به ندرت در پارسیتورها وجود دارد. وقتی port در پارسیتور می‌آید نشان می‌دهد که نوازنده حداقل سُردادن را بین دو نت ایجاد می‌کند اما وقتی نوازنده می‌خواهد gliss را اجرا کند سُردادن انگشت را باید با حجم زیادی از صدا توانم نماید. پُرتابمنتو با همین معنی در موسیقی آوازی اجرا می‌شود، در صورتی که در موسیقی سازی، مانند پیانو و غیره معنی کاملاً متفاوتی دارد. اجرای پُرتابمنتو در موسیقی سازی، به مفهوم آن است که نوازنده $\frac{3}{4}$ ارزش نت را اجرا و $\frac{1}{4}$ باقی مانده را سکوت کند.

۱- گلیساندو روی بیش از یک سیم

اجرای گلیساندو روی ییش از یک سیم گلیساندو واقعی نیست و به محض این که به سیم دست باز رسید حرکت سُر خوردن باید شکسته شود و در سیم بعد ادامه یابد تا نت موردنظر بدست آید.

مثال ۱۶

CD1 - TR.4

ماله : Symphony No. 10، 1860 – 1911، موزیک‌دان اوا، میزان‌های ۱۵۱ – ۱۵۲



(baw) آر شہ

سازهای خانواده ویولن با آرشه (کمان) نواخته می‌شوند و علت این نام گذاری، شباht آرشه به کمانی است که در تیراندازی از آن استفاده می‌شود. امروز در ویولن‌های شرق دور و یا عربی هنوز آرشه‌هایی شبیه به آنچه اروپایی‌ها تا قرن شانزده با آن می‌نواختند مرسوم است. سیصد سال بعد از آن زمان تجربیات گوناگونی در اروپا روی شکل آرشه انجام شد و آرشه به شکل کنونی درآمد. گرلی، ویوالدی و تارتینی از آرشه‌هایی استفاده می‌کردند که خمیدگی آن کمی به طرف پیرون (دور از موی آرشه) بود. شکل نهایی آرشه که خمیدگی آن به طرف داخل بود، در آرشه فرانسوی تورت (۱۸۳۵-۱۷۴۷) به تکاما، رسید.

آرشه از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

۱- حوب آرشه که خمیدگی آن به طرف داخل است (به طرف موی آرشه) و از حوب پناموکو

(pernombuco) ساخته شده است.

۲- محافظ نوک آرشه که از جنس فلز یا عاج است.

۳- موی آرشه که از دم اسب یا مواد مصنوعی مشابه آن است.


۴- بست فلزی انتهای آرشه که موها دور آن حلقه می‌شوند و نگهدارنده موها است.

۵- پیچ فلزی که با آن موها را شُل یا سفت می‌کند.

کشیدگی موها اهمیت زیادی دارد زیرا وقتی موها سفت باشند کیفیت ارجاعی چوب به تمام آرشه خاصیت ارجاعی می‌دهد و امکان اجرای هر نوع ضربه را فراهم می‌کند.

آرشه به صورت نرم و قابل انعطاف، بین چهار انگشت و شست دست راست نگه داشته می‌شود.

وضعیت‌های نگهداری آرشه در ویولنسل و کنتریباس کمی متفاوت است.



تکنیک‌های آرشه: آرشه معمولاً به طور طبیعی، روی سیم بین انتهای محل انگشت‌گذاری و خرک کشیده می‌شود اما برای تغییر دادن صدای ساز، نوازنده ممکن است در قسمت‌های دیگر سیم نیز آرشه کشی کند.

دو علامت مربوط به آرشه را باید به خاطر سپرد: □ (آرشه راست) که آرشه از انتهای طرف نوک کشیده می‌شود، و V (آرشه چپ) که آرشه از نوک به طرف انتهای کشیده می‌شود.

هر قطعه موسیقی برای سازهای ذهنی را می‌توان به روش‌های گوناگون آرشه‌گذاری کرد و این امر، به نوع موسیقی، تمپو و دینامیک قطعه بستگی دارد.

non legato : در قطعه‌ای که نت‌ها با خط اتصال به یکدیگر وصل نشده‌اند اجرا به وسیله‌ی سازهای ذهنی، به صورت non legato است، یعنی هر نت با تعویض مسیر آرشه همراه است. این موضوع ارتباطی به سرعت قطعه موسیقی ندارد.

مثال ۱-۱۷

CD1 – TR.5

الگار : Pomp and Circumstance No.1. 1857 – 1934

Molto maestoso

اگرچه در مثال بالا تعویض آرشه صورت می‌گیرد اما به گوش شنونده این تعویض‌ها محسوس نیست (البته در دستهای نوازنده ماهر).

legato : وقتی نت‌ها در قسمتی از قطعهٔ موسیقی با خط اتصال به یکدیگر وصل شده‌اند تمام نت‌های داخل خط اتصال با یک آرشهٔ نواخته می‌شوند.

مثال ۱-۱۸

CD1 – TR.6

شوپرت : Symphony No.5, 1797 – 1828

Andante con moto

۱۲-۱- مواردی که در آرشه‌گذاری باید در نظر گرفت

۱- اگر قطعهٔ موسیقی با ضرب بالا شروع شود معمولاً نوازنده‌گان سازهای زهی به طور طبیعی آن را با آرشهٔ چپ (V) اجرا می‌کنند، مگر این که آهنگساز ضرب بالا را با آرشهٔ راست نشانه‌گذاری کند.

۲- در مثال بعد، در ضرب دوم میزان اول، دو آرشهٔ چپ (V) به نحوی کنار هم قرار گرفته‌اند که ضرب اول (آکسان‌دار) میزان بعدی با آرشهٔ راست اجرا می‌شود. این یکی از انواع معمول آرشه‌گذاری است.

۳- در این مثال، دو نت کشیده که با خط اتحاد به یکدیگر وصل شده‌اند با یک آرشهٔ راست (V) و سپس یک آرشهٔ چپ (V) نشانه‌گذاری می‌شوند. این تعویض آرشه، اجرای نت را خیلی سریع از آرشهٔ راست به آرشهٔ چپ می‌رساند و سپس آماده یک f بر روی آکورد سه صدایی ضرب اول میزان بعدی می‌شود. اگر این دستورها صحیح اجرا شوند تعویض آرشه، به سختی قابل تشخیص است.

مثال ۱-۱۹

CD1 - TR. 7

۲۸۶-۲۷۶، میزان‌های Coriolanus Overture, 1770 - 1826

۴- نوازنده‌گان سازهای زهی، هنگام نواختن از طرف پاشنه آرشه – در مقایسه با طرف نوک آرشه – بلندتر و سنگین‌تر آرشه‌کشی می‌کنند زیرا نوازنده با دست راست قادر است فشار بیشتری روی آرشه وارد کند. بنابراین، استفاده از دست راست برای افزایش فشار روی آرشه، از انتهای آن، روش مؤثری برای تولید کرشندو با آرشهٔ چپ است. برعکس، اجرای دیمینوئندو (diminuendo) با آرشهٔ راست امکان‌پذیر است.

آهنگساز در این مورد باید در آرشه‌گذاری آگاه باشد و بدون استفاده مکرر از نشانه‌گذاری، فقط مسیر آرشه‌ها را – وقتی از نوازنده کارهای دیگری می‌خواهد – مشخص کند.

۵- در بخش‌های سازه‌ای زهی نباید فرازهای طولانی با خطوط اتصال بزرگ نشانه‌گذاری شوند زیرا این خطوط اتصال، نه تنها کمکی به اجرای بهتر قطعه نمی‌کنند بلکه نوازنده را گیج می‌کنند. خطوط اتصالی که باید در بخش‌های سازه‌ای زهی استفاده شوند فقط آنهایی هستند که در یک آرشه اجرا می‌شوند. تعداد نت‌هایی که معمولاً در یک آرشه اجرا می‌شوند نسبی و محدود است و بستگی به تعبیو و دینامیک قطعه دارد.

مثال ۱-۲۰

مندلسون : ۳۷۸ - ۳۸۸، موومان اول، میزان‌های Symphony No.4، 1809 - 1847 CD1 - TR.8

378 **Allegro**

Vln. 1 { *p* Vln. 2 {

383

Vln. 1 {

Vln. 2 { *pp*

در قطعاتی که تمپو آهسته و دینامیک پایین دارند باید احتیاط‌های لازم در مورد استفاده از آرشه با خطوط اتصال درنظر گرفته شوند تا موسیقی با بیان صحیح اجرا شود. بهویژه در ویولن سل و کترباس این امر بسیار مهم است چرا که آرشه‌های آنها کمی کوتاه‌تر از ویولن و ویولا است. در مثال بعدی، خطوط اتصالی که آهنگساز درنظر گرفته، اجرای صحیح را غیرممکن کرده است.

مثال ۱-۲۱

لیست : ۳۴-۳۰، میزان‌های، Les Preludes، 1811 – 1886

Adagio

در مثال زیر، دو راه حل برای اجرای مثال ارائه شده‌اند: یکی تقسیم بخش‌ها و دیگر استفاده از خطوط اتصال کوتاه‌تر.

مثال ۱-۲۲

لیست : ۳۴-۳۰، میزان‌های، Les Preludes، 1811 – 1886، با آرشه‌گذاری ممکن

مثال ۱-۲۳

لیست : ۳۴-۳۰، میزان‌های، Les Preludes، 1811 – 1886، با آرشه‌گذاری ممکن

half the players

علاوه بر اجراهای non legato و legato انواع دیگر حرکت آرشه نیز وجود دارند که اجرای آنها بستگی زیاد به سرعت، دینامیک، سبک و شخصیت قطعه موسیقی دارد و هر کدام نشانه با اصطلاح مشخصی دارند. البته بعضی از این اصطلاح‌ها هنوز به طور استاندارد در همه جا پذیرفته نشده‌اند. مثلاً ممکن است برای نوع خاصی از آرشه کشیدن، چند اصطلاح وجود داشته باشند. در اینجا با توجه به نوع دسته‌بندی، به برخی از آنها می‌پردازیم:

۱- آرشه‌کشی روی سیم

۲- آرشه‌کشی جدا از سیم

۱۳-۱- آرشه‌کشی روی سیم

دتاشه (Fr. *détaché*) : در اجرای «دتاشه» هر نت با آرشه مجزا نواخته می‌شود. اساس آرشه‌کشی non legato در تمام سازهای زهی، با تعویض مسیر آرشه برای هر نت است که به آن آرشه مجزا نیز می‌گویند. این حرکت، نت‌های بدون ایجاد تأکید (آکسان) اجرا می‌کند، مگر این که در قطعه تأکیدها (آکسان‌ها) مشخص شده باشند.

در سرعت‌های بالا با دینامیک‌های بالا (*mf* و *f*) از قسمت وسط تا نوک آرشه استفاده می‌شود و برای تولید صدای قوی‌تر، از قسمت وسط یا پاشنه آرشه استفاده می‌کنند.

۱۴-۱ مثال

CD1 – TR. 10

چایکوفسکی : چایکوفسکی، Romeo and Juliet, 1840 – 1893

Allegro giusto

142

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vcl.

D.R.

گاه آهنگسازان ترجیح می‌دهند برای ایجاد صدای شفاف‌تر و ظرفی‌تر، قطعه با نوک آرشه (tip) اجرا شود که نشانه‌آن عبارت است از :

at the point (En.), a punta d'arco (It.), à la pointe (Fr.) an der spitze (Ger.)

مثال ۱-۲۵

CD1 – TR. 11

بارتوک : ۱۹۴۵ – ۱۹۴۵، مومنان پنجم، میزان‌های ۸-۱۳

N Allegro con fuoco

Vln. 2
Div.

pp

punta d'arco

ff

punta d'arco

Vln. 2
Div.

گاه نیز آهنگسازان ترجیح می‌دهند برای ایجاد تأثیرات قوی و سنگین، قطعه با پاشنه آرشه (frog) نواخته شود که نشانه‌آن عبارت است از :

at the frog (En.), al tallone (It.), au talon (Fr.) am Frosch (Ger.)

مثال ۱-۲۶

CD1 – TR. 12

کلوک : ۱۷۸۸-۱۷۱۴، Iphigenia in Aulis ، مقدمه، میزان‌های ۱۹-۲۹

Andante

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vcl. D.H.

au talon ten.

sf ten.

sf ten.

sf ten.

sf ten.

sf ten.

sf

sf

sf

sf

افکت‌های سنتگین و قوی با آرشه (弓) راست ایجاد می‌شوند. در این عمل از قسمت پاشنه آرشه استفاده می‌شود.

مثال ۱-۲۷

CD1 – TR.13

چایکوفسکی : Symphony No. 6 , 1840 – 1893

Allegro molto vivace

169

لوره یا پُرتاتو (Fr.) louré (It.) portato : این آرشه کشی لگاتو، با جدا کردن نت‌ها، در حالی که آرشه در طول سیم کشیده می‌شود صورت می‌گیرد و بیشتر برای همراهی استفاده می‌شود که تأثیر بسیار روشنی دارد. این نوع آرشه کشی، با خطوط کوتاه در زیر و بالای نت‌ها و خطوط اتصال برای نشان دادن تعویض آرشه مشخص می‌شود و با آرشه راست و چپ قابل نواختن است.

مثال ۱-۲۸

CD1 – TR. 14

هندل : میران‌های ۴-۱، Messiah, Comfort Ye. 1685 – 1759

Larghetto

Con-fort ye!

استاکاتو (It.) staccato : استاکاتو از واژه ایتالیایی Staccare به معنی جدا کردن گرفته شده و با نقطه بالا یا پایین نت مشخص می‌شود و معمولاً در سرعت‌های متوسط و آرام از آن استفاده می‌کند. استاکاتو با هر دینامیکی قابل اجرا است و دونوع آن در سازهای زهی عبارت‌اند : استاکاتو با آرشه‌های جدا : این تکنیک با نواختن کوتاه با حرکت‌های جدای آرشه اجرا می‌شود.

CD1 – TR. 15

مثال ۱-۲۹

Moderato

چون این نوع آرشه‌کشی بین نت‌ها فضای خالی ایجاد می‌کند مثال قبل این گونه صدا می‌دهد :

مثال ۱-۳۰

Moderato

استاکاتو با خطر اتحاد : در این نوع آرشه کشی تعدادی از نت‌ها با یک آرشه و یک ضربه برای هر نت اجرا می‌شوند. قاعده بر این است که نصف ارزش زمانی نت اجرا و مابقی سکوت باشد.

CD1 – TR. 16

مثال ۱-۳۱

یک استاکاتو مانند مثال بعد خیلی شبیه به پُرتاتو اجرا می‌شود، با این تفاوت که در استاکاتو، نت‌ها کوتاه‌ترند و فضای خالی بین آنها بیشتر است.

مثال ۱-۳۲

CD1 – TR. 17

استراوینسکی : Symphony in Three Movements, 1882 – 1971

دو نوع دیگر استاکاتو با یک آرشه بسیار معمول است :

۱- نت‌های

در نت‌نویسی استاکاتو باید توجه داشت که نقطه در زیر و یا بالای نت گذاشته شود. اگر برای هر دو نت نقطه گذاشته شود، نت بلند در اجرا کوتاه‌تر می‌شود.

مثال ۱-۳۳

CD1 – TR. 18

هیندمیت : Symphonic Metamorphoses, 1895 – 1953

۲- برای این که این فیگور صدای روشن نرم و صریحی داشته باشد آهنگساز اغلب از خط اتصال استفاده نمی‌کند اما مشخص می‌کند که فیگور با آرشه‌های جدا نواخته شود. در اکثر موارد این حرکت‌ها در نوک آرشه یا به طرف نوک آرشه، با یک نت طولانی روی آرشه چپ (V) اجرا می‌شود.

مثال ۱-۳۴

CD1 - TR.19

ویرانه، مقدمه Euryanthe. 1786 – 1826 :

A musical score for double bass. The top staff shows a treble clef, a key signature of one sharp, and a tempo of 88 BPM. The bottom staff shows a bass clef, a key signature of one sharp, and a tempo of 88 BPM. Measure 11 starts with a dynamic of *ff*, followed by *pp*. Measure 12 begins with a dynamic of *sim.*

باید توجه داشت که بیشتر تمیوهای برای نواختن استاکاتو متوسط هستند.

: **مارتلé** (Fr.), **martellato**, **marcato** (It.) مارتالاتو یا مارکاتو این واژه از فعل کوبیدن با چکش گرفته شده و نشان دهنده یک حرکت جداگانه، تندرانه، روان و سنگین است، شبیه به سفورزاندو (sforzando). مارتاله با هر قسمت آرشه قابل اجرا است (با نوک آرشه، وسط آرشه، ولی بیشتر با پاشنه آرشه). در این تکنیک، آرشه از سیم جدا نمی شود حتی اگر بین نت ها توقف باشد و هر حرکت جدید با یک آکسان بزرگ اجرا می شود. گاه به جای نقطه بر روی نت، آهنگساز در بالای نت از این علامت ها استفاده می کند : **ـ** یا **ــ** یا **ـــ**

مثال ۳۵

CD1 - TR.20

بروکنر: 1896 symphony No. 9، 1824-1824، میزان‌های ۵۲-۵۸


A musical score for three string instruments: Vln. 1, Vln. 2, and Vla. The score is in 3/4 time, key signature of one sharp, and dynamic ff. The strings play eighth-note patterns. The bassoon part is shown below the strings.

۱۴-۱- آرشه‌کشی جدا از سیم

اسپیکاتو (It. spiccato) : در سرعت‌های معتدل و یا کم، نوازنده برای پرش آرشه روی سیم کوشش آگاهانه‌ای می‌کند. این تکنیک شبیه به استاکاتو است و با یک ضربه سبک در وسط آرشه اجرا می‌شود و علامت آن نیز مانند استاکاتو است، یعنی با نقطه روی نت.

مثال ۱-۳۶

استراوینسکی : CD1 - TR.21 دومان اول، Dumbarton Oaks Concerto, 1882 - 1971



اسپیکاتو با خط اتصال (slurred spiccato) : در مثال بعد تعدادی از نت‌ها به صورت اسپیکاتو در یک آرشه اجرا می‌شوند.

مثال ۱-۳۷

مالر : CD1 - TR.22 میزان‌های ۲۱-۲۳، Symphony No.4, 1860 - 1911



رُته یا ریکوچت (Fr. jeté), ricochet (En.) : اجرای رُته معمولاً با آرشه راست است. در این اجرا یک سوم بالای آرشه روی سیم پرش می‌کند و یک گروه دو تاشن نتی را به صدا درمی‌آورد. رُته با حرکت آرشه چپ غیرقابل اجرا است. اگر تعداد نت‌ها در یک آرشه بیشتر از معمول باشد اجرای رُته ممکن نیست. معمولاً در ارکستر پیشنهاد می‌شود بیشتر از سه نت پرش دار در یک آرشه نباشد. البته نوازنده‌گان خوب و توانا قادرند بیش از سه نت را نیز در یک آرشه اجرا کنند. از آنجا که آرشه‌های ویولن‌سل و کنتراباس کوتاه‌ترند، سه و یا حداقل چهار نت را اجرا می‌کنند.

مثال ۱-۳۸

CD1 - TR.23

کورساکف : Capriccio espagnol، موومان سوم، میزانهای ۱۹-۲۲

مثال ۱-۳۹

CD1 - TR.24

شostakovich : Symphony No. 8، موومان دوم، میزانهای ۶۷-۷۲

آرپیاندو (arpeggiando) : اجرای آرپیز با خط اتصال در یک تمپوی معنده را آرپیاندو می‌گویند.

CD1 - TR.25

مثال ۱-۴۰

در تمپوهای بالا آرشه روی سیم جهش می‌کند و این به خاطر حرکت میج دست راست است و آریزباندو به طور طبیعی در اجرا اتفاق می‌افتد. این تکنیک بیشتر در کارهای سولو و ارکستر مجلسی دیده می‌شود، مانند سولوی ویولن در مثال زیر:

مثال ۱-۴۱

CD1 – TR.25

مندلسون: موسیقی اول، میزان‌های ۲۲۸–۲۳۶، Violin Concerto, 1809 – 1847

Allegro molto

328

Vln. solo

331

334

۱-۱۵- تریل‌ها و دیگر افکتهای رنگی با استفاده از آرشه

تریل (trill): از تریل در سازهای زهی، مانند سازهای دیگر استفاده زیادی می‌شود. برای اجرای تریل، یک نت را با نت بعدی یا قبلی خود پیوسته و با بیشترین سرعت ممکن می‌نوازند. اجرای یک نت با نت بعدی و یا قبلی (همجوار) معمولاً به وسیله آهنگساز مشخص می‌شود. اجرای تریل با استفاده از سیم دست باز زیاد تأثیرگذار نیست زیرا کیفیت سیم دست باز و سرعت حرکت انگشت در این نوع تریل با نت گرفته شده کاملاً متفاوت است. زمانی که گروه ویولن‌ها یا دیگر سازهای زهی تریل را اجرا می‌کنند تأثیر آن کاملاً با اجرا به وسیله یک ساز تنها تفاوت دارد.

علامت تریل این گونه است , که در بالای نت قرار می‌گیرد.

مثال ۱-۴۲

CD1 – TR. 26

هیندمیت : Mathis der Maler, 1895 – 1953، مومنان سوم

ellen

zurückhalten

Violin 1

Violin 2

Viola

Cello/Bass

Violin 1

Violin 2

Viola

Cello/Bass

ترمولو (tremolo) (اجرای یک سری ریتم‌های فرموله شده) معمولاً دو نوع ترمولو اجرا می‌شود :

- ۱- ترمولو با آرشه
- ۲- ترمولو با انگشت
- ۳- ترمولو با آرشه و یا با انگشت که بسیار تند اجرا می‌شود «مواج» stormy و یا Trembliny

می‌نامند.

ترمولو با آرشه (bowed tremolo) : تکرار یک نت با ارزش زمانی معین، با حرکت آرشه راست و چپ را ترمولو با آرشه می‌گویند. در مثال زیر «وردی» (۱۸۱۳-۱۹۰۱) از ترمولو برای ایجاد تأثیری خاص استفاده کرده است :

CD1 - TR.27

مثال ۱-۴۳

Allegro agitato (♩ = 80)

استفاده‌های دیگر از این نوع ترمولو در آثاری مانند کارمن اثر بیزه، سمفونی فانتاستیک اثر برلیوز و کنسرتو پیانو در سل مینور اثر مندلسون دیده می‌شوند.

ترمولو با انگشت (fingered tremolo) : ترمولو با انگشت، تکرار سریع دو نت با فاصله سوم و بزرگ‌تر از آن است. آهنگساز معمولاً برای اجرای ترمولو ارزش زمانی کوچک را در نظر می‌گیرد، یعنی تکرارها به صورت دولاچنگ، سه لاقنگ و یا حتی کوتاه‌ترند. نت‌های تکرار شونده، برای اطمینان از حرکت لگاتو آرشه، با خط اتصال مشخص می‌شود.

مثال ۱-۴۴

CD1 - TR.28

دبوسی : La Mer, 1862 - 1918، موومان اول

Modéré

در مواردی که لازم است ترمولو با آرشه، به صورت دتاشه (جدا جدا) اجرا شود، در نت‌نویسی از خط اتصال استفاده نمی‌کنند.

افکت‌های با اندازه مشخص : در بعضی شیوه‌های نت‌نویسی قسمت‌هایی که با خط تیره کوتاه بر روی نت مشخص شده‌اند برابرند با تکرار معینی از نتها، مانند مثال زیر :

مثال ۱-۴۵



مثال ۱-۴۶

واگنر : CD1 – TR.29
۲۱۹ – ۲۲۴، مقدمه، میزان‌های Der Fliegende Holländer، 1813 – 1883

دومین افکت با اندازه مشخص، حرکت مواجه دو نت بر روی دو سیم هم‌جوار است که در مثال زیر نشان داده شده است :

مثال ۱-۴۷

CD1 – TR.30

مارتینو : ۱۹۵۹ – ۱۸۹۰، مومنان اول، Symphony No.1.

Moderato (♩ = 54)

این تکنیک (مربوط به مثال قبل) می‌تواند متصل یا جدا جدا اجرا شود.

۱-۱۶ موارد دیگر استفاده از آرشه

برای تغییرنگ، آرشه ممکن است روی سیم در قسمت‌های مختلف آن، مانند محل انگشت‌گذاری یا تزدیک خرک کشیده شود. در بعضی موارد نیز برای تغییرنگ، چوب آرشه را به جای موی آرشه، روی سیم می‌کشند.

It. Fr. Ger.

sul tasto aur la touche am griffbrett

این تکنیک برای ایجاد صدایی نقره‌ای شبیه به فلوت است و منظور آرشه‌کشی روی محل انگشت‌گذاری (گریف) است و برای نشان دادن آن، از یکی از اصطلاحات بالا استفاده می‌شود.

مثال ۱-۴۸

دبوسی : ۱۹۱۸ – ۱۸۶۲، قسمت دوم، Ibéria.

CD1 – TR.31

♩ = 92

sur la touche (*resserré et doucement soutenu*)

It. Fr. Ger.

sul ponticello au chevalet om steg

این افکت، نواختن با آرشه در تزدیک خرک، به جای نواختن بین محل انگشت‌گذاری و خرک است که محل معمول نواختن در سازهای زهی است و برای نشان دادن آن، از اصطلاحات بالا استفاده می‌کنند :

مثال ۱-۴۹

CD1 - TR.32

يو حيني، Madam Butterfly، 1858 – 1924 : پرده اول

Allegro ($\text{♩} = 144$)
sul ponticello

Vln. I

این افکت معمولاً با ترمولو، با آرشه و با انگشت ترکیب می‌شود و آن را با اصطلاحات زیر نشان می‌دهند:

It.	Fr.	Ger.
col legno	avec le bois	mit holz

۱— col legno trattato : برای اجرای این افکت قسمت چوبی آرشه را روی سیم می کشنند. صدای حاصل از این افکت نسبتاً ترسناک است. از این تکنیک برای اجرای ترمولو و گاه نواختن لگاتو نیز استفاده می شود.

مثال ۱۵۰

CD1 - TR.33

ریحارد اشتراوس، Zarathustra، 1864 – 1949 :

۲- col legno battuto : در این افکت، نوازنده با چوب آرشه روی سیم ضربه می‌زند و از افکت قبلی بیشتر معمول است. صدای ضربه‌ای این افکت شبیه به اسپیکاتوی کوتاه و خشک است.

مثال ۵۱

CD1 – TR.34

برلیوز : ۴۵۵ – ۱۸۶۹، موومان پنجم، میزان‌های ۴۴۲ – ۴۴۴، Symphonie Fantastique، 1803 – 1869

Allegro

frappez avec les bois de l'archet

frappez avec les bois de l'archet

frappez avec les bois de l'archet

(col legno halmois)

pizz.

pp

pizz.

pp

f

هنگام استفاده از افکت‌هایی مانند col legno, sul tasto, sul ponticello اگر لازم باشد نوازنده بدون این افکت‌ها با آرشه به اجرا پیردادزد، از اصطلاحات naturale, modo ordinario و normale در پارتیتور استفاده می‌کنند. واژه انگلیسی natural گاهی در پارتیتورهای امریکایی استفاده می‌شود.

۱۷- افکت‌های رنگی بدون آرشه

پیتزیکاتو (pizzicato): نوع دیگر از تکنیک‌های تولید صدا در سازهای زهی، کندن یا زخمه زدن با انگشت روی سیم است که پیتزیکاتو نامیده می‌شود و کاربرد زیادی دارد. نوازندهٔ ویولن یا ویولا انگشت شست خود را بر گوشۀ محل انگشت‌گذاری می‌گذارد و با انگشت اشاره یا سایر انگشتان سیم را می‌کند. گاه ممکن است نوازنده با انگشت شست، سیم را بکند که در این صورت این عمل را با حرف D مشخص می‌کند. نوازندهٔ ویولن سل یا کتریباس به راحتی با انگشت اشاره بدون تکیه شست، سیم را می‌کند (بعضی نوازنده‌گان ویولن و ویولا نیز این روش را در اجرای پیتزیکاتو به کار می‌گیرند).

در نواختن پیتریکاتو، آرشه را معمولاً با سه انگشت دیگر در دست راست نگه می‌دارند. اگر لازم باشد تمام قطعه یا قسمت طولانی آن، با پیتریکاتو اجرا شود باید با استراحت‌های طولانی همراه باشد. گاه نیز نوازنده، آرشه را روی پویتیر می‌گذارد تا پرای اجرای پیتریکاتو کنترل پیشتری داشته باشد.

وقتی قرار است پیتزکاتو نواخته شود، واژه pizzicato (یا کوتاه شده آن : pizza) در پارت‌ها و پارتیتورها نوشته می‌شود و وقتی نوازنده دوباره بخواهد با آرشه بنوازد، واژه arco نوشته خواهد شد.

هنگام اجرای پیتزبکاتو نوازنده باید وقت کافی برای آماده شدن برای کندن و بعد دوباره، با آرشه زدن را داشته باشد. اگرچه مواردی در کارهای ارکستری و کارهای سولو وجود دارند که در آنها وقفی برای این کارها نیست اما این موارد نادرند.



مثال ۱-۵۲

برآمیس: Symphony No.1, 1839 – 1897، موومان چهارم، میزان‌های ۱۷-۱ CD1 – TR.35

string. poco a poco


Vln. 1 {  } 

Vln. 2 {  } 

Vla. {  } 

Vcl. {  } 

D.B. { }

12 acco. 

پیزیکاتوی دست چپ (Left – hand pizzicato): این افکت بیشتر در کارهای تک نوازی و ارکستر مجلسی رایج است تا در کارهای ارکستر سمفونیک هنگامی که علامت + بالای نتی نوشته می شود، سیم را با یکی از انگشتان دست چپ می کنند. این سیم غالباً دست باز است و از انگشت کوچک برای کدن استفاده می شود. در بعضی موارد تعدادی از نت ها با دست چپ کنده می شوند.

مثال ۱_۵۳

A musical staff with a treble clef and a common time signature. It features a sixteenth-note pattern: a note with a vertical stroke, followed by a note with a diagonal stroke, then a note with a vertical stroke, and finally a note with a diagonal stroke. Each note has a small vertical line above it. The notes are grouped by a horizontal bar (slur). Above the staff, the words "spiccate pizz. pizz. pizz. pizz." are written, with arrows pointing from each word to its corresponding note.

همه سینیکاته ها با انگلستان دست حب احتمال شوند.

در مثال قبل (۱-۵۳)، نت «سی» با آرشه اسپیکاتو نواخته می‌شود و سپس انگشت چهارم نت «لا» را می‌کند، انگشت سوم نت «سل» را می‌کند، انگشت دوم نت «فا» را می‌کند و اولین انگشت سیم دست باز «می» را می‌کند.

مثال ۱-۵۴

CD1 – TR.36

بارتوک : ۱۹۴۵ – مومن سوم، میزان‌های ۵۶ – ۵۷

Alla bulgarese
a tempo

پیتزیکاتو با ناخن (snap or fingernail pizzicato) : این روش نواختن پیتزیکاتو، از نوآوری‌های قرن بیستم است که در کارهای بلا بارتوك دیده می‌شود. علامت پیتزیکاتو با ناخن (–) بالای نتی که کنده می‌شود قرار می‌گیرد و با کندن سیم با ناخن روی محل انگشت‌گذاری اجرا می‌شود. پیتزیکاتوی دیگری که در کارهای بلا بارتوك دیده می‌شود، عبارت است از گرفتن و رها کردن سیم به نحوی که به صفحه انگشت‌گذاری برخورد کند، علامت این پیتزیکاتو چنین است.

مثال ۱-۵۵


CD1 – TR.37

بارتوک : ۱۹۴۳ – مومن چهارم، میزان‌های ۵۶ – ۵۷

Allegretto

پیتزيکاتوی آکوردی (pizzicato chord) : در بعضی موارد ممکن است یک آکورد، به جای اجرا یا آرشه، با پیتزيکاتو اجرا شود.

مثال ۱-۵۶



گاه آهنگساز می‌خواهد آکورد از بالا به پایین نواخته شود و یا در موارد تکرار، آکورد ممکن است متنوع اجرا شود، یعنی از بالا به پایین و پایین به بالا. در این موارد، از علامت $\left\{ \begin{matrix} \uparrow \\ \downarrow \end{matrix} \right\}$ در کنار آکورد استفاده می‌کند و اصطلاح a la chitarra quasi chitarra یا در بالای آکورد نوشته می‌شود.

مثال ۱-۵۷

بارتوک : 1945 – TR.38 Concerto for Orchestra, 1881 – مومنان پنجم، میزان های ۹-۵

وقتی پیتزیکاتوها سریع و طولانی هستند بهتر است در تقسیم بین ویولن اول و دوم یا ویولا و ویولن سل، به نوازنده، با سکوت‌های کوتاه، استراحت داده شود. در اینجا مثالی از اجرای طولانی پیتزیکاتو با استراحت‌های مناسب آورده شده است:

مثال ۱-۵۸

CD1 – TR.39

چایکوفسکی: Symphony No. 4, 1840 – 1893, موومان سوم، میزان‌های ۱۷-۱

Allegro

pizzicato sempre

Vln. 1

pizzicato sempre

Vln. 2

pizzicato sempre

Vla.

pizzicato sempre

Vcl.

pizzicato sempre

D.B.

ff

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vcl.

D.B.

باید توجه داشت که صدای حاصل از پیتزيکاتو کم دوام است و اجرای آن در مناطق زیرتر سازه‌ها صدای بسیار کمی خواهد داشت.

۱۸- صدای گرفته یا خفه (mutes)

در تمام سازهای زهی اجرای نتها با سوردين امکانپذیر است. سوردين وسیله کوچک پلاستیکی، چوبی یا فلزی است که روی خرک می‌گذارند و باعث تولید صدای کمتر و تغییر کیفیت تن می‌شود. اگرچه اجرا با سوردين، نرم خواهد شد ولی امکان اجرای *f* و یا *ff* هم امکانپذیر است.

مثال ۱_۵۹

CD1 - TR.40

ویر: Oberon، مقدمه، میزان‌های ۱۳-۲۱

Adagio

Vln. 1 (E) ron sordino

Vln. 2 (E) rca sordino

Vla. pizz.

Vlc. pizz.

16

Vln. 1 senza sordino

Vln. 2 senza sordino

Vla. 2

Vlc. 1 D.B. tasto

It.

Fr.

Ger.

senza sordino sans sourdine ohne dämpfer

هنگام اجرای صدای خفه یا غیرخفه باید به نوازنده فرصت کافی برای گذاشتن و یا برداشتن سوردين داده شود. گذاشتن سوردين معمولاً زمان بیشتری لازم دارد تا برداشتن آن. برای گذاشتن سوردين از اصطلاح ایتالیایی con sordino و برای برداشتن آن از senza sordino استفاده می‌شود.

بعضی از نوازنگان از گیرهای استفاده می‌کنند که به راحتی به پشت خرک می‌لغزد اما بعضی هنوز از سوردين‌های قدیمی استفاده می‌کنند که روی خرک نصب می‌شود و گذاشتن یا برداشتن آن نیاز به وقت کافی دارد.

۱۹- کوک تغییریافته (scordatura)

برای ایجاد افکت‌های رنگی یا منظورهای دیگر، سیم دست باز تمام سازهای زهی را می‌توان تغییر داد. این عمل scordatura نامیده می‌شود که واژه‌ای ایتالیایی، به معنای کوک تغییریافته است. کوک تغییر یافته، از قرن هفدهم برای آسان نواختن قطعات مشکل در تالیته‌های غیرمرسوم، اجرای آکوردهای غیرمعمول، تغییر رنگ ساز و همچنین اضافه نمودن وسعت ساز در صدای به زیر به کار گرفته شده است.


زمانی که کوک تغییر یافته، مدنظر باشد آهنگساز باید کوک هر چهار سیم را، هم در پارتیتور و هم در بخش هر ساز در ابتدای قطعه یا در قسمت لازم مشخص کند. برای بازنگشت به کوک اولیه نوازنده به وقت کافی نیاز دارد که با اصطلاح accordatura یا accord مشخص می‌شود.

مثال ۱

CD1 – TR.41

سن سانس : ۲۵–۲۶، Danse macabre، 1835 – 1921، میزان‌های

کوک ویولن



مثال ۱-۶۱

CD1 - TR.42

مالر : ۱۸۶۰ - ۱۹۱۱، مومنان دوم، میزانهای ۶ - ۱۸

In gemächer bewegung
Ohne hast

کوک ویولن

Vln. solo

مثال ۱-۶۲

استراوینسکی : Le Sacre du Printemps, 1882 - 1971، میزان آخر

Descentez le "la" un demi-ton plus bas

Vcl.

200 arpeggiato

در آخر قطعه پرستش بهار، استراوینسکی از نوازنده ویولن سل می خواهد که سیم A را کوک کند تا آکورد آخر را بنوازد. این آکورد به طور معمول قبل اجرا نیست مگر این که از کوک تغییر یافته استفاده شود.

در مثال سمفونی مالر، کوک تغییر یافته، برای تولید صدای شفافتر استفاده شده است – کوک تغییر یافته برای چنین منظورهایی امروزه زیاد استفاده می شود و در سالهای گذشته این امر باعث آسانی اجرا در تالیته های سخت شده است. در بخش ویولای تنها در سمفونی کنسرتانت که در تالیته «می بمل ماژور» نوشته شده، موتسارت از کوک تغییر یافته برای آسان تر شدن اجرا استفاده کرده است تا ویولا در خشنگی بیشتری یابد. سیم های ویولای نیم پرده نسبت به کوک معمول خود بالاتر کوک شده است.

۲۰- هارمونیک‌ها

En.

harmonics

It.

armonici

Fr.

harmoniques

Ger.


flageolettäne

تاکنون درباره تولید صدا، با استفاده از سیم دست‌باز و یا فشار سیم با انگشت بحث کرده‌ایم اما تمام سازهای زهی قابلیت تولید دو نوع دیگر از صدای را نیز دارند که اصطلاحاً «هارمونیک‌های طبیعی» و «هارمونیک‌های مصنوعی» نامیده می‌شوند.

در انتخاب اصطلاحات و واژه‌های کتاب از متون و زبان انگلیسی استفاده شده و البته در این جا «فلاروله» که معادل آن در زبان دیگر است آورده شده. باید توجه داشت که از همین کلمه «هارمونیک» در سازهای دیگر مانند بادی برنجی‌ها استفاده می‌شود و بهتر است که هنرجو با معنی واحد و یکسان این واژه در همه‌جا آشنای شود.

هارمونیک‌های طبیعی (natural harmonics) : هارمونیک‌های طبیعی نت‌هایی هستند که با لمس آهسته سیم آزاد در نقاط مختلف تولید می‌شوند. سری هارمونیک‌های نت G در مثال زیر نشان داده شده‌اند :

مثال ۱-۶۳



هارمونیک‌های بعد از شانزدهم معمولاً در نت‌نویسی محاسبه نمی‌شود و علامت × در زیر نت‌ها به معنای آن است که کوک این نت‌ها کمتر از نت‌نویسی آنها است.

۱- اگر قسمت وسط (یک دوم) سیم لمس شود، نت هارمونیکی که تولید می‌شود یک اکتاو بالاتر از تُن سیم دست‌باز خواهد بود. در این حالت، محل لمس، نت اکتاو بالاتر از سیم دست‌باز است.

۲- اگر یک سوم طول سیم از هر طرف (بین شیطانک و خرک) لمس شود، یعنی محل لمس، یک پنجم درست بالاتر از نت سیم دست‌باز باشد، نت هارمونیکی که تولید می‌شود یک فاصله دوازدهم (یک اکتاو به علاوه یک پنجم) بالاتر از نت سیم دست‌باز خواهد بود.


۳- اگر یک چهارم طول سیم از هر طرف (بین شیطانک و خرک) لمس شود، یعنی محل لمس، یک چهارم درست بالاتر از نت سیم دست‌باز باشد، نت هارمونیکی که تولید می‌شود، دو اکتاو بالاتر

از نت سیم دست باز خواهد بود.

۴- اگر یک پنجم طول سیم از هر طرف (بین شیطانک و خرک) لمس شود، یعنی محل لمس، یک سوم بزرگ بالاتر از نت سیم دست باز باشد و یا دو پنجم طول سیم از هر طرف (ششم بزرگ یا دهم بزرگ بالاتر از نت سیم دست باز)، نت هارمونیکی که تولید می‌شود، دو اکتاو و یک سوم بزرگ بالاتر از نت سیم دست باز خواهد بود. تولید هارمونیک‌های طبیعی بالاتر از این نیز امکان‌پذیر است ولی معمولاً در ارکستر کاربردی ندارند.

در این جا سری هارمونیک‌های روی سیم‌های ویولن نشان داده شده‌اند:

مثال ۱



تولید هارمونیک‌های بالاتر از هارمونیک ششم، هفتم، هشتم و نهم در ویولن و ویولا، همچنین تولید هارمونیک‌های تا شاتزدهم در ویولن‌سل و کنترباس امکان‌پذیر است زیرا طول سیم‌ها و ضخامت آنها بیشتر است. البته هارمونیک‌های طبیعی دیگری را نیز با روش‌های مختلف دیگر می‌توان در سازهای زهی تولید کرد.

نت‌نویسی هارمونیک‌های طبیعی: برای نگارش هارمونیک‌های طبیعی از دو روش استفاده می‌شود.

قرار دادن یک دایرهٔ توخالی کوچک در بالای نتی که لازم است به صورت هارمونیک تولید شود و یا استفاده از شکل یک نت، با سر لوزی شکل در محلی که باید سیم لمس شود. بعضی هارمونیک‌ها ممکن است از دو سیم تولید شود: که این را هم می‌توان از سیم G و یا سیم D تولید کرد. بنابراین گاه لازم است سیمی را که باید هارمونیک طبیعی از آن تولید شود مشخص کرد. مثلاً اگر نت هارمونیک روی سیم G مدق نظر باشد، از واژه *sul* به معنای «روی سیم سل» استفاده می‌شود و یا سیم را با اعداد رومی مشخص می‌کنند که در اینجا IV (پایین‌ترین سیم) است.

نمودار صفحهٔ بعد، اعداد رومی را برای هر ساز و هر سیم در خانوادهٔ زهی آرشهای مشخص کرده است:

ویولن violin	ویولا viola	ویولن سل cello	کنترباس double bass
I = E	I = A	I = A	I = G
II = A	II = D	II = D	II = D
III = D	III = G	III = G	III = A
IV = G	IV = C	IV = C	IV = E

نمودار بعدی، شیوه‌های مختلف نت‌نویسی هارمونیک را تا هارمونیک چهارم روی سیم‌های دست‌باز هر ساز نشان می‌دهد.

ویولن

سیم دست باز
روی سیم (می)

سیم دست باز
روی سیم (لا)

سیم دست باز
روی سیم (ر)

سیم دست باز
روی سیم (سل)

ویولا

سیم دست باز
روی سیم (لا)

سیم دست باز
روی سیم (ر)

سیم دست باز
روی سیم (سل)

سیم دست باز
روی سیم (دو)

۴۳

ویولن سل

سیم دست باز ۲ ۳ ۴ ۵
 روی سیم «لا»

سیم دست باز ۲ ۳ ۴ ۵
 روی سیم «ر»

سیم دست باز ۲ ۳ ۴ ۵
 روی سیم «سل»

سیم دست باز ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
 روی سیم «دو»

کنتریاس

سیم دست باز ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
 روی سیم «سل»

سیم دست باز ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
 روی سیم «ر»

سیم دست باز ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
 روی سیم «لا»

سیم دست باز ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
 روی سیم «می»

هارمونیک‌های مصنوعی : هارمونیک‌های مصنوعی نیز مانند هارمونیک‌های طبیعی صدایی نقره‌فام، مانند فلوت دارند. معمول‌ترین روش تولید اصوات هارمونیک مصنوعی عبارت است از لمس آهسته یک نت با فاصله چهارم درست بالاتر از نتی که با انگشت دیگر گرفته شده است. این هارمونیک تولید شده، دو اکتاو بالاتر از نت گرفته شده، صدایی دهد. در ویولن و ویولا نوازنده با

انگشت اول نتی را می‌گیرد و همزمان، نت چهارم درست بالاتر از نت گرفته شده را با انگشت چهارم لمس می‌کند.


در ویولن سل تولید هارمونیک‌های مصنوعی، به این صورت است که نوازنده، به جای انگشت اول، نت واقع بر روی سیم را با انگشت شست می‌گیرد و با انگشت سوم یا چهارم فاصله چهارم درست از شست را لمس می‌کند.

از آنجا که تولید هارمونیک‌های مصنوعی در کنتریاس، به دلیل بزرگ بودن فواصل انگشت‌گذاری دشوار است چنین کاری پیشنهاد نمی‌شود. البته بعضی آهنگسازان معاصر در کارهای سولو از آن استفاده کرده‌اند.

نت‌نویسی هارمونیک‌های مصنوعی


۱- استفاده از شکل معمول نت‌نویسی و قرار دادن یک نت با سر لوزی شکل، به فاصله چهارم درست بالاتر از نت با شکل معمولی :

مثال ۱-۶۵




۲- استفاده از شکل معمول نت‌نویسی و قرار دادن یک نت با سر لوزی شکل، به فاصله چهارم درست بالاتر از آن و قرار دادن نت هارمونیک موردنظر در داخل پرانتز در بالای آنها :

مثال ۱-۶۶




۳- قرار دادن یک دایره کوچک روی نتی که قرار است هارمونیک شنیده شود :

مثال ۱-۶۷



سؤالی که مطرح می‌شود این است که بالاترین نتی را که می‌توان به صورت هارمونیک نوشت چیست. به صورت تئوریک در این مورد محدودیتی وجود ندارد اما در عمل، محدودیتی منطقی وجود دارد، بهخصوص در استفاده‌های ارکستری. در مثال زیر، هارمونیک‌های مصنوعی بالاتر از این نت‌ها مطمئن نیستند:

مثال ۱-۶۸



در اینجا به بعضی قطعاتی که در ادبیات موسیقی، از هارمونیک‌های مصنوعی بهره گرفته‌اند اشاره می‌شود:

مثال ۱-۶۹

CD1 – TR.43

دبوسی: 1862 – 1918، Ibéria، قسمت اول



مثال ۱-۷۰

CD1 – TR.44

سن سانس: 1835 – 1921، Violin Concerto، موومان دوم

Andante

مثال ۱-۷۱

CD1 - TR.45

بورودین: 1887 – 1834، String Quartet No. 1، میزان‌های ۱ – ۲۰، موومان سوم، تریو،

۱-۲۱- تکنیک‌های جدیدتر سازهای زهی

در طول پنجاه سال گذشته ابداعات زیادی در تکنیک سازهای زهی انجام گرفته‌اند. در اینجا به برخی از آنها که بیشتر معمول هستند اشاره می‌شود:

۱- کشیدن آرشه در پشت خرک، بین خرک و سیم‌گیر.

☰☰☰☰ نواختن تمام چهار سیم پشت خرک

☰☰☰ سه سیم

☰☰ دو سیم

☰☰ یک سیم

می‌توان پشت خرک col legno نیز نواخت.

۲- کشیدن با موی آرشه یا ضربه زدن با چوب آرشه که علامت آن ☺ ☺ است. اگر از نوازنده خواسته شود که روی سیم‌گیر با چوب آرشه بنوازد باید واژه battute در پارتیتور ذکر شود.

۳- ضربه زدن یا ضربه آهسته روی بدنه ساز با انگشت یا بندانگشت که علامت آن ☺ ☺ ☺ ل است.

۴- اجرای لرزش‌های زیاد که علامت آن ☺ ☺ ☺ ☺ است.

۵- نواختن با انگشت بدون آرشه کشیدن در طول سیم.

۶- اجرای پیترزیکاتو با مضراب یا شانه موی آرشه که علامت آن ☺ ☺ ☺ ☺ است.

۷- آرشه کشیدن نزدیک شیطانک تا نزدیک خرک، برای تولید صدایی شبیه به ویولا. این

تکنیک، معمولِ جرج کرامب (Gerge Crumb) است و بعضی آهنگسازان نیز اخیراً از آن استفاده کرده‌اند. در این تکنیک، انگشت‌گذاری نیز معکوس می‌شود. کرامب، شروع نت روی محل انگشت‌گذاری را با گچ مشخص می‌کند. این افکت در *Black Argle* وی که برای کوارت زهی استفاده شده، دیده می‌شود. از این تکنیک در کارهای ارکستری باید استفاده شود زیرا همهٔ نوازندگان قادر به اجرای آن نیستند.

هر کدام از این تکنیک‌ها، چه در پارتیتور و چه در کارهای ارکستری باید توضیح داده شوند.

فصل دوم

اعضای خانواده سازهای زهی آرشه‌ای

هدف‌های رفتاری : در پایان این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود :

- ۱- اصطلاحات خاص در سازهای زهی را بیان کند.
- ۲- آکوردهای دو، سه و چهار صدایی در ویولن، ویولا، ویولن‌سل و در صورت امکان بر روی کنتریاس را شرح دهد.
- ۳- هارمونیک‌های طبیعی و مصنوعی را توضیح دهد.
- ۴- جایگاه ویولن I و II ، ویولا، ویولن‌سل و کنتریاس در کوارت را توضیح دهد.

۱-۲- ویولن



En.

It.

Ger.

Fr.

violin (v.,vl.) violino (v.,vl.,vln.) violine (v.,vl., vln.) violon (v.,vl., vln)

خانواده : سیمی‌ها (کوردوфон chordophone


گروه : زهی‌ها

چگونگی ارتعاش هوا : با کشیدن آرشه روی سیم، هوا مرتعش و صدا تولید می‌شود.

ویولن شاید معروف‌ترین ساز در بین تمام سازهای ارکستر سمفونیک باشد. این ساز که کوچکترین عضو خانواده سازهای زهی آرشه‌ای است حدود ۱۵۵° م. با اقباس از فیدل (کمانچه)، ریبک و «لیرادابرآچیو» ای قرون وسطی ابداع شد. جزئیات تکامل این ساز کاملاً روشن نیست اما ویولن‌های اولیه هم دارای چهار سیم، گوشی کوک در کنار دسته، جدارهای کنگره‌دار و شیارهای صوتی $\#$ مانند بودند و اختلاف زیادی با ویولن‌های امروزی نداشتند. در ایتالیا از قرن شانزدهم ساختن ویولن آغاز شد و بعدها توسط استرادیواری (Stradivari)، گوارنری (Guarneri) و آماتی (Amati) به اوج شکوفایی خود رسید. در طول قرن هجدهم نوازنده‌گان چیره‌دست و آهنگسازانی چون ویوالدی و تارتینی، گستره وسیعی به تکنیک نواختن این ساز بخشیدند.

ویولن در محدوده سوپرانوی بخش سازهای زهی آرشه‌ای است و هنگام نواختن، آن را روی شانه چپ می‌گذارند و با سمت چپ چانه، و از قسمت پایین با بازو و دست چپ، آن را (از گردن ساز) نگه می‌دارند. تمام تکنیک‌ها و افکت‌های رنگی گفته شده، در این ساز قابل اجرا هستند.

کوک، محدوده صوتی و انگشت‌گذاری : موسیقی برای ویولن در کلید سُل نوشته می‌شود.
اعداد رومی بالای خطوط حامل در شکل زیر، نشان‌دهنده سیم‌های ویولن هستند :
مثال ۱-۲ - کوک ویولن



مثال ۲-۲




محدوده صوتی : محدوده کاربرد ویولن (بدون استفاده از هارمونیک‌ها) از G تا E⁷ است اما در موسیقی‌های تک‌نوازی یا در ارکستر مجلسی تا B⁷ یا حتی بالاتر از آن نیز امکان‌پذیر است. باید توجه داشت که کترل کوک دقیق در محدوده خیلی بالا در هر نوع ساز زهی مشکل است. در دوره کلاسیک، محدوده ویولن تا A بود.

بعد از پوزیسیون هفتم، جایی که نت «لا» بالاترین نت است فضای بین انگشت‌ها کوچک‌تر می‌شود.

انگشت‌گذاری (fingering) :

انگشت‌گذاری برای پنج پوزیسیون اول در ویولن مطابق این نمودار است :



توجه داشته باشید که نت G سیم دست باز تا $\#$ C فقط در یک سیم قابل دسترسی هستند.
از نت $D^{\#}$ هر نت می‌تواند روی بیشتر از یک سیم نواخته شود.

مثال ۲-۳

فقط روی سیم (می)
قابل اجرا است.
هر نت روی بیشتر از یک سیم قابل اجرا است.
فقط روی سیم «سل» قابل اجرا است.
سیم قابل اجرا است.

مثال ۴ D $\#$ را می‌توان با سیم دست باز یا با انگشت چهارم روی سیم G در پوزیسیون اول نواخت. همچنین می‌توان با انگشت سوم روی سیم G در پوزیسیون دوم، یا با انگشت دوم روی سیم G در پوزیسیون سوم و یا با انگشت اول روی سیم G در پوزیسیون پنجم نواخت.

اگر آهنگساز یا ارکستراتور (تنظیم کننده اثر برای ارکستر) با انگشت‌گذاری ساز آشنایی کامل داشته باشد، برای تولید تمبر (رنگ صوتی) خاص در اثر، انگشت‌گذاری را در پارتيتور مشخص می‌کند. تولید تمبر خاص، به این شکل است که مثلاً سیم‌های دست باز صدای خاصی دارند و در قطعات با تمپوی سریع، ترکیب نت‌های سیم‌های دست باز و گرفته شده، صدای ناموزونی نمی‌دهند. اما در قطعات با تمپوی کند و تأثیرگذار، آهنگساز خواهان آن است که تمام تُن‌ها رنگ یکسانی داشته باشند. در مثال زیر تمام نت‌ها روی سیم G نواخته می‌شوند:

مثال ۲-۴

برامس: 1897 – 1833، موومان چهارم، میزان‌های ۷۵–۶۱ Symphony No.1

CD1 – TR.46

نواختن روی یک سیم : اگر آهنگساز و یا ارکسترатор نیاز داشته باشد بخشی منحصرأ روی یک سیم نواخته شود، آن بخش باید با واژه *sul* به اضافه نام سیم ذکر شوند، مثلاً *sul D* یا *sul A*. فرانسوی‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند از اعداد رومی استفاده کنند و این قاعده برای تمام سازهای این خانواده صدق می‌کند.

سیم سُل (G) : سیم سُل ضخیم‌ترین و رسانترین سیم از چهار سیم ویولن است. همان‌طور که نوازنده به پوزیسیون‌های بالاتر در این سیم می‌رود، به علت کوتاه‌تر شدن ویراسیون (لرزش)، صدا گرفته‌تر می‌شود.

مثال ۲-۵

چایکوفسکی : CD1 – TR.47 Symphony No.5, 1840 – 1893، مومنان دوم، میزان‌های ۱۱۱ – ۱۱۹

سیم ر (D) : این سیم نسبت به چهار سیم دیگر تمایز کمتری دارد اما حالت تغزی و گرمی می‌تواند داشته باشد و هرچه به طرف پوزیسیون‌های بالاتر می‌رود ویراسیون (لرزش) آن کمتر می‌شود و صدای روشن‌تری می‌دهد.

مثال ۲-۶

كورساکف : CD1 – TR.48 Sheherazade 1844 – 1908، مومنان سوم، میزان‌های ۸ – ۱

سیم ل (A)

ویژگی صدای سیم «لا» در پوزیسیون اول بسیار چشمگیر و مورد توجه است. این سیم در پوزیسیون‌های بالاتر شفافیت و قدرت خود را از دست می‌دهد. پوزیسیون‌های بالاتر برای قسمت‌های تعزیز مناسب‌اند و اگر در آن‌ها شفافیت و درخشندگی موردنظر باشد نوازنده باید از سیم می (E) برای بقیه قسمت استفاده کند.

مثال ۲-۷

CD1 – TR.49

پوچینی : Madam Butterfly 1858 – 1924، پرده دوم

Largamente
Sul A

سیم می (E) این سیم درخشندۀترین سیم از چهار سیم ویولن است.

مثال ۲-۸

CD1 – TR.50

ریچارد اشتراوس : Don Juan, 1864 – 1949، میزان‌های ۹-۱۷

Allegro
Sul E

نوازنده ممکن است کیفیتی مرموز از این ساز در دینامیک نزم تولید کند.

مثال ۲-۹

CD1 – TR.51

بروکوفیف : classical Symphony , 1891 – 1953، مومنان دوم، میزان‌های ۵-۱۳

Sul E

آکوردهای چندصدایی (multiple stops) : در کارهای ارکستری معمولاً راحت‌ترین آکوردهای دوتایی استفاده می‌شوند، بهویژه برای افکت‌های آکوردی یا قطعات پر صدا. از آنجا که ارکستر سمفونیک حداقل شانزده ویولن اول و چهارده ویولن دوم دارد قسمت‌هایی که برای یک نوازنده نواختن آن‌ها مشکل است با divisi آسان می‌شوند.

در مثال‌های زیر، گروهی از آکوردهای دو، سه و چهارصدایی برای ویولن داده شده‌اند که اجرای بعضی از آن‌ها برای دست‌های کوچک مشکل است :

مثال ۱۰—آکوردهای دوصدایی

با تمام فواصل کروماتیک میانی etc.

با تمام فواصل کروماتیک میانی etc.

etc.

مثال ۱۱—آکوردهای دوصدایی کروماتیک

etc.

etc.


etc.

مثال ۱۲—۲—آکوردهای سه‌صدابی

The musical score consists of four staves of music. Each staff contains a series of three-chord chords. The chords are represented by vertical columns of notes on a five-line staff. The first staff is in G major (no sharps or flats). The second staff is in E major (one sharp). The third staff is in C major (no sharps or flats). The fourth staff is in F major (one flat). The music is written in common time.

مثال ۱۳—۲—آکوردهای چهار‌صدابی

The musical score consists of four staves of music. Each staff contains a series of four-chord chords. The chords are represented by vertical columns of notes on a five-line staff. The first staff is in G major (no sharps or flats). The second staff is in E major (one sharp). The third staff is in C major (no sharps or flats). The fourth staff is in F major (one flat). The music is written in common time.



هارمونیک‌ها (harmonics): کاهی اوقات در ویولن تنها و موسیقی مجلسی آهنگساز از نوازنده می‌خواهد تا هارمونیک‌هایی مصنوعی، متفاوت با آن‌چه در بخش کلی سازهای زهی بحث شد تولید کند. این روش به ندرت در کارهای ارکستری استفاده می‌شود زیرا تُن‌های تولید شده در این روش ضعیف‌اند. از آنجا که تولید هامورنیک‌های مصنوعی در بحث زیر، آسان‌ترین راه برای نواختن است، این روش در پارتیتورهای ارکستری بیشتر دیده می‌شود.

تولید هارمونیک بالمس در فاصله چهارم درست: همان‌طور که قبلاً اشاره شد این روش بهترین راه تولید هارمونیک‌های مصنوعی برای کارهای ارکستری است و در این روش، هارمونیک تولید شده، دو اکتاو بالاتر از نت پایه (گرفته شده) است.

مثال ۱۴

تولید هارمونیک بالمس در فاصله پنجم درست : در این روش، نت هارمونیک تولید شده، یک اکتاو و یک پنجم درست بالاتر از نت پایه (گرفته شده) است.

مثال ۲-۱۵

صدای تولید شده

نت گرفته شده
و لمس شده

تولید هارمونیک با لمس در فاصله سوم بزرگ : در این روش، نت هارمونیک تولید شده، دو اکتاو و یک سوم بزرگ از نت پایه (گرفته شده) است. لازم به ذکر است که لمس در فاصله ششم بزرگ نیز، نت هارمونیکی به فاصله دو اکتاو و یک سوم بزرگ بالاتر از نت پایه تولید می‌کند.

مثال ۲-۱۶

صدای تولید شده

نت گرفته شده
و لمس شده

تولید هارمونیک با لمس کردن در فاصله سوم کوچک : در این روش، نت هارمونیک تولید شده، دو اکتاو و یک پنجم درست بالاتر از نت پایه (گرفته شده) است.

مثال ۲-۱۷

صدای تولید شده

نت گرفته شده
و لمس شده

در اینجا قسمت‌هایی از قطعات موفق در استفاده از هارمونیک‌های طبیعی و مصنوعی در
ادبیات ارکستری آورده شده‌اند:

مثال ۲-۱۸

CD1 - TR.52

کوبلند: ۱۹۹۰ - ۱۹۰۰، مومنان چهارم، Symphony No. 3 ، 1900 - 1990

Allegro

مثال ۲-۱۹

CD1 - TR.52

ویرن: ۱۸۸۳ - ۱۹۴۵، ایوس ۶، شماره ۵، میزان‌های ۲۶-۲۷، Six Pieces for Orchestra, 1883 - 1945

rit. . . . noch langsamer $\text{C} = \text{ca. } 80$

26 mit Drpf.

Vln. Solo

PP

verlöschend

(alle) Solo

Vln. 1

PP

verlöschend

Vln. 2

PP

verlöschend

Vla.

PP

verlöschend

Vlc. 1

PP

verlöschend

Vlc. 2

PP

verlöschend

مثال ۲-۲۰

CD1 - TR.52

استراوینسکی: *Le Sacre du Printemps*, 1882 – 1971
اسطوانه ۱، فقط زمینه‌ها

The musical score consists of ten staves of music. The first six staves are for strings: Vln. 1 (div. 2), Vln. 2 (div. 4), Vln. 3 (div. 4), Vln. 4, Vcl. 3 sub., and Vcl. 4. The last four staves are for woodwind instruments: Vln. 5, Vln. 6, Vlc. 3 sub., and Vlc. 4. The score is in common time, with various key signatures (F major, C major, G major, D major) indicated by sharps and flats. The notation includes quarter notes, eighth notes, sixteenth notes, and thirty-second notes. Measure numbers 1 through 12 are visible along the left margin. The page number 61 is at the bottom left.

ویولن سولو (the solo violin) : ویولن همواره ساز سولوی مورد علاقه بسیاری از آهنگسازان بوده است. تقریباً تمام استادان موسیقی ارکستری، از دوره باروک تاکنون، کنسروتوهای ویولن بیشماری برای نشان دادن ظرفیت‌های فوق العاده این ساز خلق کرده‌اند.

لازم است هنرجویان با این شاهکارها از آهنگسازانی مانند: باخ، موتسارت، بتهوون، مندلسون، برامس، دوورژاک، چایکوفسکی، بروخ، لالو، شوئبرگ، برگ، استراوینسکی، بارتوك، پروکوفیف، پندرسکی و ... آشنا باشند. هنگامی که ویولن سولو در ارکستر، مدنظر باشد توسط «ویرتوئوز» نواخته می‌شود و وقتی دو سولیست، مدنظر باشند نوازنده ویولن اول ارکستر نیز باید بنوازد.

مثال ۲۱

برامس: ۱۸۹۷ - CD1 - TR.53 Symphony No.1, 1833، مومنان دوم، میزان‌های ۹۱-۱۰۵

The musical score consists of ten staves, each representing a different instrument or section of the orchestra. The instruments listed from top to bottom are: Violin 1, Violin 2, Viola, Cello, Double Bass, Trombone, Trumpet, Horn, Clarinet 1, Clarinet 2, Bassoon, and Timpani. The score is set in 2/4 time, with various key signatures (G major, A major, D major, E major, B major, F# major, C major, G major, D major, A major). The dynamics range from soft (pp) to very strong (f). Measure numbers 91 through 105 are indicated on the left side of the score. The first few measures show the strings providing harmonic support while the woodwind section (Clarinet 1, Clarinet 2, Bassoon) play sustained notes. Measures 95-105 focus on the Violin 1 part, which plays a melodic line with grace notes and slurs, supported by the other instruments.

مثال ۲-۲۲

CD1 – TR.53

ریچارد اشتراوس : میزان‌های Don Juan، ۱۸۶۴ – ۱۹۴۹

Andante

73
Vln. solo

78

molto espress.

dim

تکنیک‌های دیگر ویولن : ویولن اگرچه یک ساز چاپک و قابل است ولی در پرش‌های سریع و بلند، محدودیت‌هایی دارد، به خصوص اگر پرش از محدوده‌های خیلی پایین به محدوده‌های خیلی بالا باشد. البته یک سولیست از عهده این پرش‌ها به نحوی برمی‌آید. در این‌گونه پرش‌ها باید پوزیسیون و دست چپ کاملاً عوض شود و گاه عبور از سیم‌ها باید نرم و بدون صدا صورت گیرد. بیشتر نوازندگان زبردست، در اجرای پرش‌ها حس خوبی از اجرای لگاتو را ایجاد می‌کنند.

در اینجا بعضی از این مشکلات، از قسمت‌های ارکستری برای ویولن نشان داده شده‌اند :

۱- پرش‌های بلند روی یک سیم

مثال ۲-۲۳

CD1 – TR.54

واگن : مقدمه، میزان‌های Die Meistersinger، ۱۸۱۳ – ۱۸۸۳

Allegro

34
Vln. 1

cresc.

36

f

rhythm

۳—پرش‌های بلند بین محدوده‌های دور
مثال ۲-۲۴

CD1 - TR.55

بارتوک : ۱۹۴۵ - ۱۸۸۱، میزان‌های ۵۲-۵۳، Divertimento، مومنان اول



۳—پرش‌های بلند که لگاتو نواخته می‌شوند
مثال ۲-۲۵

CD1 - TR.56


برگ : ۱۸۸۵ - ۱۹۳۵، میزان‌های ۱۰-۱۴، Lyric Suite، مومنان چهارم

A musical score for violin (Vln. 1) in 4/4 time. The tempo is marked 'Rather slowly'. The score features slurs over groups of notes, indicating legato phrasing. Dynamic markings include 'ff' (fortissimo), 'mf' (mezzo-forte), and 'pp' (pianissimo). The score consists of two staves, with the second staff continuing from the first.

پاساژ‌های کروماتیک : تمام نت‌های کروماتیک از «سل پایین» روی سیم «سل» تا بالاترین محدوده را در ویولن به راحتی می‌توان نواخت. معمولاً نوازنده برای اجرای نت‌های کروماتیک از یک انگشت استفاده می‌کند.

مثال ۲-۲۶

انگشت‌گذاری کروماتیک



۲-۲- ویولا



En.

violon (va.)

It.

viola (va., vla., vle.)

Ger.

geige (gg.)

Fr.

alto (a.)

bratsche (br.)

خانواده : سیمی‌ها (کوردوфон chordophone)

گروه : زهی‌ها

چگونگی ارتعاش هوا : با کشیدن آرشه روی سیم، هوا مرتعش، و صدا تولید می‌شود.

ویولا ساز آلتو خانواده سازهای زهی آرشه‌ای محسوب می‌شود. این ساز که دقیقاً همانند ویولن ساخته شده و کمی از آن بزرگ‌تر است مدت‌ها در سایه ویولن قرار داشت تا اینکه سرانجام توانست امکانات گسترده‌تر تکنیکی خود را نشان دهد. در اواخر قرن هجدهم آهنگسازان به رنگ تن ملایم و خاص این ساز توجه کردند و سرانجام به اهمیت واقعی آن بی‌برند.

همان‌طور که گفته شد این ساز کمی (حدود سه تا چهار اینچ) از ویولن بزرگ‌تر است و این امر باعث می‌شود دست پیشتر کشیده شود و فواصل را دقیق اجرا کند. کشیدگی دست چپ، به‌خصوص در پوزیسیون‌های بالاتر پیشتر است.

ویولا در اندازه‌های مختلف وجود دارد و امروزه نوازنده‌گان ویولا سازهایشان را نسبت به اندازه دست چپ خود انتخاب می‌کنند.

با اینکه اجرای تریل‌ها – آرشه‌کشی، هارمونیک‌ها – آرژه‌ها و آکوردهای دوتایی و سه‌تایی و چهارتایی در ویولا، به همان اندازه ویولن امکان‌پذیر است اما بسیاری از استادان بزرگ گذشته، ویولا


را نادیده گرفته‌اند که شاید دلایل اصلی آن چنین باشد:

۱- استادان و موسیقی‌دانان قرن هجده برای چهار صدای جداگانه سازهای زمی، به‌ندرت چیزی می‌نوشتند.

۲- بسیاری از نوازنده‌گان ویولا قبلاً مدت‌ها ویولونیست بوده‌اند. اگر چه باخ و موتسارت گاهی کارهای سولو برای ویولا نوشته‌اند اما برلیوز اولین کسی بود که صدای ویژه‌ای در کارهای ارکسترال به این ساز داد.

کوک، محدوده صوتی و انگشت‌گذاری


مثال ۲۷- کوک ویولا



موسیقی برای ویولا معمولاً در کلید دو خط سوم نوشته می‌شود اما گاه برای پرهیز از خطوط حامل کمکی، نت‌های بالایی در کلید سُل نوشته می‌شوند.


نت‌نویسی ویولا

مثال ۲۸



محدوده صوتی

مثال ۲۹




اجرای نت‌های بالاتر، در منطقه بالا، بستگی به تسلط و توانایی نوازنده دارد. برخی تفاوت‌های ویولن و ویولا که آن‌ها را در ارکستر تمایز می‌کند:

۱- آرشه ویولا از آرشه ویولن سنگین‌تر است.

۲- سیم‌ها در ویولا ضخیم‌تر و نسبت به آرشه مقاوم‌ترند و یک حرکت محکم (قرص) را برای تولید صدا می‌طلبند. آرشه‌کشی‌های سبک‌تر و نرم نیز امکان‌پذیر است اما اجرای آن‌ها کمی مشکل‌تر است.

۳- اجرای هارمونیک‌ها آسان‌تر است زیرا در سیم‌های محکم‌تر، هارمونیک‌های مطمئن‌تری ایجاد می‌شوند.



انگشت‌گذاری : روش انگشت‌گذاری در ویولا شبیه ویولن است و آکوردهای چند صدایی در ویولا نیز قابل اجرا هستند.

تمام مباحثی که در ویولن درباره انگشت‌گذاری کروماتیک، پیتزیکاتو و دیگر افکت‌های رنگی گفته شد در ویولا نیز کاملاً صادق‌اند.

نواختن روی یک سیم

سیم دو (C) : این سیم، تنها سیم از چهار سیم ویولا است که در ویولن نیست و به صدای ویولا شخصیت ویژه‌ای داده است.

مثال ۲-۳۰

CD1 - TR.57

هیندمیت : 1953 - Sonata، اپوس ۱۱، شماره ۴، موومان اول، میزان‌های ۱۵-۱۶

سیم سُل و سیم ر (G,D) : به این دو سیم، سیم‌های همراهی می‌گویند زیرا نوازنده‌های ویولا بسیاری از فیگورهای همراهی کردن را با این سیم‌ها اجرا می‌کنند. از این سیم‌ها برای تولید کیفیت تیله نیز می‌توان استفاده کرد.

مثال ۲-۳۱

CD1 – TR.58

بارتوک : مومنان چهارم، میزان‌های ۵۱–۴۲، Concerto for Orchestra، 1881 – 1945

Andante

سیم لا (A) : این سیم به اندازه سیم «می» در ویولن درخشنان نیست ولی صدای نافذ و کیفیت تudemاغی و تغزی دارد. ترکیب این سیم با سازهای بادی چوبی زیبا است و گاه با ترومپت و ترومبوون نرم نیز خوب دوبل می‌شود. به دلیل قدرت این سیم، در قطعات سولو بسیار از آن استفاده می‌کنند.

مثال ۲-۳۲

CD1 – TR.59

هیندمیت : مومنان اول، میزان‌های ۴۸–۵۹، Der Schwanendreher، 1895 – 1953

Bewegt

آکوردهای چندصدایی : در مثال‌های پایین، گروهی از آکوردهای دو، سه و چهار صدایی آورده شده‌اند که با divisi توسط قسمت‌های ویولا در ارکستر قابل اجرا هستند، مانند آن‌چه در ویولن گفته شد.

مثال ۳۳-۲- آکوردهای دو صدایی

سیم‌های «دو» و «سل»

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 0 1 2 2 3 3 4 0 1 2 2 3 3 3 4
 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
 0 1 1 2 3 3 3 4 0 1 1 2 3 3 3 4
 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
 0 1 2 3 3 3 3 4 0 1 1 2 3 3 3 4
 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
 0 1 1 2 3 3 3 4 0 1 1 2 3 3 3 4

مثال ۳۴-۲- آکوردهای سه صدایی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

مثال ۲-۳۵ - آکوردهای چهار صدایی

The musical score consists of five systems of musical notation, each with a different key signature and time signature. The instruments involved are likely voices or a vocal quartet. The score is written on five staves, each representing a different voice part.

در مثال‌های بعد، بخش‌هایی از هارمونیک، پیتریکاتو، آکوردهای دو صدایی و دیگر افکت‌های رنگی در ویولا آورده شده‌اند. قطعه‌ای که استفاده از ویولا را به عنوان سازِ باسِ بخش زهی‌ها نشان می‌دهد در مثال زیر معرفی شده است.

مثال ۲-۳۶

CD1 – TR.60

مندلسون : منزان‌های ۴۹-۴۵، مقدمه، A Midsummer Night's Dream, 1809 – 1847

The musical score consists of three staves for violins (Violas). The first staff is labeled 'Viola 1', the second 'Viola 2', and the third 'Viola 3'. The score includes dynamic markings such as 'Fast', 'div.', 'pizz.', and 'unis.'. The violins play eighth-note patterns, while the violas provide harmonic support. The score is divided into two measures.

بکی از نمونه‌های بسیار رایج در ارکستر:

مثال ۳۷

CD1 – TR. 61

واگنر: Lohengrin, 1813 – 1883، پرده سوم

Fast

Violin 1
Violin 2
Viola

نمونه‌ای از اجرای دوتایی یک ویولن و یک ویولا در اکتاو:

مثال ۳۸

CD1 – TR. 62

برلیوز: Symphony Fantastique, 1803 – 1869، میزان‌های ۱۵۵ – ۱۵۹

Allegro

Violin 1
Viola

نمونه‌ای از اجرای دوتایی یک ویولا و یک ویولن سل:

مثال ۲-۳۹

CD1 – TR. 63

بتهوون: ۱۸۲۶ – ۱۷۷۰، موومان دوم، میزان‌های ۱۰–۱

The musical score consists of two staves for violins (Vla. and Vlc.). The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 3/8. The dynamic is *p dolce*. The score shows two measures of music. In the first measure, both violins play eighth-note patterns. In the second measure, the violins play sixteenth-note patterns. Measure 6 begins with a dynamic *f*, followed by *p*, then *f*, then *p*.

ویولای سولو (the solo viola): استادان دوره باروک، کنسertoهای زیادی برای ویولا نوشته‌اند و برخی آهنگسازان پیش از کلاسیک نیز از این امر پیروی کرده‌اند اما بعد از این دوره، بجز سمفونی کنسرتاتن برای «ویولن و ویولا» اثر موتسارت و قسمت سولو در هارولد در ایتالیا (*in Italy*) اثر برلیوز، سولوهای قابل ملاحظه‌ای برای این ساز تا زمان واگن و اشتراوس در اوخر قرن نوزده نوشته نشده‌اند.

در قرن پیست ویولا تقریباً وضعیت یکسانی با خویشاوندان خود در گروه سازهای ذهنی آرشهای پیدا کرد و آثاری مانند سونات برای فلوت، ویولا و هارپ اثر دبوسی و کنسرتو ویولا‌های بارتک و والتون نوشته شدند. *Flos Campi* اثر هیندمیت و *Der Schwanendreher* اثر ون ویلیامز این ادعا را ثابت می‌کنند.

برخی نمونه‌های زیبای سولو یا کنسرتو ویولا:

مثال ۲-۴۰

CD1 – TR. 64

اسکریابین: ۱۹۱۵ – ۱۸۷۲، Poem of Ecstasy، میزان‌های ۲۲–۲۵

The musical score is for a solo violin (Vla. solo). The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 6/8. The dynamic is *p espr.* (pianissimo with expression). The tempo is *poco presto*. The dynamic then changes to *dim.* (diminuendo).

مثال ۲-۴۱

ریچارد اشتراوس : Don Quixote، 1864 – 1949، واریاسیون ۲، vivace، میزان‌های ۱۹-۱

CD1 – TR.65

Vla. soli

Rather free

19

20

21

22

23

24

25

pp

lebhaft

mf

pp

مثال ۲-۴۲

استراوینسکی : Le Sacre du Printemps، 1882 – 1971

CD1 – TR.66

Andante con moto ($\text{♩} = 60$)

6 Vla. soli

molto cant., ma non *f*

74

۳-۲- ویولن سل



En.

It.

Ger.

Fr.

violoncello or cello violoncello (vc., vlc., vello.) violincelle (vc.) violincell(vc., vlc.)

خانواده : سیمی‌ها (کوردوфон chordophone)


گروه : زهی‌ها

چگونگی ارتعاش هوا : با کشیدن آرشه روی سیم، هوا مرتعش، و صدا تولید می‌شود.

ویولن سل، هم صدای تنور و هم صدای باس خانواده زهی‌های آرشه‌ای است. برخلاف ویولن و ویولا که بر سمت چپ شانه نوازنده قرار می‌گیرند و با چانه نگهداری می‌شوند، ویولن سل به دلیل اندازه بزرگ آن، بین زانوها قرار می‌گیرد و با یک پایه که به انتهای ساز وصل است روی زمین تکیه داده می‌شود. دسته ویولن سل بالای شانه چپ نوازنده قرار می‌گیرد و نوازنده در حالت نشسته این ساز را می‌نوازد.


کوک، محدوده صوتی و انگشت‌گذاری

مثال ۴۳-۲- کوک ویولن سل



موسیقی برای ویولن سل در کلید «دو» یا «فآ» و یا «سل» نوشته می‌شود. در مثال زیر، تعویض کلیدها نشان داده شده‌اند :


مثال ۲-۴۴



در بعضی آثار چاپ شده قدیمی موسیقی، بخش ویولن‌سل در پارتیتورهای ارکستری در کلید سُل نوشته می‌شد، یعنی یک اکتاو پایین‌تر از آن‌چه نوشته شده بود صدای داد (اجرا در یک اکتاو پایین‌تر). امروزه تمام بخش‌های ویولن‌سل چه در کلید «دو» یا «فا» و یا «سُل» همان‌طور که نوشته می‌شوند صدا می‌دهند.

محدوده صوتی

مثال ۲-۴۵




اجرای نت‌های بالاتر، در منطقهٔ بالا، بستگی به تسلط و توانایی نوازنده دارد.
انگشت‌گذاری : به دلیل بزرگ‌تر بودن اندازهٔ ویولن‌سل نسبت به ویولن و ویولا، انگشت‌گذاری در این ساز متفاوت است.

در پوزیسیون اول، محدودهٔ معمولی بین انگشت اول و چهارم، یک سوم است و انگشت دوم فقط فواصل نیم‌پرده‌ای را اجرا می‌کند. هرچه که دست به طرف پوزیسیون‌های بالاتر حرکت می‌کند فاصلهٔ فیزیکی بین فواصل کاهش می‌یابد و همهٔ چهار انگشت معمولاً به کار گرفته می‌شوند. به دلیل رها بودن دست چپ نوازندهٔ ویولن‌سل از فشار نگهداری ساز، او می‌تواند در پوزیسیون‌های بالاتر، از انگشت شست استفاده کند. استفاده از شست روی پارتیتور با علامت \heartsuit مشخص می‌شود.

مثال ۲-۴۶

نمودار انگشت‌گذاری در بعضی از
پوزیسیون‌ها در ویولنسل



کیفیت تُن‌ها : سیم ر (D) در این ساز بسیار گیرا است و کیفیت گرم و تغزی دارد و سیم لا (A) در خشنده‌ترین سیم و بسیار نافذ است. سیم دو (C) که پایین‌ترین سیم است، به خاطر وزن و ضخامتش رساترین باس را دارد. ویولنسل تکنیک‌های ممکن در ویولن یا ویولا را می‌تواند اجرا کند.

مثال ۴۷

CD1 – TR. 67

واگن : میزان‌های ۱۷–۳۲، Tristan and Isolde, Prelude. 1813 – 1883

مثال ۴۸

CD1 – TR.67

هیس : Symphony No. 3 ، ۱۸۹۸ – ۱۹۷۹ ، میزان اول، میزان‌های ۲۷-۱

Moderato ($\text{♩} = 84$)

در ویولنسل از *divisi* نیز استفاده می‌شود، مانند نمونه زیر :

مثال ۴۹

CD1 – TR.68

روسینی : William Tell ، ۱۷۹۲ – ۱۸۶۸ ، مقدمه، میزان‌های ۱۰-۱

Andante ($\text{♩} = 54$)

آکوردهای چند صدایی: گروهی از آکوردهای دو، سه و چهار صدایی قابل اجرا در ویولنسل:
مثال ۵۰-۲- آکوردهای دو صدایی

مثال ۵۱-۲ - آکوردهای سه صدایی

The musical score consists of four staves of three-part harmonic notation. Each staff has a bass clef and a common time signature. The notation uses vertical stems and horizontal bar lines to indicate harmonic changes. The first staff starts with a C major chord (C, E, G) followed by a G major chord (G, B, D). The second staff begins with a D major chord (D, F#, A) followed by an A major chord (A, C#, E). The third staff starts with a G major chord (G, B, D) followed by a C major chord (C, E, G). The fourth staff begins with a C major chord (C, E, G) followed by a G major chord (G, B, D).

مثال ۵۲-۲ - آکوردهای چهارصدایی

The musical score consists of five staves of four-part harmonic notation. Each staff has a bass clef and a common time signature. The notation uses vertical stems and horizontal bar lines to indicate harmonic changes. The first staff starts with a C major chord (C, E, G) followed by a G major chord (G, B, D). The second staff begins with a D major chord (D, F#, A) followed by an A major chord (A, C#, E). The third staff starts with a G major chord (G, B, D) followed by a C major chord (C, E, G). The fourth staff begins with a C major chord (C, E, G) followed by a G major chord (G, B, D). The fifth staff begins with a C major chord (C, E, G) followed by a G major chord (G, B, D).

هارمونیک‌ها: روش تولید هارمونیک‌های طبیعی در ویولن‌سل شبیه به بقیه زهی‌ها است. هارمونیک‌ها در ویولن‌سل، به دلیل بزرگ‌تر بودن طول و وزن بیشتر سیم‌ها در این ساز، مطمئن‌تر هستند.

تکنیک لمس در فاصلهٔ چهارم برای کارهای ارکستری بسیار موفق است و بهترین کیفیت را در هارمونیک‌های طبیعی تولید می‌کند. این تکنیک با انگشت شست و انگشت سوم و چهارم در تمام محدوده‌های این ساز اجرا می‌شود.

مثال ۲-۵۳

هارمونیک‌های طبیعی

صداي توليد شده

A musical score for the letter 'Lam'. It consists of two staves. The top staff is a treble clef staff with a 'B' clef symbol. The bottom staff is a bass clef staff with a 'B' clef symbol. Both staves begin with a 'B' clef. A single note is positioned on the first line of the treble clef staff. The word 'لمس' (lasm) is written below the staff.

صدای تولد شده

هارمونیک‌های غیرطبیعی

صداي توليد شده

Sheet music for a solo instrument, likely trumpet or flute, in B-flat major (two sharps) and common time. The page shows measures 1 through 10. Measure 1 starts with a forte dynamic (f) and a sixteenth-note pattern. Measures 2-4 show eighth-note patterns. Measures 5-10 continue the melodic line with various note values and dynamics, including a half note in measure 8.

سولو برای ویولن سل در کنسروتوهای ارکستر: نمونه‌های کنسروتو ویولن سل، از آهنگسازان دوره باروک تا قرن بیستم بسیار دیده می‌شوند و بعضی نمونه‌های برجسته آن‌ها توسط آهنگسازانی چون

بوکرینی، هایدن، بتهوون، شومان، برامس، دوورژاک، چایکوفسکی، لالو، ویکتور هربرت، بلوخ، هیندمیت، باربر، والتون، لوتوسلافسکی، پندرسکی، استفان آبرت، کریستف رز و یوهان تاور خلق شده‌اند.

نمونه زیر، سولو و ویولنسل را نشان می‌دهد:

مثال ۵۴

CD1 – TR. 69

ریچارد اشتراوس: Don Quixote، 1864 – ۱۹۴۹، میزان‌های ۱۶۳ – ۱۷۶

Andante con moto

163

Vln.

168

Cello

171

174

pizzicato

ویولنسل در ترکیب با سازهای دیگر: ترکیب‌هایی که بسیار استفاده می‌شوند عبارت‌انداز:

ترکیب ویولنسل و کنتریاس

ترکیب ویولنسل و فاگوت

ترکیب ویولنسل و کلارینت یا کلارینت‌باز

ترکیب ویولنسل و هورن

ترکیب ویولنسل پیتزیکاتو با تیمپانی

در مثال زیر، ویولنسل دوم با ویولای اول ترکیب شده‌اند:

مثال ۲-۵۵

CD1 – TR. 70

باریگر : Easy for Orchestra No.1 ، 1910 – 1981 ، میزان‌های ۱۰-۱

Musical score for orchestra, page 70, measures 10-1. The score is for Viola (Vla.), Cello (Vcl.), and Double Bass (D.B.). Measure 10 starts with Vla. div., Vcl. div., and D.B. div. followed by unis. The dynamic is *p*. The tempo is *poco più*. Measures 11 and 12 show Vla. and Vcl. playing eighth-note patterns, while D.B. rests. The dynamic changes to *f* in measure 12.

۴-۲- کنترباس



En.

It.

Ger.

Fr.

double bass (d. bs.) contrabasso (cb., c.b.) contrebasse (c.b.) kontrabass (kb.)

خانواده : سیمی‌ها (کوردوфон chordophone)

گروه : زهی‌ها


چگونگی ارتعاش هوا : با کشیدن آرشه روی سیم، هوا مرتعش، و صدا تولید می‌شود.

کنترباس ساز باس گروه سازهای زهی آرشه‌ای است. محدوده‌ای که در ارکستر از این ساز استفاده می‌شود، از E^3 تا B^4 است که یک اکتاو بهتر صدا می‌دهد. در قسمت‌های سولو نت‌های بالاتر با استفاده از هارمونیک‌های طبیعی تولید می‌شوند. کنترباس روی یک پایه قابل تنظیم استوار است. نوازنده به طور ایستاده یا نشسته (روی یک صندلی بلند) ساز را با بدن و زانوی سمت چپ نگه‌دارد و آن را می‌نوازد. تقریباً تمام نوازنده‌های کنترباس از ساز بزرگ استفاده می‌کنند ولی بعضی نوازنده‌های سولو مدل‌های کوچک‌تر را ترجیح می‌دهند که قابل انعطاف‌ترند و نواختن آن‌ها آسان‌تر است. البته مدل‌های کوچک‌تر کیفیت صداهای واقعی کنترباس را ندارند.

کوک محدوده صوتی و انگشت‌گذاری


مثال ۵۶- کوک کنترباس

کنترباس پنج سیم



صدادهی کنترباس نسبت به نت‌نویسی آن یک اکتاو پایین‌تر است.

مثال ۵۷-۲ نت‌نویسی کنتریاس و صدادهی آن



موسیقی برای کنتریاس در کلید «فا» یا «دو» و یا «سل» نوشته می‌شود.

محدوده صوتی

مثال ۵۸-۲

باتام فواصل کروماتیک میانی



در مقایسه با سازهای دیگر خانواده بولن، دو تفاوت جزئی در ساختار کنتریاس وجود دارد. شانه‌های این ساز، شبیدار هستند و نه خمیده، و به دلیل ضخامت سیم‌ها برای کوک کردن ساز، از چرخ دنده‌دار در جعبه گوشی‌ها استفاده می‌شود. یک کنتریاس تنها، به رغم اندازه نسبتاً بزرگش، صدای نسبتاً کمی دارد.

سولوهای کنتریاس معمولاً ضعیف و دور صدا می‌دهند، مانند شروع موومان دوم سمفونی شماره یک مالر، بر عکس، یک گروه یا بخشی از باس‌ها، مثل تربوی موومان سوم سمفونی شماره پنج بهوون می‌توانند خوب و رسا صدا دهند.

به دلیل ضخامت و سنگینی سیم‌ها، کنتریاس از سازهای زهی دیگر کنتر است. این موضوع باید هنگام دوبل کردن کنتریاس با بولن‌سل‌ها در قطعات سریع درنظر گرفته شود. بعضی قسمت‌های قطعه بهوون برای قسمت باس صدای مبهمی دارند، بهوژه وقتی با ارکسترها بزرگ‌تر امروزی نواخته می‌شوند.

مثال ۵۹-۲

CD1 - TR.71

بنهوون: ۱۸۲۶ - ۲۱۹، موومان چهارم، میزان‌های ۲۲۲-۲۱۹، Symphony No. 4, 1770 - 219, Movement 4, Measures 222-219

Allegro

319

Vln 1

Vln 2

Vcl.

Vcl. DCL

pp

85

در مثال پایین راه عملی برای روشن شدن صدای مثال بالا آورده شده است :

مثال ۲۶

CD1 – TR. 71

بتهوون : ۱۸۲۶ – ۲۱۹، میزان‌های ۲۲۳–۲۱۹، Symphony No. 4 ، 1770

انگشت‌گذاری : به دلیل ضخامت و بلندی سیم‌های کنترباس حتی فواصل کوچک نیز نسبت به هم فضای وسیعی دارند، مثلاً در پوزیسیون‌های پایین‌تر (بهر) انگشت اول تا چهارم، فاصله دوم بزرگ را دربر می‌گیرند. در کنترباس انگشت سوم به تنها ی تا پوزیسیون پنجم استفاده نمی‌شود اما با انگشت چهارم روی ساز قرار می‌گیرد. بنابراین از پوزیسیون‌های اول تا پنجم فقط انگشت‌های اول، دوم و چهارم استفاده می‌شوند. فقط در پوزیسیون ششم گاهی انگشت سوم، و بعد از پوزیسیون هفتم انگشت شست نیز به کار گرفته می‌شوند.

مثال ۲۷

نکته مهمی که باید در نظر گرفته شود این است که حرکت به سمت محدوده‌های بالاتر روی کنترباس، با فواصل کوچک و پرش‌های کوچک، بهتر انجام می‌شود. از آنجا که نوازنده باید دست چپش را مستقر کند، به‌حاطر ضخامت زیاد سیم در محدوده‌های بالاتر با مشکل رویه رو می‌شود. البته استفاده از این محدوده بالاتر در موسیقی ارکستری وقتی آهنگساز بداند چطور صدای موردنظر را از نوازنده بخواهد، بسیار مؤثر خواهد بود.

مثال ۶۲

CD1 – TR. 72

واگر : ۱۸۸۳ – ۱۸۱۳، مقدمه، میزان‌های ۱۵۸ – ۱۷۲

The musical score consists of three staves of bassoon parts. The first staff starts with a dynamic of *f*, followed by *mf aber sehr markiert*. The second staff begins with *163* and ends with *altnächtlich immer stärken*. The third staff begins with *168*. The notation includes various note heads, stems, and rests, typical of early musical notation.

استفاده از کنترباس در گذشته: در دوره باروک و کلاسیک، تا زمان بتھوون، در بسیاری از کارهای آهنگسازان، کنترباس با ویولن‌سل دوبل می‌شد. بخش‌های مستقل باس، بجز بعضی پارتیتورهای اُپرا، در این دوره به ندرت در کارهای ارکستری یافت می‌شوند. وقتی آهنگسازان خط‌های باس کمنگتر می‌خواستند، در بخش‌های ویولن‌سل عبارت *senza basso*، وقتی می‌خواستند دوباره کنترباس بنوازد عبارت *basso +* را می‌نوشتند.

آکوردهای چند صدایی: استفاده از آکوردهای دو، سه و یا چهارصدایی برای کنترباس خطرناک است و در کارهای ارکسترال باید از آن‌ها دوری کرد، مگر این که یک یا دونت موردنظر دست‌باز باشند. در پوزیسیون‌های بالاتر، به دلیل نزدیک بودن نت‌ها، توقف‌های دوبل امکان‌پذیر است، اگرچه دستور *divisi* برای آسان‌تر کردن این توقف‌ها باید به کار گرفته شود. به رغم استثناهای زیاد، برای تولید آکوردهای دوصدایی (نه در سیم دست‌باز) باید با احتیاط برخورد شود، مگر این که تأثیرات ویژه مدنظر باشند.

هارمونیک‌ها: با توجه به مسایل مطرح شده، فقط هارمونیک‌های طبیعی باید برای نوازنده باس در نظر گرفته شوند. در مثال زیر، آسان‌ترین هارمونیک‌ها روی سیم سُل داده شده‌اند. همین هارمونیک‌ها را می‌توان در تمام سیم‌های دیگر به‌طور انتقالی اجرا کرد:

مثال ۲-۶۳

آرشه‌کشی: نوازنده کنتری‌باس می‌تواند تمام انواع آرشه‌کشی و افکت‌های رنگ را که در ویولن مطرح شدند اجرا کند. به دلیل ضخامت و سنگینی و کوتاه‌تر بودن آرشه در کنتری‌باس، نسبت به ویولن و حتی ویولن‌سل، بهترین راه برای اجرای خطوط اتصال طولانی این است که از نوازنده خواسته شود آرشه را به میل خود تغییر دهد.

سیم «دو» اضافه شده (the C attachment): در بسیاری از ارکسترها امروزی حداقل دو یا سه عضو از بخش کنتری‌باس‌ها یک سیم C اضافی دارند که امکان اجرای تمام نت‌های کروماتیک از سیم «می» تا «دو» پایین را می‌دهد. اگر این نت‌ها در سازی، بدون این سیم اضافه شده موردنظر باشند، بخش‌ها به‌طور اتوماتیک نت‌ها را یک اکتاو بالاتر اجرا می‌کنند.

سولو و کنسerto برای کنتری‌باس: سولو و کنسerto برای این ساز به‌ندرت نوشته شده است که یکی از دلایل آن، عدم قدرت آکوستیکی کنتری‌باس در سالن‌های بزرگ است. کنسertoهایی از آهنگسازانی مثل دراگونتی (Dragonetti)، بوتسینی (Bottesini)، دیترزدورف (Dittersdorf) و — بعد از یک وقفه شاید دویست ساله — آثاری از کوزوویسکی (Koussevitzky)، زیمرمن (Zimmermann)، هنزه (Henze) و دیگران در قرن بیستم قابل توجه‌اند.

نوازنده‌گان بزرگ کنتری‌باس، در چند دهه گذشته، آهنگسازان را ترغیب به نوشتن کار برای آن‌ها کرده‌اند.

مثال ۶۴

CD1 - TR.73

استراوینسکی : Pulcinella Suite، 1882 – 1971، موومان هفتم، میزان‌های ۱-۲۲

The musical score consists of three staves. The top staff is labeled "Vivo" and "D.B. solo". It features a bass clef, a common time signature, and a dynamic marking of ***ff***. The middle staff has a bass clef and a dynamic marking of ***ff***. The bottom staff has a bass clef and a dynamic marking of ***f***. The vocal line is marked "semper sim.". The score includes various slurs, grace notes, and a glissando instruction "gliss" with a downward arrow.

مثال ۶۵

CD1 - TR.74

La Creation du Monde, 1892–1974 : مسلو

Quite fast


D.B.

p


The musical score consists of two staves of Double Bass (Cello) music. The top staff begins with a dynamic of *p*. The music is in common time, featuring eighth-note patterns and sixteenth-note figures. The bottom staff continues the rhythmic pattern. The notation includes various slurs and grace notes.

پرسش

- ۱- نام سیم‌های دست‌باز سازهای زیر را در مقابل هریک بنویسید :
- (الف) ویولن
 - (ب) ویولا
 - (ج) ویولن‌سل
 - (د) کنتری‌باس
- ۲- عبارت D *sul* چه معنایی دارد؟
- ۳- سیم III در ویولا چه نام دارد؟
- ۴- سیم I در کنتری‌باس چه نام دارد؟
- ۵- سیم II در ویولن‌سل چه نام دارد؟
- ۶- سیم IV در ویولن چه نام دارد؟
- ۷- چرا اجرای آکوردهای دو صدایی زیر، در سازهای نوشته شده، غیرممکن است؟






- ۸- واژه *scordatura* چه معنایی دارد؟
- ۹- واژه *portamento* چه معنایی دارد؟
- ۱۰- پیتزیکاتو را توضیح دهید.
- ۱۱- پیتزیکاتوی دست چپ را توضیح دهید و علامت آن را بنویسید.
- ۱۲- هارمونیک طبیعی چیست؟
- ۱۳- برای هر کدام از سازهای خانواده زهی آرشهای، دو هارمونیک طبیعی بنویسید (با نتنویسی و صدادهی واقعی آن).



۱۴- هارمونیک مصنوعی چیست؟

۱۵- برای هر کدام از سازهای خانواده زهی آرشهای، سه هارمونیک مصنوعی بنویسید (با نتنویسی و صدادهی واقعی آن).



۱۶- منظور از سری هارمونیک‌ها چیست؟

۱۷- برای هر کدام از نتهای پایه زیر، شش هارمونیک بنویسید :

a. b. c.

۱۸- آهنگ نوشته شده زیر را برای ویولا در کلید آلتو بنویسید :

1


2

3

4

۱۹- آهنگ نوشته شده زیر را برای ویولنسل با استفاده از کلیدهای «فا» و «دو»

خط چهارم بنویسید:



۲۰- آهنگ نوشته شده زیر را در کلید آلتو بنویسید.



۲۱- آهنگ نوشته شده زیر را در کلید سُل بنویسید:



۱۰

۲۲- صدادهی واقعی آهنگ زیر را برای ویولن بنویسید.

۲۳- صدادهی آهنگ زیر را برای ویولن سل بنویسید :

فهرست منابع

دایرة المعارف سازهای جهان، ترجمه حسن زندباف، روزنه، چاپ اول، ۱۳۷۶.

samuel Adler: *The study of orchestration*, 3rd ed, 2002 by W.W. Norton and Company, U.S.

Lieut-Col, H.E. Adkins: *Treatise on the Military Band*, Second ed, 1958 by Boosey and C., Ltd., G.B.

Percy A. Scholes: *The Oxford Companion to Music*, Tenth ed, University Press, Oxford.

Norman Del Mar: *Anatomy of the Orchestra*, first published, 1981 by Faber and Faber Limited.

Stanley Sadie and Alison Latham: *The Cambridge Music Guide*, First published, 1985, Reprinted 1987, 1988, first paper backed, 1990.

Reprinted in paper back 1991, 1993, 1996 by Cambridge University Press.

Elisabeth Ingles: *Harrap's Illustrated dictionary of Music and Musicians*, first published in G.B, 1989.

New ed, 1990 by Harrap Books Limited.

منابع صوتي

Samuel Adlev: The study of orchestration, 3rd ed, 2002.

