

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# بانک اطلاعاتی Access 2007

## شاخه کار دانش

### زمینه خدمات

### گروه تحصیلی کامپیووتر

### زیر گروه کامپیووتر

| تصویرسازی کامپیووتری | تولید چندرسانه‌ای  | طراحی صفحات وب     | نام رشته مهارتی          |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| ۳-۱۷-۱۰۱-۳۱۴         | ۳-۱۷-۱۰۱-۳۱۳       | ۳-۱۷-۱۰۱-۳۱۲       | شماره رشته مهارتی        |
| ۶۱۳۹                 | ۶۱۳۸               | ۶۱۳۷               | کد رایانه‌ای رشته مهارتی |
| رایانه کار مقدماتی   | رایانه کار مقدماتی | رایانه کار مقدماتی | نام استاندارد مهارت مينا |
| ۱۵/۱۱-۸۷ ف.ه         | ۱۵/۱۱-۸۷ ف.ه       | ۱۵/۱۱-۸۷ ف.ه       | کد استاندارد متولی       |
| ۰۴۶۸                 | ۰۴۶۸               | ۰۴۶۸               | کد رایانه نظری           |
| ۰۴۶۹                 | ۰۴۶۹               | ۰۴۶۹               | کد رایانه عملی           |

|   |   |
|---|---|
| عنوان و نام پدیدآورنده: بانک اطلاعاتی Access 2007 [کتاب‌های درسی] / ۶۱۰/۸ | مؤلف اکرم راعی [برای] وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. |
| مشخصات نشر:   | مشخصات ظاهری: تهران: اندیش بخش سیز، ۱۳۸۸.                                     |
| مشخصات ظاهری:   | مشخصات ظاهری: ۱۹۶ ص.: مصور، رنگی، جدول.                                       |
| شابک:   | شابک: ۹۶۴_۵_۱۷۴۹_۶  |
| و ضعیت فهرست‌نویسی:   | و ضعیت فهرست‌نویسی: فیبا  |
| یادداشت:  | یادداشت: واژه‌نامه  |
| موضوع:  | موضوع: کامپیوتر- راهنمای آموزشی (متوسطه)                                      |
| شناسه افزوده:   | شناسه افزوده: راعی، اکرم، ۱۳۵۱،   |
| شناسه افزوده:   | شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.                              |

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران- صندوق پستی شماره ۱۵۴۸۷۴ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های  
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

پیامنگار (ایمیل) [tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir)

وبگاه (وبسایت) [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir)

## وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش  
عنوان و شماره کتاب : بانک اطلاعاتی ۲۰۰۷ - Access ۶۱۰/۸

مجری : شرکت اندیش پخش سبز

شماره درس : نظری (۴۶۸)، عملی (۴۶۹)

مؤلف : اکرم راعی

ویراستار فنی : سیدسعید میرباقری ، نسترن یوسفزاده و مریم اکبریانی

ویراستار ادبی : رقیه کرمی

مدیر هنری : شرکت اندیش پخش سبز

صفحه‌آرا : شرکت اندیش پخش سبز

طرح‌آرا : شرکت اندیش پخش سبز

محتوای این کتاب در جلسه مورخ ۱۵/۴/۸۸ کمیسیون تخصصی رشتۀ کامپیوتر دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های  
فنی و حرفه‌ای و کاردانش با عضویت یحول عطاران، محمدرضا شکرریز، سیدرسول حسینی، زهرا عسگری ، محمدرضا  
یمقانی، نادیه ماجدی و عباس قندالی تأیید شده است.

نویت و سال چاپ : چهارم ۹۱

لیتوگرافی / چاپ و صحافی : شرکت افست «سهامی عام»

ناشر : اندیش پخش سبز

نشانی ناشر : تهران، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه مهاجر، پلاک ۳۴، واحد ۸، تلفن ۸۸۷۴۳۲۲۱

نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی


تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۶۱۱۶۱۹، ۰۹۲۶۶۸۳۸۸۸، دورنگار: ۰۹۲۶۶۰۹۳۰، کدپستی: ۳۵۷۴۷۴۷۱۱۶

وب سایت : [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

نشانی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش صندوق پستی شماره: ۴۸۷۴/۱۵۸۷۵

کلیه حقوق مربوط به تألیف نشر و تجدید چاپ این اثر متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است.  
حق چاپ محفوظ است.



بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید، قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد.  
حضرت امام خمینی((قدس سرہ الشریف))



## مجموعه کتاب های درسی رشته کامپیوتر شاخه کارشناس-استاندارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

|                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| رشته تولید چند رسانه ای      | رشته طراحی صفحات وب          | رشته تصویر سازی              |
| مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات  | مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات  | مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات  |
| سیستم عامل مقدماتی           | سیستم عامل مقدماتی           | سیستم عامل مقدماتی           |
| اطلاعات و ارتباطات           | اطلاعات و ارتباطات           | اطلاعات و ارتباطات           |
| واژه پرداز Word 2007         | واژه پرداز Word 2007         | واژه پرداز Word 2007         |
| صفحه گسترده Excel 2007       | صفحه گسترده Excel 2007       | صفحه گسترده Excel 2007       |
| ارائه مطالب Power Point 2007 | ارائه مطالب Power Point 2007 | ارائه مطالب Power Point 2007 |
| نرم افزار اداری تکمیلی       | نرم افزار اداری تکمیلی       | نرم افزار اداری تکمیلی       |
| بانک اطلاعاتی Access 2007    | بانک اطلاعاتی Access 2007    | بانک اطلاعاتی Access 2007    |
| سیستم عامل پیشرفته           | سیستم عامل پیشرفته           | سیستم عامل پیشرفته           |
| برنامه نویسی مقدماتی         | برنامه نویسی مقدماتی         | برنامه نویسی مقدماتی         |
| طراح امور گرافیکی با رایانه  | طراح امور گرافیکی با رایانه  | طراح امور گرافیکی با رایانه  |
| کاربر Flash                  | کاربر Flash                  | کاربر FreeHand               |
| کاربر Director               | طراح صفحات وب (مقدماتی)      | کاربر CorelDraw              |
| میکس رایانه‌ای               | طراح صفحات وب (پیشرفته)      |                              |

## مجموعه کتاب های درسی رشته کامپیوتر شاخه کارشناس-استاندارد وزارت کار و امور اجتماعی

|                                 |                             |                             |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| رشته برنامه نویسی پایگاه داده   | رشته تولید چند رسانه ای     | رشته طراحی صفحات وب         | رشته تصویر سازی             |
| مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات     | مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات | مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات | مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات |
| سیستم عامل مقدماتی              | سیستم عامل مقدماتی          | سیستم عامل مقدماتی          | سیستم عامل مقدماتی          |
| اطلاعات و ارتباطات              | اطلاعات و ارتباطات          | اطلاعات و ارتباطات          | اطلاعات و ارتباطات          |
| واژه پرداز 2007                 | واژه پرداز 2007             | واژه پرداز 2007             | واژه پرداز 2007             |
| صفحه گسترده 2007                | صفحه گسترده 2007            | صفحه گسترده 2007            | صفحه گسترده 2007            |
| Power Point 2007                | Power Point 2007            | Power Point 2007            | Power Point 2007            |
| نرم افزار اداری تکمیلی          | نرم افزار اداری تکمیلی      | نرم افزار اداری تکمیلی      | نرم افزار اداری تکمیلی      |
| سیستم عامل پیشرفته              | بانک اطلاعاتی 2007          | Access 2007                 | Access 2007                 |
| برنامه نویسی مقدماتی            | سیستم عامل پیشرفته          | سیستم عامل پیشرفته          | سیستم عامل پیشرفته          |
| برنامه نویسی VB پیشرفته (جلد ۱) | برنامه نویسی مقدماتی        | برنامه نویسی مقدماتی        | برنامه نویسی مقدماتی        |
| برنامه نویسی VB پیشرفته (جلد ۲) | طراح امور گرافیکی با رایانه | طراح امور گرافیکی با رایانه | طراح امور گرافیکی با رایانه |
| مدیریت پایگاه داده              | کاربر Flash                 | کاربر Flash                 | کاربر FreeHand              |
| مهارت عمومی برنامه نویسی        | کاربر Director              | طراح صفحات وب (مقدماتی)     | کاربر CorelDraw             |
|                                 | میکس رایانه ای              | طراح صفحات وب (پیشرفته)     |                             |

## سخن ناشر

انسان موجودی پویا و کمال طلب است و تکامل و جهت گیری او به سوی خداوند است. به بیان علامه شهید مطهری علم زیبایی عقل است. با علم انسان به سوی خدا تقرب می‌جوید و هر چه علمش افزون گردد، تقریبش به سوی خدای تعالی بیشتر می‌شود.

از این رو اسلام، توجیهی بی‌نظیر به علم اندوزی و دانش آموزی، داشته است. بزرگان دین توصیه به علم آموزی کرده اند و علم را پایه هر خوبی می‌دانند.

اما علم و علم آموزی محتاج ابزاری است که مهمترین آن کتاب است. کتاب دریچه‌ای به سوی علم است. از این رو گروه آموزشی نوین بر آن شده است که فعالانه اقدام به چاپ و نشر مجموعه جدید رایانه کار مقدماتی بر پایه استاندارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نماید.

مجموعه‌ای که در پیش رو دارد، حاصل سعی و تلاش جمعی از کارشناسان رشته‌ی کامپیوتر است. این مجموعه از جنبه‌های متفاوت رویکردنی نویست بـ کتاب‌های آموزشی کتونی ارایه داده است به گونه‌ای که توانسته است بدون ایجاد تغییرات بنیادین در روش‌های مرسوم، تجربه‌های ارزشمند معلمین این رشته را اعمال کند. مولفان این کتاب‌ها همگی معلم هستند و معلم با توانایی‌های دانش آموزان کارداش آشنا است و سر نخ‌های پیشبرد مطالب را در دست دارد. قدرت این مجموعه از دانایی و تجربه‌ی مولفان آن نشات گرفته است.

گروه نوین مفتخر است که این اثر دارای مزیت‌های زیر می‌باشد:

- تقسیم بندی ساعت‌های استاندارد در بخش‌هایی که در یک روز آموزشی به پایان می‌رسد.
- پیش آزمون در ابتدای هر استاندارد به منظور سنجش اطلاعات و رودی دانش آموزان تدوین شده است.
- در ابتدای هر فصل برای درگیری ذهن دانش آموز با مطلب آموزشی مقدمه‌ای بیان شده است.
- روند آموزش در این مجموعه، ساده، گام به گام و مبتنی بر تصویر است.
- تمرين‌های بین درس برای اطمینان از شکل گیری روند آموزش تدوین شده است.
- خلاصه مطالب، جامع و شامل تمام اهداف رفتاری درس می‌باشد.
- واژه نامه در انتهای هر فصل وجود دارد و تمام لغات انگلیسی مطرح شده در درس را دربرمی‌گیرد.
- آزمون نظری در پنج شکل (صحیح و غلط)، (جورکردنی)، (چهارگزینه‌ای)، (جاحالی)، (تشريحی) و آزمون عملی مطابق با آخرین تکنیک‌های ارزشیابی تحصیلی تدوین شده است.

## گروه آموزشی نوین – اندیشن پخش سبز

## مقدمه مولف

یکی از اجزای Microsoft Office می‌باشد که به عنوان یکی از برنامه‌های مدیریت بانک‌های اطلاعاتی برای ایجاد و کار با بانک‌های اطلاعاتی که حجم خیلی بالای ندارند، در نظر گرفته شده است. مطالب این کتاب، طبق سرفصل‌های استاندارد وزارت ارشاد و با ویژگی آموزش گام به گام، تصویری و با بیانی به دور از پیچیدگی و ابهام برای دانش آموزان کاردانش و سایر علاقهمندان عزیز تالیف شده است. در ضمن تعریف‌های مطرح شده در این کتاب به صورت ساده و کلی بیان گردیده است و از بیان تعریف‌های جامع و دانشگاهی به دلیل دشوار شدن درک آن‌ها خودداری شده است.

مطلوب در ۷ فصل به تفکیک موضوعات مطرح شده در استاندارد وزارت ارشاد، به همراه مثال‌های گام به گام و تمرین‌های متنوع ارایه شده است. آزمون‌های پایان هر فصل به شیوه‌های مختلف، آموخته‌های مخاطبان را ارزیابی و آنها را در فهم بهتر درس یاری می‌کند.

امید است استفاده از تجربه‌ی طولانی در امر آموزش نظری و عملی به هنرجویان عزیز، که در تالیف این کتاب به کار گرفته شده است، توانسته باشد کمک مطلوبی را برای مخاطبان عزیز در امر یادگیری و برای هنر آموزان و همکاران ارجمند در امر آموزش فراهم نماید.

در پایان پیش‌اپیش از تمام اساتادان، دوستان، همکاران و هنرجویانی که با بیان پیشنهادات و نظرهای ارزنده‌ی خود اینجانب را در رفع اشکال‌های این کتاب راهنمایی می‌کنند، کمال تشکر را دارم.

با سپاس  
اکرم راعی



## فصل ۱ - توانایی شناخت یک بانک اطلاعاتی

|    |  |
|----|--|
| ۴  | ۱-۱ آشنایی با بانک اطلاعاتی                            |
| ۴  | ۱-۱-۱ بانک اطلاعاتی چیست؟                              |
| ۵  | ۱-۱-۲ عملیات روی بانک اطلاعاتی                         |
| ۵  | ۱-۲ آشنایی با برخی اصطلاحات در ارتباط با بانک اطلاعاتی |
| ۵  | ۱-۲-۱ محیط عملیاتی                                     |
| ۵  | ۱-۲-۲ موجودیت ( Entity )                               |
| ۶  | ۱-۲-۳ مدل داده‌ای                                      |
| ۶  | ۱-۲-۴ جدول ( Table )                                   |
| ۷  | ۱-۲-۵ فیلد ( Field )                                   |
| ۷  | ۱-۲-۶ رکورد ( Record )                                 |
| ۷  | ۱-۲-۷ کلید ( Key )                                     |
| ۸  | ۱-۳ آشنایی با انواع داده                               |
| ۱۰ | ۱-۳-۱ نوع داده‌ای ( Number )                           |
| ۱۱ | ۴-۱ اجزای یک بانک اطلاعاتی در Access                   |
| ۱۱ | ۱-۴-۱ جدول‌ها ( Tables )                               |
| ۱۱ | ۱-۴-۲ فرم‌ها ( Forms )                                 |
| ۱۱ | ۱-۴-۳ پرس و جو‌ها ( Queries )                          |
| ۱۲ | ۱-۴-۴ گزارش‌ها ( Reports )                             |
| ۱۲ | ۱-۴-۵ ماکرو‌ها ( Macros )                              |
| ۱۲ | ۱-۴-۶ ماجول‌ها ( Modules )                             |

## فصل ۲ - آشنایی با محیط بانک اطلاعاتی Access 2007

|    |   |
|----|---|
| ۲۰ | ۲-۱ اجرای برنامه Microsoft Access 2007              |
| ۲۱ | ۲-۲ خروج از برنامه Microsoft Access 2007            |
| ۲۱ | ۲-۳ باز کردن یک بانک اطلاعاتی موجود                 |
| ۲۲ | ۲-۴ باز کردن یک بانک اطلاعاتی که اخیراً باز شده است |



|    |  |   |
|----|--|---|
| ۲۳ | ۲-۵ باز کردن یک بانک اطلاعاتی نمونه.....           | ۵ |
| ۲۴ | ۱-۲-۵ باز کردن یک نمونه از بانک اطلاعاتی Northwind | ۱ |
| ۲۵ | ۲-۵-۲ باز کردن جدولهای بانک اطلاعاتی               | ۲ |
| ۲۷ | ۲-۵-۳ نما پیش جدولها در نمای مختلف                 | ۳ |
| ۳۰ | ۴-۵-۲ مرور رکورد ها در جدولهای بانک اطلاعاتی       | ۴ |
| ۳۱ | ۵-۵-۲ استفاده از صفحه کلید در نمای DataSheet       | ۵ |
| ۳۲ | ۶-۵-۲ بستن جدولهای بانک اطلاعاتی                   | ۶ |
| ۳۳ | ۶-۵-۶ بستن یک بانک اطلاعاتی                        | ۶ |

### فصل ۳ – توانایی ایجاد و کار با بانک اطلاعاتی

|    |  |   |
|----|--|---|
| ۴  | ۱-۳-۱ ایجاد یک بانک اطلاعاتی .....               | ۱ |
| ۴۳ | ۱-۳-۲ ایجاد و کار با جدولهای بانک اطلاعاتی ..... | ۲ |
| ۴۶ | ۱-۳-۲-۱ ایجاد جدولهای جدید .....                 | ۱ |
| ۵۹ | ۱-۳-۲-۲ ویرایش ساختار جدول .....                 | ۲ |
| ۶۱ | ۱-۳-۲-۳ ویرایش رکوردها .....                     | ۳ |
| ۶۳ | ۱-۳-۲-۴ عملیات روی ستون ها و سطرها .....         | ۴ |
| ۶۷ | ۱-۳-۲-۵ فیلتر کردن جدول .....                    | ۵ |
| ۶۹ | ۱-۳-۳ ارتباط بین جدولها بیک بانک اطلاعاتی .....  | ۳ |
| ۷۱ | ۱-۳-۳-۱ انواع ارتباط بین جدولها .....            | ۱ |
| ۷۳ | ۱-۳-۳-۲ ایجاد ارتباط بین جدول در Access .....    | ۲ |

### فصل ۴ – توانایی ایجاد پرس و جو

|    |   |   |
|----|---|---|
| ۸۴ | ۱-۴-۱ ایجاد پرس و جو با استفاده از Wizard .....             | ۱ |
| ۸۴ | ۱-۴-۲ ایجاد پرس و جو با استفاده از ابزار Query Design ..... | ۲ |

### فصل ۵ – توانایی استفاده از فرم ها

|     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| ۱۰۲ | ۵-۱ فرم (Form) چیست؟ ..... | ۱ |
|-----|----------------------------|---|



|     |   |
|-----|---|
| ۱۰۲ | ۱-۵-۵ ایجاد فرم با استفاده از ابزار Form Wizard |
| ۱۰۴ | ۱-۵-۶ ایجاد فرم با استفاده از ابزار Form Design |
| ۱۰۸ | ۱-۵-۷ نمایش فرم                                 |
| ۱۱۵ | ۱-۶-۳ توانایی ساختن گزارش                       |

## فصل ۶ - توانایی ساختن گزارش

|     |  |
|-----|--|
| ۱۲۸ | ۶-۱ ۶-۱ گزارش (Report) چیست ؟                          |
| ۱۲۸ | ۶-۲ ایجاد گزارش ساده با استفاده از ابزار Report Wizard |
| ۱۲۹ | ۶-۳ شناخت نمایه‌های گزارش                              |
| ۱۴۵ | ۶-۴ ایجاد گزارش با استفاده از ابزار Label Wizard       |
| ۱۵۰ | ۶-۵ ایجاد برچسب با استفاده از رسم نمودار (Chart)       |

## فصل ۷ - پروژه

|     |           |
|-----|-----------|
| ۱۶۳ | ۷-۱ پروژه |
|-----|-----------|





## پیش آزمون

- ۱- برنامه‌ها برای اجرا شدن در کدام حافظه قرار می‌گیرند؟
- الف) دیسک سخت
  - (ب) حافظه اصلی
  - (د) حافظه پنهان
  - ج) فلاپی دیسک
- ۲- در ویندوز XP نواری که به صورت پیش فرض به شکل افقی در پایین صفحه نمایش ظاهر می‌گردد و شامل دکمه Start نیز می‌باشد، چه نام دارد؟
- الف) نوار وظیفه
  - (ب) منوی وظیفه
  - (د) نوار منو
  - ج) نوار ابزار
- ۳- این واژه به عمل کشیدن و رها کردن آیکن‌ها گفته می‌شود.
- الف) Drop
  - (ب) Drag
  - (ج) Move
  - Drag & Drop
- ۴- در قادر محاوره‌ای Turn Off، کدام گزینه موجب راهاندازی مجدد کامپیوتر می‌شود؟
- الف) Stand By
  - (ب) Turn Off
  - (ج) Log off
- ۵- در واژه پرداز word، کدام گزینه برای ذخیره‌سازی مجدد یک سند، با نام جدید به کار می‌رود؟
- الف) Save
  - (ب) Save as
  - (ج) Rename
- ۶- در برنامه Microsoft Word 2007 کدام گروه از زبانه Home برای عملیات جستجو و جایگزینی به کار می‌رود؟
- الف) گروه Clipboard
  - (ب) گروه Editing
  - (ج) گروه Paragraph
- ۷- کدام زبانه در برنامه Microsoft Word 2007 برای درج عناصر مختلف در صفحه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- الف) زبانه Home
  - (ب) زبانه Page layout
  - (ج) زبانه Insert
- ۸- در برنامه‌های Microsoft Word و Microsoft Excel چگونه می‌توان به فرمان open دسترسی پیدا کرد؟
- الف) با کلیک روی دکمه Office
  - (ب) با کلیک روی زبانه Home
  - (ج) با کلیک روی زبانه Page layout





## فصل اول

**هدف کلی فصل:**

**توانایی شناخت یک بانک اطلاعاتی**

### اهداف (فتا)ی (جزئی)

پس از مطالعه این فصل، از فraigیر انتظار می‌رود که:

- بانک اطلاعاتی را تعریف کند.
- عملیات روی بانک اطلاعاتی را نام ببرد.
- اصطلاحات موجودیت، جدول، فیلد و رکورد را تعریف کند.
- انواع داده در Access 2007 را بشناسد.
- اجزای یک بانک اطلاعاتی در Access 2007 را بشناسد.

| زمان (ساعت) |       |
|-------------|-------|
| عملی        | تئوری |
| .           | ۴     |



## مقدمه

آیا تا به حال با این نیاز روبهرو شده‌اید که بخواهید مجموعه‌ای از اطلاعات را به صورت سازماندهی شده و منظم در کامپیوتر شخصی خود نگهداری نمایید و در زمان مورد نیاز از آن‌ها استفاده کنید؟ به نظر شما بهترین نرم افزار برای انجام این کار کدام است؟ شاید پاسخ شما نرم افزارهای Microsoft Excel یا Microsoft Word باشد.

پاسخ شما درست است، با کمک این نرم افزارها می‌توانید لیستی از اطلاعات خود را ذخیره کنید، ولی گاهی با اطلاعاتی سر و کار داریم که روز به روز به حجم آن‌ها اضافه می‌شود و لیست اطلاعات ما بزرگ و بزرگ تر خواهد شد. در چنین شرایطی جستجو در این لیست‌ها و یافتن اطلاعات مورد نظر بسیار مشکل و وقت‌گیر خواهد بود. از طرفی به دلیل زیاد شدن حجم اطلاعات، ممکن است ناخواسته اطلاعات تکراری به لیست اضافه شود. این مشکلات را چگونه می‌توان حل کرد؟

بانک‌های اطلاعاتی که به وسیله نرم افزارهای سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی یا DBMS<sup>۱</sup> ایجاد می‌شوند، راه حل خوبی برای این مشکلات هستند. Microsoft Access 2007 یکی از این نرم افزارها است.

## ۱-۱ آشنایی با بانک اطلاعاتی

### ۱-۱-۱ بانک اطلاعاتی چیست؟

اصطلاح بانک اطلاعاتی یا پایگاه داده‌ها، اصطلاحی است بسیار رایج و شناخته شده در دانش کامپیوتر که تعریف‌های متعددی برای آن آمده است. در این کتاب به یکی از تعریف‌های ساده آتفا می‌کنیم.

بانک اطلاعاتی عبارت است از مجموعه‌ای از داده‌های مرتبط به هم که برای پاسخ‌گویی به نیازهای اطلاعاتی یک سازمان طراحی شده‌اند.

### مطالعه آزاد

در این قسمت تعریفی برای بانک اطلاعاتی ارایه می‌کنیم که جامع تعریف‌های موجود باشد.

بانک اطلاعاتی مجموعه‌ای است از داده‌های ذخیره شده و ماندگار، به صورت یکپارچه، به هم مرتبط با کمترین افزونگی و مبتنی بر یک مدل داده‌ای که تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز قرار داشته و می‌تواند به طور همزمان و اشتراکی مورد استفاده یک یا چند کاربر قرار بگیرد.



## ۱-۲ سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی نرم افزاری است که به صورت واسطه بین کاربر و محیط فیزیکی ذخیره اطلاعات قرار می‌گیرد و به کاربر امکان می‌دهد تا اطلاعات خود را ذخیره، بازبایی و پردازش کند. نرم افزارهای SQL Server از نرم افزارهای سیستم‌های مدیریت بانک اطلاعاتی محسوب می‌شوند.

## ۱-۳ عملیات روی بانک اطلاعاتی

با کمک Microsoft Access 2007 می‌توان عملیات زیر را روی داده‌های موجود در بانک اطلاعاتی انجام داد :

- **اضافه کردن داده‌ی جدید به بانک اطلاعاتی**

مانند اضافه کردن مشخصات یک دانشآموز جدید به جدول مشخصات دانشآموزان

- **ویرایش داده‌های موجود در بانک اطلاعاتی**

مانند تغییر یک شماره تلفن در جدول مشخصات دانشآموزان

- **حذف اطلاعات**

مانند حذف اطلاعات دانشآموزی که مدرسه خود را عوض کرده یا دانشآموزی که ترک تحصیل کرده است.

- **سازماندهی و نمایش داده‌ها به روش‌های متفاوت**

مانند استفاده از فرم‌ها، نمودارها و ..... برای نمایش تمام یا بخشی از اطلاعات

- **به اشتراک گذاشتن داده‌ها با دیگران، از طریق گزارش‌ها، پیغام‌های ایمیل، اینترنت یا اینترنوت**

مانند موقعي که یک سازمان نیاز به ارسال اطلاعات به زیر مجموعه‌های خود در سایر شهرستان‌ها دارد، این کار می‌تواند از طریق ارسال ایمیل یا چاپ گزارش و ارسال آن انجام شود.

## ۱-۲ آشنایی با برخی اصطلاحات در ارتباط با بانک اطلاعاتی

### ۱-۱ محیط عملیاتی

محیط عملیاتی محیطی است که می‌خواهیم برای آن یک بانک اطلاعاتی به منظور ذخیره و بازبایی اطلاعات ایجاد کنیم، مانند مدرسه، دانشگاه، کتابخانه، بیمارستان و غیره.

### ۱-۲ موجودیت ( Entity )

هر موضوع یا مفهومی که می‌خواهیم اطلاعاتی را درباره آن در بانک اطلاعاتی نگهداری کنیم، یک موجودیت نامیده می‌شود. برای مثال در بانک اطلاعاتی یک مدرسه موجودیت‌هایی مثل دانشآموز، دبیر، درس و ..... وجود دارد که برای هر کدام داده‌هایی ذخیره می‌شود.



## تمرین ۱-۱

در یک کتابخانه چه موجودیت‌هایی را می‌توان نام برد؟

### ۱-۲-۳ مدل داده‌ای

مدل داده‌ای امکانی برای طراحی بانک اطلاعاتی، تعریف، کنترل و انجام عملیات در آن است.

مدل‌های داده‌ای مختلفی در بانک‌های اطلاعاتی وجود دارند که عبارتند از:

- مدل داده‌ای رابطه‌ای
- مدل داده‌ای سلسه مراتبی
- مدل داده‌ای شبکه‌ای

یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی بر اساس مدل داده‌ای رابطه‌ای است. رابطه<sup>۱</sup> مفهومی ریاضی است که این مدل مبتنی بر آن بنا شده است.

در مدل داده‌ای رابطه‌ای، بانک اطلاعاتی، از یک یا چند جدول تشکیل می‌گردد و هر جدول می‌تواند برای ذخیره‌ی اطلاعات مربوط به یک موجودیت یا ارتباط بین موجودیت‌ها به کار رود.

### ۱-۲-۴ جدول (Table)

همان‌طور که گفته شد بانک اطلاعاتی رابطه‌ای از تعدادی جدول تشکیل می‌شود. هر جدول مجموعه‌ای از سطرها و ستون‌ها است. در بانک اطلاعاتی Microsoft Office Access، اطلاعات درون جدول‌ها نگهداری می‌شوند.

هر بانک اطلاعاتی حداقل یک جدول برای ذخیره داده‌های مرتبط با یک موجودیت دارد. به عنوان مثال در بانک اطلاعاتی مدرسه برای موجودیت دانش‌آموزان می‌توان یک جدول برای نگهداری مشخصات فردی دانش‌آموزان و جدول دیگری برای نگهداری درس‌ها و نمرات آن‌ها در نظر گرفت. جدول ۱-۱ جدول مشخصات دانش‌آموزان را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۱ جدول مشخصات دانش‌آموزان

| نام خانوادگی | شماره تلفن | نام    | نام    | شماره دانش‌آموز | فیلد نام  |
|--------------|------------|--------|--------|-----------------|-----------|
| کرمی         | ۷۷۵۵۷۸     | مینا   | مینا   | ۸۱۰۰۱           |           |
| عطایی        | ۷۷۵۰۰۳     | مینا   | مینا   | ۸۱۰۰۲           | رکورد دوم |
| کرمی         | ۷۷۶۱۲۳     | معصومه | معصومه | ۸۱۰۰۳           |           |

<sup>۱</sup> رابطه زیر مجموعه‌ای از حاصلضرب دکارتی مجموعه‌ها است. برای مطالعه بیشتر به مرجع شماره ۱ مراجعه شود.



## ۱-۲-۵ فیلد (Field)

هر موجودیت مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را داراست که هر یک از آنها فیلد گفته می‌شود. برای مثال در محیط عملیاتی مدرسه برای موجودیت دانش‌آموز هر یک از ویژگی‌های نام، نام خانوادگی، شماره تلفن، آدرس و... یک فیلد محسوب می‌شوند.

در جدول‌های بانک اطلاعاتی، هر فیلد یک ستون از جدول را مشخص می‌کند. جدول ۱-۱ تعدادی از فیلدها را نشان می‌دهد.

**نکته:** هر فیلد دارای دو جز است : نام فیلد و مقدار فیلد.



در هر جدول سطر اول به نام فیلدها و سطرهای بعدی به مقادیر فیلدها اختصاص می‌یابد. برای مثال در جدول ۱-۱ ستون سوم به فیلد نام خانوادگی اختصاص داده شده است. در سطر اول این ستون عبارت "نام خانوادگی" نام فیلد است و مقادیر آن عبارت از "کرمی"، "عطایی" و "ترابی" می‌باشد.

## ۱-۲-۶ رکورد (Record)

رکورد مجموعه‌ای از فیلدهای مرتبط به یکدیگر است. در هر جدول، هر سطر یک رکورد نامیده می‌شود. برای مثال در جدول ۱-۱ سطر دوم اطلاعات یک دانش‌آموز خاص را نشان می‌دهد. در این سطر مقادیر فیلدهای شماره دانش‌آموزی، نام، نام خانوادگی و شماره تلفن این دانش‌آموز (مینا عطایی) مشاهده می‌شود. همه این فیلدها با هم مرتبط هستند زیرا همه‌ی آنها مربوط به یک دانش‌آموز می‌باشد. مجموعه‌ی این فیلدها رکورد این دانش‌آموز را می‌سازند.

همان طور که در جدول مشخصات دانش‌آموزان مشاهده می‌کنید، این جدول شامل ۳ رکورد است که هر رکورد اطلاعات مرتبط با یک دانش‌آموز را نشان می‌دهد.

## ۱-۲-۷ کلید (key)

به یک فیلد یا مجموعه‌ای از فیلدها که باعث منحصر بفرد شدن هر یک از رکوردها شوند، کلید می‌گویند. به وسیله‌ی کلید می‌توان به رکورد مشخص دسترسی داشت. برای مثال در جدول مشخصات دانش‌آموزان فیلد نام یا نام خانوادگی، نمی‌تواند کلید باشد زیرا ممکن است نام با نام خانوادگی در حداقل دو دانش‌آموز مشابه باشند. فیلد شماره تلفن نیز ممکن است مقداری نداشته باشند (بعضی از دانش‌آموزان شماره تلفن نداشته باشند). فیلد شماره دانش‌آموزی نمی‌توان آن را به عنوان کلید انتخاب کرد. ولی شماره دانش‌آموزی می‌تواند کلید باشد زیرا شماره دانش‌آموزی هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و مقدار آن برای هر دانش‌آموز در جدول وارد می‌شود. در فصل‌های آینده در باره‌ی کلید بیشتر خواهید آموخت.



**مثال ۱-۱:** برای آشنایی بیشتر با مفاهیم بانک اطلاعاتی، در این مثال جدول مربوط به موجودیت کتاب در بانک اطلاعاتی کتابخانه را رسم کرده، رکوردها و فیلدهای آن را تعیین می‌کنیم.



**جدول ۱-۲ جدول مشخصات کتاب**

| ردیف | سال انتشار | موضوع     | نام مولف           | نام کتاب           | شماره کتاب |
|------|------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|
| ۱    | ۱۳۸۱       | علمی      | ریچارد وی مایر     | آموزش SQL Server   | ۱          |
| ۲    | ۱۳۷۵       | مذهبی     | سید احمد علم الهدی | زهرا (س) مولود وحی | ۲          |
| ۳    | ۱۳۵۶       | داستان    | جلال آل احمد       | مدیر مدرسه         | ۳          |
| ۴    | ۱۳۸۲       | روانشناسی | دکتر دیوید برنز    | د پدم تا نشاط      | ۴          |

رکوردها

در جدول ۱-۲ فیلدهای شماره کتاب، نام کتاب، نام مولف، موضوع و سال انتشار و نیز ۴ رکورد دیده می‌شود. فیلد شماره کتاب که همواره مقدار منحصر به فردی در جدول دارد را می‌توان به عنوان فیلد کلید انتخاب نمود.

### تمرین ۱-۲

جدول مربوط به یک دیگر از موجودیت‌های یک کتابخانه (به جز کتاب) را رسم کرده و فیلدها، رکوردها و کلید را در آن مشخص کنید.

## ۱-۳ آشنایی با انواع داده

داشتن یک بانک اطلاعاتی خوب مستلزم طراحی صحیح است. اولین مرحله در طراحی یک بانک اطلاعاتی تعیین جدول‌های مورد نیاز برای موجودیت موردنظر و سپس تعیین ستون‌ها یا همان فیلدهای مورد نیاز است. برای هر فیلد، باید یک نوع داده مناسب مشخص شود. نوع داده‌ی یک فیلد با توجه به مقادیری که باید پذیرد تعیین می‌شود. مثلا برای ذخیره تاریخ باید نوع داده مخصوص آن و برای ذخیره انواع اعداد، نیاز به تعیین نوع داده‌ی عددی مناسب برای آن‌ها است. تعیین نوع داده صحیح برای فیلدها از ورود مقادیر نادرست در جدول جلوگیری می‌کند. Access 2007 از انواع داده پشتیبانی می‌کند که هر یک برای منظور و هدف خاصی به کار می‌رود. جدول ۱-۳ هر یک از انواع داده‌ها را به همراه موارد، کاربرد و اندازه‌های فیلد آن نشان می‌دهد. علاوه بر این ۱۰ نوع داده Access داده دیگری را نیز در اختیار می‌گذارد که به کمک آن می‌توان مقادیر فیلدها را از جدول‌های دیگری استخراج کرد.



### جدول ۱-۳ انواع داده‌ها در Access 2007

| نوع داده       | موارد کاربرد و توضیح   | اندازه فیلد                      |
|----------------|--|----------------------------------|
| Text           | برای ذخیره‌ی متن در قالب کاراکترهای متنی و عددی استفاده می‌شود. در فیلدهای عددی که جنبه محاسباتی نداشته باشند می‌توان از این نوع داده استفاده کرد مانند کد داشت آموزی.         | حد اکثر ۲۵۵ کاراکتر              |
| Memo           | برای ذخیره‌ی متن در قالب کاراکترهای متنی و عددی استفاده می‌شود. تفاوت آن با نوع Text این است که برای ذخیره‌ی متن‌های طولانی مثل آدرس و توضیحات از آن می‌توان استفاده کرد.      | حد اکثر ۶۵۵۳۵ کاراکتر            |
| Number         | برای ذخیره‌ی داده‌های عددی استفاده می‌شود نوع Number دارای انواع مختلفی است که پیش فرض آن LongInteger است. انواع نوع داده Number در (جدول ۱-۴) شرح داده شده است.               | ۱، ۲، ۴، ۸ یا ۱۶ بایت            |
| Date / Time    | برای ذخیره‌ی تاریخ و ساعت استفاده می‌شود. زمان‌ها و تاریخ‌ها را به عنوان اعداد ۸ بایتی نگهداری می‌کند.   | ۸ بایت                           |
| Currency       | برای ذخیره‌ی داده‌های مالی استفاده می‌شود. این اعداد بر اساس واحد پول قالب بندی می‌شوند. اعداد در این فیلد می‌توانند تا ۱۵ رقم با حد اکثر ۴ رقم اعشار ذخیره شوند.              | ۸ بایت                           |
| Auto Number    | برای شماره‌گذاری خودکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقادیر این نوع داده برای هر رکورد منحصر به فرد است و برای رکورد بعدی به صورت خودکار یک واحد افزایش می‌یابد.                 | ۴ بایت                           |
| Yes / No       | برای ذخیره‌ی مقادیر دو حالته مانند: بله / خیر، روشن / خاموش، مثبت / منفی، درست / نادرست و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.  | ۱ بایت                           |
| OLE objects    | تصاویر، اسناد، گرافها و اشیاء دیگر را از برنامه‌های Office و دیگر برنامه‌ها، وارد بانک اطلاعاتی می‌کند.  | حد اکثر تا ۱ گیگابایت            |
| Hyperlink      | متن یا ترکیبی از متن و اعداد که به عنوان آدرس فرایپوند به کار می‌رود. فرایپوند می‌تواند آدرس یک شی، سند یا صفحه وب باشد.   | ۲۰۴۸ کاراکتر برای هر بخش از آدرس |
| Attachment     | این نوع داده جدید به Access 2007 اضافه شده است و با کمک آن می‌توان تصاویر، فایل‌های صفحه گسترده، فایل‌های Word و غیره را به بانک اطلاعاتی پیوست کرد همانند پیوست فایل به ایمیل | -                                |
| Look up Wizard | یک فیلدی ایجاد می‌کند که اجازه انتخاب مقدار آن را از جدول‌های دیگر یا از یک لیستی از مقادیر با استفاده از یک کادر لیست فراهم می‌کند.   | بستگی به مقادیر لیست انتخاب دارد |

**نکته:** مقدار داده‌ای که در یک فیلد ذخیره می‌شود، محدود به اندازه آن فیلد است.



### ۱-۳-۱ Number

این نوع داده، خود شامل انواع مختلفی است که در جدول ۴-۱ لیست شده است.

جدول ۴-۱ مقادیر مختلف نوع داده‌ای Number

| اندازه فیلد | توضیحات   | نوع         |
|-------------|---|-------------|
| ۱ بایت      | برای ذخیره اعداد صحیح از -۳۲۷۶۸ تا +۳۲۷۶۸ استفاده می‌شود.   | Byte        |
| ۲ بایت      | برای ذخیره اعداد صحیح از -۳۲۷۶۸ تا +۳۲۷۶۸ استفاده می‌شود.   | Integer     |
| ۴ بایت      | برای ذخیره اعداد صحیح از -۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ تا +۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ استفاده می‌شود.   | LongInteger |
| ۸ بایت      | برای ذخیره اعداد اعشاری با دقت معمولی از $1.0 \times 10^{-38} \text{ to } 1.0 \times 10^{38}$ استفاده می‌شود.           | Single      |
| ۸ بایت      | برای ذخیره اعداد اعشاری با دقت مضاعف از $1.0 \times 10^{-797} \text{ to } 1.0 \times 10^{797}$ استفاده می‌شود.          | Double      |
| ۱۲ بایت     | برای ذخیره اعداد اعشاری با ۲۸ رقم اعشار به کار می‌رود. پیش فرض تعداد ارقام صحیح ۱۸ و پیش فرض تعداد ارقام اعشار صفر است. | Decimal     |

**مثال ۱-۲:** برای جدول مشخصات کتاب (جدول ۲-۱) نوع داده‌ای فیلدها در جدول ۱-۵ مشخص شده‌اند.



جدول ۱-۵ تعیین نوع فیلدها برای جدول مشخصات کتاب

| نام فیلد   | نوع فیلد               | دلیل انتخاب نوع فیلد  |
|------------|------------------------|---|
| شماره کتاب | Auto Number            | با توجه به مقادیر جدول، شماره کتاب از عدد ۱ شروع شده، به صورت افزایشی به طور خودکار اضافه می‌شود.   |
| نام کتاب   | Text                   | حداقل مقدار نام کتاب از ۲۵۵ حرف بیشتر نیست.   |
| نام مولف   | Text                   | حداقل مقدار نام مولف از ۲۵۵ حرف بیشتر نیست.   |
| موضوع      | Look up Wizard یا Text | با توجه به این که مقادیر ثابت علمی، مذهبی، داستانی، روانشناسی، اجتماعی و نظری آنها استفاده می‌شود، ایجاد لیستی برای انتخاب موضوع روش مناسبی است. در صورت تمایل به تایپ نام فیلد می‌توان نوع Text را نیز انتخاب کرد. |
| سال انتشار | Integer یا Text        | با توجه به این که سال انتشار برای انجام محاسبات مورد استفاده قرار نمی‌گیرد می‌توان از نوع Text نیز برای این فیلد استفاده کرد.   |



### تمرین ۱-۳

در جدول ۱-۱ (مشخصات داشن آموزان) نوع داده هر فیلد را مشخص کنید.

## ۴-۱ اجزای یک بانک اطلاعاتی در Access

بانک های اطلاعاتی از اجزا و اشیایی تشکیل می شوند که برای سازماندهی و مدیریت داده ها از آنها استفاده می کنند. سازماندهی و مدیریت شامل دسته بندی داده ها و استخراج اطلاعات موردنیاز در قالب های مختلف نظیر گزارش و فرم می باشد. در این بخش به طور خلاصه شما با اجزای بانک اطلاعاتی Access آشنا می شوید.

### ۴-۱ جدولها (Tables)

همان طور که قبلا هم توضیح داده شد، Access برای نگهداری و سازماندهی اطلاعات از جدول ها استفاده می کند هر داده در یک خانه از یک جدول ذخیره می شود. این داده ها به شکل سطرها و ستون ها سازماندهی می شوند.

شکل ۱-۱ نمونه ای از این جدول ها می باشد.

|        |   |        |            |                             |
|--------|---|--------|------------|-----------------------------|
| سara   | 1 | رضاei  | 76593358   | خ شریعتی- کوچه بهار -بلک 15 |
| مینا   | 2 | عطایی  | 78589254   | خ شهروردی- خ اندیشه- بلک 3  |
| میزانی | 3 | محبوبه | 0932767755 | خ سبلان - خ حسینی - بلک 23  |
| سمیه   | 4 | ترابی  | 73096545   | سیدخندان- خ دستان- بلک 12   |

شکل ۱-۱ نمونه ای از جدول در Access

### ۴-۲ فرم ها (Forms)

فرم ها که گاهی صفحات ورود داده ها نیز نامیده می شوند، واسطه کاربری برای ورود، حذف، ویرایش و نمایش داده های موجود در جدول ها هستند.

| Form ورود و ویرایش اطلاعات داشن آموزان  |                             |
|---|-----------------------------|
| نام   | سara                        |
| نام خانوادگی  | رضاei                       |
| شماره تلفن  | 76593358                    |
| آدرس  | خ شریعتی- کوچه بهار -بلک 15 |
| <input type="button" value="رکورد جدید"/> <input type="button" value="رکورد پنهانی"/> <input type="button" value="رکورد بعدی"/> |                             |

شکل ۱-۲ نمونه ای از فرم در Access

### ۴-۳ پرس و جوها (Queries)

پرس و جوها برای استخراج اطلاعات مورد نظر از یک یا چند جدول بانک اطلاعاتی به کار می روند. با کمک پرس و جوها می توان اطلاعات مربوط به رکوردهایی که دارای شرایط خاصی هستند را از یک یا چند جدول



استخراج کرد و به جای تمام فیلد‌ها فقط، فیلد‌های مورد نیاز را بازیابی نمود. با استفاده از پرس و جوها نیز می‌توان رکوردهایی از جدول بانک اطلاعاتی را ویرایش یا حذف نمود.

| Query1  |            |
|---------|------------|
|         | شماره تلفن |
| رضاei   | 76593358   |
| علاءei  | 78589254   |
| میزانei | 0932767755 |
| ذرالئ   | 73096545   |
| *       |            |

شکل ۱-۳ نمونه‌ای از یک پرس و جو در Access

#### ۴-۱ گزارش‌ها ( Reports )

از گزارش‌ها برای نمایش و خلاصه‌سازی اطلاعات موجود در جدول‌های بانک‌های اطلاعاتی استفاده می‌شود. این گزارش‌ها قابلیت چاپ شدن، ارسال از طریق ایمیل، صادرشدن به برنامه‌های دیگر و مشاهده شدن روی صفحه را دارند.

| هفستگان ایران |                            |            |              |      |     |
|---------------|----------------------------|------------|--------------|------|-----|
| ردیف          | نام                        | شماره تلفن | نام خانوادگی | نام  | نام |
| ۱۵            | ح. شریعتی، کوچه بهار بانک  | 76593358   | رضاei        | سیدا |     |
| ۱۶            | ح. سهروردی، خ. آبشه، بانک  | 78589254   | علاءei       | سیدا |     |
| ۲۳            | ح. سلام، ح. حسینی بانک     | 0932767755 | مختاره       | سیده |     |
| ۲۴            | بیانظلان، ح. بیانظلان بانک | 73096545   | ذرالئ        | سیده |     |

شکل ۱-۴ نمونه‌ای از یک گزارش در Access

#### ۴-۵ ماکروها ( Macros )

ماکروها باعث افزایش سرعت انجام کارها در بانک‌های اطلاعاتی می‌شوند. ماکروها حاوی دستوراتی برای انجام عملیات خاص می‌باشند. معمولاً برای انجام کارهای تکراری مثل بازکردن یک گزارش، یا بستن یک بانک اطلاعاتی و ... می‌توان ماکروهایی را بدون نیاز به دانستن زبان‌های برنامه نویسی و نوشتن برنامه‌های پیچیده ایجاد کرد.

#### ۴-۶ ماجول‌ها ( Modules )

ماجول‌ها نیز مانند ماکروها، باعث افزایش کارایی عملکرد بانک اطلاعاتی می‌شوند. از طریق ماجول‌ها می‌توان با برنامه نویسی، عملیات محاسباتی و پیچیده‌های را روی بانک‌های اطلاعاتی انجام داد.



فرق ماجول با ماکرو این است که ماجول نیاز به برنامه نویسی دارد و فقط کسانی که مهارت کافی در برنامه نویسی داشته باشند، می‌توانند آن‌ها را ایجاد کنند.

## ۵-۱ زبان تخصصی

Microsoft Office Access 2007 organizes your information into tables: lists of rows and columns. In a simple database, you might have only one table. For most databases you will need more than one. Each row is also called a record, and each column, is also called a field. When you first design and build a database, you plan one or more tables, you plan the field ( columns ) for each table, and you set a data type for each field.

با توجه به متن فوق به سوالات زیر پاسخ دهید :

1- In a table of a DataBase, A row shows a .....

- a) Record
- b) Field
- c) Table
- d) Database

2- When you plan the fields for each table, you set a ..... for each field.

- a) Record
- b) Row
- c) Data type
- d) Column



- بانک اطلاعاتی در یک تعریف ساده، عبارت است از مجموعه‌ای از داده‌های مرتبط به هم که برای پاسخ‌گویی به نیازهای اطلاعاتی یک سازمان طراحی شده‌اند.
- سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی نرم‌افزاری است که به صورت واسطه بین کاربر و محیط فیزیکی ذخیره اطلاعات قرار می‌گیرد و به کاربر امکان می‌دهد تا اطلاعات خود را ذخیره، بازیابی و پردازش کند.
- محیط عملیاتی محیطی است که می‌خواهیم برای آن یک بانک اطلاعاتی به منظور ذخیره و بازیابی اطلاعات ایجاد کیم.

- مدل داده‌ای امکانی برای طراحی بانک اطلاعاتی، تعریف، کنترل و انجام عملیات در آن است.
- به هر موضوعی که اطلاعاتی در مورد آن در بانک اطلاعاتی ذخیره می‌شود، موجودیت گویند.
- هر موجودیت مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را دارد که به هر یک از آنها فیلد گفته می‌شود.



- به هر سطر از یک جدول بانک اطلاعاتی، یک رکورد می‌گویند و هر رکورد مجموعه‌ای از فیلدهای مرتبط با یکدیگر را نگهداری می‌کند.
- به یک فیلد یا مجموعه‌ای از فیلدها که باعث منحصر به فرد شدن هر یک از رکوردها شوند، کلید می‌گویند.
- عملیات استخراج، افزودن، ویرایش، حذف، سازماندهی و به اشتراک گذاشتن داده‌ها را می‌توان روی بانک‌های اطلاعاتی انجام داد.
- داده‌ها در بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای در جدول‌ها سازماندهی می‌شوند.
- اனواع داده‌ها در Access 2007 عبارتند از: Date / Time, Number, Memo, Text, Attachment, Hyperlink, OLE objects, Yes / No, Currency, Auto.
- اجزای یک بانک اطلاعاتی در Access عبارتند از: جدول‌ها، فرم‌ها، پرس‌وجوهای، گزارش‌ها، ماکروها و ماجول‌ها.

## واژه نامه

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Column    | ستون                            |
| Database  | بانک اطلاعاتی، پایگاه داده      |
| Design    | طراحی                           |
| Data Type | نوع داده                        |
| Field     | فیلد                            |
| Organize  | سازماندهی                       |
| Plan      | طرح ریزی کردن، برنامه‌ریزی کردن |
| Record    | رکورد                           |
| Row       | سطر                             |
| Set       | تنظیم                           |
| Table     | جدول                            |



## آزمون تئوری

### درستی یا نادرستی گزینه‌های زیر را تعیین کنید.

- ۱- هر بانک اطلاعاتی حداقل از یک جدول ساخته می‌شود.
- ۲- در بانک اطلاعاتی به هر ستون جدول یک رکورد گفته می‌شود.
- ۳- هر رکورد مجموعه‌ای از فیلدهای مرتبط به هم می‌باشد.
- ۴- هر داده در یک خانه از جدول ذخیره می‌شود.
- ۵- هر ستون از جدول دارای یک نوع داده است.
- ۶- Query (پرس و جو) برای تهیه گزارش به کار می‌رود.
- ۷- نوع داده Integer مقادیر اعشاری را می‌پذیرد.
- ۸- ماکروها برای سریع سازی اجرای عملیات در Access به کار می‌روند.
- ۹- برای وارد کردن مقادیر True False می‌توان از نوع داده Yes / No استفاده کرد.
- ۱۰- برای ورود و ویرایش داده‌ها از Reports استفاده می‌شود.

### معادل عبارت‌های سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب کرده، مقابل آن بنویسید.

- |             |  |
|-------------|--|
| Record      | ۱۱- مجموعه‌ای از داده‌های مرتبط به هم برای پاسخگویی به نیازهای یک سازمان         |
| Query       | ۱۲- به ستون‌های جدول اطلاعات گفته می‌شود.  |
| OLE         | ۱۳- نوع داده‌ای که متن طولانی می‌پذیرد.  |
| Date / Time | ۱۴- برای ذخیره اعداد ۰ تا ۲۵۵ مناسب است.   |
| Data Base   | ۱۵- تاریخ تولد را می‌توان در این نوع داده وارد کرد.                              |
| Memo        | ۱۶- این نوع داده در نسخه‌های قبلی Access موجود نیست.                             |
| Byte        | ۱۷- نوع داده‌ای برای وارد کردن اشیا از برنامه‌های دیگر به بانک اطلاعاتی است.     |
| Report      | ۱۸- برای استخراج و بازیابی بخشی از اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی به کار می‌رود. |
| Field       | ۱۹- برای خلاصه سازی و نمایش اطلاعات جدول‌های بانک اطلاعاتی به کار برده می‌شود.   |

### گزینه‌ی صحیح را انتخاب کنید.

- ۲۰- کدام گزینه به "مجموعه داده‌های مرتبط به هم برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی یک سازمان" اشاره دارد؟
  - (ب) بانک اطلاعاتی
  - (الف) جدول
  - (ج) موجودیت
  - (د) داده
- ۲۱- کدام واژه به محلی در یک رکورد که نوع خاصی از داده در آن ذخیره می‌شود اشاره دارد؟
  - (ب) رکورد
  - (الف) فیلد



(د) پایگاه داده

ج) جدول

۲۲- با در نظر داشتن پایگاه داده اطلاعات شخصی دانش آموزان، شماره تلفن معرف کدام گزینه است؟

(ب) رکورد

الف) فیلد

(د) پایگاه داده

ج) جدول

۲۳- مجموعه‌ای از ..... مرتبط به هم یک ..... را تشکیل می‌دهند.

(ب) رکوردهای - فیلد

الف) فیلد - جدول

(د) جدولهای - رکورد

ج) فیلد - رکورد

۲۴- در یک جدول هر ستون را یک ..... و هر سطر که شامل انواع مختلفی از اطلاعات است را ..... می‌نامند.

(ب) فیلد - رکورد

الف) رکورد - فیلد

(د) فیلد - بانک اطلاعاتی

ج) بانک اطلاعاتی - رکورد

۲۵- در جدول زیر چند رکورد و چند فیلد وجود دارد؟

## جدول ۱-۶

| کد کالا | نام کالا       | تاریخ خرید | تعداد | قیمت واحد |
|---------|----------------|------------|-------|-----------|
| ۱۰۰۱    | یخچال          | ۸۷ / ۲ / ۳ | ۱۰    | ۸۵.....   |
| ۱۰۰۲    | ماشین لباسشویی | ۸۷ / ۷ / ۵ | ۱۵    | ۵۷.....   |
| ۱۰۰۳    | مايكرويو       | ۸۷ / ۲ / ۲ | ۱۲    | ۳۴.....   |

الف) ۵ فیلد و ۳ رکورد

ج) ۴ فیلد و ۴ رکورد

۲۶- نوع داده (Text) حد اکثر چند کار اکتر می‌پذیرد؟

(الف) ۶۴۰۰

(ب) ۲۵۵

(ج) ۲۵۶

۲۷- برای وارد کردن مقادیر متغیر طولانی مثل توضیحات، کدام نوع داده مناسب است؟

(الف) Memo

(ج) OLE object

۲۸- شماره سند در استناد حسابداری به ترتیب از ۱ شروع شده، برای سندهای بعدی هر بار یک واحد افزایش

می‌یابد، نوع داده مناسب برای شماره سند کدام است؟

(الف) Number

(ب) Currency

(ج) Auto Number

۲۹- کدام یک از فیلد های زیر را می‌توان از نوع دادهای Yes / No / تعريف کرد؟

(الف) جنسیت

(ب) وضعیت تأهل

(ج) تعداد فرزندان

(د) موارد الف و ب صحیح هستند



- |   |                  |
|---|------------------|
| ۳۰- برای وارد کردن تصاویر، نمودارها و اسناد به عنوان مقادیر یک فیلد، آن فیلد از چه نوع داده‌ای تعریف می‌شود؟          | Attachment (الف) |
| ۳۱- اگر بخواهید که هنگام ورود اطلاعات برای یک فیلد، لیست انتخابی ظاهر شود، از کدام گزینه برای آن فیلد استفاده می‌شود؟ | Look up (ج)      |
| ۳۲- برای ذخیره مقادیر پولی و مالی که باید از دقت بالایی بر خوردار باشند، از چه نوع داده‌ای استفاده می‌شود؟            | OLE object (الف) |
| ۳۳- کدام نوع داده برای ورود سن افراد مناسب است؟   | Currency (الف)   |
| ۳۴- برای ذخیره اعداد اعشاری با دقت معمولی از چه نوع داده‌ای استفاده می‌شود؟   | long integer (ج) |
| ۳۵- کدام گزینه به صفحات ورود داده‌ها نیز معروف است؟   | Byte (الف)       |
| ۳۶- کدام یک اجزای بانک اطلاعاتی Access قابلیت چاپ اطلاعات را به شکل سازماندهی شده فراهم می‌کند؟                       | Report (الف)     |

در جای خالی عبارت مناسب بنویسید.

- ۳۷- هر سطر از جدول بانک اطلاعاتی نشان دهنده یک ..... است.
  - ۳۸- برای ذخیره شماره شناسنامه از داده ..... استفاده می شود.
  - ۳۹- برای نمایش داده های یک بانک اطلاعاتی در قالب چاپی از ..... استفاده می شود.
  - ۴۰- نوع داده Number حد اکثر ..... بایت برای ذخیره اعداد در اختیار کاربر قرار می دهد.



به سوالات زیر پاسخ تشرییحی دهید.

- ۴۱- بانک اطلاعاتی را تعریف کنید.
  - ۴۲- اجزای یک بانک اطلاعاتی را نام ببرید.
  - ۴۳- انواع مختلف نوع داده Number کدامند؟
  - ۴۴- برای مقادیر دو حالته چه نوع داده‌ای به کار می‌رود؟
  - ۴۵- در جدول زیر با توجه به مقادیری که هر فیلد می‌تواند پذیرد، ستون نوع فیلد را پر کنید.

| نام فیلد       | نوع فیلد    | توضیحات   |
|----------------|-------------|---|
| کد متقاضی      | نام         | ترکیبی از حرف و رقم می باشد.  |
| نام متقاضی     | نام         | نام شخص متقاضی را دریافت می کند.                                    |
| جنسیت          | جنسیت       | مرد یا زن بودن را تعیین می کند.                                     |
| تاریخ تولد     | تاریخ       | تاریخ تولد کامل متقاضی می باشد.                                     |
| رشته تحصیلی    | رشته تحصیلی | رشته تحصیلی به صورت لیست انتخابی شامل ریاضی، تجربی، انسانی می باشد. |
| آدرس محل سکونت | آدرس        | آدرس کامل محل سکونت را دریافت می کند.                               |



## فصل دوم

**هدف کلی فصل:**

**آشنایی با محیط بانک اطلاعاتی Access 2007**

### اهداف (فتا)ی (جزئی)

پس از مطالعه این فصل، از فرآیند انتظار می‌رود که:

- نرم افزار Access 2007 را اجرا کند.
- بانک اطلاعاتی نمونه موجود در نرم افزار Access را باز کند.
- نحوه باز کردن و بستن جدول‌های بانک اطلاعاتی را توضیح دهد.
- رکوردهای جدول بانک اطلاعاتی را مرور کند.
- با نمایش طراحی و نمایش رکوردها در جدول آشنا شود.
- نحوه بستن یک بانک اطلاعاتی را توضیح دهد.

| زمان (ساعت) |       |
|-------------|-------|
| عملی        | تئوری |
| ۵           | ۲     |




## مقدمه

پس از آشنایی با مفاهیم و تعریف‌های مقدماتی در ارتباط با بانک اطلاعاتی، آماده‌ی استفاده از نرم افزار Access 2007 برای ایجاد بانک اطلاعاتی هستید.

اما قبیل از طراحی یک بانک اطلاعاتی جدید، قصد داریم برای روشن‌تر شدن مفاهیم تعریف شده در واحد کار اول، شما را با یک نمونه بانک اطلاعاتی از پیش طراحی شده به‌وسیله‌ی نرم افزار Access 2007 آشنا کنیم. با بررسی این بانک اطلاعاتی که از قبیل اطلاعاتی نیز در آن درج شده است، می‌توانید عناصر و اجزای بانک اطلاعاتی را به طور دقیق شناسایی نموده. آماده طراحی یک بانک اطلاعاتی برای خود شوید.

## ۱-۲ اجرای برنامه Microsoft Access 2007

اگر بسته‌ی نرم افزار Office 2007 در سیستم کامپیوتر شما نصب شده باشد، برای اجرای برنامه Access 2007 روی دکمه‌ی Start و سپس Microsoft Office کلیک کرده. از گروه All programs گزینه Microsoft Office Access 2007 را انتخاب نمایید. (شکل ۱-۲)



شکل ۱-۲ اجرای برنامه Access 2007

در ادامه، پنجره برنامه Access باز شده، صفحه شروع به کار آن مطابق (شکل ۲) نمایش داده می‌شود.



شکل ۲-۲ صفحه شروع به کار Access 2007



## ۲-۲ خروج از برنامه Microsoft Access 2007

برای خروج از برنامه Access یکی از دو روش زیر را به کار ببرید:



**روش اول:** روی دکمه Office کلیک کرده، گزینه Exit Access را انتخاب کنید (شکل ۲-۳).



شکل ۲-۳ منوی حاصل از کلیک روی دکمه Office

**روش دوم:** روی دکمه Close در گوشی بالا سمت راست پنجره شروع کار Access کلیک کنید. (شکل ۲-۴).

### ۲-۱ تمرین

برنامه Access 2007 را یک بار اجرا کرده و سپس از آن خارج شوید.

## ۲-۳ باز کردن یک بانک اطلاعاتی موجود

برای باز کردن بانک‌های اطلاعاتی که قبلاً ایجاد شده‌اند یکی از دو روش زیر را به کار ببرید:

**روش اول:** روی دکمه Office کلیک کنید، گزینه Open را انتخاب کرده (شکل ۲-۳) و در کادر محاوره‌ای Open نام فایل مورد نظر خود را انتخاب کرده سپس روی دکمه Open کلیک کنید.

**روش دوم:** در صفحه‌ی شروع به کار Access (شکل ۲-۲) در ستون سمت راست روی گزینه More کلیک کنید تا کادر محاوره‌ای Open باز شود، سپس نام فایل مورد نظر خود را یافته، آن را انتخاب و روی دکمه‌ی Open کلیک کنید.

شکل ۲-۴ کادر محاوره‌ای Open را نشان می‌دهد.


آیا می دانید که ...



Access 2007 پسوند accdb را برای فایل بانک اطلاعاتی در نظر می گیرد در حالی که نسخه های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۲ پسوند mdb را به فایل های بانک اطلاعاتی اختصاص می دادند.



**نکته:** در کادر محاوره ای Open علاوه بر فایل های Access با پسوند accdb، می توان فایل های Access با پسوند mdb (مربوط به نسخه های قبل) را نیز برای باز شدن انتخاب کرد.



شکل ۴-۲ کادر محاوره ای Open

## ۲-۲ تمرین

بعد از اجرای دوباره ای Access 2007، یکی از بانک های اطلاعاتی موجود در سیستم خود را باز کنید.

## ۴-۲ باز کردن یک بانک اطلاعاتی که اخیرا باز شده است

برای باز کردن فایل بانک اطلاعاتی که اخیرا از آن استفاده شده است، به یکی از دو روش زیر عمل کنید:



**روش اول:** روی دکمه‌ی Recent Documents کلیک کنید و در منوی باز شده، در ستون Name فایل مورد نظر خود کلیک کنید (شکل ۲-۳).

**روش دوم:** در صفحه‌ی شروع به کار Open Recent Database در ستون Access 2007 بازگشته این فایل‌ها را که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته‌اند، نشان داده می‌شوند. روی فایل مورد نظر خود کلیک کنید (شکل ۲-۲).

### ۲-۳ تمرین

به دو روش ذکر شده در این بخش، دو بانک اطلاعاتی که اخیراً از آنها استفاده شده است را باز کنید.

## ۵-۲ باز کردن یک بانک اطلاعاتی نمونه

Access 2007 تعدادی بانک اطلاعاتی از پیش ساخته را در مورد موضوعات مختلف از قبیل مشخصات تماس-ها، مشخصات دانش‌آموزان، مشخصات اساتید، پژوهه‌های فروش و غیره در اختیار کاربر قرار می‌دهد. کاربر می‌تواند یکی از گوها را که با نیاز او مرتبط است، انتخاب کرده، اطلاعات خود را در جدول‌های آن قرار دهد. همچنین در صورتی که ساختار بانک اطلاعاتی مطابق با نیازهای کاربر نباشد، می‌تواند با ایجاد تغییرات لازم در طراحی جدول‌ها، بانک اطلاعاتی را به شکل دلخواه در آورده، از آن استفاده کند.

در صفحه شروع به کار Access طبقه بندی گوها (Template categories) (شکل ۲-۲) با دیده می‌شود. انتخاب هر طبقه بندی، تعدادی گو در بخش میانی در اختیار قرار می‌گیرد. یکی از این طبقه بندی‌ها، طبقه-بندي Sample است که شامل یک بانک اطلاعاتی نمونه با عنوان Northwind می‌باشد.

## ۵-۱ باز کردن بانک اطلاعاتی NorthWind

برای باز کردن بانک اطلاعاتی NorthWind مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. در صفحه شروع به کار Access از لیست طبقه بندی گوها (Template categories)، روی طبقه بندی Sample کلیک کنید.
۲. در بخش میانی نام بانک NorthWind 2007 ظاهر می‌شود، روی آن کلیک کنید.
۳. در ستون سمت راست گزینه File Name نامی را برای ذخیره بانک اطلاعاتی پیشنهاد می‌کند، می‌توانید نام آن را تغییر دهید یا همان نام را پذیرید. همچنین با کلیک روی دکمه‌ی یک کادر محاوره‌ای با عنوان New Database باز خواهد شد، شما می‌توانید در این کادر محاوره‌ای مسیر دیگری را برای ذخیره سازی فایل انتخاب کنید.
۴. بعد از تعیین نام و محل ذخیره سازی آن، روی دکمه‌ی Create کلیک کنید.



۵. به این ترتیب Access با نام مورد نظر شما یک نمونه از بانک اطلاعاتی Northwind را ایجاد و آن را باز می کند.



شکل ۵-۲ مراحل باز کردن نمونه ای از بانک اطلاعاتی Northwind

۶. باز شدن بانک اطلاعاتی Northwind و استفاده از بانک اطلاعاتی به شکل ۲-۶ ظاهر می شود. برای مشاهده اجزای بانک اطلاعاتی روی نوار عمودی سمت چپ با عنوان Navigation pane و یا روی دکمه های (Shuttle bar) کلیک کنید تا ناحیه ای در سمت چپ برای نمایش و پیمایش اجزای بانک اطلاعاتی ظاهر شود.

**نکته:** **Navigation pane** قادری است که در آن لیست اجزای بانک اطلاعاتی شامل جدول ها، گزارش ها، فرم ها و غیره به صورت طبقه بندی شده نمایش داده می شوند.

#### تمرين ۲-۴

یک بانک اطلاعاتی با نام NW1 Database ایجاد کرده و آن را در مسیر D:\ از روی الگوی Northwind نمایش داده.




شکل ۲-۶ واسط کاربر بانک اطلاعاتی

## ۲-۵-۲ باز کردن جدول‌های بانک اطلاعاتی

برای نمایش تمامی اجزای بانک اطلاعاتی در طبقه‌بندی‌های مجزا، روی نوار عنوان کادر Navigation pane کلیک کنید تا منوی مشابه شکل ۲-۷ بازشود. سپس مرحله زیر را دنبال کنید:

- ۱- در بخش **Object Type** گزینه‌ی **Navigate to Category** را انتخاب نمایید.
- ۲- در بخش **All Access Objects** گزینه‌ی **Filter by Group** را انتخاب نمایید.



شکل ۲-۷ منوی انتخاب نحوه‌ی نمایش و طبقه‌بندی اجزای بانک اطلاعاتی


به این ترتیب تمام اجزای بانک اطلاعاتی شامل جدول‌ها، پرس‌وجوها، فرم‌ها، ماکروها و ماجولها در طبقه‌بندی مجزا نمایش داده می‌شوند (شکل ۲-۸). برای نمایش نام جدول‌های موجود در بانک اطلاعاتی، روی طبقه‌بندی **Tables** کلیک کنید تا لیست جدول‌ها ظاهر شوند.



شکل ۲-۸ طبقه بندی اجزای بانک اطلاعاتی

۲-۹ Access 2007 واسط کاربری مشابه با سایر برنامه های Office 2007 که قبلا با آنها آشنا شده اید را در اختیار شما قرار می دهد. این واسط کاربر شامل تعدادی زبانه و در هر زبانه شامل تعدادی گروه می باشد. شکل اجزای مختلف واسط کاربر ۲۰۰۷ Access را در حالی نشان می دهد که تعدادی از جدول های بانک اطلاعاتی Northwind باز شده است.

- ۳ برای باز کردن یک جدول روی نام آن دابل کلیک کنید یا روی نام آن کلیک راست کرده، از منوی باز شده، گزینه Open را انتخاب کنید.
- ۴ پس از باز شدن هر جدول یک زبانه به آن اختصاص داده می شود که نام جدول روی آن درج شده است. برای جابه جا شدن بین جدول های باز شده روی زبانه مربوط به آن کلیک کنید.



شکل ۲-۹ واسط کاربر



## تمرين ۲-۵

جدول های Orders و Products از بانک اطلاعاتی NW1 را باز کنید.

### ۳-۵-۲ نمایش جدول ها در نماهای مختلف

جدول ها در چهار نمای مختلف نمایش می دهد که عبارتند از:

- نمای برگه داده ( Datasheet View )

به صورت پیش فرض باز کردن جدول ها، آنها را در این نما، نمایش می دهد. این نما اطلاعات جدول ها را به صورت صفحه گسترده و در قالب سطرها و ستونها نشان می دهد به طوری که در هر سطر یک رکورد و در هر ستون یک فیلد از جدول ظاهر می شود.

در این نما می توان رکوردهای جدول ها را اضافه یا حذف نمود و مقادیر فیلدهای آنها را ویرایش کرد. همچنین در این نما می توان اقدام به حذف یا اضافه نمودن ستونها ( فیلدها ) نمود.

با این موارد در فصل بعدی بیشتر آشنا خواهید شد. نمونه ای از نمای DataSheet را در شکل ۲-۹ مشاهده نمودید.

- نمای طراحی ( Design View )

در این نما می توان ساختار یک جدول شامل نام فیلدهای تشکیل دهنده جدول و نوع داده ای آنها را مشاهده کرده. در صورت نیاز اقدام به ویرایش طراحی جدول شامل حذف و اضافه نمودن فیلدها.

تغییر نام فیلدها و تغییر نوع فیلدها می باشد.

شکل ۲-۱۰ نمایش جدول Orders از بانک اطلاعاتی NorthWind در نمای Design

- نمای جدول محور ( PivotTable View )

این نما از ویژگی های جدید Access 2007 نسبت به نسخه های قبلی آن است.



در این نما می‌توان همانند نمای DataSheet، ستون‌ها (فیلدها) و مقادیر آنها را مشاهده کرد با این تفاوت که کاربر تعیین می‌کند که کدام یک از فیلدها نمایش داده شوند. پس از ورود به این نما هیچ فیلدی برای نمایش وجود ندارد. به کمک پنجره‌ای با عنوان Pivot Table Field List که لیست تمام فیلدها را نشان می‌دهد، می‌توان فیلدهای مورد نظر را برای نمایش انتخاب نمود (شکل ۲-۱۱). برای این کار کافی است نام فیلد مورد نظر خود را درگ کرده، آن را درون صفحه وارد کنید.

### آیا می‌دانید که ...

از نمای PivotTable View می‌توان برای استخراج آمار جمع بندی میانگین، مجموع مقادیر فیلدها و انجام عملیات آماری دیگر روی رکوردها نیز استفاده نمود.



**نکته:** در نمای جدول محور (PivotTable View) امکان ویرایش مقادیر فیلدها وجود ندارد.




The screenshot shows a Microsoft Access database window titled "Orders". It displays a table with columns "Order ID", "Customer ID", and "Shipping Fee". The "Shipping Fee" column contains values such as ۴۰۰, ۵۰۰, ۱۲۰, etc. To the right of the table, a "PivotTable Field List" window is open, listing fields from the "Orders" table including "Order ID", "Customer ID", "Order Date", and others. A callout box points to this window with the text "کادر برای Field List برای انتخاب فیلدهای مورد نظر".

شکل ۲-۱۱ نمایش جدول Northwind Orders از بانک اطلاعاتی PivotTable view

### • نمای نمودار محور (PivotChart View)

این نما رکوردها را با انجام توابع آماری روی آنها (مانند مجموع مقادیر، تعداد و غیره) به صورت نمودار نشان می‌دهد. در این نما نیز همانند نمای Pivot Table View با کمک پنجره‌ی Field List، فیلدهای مورد نظر انتخاب می‌شوند.




شکل ۲-۱۲ نمایش جدول Orders از بانک اطلاعاتی Northwind در نمای PivotChart View

### ۱-۳-۵-۲ انتخاب نمایهای چهار گانه‌ی جدول


برای جابه‌جا شدن بین نمایهای مختلف جدول‌ها در بانک‌های اطلاعاتی، ۳ روش وجود دارد:

**روش اول:** روی زبانه مربوط به جدول مورد نظر کلیک راست کرده، از منوی ظاهر شده نمای مورد نظر خود را انتخاب کنید. (شکل ۲-۱۳)



شکل ۲-۱۳ انتخاب نما

**روش دوم:** در گروه View از زبانه Home، روی دکمه View کلیک کنید و از منوی ظاهر شده، نمای مورد نظر خود را انتخاب کنید. (شکل ۲-۱۴)



شکل ۲-۱۴ انتخاب نمای جدول با استفاده از دکمه View



**روش سوم:** در منتهی الیه سمت راست و پائین پنجره مربوط به هر جدول باز شده، ۴ آیکن دیده می‌شود که برای جابه‌جا شدن بین نماهای مختلف از آنها استفاده می‌شود(شکل ۲-۱۵). جدول ۱-۲ آیکن‌ها و نمای مربوط به هر یک را شرح می‌دهد.

جدول ۲-۱ آیکن مربوط به نماهای مختلف

| نمای مربوط       | آیکن |
|------------------|------|
| Datasheet view   |      |
| Design View      |      |
| Pivot table view |      |
| Pivot chart view |      |



شکل ۲-۱۵ آیکن‌های تغییر نما

## تمرين ۲-۶

جدول‌های Products و Orders از بانک اطلاعاتی NW1 را در نماهای مختلف نشان دهید.

## ۴-۵ مرور رکوردها در جدول‌های بانک اطلاعاتی

برای پیمایش و مرور رکوردها به منظور مشاهده، ویرایش و حذف آنها، از دو روش می‌توان استفاده نمود:

- استفاده از نوار مرور رکوردها
- استفاده از گروه Find در زبانه Home

### روش اول: استفاده از نوار مرور رکوردها

هنگامی که جدول‌ها در نمای Datasheet باز می‌شوند، در پائین پنجره نمایش رکوردها، یک نوار افقی برای مرور رکوردها ظاهر می‌شود (شکل ۲-۱۶).



شکل ۲-۱۶ نوار مرور رکوردها

جدول ۲-۲ عملکرد هر یک از دکمه‌ها و سایر اجزای موجود در نوار مرور رکوردها را نشان می‌دهد.



## جدول ۲-۲ عملکرد اجزای نوار مرور رکوردها

| عملکرد  | دکمه     | ردیف |
|---|----------|------|
| رفتن به اولین رکورد جدول  | ◀        | ۱    |
| رفتن به رکورد قبلی جدول   | ◀        | ۲    |
| رفتن به رکورد بعدی جدول   | ▶        | ۳    |
| رفتن به آخرین رکورد جدول  | ▶        | ۴    |
| ایجاد رکورد جدید بعد از آخرین رکورد   | ▶        | ۵    |
| این قسمت شماره رکورد انتخاب شده و تعداد کل رکوردها را نشان می‌دهد. با وارد کردن شماره یک رکورد و فشردن کلید Enter می‌توان آن رکورد را انتخاب کرد. | 20 of 29 | ۶    |

## روش دوم: استفاده از گروه Find در زبانه‌ی Home

آخرین گروه از زبانه Home گروه Find است. در این گروه با انتخاب گزینه Go to. منوی باز می‌شود که شامل گزینه‌هایی برای مرور رکوردها و ایجاد رکورد جدید است. شکل ۲-۱۷ گروه Find و شکل ۲-۱۸ گزینه‌های منوی Go to می‌شود.



شکل ۲-۱۷ گروه Find



شکل ۲-۱۸ گزینه‌های منوی GoTo

## ۵-۲ استفاده از صفحه کلید در نمای DataSheet

در نمای DataSheet می‌توان برای سهولت و دسترسی سریع به مقادیر فیلدها، تعدادی از کلیدهای صفحه کلید را به کار برد.



همچنین با کمک صفحه کلید می‌توان به رکوردهای قبلی و بعدی دسترسی پیدا کرد. جدول ۲-۳ این کلیدها و عملکردهای را معرفی می‌کند.

جدول ۲-۳ عملکرد برخی از کلیدهای صفحه کلید در نمای DataSheet

| عملکرد                                 | کلید        |
|--|-------------|
| رفتن به رکورد قبل                      | ↑           |
| رفتن به رکورد بعد                      | ↓           |
| رفتن به فیلد بعد                       | → و Tab     |
| رفتن به فیلد قبل                       | ← و Shift   |
| رفتن به اولین فیلد از رکورد انتخاب شده | Home        |
| رفتن به آخرین فیلد از رکورد انتخاب شده | End         |
| رفتن به اولین فیلد از اولین رکورد      | Ctrl + Home |
| رفتن به آخرین فیلد از آخرین رکورد      | Ctrl + End  |
| رفتن به صفحه قبلی در لیست رکوردها      | Page up     |
| رفتن به صفحه بعدی در لیست رکوردها      | Page down   |


## ۲-۷ تمرین

رکوردهای جدول‌های Products و Orders از بانک اطلاعاتی NW1 را با روش‌های مختلف مرور کنید.

## ۲-۵-۶ بستن جدول‌های بانک اطلاعاتی

برای بستن هر جدول باز شده در بانک اطلاعاتی می‌توان یکی از دو روش زیر را به کار برد:

**روش اول:** کلیک راست روی زبانه مربوط به جدول مورد نظر و انتخاب گزینه Close (شکل ۲-۱۹).



شکل ۲-۱۹ انتخاب گزینه close از منوی کلیک راست برای بستن جدول Products



**روش دوم:** انتخاب زبانه مربوط به جدول مورد نظر و کلیک کردن بر روی دکمه در منتهی الیه سمت راست زبانه های جدول های باز شده (شکل ۲-۹).

### ۲-۸ تمرین

هر کدام از جدول های Products و Orders از بانک اطلاعاتی NW1 را با روش های متفاوت بیندید.

## ۲-۶ بستن یک بانک اطلاعاتی

برای بستن بانک اطلاعاتی و بازگشت به صفحه شروع به کار Access، روی دکمه Office کلیک کرده، گزینه Close Database را انتخاب کنید.

### ۲-۹ تمرین

بانک اطلاعاتی NW1 را بیندید.

## ۲-۷ زبان تخصصی

When you start Office access 2007, the first screen that appears is the getting started with Microsoft Office access page. This page is the starting point from which you can create a new database and open an existing database.

To open one of the most recently opened databases, click the file name for that database in the open recent database list on the getting started with Microsoft Office access page.

با توجه به متن داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- Which of these actions can be done in the getting started with Microsoft Office access page?

- a) Create a new database
- b) Open an existing database
- c) Use a template for creating a database
- d) all of them

2- To open one of the most .....Opened databases, click the file name for that database in the open recent database.

- a) Never
- b) Commonly
- c) Recently
- d) Lastly



- Access 2007 یکی از برنامه‌های Office 2007 است.
- برای باز کردن یک بانک اطلاعاتی از گزینه Open در منوی Office استفاده می‌شود.
- در صفحه شروع به کار Access 2007 امکان باز کردن بانک اطلاعاتی که اخیراً باز شده است، ایجاد بانک اطلاعاتی جدید و ایجاد بانک اطلاعاتی بر اساس الگو وجود دارد.
- چهار نما برای نمایش جدول‌های بانک اطلاعاتی در اختیار کاربر قرار می‌دهد.
- در نمای Datasheet می‌توان رکوردها را مشاهده، مرور، ویرایش و حذف نمود.
- در نمای Design می‌توان ساختار بانک اطلاعاتی و تعریف‌های فیلدها و نوع داده‌ای آنها را مشاهده و ویرایش نمود.
- در نمای PivotTable می‌توان فقط فیلدهای مورد نظر را برای نمایش انتخاب نمود. این نما برای انجام عملیات آماری روی رکوردها نیز به کار برده می‌شود.
- در نمای PivotChart نتایج عملیات آماری روی رکوردها به صورت نمودار نمایش داده می‌شوند.
- برای مرور رکوردها در نمای DataSheet از نوار مرور رکوردها یا گروه Find از زبانه Home استفاده می‌شود.
- برای بستن یک بانک اطلاعاتی از گزینه Close در منوی Office استفاده می‌شود.



واژه نامه

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Appear          | ظاهر شدن              |
| Contain         | شامل بودن، در برداشتن |
| Creation        | خلق، ایجاد            |
| Existing        | موجود                 |
| Getting started | شروع به کار کردن      |
| Perform         | اجرا کردن، انجام دادن |
| Provide         | آماده کردن، تهیه کردن |
| Query           | پرس و جو              |
| Ready to use    | آماده استفاده         |
| Recently        | به تازگی، اخیرا       |
| Recent          | تازه، اخیر            |
| Starting point  | نقطه شروع             |
| Screen          | صفحه                  |
| Specific        | مشخص                  |
| Speed up        | سریع                  |
| Task            | وظیفه، کار            |
| Template        | الگو                  |
| Variety         | گوناگون، متنوع        |



## آزمون تئوری

### درستی یا نادرستی گزینه‌های زیر را تعیین کنید.

- ۱- صفحه شروع به کار 2007 Access امکان باز کردن فایل‌ها را فراهم می‌کند.
- ۲- به صورت پیش فرض کادر نمایش Navigation pane برای نمایش اجزای بانک اطلاعاتی باز است.
- ۳- بانک اطلاعاتی Northwind را می‌توان به دفعات و با نام‌های گوناگون ایجاد نمود.
- ۴- هر جدول از بانک اطلاعاتی در یک زبانه‌ی جداگانه نمایش داده می‌شود.
- ۵- در نمای DataSheet می‌توان نوع داده‌ی فیلد‌ها را مشاهده کرد.
- ۶- نمای PivotChart نمودار رسم می‌کند.
- ۷- در نمای PivotTable می‌توان رکوردها را ویرایش کرد.
- ۸- با استفاده از کلیدهای صفحه کلید می‌توان به رکوردهای اول و آخر دسترسی پیدا کرد.
- ۹- با بستن تمام جدول‌ها، بانک اطلاعاتی نیز بسته خواهد شد.

### معادل عبارت‌های سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب کرده، مقابل آن بنویسید.

Design View

۱۰- خروج از نرم افزار Access 2007

Navigation Pane

۱۱- کادری برای نمایش اجزای بانک اطلاعاتی

Home

۱۲- نمای طراحی جدول بانک اطلاعاتی

Previous

۱۳- رفتن به رکورد قبلی

Exit Access

۱۴- انتقال به اولین فیلد از رکورد جاری

Ctrl + Home

### گزینه‌ی صحیح را انتخاب کنید.

- ۱۵- صفحه شروع به کار 2007 Access شامل کدام گزینه است؟

الف) ایجاد بانک اطلاعاتی جدید بر اساس الگو

ب) ایجاد بانک اطلاعاتی خالی

ج) باز کردن بانک اطلاعاتی ذخیره شده روی دیسک

د) همه موارد

- ۱۶- در 2007 Office منوی Access شامل کدام گزینه نیست؟

الف) باز کردن یک فایل از روی دیسک

ب) باز کردن فایل‌هایی که اخیرا از آنها استفاده شده است.

ج) باز کردن یک فایل بر اساس الگوی از پیش ساخته شده

د) ایجاد بانک اطلاعاتی جدید



۱۷- برای باز شدن یک جدول .....  
 الف) روی نام آن کلیک می کنیم.

ب) روی نام آن دابل کلیک می کنیم.

ج) روی نام آن کلیک راست کرده، گزینه Open را انتخاب می کنیم.

د) موارد ب و ج صحیح هستند.

۱۸- نمای ..... امکان ورود و ویرایش دادهها را در جدول فراهم می کند.

Pivot chart (d) Pivot table (c) Design (b) Datasheet (a)

۱۹- برای رفتن به رکورد آخر از کدام دکمه در نوار مرور رکوردها استفاده می شود؟

(d) (c) (b) (a) (f)

۲۰- پسوند فایل های بانک اطلاعاتی در Access 2007 کدام است؟

mdb (d) acc (b) accdb (c) db (a)

۲۱- کدام گزینه در منوی Go از گروه Find برای رفتن به رکورد بعدی استفاده می شود؟

Last (d) Previous (c) Next (b) First (a)

۲۲- کدام کلید از صفحه کلید شما را به فیلد بعدی هدایت می کند؟

Enter (f) Tab (b) → (c) ج (d) همه موارد صحیح است.

### در جای خالی عبارت مناسب بنویسید.

۲۳- برای مشاهده اجزای بانک اطلاعاتی باید ..... را باز نمود.

۲۴- به صورت پیش فرض جدول های بانک های اطلاعاتی Access در نمای ..... باز می شوند.

۲۵- برای مشاهده ساختار بانک اطلاعاتی و نوع فیلدها از نمای ..... استفاده می شود.

۲۶- از کلید ..... در نمای Datasheet برای رفتن به اولین فیلد از اولین رکورد، استفاده می شود.

۲۷- برای بستن یک بانک اطلاعاتی باز، از گزینه‌ی ..... در منوی Office استفاده می شود.

### به سوالات زیر پاسخ تشریحی دهید.

۲۸- وظیفه Navigation pane (کادر پیمایش ) چیست؟

۲۹- انواع نمایهای مختلف در نمایش جدول های بانک اطلاعاتی را نام ببرید.

۳۰- مرور رکوردها به چندروش امکان پذیر است؟ نام ببرید.

۳۱- در کدام نما می توان به مرور رکوردها پرداخت؟

۳۲- پسوند فایل های بانک اطلاعاتی Access 2007 و نسخه های قبلی آن چیست؟



آزمون عملی

- ۱- نرم افزار Access 2007 را اجرا کنید و در پنجره شروع به کار آن اقدام به باز کردن یکی از فایل‌های ذخیره شده روی دیسک نمائید.
  - ۲- جدول‌های فایل بانک اطلاعاتی باز شده را در نماهای مختلف نشان دهید.
  - ۳- جدول‌ها و بانک اطلاعاتی را بیندید.
  - ۴- از روی بانک اطلاعاتی Northwind یک بانک اطلاعاتی با نام دلخواه ایجاد کنید و آن را در مسیر My Documents ذخیره کنید.
  - ۵- دو جدول از بانک ایجاد شده در سوال ۴ را انتخاب کرده، پس از باز کردن آنها ساختار طراحی و نوع فیلد‌های آنها را با هم مقایسه کنید.
  - ۶- تعداد رکوردهای این دو جدول را با هم مقایسه کنید.
  - ۷- در نمایی مناسب رکوردهای جدول‌های فوق را با روش‌های آموخته شده مرور کنید.
  - ۸- جدول‌ها و بانک اطلاعاتی را بیندید.



## فصل سوم

**هدف کلی فصل:**

**توانایی ایجاد و کار با بانک اطلاعاتی**

### اهداف (قتای) (جزئی)

پس از مطالعه این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- روش‌های ایجاد بانک اطلاعاتی را بشناسد.
- روش‌های ایجاد جدول را در بانک اطلاعاتی بشناسد.
- در نمایه‌های مختلف ستون‌های جدول را ایجاد کند.
- بتواند نوع داده و مشخصات فیلد‌ها را تعیین کند.
- بتواند ساختار جدول را تغییر دهد.
- کلید اصلی را تعریف و آن را در جدول‌ها ایجاد کند.
- بتواند رکوردهای جدول را ویرایش کند.
- بتواند رکوردهای جدول را اضافه و حذف کند.
- بتواند رکوردهای جدول را مرتب کند.

| زمان (ساعت) |       |
|-------------|-------|
| عملی        | تئوری |
| ۱۱          | ۶     |



## مقدمه

در فصل قبل آموختید که چگونه می‌توان یک بانک اطلاعاتی را بر اساس الگوهای موجود ایجاد کرد. با یکی از این الگوها با نام Northwind آشنا شدید. اگر الگوهای موجود، مرتبط با نیازمندی‌های شما نباشد لازم است یک بانک اطلاعاتی خالی در اختیار داشته باشید تا بتوانید با توجه به نیازهای خود، ساختار آن را تعریف کنید. در این فصل با روش‌های ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جدید که ساختار آن را شما تعیین می‌کنید آشنا خواهید شد.

### ۱-۳ ایجاد یک بانک اطلاعاتی

برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی جدید یکی از دو روش زیر را به کاربرید:


**روش اول:** در صفحه شروع به کار Access در بخش New Blank Database روی کلیک

کنید.



شکل ۱-۳-۱ ایجاد بانک اطلاعاتی خالی

**روش دوم:** روی دکمه‌ی Office گزینه‌ی New کلیک کرده، از منوی Office را انتخاب کنید.



شکل ۱-۳-۲ ایجاد بانک اطلاعاتی خالی

پس از به کاربردن یکی از روش‌های فوق، مراحل زیر را برای ایجاد بانک اطلاعاتی دنبال کنید:




۱- در ستون سوم از پنجره شروع به کار Access در کادر File Name یک نام با پسوند accdb برای بانک اطلاعاتی به شما پیشنهاد می‌شود، می‌توانید این نام را پذیرید یا آن را به نام دلخواه خود تغییر دهید (شکل ۳-۳).



**نکته:** هنگام وارد کردن نام فایل بانک اطلاعاتی، اگر پسوند فایل را وارد نکنید، آن را با پسوند accdb ذخیره می‌کند.

آیا می‌دانید که ...  
اگر پسوند mdb را برای فایل بانک اطلاعاتی در نظر بگیرید، به این ترتیب شما می‌توانید این فایل را در نسخه‌های قبلی Access (۲۰۰۳، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۰) باز کنید.

۲- برای تعیین مسیر ذخیره سازی روی آیکن کلیک کنید تا کادر محاوره‌ای File New Database باز شود (شکل ۴-۳). در این کادر می‌توان مسیر ذخیره سازی فایل را انتخاب نمود. همچنین می‌توان در کادر بازشونده Save as Type یکی از فرمات‌های قدیمی‌تر را برای ذخیره‌ی فایل انتخاب کرد تا بتوان آن را در نسخه‌های قبلی Access بازنمود. بعد از تعیین مسیر و فرمات ذخیره سازی، روی دکمه‌ی Ok کلیک کنید تا کادر محاوره‌ای File New Database بسته شود (شکل ۴-۳).



شکل ۴-۳ کادر محاوره ای

### آیا می دانید که ...


در صورتی که فایل بانک اطلاعاتی با پسوند accdb ذخیره شود، نمی توان آن را در نسخه های قدیمی Access باز نمود. ولی Access 2007 قادر به ذخیره سازی و باز نمودن بانک های اطلاعاتی با فرمت های قدیمی تر می باشد.

۳- بعد از مشخص کردن نام فایل و محل ذخیره سازی آن، برای ایجاد فایل روی دکمه **Create** کلیک کنید (شکل ۴-۳).

به این ترتیب Access یک بانک اطلاعاتی خالی با یک جدول با نام Table1 ایجاد و آن را در نمای Datasheet باز می کند (شکل ۴-۴). در این شکل دو ستون با عنوانین ID و Add New Filed دیده می شود.



**نکته:** هنگام ایجاد جدول در نمای DataSheet، فیلد ID به صورت اتوماتیک به وسیله‌ی Access ایجاد شده و به صورت خودکاربا مقدار عددی پر می‌شود. این عدد برای سطر اول با عدد ۱ شروع شده و برای سطرهای بعدی یک واحد افزایش می‌یابد. فیلد ID در واقع به عنوان کلید در جدول تعریف می‌شود.



شکل ۵-۳ بانک اطلاعاتی خالی جدید

### ۳-۲ ایجاد و کار با جداول های بانک اطلاعاتی

مشاهده کردید که با ایجاد بانک اطلاعاتی، یک جدول نیز در نمای DataSheet ایجاد می‌شود(شکل ۳-۵). با وارد شدن مقدار در ستون‌های این جدول، Access با توجه به مقادیر وارد شده (عدد، متون و...) نوع داده‌ای ستون‌های جدول(فیلدها) را تعیین می‌کند. مراحل زیر نحوه ایجاد ستون‌ها در جدول و ذخیره آن را نشان می‌دهد:

۱- مکان نما را در ستون Add New Field قرارداده، مقداری را وارد کنید و برای تایید آن کلید Enter یا Tab را بفشارید. به این ترتیب نام فیلد به Field1 تغییر خواهد کرد و ستون جدیدی با عنوان Add New Field اضافه خواهد شد.

۲- برای ستون جدید نیز مقدار دلخواهی وارد کنید و کلید Enter را بفشارید تا Field2 به عنوان نام فیلد ثبت و ستون دیگری ایجاد شود.

۳- مراحل ۱ و ۲ را به تعداد ستون‌های مورد نیاز تکرار کنید.

۴- برای رفتن به سطر بعد، بدون وارد کردن مقدار در ستون جدید، کلید Enter را بفشارید.

۵- مکان نما در ستون اول سطر جدید قرار می‌گیرد، روی ستون اول (ID) کلید Enter را بفشارید تا عدد بعدی برای ستون ID به طور اتوماتیک درج شده. مکان نما به ستون دوم منتقل شود.

۶- مراحل ۱ تا ۴ را به تعداد سطرهای مورد نیاز تکرار کنید.



| ID | Field1 | Field2 | Add New Field |
|----|--------|--------|---------------|
| 1  | سارا   | 20     |               |
| 2  | مینا   | 16     |               |
| 3  | سمیرا  | 18     |               |
| *  | (New)  |        |               |


شکل ۶-۳ پر کردن سطرها و ستون های جدول

۷- برای تغییر نام فیلد ها (Field2, Field1, ID,...) روی نام آنها دابل کلیک کنید و نام مورد نظر خود را وارد کنید (شکل ۷-۳).

| شماره ردیف | نام   | س  | Add New Field |
|------------|-------|----|---------------|
| 1          | سارا  | 20 |               |
| 2          | مینا  | 16 |               |
| 3          | سمیرا | 18 |               |
| *          | (New) |    |               |

شکل ۷-۳ تعیین نام برای فیلد ها

۸- برای ذخیره جدول روی نام جدول (Table1) کلیک راست کرده، گزینه save را انتخاب کنید یا از نوار دسترسی سریع Access روی دکمه save کلیک کنید (شکل ۸-۳).



شکل ۸-۳ انتخاب گزینه save

۹- با انتخاب گزینه save کادری جهت دریافت نام جدول باز می شود به صورت پیش فرض نام اولین جدول بانک اطلاعاتی Table1 در نظر گرفته می شود، در کادر باز شده نام مورد نظر خود را جایگزین Table1 کرده، کلید Enter را بفشارید یا روی دکمه ok کلیک کنید (شکل ۹-۳).



شکل ۹-۳ تعیین نام برای جدول

**مثال ۱-۳:** یک بانک اطلاعاتی با نام Student ایجاد کرده و اطلاعات جدول ۱-۳ را در آن وارد کنید و آن را با نام TblStudent ذخیره نمایید.

جدول ۱-۳

| ردیف | نام خانوادگی | رشته      | معدل  |
|------|--------------|-----------|-------|
| ۱    | کریمی        | کامپیوتر  | ۱۷.۵  |
| ۲    | عطایی        | الکترونیک | ۱۷    |
| ۳    | رضایی        | حسابداری  | ۱۶.۷۵ |

- ۱- در صفحه شروع به کار Access در بخش New Blank Database روی کلیک کنید.
- ۲- در کادر Student، عبارت FileName را وارد کرده، روی دکمه Create کلیک کنید.
- ۳- در جدول ایجاد شده، مکان نما را در ستون Add New Field قرارداده، نام "کریمی" را وارد کنید و برای تایید آن کلید Enter یا Tab را بفشارید به این ترتیب نام فیلد به ۱ تغییر خواهد کرد و ستون جدیدی با عنوان Add New Field اضافه خواهد شد.
- ۴- برای ستون جدید نیز مقدار "کامپیوتر" را وارد کرده، کلید Enter را بفشارید تا Field2 به عنوان نام فیلد ثبت شده، ستون دیگری ایجاد شود.
- ۵- برای ستون جدید نیز مقدار "۱۷.۵" را وارد کرده، کلید Enter را بفشارید تا Field3 به عنوان نام فیلد ثبت شده، ستون دیگری ایجاد شود.
- ۶- برای رفتن به سطر بعد، بدون وارد کردن مقدار در ستون جدید، کلید Enter را بفشارید.
- ۷- مراحل فوق را برای سطر سوم و چهارم جدول تکرار کنید.
- ۸- مکان نما را روی عنوان فیلد ID قرار داده، دابل کلیک کنید سپس عنوان "شماره ردیف" را به جای عنوان ID وارد کنید.
- ۹- مکان نما را روی عنوان فیلد ۱ قرار داده، دابل کلیک کنید و سپس عنوان "نام خانوادگی" وارد کنید.
- ۱۰- مکان نما را روی عنوان فیلد ۲ قرار داده، دابل کلیک کنید سپس عنوان "رشته" را وارد کنید.
- ۱۱- مکان نما را روی عنوان فیلد ۳ قرار داده، دابل کلیک کنید سپس عنوان "معدل" را وارد کنید.



- ۱۲- روی نام جدول (Table1) کلیک راست کرده، گزینه‌ی save را انتخاب کنید.  
 ۱۳- در کادر باز شده (Save As) عنوان TblStudent را وارد کنیدو دکمه‌ی Ok را بفشارید.

### تمرین ۳-۱

- یک بانک اطلاعاتی به نام Lib.accdb در مسیر c:\db ایجاد کرده و اطلاعات جدول مشخصات کتاب (جدول ۲) را در آن وارد کنید. سپس جدول را با نام TblLib1 ذخیره کنید.

جدول ۳-۲ مشخصات کتاب

| شماره کتاب | نام کتاب           | نام مؤلف           | موضوع     | سال انتشار |
|------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|
| ۱          | آموزش SQL Server   | ریچارد وی مایر     | علمی      | ۱۳۸۱       |
| ۲          | زهرا (س) مولود وحی | سید احمد علم الهدی | مذهبی     | ۱۳۷۵       |
| ۳          | مدیر مدرسه         | جلال آلمحمد        | دانستان   | ۱۳۵۶       |
| ۴          | ده قدم تا نشاط     | دکتر دیوید برنز    | روانشناسی | ۱۳۸۲       |


### ۱-۳ ایجاد جدول جدید

همان‌طور که در فصل‌های پیش گفته شد، هر بانک اطلاعاتی می‌تواند دارای یک یا چند جدول باشد. Access امکان ایجاد جدول را به دو روش فراهم می‌کند:

۱- ایجاد جدول در نمای Datasheet

۲- ایجاد جدول در نمای Design

برای ایجاد جدول از گروه Tables در زبانه‌ی Create استفاده می‌شود.



شکل ۱۰-۳ گروه Tables از زبانه Create

### ۱-۲-۳ ایجاد جدول در نمای Datasheet

مشاهده کردید که با ایجاد بانک اطلاعاتی، یک جدول در نمای DataSheet ایجاد می‌شود. برای اضافه کردن جدول جدید در نمای DataSheet. از دکمه Table در گروه Tables در زبانه‌ی Create استفاده کنید (شکل ۱۰-۳).

به این ترتیب جدول جدیدی با نام Table2 در نمای DataSheet بازمی‌شود. برای اضافه کردن ستون‌ها به همان ترتیب که در بخش قبل گفته شد، عمل کنید.



**نکته:** هنگام ایجاد جدول در نمای DataSheet، بدون اینکه نوع فیلدها از قبل تعریف شده باشند، اطلاعات در جدول وارد می‌شوند. با واردشدن اطلاعات در سطر اول جدول، با توجه به مقادیر وارد شده در هر ستون، نوع داده ای فیلدها تعیین می‌شوند.

### ۳-۲-۱-۲ ایجاد جدول در نمای Design

در یک بانک اطلاعاتی برای اضافه کردن جدول جدید در نمای Table Design از دکمه Create و در گروه Tables قرار گرفته است استفاده کنید (شکل ۳-۱۰). به این ترتیب یک جدول جدید در نمای Design باز می‌شود (شکل ۳-۱۱).

| Field Name | Data Type | Description |
|------------|-----------|-------------|
|            |           |             |

شکل ۳-۱۱ نمای Design جدول جدید

این نما سه ستون را نشان می‌دهد. در ستون Field Name نام فیلد، در ستون Date Type نوع داده‌ای فیلد و در ستون Description توضیحاتی به صورت اختیاری برای هر فیلد وارد می‌شود. همچنین یک پانل در قسمت پایین این جدول مشاهده می‌شود که در آن جزئیات بیشتری برای هر فیلد تعیین می‌شود (شکل ۳-۱۱). نام فیلد به گونه ای انتخاب می‌شود که نشان دهنده محتوای آن باشد، مثلاً فیلد نام دانش‌آموز را می‌توان با FirstName و نام خانوادگی را LastName نام گذاری کرد.

در نامگذاری فیلدها قوانین زیر در نظر گرفته می‌شود:

- طول نام فیلد حداقل ۶ کاراکتر است.
- استقاده از کاراکترهای [ ] ! . (نقطه) در نام گذاری فیلدها غیر مجاز است.
- از فاصله (Space) می‌توان استفاده کرد ولی دقت کنید فاصله در ابتدای نام فیلد سبب بروز خطأ می‌شود.
- بین حروف کوچک و بزرگ تفاوتی در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین FirstName و FIRSTNAME از نظر Access یکی هستند.



**نکته:** در نامگذاری فیلدها می‌توان از حروف فارسی نیز استفاده کرد.



### ۳-۲-۳ پانل Field Properties

در این پانل مشخصات دیگری مثل چگونگی نمایش مقدار و نحوه ذخیره‌سازی هر فیلد تعیین می‌شود. این مشخصات برای انواع داده‌های مختلف، مشخصات متفاوتی را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۳ برخی از این مشخصات را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۳ مشخصات فیلدها

| مشخصه             | توضیحات  |
|-------------------|--|
| Field size        | حداکثر تعداد کاراکترها را در نوع داده‌ای <code>text</code> مشخص می‌کند همچنین برای نوع داده‌ای <code>Number</code> با تعیین نوع داده عددی، اندازه آن تعیین می‌شود.   |
| Format            | قالب بندی نمایش داده در نمای <code>Datasheet</code> را برای نوع داده‌ای <code>DateTime</code> , <code>Number</code> , <code>Yes/No</code> و .... با استفاده از لیست بازشونده قابل انتخاب می‌کند.   |
| Input Mask        | الگویی را برای ورود داده تعیین می‌کند. برای مثال الگوی <code>###LA</code> نشان می‌دهد که کاربر باید ابتدا ۳ رقم سپس یک حرف الفبا و در آخر یک رقم یا یک حرف الفبا وارد کند برای مثال مقدار <code>456M8</code> یا <code>456Mp</code> قابل قبول است. جدول ۴-۳ برخی از کاراکترهای سازنده الگو را معرفی می‌کند. |
| Caption           | برچسبی که در جدول‌ها، فرم‌ها و گزارش‌ها به جای نام فیلد ظاهر می‌شود.   |
| Default Value     | مقدار پیش فرضی است که اگر در هنگام ورود اطلاعات مقداری برای فیلد وارد نشود، این مقدار برای فیلد در نظر گرفته می‌شود.   |
| Validation Rule   | قانونی(شرطی) را برای ورود داده‌ها تعیین می‌کند. مثلاً عددی کوچکتر از <code>100</code> ، <code>&lt;100</code> ) یا بین دو مقدار <code>100</code> تا <code>999</code> ( <code>999 &lt; 100 and</code> ) وارد شود.  |
| Validation text   | اگر هنگام ورود مقادیر، شرط تعیین شده در Validation Rule رعایت نشود، متنی که در این مشخصه وارد شده است به صورت پیغام برای کاربر ظاهر می‌شود.  |
| Required          | با مقدار <code>Yes</code> مشخص می‌کند که در زمان ورود مقادیر، این فیلد نباید خالی بماند و با مقدار <code>No</code> شما را مجاز به خالی گذاشتن مقدار فیلد می‌کند.   |
| Allow zero length | با مقادیر <code>YES</code> و <code>NO</code> تعیین می‌کند که آیا می‌توان رشته‌ای به طول صفر یعنی <code>""</code> را به فیلد نوع <code>Text</code> سبک داد یا خیر.  |
| Indexed           | برای ایجاد (شاخص) روی فیلد به کار می‌رود. ایجاد (شاخص) روی فیلد باعث تسريع در جستجوی داده‌ها می‌شود. مقادیر این مشخصه <code>No</code> به معنی نداشتن (شاخص)، <code>Yes(duplicates ok)</code> به  |



| مشخصه          | توضیحات  |
|----------------|--|
|                | مفهوم داشتن ایندکس و پذیرفتن مقادیر تکراری و همچنین مقدار Yes(No duplicates) به مفهوم داشتن ایندکس و نپذیرفتن مقادیر تکراری برای این فیلد است. |
| Decimal Places | برای نوع داده‌ای Number تعداد ارقام بعد از ممیز اعشار را تعیین می‌کند.   |

جدول ۴-۳- لیست برخی از کاراکترهایی که در مشخصه InputMask به کارمی‌رود را همراه مثال نشان می‌دهد.

جدول ۴-۳- کاراکترهای سازنده الگو در مشخصه InputMask

| کاراکتر | توضیحات  | مثال                                   |
|---------|--|--|
| 0       | در محل قرارگیری این کاراکتر، یک رقم (صفر تا ۹) وارد می‌شود. وارد کردن رقم در هر مکانی که این کاراکتر وجود داشته باشد اجباری است.                 | 0000-0000000                           |
| 9       | در محل قرارگیری این کاراکتر، یک رقم به صورت اختیاری وارد می‌شود.   | 999-0000000<br>021-8796543<br>-8796543 |
| #       | در محل قرارگیری این کاراکتر، یک رقم جای خالی علامت -(منفی) و +(ثبت) به صورت اختیاری وارد می‌شود.   | #999<br>-20<br>-200                    |
| L       | در محل قرارگیری این کاراکتر، باید یک حرف الفبا به صورت اجباری وارد شود.  | L99<br>X12<br>X4                       |
| ?       | در محل قرارگیری این کاراکتر، یک حرف الفباء صورت اختیاری وارد می‌شود.   | ???<br>xyz<br>x                        |
| A       | در محل قرارگیری این کاراکتر، یک حرف الفبا یا یک رقم به صورت اجباری وارد می‌شود.  | AAA<br>021<br>XY1                      |
| a       | در محل قرارگیری این کاراکتر، یک حرف الفبا یا یک رقم به صورت اختیاری وارد می‌شود.   | aa-AA<br>X1-X2<br>-X2                  |
| &       | در محل قرارگیری این کاراکتر، می‌توان هر کاراکتری (می‌تواند شامل Space هم باشد) را وارد نمود. قراردادن یک کاراکتر در محل قرارگیری "&" اجباری است. | &&&&<br>00 67<br>Ab-cd<br>(-2)         |
| C       | در محل قرارگیری این کاراکتر، می‌توان هر کاراکتری (می‌تواند شامل Space هم باشد) را به صورت اختیاری وارد نمود.                                     | CC&<br>A-cd<br>9cd<br>(-2)<br>-11      |



**مثال ۲-۳:** در بانک اطلاعاتی Student که در مثال‌های قبل ایجاد شده است، جدول ۳-۵ را در نمای



(طراحی) ایجاد کرده و آن را با نام TblStudent2 ذخیره کنید.

جدول ۳-۵

| ردیف | نام خانوادگی | رشته      | معدل  |
|------|--------------|-----------|-------|
| ۱    | کریمی        | کامپیوتر  | ۱۷/۵  |
| ۲    | عطایی        | الکترونیک | ۱۷    |
| ۳    | رضایی        | حسابداری  | ۱۶/۷۵ |

ابتدا نوع داده‌ای و مشخصات هر فیلد را مشابه جدول ۳-۶ تعیین کنید.

جدول ۳-۶

| نام فیلد (Field Name) | نوع داده (FieldType) | اندازه فیلد (FieldSize) | عنوان (Caption) |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| Row                   | AutoNumber           | LongInteger             | ردیف            |
| LastName              | Text                 | ۲۵                      | نام خانوادگی    |
| Course                | Lookup Wizard        | ۲۰                      | رشته            |
| Average               | Number               | Single                  | معدل            |

همچنین سایر مشخصات فیلد Average را طبق جدول ۳-۳ تنظیم کنید.

جدول ۳-۷

| نام مشخصه       | مقدار مشخصه                | توضیح                            |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Decimal places  | ۲                          | تعداد ارقام اعشار                |
| Validation Rule | >10 And <20                | قانون ورود عدد                   |
| Validation Text | عددی بین ۱۰ و ۲۰ وارد کنید | پیغامی مبنی بر عدم رعایت قانون   |
| Required        | Yes                        | ورود داده در این فیلد الزامی است |

سپس مراحل زیر را دنبال کنید:

۱- بانک اطلاعاتی student را باز کنید.

۲- از زبانه‌ی Create در گروه Tables، دکمه (Table Design) را انتخاب کنید.

۳- با توجه به جدول ۳-۶ مشخصات فیلدها، شامل نام فیلد و نوع داده را مشخص کنید. نام فیلد را در ستون Field Name وارد کرده، با فشردن کلید Tab یا Enter وارد ستون DataType شوید و از لیست بازشونده نوع داده‌ای مورد نظر را انتخاب کنید (شکل ۱۲-۳). همچنین عنوان فیلد (Caption) و اندازه


فیلد (Field Size) را نیز از جدول ۳-۶ استخراج و در پانل Field Properties تنظیم نمایید.



| Field Name | Data Type  |
|------------|------------|
| Row        | Text       |
|            | Text       |
|            | Memo       |
|            | Number     |
|            | Date/Time  |
|            | Currency   |
|            | AutoNumber |
|            | Yes/No     |


شکل ۱۲ - ۳ نحوه تعيين نام و نوع فيلد در نمای design

۴- برای فيلد course از ستون dataType Lookup Wizard را انتخاب کنید. با این انتخاب پنجره Lookup Wizard باز می شود (شکل ۱۳-۳). در این پنجره Access از شما سوال می کند که مقادیر قابل انتخاب برای این فيلد را از جدول دیگری استخراج کند یا آنها را خودتان تعیین می کنید؟ انتخاب دوم امکان تایپ مقادیر را در پنجره بعدی Wizard برای شما فراهم می کند.



شکل ۱۳ - ۳ اولین پنجره Lookup Wizard

در پنجره بعدی Wizard مقادیری را که می خواهید برای کاربر نمایش داده شوند، وارد کنید و روی دکمه Next کلیک کنید (شکل ۱۴-۳).



تعداد ستون اطلاعات

شكل ۱۴- ۳- دومین پنجره Lookup Wizard

در پنجره‌ی بعدی Wizard نامی برای این ستون از جدول وارد کنید و روی دکمه‌ی Finish کلیک کنید (شکل ۱۵- ۳).



شكل ۱۵- ۳- سومین پنجره Lookup Wizard

۵- برای فیلد Average طبق جدول ۷-۳ تنظیمات لازم را در بخش Field Properties انجام دهید (شکل ۱۶- ۳).



| Field Name | Data Type  | Description  |
|------------|------------|--------------|
| Row        | AutoNumber | ردیف         |
| Last Name  | Text       | نام خانوادگی |
| Course     | Text       | رنگه تحصیلی  |
| Average    | Number     | معدل         |

**General** **Lookup**

Field Size: Single  
Format: ارقام  
Decimal Places: 2  
Input Mask: عنوان فیلد  
Caption: محتوا  
Default Value: معمول  
Validation Rule: >10 And <20  
Validation Text: عددی بین ۱۰ تا ۲۰ وارد کنید  
Required: Yes  
Indexed: No  
Smart Tags:  
Text Align: General

شکل ۱۶-۳ طراحی جدول ۴ در نمای Design

- ۶- روی نام جدول کلیک راست کرده، گزینه Save را انتخاب نمایید.
- ۷- عبارت "مشخصات داشت آموزان" را برای نام جدول وارد کرده، دکمه Ok را انتخاب کنید.
- ۸- قبل از ذخیره جدول کادر پیغام مشابه شکل ۱۷-۳ ظاهر می‌شود و از شما برای تعریف کلید اصلی (Primary Key) تایید می‌گیرد. در صورت انتخاب دکمه Yes، یک فیلد به عنوان کلید اصلی به نام ID و از نوع AutoNumber به جدول اضافه می‌شود. کلید اصلی با علامت کلید در کنار آن مشخص می‌شود.



شکل ۱۷-۳ دریافت تایید برای ایجاد فیلد کلیدی



**نکته:** اگر اولین فیلد تعریف شده از نوع AutoNumber Access باشد، همان فیلد را به عنوان فیلد کلیدی در نظر می‌گیرد و فیلد ID را اضافه نمی‌کند.

در این مثال فیلد شماره ردیف که از نوع AutoNumber می‌باشد به دلیل مقادیر منحصر به فرد (غیر تکراری) در هر سطر به عنوان فیلد کلیدی تعیین می‌شود.

**نکته:** کلید اصلی یک یا چند فیلد است که مقدار آن[ها] در هر سطر جدول، منحصر به فرد است. کلیدی حتما باید دارای مقدار باشد و نباید آن را خالی رها کرد.

برای مثال در جدول مشخصات دانشآموزان، شماره دانشآموزی یا شماره ردیف که برای هر دانشآموز مقداری متفاوت (منحصر به فرد) است می‌تواند کلید اصلی جدول باشد. همچنین در جدول مشخصات کتاب، شماره کتاب را می‌توان به عنوان کلید اصلی آن در نظر گرفت.

شکل ۳-۱۸ جدول ایجاد شده در نمای DataSheet و نحوهی مقداردهی به فیلد رشته را (که به روش Lookup Wizard داری مقادیر قابل انتخاب است) نشان می‌دهد.

| * | (New) | ردیف | نام خانوادگی | رشته      | معدل  |
|---|-------|------|--------------|-----------|-------|
|   |       | 1    | کریمی        | کامپیوتر  | 17.5  |
|   |       | 2    | علی‌پور      | الکترونیک | 17    |
|   |       | 3    | رضالی        | حسابداری  | 16.75 |


شکل ۳-۱۸ انتخاب مقدار از لیست ایجاد شده به کمک LookupWizard

### ۳-۲-۳ کلید اصلی و نحوهی ایجاد آن

هر جدول باید دارای یک فیلد یا ترکیب از فیلدها باشد که در هر رکورد مقدار یکتا و منحصر به فردی داشته باشند. این مقدار معمولاً یک شماره شناسایی یا شناسه است مانند کد پرسنلی، شماره کتاب، کدملی یا شماره سریال. البته فیلدی که به عنوان کلید اصلی در نظر گرفته می‌شود الزاماً از نوع عددی نیست. در بانک اطلاعاتی این مقدار یکتا در جدول، کلید اصلی نامیده می‌شود. Access از این فیلد(ها) برای ایجاد ارتباط بین جدول‌ها استفاده می‌کند.



اگر در جدول فیلدی دارید که در رکوردهای مختلف، مقدار متفاوتی دارد، مانند شماره کتاب یا کد پرسنلی، می‌توانید این فیلد را به عنوان کلید اصلی معرفی کنید. گاهی اوقات در جدول‌ها یک فیلد که مقدار یکتاوی را در هر رکورد داشته باشد وجود ندارد. در این صورت باید از ترکیب چند فیلد که به همراه هم مقدار منحصر به فردی را در هر رکورد ایجاد می‌کنند، برای تعیین کلید اصلی استفاده کرد. در کلید اصلی نمی‌توان مقدار تکراری وارد کرد، بنابراین فیلد‌هایی که مقادیر تکراری دارند مثل نام کارمند یا نام کالا، نمی‌توانند کلید اصلی باشند. همچنین فیلد کلید اصلی همیشه باید مقدار داشته باشد، به این معنی که نمی‌توان آن را خالی رها کرد. مشاهده کردید که هنگام ذخیره‌ی جدول Access سوالی مبنی بر در نظر گرفتن فیلدی را به عنوان کلید مطرح می‌کند و در صورت پاسخ منفی، برای جدول فیلد کلیدی در نظر گرفته نمی‌شود. اگر در هنگام طراحی ساختار جدول بخواهید فیلدی را به صورت کلید معرفی کنید، بعد از انتخاب فیلد یا فیلد‌ها، کلیک راست کرده، از منوی ظاهر شده گزینه Primary Key را انتخاب کنید (شکل ۳-۱۹) یا روی دکمه (Primary Key) واقع در گروه Tools از زبانه Design کلیک کنید (شکل ۳-۲۰).



شکل ۳-۲۰ گروه Tools از زبانه Design

شکل ۳-۱۹ منوی حاصل از کلیک راست روی فیلد

انتخاب شده در نمای Design

**نکته:** برای انتخاب چند فیلد مجاور، پس از انتخاب اولین فیلد، کلید Shift را نگاهداشته و روی آخرین فیلد مورد نظر کلیک کنید. همچنین برای انتخاب چند فیلد غیر مجاور کلید Ctrl را نگاهداشته و روی تک فیلد‌ها کلیک کنید. پس از انتخاب فیلد‌ها با یکی از دو روش گفته شده، آنها را تبدیل به فیلد کلیدی کنید.



### تمرين ۳-۲

در بانک اطلاعاتی Lib.accdb که در تمرين‌های قبلی ایجاد کرده‌اید جدول مشخصات کتاب (جدول ۳-۸) را در نمای design طراحی و جدول را با نام TblLib2 ذخیره کنید.(مقادیر فیلد موضوع از یک لیست قابل انتخاب باشد و شماره کتاب فیلد کلیدی معرفی شود).

جدول ۳-۸ مشخصات کتاب

| شماره کتاب | نام کتاب            | نام مؤلف           | موضوع     | سال انتشار |
|------------|---------------------|--------------------|-----------|------------|
| ۱          | آموزش SQL Server    | ریچارد وی مایر     | علمی      | ۱۳۸۱       |
| ۲          | زهراء (س) مولود وحی | سید احمد علم الهدی | مذهبی     | ۱۳۷۵       |
| ۳          | مدیر مدرسه          | جلال آل احمد       | داستان    | ۱۳۵۶       |
| ۴          | ده قدم تا نشاط      | دکتر دیوید برنز    | روانشناسی | ۱۳۸۲       |

**مثال ۳-۳:** در یک بانک اطلاعاتی به نام User Register جدولی با نام User با ساختار جدول ۳-۹ ایجاد کرده و چند رکورد در آن وارد کنید.

جدول ۳-۹ ساختار جدول User

| نام فیلد | نوع        | شرح                          | سایر مشخصات                         |
|----------|------------|------------------------------|-------------------------------------|
| User_Id  | Text       | کد کاربری                    | رقم اجباری -یکتا                    |
| Name     | Text       | نام کاربر                    | حداقل ۱۰ کاراکتر - کاراکتر اول حرفی |
| Reg_date | Date/time  | تاریخ ثبت نام                | ورود الزامی است                     |
| Web      | HyperLink  | آدرس وب سایت یا وبلاگ        | ورود الزامی نیست                    |
| Picture  | OLEObject  | تصویر کاربر                  | ورود الزامی نیست                    |
| Attach   | Attachment | استند ارسال شده از طرف کاربر | ورود الزامی نیست                    |

مراحل زیر را برای ایجاد جدول User ایجاد کنید:

- بعد از ایجاد بانک اطلاعاتی Register، از زبانه Create در گروه Tables (Table Design)، دکمه (Tables) را انتخاب کنید تا در نمای طراحی جدول قرار بگیرید.
- نام User\_id را در اولین سطر نوشته، نوع داده‌ای آن را Text تعیین کنید. در ستون Description عبارت "کد کاربری" را درج کنید. در پانل Field Properties برای مشخصه‌ی Input Mask مقدار "00000000" را وارد کنید.
- با کلید Tab یا Enter به سطر بعد بروید. نام Name را در دومین سطر نوشته، نوع داده‌ای آن را Text تعیین کنید. در ستون description عبارت "نام کاربر" را درج کنید. در پانل Field Properties برای مشخصه‌ی Input Mask مقدار "LCCCCCC" را وارد کنید.




- ۴- در سطر بعد نام Reg\_Date را نوشته، نوع داده‌ای آن Date/Time است. در ستون Description عبارت "تاریخ ثبت نام" را درج کنید. در پانل Field Properties برای مشخصه‌ی Required مقدار Yes را وارد کنید.
- ۵- در سطر بعد نام Web را نوشته، نوع داده‌ای آن Hyperlink است. در ستون Description عبارت "آدرس وب سایت یا ویلگ" را درج کنید. در پانل Field Properties برای مشخصه‌ی Required مقدار No را وارد کنید.
- ۶- دو فیلد Picture و Attach را مشابه فیلد Web تنظیم کنید.
- ۷- فیلد User\_Id را به کلید اصلی تبدیل کنید (کلیک راست روی فیلد و انتخاب Primary key).
- ۸- جدول را با نام User ذخیره کنید.
- به این ترتیب ساختار جدول تکمیل می‌شود (شکل ۳-۲۱).

| Field Name | Data Type  | Description                  |
|------------|------------|------------------------------|
| User_Id    | Text       | کد کاربری                    |
| Name       | Text       | نام کاربر                    |
| Reg_date   | Date/Time  | تاریخ ثبت نام                |
| Web        | Hyperlink  | آدرس وب سایت یا ویلگ         |
| Picture    | OLE Object | تصویر کاربر                  |
| Attach     | Attachment | استند ارسال شده از طرف کاربر |


شکل ۳-۲۱ ساختار جدول User

- ۹- برای وارد کردن رکوردها، به نمای DataSheet تغییر نما دهید و شروع به وارد کردن داده‌ها در فیلدها کنید. توجه داشته باشید که فیلدهای دارای Input Mask اجازه‌ی ورود داده خارج از الگو را به شما نمی‌دهند.
- ۱۰- برای فیلد web یک آدرس اینترنتی تایپ کنید. این آدرس به طور خودکار به صورت پیوند در آمدید است. با کلیک روی آن، در صورت متصل بودن به اینترنت می‌توانید آن سایت را بازدید کنید.
- ۱۱- برای وارد کردن مقدار فیلد picture که از نوع OLEobject است، روی ستون آن کلیک راست کرده، از منوی حاصل گزینه‌ی Insert Object را انتخاب کنید (شکل ۳-۲۲).



شکل ۳-۲۲ منوی کلیک راست روی فیلد نوع OLEobject


به این ترتیب قادری باز می‌شود که با انتخاب گزینه Create From File در آن می‌توانید فایل تصویر مورد نظر خود را با کلیک روی دکمه Browse انتخاب کنید (شکل ۳-۲۳).



شکل ۳-۲۳ انتخاب فایل تصویر برای فیلد نوع OLEobject

برای مشاهده تصویر ذخیره شده در فیلد، کافی است روی عبارت "Package" که در مقدار فیلد درج شده است، دابل کلیک کنید.


۱۲- برای وارد کردن مقدار داده در فیلد attach روی آن کلیک راست نمایید. از منوی حاصل گزینه Manage Attachments را انتخاب کنید. (شکل ۳-۲۴)



شکل ۳-۲۴ منوی کلیک راست روی فیلد نوع Attachment



به این ترتیب کادری با عنوان Attachments ظاهر می‌شود. با کلیک روی دکمه‌ی Add، می‌توانید از کادر محاوره‌ای با عنوان Choose File (از هر نوع) را انتخاب کنید. پس از اضافه کردن فایل‌های مورد نظر دکمه‌ی Ok را کلیک کنید (شکل ۳-۲۵).



شکل ۳-۲۵ کادر انتخاب استند برای ضمیمه شدن به فیلد

برای باز کردن فایل‌های ضمیمه شده به فیلد نیز باید به همین روش کادر Attachment را باز کرده، روی نام فایل دابل کلیک کنید یا آن را انتخاب و روی دکمه‌ی Open کلیک کنید.

شکل ۳-۲۶ جدول User را در نمای Datasheet نشان می‌دهد.

| User_Id  | Name   | Reg_date   | Web  | Picture     |
|----------|--------|------------|--|-------------|
| 12014900 | raha88 | 1388/01/02 | <a href="http://www.raha.blogfa.com">www.raha.blogfa.com</a> | Package     |
| 12165785 | a_raee | 1388/02/01 | <a href="http://www.mysite.edu">www.mysite.edu</a>           | Package (0) |

شکل ۳-۲۶ جدول User در نمای Datasheet

### ۳-۲-۲ ویرایش ساختار جدول

بعد از طراحی جدول و فیلدهای آن ممکن است نیاز به اضافه یا حذف فیلدها یا تغییرات دیگری در تعریف فیلدهای جدول پیدا کنید. برای این کار کافی است جدول را به یکی از روش‌هایی که در فصل قبل آموختید در نمای design باز کنید.

**برای اضافه کردن فیلد در میان فیلدها به یکی از روش‌های زیر عمل کنید:**

**روش اول:** فیلدي که می‌خواهيد قبل از آن فیلد جدیدی اضافه شود را انتخاب کنید. کلیک راست کرده، از منوی ظاهر شده Insert Rows را انتخاب کنید (شکل ۳-۲۷). به این ترتیب یک سطر خالی قبل از سطر انتخاب شده ایجاد می‌شود. در این سطر به تعریف فیلد و مشخصات آن پردازید.




**روش دوم:** فیلدی که می‌خواهید قبل از آن فیلدی اضافه شود را انتخاب کنید سپس از گروه Tools در زبانه روی Design کلیک کنید (شکل ۳-۲۸).

**برای حذف کردن یک فیلد به یکی از روش‌های زیر عمل کنید:**

**روش اول:** فیلدی که می‌خواهید حذف شود را انتخاب کنید. کلیک راست کرده، از منوی ظاهر شده Rows را انتخاب کنید به این ترتیب یک سطر حذف می‌شود (شکل ۳-۲۷).

**روش دوم:** فیلدی که می‌خواهید حذف شود را انتخاب کنید. سپس از گروه Tools در زبانه روی Design کلیک کنید (شکل ۳-۲۷).



شکل ۳-۲۷ منوی حاصل از کلیک راست روی فیلد در نمای Design



شکل ۳-۲۸ گروه Tools از زبانه Design

#### مثال ۴-۳:

- در جدول مشخصات کتاب، قبل از فیلد "موضوع" فیلدی به نام "ناشر" اضافه کنید.
- مراحل زیر را دنبال کنید:
- ۱- جدول مشخصات کتاب را در نمای Design باز کنید.
  - ۲- روی فیلد موضوع، کلیک راست کرده، گزینه‌ی Insert Rows را انتخاب کنید. به این ترتیب یک سطر قبل از فیلد موضوع اضافه خواهد شد.
  - ۳- در سطر اضافه شده نام فیلد (ناشر) را وارد کنید.
- شکل ۳-۲۹ نحوه اضافه کردن فیلد ناشر را نشان می‌دهد.



|            |  |            |
|------------|--|------------|
| شماره کتاب |  | AutoNumber |
| نام کتاب   |  | Text       |
| نام مولف   |  | Text       |
| موضوع      |  | Text       |
| ناشر       |  | Number     |
| نام مولف   |  | Text       |
| ناشر       |  | Text       |
| موضوع      |  | Text       |

شکل ۳-۲۹ اضافه کردن فیلد ناشر به جدول مشخصات کتاب

### تمرین ۳-۳

در جدول TBLStudent1 یک ستون (فیلد) با عنوان نام، بعد از شماره ردیف اضافه کنید.

### ۳-۲-۳ ویرایش رکوردها

همان طور که قبلاً آموختید برای وارد کردن رکوردها از نمای DataSheet استفاده می‌شود. پس از وارد کردن رکوردها ممکن است خواهید برخی از آنها را حذف کرده یا در بین رکوردها یک رکورد جدید اضافه کنید. در این بخش به بررسی برخی از عملیات ویرایش روی رکوردها می‌پردازیم.

#### ۳-۲-۳-۱ حذف رکورد

برای حذف رکورد، مکان نما را در سمت چپ سطر مورد نظر قرار دهید تا شکل مکان نما به صورت تغییر کند، در همان لحظه کلیک کنید تا سطر انتخاب شود (شکل ۳-۳۰).

| ردیف | نام کاخوادگی | رشته      | معدل  |
|------|--------------|-----------|-------|
| ۱    | کامپیوتر     | کامپیوتر  | 18    |
| ۲    | الکترونیک    | الکترونیک | 17.25 |
| ۳    | حسابداری     | حسابداری  | 16.5  |

شکل ۳-۳۰ انتخاب رکورد

سپس یکی از سه روش زیر را به کار ببرید:

**روش اول:** کلیک راست کرده و گزینه Delete Record را انتخاب کنید (شکل ۳-۳۱).



شکل ۳-۳۱ منوی حاصل از کلیک راست روی رکورد

**روش دوم:** در زبانه Home از گروه Record گزینه Delete را انتخاب کنید(شکل ۳-۳۲).




شکل ۳-۳۲ گروه Record از زبانه Home

**روش سوم:** کلید Delete صفحه کلید را بفشارید.

### ۳-۲-۳ اضافه کردن رکورد جدید

در Access اضافه کردن رکورد، فقط در انتهای جدول امکان پذیر است. برای این کار یکی از روش‌های زیر را به کار ببرید:

**روش اول:** استفاده از نوار مرور رکوردها (شکل ۳-۳۳).



شکل ۳-۳۳ نوار مرور رکوردها

**روش دوم:** کلیک راست روی یکی از رکوردها و انتخاب گزینه New Record (شکل ۳-۳۱).

**روش سوم :** استفاده از گزینه New در گروه Record از زبانه‌ی Home (شکل ۳-۳۲).

به این ترتیب یک سطر به انتهای جدول اضافه می‌شود و کاربر می‌تواند داده‌ها را در آن وارد کند.

### ۳-۲-۴ ویرایش مقادیر رکوردها

برای ویرایش رکوردها مکان نما را روی مقدار فیلد مورد نظر برد، آن را تغییر دهید. برای حرکت روی مقادیر فیلدهای مختلف از کلیدهای جهت دار، Enter و Tab استفاده کنید. برای حرکت بین رکوردها همان‌طور که در فصل قبل آموختید از کلیدهای جهت دار بالا و پایین استفاده کنید.




### تمرین ۴-۳

در جدول TblLib2 دو رکورد اضافه کنید، سپس رکورد سوم را حذف کنید.

## ۴-۲-۳ عملیات روی ستون‌ها و سطرها

بعد از باز شدن جدول در نمای Datasheet ممکن است بخواهید اندازه ستون‌ها و سطرها را تغییر دهید.

### ۴-۲-۴ انتخاب کردن ستون‌ها



برای انتخاب هر ستون، اشاره‌گر ماوس را در بالای آن ستون قرار دهید تا اشاره‌گر به شکل درآید سپس کلیک کنید. به این ترتیب کل آن ستون به صورت رنگی (High Light) در آمد. انتخاب می‌شود (شکل ۴-۳۴).

شکل ۴-۳۴ انتخاب یک ستون

## ۴-۲-۴-۱ تغییر اندازه ستون‌ها و سطرها

برای تغییر ارتفاع سطرها در نمای DataSheet اشاره‌گر ماوس را در حد فاصل سطرها در منتهی‌الیه سمت چپ هر سطر قرار دهید به طوری که اشاره‌گر به شکل درآید سپس با درگ کردن ارتفاع سطرها را تغییر دهید (شکل ۴-۳۵).

| ردیف | نام خانوادگی | رتبه      | معدل  |
|------|--------------|-----------|-------|
| 1    | کریمی        | کامپیوتر  | 18    |
| 2    | عطایی        | الکترونیک | 17.25 |
| 3    | رضایی        | حسابداری  | 16.5  |

شکل ۴-۳۵ تغییر پهنای سطرها

برای تغییر پهنای ستون، در نمای DataSheet اشاره‌گر ماوس را در حد فاصل مرز ستون‌ها در سطر عناوین فیلدها قرار دهید به طوری که اشاره‌گر به شکل تغییر کند، سپس با درگ کردن، پهنای ستون را تغییر دهید. به منظور تغییر پهنای ستون به اندازه سایز طولانی‌ترین مقدار در آن ستون، روی مرز سمت راست آن ستون دابل کلیک کنید (شکل ۴-۳۶).

| ردیف | نام خانوادگی | رتبه      | معدل  |
|------|--------------|-----------|-------|
| 1    | کریمی        | کامپیوتر  | 18    |
| 2    | عطایی        | الکترونیک | 17.25 |
| 3    | رضایی        | حسابداری  | 16.5  |

شکل ۴-۳۶ تغییر پهنای ستون‌ها

برای تغییر پهنای ستون، همچنین می‌توانید آن ستون را انتخاب کرده، از منوی حاصل از کلیک راست، گزینه Width Columns را انتخاب کنید. سپس در کادری که باز می‌شود عدد مربوط به پهنای مورد نظر خود را وارد و روی Ok کلیک کنید (شکل ۳-۳۷).



### ۴-۳-۲ جابه‌جا کردن ستون‌ها

پس از انتخاب یک ستون با درگ کردن آن به سمت چپ و راست می‌توان آن ستون را جابه‌جا کرد.

### ۴-۴-۳ ثابت کردن ستون‌ها


ثابت سازی ستون به این معنا است که این ستون، ستون اول جدول شود و امکان تغییر مکان آن وجود نداشته باشد. برای این کار ابتدا آن ستون را انتخاب و سپس کلیک راست کنید و از منوی باز شده گزینه Freeze Columns را انتخاب کنید (شکل ۴-۳). برای خارج کردن ستون از حالت ثابت، آن را انتخاب و گزینه UnFreeze All Columns را از منوی حاصل از کلیک راست روی ستون انتخاب کنید.

### ۴-۵ تمرین ۳

ستون موضوع را در جدول مشخصات کتاب (TbLLib۲) در سمت راست جدول ثابت کرده و ارتفاع سطرها و ستون‌های این جدول را تغییر دهید.

### ۴-۴-۳ پنهان کردن ستون‌ها

برای پنهان کردن ستون آن را انتخاب کرده، از منوی حاصل از کلیک راست، گزینه Hide Columns را انتخاب کنید (شکل ۴-۳). می‌توانید چند ستون مجاور را با نگاه داشتن کلید Shift انتخاب کنید. برای نمایش مجدد ستون، از منوی کلیک راست روی یکی از ستون‌ها گزینه Unhide Columns را انتخاب کنید، در کادر باز شده (شکل ۴-۳۸) ستون‌های مورد نظر خود را انتخاب و دکمه Close را کلیک کنید.



شکل ۳-۳۸ ظاهر کردن ستون مخفی شده

### ۳-۶ تمرین

ستون‌های "نام مولف" و "موضوع" را در جدول مشخصات کتاب (Tb1Llb2) مخفی و دوباره آشکار کنید.

### ۴-۲-۳ تغییر نام یک ستون

برای این منظور روی ستون انتخاب شده کلیک راست کرده، از منوی حاصل، گزینه Rename Column را انتخاب کنید (شکل ۴-۳). به این ترتیب نام فیلد انتخاب و آمده تغییر می‌شود. برای این کار علاوه بر روش مذکور می‌توان روی نام فیلد ستون مورد نظر دابل کلیک کرد.

### ۴-۲-۴-۷ حذف یک ستون

برای این منظور روی ستون انتخاب شده کلیک راست کرده، از منوی حاصل، گزینه Delete Column را انتخاب کنید (شکل ۴-۳). یا از گروه Record در زبانه Home، گزینه Delete را انتخاب کنید (همان طور که قبلا مشاهده کردید این گزینه برای حذف یک سطر هم به کار می‌رود). با انتخاب گزینه حذف رکورد، پیغامی ظاهر می‌شود مبنی بر اینکه با حذف ستون، این فیلد به همراه مقادیرش در جدول برای همیشه از بین خواهد رفت. برای تایید دکمه Yes را بفشارید (شکل ۴-۳۹).



شکل ۴-۳۹ پیغام حذف یک ستون

**نکته:** برای انجام عمل حذف، از کلید Delete بر روی صفحه کلید نیز می‌توان استفاده نمود.





**نکته:** توجه داشته باشید که در Access امکان Undo کردن سطر و ستون حذف شده وجود ندارد.



### ۸-۴-۳ اضافه کردن ستون

با انتخاب گزینه Insert Column از منوی حاصل از کلیک راست بر روی یک ستون انتخاب شده(شکل ۳-۴۱) میتوان یک ستون جدید قبل از ستون انتخاب شده اضافه نمود. این ستون با عنوان Field به همراه یک شماره ظاهر میشود که با روش هایی که آموختید میتوانید عنوان آن را به عنوان مورد نظر تغییر دهید. بدین ترتیب میتوان در نمای DataSheet فیلد هایی به جدول اضافه نمود.

### ۸-۴-۴ مرتب سازی جدول بر اساس یک ستون

برای مرتب کردن رکوردها بر اساس مقادیر یک فیلد، پس از انتخاب ستون مربوطه کلیک راست کرده، از منوی ظاهر شده، گزینه Sort Smallest to largest را برای مرتب سازی از کوچکترین مقدار تا بزرگترین مقدار (مرتب سازی صعودی) و گزینه Sort largest to smallest را برای مرتب سازی از بزرگترین تا کوچکترین مقدار (مرتب سازی نزولی) انتخاب کنید(شکل ۳-۴۱). برای این کار میتوانید از گزینه های مشابه در گروه Sort & Filter در زبانه Home نیز استفاده کنید. برای لغو هر گونه مرتب سازی از همین گروه، گزینه Clear All Sorts را انتخاب کنید (شکل ۴-۳).



شکل ۴-۳ گروه Sort & Filter از زبانه Home

### ۳-۷ تمرین

رکوردهای جدول مشخصات کتاب (TbLLib2) را براساس سال انتشار به صورت نزولی مرتب کنید.



شکل ۳-۴۱ منوی حاصل از کلیک راست روی ستون انتخاب شده

### ۳-۵ فیلتر کردن جدول


گاهی ممکن است بخواهید فقط بعضی از رکوردهای جدول که دارای مقادیر خاصی هستند نمایش داده شوند یا بر عکس بخواهید رکوردهایی با مقادیری خاص در جدول ظاهر نشوند. مثلاً ممکن است بخواهید فقط رکوردهایی که رشته تحصیلی آنها کامپیوتر است در جدول دیده شوند. بدین منظور از قابلیت فیلتر کردن جدول در Access استفاده می‌شود. به منظور فیلتر کردن رکوردهای جدول به یکی از روش‌های زیر عمل کنید:

**روش اول :** بعد از انتخاب ستون مورد نظر، از گروه Sort & Filter در زبانه Home (شکل ۳-۴۰) گزینه‌ی Filter را انتخاب کنید تا کادری مشابه شکل ۳-۴۲ ظاهر شود. سپس مقادیری را که نمی‌خواهید در جدول دیده شوند را با برداشتن علامت ✓ از حالت انتخاب خارج کنید و دکمه Ok را بفشارید. در شکل ۳-۴۳ با انتخاب مقادیر "الکترونیک" و "کامپیوتر" فقط رکوردهایی که این دو مقدار را در فیلد رشته تحصیلی داشته باشند، نمایش داده می‌شوند.




شکل ۳-۴۲ کادر حاصل از انتخاب گزینه Filter در گروه Sort &amp; Filter

**روش دوم:** بعد از انتخاب مقدار مورد نظر در جدول، از گروه Home گزینه‌ی Selection را انتخاب کنید سپس از منوی ظاهر شده طبق شکل ۳-۴۳، بنا بر نیاز خود یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید. لازم به ذکر است که گزینه‌های این منو وابسته به نوع مقداری است که انتخاب شده است. به این معنی که با انتخاب مقادیر عددی و غیر عددی گزینه‌های منوی ظاهر شده متفاوت خواهد بود. توضیحات روی شکل ۳-۴۴ عملکرد گزینه‌های متفاوت گزینه Selection را به هنگام انتخاب مقدار عددی شرح می‌دهد.



شکل ۳-۴۳ منوی حاصل از انتخاب گزینه Selection و قی مقدار غیر عددی انتخاب شده



شکل ۳-۴۴ منوی حاصل از انتخاب گزینه Selection و قی مقدار عددی از جدول انتخاب شده



**نکته:** برای خنثی کردن اثر فیلترها، روی دکمه **Sort & Filter** از گروه در زبانه **Home** کلیک کنید. برای مشاهده مجدد اثر فیلتر روی دکمه دوباره کلیک کنید.

### تمرين ۳-۸

در جدول مشخصات کتاب، ترتیبی دهید که فقط رکوردهایی که موضوع مذهبی دارند، نمایش داده شوند. سپس اثر این فیلتر را از بین ببرید.

## ۳-۳ ارتباط بین جدول‌های یک بانک اطلاعاتی

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، یک بانک اطلاعاتی می‌تواند شامل بیش از یک جدول باشد. بعضی از جدول‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی با هم در ارتباط هستند و برخی دیگر ارتباطی با یکدیگر ندارند. برای مثال یک کتابخانه را در نظر بگیرید. برای موجودیت کتاب، یک جدول برای نگهداری مشخصات کتاب مورد نیاز است. همچنین برای نگهداری مشخصات اعضاء کتابخانه به جدول دیگری نیاز داریم. تا اینجا این دو جدول با هم ارتباطی ندارند. ولی اگر بخواهید کتاب‌های به امانت‌رفته و اعضایی که آنها را به امانت برده‌اند را شناسایی کنید، نیاز به داشتن جدول سومی است که در آن مشخص می‌شود کدام عضو، کدام کتاب را به امانت برده است. به جدول‌های ۱۰-۳، ۱۱-۳ و ۱۲-۳ توجه کنید.

جدول ۳-۱۰ مشخصات کتاب

| شماره کتاب | نام کتاب           | نام مؤلف           | موضوع     | سال انتشار |
|------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|
| ۱          | آموزش SQL Server   | ریچارد وی مایر     | علمی      | ۱۳۸۱       |
| ۲          | زهرا (س) مولود وحی | سید احمد علم الهدی | مذهبی     | ۱۳۷۵       |
| ۳          | مدیر مدرسه         | جلال آن احمد       | دادستان   | ۱۳۵۶       |
| ۴          | د ه قدم تا نشاط    | دکتر دیوید برنز    | روانشناسی | ۱۳۸۲       |

جدول ۳-۱۱ مشخصات اعضا

| شماره عضویت | نام   | نام خانوادگی | شغل    | تلفن     |
|-------------|-------|--------------|--------|----------|
| ۱۰۱         | مریم  | زمانی        | دانشجو | ۴۵۹۶۲۷۷۲ |
| ۱۰۲         | سمیرا | یزدی         | کارمند | ۶۳۹۸۵۲۱  |
| ۱۰۳         | علی   | مصطفوی       | پرشک   | ۶۵۹۶۱۵۲  |
| ۱۰۴         | سعید  | هاشمی        | دیبر   | ۲۵۴۶۹۸۳  |



جدول ۳-۱۲ کتاب‌های امامت داده شده

| شماره عضویت | شماره کتاب | تاریخ امامت | تاریخ بازگشت |
|-------------|------------|-------------|--------------|
| ۱۰۳         | ۴          | ۸۸/۲/۳      | ۸۸/۲/۱۳      |
| ۱۰۲         | ۳          | ۸۸/۲/۱۵     | ۸۸/۲/۲۵      |
| ۱۰۴         | ۲          | ۸۸/۲/۱۵     | ۸۸/۲/۲۵      |
| ۱۰۳         | ۲          | ۸۸/۲/۲۶     | ۸۸/۳/۵       |

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید جدول ۱۲-۳ نشان می‌دهد که هر عضو کدام کتاب را به امامت برده است، ولی نام کتاب و نام عضوی که کتاب را امامت گرفته در این جدول مشخص نیست، این جدول با جدول مشخصات کتاب دارای فیلد مشترک "شماره کتاب" و با جدول اعضا دارای فیلد مشترک "شماره عضویت" است. برای به دست آوردن نام کتاب و نام عضوی که آن را امامت گرفته، نیاز به ایجاد ارتباط بین این جدول با دو جدول دیگر است. در جدول مشخصات کتاب، فیلد شماره کتاب و در جدول مشخصات اعضا، فیلد شماره عضویت دارای مقادیر منحصر به‌فرد (غیر تکراری) هستند، در حالیکه در جدول کتاب‌های امامت داده شده، فیلد شماره کتاب و فیلد شماره عضویت می‌توانند مقادیر تکراری نیز داشته باشند. (جدول ۳-۱۲) ارتباط بین دو جدول از طریق فیلد مشترک آنها ایجاد می‌شود.

**نکته:** یک از دو جدول مرتبط که مقادیر فیلد مشترک آن غیر تکراری است، **جدول اصلی (والد)** و **دیگری جدول فرعی (فرزنده)** نامیده می‌شود.

در مثال قبل جدول‌های مشخصات کتاب و مشخصات اعضا، جدول‌های اصلی هستند و برای جدول کتاب‌های امامت داده شده، جدول والد محسوب می‌شوند و در مقابل جدول کتاب‌های امامت داده شده جدول فرعی (فرزنده) می‌باشد.

### شرط موردنیاز برای ایجاد یک ارتباط عبارتند از:

- ۱- دو جدول در یک بانک اطلاعاتی قرار داشته باشند.
- ۲- دو جدول دارای فیلد مشترکی باشند که از نظر نوع داده یکسان باشند.
- ۳- فیلد مشترک برقرار کننده ارتباط در جدول والد باید کلید اصلی باشد یا مشخصه Indexed آن مقدار غیرتکراری و منحصر به‌فرد (Yes- No duplicates).

آیا می‌دانید که ...

الزامی برای یکسان بودن نام فیلد مشترکی که در دو جدول ارتباط برقرار می‌کنند، وجود ندارد.



**نکته:** فیلد مشترک برقرار کننده ارتباط که در جدول فرعی (فرزنده) قرار دارد و با کلید اصلی در جدول اصلی در ارتباط است، کلید خارجی نامیده می‌شود.

### ۱-۳-۳ انواع ارتباط بین جدول‌ها

بر اساس اینکه چه تعداد رکورد از طریق فیلد مشترک در دو جدول با هم مرتبط می‌شوند، نوع ارتباط‌ها متفاوت است از این لحاظ ارتباط‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند:

- **ارتباط یک به یک (one to one)**

این نوع ارتباط زمانی می‌تواند برقرار شود که یک رکورد از جدول فقط با یک رکورد از جدول دیگر از طریق فیلد مشترک دو جدول با هم در ارتباط باشند. برای مثال فرض کنید جدولی با فیلدهای کد معلم، نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه و آدرس برای نگهداری مشخصات فردی یک معلم و جدول دیگری با فیلدهای کد معلم، مدرک تحصیلی، سال استخدام، کد درس و گروه برای نگهداری مشخصات شغلی معلم در نظر گرفته شود. این دو جدول را می‌توان از طریق فیلد مشترک کد معلم به هم ارتباط داد. ارتباط این دو جدول از نوع یک به یک است زیرا یک رکورد از جدول اول با یک رکورد از جدول دوم در ارتباط است. در واقع مشخصات هر معلم به دو قسمت تقسیم شده. در دو جدول قرار گرفته است.

- **ارتباط یک به چند (one to many)**

در ارتباط یک به چند، یک رکورد از یک جدول با چند رکورد از جدول دیگر از طریق فیلد مشترک در ارتباط است. در بخش قبل مشاهده کردید که جدول مشخصات کتاب برای هر کتاب یک رکورد نگهداری می‌کند این جدول با جدول کتاب‌های امانت داده شده از طریق کد کتاب در ارتباط است. یک کتاب را در تاریخ‌های متفاوت افراد مختلفی به امانت می‌برند. بنابراین هر کد کتاب می‌تواند در چند رکورد از کتاب‌های امانت داده شده، ظاهر شود. بنابراین این ارتباط یک به چند است.

- **ارتباط چند به چند (many to many)**

در ارتباط چند به چند، یک رکورد از جدول اول با چند رکورد از جدول دوم و همچنین یک رکورد از جدول دوم با چند رکورد از جدول اول در ارتباط است. این نوع ارتباط در عمل به طور مستقیم بین دو جدول وجود ندارد و به یک جدول واسطه نیاز است که کلید اصلی دو جدول دیگر به عنوان کلید خارجی در این جدول واسطه قرار می‌گیرد. بعد از ایجاد ارتباط بین جدول‌ها و انجام تنظیمات لازم، یکپارچگی یا جامعیت ارجاعی (Referential Integrity) در سطح بانک اطلاعاتی برقرار می‌شود. به این معنی که از ناسازگار شدن داده‌ها در جدول‌ها و ورود داده‌های متناقض و حذف داده‌های ضروری مورد نیاز در سایر جدول‌ها جلوگیری می‌شود.



### جامعیت ارجاعی را با قوانین زیر ایجاد می‌کند:

- ۱- مانع ورود مقادیری که در جدول اصلی وجود ندارد به فیلد کلید خارجی (در جدول فرعی) می‌شود. مثلاً اگر کاربر کد کتابی را در جدول کتاب‌های اamanت داده شده وارد کند که در جدول مشخصات کتاب موجود نیست، Access به او اخطار میدهد و مانع اشتباه او می‌شود.
- ۲- Access به کاربر اجازه حذف رکوردي از جدول اصلی که در جدول فرعی از آن استفاده شده است را نمی‌دهد. مثلاً نمی‌توانید عضوی را از جدول مشخصات اعضا حذف کنید، در حالیکه کد آن عضو در جدول کتاب‌های امانت داده شده موجود باشد.
- ۳- Access اجازه ویرایش مقدار فیلد مشترک در جدول اصلی (کلید اصلی) را که در جدول فرعی از آن استفاده شده است، به کاربر نمی‌دهد. مثلاً نمی‌توانید کد عضوی را از جدول مشخصات اعضا تغییر دهید. در حالیکه کد آن عضو در جدول کتاب‌های امانت داده شده موجود باشد. اگر کاربر بخواهد اقدام به حذف یا ویرایش تعدادی رکورد در جدول‌های اصلی کند، Access مانع می‌شود مگر اینکه ابتدا در جدول‌های فرعی رکوردهای مرتبط را حذف کند. برای برداشتن محدودیت، قابلیتی را به نام حذف و به روزرسانی آبشراری دارد.

### حذف و به روزرسانی آبشراری فیلدها (Cascade Delete/Update Fields)

هنگامی که جامیت ارجاعی فعال باشد، میتوانید از بهروز رسانی و حذف آبشراری نیز استفاده کنید. در بهروز رسانی آبشراری، وقتی که کلید اولیه در جدول اصلی تغییر می‌کند، در جدول مرتبط (جدول فرعی) نیز مقدار فیلد خارجی تغییر می‌کند. همچنین در حذف آبشراری نیز هنگامی که کلید اولیه در جدول اصلی حذف شود، در جدول مرتبط (جدول فرعی) نیز مقدار فیلد خارجی حذف می‌شود.

### ۳-۳-۲ ایجاد ارتباط بین جدول‌ها در Access

برای آشنایی با نحوه ایجاد ارتباط بین جدول‌ها در Access، ابتدا جدول‌های ۱۰-۱۱ و ۱۲-۱۳ را به نام-های Books برای مشخصات کتاب، Members برای مشخصات اعضا و HoldInTrust برای کتاب‌های امانت داده شده، در یک بانک اطلاعاتی با نام Library ایجاد کنید و فیلدهای کد کتاب در جدول مشخصات کتاب و کد اعضا در جدول مشخصات اعضا را کلید اصلی قرار دهید.

سپس برای ایجاد ارتباط بین جدول‌ها، این مراحل را دنبال نمایید:


- ۱- یکی از جدول‌ها را در نمای DataSheet باز کنید تا زبانه Relationships نمایان شود، سپس از گروه روی دکمه‌ی Relationship کلیک کنید (شکل ۳-۴۵).



شکل ۳-۴۵ گروه Relationships از زبانه‌ی DataSheet




- ۲- به این ترتیب یک زبانه با عنوان Relationship در قسمت زبانه‌های جدول‌ها اضافه می‌شود و قادری با عنوان Show Table نیز نمایش داده می‌شود (شکل ۳-۴۶). (در صورت عدم نمایش قادر Show Table روی دکمه Show Table که در گروه Relationship در گروه Add کلیک کنید).



شکل ۳-۴۶ قادر ShowTable

- ۳- نام جدول‌های مورد نظر خود را در قادر Show Table انتخاب و دکمه Add را کلیک کنید تا در صفحه درج شود (شکل ۳-۴۶).
- ۴- برای بستن قادر Show Table روی دکمه Close در این قادر کلیک کنید.
- ۵- برای ایجاد یک ارتباط، فیلد کلید اصلی در جدول اصلی را به سمت فیلد متناظر در جدول فرعی (کلید خارجی) درگ کرده، رها کنید.




شکل ۳-۴۷ قادر جدول‌های انتخاب شده برای ایجاد ارتباط

**نکته:** قبل از ایجاد ارتباط، تمام جدول‌های باز شرکت کننده در ارتباط را بیندید، در غیر این صورت ممکن است با پیغام خطأ مواجه شوید.

- ۶- به این ترتیب یک قادر با عنوان Edit Relationships باز می‌شود که نام فیلد‌های شرکت کننده در ارتباط را نشان می‌دهد. برای این که قوانین جامعیت ارجاعی اجرا شوند، گزینه Enforce Referential Integrity را انتخاب کنید. به منظور اجرای حذف و به روزرسانی آبشاری فیلد‌ها نیز می‌توانید دو گزینه‌ی




Cascade Delete Related Fields و Cascade Update Related Fields را در حالت انتخاب قرار دهید(شکل ۳-۴۸).



شکل ۳-۴۸ کادر Edit RelationShips

۷- روی دکمه Create کلیک کنید.

به این ترتیب ارتباط بین جدول‌ها با خطوط نمایان می‌شود. ارتباطات ایجاد شده در این مثال از نوع یک به چند است (شکل ۳-۴۹).



شکل ۳-۴۹ نمایش ارتباط بین جدول‌ها

### ۳-۹ تمرین

جدول‌های Courses و Teachers را (طبق جدول‌های ۳-۱۳، ۳-۱۴) در یک بانک اطلاعاتی به نام School ایجاد کنید و ارتباط بین این دو جدول را برقرار کنید. کد معلم و کد درس کلید اصلی در جدول مربوط به خود هستند و ارتباط بین دو طریق فیلد مشترک کد معلم صورت می‌گیرد.



## جدول ۳-۱۳ مشخصات معلمان Teachers

| کد معلم | نام   | نام خانوادگی | آدرس                                   | تلفن    |
|---------|-------|--------------|--|---------|
| ۵۰      | حمیده | محمدی فرد    | خ آزادی - خ آذربایجان - ک بهار - پ ۴   | ۴۵۹۶۳۷۲ |
| ۵۱      | مهسا  | نیری         | میدان گرگان - خ شیخ صفی - ک اول - پ ۱۲ | ۶۳۹۸۵۴۱ |
| ۵۲      | سیما  | میرزابی      | میدان آزادی - خ آزادی - ک آزادی - پ ۹۰ | ۶۵۹۶۱۵۲ |
| ۵۳      | زهرا  | شیرازی       | خ شریعتی - خ زینون - ک سوم - پ ۷۶      | ۲۵۴۶۹۸۳ |

## جدول ۳-۱۴ درس ها اخذ شده courses

| کد درس | نام درس       | کد معلم | تعداد واحد |
|--------|---------------|---------|------------|
| ۱۰     | کامپیوتر      | ۵۱      | ۳          |
| ۱۱     | جبر           | ۵۳      | ۳          |
| ۱۲     | حسابان        | ۵۰      | ۳          |
| ۱۳     | هندسه تحلیلی  | ۵۳      | ۲          |
| ۱۴     | ریاضیات گسسته | ۵۰      | ۲          |

## تمرین ۳-۱۰

ارتباط بین جدول های Courses و Teachers را که در تمرین ۳-۹ ایجاد کردید از چه نوعی است؟

## ۴- ۳- زبان تخصصی

In Datasheet view, you can enter data immediately and let Access build the table structure behind the scenes. Field names are assigned numerically (Field1, Field2, and so on) and Access automatically sets each field's data type, based on the data you enter. In Design view, you first create the new table's structure.

## با توجه به متن بالا به سوالات زیر پاسخ دهید :

1- Which view lets you to set field properties?

- a) PivotTable      b) DataShee      c) PivotChart      d) Design

2-In ..... view, you can enter data immediately and let Access build the table structure behind the scenes.

- a)PivotTable      b)DataSheet      c)PivotChart      d)Design



- برای ایجاد بانک اطلاعاتی خالی می‌توان از گزینه مربوطه در صفحه شروع به کار Access و نیز منوی استفاده نمود.
- امکان ذخیره سازی بانک اطلاعاتی با فرمتهای قابل قبول در نسخه‌های قدیمی‌تر Access2007 را فراهم می‌کند.
- با ایجاد بانک اطلاعاتی، یک جدول نیز ایجاد و در نمای DataSheet باز می‌شود.
- برای اضافه کردن جدول‌ها به بانک اطلاعاتی از گروه Table در زبانه Create استفاده می‌شود.
- ایجاد جدول جدید در نمای Design و DataSheet امکان‌پذیر است.
- در نمای Datasheet بدون تعریف ساختار جدول و نوع داده‌ها، با ورود داده‌ها در هر ستون جدول، نوع داده‌ای آنها را تعیین می‌کند.
- در نمای Design می‌توان به صورت دقیق نوع داده‌ای فیلدها و مشخصات جزئی تر آنها را تعیین نمود.
- کلید اصلی هر جدول یک یا مجموعه‌ای از چند فیلد است که مقدار غیر تکراری دارد و مقدار خالی را نمی‌پذیرد.
- در هر دو نمای Design و DataSheet می‌توان فیلدهایی را به جدول افزود.
- در نمای DataSheet امکان اضافه و حذف رکوردها، تغییر اندازه سطر و ستون‌ها و مرتب سازی رکوردها وجود دارد.
- برای نمایش رکوردهایی که دارای مقادیری خاص می‌باشند از فیلتر استفاده می‌شود.
- برای ایجاد ارتباط بین دو جدول در یک بانک اطلاعاتی، نیاز به وجود فیلد مشترکی در دو جدول است که نوع داده‌ای آنها یکسان باشد.
- به یکی از دو جدول مرتبط که کلید اصلی در آن قرار دارد جدول اصلی گفته می‌شود و جدول دیگر جدول فرعی نام دارد.
- کلید خارجی فیلد مشترکی است که در جدول فرعی قرار دارد و با فیلد کلید اصلی در جدول اصلی در ارتباط است.

## واژه نامه

Assign

نسبت دادن، اختصاص دادن

Although

همچنین

Automatically

به طور خودکار



|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Build        | ساختن                 |
| Behind       | پشت سر                |
| Column       | ستون                  |
| Create       | ایجاد کردن، ساختن     |
| Common       | مشترک، اشتراکی        |
| Delete       | حذف                   |
| Description  | توضیح، توصیف          |
| Examine      | آزمایش کردن           |
| Filter       | فیلتر                 |
| Freeze       | ثابت نگاه داشتن       |
| Hide         | پنهان کردن            |
| Immediately  | فوراً                 |
| Insert       | درج کردن              |
| Idea         | ایده، نظر             |
| Largest      | بزرگترین              |
| Numerically  | به صورت شماره ای      |
| New          | جدید                  |
| Primary      | اصلی                  |
| Properties   | خاصیت‌ها              |
| Rename       | نامگذاری              |
| RelationShip | وابستگی، ارتباط       |
| Rather       | ترجیحا، با میل بیشتری |
| Require      | لازم بودن             |
| Regardless   | صرف‌نظر از            |
| Row          | سطر                   |
| Structure    | ساختار                |
| Smallest     | کوچکترین              |
| Sort         | دسته کردن، مرتب کردن  |
| Switch       | تعویض                 |
| Scene        | صحنه                  |



## آزمون تئوری

**درستی یا نادرستی گزینه‌های زیر را تعیین کنید.**

- ۱- امکان ایجاد بانک اطلاعاتی خالی در صفحه شروع به کار Access وجود دارد.
- ۲- پسوند فایل‌های Access2007 Mdb است.
- ۳- در نمای DataSheet می‌توان نام فیلدها را تغییر داد.
- ۴- فیلد کلید اصلی مقدار تکراری می‌پذیرد.
- ۵- در پانل Field Properties چگونگی نمایش مقدار و نحوه ذخیره سازی هر فیلد تعیین می‌شود.
- ۶- در نمای Design می‌توان رکوردها را حذف کرد.
- ۷- گزینه‌ای در گروه Sort&Filter. رکوردها را به صورت صعودی مرتب می‌کند.
- ۸- در نمای DataSheet امکان مخفی کردن ستون‌ها وجود دارد.
- ۹- مشخصه‌ی Caption عنوان فیلد را مشخص می‌کند.
- ۱۰- مشخصه‌ی Validation Text قانون ورود داده را مشخص می‌کند.
- ۱۱- در صورت وجود داشتن فیلد مشترک، امکان برقراری ارتباط بین دو جدول وجود دارد.
- ۱۲- امکان ایجاد ارتباط چند به چند به طور مستقیم بین دو جدول وجود دارد.

**معادل عبارت‌های سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب کرده، مقابل آن بنویسید.**

|                |   |
|----------------|---|
| Rename Columns | ستون نوع فیلد در نمای Design                      |
| Required       | این مشخصه لزوم ورود داده در فیلد را تعیین می‌کند. |
| Data Type      | مشخصه‌ای برای تعیین الگوی ورود                    |
| Input Mask     | گزینه‌ای برای تغییر نام ستون                      |
| Delete Rows    | گزینه‌ای برای ثابت سازی محل ستون                  |
| Delete Records | گزینه‌ی حذف فیلد در نمای Design                   |
| Freeze Columns | گزینه‌ی حذف فیلتر از جدول                         |
| Toggle Filter  |   |

**گزینه‌ی صحیح را انتخاب کنید.**

- ۲۰- پس از ایجاد بانک اطلاعاتی خالی، اولین جدول در چه نمایی باز می‌شود؟
  - الف- PivotChart
  - ب- Pivot Table
  - ج- Datasheet
- ۲۱- کدام کاراکتر در نام گذاری فیلدها مجاز است؟
  - الف- ]
  - ب- نقطه
  - ج- !



۲۲- کدام گزینه در مورد قوانین نام‌گذاری فیلدها، درست بیان شده است؟

الف- در نام‌گذاری فیلدها، فاصله غیر مجاز است.

ب- Access بین حروف کوچک و بزرگ تفاوت قائل می‌شود.

ج- به کاربردن حداکثر ۶۴ کاراکتر در نام‌گذاری فیلدها، مجاز است.

د- حرف اول نام فیلدها حتی باشد با حروف بزرگ تایپ شود.

۲۳- کدام مشخصه از فیلدها، قانونی را برای ورود داده‌ها تعیین می‌کند؟

الف- Input Mask      ب- Allow Zero Length      ج- Validation Rule      د- Validation Text

۲۴- در صورت تعیین مقدار A## برای مشخصه Input Mask در یک فیلد، کدام مقدار برای آن فیلد قابل پذیرش نخواهد بود؟

الف- ۱۲x      ب- ۲۳۴      ج- ۲۲a-۱2

۲۵- کدام کاراکتر در تعیین الگوی ورودی، کاربر را مجبور به وارد کردن ارقام در محل قرارگیری آن می‌کند؟

الف- ۰-د      ب- a-ب      ج- ؟

۲۶- استفاده از نمای DataSheet در ایجاد جدول، کدام امکان را در اختیار کاربر قرار نمی‌دهد؟

الف- حذف فیلد      ب- تعیین کلید اصلی      ج- تعریف فیلد جدید      د- اضافه کردن رکورد

۲۷- کدام گزینه نام ستون را در نمای DataSheet تغییر می‌دهد؟

الف- Delete Columns      ب- Rename Columns

ج- Hide Columns      د- Hide Columns

### در جای خالی عبارت مناسب بنویسید.

۲۸- تعیین دقیق نوع داده‌ی جدول‌های بانک اطلاعاتی در نمای .... انجام می‌شود.

۲۹- گزینه Delete Rows از Tools در گروه Design عمل ..... را انجام می‌دهد.

۳۰- در ستون Description در نمای Design ..... وارد می‌شود.

۳۱- گزینه UnHide Columns در نمای Datasheet عمل ..... را انجام می‌دهد.

۳۲- برای تعیین حداکثر تعداد کاراکترهای ورودی از مشخصه .... استفاده می‌شود.

۳۳- در ارتباط بین دو جدول به جدولی که دارای فیلد کلیدی است جدول ..... گفته می‌شود.

### به سوالات زیر پاسخ تشریحی دهید.

۳۴- کلید اصلی و کلید خارجی را تعریف کنید.

۳۵- ایجاد جدول جدید به چند روش امکان پذیر است، نام ببرید.

۳۶- کاربرد مشخصه‌های Validation Text و Validation Rule را توضیح دهید.

۳۷- برای تعیین تعداد ارقام اعشار از کدام مشخصه استفاده می‌شود؟

۳۸- قوانین جامعیت ارجاعی را نام ببرید.



- ۳۹- برای ایجاد ارتباط بین دو جدول باید چه شرایطی برقرار باشد؟  
 ۴- انواع ارتباط را نام برد، تفاوت آنها را توضیح دهید.

## آزمون عملی


- ۱- یک بانک اطلاعاتی خالی به نام store در فهرستی به نام TEST ایجاد کرده و عملیات زیر را روی آن انجام دهید:  
 ۱-۱ جدولی به نام Product برای نگهداری اطلاعات جدول ۱۵-۳ در نمای Design ایجاد کنید.

**جدول ۱۵-۳**

| کد کالا | نام کالا       | تعداد | قیمت واحد |
|---------|----------------|-------|-----------|
| ۱۰۰۱    | یخچال          | ۱۰    | ۸۵.۰۰۰۰   |
| ۱۰۰۲    | ماشین لباسشویی | ۱۵    | ۵۷.۰۰۰۰   |
| ۱۰۰۳    | مايكروبو       | ۱۲    | ۳۴.۰۰۰۰   |

- ۲- فیلد کد کالا را به کلید اصلی تبدیل کنید.  
 ۳- قانونی تعیین کنید که تعداد کالا بین ۱۰ تا ۵۰ وارد گردد و در صورت ورود خارج از این محدوده پیغام مناسبی برای کاربر نمایش یابد.  
 ۴- نام کالا ترکیب حرف و رقم و ۱۵ کاراکتر باشد.  
 ۵- ۱ یک ستون به نام تاریخ خرید به جدول اضافه کنید.  
 ۶- ۱ دو رکورد دیگر به جدول اضافه کنید.  
 ۷- ۱ ترتیبی دهید که ستون تعداد، ثابت شده، جایه‌جا نشود.  
 ۸- ۱ محل ستون‌های قیمت و تعداد را در نمای datasheet جایه‌جا کنید.  
 ۹- ۱ ستون تاریخ خرید را مخفی کنید.  
 ۱۰- ۱ ستون تعداد را از حالت ثابت خارج کنید.  
 ۱۱- ۱ نام ستون "تعداد" را در نمای DataSheet به "تعداد کالا" تغییر دهید  
 ۱۲- ۱ پنهانی ستون‌ها و ارتفاع سطرها را در نمای DataSheet تغییر دهید.  
 ۱۳- ۱ اطلاعات جدول را بر اساس قیمت واحد، به صورت صعودی مرتب کنید.

- ۲- در بانک اطلاعاتی Store که در سوال اول آزمون عملی ایجاد کرده‌اید، دو جدول دیگر به نام‌های Customer برای وارد کردن مشخصات مشتری و Invoice برای وارد کردن مشخصات فاکتور فروش ایجاد کنید و ارتباط بین آنها را برقرار نمایید. شکل ۵-۳ نام فیلدها و نحوه ارتباط آنها را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۵ نمایش ارتباط بین جدول‌های بانک اطلاعاتی Store





## فصل چهارم

### هدف کلی فصل: توانایی ایجاد پرس و جو

#### اهداف (فتاوى (جزئي)

پس از مطالعه این فصل، از فرآيند انتظار مى رود که:

- پرس و جو را تعریف کند.
- با کمک Wizard یک پرس و جو ایجاد کند.
- با کمک ابزار Query Design یک پرس و جو ایجاد کند.
- از عملگرهای شرطی برای تعیین معیار در پرس و جوها استفاده کند.
- نتیجه‌ی پرس و جو را مرتب کند.
- پرس و جو را در نماهای Design و Datasheet نشان دهد.
- ویرایش پرس و جو را انجام دهد.
- فیلدی را به پرس و جو اضافه یا از آن حذف کند.

| زمان (ساعت) |       |
|-------------|-------|
| عملی        | تئوری |
| ۵           | ۳     |



## مقدمه

جدول‌های بانک اطلاعاتی بعد از مدتی از اطلاعات ایناشته شده به طوری که مرور رکوردها و یافتن بخشی از اطلاعات در آنها دشوار خواهد بود. به خصوص اگر بانک اطلاعاتی شامل چند جدول باشد و بخواهید به بخشی از اطلاعات ذخیره شده در تعدادی از آنها دسترسی داشته باشید. بازیابی این اطلاعات و مشاهده هم‌زمان آنها کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. پرس‌وچوها (Query) راه حل مناسبی برای رسیدگی به این قبیل نیازهای کاربران Access می‌باشد.

## ۱-۴ پرس و جو (Query) چیست؟


یکی از اجزای بانک اطلاعاتی، پرس‌وچوها هستند. همان‌طور که در فصل اول گفته شد از پرس‌وچوها برای برای استخراج داده‌های مورد نظر از یک یا چند جدول بانک‌اطلاعاتی استفاده می‌شود. پرس‌وچوها انواع مختلفی دارند. پرس‌وچوی مورد نظر ما که برای انتخاب زیر مجموعه‌ای از رکوردها با شرایط خاص به کار می‌روند "پرس‌وچوی انتخاب" (A select query) نامیده می‌شود.

یک پرس‌وچوی انتخاب می‌تواند داده‌ها را از یک یا چند جدول و حتی از یک یا چند پرس‌وچوی دیگر انتخاب کند. پرس‌وچوها همچون جدول‌ها ذخیره می‌شوند و آنها را همانند جدول‌ها، می‌توان در نماهای مختلف نمایش داد. همچنین روی نتیجه اجرای یک پرس‌وچو، می‌توان عملیاتی مشابه آنچه در جدول‌ها قابل اجرا است را روی سطوحها و ستون‌ها انجام داد. برای مثال می‌توان رکوردهای حاصل از یک پرس و جو را مرتب، ویرایش، فیلتر و حتی حذف نمود.

## ۱-۱ ایجاد پرس و جو با استفاده از Wizard


یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای ایجاد پرس‌وچو استفاده از Wizard است. به وسیله‌ی Wizard ایجاد پرس‌وچو به صورت مرحله‌به‌مرحله و با طرح پرسش‌هایی از کاربر، انجام می‌شود.

برای ایجاد پرس‌وچو با Create Wizard از زبانه Other، گروه Create را انتخاب کرده، روی گزینه‌ی کلیک کنید (شکل ۱-۴).



شکل ۱-۴ گروه Create از زبانه Other – انتخاب Query Wizard


به این ترتیب کادری با عنوان New Query باز خواهد شد (شکل ۲-۴). گزینه‌ی OK کلیک نمایید.




شکل ۲-۴ اولین پنجره از Query Wizard

به این ترتیب کادر دیگری با عنوان Simple Query Wizard باز خواهد شد. در این کادر Access از شما می‌خواهد که فیلدی‌های مورد نظر خود را که مایلید در پرس‌وجو ظاهر شوند، انتخاب نمایید. این فیلدها می‌توانند از چند جدول و پرس‌وجوی موجود در بانک اطلاعاتی انتخاب شوند. شکل ۳-۴ نحوه انتخاب جدول‌ها، پرس‌وجوها و شکل ۴-۴ نحوه انتخاب فیلد‌ها را نشان می‌دهد.

پس از انتخاب فیلد‌ها روی دکمه Next کلیک کنید یا دکمه Finish را برای به پایان رساندن مراحل Wizard انتخاب نمایید.




شکل ۳-۴ دومین پنجره از Query Wizard-انتخاب جدول و پرس و جوها



شکل ۴-۴ دومین پنجره از Query Wizard-انتخاب فیلد ها

در کادر باز شده بعده Access از شما سوال می کند که رکوردهای حاوی فیلد های بازیابی شده را نمایش دهد یا خلاصه وضعیت (Summary) رکوردها را نشان دهد (شکل ۴-۵). انتخاب گزینه Summary برای زمانی که فیلد های انتخابی از نوع عددی باشند مورد استفاده قرار می گیرد و محاسباتی از قبیل مجموع(Sum)، میانگین(Avg)، بزرگترین(Max) و کوچکترین(Min) را برای فیلد های عددی محاسبه می کند.




شکل ۴-۵ سومین پنجره از Query Wizard

گزینه اول (Detail) را انتخاب و روی دکمه Next کلیک کنید.



در مرحله بعد نامی برای ذخیره پرس و جو به شما پیشنهاد می‌شود(شکل ۶-۴) که می‌توانید آن را پذیرید یا نام مورد نظر خود را جایگزین نام پیشنهادی کنید، سپس دکمه Finish را انتخاب کنید. به صورت پیش فرض Access پس از ایجاد یک پرس و جو آن را در نمایی Datasheet مانند یک جدول نمایش می‌دهد. شکل ۶-۷ نتیجه پرس و جو حاصل از انتخاب فیلد نام کتاب از جدول مشخصات کتاب (Books)، فیلدهای نام و نام خانوادگی از جدول مشخصات اعضا (Members) و فیلد تاریخ امانت از جدول کتابهای امانت داده شده (HoldInTrust) را نشان می‌دهد. از آنجایی که بین این جدول‌ها ارتباطاتی وجود دارد، نتیجه این پرس و جو با نمایش نام و نام خانوادگی هر عضو، کتاب امانت داده شده به وی و تاریخ امانت داده شدن آن به پایان خواهد رسید.



شکل ۶-۴ چهارمین پنجره از Query Wizard

| نام کتاب            | نام      | نام خانوادگی | تاریخ امانت |
|---------------------|----------|--------------|-------------|
| ده قدم تا نشاط      | علی      | مصطفوی       | 1388/03/02  |
| مدیر مدرسه          | سمیرا    | یزدی         | 1388/02/15  |
| زهرا (بن) مولود وحی | سعید     | هاشمی        | 1388/02/15  |
| زهرا (بن) مولود وحی | علی      | مصطفوی       | 1388/02/26  |
| SQL Server آموزش    | شلام رضا | چگنی         | 1388/03/01  |
| SQL Server آموزش    | زهرا     | ستیازی       | 1388/02/15  |
| بانک اطلاعاتی       | زهرا     | ستیازی       | 1388/03/01  |

شکل ۶-۷ نتیجه اجرای پرس و جو




## تمرین ۱-۴

با استفاده از Query Wizard یک پرس‌و‌جو روی بانک اطلاعاتی School و Teachers که در فصل قبل تمرین ۳-۴ ایجاد کرده‌اید بسازید به طوری که نام و نام خانوادگی و نام درسی که هر معلم تدریس می‌کند را نشان دهد.

### ۱-۴ ایجاد پرس‌و‌جو با استفاده از ابزار Query Design

برای ایجاد پرس‌و‌جو به این روش، از زبانه Create گروه Query Wizard کلیک کنید (شکل ۴-۸).



شکل ۴-۸ گروه Create از زبانه Query Design – انتخاب Other

به این ترتیب کادر Show Table مطابق شکل ۴-۹ باز خواهد شد تا جدول‌ها یا پرس‌و‌جوهای مورد نظر را برای طراحی پرس‌و‌جو باز انتخاب کنید. در این کادر زبانه‌ی Tables جدول‌ها، زبانه‌ی Queries پرس‌و‌جوهای زبانه‌ی Both جدول‌ها و پرس‌و‌جوها را هم‌زمان برای انتخاب نشان می‌دهد. جدول‌ها و پرس‌و‌جوهای مورد نظر خود را به ترتیب انتخاب و با دکمه Add به صفحه طراحی پرس‌و‌جو اضافه کنید. برای بستن کادر Show Table روی دکمه Close کلیک نمایید.



شکل ۴-۹ کادر Show Table – انتخاب جدول و Query

جدول‌ها و پرس‌و‌جوهای انتخاب شده به همراه ارتباطات بین آنها، در بخش بالای صفحه طراحی پرس‌و‌جو ظاهر می‌شوند، در بخش پایین، گزینه‌هایی برای طراحی پرس‌و‌جو در اختیار کاربر قرار می‌گیرد تا به کمک آنها تعیین کند که از هر جدول چه فیلد‌هایی و با چه شرایطی در پرس و هو شرکت داشته باشند.



## ۴-۱ اضافه و حذف کردن فیلد از پرس و جو

بعد از اضافه شدن جدول‌ها به پرس و جو برای انتخاب فیلدهای شرکت کننده در آن، یکی از روش‌های زیر را به کار ببرید:

**روش اول:** روی نام فیلدهای مورد نظر در جدول مربوطه دابل کلیک کنید.

**روش دوم:** نام فیلدهای مورد نظر خود را به ستون‌های بخش پایینی صفحه طراحی پرس و جو درگ کنید.

**روش سوم:** از بخش پایینی صفحه طراحی پرس و جو، در سطری که گزینه Field را نشان می‌دهد، نام فیلدهای موردنظر خود را انتخاب کنید.

برای حذف کردن فیلد از پرس و جو در نیمه پایینی صفحه طراحی، ستون مربوط به آن را انتخاب و کلید Delete از صفحه کلید را بفشارید. به منظور انتخاب یک ستون، اشاره‌گر ماوس را در بالای آن ستون قرار دهید تا اشاره‌گر ماوس به شکل درآید سپس کلیک کنید تا آن ستون انتخاب شود.

## ۴-۲ تعیین معیارهای جستجو در پرس و جو

بعد از انتخاب فیلدها، در صورت لزوم می‌توان معیارهایی را برای نمایش رکوردها مشخص نمود. این معیارها در سطری که گزینه Criteria را نشان می‌دهد، مشخص می‌شوند. همچنین گزینه‌های دیگری در بخش پایین صفحه طراحی وجود دارد که عملکرد آنها در جدول ۱-۴ شرح داده شده است. شکل ۱-۴ تنظیماتی را روی گزینه‌های صفحه طراحی پرس و جو نشان می‌دهد که به موجب آن نام، موضوع و سال انتشار کتاب‌هایی که موضوع علمی دارند، از جدول Books بازیابی می‌شوند.

| Field:    | نام کتاب                            | موضوع                               | سال انتشار                          |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Table:    | Books                               | Books                               | Books                               |
| Sort:     |                                     |                                     |                                     |
| Show:     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Criteria: |                                     | "علمی"                              |                                     |
| or:       |                                     |                                     |                                     |

شکل ۱-۰ نمای طراحی Query

عملکرد هریک از گزینه‌های موجود در بخش پایینی صفحه طراحی پرس و جو در جدول ۱-۴ شرح داده شده‌اند.

جدول ۱-۴ شرح عملکرد گزینه‌های موجود در صفحه طراحی پرس‌وجو

| عنوان گزینه | عملکرد  |
|-------------|---|
| Field       | اسامی فیلدهای جدول‌ها و پرس‌وجوها را برای انتخاب و شرکت دادن در پرس‌وجو نشان می‌دهد.  |
| Table       | اسامی جدول‌ها و پرس‌وجوهای انتخاب شده در کادر ShowTable را نشان می‌دهد. پس از انتخاب هر یک از آنها، لیست فیلدهای مربوطه در گزینه Field قابل انتخاب خواهد بود.   |
| Sort        | نحوی مرتب‌سازی رکوردهای استخراج شده را تعیین می‌کند. در صورت انتخاب گزینه Ascending مرتب سازی به صورت صعودی و در صورت انتخاب گزینه Descending مرتب سازی به صورت نزولی انجام می‌گیرد.  |
| Show        | با انتخاب کادر مقابل این گزینه، فیلد مربوطه در نتیجه پرس‌وجو ظاهر خواهد شد.   |
| Criteria    | معیاری را برای نمایش رکوردها تعیین می‌کند. در مقابل این گزینه برای هر فیلد شرطی نوشته می‌شود که نمایش مقادیر آن فیلد را محدود می‌کند. جدول ۴-۲ عملکردهای شرطی قابل استفاده در این بخش را شرح می‌دهد.                          |
| Or          | در مقابل این گزینه شرطی نوشته می‌شود که با شرط نوشته شده در مقابل گزینه Criteria به وسیله‌ی عملکرد Or ترکیب خواهد شد. یعنی اگر یکی از این دو شرط در مقدار فیلد انتخاب شده برقرار باشد، آن مقدار در نتیجه پرس‌وجو ظاهر می‌شود. |

#### ۱-۲-۴ عملکردهای شرطی

همان‌طور که در جدول ۱-۴ شرح داده شد، در صفحه طراحی پرس‌وجو گزینه Criteria برای تعیین معیارهای جستجوی رکوردها می‌باشد. برای نوشتمن شرط‌های تعیین معیار، عملکردهایی استفاده می‌شوند که در جدول ۲-۴ عملکرد این عملکرها شرح داده شده است.

جدول ۲-۴ شرح عملکرد عملکردهای شرطی

| عملکر | عملکرد  | مثال   |
|-------|---|--|
| =     | مساوی بودن مقداری را با مقادیر فیلد انتخاب شده بررسی می‌کند.  | "مذهبی" = مقادیری که مساوی عبارت "مذهبی" باشد را جستجو می‌کند. |
| >     | بزرگتر بودن مقداری را از مقادیر فیلد انتخاب شده بررسی می‌کند. | مقادیر بزرگتر از عدد ۱۰ را جستجو می‌کند.                       |
| <     | کوچکتر بودن مقداری را از مقادیر فیلد انتخاب شده بررسی می‌کند. | مقادیری که کوچکتر از عدد ۱۰ باشند را جستجو می‌کند.             |




| عملگر           | عملکرد   | مثال   |
|-----------------|--|--|
| $>=$            | بزرگتر یا مساوی بودن مقداری را از مقادیر فیلد انتخاب شده بررسی می‌کند. | $>=$<br>مقادیری که بزرگتر یا مساوی عدد ۱۰ باشند را جستجو می‌کند.   |
| $<=$            | کوچکتریا مساوی بودن مقداری را از مقادیر فیلد انتخاب شده بررسی می‌کند.  | $<=$<br>مقادیری که کوچکتر یا مساوی عدد ۱۰ باشند را جستجو می‌کند.   |
| $\diamond$      | نامساوی بودن مقداری را با مقادیر فیلد انتخاب شده بررسی می‌کند.         | $\diamond < 10$<br>مقادیری که با عدد ۱۰ مساوی نباشند را جستجو می‌کند.                                    |
| And             | دو شرط را که هم‌زمان باید برقرار باشند با هم ترکیب می‌کند.             | $<=5 \text{ And } <=10$<br>مقادیری که بین دو عدد ۱۰ و ۵۰ هستند را جستجو می‌کند.                          |
| Or              | دو شرط را که حداقل یکی از آنها باید برقرار باشد ترکیب می‌کند.          | $"\text{ذهنی}" \text{ Or } "(\text{دانستان})"$   |
| Like            | مشابه بودن یک عبارت متغیر را با مقادیر یک فیلد بررسی می‌کند.           | Like "Visual*"<br>مقادیری که با کلمه "Visual" شروع می‌شود را جستجو می‌کند.                               |
| Between.. . And | قرار گرفتن بین دو مقدار را بررسی می‌کند.                               | Between 10 And 100<br>مقادیری که بین دو عدد ۱۰ و ۱۰۰ هستند را جستجو می‌کند.                              |
| In              | مساوی بودن با یک مقدار از بین چند مقدار را بررسی می‌کند.               | ( "ذهنی", "دانستان", "علمی" ) In<br>مساوی بودن مقادیر فیلد را با یکی از مقادیر داخل پرانتز بررسی می‌کند. |

**نکته:** به کاربردن عملگر = الزامی نیست، به این معنی که برای بررسی مساوی بودن مقداری با یک فیلد، کافی است مقدار مورد نظر را در مقابل گزینه Criteria بنویسید.






**مثال ۱-۴:** شکل ۱۱-۴ طراحی پرس‌وجویی را نشان می‌دهد که نامخانوادگی تمام اعضاء به جز افرادی که نامخانوادگی آنها "مخصوصی" است را بازیابی می‌کند. این اعضاء کتابهایی با موضوعات علمی با داستان را در تاریخی بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ به امانت برده‌اند.



شکل ۱۱-۴ نمای طراحی Query مثال ۱

#### ۴-۱-۴ ذخیره پرس و جو



شکل ۱۲-۴ منوی حاصل از کلیک

همان طور که گفته شد پرس‌وجوها مانند جدول‌ها ذخیره می‌شوند تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرند. برای ذخیره کردن پرس‌وجو روی زبانه نام پرس‌وجو کلیک راست کرده، از منوی ظاهر شده گزینه-ی Save را انتخاب کنید (شکل ۱۲-۴) یا از نوار دسترسی سریع روی دکمه کلیک کنید.

راست روی نام پرس‌وجو

بدین ترتیب کادر Save As باز می‌شود. نامی را برای آن وارد کرده، روی دکمه Ok کلیک کنید (شکل ۱۳-۴).




شكل ۱۳-۴ کادر Save as

#### ۴-۲-۵ نمایش نتیجه پرس و جو

برای نمایش نتیجه پرس و جوی طراحی شده که همان رکوردهای استخراج شده هستند، به یکی از روش‌های زیر عمل کنید:


**روش اول:** روی زبانه مربوط به نام پرس و جو کلیک راست کرده، گزینه‌ی Datasheet View را انتخاب کنید (شکل ۱۴-۴).



شكل ۱۴-۴ منوی حاصل از کلیک راست روی نام پرس و جو

**روش دوم:** از گروه Result در زبانه Design روی گزینه‌ی Run کلیک کنید (شکل ۱۵-۴).

**روش سوم:** از گروه Result در زبانه Design روی گزینه View کلیک کرده، از منوی حاصل گزینه DataSheet View را انتخاب کنید (شکل ۱۶-۴).



شكل ۱۶-۴ انتخاب گزینه View از گروه Results



شكل ۱۵-۴ انتخاب گزینه Run از گروه Results

نتیجه‌ی اجرای پرس و جوی طراحی شده بخش قبل که در شکل ۱۱-۴ طراحی آن را ملاحظه کردید، در شکل ۱۷ نشان داده شده است.



| نام کتاب         | موضوع | بعض اعماق |
|------------------|-------|-----------|
| SQL Server آموزش | علمی  | ۱۳۸۸      |
| SQL Server آموزش | علمی  | ۱۳۸۸      |
| بانک اطلاعاتی    | علمی  | ۱۳۸۸      |
| مدیر مدرسہ       | دانشن | ۱۳۸۸      |


شکل ۱۷-۴ نتیجه اجرای پرس و جو

#### ۴-۱-۲-۶ نمایش پرس و جو در نمای طراحی

پس از مشاهده نتیجه پرس و جو ممکن است نیاز به اعمال تغییراتی در طراحی پرس و جو داشته باشد. برای تغییر نمای پرس و جو به نمای طراحی به یکی از روش‌های زیر عمل کنید:

**روش اول:** روی زبانه‌ی مربوط به نام پرس و جو کلیک راست کرده، گزینه‌ی Design View را انتخاب کنید (شکل ۱۸-۴).

**روش دوم:** از گروه View در زبانه Home روی گزینه‌ی View کلیک کرده، از منوی حاصل گزینه‌ی Design View را انتخاب کنید (شکل ۱۹-۴).




شکل ۱۹-۴ انتخاب گزینه View از گروه

شکل ۱۸-۴ منوی حاصل از کلیک راست روی نام پرس و جو

**مثال ۲-۴:** یک پرس و جو در بانک اطلاعاتی Library ایجاد کنید که فقط نام و نام خانوادگی افرادی که در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱ کتابی با موضوع علمی از کتابخانه به امانت گرفته‌اند را به همراه نام کتاب آنها نشان دهد.

بعد از انتخاب گزینه Create از گروه Other در زبانه Query design و انتخاب هر سه جدول بانک اطلاعاتی Library تنظیمات را طبق شکل ۲۰-۴ انجام دهید.






شکل ۴-۲۰ تنظیمات طراحی پرس و جوی مثال ۴

**مثال ۳-۴:** یک پرس و جو در بانک اطلاعاتی Library ایجاد کرد که اسامی کتاب‌های علمی و مذهبی را که بین تاریخ‌های ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ تا ۱۳۸۸/۰۳/۰۱ به امانت برده شده‌اند را نشان دهد طوری که نام کتاب‌ها به ترتیب نزولی باشد.

بعد از انتخاب گزینه Create از گروه Other در زبانه Query Design و انتخاب جدول‌های Books و Members در بانک اطلاعاتی Library، تنظیمات را طبق شکل ۴-۲۱ انجام دهید.



شکل ۴-۲۱ تنظیمات طراحی پرس و جوی مثال ۴



### تمرين ۴-۲

یک پرس‌و‌جو در بانک اطلاعاتی Library ایجاد کنید که اسامی اعضایی که کتاب‌های علمی، مذهبی و داستان را در تاریخی به جز تاریخ ۱۳۸۸/۳/۱ به امانت برده‌اند، به ترتیب حروف الفبا نشان دهد.

## ۴-۲ زبان تخصصی

A select query is a type of database object that shows information in Datasheet view. A query can get its data from one or more tables, from existing queries, or from a combination of the two.

After you have created a select query, you run it to see the results. Running a select query is simple, you just open it in Datasheet view. You can then reuse it whenever you need.

با توجه به متن قبل به سوالات زیر پاسخ دهید :

1- A query can get its data from ...

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| a)A table        | b)Many tables |
| c)Existing query | d>All of them |

2- How do you run a query?

- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| a)With opening it in Design view     | b)With Creating Wizard query |
| c) With opening it in Datasheet view | d)Its not possible           |



- پرس‌و‌جو یا Query برای استخراج بخشی از داده‌ها از یک یا چند جدول بانک اطلاعاتی به کار می‌رود.
- ابزار Query Wizard روش ساده‌ای برای ایجاد سریع پرس‌و‌جو می‌باشد.
- با طراحی پرس‌و‌جو به کمک ابزار Query Design کاربر می‌تواند به طور دقیق معیارهایی را برای استخراج داده‌ها تعیین کند.



- نتیجه پرس و جو در نمای Datasheet نمایش داده می‌شود.
- پرس و جوها قابلیت ذخیره شدن را دارند و می‌توان آنها را در ساخت پرس و جوی جدید به کار برد.
- به کمک قابلیت‌های صفحه طراحی می‌توان رکوردهای استخراج شده را مرتب سازی کرد.
- معیارهای انتخاب رکوردها با استفاده از یک سری عملگرهای شرطی تعیین می‌شوند.

## واژه نامه

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| And         | و                   |
| Combination | ترکیب               |
| Criteria    | معیارها، ملاک‌ها    |
| Detail      | جزییات              |
| Existing    | موجود               |
| Information | اطلاعات             |
| Object      | شیء                 |
| Or          | یا                  |
| Query       | پرس و جو            |
| Reuse       | دوباره استفاده کردن |
| Run         | اجرای، نشان دادن    |
| Result      | نتیجه               |
| Select      | انتخاب              |
| Sort        | مرتب سازی           |
| Show        | نشان دادن           |
| Simple      | ساده                |



## آزمون تئوری

درستی یا نادرستی گزینه‌های زیر را تعیین کنید.

- ۱- پرس‌وجوها برای بازیابی داده‌ها از یک یا چند جدول به کار می‌رود.
- ۲- Query Wizard فقط از یک جدول برای ساخت پرس‌جو استفاده می‌کند.
- ۳- در Query Design معیارهایی برای بازیابی رکوردها تعیین می‌شود.
- ۴- امکان مرتب سازی رکوردها در پرس‌جو فقط بر مبنای یک فیلد فراهم می‌شود.
- ۵- عملگر Between مقادیر فیلدها را با دو مقدار مقایسه می‌کند.

معادل عبارت‌های سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب کرده، مقابل آن بنویسید.

- |              |   |   |
|--------------|---|---|
| Descending   | ابزاری برای ایجاد پرس‌جو با طرح پرسش‌های مرحله به مرحله   | ۶ |
| And          | گزینه‌ای برای تعیین معیارها در پرس‌جو                     | ۷ |
| Or           | عملگری که برقراری هم‌زمان دو شرط را لازم می‌کند.          | ۸ |
| Criteria     | برای مرتب سازی نزولی رکوردها از این گزینه استفاده می‌شود. | ۹ |
| Query Wizard |   |   |

گزینه‌ی صحیح را انتخاب کنید.

- ۱۰- کدام گروه از زبانه‌ی Create برای ساختن پرس‌جو به کار می‌رود؟
 

|                |              |           |
|----------------|--------------|-----------|
| الف- Query     | ب- DataSheet | ج- Design |
| د- Pivot Chart | ب- View      | ب- View   |
- ۱۱- کدام نما برای طراحی Query استفاده می‌شود؟
 

|           |          |             |         |
|-----------|----------|-------------|---------|
| الف- Show | ب- Field | ب- Criteria | ب- Sort |
| د- Show   | ج- Field | ج- Criteria | ج- Sort |
- ۱۲- کدام گزینه در صفحه طراحی پرس‌جو برای مرتب‌سازی رکوردها به کار می‌رود؟
 

|           |          |             |         |
|-----------|----------|-------------|---------|
| الف- Show | ب- Field | ب- Criteria | ب- Sort |
| د- Show   | ج- Field | ج- Criteria | ج- Sort |
- ۱۳- برای نمایش یا عدم نمایش فیلدها در هنگام طراحی پرس‌جو کدام گزینه استفاده می‌شود؟
 

|           |          |             |         |
|-----------|----------|-------------|---------|
| الف- Show | ب- Field | ب- Criteria | ب- Sort |
| د- Show   | ج- Field | ج- Criteria | ج- Sort |
- ۱۴- کدام گزینه مقداری بین ۵ تا ۱۰ را در رکوردها جستجو نمی‌کند؟
 

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| الف- >=5 And <= 10 | ب- In(5,6,7,8,9,10) |
| ج- >=5 Or <= 10    | د- between 5 and 10 |
- ۱۵- برای بازیابی تمام مقادیری که با حرف A شروع می‌شوند از کدام معیار استفاده می‌شود؟
 

|               |            |           |
|---------------|------------|-----------|
| الف- Like *A* | ب- Like A* | ج- Like A |
| د- Like       | ب- In      | ج- Or     |
- ۱۶- کدام عملگر دو شرط را ترکیب می‌کند و در صورت برقرار بودن حداقل یکی از آنها، رکوردها را بازیابی می‌کند؟
 

|          |       |       |         |
|----------|-------|-------|---------|
| الف- And | ب- Or | ج- In | د- Like |
|----------|-------|-------|---------|



در جای خالی عبارت مناسب بنویسید.

- ۱۷- عملگر شرطی ..... مقادیر فیلدهای کوچکتر یا مساوی با یک مقدار را در رکوردها جستجو می‌کند.
- ۱۸- نتیجه اجرای پرس و جو در نمای ..... نشان داده می‌شود.

### به سوالات زیر پاسخ تشریحی دهید.

۱۹- پرس و جو را تعریف کنید.

۲۰- روش‌های ایجاد پرس و جو را بیان و آنها را با هم مقایسه کنید.

۲۱- عملگرهای شرطی که می‌توان در تعیین معیارها به کار برد، کدامند؟

### آزمون عملی

بانک اطلاعاتی Store را که در آزمون عملی فصل قبل ایجاد کرداید، بازنمایید و پرس و جوهای زیر را یک بار با استفاده از ابزار Query Wizard و بار دیگر با ابزار Query Design ایجاد کرده، سپس آنها را ذخیره کنید.  
(شکل ۴-۲۲ جدول‌ها و ارتباط آنها را نشان می‌دهد).

۱- از جدول Product کالاهایی را که قیمت واحد آنها کمتر از ۱۰۰۰۰۰ است را استخراج کرده، به نام Qryproduct ذخیره نمایید.

۲- از جدول Customer و Invoice نام مشتریانی را که تاریخ فاکتور آنها ۱۳۸۸/۴/۲۰ است، استخراج کنید و با نام Qrystore1 ذخیره نمایید.

۳- یک پرس و جو طراحی کنید تا اسمی مشتریانی که بیچال خریداری کرداند، را نمایش دهد سپس با نام Qrystore2 ذخیره نمایید.

۴- یک پرس و جو طراحی کنید که نام و تلفن مشتریانی که از فروشگاه خرید کرداند را به همراه نام کالای خریداری شده و تاریخ خرید آنها (تاریخ فاکتور) نشان دهد سپس پرس و جو را با نام Qrystore3 ذخیره کنید.



شکل ۴-۲۲ جدول‌های بانک اطلاعاتی Store





## فصل پنجم

### هدف کلی فصل: توانایی استفاده از فرم‌ها

#### اهداف (فتا)ی (جزئی)

پس از مطالعه این فصل، از فرآیند انتظار می‌رود که:

- فرم را تعریف کند.

- با استفاده از ابزار Form Tool فرم بسازد.

- با استفاده از ابزار Form Wizard فرم بسازد.

- با استفاده از ابزار Form Design فرم بسازد.

- فرم را در نمایهای مختلف نشان دهد.

- از طریق فرم داده‌ها را وارد جدول کند.

- رکوردها را از طریق فرم ویرایش و حذف کند.

- طراحی فرم را در نمایهای مناسب تغییر دهد.

- تصویر و عنوان به فرم اضافه کند.

زمان (ساعت)

| عملی | تئوری |
|------|-------|
| ۵    | ۳     |



## مقدمه

همان‌طورکه آموختید برای ورود داده‌ها به جدول‌های بانک اطلاعاتی و ویرایش آنها از نمای DataSheet جدول‌ها استفاده می‌شود. برای کاربران نهایی که وظیفه ورود داده‌ها به بانک اطلاعاتی و ویرایش آنها را بر عینه دارند کارکردن مستقیم و مستمر با جدول‌ها به ویژه زمانی که با جدول‌های مرتبط به هم سروکار داشته باشند، خسته کننده است و برای کاربران کم تجربه ممکن است با دشواری همراه باشد. به منظور ایجاد یک محیط ساده و جذاب برای کار با جدول‌های بانک اطلاعاتی، Access قابلیتی به نام فرم را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در این فصل با چگونگی ایجاد فرم و استفاده از آن آشنا خواهید شد.

Access 2007 ابزار گوناگونی برای ایجاد فرم‌ها دارد که در این فصل تعدادی از آنها معرفی می‌شوند.


## ۱-۵ فرم (Form) چیست؟

فرم یکی از اجزای بانک اطلاعاتی است که بواسطه بین کاربر و جدول‌های بانک اطلاعاتی برای نمایش، ورود و ویرایش داده‌های یک یا چند جدول ایجاد می‌کند. با ایجاد فرم‌ها می‌توان عملیات ورود، ویرایش و حذف داده‌ها را ساده‌تر نمود. با استفاده از فرم‌ها می‌توان دسترسی کاربران به داده‌های جدول‌ها را کنترل کرد و به جای تمام فیلد‌ها و رکوردها، تعداد محدودی که مورد نیاز آنهاست را در اختیار کاربران قرار داد.

### ۱-۱ ایجاد فرم با استفاده از ابزار Form

برای ساخت سریع و آسان فرم، از ابزار Form استفاده می‌شود. مرحله زیر را دنبال کنید:

- در نوار پیمایش (Navigation Pane) روی جدول یا پرس‌وجوی مورد نظر خود که می‌خواهید داده‌های آن را در فرم بینید، دابل کلیک کنید تا باز شود.
- در زبانه Create، روی گزینه Form در گروه Forms کلیک کنید (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۱ گروه Form از زبانه Create

- فرم ایجاد شده هم نام با جدول یا پرس و جوی انتخاب شده است، برای ذخیره فرم روی نام آن کلیک راست کرده، از منوی حاصل گزینه Save را انتخاب نمایید (شکل ۱-۲) یا از نوار دسترسی سریع روی دکمه کلیک کنید. در کادر Save As در صورت تمایل نام آن را تغییر داده، دکمه Ok را انتخاب نمایید (شکل ۱-۳).



۱-۳



شکل ۵-۳ کادر ۵-۳ کادر



شکل ۵-۴ منوی حاصل از کلیک راست روی نام فرم

بدین ترتیب Access فرمی را برای جدول انتخاب شده، ایجاد می‌کند که در هر لحظه فقط یک رکورد را نشان می‌دهد. برای مشاهده سایر رکوردها از نوار مرور رکوردها که در قسمت پایین پنجره فرم قرار دارد استفاده کنید. شکل ۵-۴ عملکرد دکمه‌های مرور رکوردها را که مشابه دکمه‌های نوار مرور رکوردها در جدولها است، یادآوری می‌کند.

شکل ۵-۴ فرم ایجاد شده به وسیله ابزار Form

**نکته:** اگر جدولی که برای ایجاد فرم انتخاب شده، دارای ارتباط یک به چند با جدول دیگری باشد(جدول انتخاب شده جدول اصلی باشد) در پایین فرم ایجاد شده، فرم دیگری نیز ظاهر می‌شود که به صورت یک جدول Datasheet رکوردهای مرتبط با رکورد فعلی در فرم اصلی را نشان می‌دهد. این فرم، فرم فرعی یا زیر فرم( Sub Form ) نامیده می‌شود (شکل ۵-۵).

| شماره کتاب: | نام کتاب:       | نام مؤلف:      | موضوع: | سال انتشار: |
|-------------|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 1           | آموزش Sqlserver | ریچارد وی مایر | علمی   | 1381        |

| شماره اعضا: | تاریخ بازگشت: | تاریخ عضویت: | شماره اعضا: |
|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 108         | 1388/03/15    | 1388/03/15   | 108         |
| 105         | 1388/02/15    | 1388/02/25   | 105         |

مرور رکوردهای فرم فرعی

Record: 1 of 2

شکل ۵-۵ فرمی که دارای زیر فرم است

### تمرین ۱-۵


برای جدول Teacher در بانک اطلاعاتی School که در فصول قبل ایجاد کرده اید، یک فرم ساده با ابزار Form ایجاد کنید و آن را با نام Form1 ذخیره کنید.

### ۱-۲ ایجاد فرم با استفاده از Wizard

یکی دیگر از ابزارهای Access برای ایجاد فرم، Wizard می‌باشد که با طرح پرسش‌های مرحله به مرحله، فرم مورد نظر را ایجاد می‌کند. برای استفاده از این ابزار از زبانه Create، در گروه Forms گزینه‌ی More را انتخاب کرده، از منوی باز شده، گزینه‌ی Form Wizard را انتخاب کنید (شکل ۶-۵).




۱-۵




شکل ۵-۶ انتخاب گزینه Form Wizard

به این ترتیب پنجره Form Wizard باز می شود شکل (۵-۷) . در این پنجره جدول(ها) یا پرس و جو(ها) مورد نظر خود را به ترتیب از بخش Available Table/Queries انتخاب کنید تا فیلد های آنها در بخش Fields ظاهر شوند. سپس با استفاده از دکمه های موجود در این پنجره فیلد های را که مایل به نمایش آنها در فرم هستید را به بخش Selected Fields منتقل کنید ( شکل ۵-۷).



شکل ۵-۷ اولین پنجره Form Wizard - انتخاب جدول و فیلد ها

پس از انتخاب جدول ها و فیلد ها، روی دکمه Next کلیک کنید یا برای پایان دادن به مراحل اجرای Wizard ، روی دکمه Finish کلیک کنید. با کلیک روی دکمه Next دومین پنجره Wizard باز می شود در این پنجره نحوهی صفحه بندهی (چیدمان) فرم مشخص می شود (شکل ۵-۸).



شکل ۸-۵ دومین پنجره‌ی Form Wizard – انتخاب نحوه‌ی صفحه بندی

همان‌طور که در شکل ۸-۵ می‌بینید ۴ نوع چیدمان قابل انتخاب است. نحوه‌ی صفحه‌بندی این چهار گزینه به شرح زیر است :

**Columnar** : در هر صفحه یک رکورد نمایش داده می‌شود که نام هر فیلد در کنار مقدار آن قرار می‌گیرد.

**Tabular** : در هر صفحه فهرستی از رکوردها را نشان می‌دهد که در سطرهای متوالی نمایش داده می‌شوند.

**DataSheet** : مشابه با نمای DataSheet جدول‌ها، رکوردها را نشان می‌دهد.

**Justified** : مشابه روش Columnar در هر صفحه یک رکورد را نشان می‌دهد با این تفاوت که نام هر فیلد در بالای مقدار آن درج می‌شود.


پس از انتخاب نحوه‌ی صفحه بندی فرم، روی دکمه Next کلیک کنید یا برای خاتمه دادن به مراحل Wizard روی دکمه Finish کلیک نمایید.

در شکل ۹-۵ سبکی برای قالب بندی فرم انتخاب می‌شود. سبک‌ها شامل رنگ و طرح زمینه، فونت و ... هستند.

بس از انتخاب سبک مورد نظر روی دکمه Next با Finish کلیک کنید.




۱-۷



شکل ۵-۹ سومین پنجره‌ی Form Wizard – تعیین سبک قالب بندی فرم

در آخرین پنجره‌ی Wizard نامی برای ذخیره‌ی فرم دریافت می‌شود. با کلیک روی دکمه Finish در این پنجره، فرم به صورت پیش فرض برای ورود و ویرایش اطلاعات باز می‌شود. برای اعمال تغییرات در طراحی ظاهری فرم، گزینه‌ی Modify the form's design را انتخاب کنید (شکل ۵-۱۰).



شکل ۵-۱۰ آخرین پنجره‌ی Form Wizard – تعیین نام برای فرم

شکل ۱۱ نمونه یک فرم طراحی شده با Wizard را نشان می‌دهد که صفحه‌بندی آن به روش Columnar بوده، دارای یک سبک است. این فرم آماده دریافت و ویرایش داده‌ها می‌باشد.



**مشخصات کتاب**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| شماره کتاب | SQL Server آموزنر |
| نام کتاب   | رجاورد وی مایر    |
| نام مؤلف   | علی               |
| موضوع      | 1381              |
| سال انتشار |                   |

Record: ۱ of ۸ No Filter Search Num Lock

شكل ۵-۱۱ فرم طراحی شده با Columnar Wizard - استفاده از چیدمان

در شکل ۵-۱۲ فرم به روش Tabular صفحه‌بندی شده است.

**مشخصات کتاب**

| ردیف | شماره کتاب             | نام کتاب           | نام مؤلف  | موضوع | سال انتشار |
|------|------------------------|--------------------|-----------|-------|------------|
| 1    | SQL Server آموزنر      |                    |           | علمی  | 1381       |
| 2    | زهرا (س) مولود وحی     | سید احمد علم الهدی | مذکو      |       | 1375       |
| 3    | زن زیادی               | جلال آل احمد       | دانستان   |       | 1356       |
| 4    | ددم تا انتقام          | دکتر دیوید برنز    | روانشناسی |       | 1370       |
| 5    | آموزنی گام به گام 2007 | فیض و مین          | علمی      |       | 1387       |
| 6    | پانک اطلاعاتی          | محمد رضا یماني     | علمی      |       | 1386       |
| 7    |                        |                    |           |       |            |

Record: ۱ of ۸ No Filter Search Num Lock

شكل ۵-۱۲ فرم طراحی شده با Tabular Wizard - استفاده از چیدمان

## تمرين ۵-۲

برای جدول ihd و Teachers در بانک اطلاعاتی School که در فصول قبل ایجاد کرده اید، یک فرم با ابزار Form Wizard ایجاد کنید و با نام2 Form آن را ذخیره نمایید.


## ۵-۳ ایجاد فرم با ابزار Form Design

در Access ابزار هایی که تاکنون برای ایجاد فرم استفاده شدند، طراحی ظاهر فرم و چیدمان آنها را به صورت خودکار انجام می‌داد. اگر کاربر بخواهد طراحی ظاهر فرم و چیدمان عناصر آن را خود بر عهده بگیرد، لازم است از ابزار Form Design استفاده کند.




۱-۹

برای استفاده از این ابزار، گزینه Form Design از گروه Forms در زبانه Create را انتخاب کنید (شکل ۵-۱۳).



شکل ۵-۱۳ انتخاب گزینه Form Design از گروه Forms

به این ترتیب یک فرم خالی در اختیارتان قرار می‌گیرد که می‌توانید به دلخواه خود چیدمان آن را طراحی کنید (شکل ۵-۱۴).




شکل ۵-۱۴ فرم خالی ایجاد شده با ابزار Form Design

برای اضافه کردن فیلد ها به فرم، از گروه Tools واقع در زبانه Design، گزینه Add Existing Fields را انتخاب نمایید (شکل ۵-۱۵).



شکل ۵-۱۵ گروه Tools از زبانه Design


بدین ترتیب کادری با عنوان Field List که شامل اسامی تمام جدول های بانک اطلاعاتی فعال است، ظاهر می شود. با کلیک روی علامت + در کنار نام هر جدول، اسامی فیلد های آن لیست می شود (شکل ۵-۱۶).



شكل ۵-۱۶ کادر Field list

برای قرار دادن هر فیلد روی فرم، آن را از کادر Field List به روی فرم درگ کنید و در محل مورد نظر رها کنید.

با قرار دادن هر فیلد روی فرم، دو کادر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که یکی برای نشان دادن نام و دیگری برای نمایش مقدار فیلد به کار می‌رود. در حالت طراحی فرم مقادیر فیلدها نشان داده نمی‌شوند بنابراین عنوان هر دو کادر یکسان خواهد بود (شکل ۵-۱۷).




شكل ۵-۱۷ فرم در حالت طراحی بعد از قرار گرفتن تعدادی فیلد روی آن




### ۱-۳-۵ جابه‌جا کردن و تغییر سایز فیلد های روی فرم

با انتخاب هر یک از فیلد های قرار گرفته روی فرم، قادر آن تغییر رنگ داده، دستگیره هایی به آن اضافه می شود. برای جابه‌جا کردن هم زمان کادرهای نام و مقدار فیلد، پس از انتخاب یکی از آنها، اشاره گر ماوس را روی حاشیه‌ی کادر آن قرار دهید به طوری که شکلی مشابه صلیب به پیکان اشاره گر ماوس اضافه شود. سپس با عمل درگ، آنها را جابه‌جا کرده، در محل مناسب رها کنید (شکل ۱-۱۸).




شکل ۱-۱۸ جابه‌جا کردن هم زمان کادرهای نام و مقدار فیلد

برای جابه‌جا کردن کادرهای نام و مقدار فیلد به طور جداگانه و مستقل، پس از انتخاب هر یک، اشاره گر ماوس را روی دستگیره مربع شکل بزرگ که در سمت چپ و بالای کادر آن دیده می‌شود، قرار دهید به این ترتیب باز هم شکلی مشابه صلیب به پیکان اشاره گر ماوس اضافه می‌شود. سپس با عمل درگ، آن را جابه‌جا کنید (شکل ۱-۱۹).



شکل ۱-۱۹ جابه‌جا کردن جداگانه کادرهای نام و مقدار فیلد

برای تغییر سایز کادر نگهدارنده محتوای فیلد، پس از انتخاب آن اشاره گر ماوس را روی دستگیره های کوچک آن قرار دهید تا شکل اشاره گر ماوس به صورت فلش دو جهته (↔) در آید. سپس با عمل درگ کردن، سایز آنها را تغییر دهید (شکل ۱-۲۰).



شکل ۱-۲۰ تغییر سایز کادر فیلد

### ۱-۳-۶ اضافه کردن عنوان و تصویر به فرم

فرم ها معمولاً دارای عنوانی هستند که نشان دهنده محتويات آنها است. برای فرم های ایجاد شده به وسیله ابزارهای Form Wizard و Form Tool به طور خودکار عنوانی مشابه نام فرم در نظر گرفته می‌شود. در روش Design Form نیز امکان اضافه کردن عنوان به فرم وجود دارد. بدین منظور از گروه Controls در زبانه Design استفاده می‌شود (شکل ۱-۲۱).



شکل ۵-۲۱ گروه Controls از زبانه Design

برای افزودن عنوان به فرم، روی آیکن Control (Title) در گروه Controls کلیک کنید. به این ترتیب قادری در بخش بالای فرم اضافه می‌شود. این کادر حاوی نامی است که برای فرم در نظر گرفته شده است. در صورت تمایل می‌توانید محتوای آن را تغییر دهید.

همچنین برای افزودن تصویر به فرم، روی گزینه Logo (Logo) در گروه Controls کلیک کنید. به این ترتیب قادر محاوره‌ای Insert Picture برای انتخاب تصویر باز می‌شود. پس از انتخاب تصویر، آن را در بالای فرم و در کنار عنوان فرم قرار می‌دهد.

### آیا می‌دانید که ...



بخش بالای فرم که حاوی تصویر و عنوان فرم است، Form Header نامیده می‌شود. محتویات این بخش با مرور و نمایش رکوردهای مختلف، ثابت می‌ماند.

برای جایه‌جا کردن و تغییر سایز عنوان و یا تصویر درج شده، آن را انتخاب کنید تا دستگیرهای اطراف آن ظاهر شود. سپس مشابه روشی که برای جایه‌جا و تغییر سایز فیلدها در بخش قبل شرح داده شد، عمل کنید.

شکل ۵-۲۲ فرمی را در نمای Design نشان می‌دهد که شامل تصویر و عنوان است.



شکل ۵-۲۲ فرم در نمای طراحی - حاوی عنوان و تصویر


### ۳-۱-۵ تغییر رنگ و طرح زمینه و اجزای فرم

برای تغییر رنگ عناصر (نام فیلدها، مقادیر فیلدها، عنوان فرم و ...) پس از انتخاب آن عنصر روی آن کلیک راست کنید و از منوی حاصل، گزینه‌ی Fill/Back color را برای تغییر رنگ زمینه و گزینه‌ی Font/Fore color را برای تغییر رنگ متن عنصر به کار ببرید (شکل ۵-۲۳) و با از گروه Font در زبانه Home استفاده کنید (شکل ۵-۲۴).

برای تغییر رنگ زمینه فرم روی نوار Detail را انتخاب کنید و گزینه‌ی Fill/Back color را برای تغییر

بعد از انتخاب نوار Detail از آیکن در گروه Font استفاده کنید.

همچنین برای ویرایش متن عناصر روی فرم (فونت، سایز، نحوه‌ی تراز بندی و ....) نیز می‌توانید از گروه Font در زبانه Home استفاده کنید.




شکل ۵-۲۳ کلیک راست روی عنصر انتخاب شده و تعیین رنگ



شکل ۵-۲۴ از گروه Font در زبانه Home

### ۱-۳-۵-۱ استفاده از قابلیت AutoFormat برای تغییر رنگ و طرح فرم

به جای تغییر قالب‌بندی هر یک از اجزای موجود در فرم به طور جداگانه از سبک‌های آماده استفاده کنید. این سبک‌ها در زبانه Arrange گزینه AutoFormat در دسترس شما قرار می‌گیرند (شکل ۵-۲۵).




شکل ۵-۲۵ استفاده از قابلیت AutoFormat

با کلیک روی هر یک از سبک‌ها، اجزای فرم در قالب انتخاب شده قرار می‌گیرند و رنگ، طرح زمینه فرم و اجزای آن تغییر می‌کنند.

### ۴-۳-۵ ذخیره‌ی فرم

برای ذخیره‌ی فرم روی نام آن کلیک راست کرده، از منوی حاصل گزینه Save را انتخاب نمایید (شکل ۵-۲۶) یا از نوار دسترسی سریع Access روی دکمه کلیک کنید. در کادر Save As در صورت تمایل نام آن را تغییر داده، دکمه Ok را انتخاب نمایید (شکل ۵-۲۷).



شکل ۵-۲۶ منوی حاصل از کلیک راست روی نام فرم



شکل ۵-۲۷ کادر Save As



### ۵-۳ تمرین

با ابزار Form Design یک فرم برای نمایش مشخصات اعضاء کتابخانه Members از بانک اطلاعاتی (Library) ایجاد کنید به طوری که دارای عنوان و تصویر مناسب باشد. سپس با قابلیت AutoFormat طرح زمینه‌ی آن را تغییر داده و با نام دلخواه ذخیره نمایید.

### ۴-۱ نمایهای نمایش فرم

فرم ها در ۳ نمای مختلف نمایش داده می‌شوند که عبارتند از Form View , Layout View و Design View . در ادامه درس روش‌های تغییر نمای فرم و کاربرد هر یک شرح داده می‌شود.

### ۴-۱-۱ تغییر نمای فرم

برای تغییر نمای فرم به یکی از روش‌های زیر عمل کنید:


**روش اول :** روی نام فرم کلیک راست کرده، از منوی حاصل نظر را انتخاب کنید (شکل ۵-۲۸) .

**روش دوم :** از آیکن‌های تغییر نما که در منتهی الیه سمت راست پایین فرم دیده می‌شود، استفاده کنید.



شکل ۵-۲۸ نمایش نحوه تغییر نمای فرم

**روش سوم:** استفاده از گزینه‌ی View که اولین گزینه از سمت راست در نوار ریبون تمام نماهایست. با کلیک روی گزینه View منوی ظاهر می‌شود که می‌توانید نمای مورد نظر را از آن انتخاب کنید (شکل ۵-۲۹) .



شکل ۵-۲۹ نمایش نحوه تغییر نمای فرم با استفاده از گزینه‌ی View

## ۵-۱-۴-۲ نمای Form View

در این نما فرم در حالت نمایش داده می‌شود که کاربر می‌تواند رکوردها را مرور، آنها را ویرایش و رکورد جدید ایجاد نماید. بسته به روش ایجاد فرم، ممکن است در هر لحظه یک یا چند رکورد نمایش داده شود. در شکل ۵-۳۰ فرمی را در نمای Form View مشاهده می‌کنید که رکورد پنجم جدول مشخصات کتاب را نمایش می‌دهد.

| مشخصات کتاب |                     |
|-------------|---------------------|
| شماره کتاب  | ۵                   |
| نام کتاب    | آموزش کامپیوتر ۲۰۰۷ |
| نام مؤلف    | فیض و مین           |
| موضوع       | علمی                |
| سال انتشار  | ۱۳۸۷                |

شکل ۵-۳۰ نمایش فرم در نمای Form View

## ۱-۴-۵-۵ وارد کردن و ویرایش رکوردها در فرم

همان طور که گفته شد در نمای Form View می‌توان داده‌ها را وارد کرد یا آنها را ویرایش نمود. برای ایجاد رکورد جدید روی دکمه در نوار مرور رکوردها کلیک کنید، به این ترتیب یک رکورد خالی به جدول اضافه می‌شود. مقادیر فیلد‌ها را در مقابل نام هر فیلد وارد کنید. برای رفتن به فیلد بعدی از کلید Tab یا کلید چیت نمای و برای بازگشتن به فیلد قبلی از ترکیب کلیدهای Shift + Tab یا از کلید استفاده کنید. برای ویرایش رکورد مورد نظر توسط دکمه‌های موجود در نوار مرور رکوردها که در بخش‌های قبلی آشنا شده‌اید، رکورد مورد نظر را نمایش دهید و مقادیر آنها را نیز ویرایش کنید. برای حذف یک داده، مقدار آن را انتخاب کرده، کلید Delete صفحه کلید را بفشارید یا از گروه Records در زبانه‌ی Home گزینه‌ی Delete را انتخاب و از منوی باز شده گزینه‌ی Delete را انتخاب کنید.



برای حذف یک رکورد نیز پس از انتخاب رکورد مورد نظر، از گروه Home Records در زبانه‌ی Home، گزینه‌ی Delete را انتخاب و از منوی باز شده گزینه‌ی Delete را انتخاب کنید (شکل ۵-۳۱).



شکل ۵-۳۱ حذف داده و رکورد از فرم

### ۵-۱-۴ نمای Layout View


این نما مشابه نمای FormView به نمایش رکوردها می‌پردازد و امکان مرور آنها را فراهم می‌سازد با این تفاوت که در این نما می‌توان تغییراتی در طراحی فرم ایجاد کرد. استفاده از این نما به این دلیل مفید است که در هنگام نمایش داده‌ها می‌توان به اصلاح و ایجاد تغییرات در ظاهر فرم پرداخت. نمایش هم‌زمان داده‌ها کاربر را در انجام تنظیماتی از قبیل تغییر سایز، رنگ و... راهنمایی می‌کند.

**نکته:** در نمای Layout نمی‌توان رکوردها را ویرایش نمود. همچنین امکان اضافه کردن رکورد جدید خالی در این نما وجود دارد، ولی نمی‌توان داده‌ها را در آن وارد کرد.

برخی از عملیات اصلاحی روی فرم در نمای Layout عبارتند از:

- **تغییر مکان فیلد**

برای جابه‌جا کردن محل فیلد‌ها کافی است روی محدوده‌ی فیلد موردنظر کلیک کنید، سپس در حالیکه شکل مشابه صلیب به سر پیکان اشاره‌گر ماوس اضافه شده است (شکل ۵-۳۲) با درگ کردن محل آن را تغییر دهید.




شکل ۵-۳۲ تغییر مکان فیلد

- **تغییر سایز کادر فیلد**

هر یک از اجزای فرم در کادری قرار می‌گیرد. برای تغییر سایز کادر هر یک از اجزای فرم، کافی است اشاره‌گر ماوس را در مرز کادر مربوط به آن قرار دهید تا شکل اشاره‌گر ماوس به پیکان دو جهته تبدیل شود (شکل



۵-۳۳). سپس با درگ کردن، سایز (بلندی یا پهنای) آن را تغییر دهید. تغییر سایز برای موافقی که محتوای فیلدها به طور کامل مشاهده نیست یا فضای خالی اضافه در کادر آنها دیده می‌شود مفید است.



شکل ۵-۳۳ تغییر مکان فیلدها

#### • قالب بندی اجزاء فرم

برای انجام عملیات قالب بندی اجزای فرم نظیر تغییر سایز، فونت، رنگ قلم، رنگ زمینه، تراز بندی و... از گروه Font در زبانه Home استفاده می‌شود. در فرم فیلد یا عنصر مورد نظر خود را انتخاب و با استفاده از ابزار موجود در گروه Font قالب بندی دلخواه خود را انجام دهید (شکل ۵-۳۴).



شکل ۵-۳۴ قالب بندی اجزای فرم با استفاده از گزینه‌های گروه Font

#### • استفاده از قابلیت AutoFormat برای تغییر رنگ و طرح زمینه

به جای تغییر قالب بندی هر یک از اجزای موجود در فرم به طور جداگانه، می‌توان از سبک‌های آماده بهره‌مند شد. این سبک‌ها با انتخاب گزینه AutoFormat در زبانه Format در دسترس قرار می‌گیرند. (شکل ۵-۳۵).



شکل ۵-۳۵ استفاده از قابلیت AutoFormat



با کلیک روی هر یک از سبکها، اجزای فرم در قالب انتخاب شده قرار می‌گیرند و رنگ و طرح زمینه فرم و اجزای آن تغییر می‌کند.

### • اضافه کردن فیلدها

برای اضافه کردن فیلد به فرم در نمای Layout در زبانه Format از گروه Controls گزینه Add Existing Fields را انتخاب کنید (شکل ۵-۳۶). به این ترتیب کادر Field List باز خواهد شد (شکل ۵-۳۷). فیلد مورد نظر خود را به داخل فرم درگ کنید یا روی نام فیلد مورد نظر دابل کلیک کنید. بدین ترتیب این فیلد بعد از فیلدی که در فرم در حالت انتخاب قرار داشته، درج می‌شود.



شکل ۵-۳۷ کادر Field list



شکل ۵-۳۶ گزینه Add Existing Fields از گروه Controls

### • حذف فیلدها

برای حذف یک فیلد از فرم در نمای Layout ، آن را انتخاب کنید و کلید delete از صفحه کلید را بفشارید یا روی گزینه Delete در گروه Records از زبانه Home کلیک کنید (شکل ۵-۳۸).



شکل ۵-۳۸ گزینه Delete از گروه Records

## ۴-۱-۵ نمای Design View

نمای Design یا طراحی ، ساختار فرم را با تمام جزئیات آن نمایش می‌دهد. رکوردها در این نما، نمایش داده نمی‌شوند. بعد از ایجاد فرم بهروش‌هایی مختلف (Form Wizard، Form Tool و ....) و



مشاهده‌ی آن، ممکن است مایل به ایجاد تغییراتی از قبیل تغییر رنگ و طرح زمینه، تغییر رنگ قلم، رنگ زمینه، سایز فیلد، و تغییر مکان و سایز فیلد وغیره در طراحی فرم باشد.

در بخش ایجاد فرم به وسیله‌ی ابزار Design Form با نحوه‌ی انجام این تغییرات آشنا شدید. نکته‌ای که قابل ذکر می‌باشد این است که جایه‌جا کردن اجزای یک فیلد (نام و مقدار) به طور جداگانه در نمای Design View انجام می‌شود. شکل ۵-۳۹ فرم مشخصات کتاب را در نمای Design نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل می‌بینید انتخاب فیلد، دستگیره‌های جایه‌جای مستقلی را برای اجزای فیلد ظاهر نمی‌کند. بنابراین درگ کردن هر فیلد باعث جایه‌جای هر دو جز فیلد می‌شود.

شکل ۵-۳۹ نمای Design -انتخاب فیلد و مقدار به هم وابسته است

برای جدا کردن اجزای فیلد از یکدیگر به منظور جایه‌جا کردن مستقل هر جز، فیلد مورد نظر را انتخاب کرده، از گروه Control Layout از زبانه‌ی Remove گزینه‌ی Arrange را انتخاب کنید(شکل ۵-۴۰). به این ترتیب دستگیره‌ها برای تغییر اندازه و جایه‌جا کردن روی فیلدها ظاهر می‌شوند (شکل ۵-۴۱).



شکل ۵-۴۰ گروه Control Layout از زبانه‌ی Arrange



شکل ۴-۵ نمای Design -انتخاب فیلد و مقدار مستقل از یکدیگر

برای یکپارچه کردن دوباره نام فیلد با مقدار آن، پس از انتخاب آنها از گزینه‌ی Stacked Control Layout استفاده کنید. این گزینه نام و مقادیر فیلدها را که در هر جای فرم قرار داشته باشند در کنار یکدیگر قرار داده، به هم متصل می‌کند.

#### تمرين ۴-۵

جدول ایجاد شده در تمرين قبل را در نماهای مختلف نشان دهید و طراحی آن را در نماهای Layout تغییر دهید.

### ۵-۲ زبان تخصصی

Form is a database object that you can use to enter, edit, or display data from a table or a query. You can use the Form tool to create a form with a single mouse-click. To be more selective about what fields appear on your form, you can use the Form Wizard. by Form Wizard you can use fields from more than one table or query.

**با توجه به متن فوق به سوالات زیر پاسخ دهید :**

1- You can use a form to .... Data from a table or query.

- a)enter
- b)display
- c)edit
- d)all of them

2- You can use the .... to be more selective about what fields appear on your form.

- a)Form Tool
- b)Form Wizard
- c)Form Design
- d)Layout View



- ایجاد فرم به منظور نمایش، ورود و ویرایش رکوردها در محیطی ساده و جذاب صورت می‌گیرد.
- برای ایجاد فرم از ابزار Form Tool و Form Wizard استفاده کنید.
- فرم‌ها را می‌توان در نماهای Form View و Form Layout مشاهده نمود.
- نمای Form View برای ورود و ویرایش داده‌ها به کار می‌رود.
- نمای Design برای اصلاح طراحی فرم به کار می‌رود.
- نمای View در حین نمایش رکوردها، اجازه تغییراتی در طراحی فرم را نیز به کاربر می‌دهد.
- در نماهای Layout و Design می‌توان فیلدهایی را به فرم اضافه یا از آن حذف نمود.
- در نماهای Layout و Design امکان استفاده از قابلیت AutoFormat برای تغییر سبک و قالب بندی فرم وجود دارد.

## واژه نامه

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Appear      | ظهور شدن              |
| Columnnar   | ستونی                 |
| Display     | نمایش دادن            |
| Data Source | منبع داده             |
| Enter       | وارد کردن             |
| Form        | فرم                   |
| Format      | قالب بندی کردن        |
| Immediately | فوراً                 |
| Justified   | هم تراز شده           |
| Layout      | صفحه آرایی، صفحه بندی |
| Modify      | اصلاح کردن            |
| Selective   | انتخابی، انتخاب کننده |
| Suit        | مناسب                 |
| Tool        | ابزار                 |
| Title       | عنوان دادن            |
| Tabular     | جدولی، فهرستی         |
| Underlying  | اصلی، اساسی           |



## آزمون تئوری

درستی یا نادرستی گزینه های زیر را تعیین کنید.

- ۱- فرم ها واسطه برای ورود و ویرایش داده های جدول های بانک اطلاعاتی ایجاد می کند.
- ۲- Form Wizard ابزاری است که بدون سوال از کاربر، یک فرم ساده ایجاد می کند.
- ۳- در نمای Form View می توان فرم را ویرایش نمود.
- ۴- نمای Design View رکوردها را نشان می دهد.
- ۵- نمای Layout View امکان تغییراتی در طراحی فرم را فراهم می کند.
- ۶- فرم ایجاد شده با ابزار Tool Form در هر لحظه یک رکورد را نشان می دهد.

معادل عبارت های سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب کرده، مقابل آن بنویسید.

|             |   |
|-------------|---|
| Tabular     | ۷- نمای نمایش و ویرایش رکوردها در فرم                             |
| AutoFormat  | ۸- ابزار تولید سریع فرم   |
| Form Tool   | ۹- چیدمانی از فرم که در هر صفحه فهرستی از رکوردها را نشان می دهد. |
| Form view   | ۱۰- نمای طراحی فرم  |
| Field List  | ۱۱- کادر حاوی لیست فیلد ها در نمای Design                         |
| Design View | ۱۲- قالب بندی اتوماتیک فرم  |
| Columnar    |   |

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

- ۱۳- کدام ابزار سریع ترین روش برای ایجاد فرم است؟
 

|             |   |             |      |
|-------------|---|-------------|------|
| Form Wizard | - | Form Tool   | الف- |
| Form Layout | - | Form Design | ج-   |
- ۱۴- کدام روش ایجاد فرم با طرح پرسش های مرحله از کاربر اقدام به ایجاد فرم می کند؟
 

|             |   |             |      |
|-------------|---|-------------|------|
| Form Wizard | - | FormTool    | الف- |
| Form View   | - | Form Design | ج-   |
- ۱۵- کدام نما امکان اصلاح فرم را فراهم می کند؟
 

|             |   |             |      |
|-------------|---|-------------|------|
| Design View | - | Form View   | الف- |
| Layout View | - | Pivot Table | ج-   |
- ۱۶- در کدام نما رکوردها نمایش داده نمی شوند؟
 

|           |   |             |      |
|-----------|---|-------------|------|
| Form View | - | Pivot Table | الف- |
|-----------|---|-------------|------|



|             |   |             |      |
|-------------|---|-------------|------|
| Layout View | -   | Design View | ج-   |
| Form View   | ب-  | Layout View | الف- |
| Form Layout | د-  | Design View | ج-   |
| -           | کدام نما امکان تغییر در طراحی فرم هم زمان با نمایش رکوردها را فراهم می کند؟ | -           | ۱۸   |
| Design View | ب-  | Form View   | الف- |
| Layout View | د-  | Pivot Chart | ج-   |
| -           | در نمای AutoFormat قابلیت Layout در کدام زبانه قرار دارد؟                   | -           | ۱۹   |
| Format      | ب-  | Design      | الف- |
| Home        | د-  | Create      | ج-   |

### در جای خالی عبارت مناسب بنویسید.

- ۲۰- فرمی که به صورت جدول DataSheet در قسمت پایین یک فرم ظاهر می شود، ..... نامیده می شود.
- ۲۱- به بخشی از فرم که محتوای آن در قسمت بالای تمام صفحات فرم دیده می شود، .... گویند.

### به سوالات زیرپاسخ تشریحی دهید.


- ۲۲- فرم را تعریف کنید.
- ۲۳- انواع نمایهای نمایش فرم را نام ببرید.
- ۲۴- روش‌های ایجاد فرم کدامند؟

## آزمون عملی

- بانک اطلاعاتی Store را که در آزمون عملی فصل های قبل ایجاد کرده اید را بازکرده و فرم های زیر را برای جدول ها و پرس و جوهای آن ایجاد نمایید (شکل ۴-۵-۶ جدول ها و ارتباط آنها را نشان می دهد).
- با استفاده از ابزار FormTool یک فرم برای نمایش و ویرایش رکوردهای جدول Customer ایجاد کنید و با نام FrmStore1 ذخیره کنید.
  - با ابزار Form Wizard، فرمی برای نمایش نام مشتریان، شماره تلفن و کالاهای خریداری شدهی آنها به همراه تاریخ خرید (تاریخ فاکتور) ایجاد کنید که چیدمان آن Columnar باشد.
  - با ابزار Form Design، فرمی برای وارد کردن مشخصات کالا ایجاد کنید.
  - فرم های ایجاد شده را در نمایهای مختلف نشان دهید.
  - در نمایش Layout View، فرم سوال ۱ را باز کرده، طرح زمینه و رنگ نام فیلدها را تغییر دهید.



- ۶- فرم سوال ۲ را در نمای Design باز کرده، فاصله‌ی نام فیلدها و مقادیر آنها را از هم زیاد کنید.
- ۷- برای پرس‌وجوی QryStore1 که در فصل قبل ایجاد کردید، یک فرم با استفاده از ابزار FormTool ایجاد کنید.
- ۸- با ابزار FormDesign فرمی برای نمایش رکوردهای Qrystore2 ایجاد کنید.



شکل ۵-۴۲ جدول های بانک اطلاعاتی Store





## فصل ششم

### هدف گلی فصل: توانایی ساختن گزارش

#### اهداف (فتاہی (جزئی)

- پس از مطالعه این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود که:
- گزارش را تعریف کند.
  - روش‌های ایجاد گزارش را بشناسد.
  - با ابزار Report Tool گزارش ساده‌ای را بسازد.
  - با ابزار Report Wizard گزارش بسازد.
  - بخش‌های مختلف یک گزارش را بشناسد.
  - سرصفحه و پاصفحه را در گزارش حذف یا ایجاد کند.
  - نمایه‌های مختلف نمایش گزارش را بشناسد.
  - گزارش را در نمای Design اصلاح کند.
  - محاسباتی را روی رکوردها در نمای Layout و Design انجام دهد و نتیجه را به گزارش اضافه کند.
  - رکوردها را گروه بندی کند.
  - برچسب‌های پستی را ایجاد کند.

| زمان (ساعت) |       |
|-------------|-------|
| عملی        | تئوری |
| ۸           | ۲     |



## مقدمه

یکی از اజای بانک اطلاعاتی، گزارش‌ها هستند. همان‌طور که قبلاً گفته شد از گزارش‌ها برای نمایش و خلاصه سازی اطلاعات موجود در جدول‌های بانک اطلاعاتی استفاده می‌شود. همچنین هرگاه چاپ اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی با ساختار دلخواه، مورد نیاز باشد گزارش‌های Access این قابلیت را فراهم می‌کنند. روش‌های مختلفی برای تولید گزارش در Access وجود دارد که در این فصل به آنها پرداخته می‌شود.

### ۶-۱ گزارش (Report) چیست؟


گزارش روشنی برای استخراج و نمایش تمام با بخشی از اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی است. قابلیت مهم گزارش امکان چاپ اطلاعات با ساختار و چیدمانی است که مورد نظر کاربر است. بدین معنی که کاربر تعیین می‌کند که چه فیلد‌هایی، در کدام قسمت صفحه و با چه ویژگی‌هایی چاپ شوند.

### ۶-۱-۱ ایجاد گزارش ساده با استفاده از ابزار Report

استفاده از ابزار Report ساده‌ترین و سریع‌ترین روش برای ایجاد گزارش است. با این ابزار می‌توان به سهولت و سرعت از روی جدول یا پرس‌وچرخی که در نمای DataSheet باز شده است یک گزارش ایجاد کرد زیرا با استفاده از این ابزار Access هیچ سوالی از کاربر در ساخت این نوع گزارش پرسیده نمی‌شود و به سرعت کل جدول را در قالب چاپی نمایش می‌دهد. برای ایجاد گزارش با این روش مراحل زیر را دنبال کنید:

۱- جدول یا پرس‌وچرخی مورد نظر خود را در نمای DataSheet باز کنید.


۲- از گروه Reports در زبانه Create روی ابزار کلیک کنید (شکل ۶-۱).



شکل ۶-۱ گروه Reports از زبانه Create

۳- گزارش نمایش داده شده و عنوانی همنام با جدول یا پرس‌وچرخی انتخاب شده برای گزارش درنظر گرفته می‌شود. برای ذخیره‌ی گزارش روی نام آن کلیک راست کرده، از منوی حاصل، گزینه‌ی Save را مطابق

(شکل ۶-۲) انتخاب نمایید یا از نوار دسترسی سریع Access روی دکمه‌ی کلیک کنید.



شکل ۶-۲ منوی حاصل از کلیک راست روی نام گزارش شکل ۳-۶ کادر دریافت نام برای ذخیره گزارش

۴- در پنجره‌ی باز شده در کادر Report Name نامی را برای گزارش تایپ کنید و روی دکمه Ok کلیک کنید (شکل ۶-۳).

## تمرین ۶-۱


با ابزار Report برای جدول TblStudent1 که در فصول قبل ایجاد کرده اید، یک گزارش ساده ایجاد کرده و آن را با نام report1 ذخیره کنید.

### ۶-۱-۲ شناخت نماهای گزارش

چهارنما برای کار با گزارش‌ها وجود دارد که هر کدام کاربرد خاصی دارند و در موقع مورد نیاز از آنها استفاده می‌شود. این نماها عبارتند از: Report View, Layout View, Design View و Print Preview.

### ۶-۱-۲-۱ Print Preview

نمای Print Preview یا پیش نمایش چاپ دقیقاً آنچه را که باید چاپ شود نشان می‌دهد. این نما لبه‌های کاغذ را در صفحه نمایش مشخص می‌کند بنابراین حاشیه‌های واقعی را می‌توان در این نما مشاهده کرد. این نما به منظور اطمینان از درستی و بی نقص بودن گزارش هنگام چاپ به کار می‌رود زیرا آنچه قرار است روی کاغذ دیده شود را نشان می‌دهد. در این نما نمی‌توان گزارش را ویرایش کرد (شکل ۶-۶).




شکل ۶-۴ گزارش در نمای Print Preview

با بازشدن گزارش در این نما، زبانه Print Preview ظاهر می‌شود. این زبانه شامل ابزاری برای انجام عملیات مختلف روی گزارش است که جدول ۶-۱ کاربرد برخی از آنها را شرح می‌دهد.

جدول ۶-۱ کاربرد برخی از گزینه‌های زبانه Print Preview

| گزینه‌های زبانه Print Preview | نام گروه    | کاربرد  |
|-------------------------------|-------------|---|
| Print                         |             | برای ارسال گزارش به چاپگر از این گزینه استفاده می‌شود.  |
| Size                          |             | برای تعیین سایز کاغذ چاپ استفاده می‌شود. با کلیک روی این گزینه لیستی از سایزهای مختلف کاغذ مثل A4, A5 و غیره برای انتخاب ظاهر می‌شود. |
| Portrait                      | Page Layout | با انتخاب این گزینه چاپ در جهت عمودی کاغذ انجام می‌گیرد.  |
| Landscape                     |             | با انتخاب این گزینه چاپ در جهت افقی کاغذ انجام می‌گیرد.   |



| کاربرد  | نام گروه    | گزینه های زبانه‌ی Print Preview   |
|---|-------------|---|
| این گزینه برای تعیین حاشیه کاغذ استفاده می‌شود. با کلیک روی این گزینه سه انتخاب Normal، Wide و Narrow که به ترتیب پهنای حاشیه در چهار جهت (بالاپیین، چپ و راست) را به صورت معمولی، عریض و باریک در نظر می‌گیرند، برای انتخاب در اختیار کاربر قرار داده می‌شود.                      | Page Layout |   |
| با انتخاب این گزینه پنجره‌ی PageSetup برای تنظیم دقیق حاشیه صفحه در چهار جهت با دریافت عدد بر حسب میلی متر، باز می‌شود. همچنین امکان تعیین سایز کاغذ و جهت چاپ از مواردی است که در پنجره PageSetup فراهم می‌شود.  |             |   |
| امکان بزرگنمایی نمای Print Preview را بر حسب درصد فراهم می‌کند. با کلیک روی این گزینه درصدهای مختلف برای انتخاب در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.   |             |   |
| این سه گزینه زمانی به کار می‌روند که تعداد صفحات گزارش بیش از یک صفحه باشد. با انتخاب گزینه‌ی Two Pages برای نمایش همزمان دو صفحه و گزینه More Pages برای نمایش چهار، هشت و دوازده صفحه به طور همزمان به کار می‌رود گزینه OnePage فقط یک صفحه را در نمای Print Preview نشان می‌دهد. | Zoom        |  |

## ۶-۱-۲-۲ نمای Report View

این نما نیز تقریباً هر آنچه را که باید چاپ شود نشان می‌دهد، اما لبه‌های کاغذ را در صفحه نمایش مشخص نمی‌کند بنابراین حاشیه‌های واقعی را نمی‌توان مشاهده کرد. مثلاً اگر مقداری خارج از کاغذ قرار گرفته باشد، کاربر در این نما نمی‌تواند این موضوع را تشخیص دهد. در این نما نیز نمی‌توان گزارش را ویرایش کرد (شکل ۶-۵).

| نام خانوادگی رده‌ی | رشته      | معدل  |
|--------------------|-----------|-------|
| کربیعی ۱           | کامپیوتر  | 17.5  |
| عطایی ۲            | الکترونیک | 17    |
| رضایی ۳            | حسابداری  | 16.75 |
| میرزایی ۴          | کامپیوتر  | 15    |
| موسوی ۵            | کامپیوتر  | 14.75 |
|                    |           | 16.2  |

Page 1 of 1

شکل ۶-۵ گزارش در نمای Report View

### ۶-۱-۴ نمای Layout View

ظاهر این نما مشابه نمای Report View است ولی تفاوت‌های زیادی بین این دو نما وجود دارد. علاوه بر اینکه امکان صفحه آرایی و تغییر چیدمان گزارش در این نما در اختیار کاربر قرار می‌گیرد، کاربر می‌تواند عملیاتی نظیر قالب بندی محتوای گزارش مانند تغییر فلم‌رنگ، سایز، تراز بندی وغیره را انجام دهد. همچنین مرتب سازی رکوردها، گروه بندی آنها و انجام عملیات محاسباتی نظیر مجموع و میانگین روی رکوردها در این نما امکان پذیر است.

علاوه بر این می‌توان با استفاده از قابلیت AutoFormat در این نما، از قالب بندی‌های آماده برای تعیین رنگ و طرح زمینه‌ی گزارش استفاده نمود.

شکل ۶-۶ یک گزارش را در نمای Layout نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید گروه Font از زبانه‌ی Home ابزاری را برای قالب بندی محتوای گزارش در اختیار کاربر قرار می‌دهد.



شکل ۶-۶ گزارش در نمای Layout View

برخی از عملیات که در نمای Layout روی رکوردها قابل اجراست عبارتند از :

- **مرتب کردن رکوردها براساس یک فیلد**

برای این کار روی ستون مورد نظر کلیک راست کرده، از منوی حاصل، گزینه‌ی Sort A to Z را برای مرتب سازی صعودی(از کوچک به بزرگ) و Sort Z to A را برای مرتب سازی نزولی(از بزرگ به کوچک) انتخاب کنید.



شکل ۶-۷ منوی حاصل از کلیک راست روی ستون نام خانوادگی در نمای Layout برای انتخاب نحوه مرتب سازی

- **انجام محاسبات**

در نمای Layout می‌توان عملیاتی همچون محاسبه‌ی مجموع، میانگین و تعیین کمترین و بیشترین مقدار را روی فیلدهای عددی (مانند معدل) انجام داد. همچنین محاسبه تعداد رکوردها نیز برای انواع فیلدها قابل انجام است.



از دو روش می توان برای انجام محاسبات استفاده کرد:

**روش اول:** بعد از انتخاب ستون مورد نظر، کلیک راست کرده، از منوی حاصل گزینه‌ی Total را انتخاب و از زیر منوی حاصل یکی از گزینه‌های Sum، Count Records، Average، Max، Min را انتخاب کنید که به ترتیب برای محاسبه‌ی مجموع، میانگین، تعداد رکوردها، کمترین مقدار و بیشترین مقدار به کار می‌رسد. پس از انجام محاسبه، نتیجه در زیر همان ستون درج می‌شود (شکل ۸-۶).



شکل ۸-۶ منوی حاصل از کلیک راست روی ستون معدل در نمای Layout برای انجام عملیات محاسباتی

**روش دوم:** روش دیگر برای انجام این گونه محاسبات استفاده از گزینه‌ی Totals در گروه & Grouping واقع در زبانه Format است. بعد از انتخاب فیلد مورد نظر در گزارش، روی این گزینه کلیک کنید و از منوی ظاهر شده، دستور محاسباتی مورد نیاز را انتخاب کنید.



شکل ۹-۶ گروه‌بندی واقع در زبانه Grouping & Totals

#### مثال ۱-۶: به دست آوردن بزرگترین مقدار معدل در گزارش Report1



برای به دست آوردن بزرگترین مقدار معدل در گزارش Report1 که از روی جدول TBLstudent ساخته اید، مراحل زیر را دنبال کنید:

- روی نام گزارش در Navigation Pane دابل کلیک کنید تا باز شود.



۲- گزارش را در نمای Layout نمایش دهید.

۳- روی ستون معدل کلیک راست کرده، از منوی حاصل گزینه‌ی Totals و سپس Max را انتخاب کنید و با از گزینه‌ی Grouping & Totals در گروه‌ی totals برای انتخاب این دستور استفاده کنید.

#### • گروه بندی رکوردها بر اساس یک فیلد

گروه بندی رکوردها براساس یک فیلد به این معنی است که رکوردهایی که مقدار مشترکی در یک فیلد دارند در یک گروه قرار می‌گیرند و در گزارش پشت سر هم ظاهر می‌شوند. برای مثال اگر جدولی که در شکل ۶-۶ مشاهده می‌کنید، بر اساس فیلد رشته گروه بندی شود دانش آموزان رشته های مختلف در دسته های جداگانه قرار می‌گیرند. برای گروه بندی رکوردها در نمای Layout ستون مربوط به فیلد نظر خود را انتخاب کرده، کلیک راست کنید، از منوی حاصل گزینه‌ی Group on را انتخاب کنید (شکل ۶-۸) تا عمل گروه بندی براساس فیلد آن ستون انجام شود. شکل ۶-۶ گروه بندی شده براساس فیلد رشته را نشان میدهد.

| رشته      | نام خانوادگی | معدل  |
|-----------|--------------|-------|
| کامپیوتر  | موسوی        | 14.75 |
|           | میرزاei      | 15    |
|           | کریمی        | 17.5  |
| حسابداری  | منصوری       | 16    |
|           | رضایی        | 16.75 |
| الکترونیک | رحمانی       | 15.5  |
|           | عطایی        | 17    |

شکل ۶-۶ گروه بندی بر اساس رشته تحصیلی

#### • تغییر چیدمان فیلدها

در نمای Layout کاربر می‌تواند با درگ کردن محل ستون ها را جایه جا کند. برای انجام این کار بعد از کلیک روی عنوان ستون مورد نظر در سطر اول، اشاره گر ماوس را روی آن قرار دهید شکلی مشابه صلیب به سر پیکان اشاره گر ماوس اضافه می‌شود (شکل ۱۱-۶) سپس با درگ به سمت چپ و راست آن ستون را در محل مورد نظر رها کنید. همچنین برای تغییر پهنه ای ستون ها اشاره گر ماوس را در مرز ستون مورد نظر قرار دهید تا شکل اشاره گر ماوس به شکل ↔ در آید سپس با عمل درگ عرض ستون ها را تغییر دهید.




| نام خانوادگی | رشته معدل |
|--------------|-----------|
| کامپیوتر     |           |
| موسوی        | 14.75     |
| میرزاچی      | 15        |
| کریمی        | 17.5      |

شکل ۱۱-۶ شکل اشاره گر ماوس هنگام جایه‌جا کردن ستون‌ها در نمای Layout

#### • استفاده از قابلیت AutoFormat


یکی دیگر از امکاناتی که نمای Layout در اختیار کاربر قرار می‌دهد، استفاده از قابلیت AutoFormat است. قالب بندی گزارش را به منظور رنگ‌آمیزی و طرح بندی بخش‌های مختلف گزارش، با استفاده از سبک‌های آماده انجام می‌دهد. برای استفاده از این قابلیت، گزینه‌ی AutoFormat را از گروه AutoFormat از سبک‌های آماده انتخاب کنید. بدین ترتیب لیستی از سبک‌های آماده نمایش داده می‌شود. با انتخاب هر سبک از این لیست نیز امکان پذیر است (شکل ۱۲-۶).



شکل ۱۲-۶ قابلیت AutoFormat در نمای Layout

#### Design View نمای ۶-۱-۲

این نما برای طراحی گزارش به کار می‌رود. بعد از ایجاد گزارش به روشهای مختلف، از این نما برای اصلاح گزارش استفاده می‌شود. در این نما می‌توان محل اجزای گزارش و عناصر تشکیل دهنده آن را تغییر داد. کم و زیاد کردن تعداد فیلدها و تعیین دقیق محل آنها در گزارش در این نما انجام می‌شود. به علاوه تمام عملیاتی که در نمای Layout ذکر شد در این نما نیز قابل اجراست با این تفاوت که در این نما رکوردها دیده نمی‌شوند. شکل ۱۳-۶ گزارشی را در نمای Design نشان می‌دهد.



شکل ۶-۶ گزارش در نمای Design View

همان‌طور که در شکل ۶-۱۳ ملاحظه می‌کنید، گزارش شامل پنج بخش اصلی است. در نمای Design این بخش‌ها قابل مشاهده و تنظیم هستند. جدول ۶-۲ این بخش‌ها را معرفی می‌کند.

جدول ۶-۲ بخش‌های اصلی گزارش در نمای Design

| نام بخش                  | توضیح  |
|--------------------------|--|
| Report Header (سر گزارش) | هر آنچه که در این بخش قرار گیرد در ابتدای گزارش دیده می‌شود. معمولاً در این بخش عنوان گزارش، آرم یا لوگوی شرکت یا سازمان، تاریخ و ساعت گزارش و ... قرار می‌گیرد. |
| Page Header (سر صفحه)    | محتوای این بخش در ابتدای هر صفحه از گزارش (در صفحه اول بعد از محتویات Report Header) نمایش داده می‌شود. عنوان فیلدات در این بخش قرار می‌گیرند.                   |
| Detail (جزیيات)          | این بخش شامل جزیيات گزارش است. رکوردهای جدول‌ها در این بخش نمایش داده می‌شوند.   |
| Page Footer (پا صفحه)    | محتوای این بخش در انتهای هر صفحه از گزارش دیده می‌شود. شماره صفحه از اجزایی است که در این بخش قرار می‌گیرد.  |
| Report Footer (پا گزارش) | هر آنچه که در این بخش قرار گیرد در انتهای گزارش دیده می‌شود. معمولاً نتایج محاسباتی مانند میانگین، مجموع، تعداد رکوردها و ... در این بخش قرار می‌گیرند.          |



### ۱-۴-۶-۲-۱ اصلاح گزارش در نمای Design View

همان‌طور که گفته شد در نمای Design می‌توان به اصلاح گزارش پرداخت. اصلاح گزارش شامل حذف و اضافه کردن فیلدها، تغییرچیدمان و قالب‌بندی آنها، اضافه و حذف کردن بعضی عناصر در گزارش مانند تصویر، شماره صفحه، عنوان، تاریخ و ساعت گزارش است. در این بخش چگونگی انجام این اصلاحات توضیح داده می‌شود.

#### ۰ حذف و اضافه کردن فیلدها:

به منظور اضافه کردن فیلدها به گزارش از گروه Tools، گزینه‌ی Add Existing Fields واقع در زبانه Design در نمای Tools را انتخاب کنید (شکل ۶-۱۴).



شکل ۶-۱۴ گروه Tools از زبانه Design در نمای Tools

بعد از انتخاب این گزینه، کادری با عنوان Field List به صفحه اضافه می‌شود که در آن جدول‌های موجود در باک اطلاعاتی فعل و اسمی فیلدهای مربوط به آنها نشان داده می‌شود (شکل ۶-۱۵). برای اضافه کردن فیلدها به گزارش کافی است نام فیلد مورد نظر خود را در کادر Field List یافته، آن را در بخش Detail یا Page Header درگ کنید. به این ترتیب عنوان فیلد در هر دو بخش درج می‌شود. برای مشاهده رکوردها در بخش Detail می‌توانید از سایر نماها استفاده نمایید.


شکل ۶-۱۵ کادر Field list در نمای Design




برای حذف یک عنصر از گزارش، کافی است با کلیک، آن عنصر را انتخاب کنید. (انتخاب صحیح هر عنصر در گزارش، کادری رنگی در اطراف آن ظاهر می‌کند) سپس کلید Delete از صفحه کلید را بفشارید یا روی آن کلیک راست کرده، از منوی حاصل گزینه Delete را انتخاب کنید.

#### • تغییر چیدمان عناصر در گزارش

جایه‌جا کردن عناصر در یک گزارش با درگ کردن آنها انجام می‌گیرد. به این منظور پس از انتخاب عنصر مورد نظر، اشاره گر ماوس را روی لبه‌های کادر آن قرار دهید تا شکلی مشابه صلیب به پیکان اشاره گر ماوس اضافه شود (شکل ۶-۱۶) سپس با درگ به سمت چپ یا راست آن عنصر را در محل مورد نظر قرار دهید. همچنین برای تغییر پهنه‌ای یک عنصر پس از انتخاب آن، اشاره گر ماوس را روی لبه‌های کادر آن قرار دهید تا شکل اشاره گر ماوس به صورت ↔ (فلش دو جهته) درآید سپس با عمل درگ عرض و ارتفاع آن را تغییر دهید (شکل ۶-۱۷).




شکل ۶-۱۶ نمایش شکل اشاره گر در حال تغییر سایز  
عنصر در گزارش



شکل ۶-۱۷ نمایش شکل اشاره گر ماوس برای جایه‌جا  
کردن عنصر در گزارش

#### • تغییر قالب بندی عناصر

برای تغییر رنگ، سایز، فونت و تراز بندی (وسط چین، چپ چین و راست چین کردن) و... عنصر مورد نظر را انتخاب کنید تا قادری رنگی در اطراف آن ظاهر شود سپس از ابزار موجود در گروه Font واقع در زبانه Design برای قالب بندی آن استفاده کنید (شکل ۶-۱۸).



شکل ۶-۱۸ گروه Font از زبانه Design در نمای Design

#### • افزودن تصویر، عنوان، شماره صفحه، تاریخ و ساعت به گزارش وحذف آنها

معمولًا در قسمت Report Header تصویری از لوگوی شرکت یا سازمان قرار می‌گیرد. Access نیز به صورت اتوماتیک تصویر را در سمت چپ این بخش درج می‌کند. سپس کاربر می‌تواند باعمل درگ، تصویر را به بخش‌های دیگر گزارش منتقل کند. برای درج تصویر در گزارش، از گروه Controls واقع در زبانه Design، گزینه‌ی Logo را انتخاب کنید (شکل ۶-۱۹). به این ترتیب کادر محاوره‌ای Insert Picture برای انتخاب تصویر باز می‌شود. تصویر مورد نظر را انتخاب و روی دکمه OK کلیک کنید.




هر گزارش دارای عنوانی است که به محتوای آن اشاره دارد. مانند "لیست نمرات دانشآموزان" یا "لیست کتابهای موجود". عنوان نیز از مواردی است که در بخش Report Header قرار می‌گیرد. برای درج عنوان روی گزینه‌ی Control Title واقع در گروه Design Controls کلیک کنید (شکل ۶-۱۹).



شکل ۶-۱۹ گروه Design Controls در نمای Design

اگر قبلاً عنوانی در این بخش موجود باشد درحالت انتخاب قرار می‌گیرد و کاربر می‌تواند آن را اصلاح کند در غیر این صورت یک عنوان اضافه می‌شود که محتوای آن با نام گزارش یکی است. مثلاً اگر نام گزارش Report1 باشد عنوان گزارش هم با متن Report1 در صورت نیاز می‌توان متن آن را تغییر داد.

برای افزودن شماره‌ی صفحه، از گروه Control در گروه Design Controls روی آیکن کلیک کنید. به این ترتیب قادری با عنوان page Numbers باز می‌شود. تنظیمات این کادر محل قرار گیری شماره‌ی صفحه در گزارش و چگونگی نمایش آن را مشخص می‌کند (شکل ۶-۲۰). عبارت Page N به معنای درج عبارت Page به همراه شماره‌ی صفحه و عبارت Page N of M به معنای درج شماره‌ی صفحه به همراه تعداد کل صفحات گزارش است (M تعداد کل صفحات و N شماره‌ی هر صفحه است).



شکل ۶-۲۰ کادر برای تنظیمات شماره‌ی صفحه pageNumbers




**نکته:** به محض ایجاد گزارش با ابزار Report Wizard Report شماره صفحه به طور خودکار در بخش درج می‌شود. در نمای Design می‌توان با انجام عمل درگ محل آن را در عرض ناحیه Page Footer جابه‌جاکرد یا آن را به Page Header منتقل نمود.

### آیا می‌دانید که ...

در صورت عدم نیاز به وجود شماره صفحه در گزارش، می‌توان آن را با انتخاب در نمای Design یا و فشردن کلید Delete از گزارش حذف نمود.

برای افزودن تاریخ و ساعت به گزارش از گروه Control Date & Time روی آیکن  کلیک کنید. به این ترتیب کادری با عنوان Date and Time باز می‌شود. تنظیمات این کادر نمایش یا عدم نمایش هر یک از عناصر زمان و تاریخ و فرمت نمایش آنها را مشخص می‌کند (شکل ۶-۲۱).



شکل ۶-۲۱ کادر Date and Time برای درج تاریخ و ساعت در گزارش

**نکته:** با ایجاد گزارش، تاریخ و ساعت به طور خودکار در بخش Report Header درج می‌شوند. در نمای Design با عمل درگ محل آنها را می‌توان تغییر داد و در بخش‌های مختلف گزارش قرار داد ولی بهترین محل برای تاریخ و ساعت در گزارش همان بخش Report Header است.



## آیا می دانید که ...

در صورت عدم نیاز به وجود ساعت و تاریخ در گزارش، می توان آنها را با انتخاب در نمای Design یا Layout و فشردن کلید Delete از گزارش حذف نمود.

به شکل ۶-۱۳ که گزارش را در نمای Design نشان می دهد، بازگردید و نمایش شماره صفحه، تاریخ و ساعت را در این نما مشاهده کنید.

### • انجام محاسبات

به دو روش عملیات محاسباتی انجام می شود:

**روش اول :** روی عنوان فیلد در بخش Page Header یا Detail کلیک راست کرده از منوی حاصل گزینه‌ی Total را انتخاب و از زیر منوی حاصل به ترتیب گزینه‌های Sum, Average, Count Records, Min, Max را برای محاسبه‌ی مجموع، میانگین، تعداد رکوردها، کمترین مقدار و بیشترین مقدار انتخاب کنید. به این ترتیب بر اساس گزینه‌ی انتخاب شده یک عبارت محاسباتی در بخش Report Footer درج می شود.

برای مثال اگر برای فیلد معدل، میانگین گرفته شود عبارت  $(\text{معدل}) = \text{در بخش Avg} / \text{در زیر Report Footer}$  در زیر ستون معدل مشاهده خواهد شد.

**روش دوم:** روشن دیگر برای انجام این گونه محاسبات، استفاده از گزینه‌ی Totals در گروه & Grouping واقع در زبانه Design است ( شکل ۶-۲۲ ). بعد از انتخاب فیلد مورد نظر در گزارش، روی این گزینه کلیک کنید و از منوی ظاهر شده، دستور محاسباتی مورد نیاز را انتخاب کنید.




شکل ۶-۲۲ گروه‌ها و اندیشه‌های Grouping & Totals واقع در زبانه Design

### • ایجاد و حذف سر صفحه (Page Header) و پاصفحه (Page Footer)

برای حذف سر صفحه و پاصفحه در یک گزارش در محلی خالی (جایی که فیلدی قرار نگرفته) کلیک راست کرده، از منوی حاصل گزینه‌ی Page Header/Footer کنید (شکل ۶-۲۳). در صورتی که سر صفحه و پاصفحه حاوی عناصری باشند، پیغامی مشابه شکل ۶-۲۴ ظاهر می‌شود و از شما برای حذف این بخش‌ها تایید می‌گیرد. در صورت خالی بودن این بخش‌ها بدون گرفتن تایید از کاربر این بخش‌ها از گزارش حذف می‌شوند.



شوند. برای ایجاد سرصفحه و پاصفحه در گزارش همین عمل را دوباره انجام دهید تا این بخش‌ها روی گزارش ظاهر شوند.



شکل ۶-۲۳- منوی حاصل از کلیک راست در محل خالی از گزارش در نمای Design




شکل ۶-۲۴- پیغام تأیید حذف سرصفحه و پاصفحه در نمای Design

### آیا می دانید که ...

برای حذف یا اضافه کردن بخش‌های Report Footer و Report Header نیز می توانید با کلیک راست روی گزارش از منوی حاصل، گزینه‌ی Report Header/Footer را انتخاب کنید (شکل ۶-۲۳).

### • تغییر رنگ زمینه سرصفحه (Page Header) و پاصفحه (Page Footer)

برای تغییر رنگ زمینه‌ی بخش سرصفحه و پاصفحه روی عنوان بخش مورد نظر کلیک راست کرده، از منوی حاصل گزینه‌ی Fill/Back color را انتخاب کنید به این ترتیب لیستی از رنگ‌ها در اختیار شما قرار خواهد گرفت که می‌توانید رنگ مورد نظر را انتخاب نمایید (شکل ۶-۲۵).



شکل ۶-۲۵ انتخاب رنگ زمینه برای سرصفحه و پا صفحه در نمای Design

#### ۰ تنظیم بلندی (ارتفاع) بخش‌های مختلف


گاهی اوقات محتوای بخش‌های مختلف گزارش به دلیل افزایش سایز، تغییر فونت و... به درستی دیده نمی‌شوند در چنین شرایطی باید اندازه بلندی بخش‌ها را تغییر داد. بر عکس گاهی کم کردن سایز بخش‌های مختلف مورد نیاز است. برای تنظیم بلندی بخش‌های مختلف گزارش در نمای Design، اشاره گر ماوس را روی مرز دو بخش قرار دهید تا به شکل صلیب تبدیل شود سپس با درگ کردن به سمت پایین، اندازه ارتفاع بخش بالاین اضافه و با درگ به سمت بالا ارتفاع بخش بالایی کم می‌شود.

برای مثال برای زیاد کردن بلندی (ارتفاع) بخش Page Header مکان نما را در مرز دو بخش Page Header و Detail قرار دهید تا شکل اشاره گر ماوس به شکل صلیب در آیدسپس به سمت پایین درگ کنید.

#### ۱-۲-۶ تغییرنامای گزارش

برای تغییر نامی گزارش یکی از روش‌های زیر را به کار برد:


**روش اول:** روی نام گزارش کلیک راست کرده، از منوی ظاهر شده نامی مورد نظر را انتخاب کنید.



شکل ۶-۲۶ منوی حاصل از کلیک راست روی نام گزارش برای انتخاب نما



**روش دوم:** از آیکن‌های موجود در منتهی‌الیه سمت راست پایین پنجره گزارش (شکل ۶-۱۳) استفاده می‌شود. شکل ۶-۲۷ عملکرد هریک از این آیکن‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۲۷ عملکرد آیکن‌های تغییر نمای گزارش

**روش سوم:** در نماهای Design و Layout از ابزار View برای تغییر نمای استفاده می‌شود (در شکل‌های ۶-۱۳ و ۶-۱۴ نماهای مذکور و ابزار View نشان داده شده است).

## ۶-۲ تمرین


گزارش تهیه شده در تمرین قبل را در نماهای مختلف نمایش دهید و با استفاده از قابلیت AutoFormat آن را قالب بندی کنید.

### ۱-۳ ایجاد گزارش با استفاده از ابزار Report Wizard

روش دیگر برای ایجاد گزارش استفاده از Wizard است. در این روش Access با طرح پرسش‌هایی در مورد انتخاب جدول یا پرس و جو، فیلد، نحوه گروه بندی، مرتب کردن و چگونگی چیدمان رکوردها با توجه به پاسخ ارایه شده به وسیله‌ی کاربر، گزارش را ایجاد می‌کند.

برای ایجاد گزارش با استفاده از Wizard مرحله زیر را دنبال کنید:

۱ - از گروه Report در زبانه Create روی ابزار Report Wizard کلیک کنید (شکل ۶-۲۸).



شکل ۶-۲۸ گروه Reports و انتخاب Report Wizard

۲ - پنجره‌ی Report Wizard ظاهر می‌شود. در این پنجره نام جدول‌ها یا پرس‌وجوهای مورد نظر را از لیست باز شونده‌ی Table/Query انتخاب کنید تا نام فیلد‌های آنها در کادر Available Fields ظاهر شوند. فیلد‌هایی که مایل‌بودند در گزارش وجود داشته باشند را به کادر Selected Fields منتقل کنید (شکل ۶-۲۹). نحوه انجام این کار را نشان می‌دهد) سپس روی دکمه Next کلیک کنید. در صورت تمایل با کلیک روی دکمه Finish در همین مرحله می‌توانید یک گزارش ساده را مشاهده کنید.



شکل ۶-۲۹ اولین پنجره‌ی ساخت گزارش به روش Wizard Report

۳- در پنجره‌ی بعدی (شکل ۶-۳۰) می‌توانید در صورت تمایل برای گروه بندی رکوردها فیلد‌هایی را انتخاب کرده، به کادر سمت راست منتقل کنید (در شکل "رشته" انتخاب شده است) و سپس روی دکمه Next کلیک کنید. در صورت عدم تمایل به گروه بندی بدون انتخاب فیلد، فیلد‌های اضافه شده را انتخاب و با کلیک بر روی < از لیست انتخاب حذف نمایید. روی دکمه‌ی Next کلیک کنید. همچنین می‌توانید مراحل ساخت گزارش را بدون ادامه دادن مراحل بعدی با کلیک روی دکمه‌ی Finish به پایان برسانید.



شکل ۶-۳۰ دومین پنجره‌ی ساخت گزارش به روش Wizard Report و گروه بندی رکوردها



۴- در پنجره‌ی بعدی نام فیلد‌ها را برای مرتب سازی رکوردها به صورت صعودی (Ascending) یا نزولی (Descending) از کادر بازشونده انتخاب کنید. Access اجازه وارد کردن حداقل چهار فیلد را برای مرتب سازی رکوردها به کاربر می‌دهد. کلیک روی دکمه‌ی Ascending آن را به Descending و بالعکس تبدیل می‌کند (شکل ۶-۳۱).



شکل ۶-۳۱ سومین پنجره‌ی ساخت گزارش به روش Wizard Report و مرتب سازی رکوردها

### آیا می‌دانید که ...

مرتب سازی صعودی به معنای نمایش رکوردها به ترتیب از کوچک به بزرگ بر اساس فیلد انتخابی و مرتب سازی نزولی آنها به معنای نمایش رکوردها از بزرگ به کوچک بر اساس فیلد انتخابی است.


**نکته:** مرتب سازی رکوردها بر اساس چند فیلد زمانی موثر است که مقادیر رکوردها در فیلد اول با هم یکسان باشند. در این صورت رکوردهایی که در فیلد اول مقداریکسان دارند بر اساس فیلد دوم مرتب می‌شوند. این قاعده برای فیلد‌های سوم و چهارم نیز به همین صورت انجام می‌گیرد.

برای مثال اگر در جدول TBLstudent (نام خانوادگی، رشته تحصیلی و معدل دانش‌آموzan) مرتب سازی بر اساس رشته و نام خانوادگی انجام بگیرد، ابتدا رکوردها بر اساس رشته مرتب می‌شوند، سپس برای دانش‌آموزانی که رشته تحصیلی یکسانی دارند، نام خانوادگی آنها ملاک مرتب سازی این گروه خواهد بود.




در این مرحله نیز می‌توانید در صورت عدم تمایل به ادامه دادن مراحل Wizard، با کلیک روی دکمه Finish ساخت گزارش را به پایان برسانید یا با کلیک روی دکمه Next به مرحله بعدی بروید.

۵- در پنجره‌ی بعدی نحوه‌ی چیدمان و جهت کاغذ برای چاپ تعیین می‌شود (شکل ۶-۳۲). روی دکمه‌ی Next کلیک کنید یا برای پایان دادن به مراحل ساخت گزارش دکمه‌ی Finish را انتخاب نمایید.



شکل ۶-۳۲ چهارمین پنجره‌ی ساخت گزارش به روش Wizard Report و انتخاب نحوه چیدمان

۶- پنجره‌ی بعدی شیوه قالب بندی گزارش که شامل نحوه‌ی رنگ آمیزی و طرح بندی گزارش است را برای بخش‌های مختلف گزارش تعیین می‌کند. لیستی از سبک‌های آماده برای انتخاب در این پنجره دیده می‌شود. یکی از موارد را انتخاب و دکمه‌ی Next یا Finish را انتخاب کنید (شکل ۶-۳۳).



شکل ۶-۳۳ پنجمین پنجرهٔ ساخت گزارش به روش Wizard Report و انتخاب قالب‌بندی

۷- در مرحله‌ی آخر باید برای گزارش یک نام تعیین شود. همچنین با انتخاب گزینه‌ی **Modify the report's design** گزارش در نمای **Design** برای ویرایش باز خواهد شد. پس از وارد کردن نام و انتخاب یکی از دو گزینه‌ی فوق روی دکمه‌ی **Finish** برای پایان یافتن مراحل ساخت گزارش کلیک کنید (شکل ۶-۳۴).



شکل ۶-۳۴ آخرین پنجرهٔ ساخت گزارش به روش Wizard Report و تعیین نام گزارش




### تمرین ۶-۳

برای بانک اطلاعاتی Library که در فصل های گذشته ایجاد نموده اید. با استفاده از Wizard یک گزارش ایجاد کنید که نام، نام خانوادگی اعضایی که کتاب هایی را از کتابخانه به امامت گرفته اند را به همراه تاریخ امامت و نام کتاب به امامت برده شده، نمایش دهد.

### ۶-۴ ایجاد برچسب با استفاده از Label Wizard


Access می تواند برچسب ها را مستقیماً با استفاده از داده های بانک اطلاعاتی ایجاد و برای چاپ آماده کند. برچسب ها نوع ویژه ای از گزارش ها هستند که می توانند در هر سطر، چندین رکورد را چاپ کنند. برای مثال شما می توانید برای ایجاد برچسب برای کتاب هایی یک کتابخانه از این نوع گزارش ها استفاده کنید. با استفاده از Label Wizard به آسانی می توان برچسب ها را در سایز های استاندارد با تنوع زیاد ایجاد نمود. برای ایجاد برچسب ها، جدول مورد نظر را باز کنید و مراحل زیر را دنبال کنید (این مراحل روی جدول TblLib که مشخصات کتاب را نگهداری می کند، اجرا شده است) :

- ۱- از گروه Repots واقع در زبانه Create روی گزینه Labels کلیک کنید. (شکل ۶-۳۵)




شکل ۶-۳۵ گروه Repots واقع در زبانه Create

- ۲- در کادر محاوره ای Label Wizard انداره برچسب را انتخاب کنید. با توجه به اندازه انتخاب شده ، تعداد برچسب ها در یک سطر از گزارش تغییر می کند. انتخاب واحد اندازه گیری نیز بر حسب Metric یا English به ترتیب واحد های میلی متر و اینچ را در تعیین اندازه برچسب نشان خواهد داد. روی دکمه Next کلیک کنید (شکل ۶-۳۶).



شکل ۶-۳۶ اولین پنجره‌ی Label Wizard و تعیین سایز بر چسب


۳- در مرحله بعدی Wizard، فونت، سایز، رنگ و ضخامت متن بر چسب را تعیین کنید و روی دکمه‌ی Next کلیک کنید (شکل ۶-۳۷).



شکل ۶-۳۷ دومین پنجره‌ی Label Wizard و تعیین فونت، سایز و رنگ




۴- در پنجره‌ی بعدی در لیست Available Fields نام فیلد‌های در دسترس نمایش داده می‌شود. فیلد‌هایی که مایلید روی برچسب ظاهر شوند را به ترتیب به سمت راست منتقل کنید. برای ایجاد فاصله بین مقادیر روی برچسب می‌توانید قبل از انتقال فیلد بعدی به کادر سمت راست، یک علامت خط تیره (-) یا فاصله را درج کنید. بعد از تعیین فیلد‌ها روی دکمه‌ی Next کلیک کنید (شکل ۶-۳۸).



شکل ۶-۳۸ سومین پنجره‌ی Label Wizard، تعیین فیلد‌های برچسب

۵- در پنجره‌ی بعدی از Wizard، فیلد‌هایی برای مرتب سازی رکوردها انتخاب می‌شوند. این فیلد‌ها از کادر سمت چپ به کادر سمت راست منتقل می‌شوند. می‌توانید فیلدی را در این قسمت انتخاب نکنیدسپس روی دکمه‌ی Next کلیک کنید (شکل ۶-۳۹).




شکل ۶-۳۹ چهارمین پنجره‌ی Label Wizard، تعیین فیلد برای مرتب سازی



۶- در مرحله‌ی آخر Wizard نامی را برای ذخیره‌ی گزارش دریافت می‌کند. همچنین می‌توانید تعیین کنید که با تکمیل مراحل Wizard، گزارش در نمای Preview یا در نمای Design باز شود. برای پایان دادن به مراحل ساخت گزارش روی دکمه‌ی Finish کلیک کنید (شکل ۶-۴۰).




شکل ۶-۴۰ آخرين پنجره‌ی Label Wizard و تعیين نام برای گزارش



شکل ۶-۴۱ نمایش برچسب ها در نمای Print preview

در صورت نمایش گزارش در نمای Preview می‌توانید با روش‌هایی که آموخته اید، گزارش را در نمای Design نیز مشاهده کنید. همان‌طور که در شکل ۶-۴۲ مشاهده می‌کنید برچسب در نمای طراحی فقط از یک کادر تشکیل شده است که شامل ترکیب چند فیلد است. هر فیلد داخل پرانتز قرار گرفته و از علامت & برای کنار هم قرار دادن مقادیر فیلد‌ها استفاده شده است.



شکل ۶-۴۲ نمایش برچسب در نمای Design

### تمرین ۶-۴

برای جدول کالا در بانک اطلاعاتی Store یک گزارش Label Wizard ایجاد کنید که شامل کد کالا و نام آن باشد.

### ۶-۱ رسم نمودار (Chart)

در نسخه‌های قبلی Access قابلیت Chart Wizard به نام Chart برای تولید نمودارها وجود داشت. در نسخه ۲۰۰۷ این قابلیت حذف شده و در عوض نمایی برای نمایش داده‌های جدول به نام Pivot Chart اضافه شده است. با این نما در فصل‌های قبل به طور خلاصه آشنا شده‌اید. این نما امکان ترسیم نمودار را برای مقایسه داده‌های موجود در جداول، فراهم می‌کند.

برای رسم نمودار، جدول را در نمای Pivot Chart باز کنید (شکل ۶-۴۳) سپس مراحل زیر را دنبال کنید:






- ۱- برای تعیین فیلد های شرکت کننده در نمودار، ابتدا پنجره Chart Field List را باز کنید سپس کلیک راست Design، از منوی حاصل گزینه Field List را انتخاب کنید یا از گروه Show/Hide در زبانه گزینه Field List را انتخاب نمایید (شکل ۶-۴۴).



شکل ۶-۴۴ گروه Show/Hide در زبانه Design

- ۲- سپس برای قرار گرفتن مقادیر فیلد های مورد نظر در محور افقی، نام فیلد یا فیلد های مورد نظر را به ناحیه Drop Category Fields Here که در زیر محور افقی قرار دارد، درگ کنید (شکل ۶-۴۲).  
 ۳- برای قرار گرفتن مقادیر فیلد های مورد نظر در محور عمودی، نام آن فیلد ها را به زیر ناحیه Drop Filter Fields Here درگ کنید. به این ترتیب نمودار ترسیم خواهد شد (شکل ۶-۴۵).



شکل ۶-۴۵ نمایش نمودار در نمای Pivot Chart




۴- برای تغییر نوع نمودار، روی نمودار کلیک راست کرده، از منوی حاصل گزینه‌ی Change Chart Type را انتخاب کنید یا از گروه Design گزینه‌ی Change Chart Type را انتخاب نمایید(شکل ۶-۴۶).



شکل ۶-۴۶ گروه Design از گزینه‌ی Change Chart Type

بدین ترتیب می‌توان در کادریاز شده از سمت چپ، یکی از انواع نمودارستونی، خطی، دایره‌ای و غیره را انتخاب کرد. با انتخاب هر یک از انواع نمودار، نمونه‌های آمده‌ای در سمت راست این کادر نمایش داده می‌شود که با کلیک روی نمونه موردنظر نمودار ترسیم شده تغییر خواهد کرد (شکل ۶-۴۷).



شکل ۶-۴۷ کادر انتخاب انواع نمودار برای تغییر نوع نمودار

**نکته:** برای حذف فیلد وارد شده به نمودار، کافی است آن را از قسمت بالا و پایین نمودار به سمت خارج از محدوده نمودار درگ کنید.

## تمرین ۵-۶

برای جدول TblStudent، نموداری برای مقایسه معدل دانشآموزان نمایش دهید.



## ۶-۲ زبان تخصصی

The Report tool provides the fastest way for you to create a report, because it generates a report immediately without prompting you for information.

You can use the Report Wizard to be more selective about what fields appear on your report. You can also specify how the data is grouped and sorted, and you can use fields from more than one table.

### با توجه به متن فوق به سوالات زیر پاسخ دهید :

1- The Report tool provides the ..... way for you to create a report

- a) Fastest
- b) most difficult
- c) easiest
- d) earliest

2- how can you have more selection about what fields appear on your report..

- a) by using the Form Wizard
- b) by using the Report Wizard
- c) by using the Chart Wizard
- d) by using the table Wizard



- ایجاد گزارش به منظور استخراج داده‌ها از جدول‌های بانک اطلاعاتی و خلاصه سازی آنها با هدف چاپ انجام می‌گیرد.
- از روش‌های ایجاد گزارش استفاده از ابزار Tool و Report Wizard و Report می‌باشد.
- گزارش‌ها را می‌توان در نماهای Design، Layout، Print Preview و Report مشاهده نمود.
- نمای Print Preview آنچه در کاغذ دیده می‌شود را دقیقاً نشان می‌دهد و امکان تنظیمات چاپ را فراهم می‌کند.
- نمای Design برای اصلاح طراحی گزارش به کار می‌رود.
- رکوردها را در گزارش می‌توان در نماهای Layout و Design و گروه‌بندی و مرتب سازی نمود.
- انجام عملیات محاسباتی روی رکوردها در نماهای Layout و Design امکان‌پذیر است.
- هر گزارش از پنج بخش اصلی Report Header، Page Header، Page Footer و Report Footer تشکیل می‌شود.
- ابزار Wizard برای ایجاد برچسب‌های پستی به کار می‌رود.
- برای رسم نمودار از نمای PivotChart جدول‌ها استفاده می‌شود.



## واژه نامه

|             |  |
|-------------|--|
| Appear      | ظاهر شدن   |
| Alignment   | هم ترازی   |
| Chart       | نمودار، چارت   |
| Create      | ایجاد کردن   |
| Display     | نمایش دادن   |
| Design      | طراحی  |
| Fastest     | سریع‌ترین  |
| Footer      | پاورقی، پا صفحه  |
| Grouped     | گروه بندی شده  |
| Header      | سر آمد، سر صفحه  |
| Immediately | فورا   |
| Layout      | صفحه آرایی، طرح بندی   |
| Label       | برچسب  |
| Orientation | جیت گیری، موقعیت   |
| Prompt      | اعلان کردن، پیغامی که بهوسیله‌ی برنامه کامپیوتري ارایه می شود.                                       |
| Preview     | پیش نمایش  |
| Purpose     | هدف منظور  |
| Report      | گزارش  |
| Specify     | معین کردن، تعیین کردن  |
| Save        | ذخیره کردن   |
| Selective   | انتخابی، مبتنی بر انتخاب   |
| Serve       | رفع کردن، خدمت کردن  |
| Title       | عنوان دادن   |
| Underlying  | اصولی، اساسی   |
| Wizard      | جادوگر، در نرم افزار های ابزاری اطلاق می شود که مراحل انجام کاری را قدم به قدم به کاربر نشان می دهد. |



## آزمون تئوری

### درستی یا نادرستی گزینه های زیر را تعیین کنید.

- ۱- گزارش ها برای خلاصه سازی و چاپ داده های بانک اطلاعات به کار می روند.
- ۲- Report Wizard ابزاری است که بدون هر گونه سوالی از کاربر، یک گزارش ساده ایجاد می کند.
- ۳- در نمای Report View می توان گزارش را ویرایش نمود.
- ۴- نمای Design View رکوردها را رانشان می دهد.
- ۵- نمای Layout View امکان انجام محاسبات روی رکوردها را فراهم می کند.
- ۶- مرتب سازی رکوردها فقط بر اساس یک فیلد انجام می شود.
- ۷- نمای PivotChart امکان رسم نمودار از انواع مختلف را در اختیار کاربر قرار می دهد.

### معادل عبارت های سمت راست را از ستون سمت چپ انتخاب کرده، مقابله آن بنویسید.

Pivot Chart  
Sort  
Report Tool  
Layout view  
Field List  
Design View  
Print PreView

۸-نمای پیش نمایش چاپ  
۹-ابزار ایجاد سریع گزارش  
۱۰-نمای طراحی گزارش  
۱۱-عمل مرتب سازی رکوردها  
۱۲-کادر حاوی لیست فیلدها در نمای Design  
۱۳-نمایی برای تولید نمودار

### گزینه صحیح را انتخاب کنید.

- ۱۴- کدام ابزار سریع ترین روش برای ایجاد گزارش است?  
الف- Report Tool      ب- Report Wizard  
ج- Label Wizard      د- Chart Wizard
- ۱۵- کدام روش ایجاد گزارش با طرح پرسش های مرحله به مرحله از کاربر اقدام به ایجاد گزارش می کند?  
الف- Report Tool      ب- Report Wizard  
ج- Pivot Chart      د- Print Preview
- ۱۶- کدام نمای گزارش امکان اصلاح گزارش را فراهم می کند?  
الف- Report View      ب- Print Preview  
ج- Design View      د- Chart View
- ۱۷- در کدام نما رکوردها نمایش داده نمی شوند?  
الف- Report View      ب- Print Preview



|               |                   |             |  |
|---------------|-------------------|-------------|--|
| Layout View   | - د               | Design View | ج-   |
|               |                   |             | ۱۸- در کدام نما بخش‌های اصلی گزارش قابل مشاهده هستند؟                                    |
| Print Preview | ب-                | Report View | الف-   |
| Layout View   | - د               | Design View | ج-   |
|               |                   |             | ۱۹- امکان گروه بندی و مرتب سازی رکوردها در کدام نما وجود دارد؟                           |
| Print Preview | ب-                | Report View | الف-   |
| Layout View   | - د               | Pivot Chart | ج-   |
|               |                   |             | ۲۰- کدام نما ابزاری برای تنظیم حاشیه و جهت کاغذ چاپ فراهم می‌کند؟                        |
| Print Preview | ب-                | Report View | الف-   |
| Layout View   | - د               | Design View | ج-   |
|               |                   |             | ۲۱- کدام دستور برای محاسبه میانگین مقادیر یک فیلد عددی به کار می‌رود؟                    |
| Average       | ب-                | Minimum     | الف-   |
| Max           | - د               | Sum         | ج-   |
|               |                   |             | ۲۲- کدام زبانه در نمای Layout Grouping & Totals حاوی گروه Layout برای انجام محاسبات است؟ |
| Format        | ب-                | Design      | الف-   |
| Home          | - د               | Create      | ج-   |
|               |                   |             | ۲۳- کدام یک از عملیات زیر در نمای Layout View انجام نمی‌شود؟                             |
| الف-          | اضافه کردن فیلد   | ب-          | حذف یک ستون  |
| ج-            | تغییر پنهانی ستون | - د         | جا به جایی ستون ها   |

### در جای خالی عبارت مناسب بنویسید.

- ۲۴- برای ایجاد گزارش‌ها ای حاوی برچسب‌ها، از ابزار ..... استفاده می‌شود.
- ۲۵- به روش مرتب سازی که رکوردها را بر اساس یک فیلد از بزرگ به کوچک مرتب می‌کند مرتب سازی ..... گفته می‌شود.
- ۲۶- محلی از گزارش که محتویات آن در ابتدای تمام صفحات دیده می‌شود..... نام دارد.
- ۲۷- به صورت پیش فرض با ایجاد گزارش به روش Wizard، تاریخ و ساعت در بخش ..... از گزارش قرار می‌گیرند.

### به سوالات زیر پاسخ تشریحی دهید.

- ۲۸- گزارش را تعریف کنید.
- ۲۹- انواع نمایه‌ای نمایش گزارش را نام ببرید.
- ۳۰- روش‌های ایجاد گزارش کدامند؟



آزمون عملی

بازارش های Store را که در آزمون عملی فصل های قبل ایجاد کرده اید را باز کرده و گزارش های زیر را برای جدول ها و پرس و جو های آن ایجاد کنید و آنها را با نام های مناسب ذخیره نمایید.

- ۱ با استفاده از ابزار ReportTool یک گزارش برای نمایش رکوردهای جدول Customer ایجاد کنید.
  - ۲ با ابزار Report Wizard گزارشی برای نمایش نام مشتریان شماره تلفن و کالاهای خریداری شده‌ی آنها به همراه تاریخ خرید (تاریخ فاکتور) ایجاد کنید به طوری که بر اساس نام مشتریان رکوردها را مرتب سازی کند.
  - ۳ با ابزار Report Design گزارشی برای نمایش رکوردهای جدول کالا ایجاد کنید و عنوان "جدول مشخصات کالا" و یک تصویر مناسب را در بخش Report Header آن قرار دهید.
  - ۴ گزارش‌های ایجاد شده را در نماهای مختلف نشان دهید.
  - ۵ در نمایش Layout View گزارش سوال ۱ را باز کرده، طرح زمینه و رنگ نام فیلدها را تغییر دهید.
  - ۶ گزارش سوال ۲ را در نمای Design باز کرده، ساعت ایجاد گزارش را از آن حذف کنید.
  - ۷ گزارش ایجاد کنید که حاوی سه ستون برچسب باشد و در هر برچسب کد کالا و تعداد آن نمایش داده شود.
  - ۸ نموداری براساس نام کالا و قیمت آن رسم کنید. این نمودار را به شکل دایره‌ای، میله‌ای و خطی نشان دهید.



## فصل هفتم

### پروژه

#### اهداف (فتاوى (جزئي)

- پس از مطالعه این فصل، از فرآگير انتظار می‌رود که:
- مراحل طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی پروژه‌ی تعریف شده را بیان کند.
  - جدول های بانک اطلاعاتی پروژه‌ی تعریف شده را ایجاد کند.
  - کلیدهای اصلی در جدول های بانک اطلاعاتی را ایجاد کند.
  - روابط بین جدول های بانک اطلاعاتی را ایجاد کند.
  - فرم های مورد نیاز بانک اطلاعاتی را ایجاد کند.
  - پرس‌وچهای مورد نیاز بانک اطلاعاتی را ایجاد کند.
  - گزارش های مورد نیاز بانک اطلاعاتی را ایجاد کند.

| زمان (ساعت) |       |
|-------------|-------|
| عملی        | تئوری |
| ۴           | .     |



## مقدمه

به منظور جمع بندی مطالب آموخته شده در این کتاب، در این فصل یک مثال عملی به عنوان یک پروژه تعریف و به صورت عملیاتی مرحله انجام آن توضیح داده می‌شود.

## ۷-۱ پروژه

یک شرکت توزیع کننده دستگاه‌ها و تجهیزات کامپیوتری، درخواست ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای نگهداری و مدیریت اطلاعات مربوط به کالاها و مشتریان خود را دارد.

### ۱-۱ تحلیل و طراحی

برای طراحی بانک اطلاعاتی، قبل از هر اقدامی نیاز به درک مساله و تشخیص موجودیت‌هایی است که باید در مورد آنها اطلاعاتی ذخیره شود. موجودیت‌های این شرکت عبارتند از دستگاه‌های کامپیوتری، مشتریان و فاکتورها.

بعد از شناخت موجودیت‌ها، لازم است مشخصه‌های آنها، برای تعیین فیلدهای جدول‌های بانک اطلاعاتی مشخص شوند. در شرکت موردنظر مشخصه‌های موجودیت‌ها به شرح زیر است:

مشخصه‌های دستگاه‌ها شامل: نام دستگاه، مدل، ویژگی‌ها، تعداد موجودی آن در شرکت و کد دستگاه. مشخصه‌های مشتریان شامل: نام و نام خانوادگی مشتری، نام شرکت یا فروشگاهی که مشتری در ارتباط با آن است، آدرس و تلفن مشتری.

مشخصه‌های فاکتور عبارتند از: شماره فاکتور، تاریخ فاکتور، نام دستگاه‌های خریداری شده، قیمت، تعداد و میزان تخفیف.

بعد از تشخیص موجودیت‌ها و مشخصه‌های آنها، جدول‌های مورد نیاز هر کدام مشخص می‌شوند. برای هر یک از موجودیت‌های دستگاه‌ها و مشتریان یک جدول طراحی می‌شود، همچنین برای فاکتورها، طراحی دو جدول یکی برای عنایون و دیگری برای اقلام فاکتور لازم است.

برای هر جدول نیاز به یک کلید اصلی داریم که مقدار یکتاً در هر سطر از جدول داشته باشد، به این مفهوم که مقدار آن برای هر رکورد، متفاوت با سایر رکوردها باشد. از آنجا که در بین مشخصه‌های موجود در جدول‌های مشتریان و دستگاه‌ها چنین فلذی وجود ندارد، به مشخصه‌های مذکور یک مشخصه دیگر اضافه می‌شود. این مشخصه برای جدول مشتریان کد مشتری و برای جدول دستگاه‌ها، کد دستگاه است که برای هر رکورد مقدار منحصر به فردی خواهد داشت. در جدول عنایون فاکتور، شماره فاکتور که در هر فاکتور مقدار متفاوتی دارد به عنوان کلید اصلی در نظر گرفته می‌شود.

در جدول اقلام فاکتور مقادیری مثل شماره دستگاه خریداری شده، قیمت و تعداد آن وارد می‌شوند. این جدول اقلام تمام فاکتورها را نگهداری می‌کند بنابراین شماره هر فاکتور برای اقلام مربوط به آن نیز باید به این جدول وارد شود. بدیهی است که در اقلام فاکتورهای مختلف، شماره دستگاه خریداری شده می‌تواند تکرار



شود. همچنین فیلد های قیمت و تعداد می توانند تکراری باشند. شماره فاکتور نیز برای فاکتورهایی که شامل خرید بیش از یک دستگاه باشند، تکراری است.

در چنین مواردی که هیچ یک از فیلد ها به تنهایی در سطرهای یک جدول، مقدار یکتایی ندارند، از ترکیب آنها برای ایجاد کلید اصلی استفاده می شود. با ترکیب فیلد های شماره فاکتور و شماره دستگاه در جدول اقلام فاکتور، می توان مقدار منحصر به فردی را برای هر سطر از جدول به دست آورد و سطرهای جدول را به طور مجزا از هم تشخیص داد.

## ۷-۱-۲ طراحی بانک اطلاعاتی در Access

پس از اجرای نرم افزار Access 2007، یک بانک اطلاعاتی جدید به نام ComputerShop ایجاد کنید. سپس برای طراحی هر یک از جدول ها، در زبانه‌ی Create گزینه‌ی Table Design را از گروه Table Design انتخاب کرده، فیلد ها و نوع آنها را طبق شکل های بعد تعریف کنید.

پس از تعیین کلید اصلی جدول ها، آنها با نام های مشخص شده در شکل های بعد ذیره کنید.  
شکل ۱-۱ فیلد های جدول Device (دستگاه ها) را نشان می دهد، کلید اصلی در این جدول فیلد کد دستگاه (DeviceCode) است.

| Device      |            |            |             |
|-------------|------------|------------|-------------|
|             | Field Name | Data Type  | Description |
| DeviceCode  | Number     | کد دستگاه  |             |
| Name        | Text       | نام دستگاه |             |
| Model       | Text       | مدل        |             |
| Description | Memo       | شرح        |             |
| Stock       | Number     | موجودی     |             |

شکل ۱-۱ فیلد های جدول Device (دستگاه ها)

شکل ۲-۲ فیلد های جدول Customer (مشتریان) را نشان می دهد، کلید اصلی در این جدول کد مشتری (CustomerCode) در نظر گرفته شده است.

| Customer     |            |                           |             |
|--------------|------------|---------------------------|-------------|
|              | Field Name | Data Type                 | Description |
| CustomerCode | Number     | کد مشتری                  |             |
| FirstName    | Text       | نام مشتری                 |             |
| LastName     | Text       | نام خانوادگی مشتری        |             |
| storeName    | Text       | نام فروشگاه یا شرکت مشتری |             |
| Adress       | Text       | آدرس مشتری                |             |
| Telephone    | Text       | تلفن مشتری                |             |

شکل ۲-۲ فیلد های جدول Customer (مشتریان)



شکل ۷-۳ فیلد های جدول Invoice (عنوان فاکتور) را نشان می دهد. کلید اصلی شماره فاکتور (InvoiceCode) در نظر گرفته شده است.

| Invoice       |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| Field Name    | Data Type  | Description  |
| InvoiceNumber | AutoNumber | شماره فاکتور |
| CustomerCode  | Number     | کد مشتری     |
| InvoiceDate   | Date/Time  | تاریخ فاکتور |

شکل ۷-۳ فیلد های جدول Invoice (عنوان فاکتور)- کلید اصلی شماره فاکتور


شکل ۷-۴ فیلد های جدول InvoiceDetail (اقلام فاکتور) را نشان می دهد. کلید اصلی برای این جدول، ترکیب از شماره فاکتور و شماره دستگاه (DeviceCode) و InvoiceCode در نظر گرفته شده است. برای ایجاد کلید ترکیبی، در حالیکه کلید Ctrl را پایین نگهداشته اید، روی فیلد های مورد نظر کلیک کنید تا انتخاب شوند. سپس گزینه Primary Key را از زبانه Design انتخاب کنید.

| InvoiceDetail |           |              |
|---------------|-----------|--------------|
| Field Name    | Data Type | Description  |
| InvoiceCode   | Number    | شماره فاکتور |
| DeviceCode    | Number    | شماره دستگاه |
| Number        | Number    | تعداد        |
| Price         | Number    | قیمت         |
| Discount      | Number    | تحفیض        |

شکل ۷-۴ فیلد های جدول InvoiceDetail (اقلام فاکتور)

### ۷-۱-۳ ایجاد ارتباط بین جدول ها

پس از طراحی جدول ها، ارتباط بین جدول ها تعیین می شوند. همان طور که در فصل های گذشته آموختید، برای ایجاد ارتباط از گزینه Relationships از زبانه Database Tools استفاده می شود. پس از افزودن جدول ها به صفحه Relationships مطابق شکل ۵-۷، ارتباط بین جدول ها را مشخص کنید.



شکل ۵-۷ ارتباط بین جدول های بانک اطلاعاتی ComputerShop



## ۷-۱ طراحی فرم‌ها

در این مرحله، فرم‌هایی برای ورود، نمایش و ویرایش اطلاعات هر یک از جدول‌ها، ایجاد می‌شوند. برای سهولت کار، بهتر است که از FormWizard استفاده کنید. شکل ۷-۶ فرم طراحی شده با کمک FormWizard را برای جدول Device نشان می‌دهد.

| Device      |   |
|-------------|---|
| DeviceCode  | 100   |
| Name        | ديسک سخت  |
| Model       | Maxtor DiamondMax D540X-4D040H2   |
| Description | ديسک سخت ۴۰ گیگابایت، ۵۴۰ دور در دقیقه، رابط ATA، حافظه میانی ۲ مگابایت |
| Stock       | 50  |

Record: 1 of 12 | No Filter | Search

شکل ۷-۶ فرم ورود، نمایش و ویرایش اطلاعات دستگاه‌ها

برای ایجاد فرمی مشابه شکل ۷-۶ برای ورود و نمایش اطلاعات مشتریان، از Form Wizard استفاده کرده. پس از انتخاب جدول مشتریان(Customer) در صفحه‌ی اول Wizard، در صفحه‌ی دوم آن، روش Tabular را برای طرح‌بندی فرم انتخاب کنید. برای تغییر عنوان‌ین به فونت فارسی از نمای Layout Design یا استفاده کنید.

| مشتریان  |           |              |                      |         |   |
|----------|-----------|--------------|----------------------|---------|---|
| کد مشتری | نام مشتری | نام خانوادگی | شام شرکت با فروشگاه  | تلفن    | آدرس                                      |
| 1000     | محمد رضا  | احمدی        | فروشگاه سیستم رایان  | 8047238 | تهران-بلوار کشاورز- خیابان قفس پلاک 10    |
| 1001     | مصطفی     | زمانی        | فروشگاه رایانه پرداز | 2982943 | کرج- خ ساسانی- خ گیوپری - پلاک 92         |
| 1003     | صلانی     | نجاتی        | شرکت بهار سیستم      | 9827345 | تهران - خ ازادی- خ جیحون- پلاک 778        |
| 1004     | مریم      | تبیغ         |                      | 3428892 | تهران - صادقیه- خ کتابخانی- پلاک 34       |
| 1005     | سوندہ     | رمضانی       | توبین سیستم          | 7832483 | تبریز- خ حافظه- پاس- پلاک 7               |
| 1009     | علی       | رضابی        | مهر رایان            | 8798732 | تهران - خ نواب صفوی- خ مرتعش بوی- پلاک 45 |


Record: 1 of 7 | No Filter | Search

شکل ۷-۷ فرم ورود، نمایش و ویرایش اطلاعات مشتریان

برای ایجاد فرمی که بتوان در آن عنوانین و اقلام فاکتور را وارد نمود، با استفاده از Form Wizard از جدول عنوانین فاکتور (Invoice) تمام فیلد‌ها و از جدول اقلام فاکتور (InvoiceDetail) نیز تمام فیلد‌های جز کد فاکتور



(InvoiceCode) را انتخاب کنید. سپس در صفحه‌ی دوم Wizard مطابق شکل ۷-۸ نحوه‌ی نمایش فیلد‌ها در فرم را براساس جدول عنوانین فاکتور (Invoice) انتخاب کنید تا فرمی مشابه شکل ۷-۹ ایجاد شود.



شکل ۷-۸ پنجره‌ی دوم Wizard فرم پس از انتخاب دو جدول

| DeviceCode | Number | Price   | Discount |
|------------|--------|---------|----------|
| 100        | 15     | 650000  | 65000    |
| 103        | 5      | 1200000 | 120000   |
| 110        | 3      | 2000000 | 200000   |
| *          |        |         |          |


شکل ۷-۹ فرم ورود و ویرایش اطلاعات فاکتورها

## ۷-۵ بازیابی اطلاعات و طراحی گزارش‌ها

یکی از گزارش‌های مورد نیاز این بانک اطلاعاتی، فاکتور است. در فرم فاکتور از جدول‌های عنوانین و اقلام فاکتور استفاده شد. در فاکتوری که چاپ می‌شود، باید نام مشتری، شرکت مربوطه و نام دستگاه‌های خریداری شده نیز وجود داشته باشد، بنابراین یک پرس‌وجو (Query) برای انتخاب فیلد‌های مورد نیاز از چهار



جدول این بانک اطلاعاتی، مشابه شکل ۷-۱۰ ایجاد شده، گزارش براساس آن ساخته می‌شود. برای ایجاد پرس-و جو از ابزار Query Design در گروه Other که در زبانه Create قرار دارد، استفاده کنید.



شکل ۷-۱۰ پرس و جوی مورد نیاز برای ایجاد گزارش فاکتور

برای ایجاد گزارش از Report Wizard استفاده نمایید. نام پرس و جویی را که برای این گزارش ایجاد کرده اید، در صفحه ای اول Wizard انتخاب کنید. در صفحه ای دوم Wizard شماره فاکتور را برای گروه بندی انتخاب و در صفحه ای تعیین صفحه بندی(Layout) گزینه Layout را انتخاب نمایید تا گزارشی مشابه شکل ۷-۱۱ را مشاهده کنید.



شکل ۷-۱۱ گزارش اولیه فاکتور

برای تغییر فونت و رنگ فیلدها و مقادیر آنها، گزارش را در نمای Design یا Layout نمایش دهید و با انتخاب عنصر و با استفاده از ابزار گروه Font، تغییرات مورد نیاز را اعمال نمایید.



| گزارش فاکتور       |                      |           |        |  |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|
| شماره فاکتور       | ۲                    |           |        |  |
| تاریخ فاکتور       | 1387/08/29           |           |        |  |
| نام مشتری          | محمد رضا             |           |        |  |
| نام خانوادگی مشتری | احمدی                |           |        |  |
| شرکت               | فریوشگاه سیستم رایان |           |        |  |
| میزان تخفیف        | تعداد                | قیمت واحد |        |  |
| نام دستگاه         |                      |           |        |  |
| چاپگر              | 3                    | 2000000   | 200000 |  |
| نمایشگر            | 5                    | 1200000   | 120000 |  |
| دیسک سخت           | 15                   | 650000    | 65000  |  |

شکل ۷-۱۲ گزارش فاکتور پس از اعمال تغییرات رنگ و قلم

## تمرین ۱-۷:

چگونه می‌توان جمع کل قابل پرداخت را با توجه به قیمت واحد، تعداد و میزان تخفیف هر دستگاه خریداری شده، در فاکتور محاسبه نموده و آن را در انتهای فاکتور نمایش داد.

گزارش‌های دیگری که ممکن است مورد نیاز این شرکت باشند عبارتند از :

- ۱- لیست تمام مشتریان شرکت.
- ۲- لیست مشتریان در یک تاریخ مشخص.
- ۳- گزارش مشتریانی که دستگاه خاصی را خریداری کرده اند.
- ۴- لیست دستگاه‌هایی که در تاریخ مشخصی به فروش رسیده اند.
- ۵- گزارش تمام دستگاه‌هایی که موجود هستند.
- ۶- گزارش دستگاه‌هایی که موجود نیستند (تعداد آن‌ها به صفر رسیده است)
- ۷- گزارش دستگاه‌های موجود با نام خاص (مثلاً تمام چاپگرهای موجود)
- ۸- گزارش دستگاه‌های موجود با مدل خاص (مثلاً تمام دیسک‌سخت‌های مدل Maxtor)
- ۹- گزارش فروشگاه‌هایی که دیسک سخت خریداری کرده اند به همراه تعداد و تاریخ خرید آنها و بسیاری از گزارش‌های دیگر


## تمرین ۷-۲

چند نمونه‌ی دیگر از گزارش‌هایی که ممکن است مورد نیاز این شرکت باشد را بیان کنید.

حال به بیان نحوه ایجاد تعدادی از گزارش‌های فوق می‌پردازیم.

## ۱-۵-۷ لیست مشتریان در تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۹

یک پرس وجو شامل جدول‌های مشتریان (Customer) و عنوانین فاکتور (Invoice) ایجاد و شرط تاریخ در سطر Criteria به صورت #1387/08/29# مشخص می‌شود. (شکل ۷-۱۳)



شکل ۷-۱۳ پرس و جو برای نمایش مشتریان در یک تاریخ خاص

برای نمایش نتیجه پرس و جو، از گزینه‌ی Run در گروه Design که در زبانه‌ی Result در گروه Run در گروه Design در گروه Run در گروه Design دیده می‌شود استفاده کنید. شکل ۷-۱۴ نتیجه‌ی این پرس و جو را نشان می‌دهد.


|  | FirstName | LastName | storeName           | InvoiceDate |
|--|-----------|----------|---------------------|-------------|
|  | محمد رضا  | احمدی    | فروشگاه سیستم رایان | 1387/08/29  |
|  | علی       | مصطفی    | مهر رایان           | 1387/08/29  |
|  | صادق      | نجاتی    | شرکت بهار سیستم     | 1387/08/29  |

شکل ۷-۱۴ نتیجه‌ی پرس و جوی نمایش مشتریان در یک تاریخ خاص

برای ایجاد گزارش می‌توان این پرس و جو را در Report Wizard انتخاب نمود.

## ۷-۱-۵-۲ گزارش تمام چاپگرهای موجود

با ابزار ReportWizard مطابق شکل ۷-۱۵ یک پرس و جو ایجاد کنید و با کمک ابزار گزارش را بر اساس این پرس و جو بسازید. شکل ۷-۱۶ گزارش ایجاد شده را نشان می‌دهد.




شکل ۷-۱۵ پرس و جوی لیست چاپگرهای موجود



| لیست چاپگرهای موجود |                              |  |  |
|---------------------|------------------------------|--|--|
| موجودی              | مدل                          | مشخصات   |  |
| 30                  | HP Officejet Pro K8600 Color | سایز چاپ A3؛ سرعت چاپ، بهترین کیفیت (A4) 5.8PPM کیفیت چاپ (ردگی، بهترین 6250page / A4) حافظه استاندارد: 4800X1200؛ خصوصیات چاپ دوره‌بیشتر نداشت            |  |
| 20                  | Color LaserJet CM6040 MFP    | سکنر رنگی بی‌پرینتر رنگی کپی رنگی سایز A4؛ سرعت چاپ مشکی (A4) 40 برگ در دقیقه، سرعت چاپ نقره‌یاری (A4) 20 برگ در دقیقه، سرعت چاپ رنگی (A3) 20 کیفیت معمولی |  |
| 24                  | Hp lazerjet 1018             | سایز چاپ A4؛ سرعت چاپ، بهترین کیفیت (A4) 5.8PPM کیفیت چاپ (ردگی، بهترین 32MB) حافظه استاندارد: 4800X1200   |  |

شکل ۷-۱۶ گزارش مبتنی بر پرس و جو لیست چاپگرهای موجود

### ۷-۱-۵-۳ گزارش فروشگاههایی که دیسک سخت خریداری کرده اند به همراه تعداد و تاریخ خرید آنها با ابزار Query Design مطابق شکل ۷-۱۷ یک پرس و جو ایجاد کنید




شکل ۷-۱۷ پرس و جو فروشگاههایی که دیسک سخت خریداری کرده اند

سپس با استفاده از ابزار Report Wizard گزارش را بر اساس این پرس و جو بسازید. در هنگام استفاده از Wizard در صفحه دوم، by InvoiceDetail را انتخاب و روی دکمه Finish کلیک کنید (شکل ۷-۱۸) و گزارش را مشاهده نمایید. شکل ۷-۱۹ گزارش را پس از تغییر رنگ و فونت در نمای Report View نشان می‌دهد.



با انتخاب `by InvoiceDetail` گروه‌بندی روی فیلدهای Query انجام نمی‌شود و مقادیرهمهٔ فیلدها در بخش Detail گزارش ظاهر می‌شوند، در صورت انتخاب گزینه‌های `by Customer` و `by Invoice` گروه بندی رکوردها براساس فیلدهای آن جدول‌های آنجام می‌گیرد. گروه بندی شدن یا نشدن رکوردها به نحوهٔ ارتباط جدول‌ها بستگی دارد. از آنجا که جدول `InvoiceDetail` در ارتباط‌های موجود، جدول فرعی است، انتخاب آن گروه‌بندی رکوردها را به دنبال ندارد.



شكل ۷-۱۸ انتخاب نحوهٔ نمایش داده‌ها در صفحهٔ دوم Wizard

| فروشگاه‌هایی که دیسک سخت خریداری کرده‌اند |            |            |
|---|------------|------------|
| نام فروشگاه                               | تاریخ خرید | تعداد خرید |
| فروشگاه سیستم رایان                       | 1387/08/29 | 15         |
| مهر رایان                                 | 1388/02/29 | 10         |
| شرکت بهار سیستم                           | 1388/03/20 | 5          |
| 2009/08/30                                |            |            |

شكل ۷-۱۹ گزارش ایجاد شده در نمای Report View



**تمرين ۷-۳** در مرحله دوم InvoiceDetail by Wizard، به جای سایر گزینه‌ها را به ترتیب انتخاب و نتیجه‌ی گزارش‌های حاصل را با گزارش قبلی (شکل ۷-۱۹) مقایسه کنید. تحقیق کنید دلیل این تفاوت حسابت؟

## تمرين ٤-٧

سایر گزارش‌های مطرح شده در بخش ۵-۱-۷ را ایجاد کنید.

۷-۲ پروژه‌های پیشنهادی

برای تمرین بیشتر، هنرآموزان محترم می‌توانند از عناوین پژوهه‌های پیشنهادی زیر استفاده نمایند.

- ۱ بانک اطلاعاتی گیاهان
  - ۲ بانک اطلاعاتی اطلاعات تماس دوستان
  - ۳ بانک اطلاعاتی داروخانه
  - ۴ بانک اطلاعاتی یک آژانس مسافرتی
  - ۵ بانک اطلاعاتی پذیرش یک هتل
  - ۶ بانک اطلاعاتی آزمایشگاه تشخیص طبی





## پاسخ‌نامه

### پاسخ نامه پیش آزمون

- ۱ حافظه اصلی
- ۲ نوار وظیفه
- ۳ Drag &Drop
- ۴ Restart
- ۵ Save as
- ۶ گروه
- ۷ Insert
- ۸ با کلیک روی دکمه Office

### پاسخ نامه زبان تخصصی فصل ۱

- .۱ Record
- .۲ DataType

### پاسخ نامه آزمون فصل ۱

#### صحیح - غلط

۱. درست
۲. ناردرست
۳. درست
۴. درست
۵. درست
۶. نادرست
۷. نادرست
۸. درست
۹. درست
۱۰. نادرست

#### جور کردنی

۱۱. مجموعه سازماندهی شده اطلاعات مرتبط با یک موضوع است.



|            |  |
|------------|--|
| Field      | ۱۲. به ستون های جدول اطلاعات گفته می شود.                                      |
| Memo       | ۱۳. نوع داده ای که متن طولانی می پذیرد.  |
| Byte       | ۱۴. برای ذخیره اعداد ۰ تا ۲۵۵ مناسب است.                                       |
| Date/Time  | ۱۵. تاریخ تولد را می توان در این نوع داده وارد کرد.                            |
| Attachment | ۱۶. این نوع داده در نسخه های قبلی Access موجود نیست.                           |
| OLE        | ۱۷. نوع داده ای برای وارد کردن اشیا از برنامه های دیگر به بانک اطلاعاتی است.   |
| Query      | ۱۸. برای استخراج و باز یابی بخشی از اطلاعات از بانک اطلاعاتی به کار می رود.    |
| Report     | ۱۹. برای خلاصه سازی و نمایش اطلاعات جدول های بانک اطلاعاتی به کار برده می شود. |

### چهار گزینه ای

۲۰. بانک اطلاعاتی  
 ۲۱. فیلد  
 ۲۲. فیلد  
 ۲۳. فیلدهای - رکورد  
 ۲۴. فیلد - رکورد  
 ۲۵. ۵ فیلد و ۳ رکورد  
 ۲۶. ۲۵۵  
 ۲۷. Memo  
 ۲۸. AutoNumber  
 ۲۹. موارد الف و ب صحیح هستند  
 ۳۰. OLE Objects  
 ۳۱. Look Up  
 ۳۲. Currency  
 ۳۳. Byte  
 ۳۴. Single  
 ۳۵. فرم ها  
 ۳۶. گزارش (Reports)

### جای خالی

۳۷. رکورد  
 ۳۸. Text  
 ۳۹. گزارش  
 ۴۰. ۱۶ بایت



## پاسخ نامه زبان تخصصی فصل ۲

- .۱ All Of them
- .۲ Recently

## پاسخ نامه آزمون فصل ۲

### صحيح و غلط

- .۱ درست
- .۲ نادرست
- .۳ درست
- .۴ درست
- .۵ نادرست
- .۶ درست
- .۷ نادرست
- .۸ درست
- .۹ نادرست

### جور کردنی

- ۱۰. گزینه‌ای برای خروج از نرم افزار Access 2007
- ۱۱. قادری برای نمایش اجزای بانک اطلاعاتی
- ۱۲. نمای طراحی جدول بانک اطلاعاتی
- ۱۳. گزینه‌ای برای رفتن به رکورد قبلی
- ۱۴. کلیدی از صفحه کلید برای انتقال به اولین فیلد از رکورد جاری

### چهار گزینه‌ای

- ۱۵. همه موارد صحیح است.
- ۱۶. باز کردن یک فایل بر اساس الگوی از پیش ساخته شده
- ۱۷. موارد ب و ج صحیح است
- ۱۸. نمای Datasheet
- ۱۹.
- ۲۰. ACCDB
- ۲۱. Next
- ۲۲. همه موارد صحیح است.

### جای خالی



( کادر پیمایش ) Navigation pane .۲۳

Datasheet .۲۴

Design .۲۵

Ctrl+ Home .۲۶

Close database .۲۷

## پاسخ نامه زبان تخصصی فصل ۳

Design .۱

DataSheet .۲

## پاسخ نامه آزمون فصل ۳

### صحیح و غلط

۱. درست

۲. نادرست

۳. درست

۴. نادرست

۵. درست

۶. نادرست

۷. درست

۸. درست

۹. درست

۱۰. نادرست

۱۱. درست

۱۲. نادرست

### جور کردنی

۱۳. ستون نوع فیلد در نمای.....
۱۴. این مشخصه لزوم ورود داده در فیلد را تعیین می کند.....
۱۵. مشخصه ای برای تعیین الگوی ورود.....
۱۶. گزینه ای برای تغییر نام ستون.....
۱۷. گزینه ای برای ثابت سازی محل ستون.....
۱۸. گزینه حذف فیلد در نمای Design.....
۱۹. گزینه حذف فیلتر از جدول.....



## چهار گزینه‌ای

DataSheet ۲۰

&amp; ۲۱

۲۲ به کاربردن ۶۴ کاراکتر در نام گذاری فیلدها مجاز است

Validation Rule ۲۳

X12 ۲۴

0 ۲۵

۲۶ تعیین کلید اصلی

Rename Columns ۲۷

## جای خالی

Design ۲۸

حذف فیلد ۲۹

۳۰ توضیحات

۳۱ آشکارسازی

Field Size ۳۲

۳۳ اصلی

## پاسخ نامه زبان تخصصی فصل ۴

۱. All of them

۲. With opening it in Datasheet view

## پاسخنامه آزمون فصل ۴

### صحیح - غلط

۱. درست

۲. نادرست

۳. درست

۴. نادرست

۵. نادرست

### جورگردانی

۶. ابزاری برای ایجاد پرس و جو با طرح پرسش‌های مرحله به مرحله

۷. گزینه‌ای برای تعیین معیارها در پرس و جو

۸. عملگری که برقراری هم‌زمان دو شرط را لازم می‌کند

۹. برای مرتب سازی نزولی رکوردها از این گزینه استفاده می‌شود

چهارگزینه‌ای

- other .۱۰
  - Design view .۱۱
  - Sort .۱۲
  - Show .۱۳
  - $>=5$  Or  $<= 10$  .۱۴
  - Like A\* .۱۵
  - Or .۱۶
- جای خالی
- <= .۱۷
  - Data Sheet .۱۸

**پاسخ نامه زبان تخصصی فصل ۵**

- All of them .۱
- Form Wizard .۲

**پاسخنامه آزمون فصل ۵**صحیح - غلط

۱. درست
۲. نادرست
۳. نادرست
۴. نادرست
۵. درست
۶. درست

جورکردنی

۷. نمای نمایش و ویرایش رکوردها در فرم
۸. ابزار تولید سریع فرم
۹. چیدمانی از فرم که در هر صفحه فهرستی از رکوردها نشان می‌دهد
۱۰. نمای طراحی فرم
۱۱. قادر حاوی لیست فیلدها در نمای Design
۱۲. قالب بندی اتوماتیک فرم

چهارگزینه‌ای

- Form Tool .۱۳
- Form Wizard .۱۴



- Design View .۱۵
- Design View .۱۶
- Design View .۱۷
- Layout View .۱۸
- Format .۱۹
- .۲۰. اضافه کردن فیلد
- Label Wizard .۲۱
- جای خالی**
- .۲۲. فرم فرعی
- Form Header .۲۳

## پاسخ نامه زبان تخصصی فصل ۶

- Fastest .۱
- B .۲

## پاسخنامه آزمون فصل ۶

### صحیح - غلط

- ۱. درست
- ۲. نادرست
- ۳. نادرست
- ۴. نادرست
- ۵. درست
- ۶. نادرست
- ۷. درست

### جواب‌گردندی

- ۸. نمای پیش نمایش چاپ.....
- ۹. ابزار تولید سریع گزارش.....
- ۱۰. نمای طراحی گزارش .....
- ۱۱. عمل مرتب سازی رکوردها.....
- ۱۲. کادر حاوی لیست فیلدها در نمای .....
- ۱۳. نمایی برای تولید نمودار.....

### چهارگزینه‌ای

- Report Tool .۱۴



- |                 |     |
|-----------------|-----|
| Report Wizard   | .۱۵ |
| Design View     | .۱۶ |
| Design View     | .۱۷ |
| Design View     | .۱۸ |
| Layout View     | .۱۹ |
| Print Preview   | .۲۰ |
| Average         | .۲۱ |
| Format          | .۲۲ |
| اضافه کردن فایل | .۲۳ |

جای خالی

- Label Wizard .۲۴
  - نزویی (Descending) .۲۵
  - سر صفحه (Page Header) .۲۶
  - سر گزارش (Report Header) .۲۷



## فهرست منابع

- ۱- روحانی رانکوهی، سید محمد تقی، مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها، انتشارات جلوه چاپ  
اول پاییز ۱۳۸۰
- ۲- یمقانی، محمد رضا، بانک اطلاعاتی، وزارت آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای،  
رشته کامپیوتر
- ۳- خود آموز تصویری Microsoft Access 2007 - فیث ویمن- ترجمه مهندس  
رامین مولاناپور- چاپ اول ۱۳۸۷

