

مهارت : هرس

شماره شناسایی : ۱۰/۲ - ۲ - ۱۰/۱ و ۷۹ - ۲ - ۱۰/۲ / ک

پیمانه مهارتی : ابزار هرس

شماره شناسایی : ۱۰/۲ - ۲ - ۱۰/۱ و ۷۹ - ۲ - ۱۰/۲ / ک

پیمانه مهارتی

ابزار هرس

هدف کلی

کاربرد صحیح ابزار هرس

اهداف رفتاری : فرآگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی خواهد توانست :

۱- انواع ابزاری را که در هرس به کار می رود شناسایی کند.

۲- بتواند به نحو صحیح از ابزار هرس استفاده کند.

۳- در موقع استفاده از ابزار هرس، نکات ایمنی را به کار گیرد.

مهارت : هرس

شماره شناسایی : ۱۰/۲ و ۱۰/۱ - ۷۹ - ک


پیمانه مهارتی : ابزار هرس

شماره شناسایی : ۱۰/۲ - ۲ - ۱۰/۱ و ۱۰/۲ - ۲ - ۷۹ - ک


ابزار هرس

در انجام هرس از وسایل خاصی استفاده می شود که


عبارتند از :



شكل ۲-۱



شكل ۲-۲



شكل ۲-۳

۱ - قیچی باغبانی : یک قیچی باغبانی همانند شکل

۱-۲ را در دست بگیرید. مشاهده می کنید که این وسیله از دو تیغه مختلف تشکیل شده است. یکی از این دو تیغه، بُرَنَدَه و تیز و دیگری کند است. تیغه کند را تیغه اتکاء یا سندان نیز می نامند. علاوه بر این، یک قیچی از دو دسته برای گرفتن آن و یک فنرباری باز و بسته شدن قیچی تشکیل شده است. ضمناً در اغلب قیچی های باغبانی یک ضامن نیز تعییه شده است که برای بسته نگهداشتن قیچی در موقع عدم استفاده از آن به کار می رود.

در موقع قطع شاخه باید توجه داشته باشد که قیچی را طوری در دست بگیرید که دسته نسبتاً باریک آن که به تیغه اتکاء متصل است بین انگشت شست و کف دست و دسته کلفت تر آن که به تیغه بُرَنَدَه متصل است بین سایر انگشتان دست قرار گیرد (مطابق شکل ۲-۲).

وقتی می خواهید شاخه ای را قطع کنید باید قیچی را طوری در دست بگیرید که تیغه اتکای آن، رو به بیرون و تیغه بُرَنَدَه به طرف صورت فرد هرس گر یعنی شاخه حامل قرار گیرد (شکل ۲-۳). در غیر این صورت، قطعه زایدی از ته شاخه بر روی درخت باقی می ماند که پس از مدتی خشک می شود و ممکن است خشکی آن به شاخه اصلی یا شاخه حامل نیز سراحت کند. (یا باعث تحریک و رشد جوانه های خواب دو طرف شاخه شده، دو شاخه جدید رشد کند).

فعالیت عملی

با قیچی باغبانی یک بار با گرفتن تیغه برنده به سمت شاخه حامل و بار دیگر، با گرفتن آن به طرف پیرون،
دو شاخه مختلف را ببرید و نتیجه را با هم مقایسه کنید.



شکل ۲-۴



شکل ۲-۵



شکل ۲-۶


توجه : شاخه هایی را با قیچی باغبانی ببرید که قطر آنها حداقل ۳ سانتیمتر باشد (شکل ۲-۴).

اگر قطر شاخه بیشتر از این باشد، در اثر تلاش برای قطع آن و در نتیجه پیچاندن قیچی به دور شاخه، بافت شاخه له و زخمی می شود. این کار باعث کندی تیغه قیچی نیز می گردد (شکل ۲-۵). ضمناً توجه داشته باشید که وارد آوردن فشار بیش از حد به قیچی، ممکن است باعث شکستن تیغه یا دسته قیچی شود.

طول دسته در قیچی های مختلف متفاوت است. دسته بعضی از قیچی ها، کوتاه و بین ۱۲ تا ۲۰ سانتیمتر است و در بعضی دیگر از آنها، طول دسته بیشتر و بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر است. این نوع قیچی ها را «قیچی های دسته بلند» می نامند (شکل ۲-۶).

برای بردن شاخه هایی که قطرهای تر هستند یا در ارتفاع بالاتری قرار دارند، از قیچی دسته بلند و برای قطع شاخه های پایین تر یا نازک تر از قیچی دسته کوتاه یا معمولی استفاده کنید.

اگر قطر شاخه کاملاً مناسب دهنۀ قیچی باشد قطع آن آسان خواهد بود. داشتن دسته بلند در قیچی ها، کار بردن شاخه را آسان تر می کند و برای بردن شاخه ها به نیروی کمتری نیاز دارد. باید دانست که اگر قطر شاخه از حدی بیشتر باشد، قیچی دسته بلند نیز قادر به بردن نخواهد بود. وقتی قطر شاخه بیش از اندازۀ دهنۀ قیچی دسته بلند باشد به قیچی فشار وارد می شود و عمل بردن شاخه، به آسانی انجام نمی گیرد. در این گونه موارد باید از اره استفاده کرد.



شكل ۲-۷

۲- چاقوی باغبانی : مثل سایر چاقوها از یک تیغه و یک دسته تشکیل شده است. نوک تیغه بعضی از آنها، برای راحتی کار بریدن، به یک طرف خمیده است (شکل ۲-۷).

از چاقوی باغبانی برای بریدن ته شاخه‌های کوچکی که با قیچی نمی‌توان آنها را صاف برید، استفاده کنید. برای این که چاقو به خوبی ببرد باید تیغه آن تیز باشد. چنانچه تیغه آن پس از مدتی استفاده، کند شده باشد، باید لبه آن را با استفاده از سنگ چاقو تیز کن تیز کنید. بدین منظور تیغه را به نحوی که لبه بُرندۀ آن با سطح سنگ مماس باشد به دفعات به سمت پشت تیغه بکشید.

۳- اره : تیغه این وسیله برخلاف چاقو دندانه دار است. برای بریدن شاخه‌های قطور که بریدن آنها با قیچی یا چاقو ممکن نیست از اره استفاده کنید. توصیه می‌شود برش به صورت مایل از بالا به پایین انجام گیرد به طوری که آب و قطرات باران در روی آن نتوانند باقی بماند. تیغه بعضی از اره‌ها شکلی خمیده دارد (شکل ۲-۸). یک اره خمیده برای بریدن چوب کلفت و ساقه درختان مناسب‌تر است. از این نوع اره‌ها می‌توانید زمانی که محل کافی برای بریدن شاخه وجود ندارد، بدون صدمه به سایر شاخه‌ها استفاده کنید. اره‌ها دو گونه‌اند : تربر و خشک‌بُر. برای بریدن شاخه‌های تر، از اره خاص تربر و برای بریدن شاخه‌های خشک از اره مخصوص خشک بر استفاده کنید. فرق بین اره تربر و خشک بر این است که در اره تربر دندانه‌ها درشت‌تراند و لبه دندانه‌ها یک درمیان به چپ و راست تمایل دارند. ولی در اره خشک بر دندانه‌ها ریزترند و تمام دندانه‌ها در یک ردیف قرار دارند.



شكل ۲-۸

امروزه اره برقی یا موتوری نیز در بریدن شاخه‌های تنومند کاربرد خوبی دارد (شکل ۲-۹). استفاده از اره برقی در محلی امکان‌پذیر است که دسترسی به برق محدود باشد.

بعضی دیگر از اره‌ها موتور بنزینی دارند. در موقع کار با اره برقی یا موتوری، یک دسته آن (در شکل ۲-۹ این دسته به رنگ مشکی است) را با دست چپ و دسته دیگر را با دستِ راست بگیرید.



شكل ۲-۹

مهارت : هرس
شماره شناسایی : ۱۰/۲ و ۱۰/۱ - ۲ - ۷۹ / ک

پیمانه مهارتی : ابزار هرس
شماره شناسایی : ۱۰/۲ - ۲ - ۱۰/۱ و ۱۰/۲ - ۲ - ۷۹ / ک



شكل ۲-۱۰

۴ - نزدبان : برای دسترسی به شاخه هایی که در قسمت های انتهایی درخت قرار دارند از نزدبانی استفاده کنید که ضمن داشتن استحکام کافی، سبک باشد و به آسانی حمل شود (شکل ۲-۱۰). اگر از نزدبان دو طرفه برای هرس استفاده کنید کار بالا رفتن آسانتر و اینمی کار بیشتر خواهد بود.

برای هرس درختان بلند و تنومند مثل درختان چنار و امثال آنها، که سال ها پیش، در کنار خیابان ها کشت شده اند و ارتفاع بسیار زیادی دارند، از وسایل بالابر موتوری استفاده کنید (شکل ۲-۱۱).

۵ - ابزار هرس پنوماتیک : این دستگاه ها با هوای فشرده کار می کنند. با به کار بردن این ابزار، دستمزد کارگر تقریباً به نصف تقلیل می یابد (شکل ۲-۱۲).

مزیت ازه ها و قیچی های پنوماتیک در این است که به علت سهولت دسترسی به شاخه ها، وقت زیادی برای هرس تلف نخواهد شد و کار هرس راحت تر انجام می گیرد (شکل ۲-۱۲).



شكل ۲-۱۱

دستگاه هرس پنوماتیک و طرز کار آن

این دستگاه، از قسمت های زیر تشکیل شده است :

۱ - منبع تولید انرژی : این منبع می تواند برق شهر یا یک موتور کوچک برق باشد. برای اینکه بتوانید در داخل باغ و دور از محل هایی که به برق دسترسی دارید از این دستگاه استفاده کنید باید تراکتوری به عنوان مولد انرژی در اختیار داشته باشید.

۲ - ماشین فشار یا کمپرسور^۱ : این دستگاه باعث می شود که باد در داخل یک محزن فشرده شود. کمپرسور را می توان به صورت ثابت در یک انبار زیرزمینی نصب کرد. در این صورت استفاده از آن از نظر فاصله با باغ با محدودیت رویه روبرو خواهد شد. بعضی از کمپرسورها بر روی چرخ و برخی دیگر بر روی تراکتور سوارند.




شكل ۲-۱۲

۳—مخزن یا تانک ذخیره هوای فشرده : این تانک هوای فشرده را در خود ذخیره می‌کند. ظرفیت این تانک بسته به نوع کمپرسوری که استفاده می‌کنید متفاوت است. بنابراین، مدت کار با یک تانک ذخیره هوای نیز متفاوت خواهد بود.

۴—لوله‌های خرطومی (شنلگ) و قرقره‌ها : این لوله‌ها برای عبور هوای فشرده ضروری هستند.

۵—قیچی‌ها : این وسایل، از دو نوع قیچی‌های دسته بلند و دسته کوتاه تشکیل می‌شوند. وزن قیچی‌های دسته بلند بیشتر از قیچی‌های دسته کوتاه است. قیچی‌های دسته بلند معمولاً برای هرس شاخه‌های انتهایی موجود در ارتفاع زیادتر درختان به کار می‌روند. با این قیچی‌ها می‌توانید شاخه‌هایی با قطر بیش از ۴ سانتیمتر را قطع کنید. از قیچی‌های دسته کوتاه برای بریدن شاخه‌هایی استفاده کنید که قطرشان حداقل ۴ سانتیمتر است (شکل ۲-۱۳).



شكل ۲-۱۳

۶—چسب هرس : محل بریدگی، اغلب، مورد هجوم انواع عوامل بیماری‌زا قرار می‌گیرد و در نتیجه، در مواردی باعث خشک شدن شاخه‌ها می‌گردد.

برای جلوگیری از نفوذ این عوامل به داخل شاخه، از ماده‌ای چسبنده استفاده می‌کنند. این ماده، «چسب مخصوص هرس» نامیده می‌شود و چون در بعضی از انواع پیوند هم از آن

استفاده می شود به «چسب پیوند» نیز معروف است.

با این چسب، محل زخم های ایجاد شده را به صورت یک لایه نازک کاملاً پوشانید. این نوع چسب به شکل های مایع و جامد در بازار آماده فروش است.

توجه : در موقع استفاده از وسایل هرس به نکات زیر نیز توجه نمایید :

- در حین کار با اره، قیچی یا چاقو مواطن دستان خود باشید.

- بسیاری از بیماری های درختان میوه، از طریق وسایل هرس، از درختی به درخت دیگر انتقال می یابد. بنابراین، پس از هرس درختان بیمار، حتماً وسایل مذکور را با موادی از قبیل الکل یا پر منگنات ضد عفونی کنید.

- سعی کنید ابزارهای برندۀ شما، مثل قیچی، اره یا چاقو در موقع کار تیز باشند؛ چون ابزار کند باعث لهشدن بافت های محل بریدگی و درنتیجه مرگ سلول های آن ناحیه از گیاه و احتمالاً بیماری آن می شود.

- پس از به کار گیری وسایل هرس، تمام قسمت های آنها را تمیز کرده، قطعاتی را که نیاز به روغن کاری و سرویس دارند روغن کاری و سرویس کنید و در انباری کاملاً خشک دور از دسترس بچه ها نگهداری نمایید.

انواع چسب های هرس : بعضی از انواع چسب به شکل جامد به فروش می رسد. برای مصرف این گونه چسب ها باید ابتدا آن را با حرارت دادن نرم کنید، در این حالت چسب را باید به خوبی نرم کنید و با کشیدن آن بر روی محل های زخم، شکاف ها را کاملاً پر نموده، پوشاند. این گونه چسب ها را «چسب گرم» می نامند. برخی دیگر طوری تهیه می شوند که در موقع استعمال نیاز به گرم کردن ندارد، به آنها «چسب سرد» می گویند.

خواص چسب هرس : چسب هرس خوب، باید دارای خواص زیر باشد :

- ۱- در برابر نور خورشید و گرمای هوا آب نشود. در غیر این صورت، محل زخم ممکن است باز شود.

- ۲- باید در برابر سرمای هوا مقاوم باشد و ترک بر ندارد.
- ۳- در برابر بارندگی شسته نشود.

- ۴- در مقابل عوامل بیماری زا مثل قارچ ها و باکتری ها نفوذ ناپذیر باشد. گاهی برای از بین بردن این گونه عوامل به داخل چسب، ماده ضد عفونی کننده ای اضافه می کنند (مثل بعضی از

مهارت : هرس

شماره شناسایی : ۱۰/۲ و ۱۰/۱ و ۲ - ۷۹ / ک

پیمانه مهارتی : ابزار هرس

شماره شناسایی : ۲ - ۱۰/۲ و ۱۰/۱ و ۲ - ۷۹ / ک

آزمون پایانی

- ۱- ابزار هرس را نام ببرید.
- ۲- وقتی می خواهید شاخه ای را قطع کنید باید قیچی را طوری بگیرید که ... آن به بیرون و ... به داخل یا به طرف ته شاخه ای که بریده می شود، قرار گیرد.
- ۳- با قیچی باغبانی اصولاً شاخه هایی را می برنند که قطر آنها ... سانتیمتر باشد.
- ۴- نرdban هرس باید ضمن داشتن ... کافی، سبک و ... باشد.
- ۵- چسب هرس در برابر ... و ... باید نفوذناپذیر باشد.

پاسخ آزمون پایانی

- ۱- قیچی های دسته بلند و دسته کوتاه - چاقوی باغبانی - انواع اره ها - نرdban هرس - ابزار هرس پنوماتیک
- ۲- تیغه اتکا - تیغه برنده
- ۳- حداکثر ۲
- ۴- استحکام - به آسانی قابل حمل
- ۵- عوامل بیماریزا مثل فارچ ها - باکتری ها