



## فصل دوم - آزمایشگاهی




۱. چرا از فولاد در قطعات بتونی استفاده می‌شود؟ 

۲. با توجه به شکل زیر، میلگرد کششی در وسط دهانه بیشتر مورد نیاز است یا در نزدیکی تکیه‌گاه‌ها؟ دلیل آن را بنویسید. 



۳. میل‌گردهای اتکا و سیتکا را با رسم شکل توضیح دهید. 

۴. ترک تیر در شکل زیر، ناشی از کدام نیرو است؟ 

	ب- فشاری د- خمشی ج- برشی	الف- کششی
---	--------------------------------	-----------

۵. وظیفه خاموت (رکاب-کمربند) چیست؟




۶. تعداد و قطر خاموت‌ها در تکیه‌گاه‌ها نسبت به نواحی دیگر تیرچگونه است؟




- الف-بیشتر-بیشتر      ب-کمتر-کمتر      ج-کمتر-بیشتر      د-بیشتر-کمتر

۷. میلگردهای مشخص شده را نام گذاری نمایید:



۸. با توجه به شکل زیر، انواع میلگردهای مورد مصرف را در بتون توضیح دهید.



۹. میل‌گردهایی که در بتون مسلح به کار می‌روند باید، تمیز و عاری از ..... ، ..... ، ..... باشند.



۱۰. برای تمیز کردن زنگ از سطح میل‌گردها می‌توان از ..... استفاده کرد. اگر حجم میل‌گردهای زنگ‌زده زیاد باشد، از ..... (سند بلاست) استفاده می‌کنند.



۱۱. دستگاه ماسه‌پاش (سند بلاست) چه دستگاهی است؟ توضیح دهید. تصویری از آن را بیابید و بچسبانید.



۱۲. میل‌گردهایی که زنگ‌زدایی می‌شوند در چه صورتی قابلیت استفاده در بتون را دارند؟



۱۳. علل نیاز میل‌گردها به پوشش بتونی را بنویسید.



۱۴. پوشش بتون روی میل‌گردها برابر است با فاصله‌ی بین ..... میل‌گردها تا ..... سطح آزاد بتون.



۱۵. ضخامت پوشش بتونی محافظه میل‌گردها به چه عواملی بستگی دارد؟



۱۶. حداقل پوشش بتون ستون‌ها در شرایط محیطی متوسط چند میلی‌متر است؟



۱۷. شرایط محیطی که در آن قطعات بتنی در معرض رطوبت و گاهی تعریق قرار می‌گیرند، کدام است؟

الف-ملايم	ب-متوسط	ج-شديد	د-بسیار شدید
-----------	---------	--------	--------------

۱۸. شرایطی که در آن هیچ نوع عامل مهاجمی از قبیل رطوبت، تعریق، تر و خشک شدن متناوب، یخ‌زدگی، تماس با خاک مهاجم یا غیر مهاجم، مواد خورنده، فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه و ضربه موجود نباشد یا قطعه بتنی در مقابل عوامل مهاجم به نحوی مطلوب محافظت شود، کدام یک از شرایط محیطی زیر را تداعی می‌کند.



الف-ملايم	ب-متوسط	ج-شديد	د-بسیار شدید
-----------	---------	--------	--------------

۱۹. تحقیق کنید اگر در حیاط هنرستان بخواهید یک دیوار بتنی بسازید، حداقل پوشش بتنی مورد نیاز چند میلی‌متر خواهد بود؟


۲۰. فاصله نگه‌دار(لقمه) چیست و کاربرد آن چگونه است؟

۲۱. جنس فاصله‌نگه‌دارها معمولاً از چیست و چه نکته‌ای در انتخاب جنس فاصله‌نگه‌دارها باید مورد توجه قرار گیرد؟

۲۲. نام فاصله‌نگه‌دارهای زیر را بنویسید:




۲۳. هر کدام از شکل‌های زیر بیانگر چه نکته‌ای است؟ آن‌ها را بنویسید.




۲۴. علت ایجاد قلاب در انتهای میل‌گردها چیست؟



۲۵. در شکل‌های زیر، نوع قلاب و اضافه طول مستقیم مشخص شده در میل‌گرد اصلی چگونه است؟



۲۶. در شکل‌های زیر اضافه طول مستقیم مشخص شده را در میل‌گردهای تقسیم و خاموت‌ها بنویسید.



۲۷. چه نوع فولادی است؟ آیا فولادی که در کارگاه با آن کار می‌کنید از این نوع است؟



۲۸. علل نیاز به حداقل قطر خم در قلاب‌ها چیست؟ بنویسید.



۲۹. حداقل قطر خم یک میل‌گرد اصلی به قطر ۲۰ میلی‌متر، از فولاد S300، چند برابر قطر اسمی آن است؟




۸-د

ج-۷

ب-۶

الف-۵



۳۰. حداقل قطر خم یک میل‌گرد خاموت به قطر ۱۰ میلی‌متر، از فولاد S300، چند برابر قطر اسمی آن است؟




۴/۵-د

ج-۴

ب-۳/۵

الف-۲/۵




۳۱. "بتن کرمو" چه موقع ایجاد می‌شود؟



۳۲. ضوابط حداقل فاصله‌ی آزاد بین دو میل‌گرد موازی واقع در یک ردیف را طبق آیین نامه توضیح داده و آن‌ها را نام ببرید.






فاصله‌ی آزاد بین دو  
ميل‌گرد در یک ردیف



۳۳. فاصله‌ی آزاد بین دو ردیف میل‌گرد حداقل باید چه مقدار باشد؟



فاصله‌ی آزاد بین دو ردیف  
میل‌گرد متوازی



۳۴. روش‌های بستن میل‌گردها را به یکدیگر توضیح دهید؟



۳۵. انواع گره‌های متداول برای بستن میل‌گردها به یکدیگر در شکل‌های زیر نشان داده شده است. نام و توضیحات لازم را در مقابل آن‌ها بنویسید.


<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100px;"></div>	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100px;"></div>	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100px;"></div>	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100px;"></div>	

## ۳۶. تمرین شماره ۷

هر دانشآموز یک شبکه از میلگرد مطابق شکل زیر بسازد.



۱-۳۶. شکل مقابل را بر طبق الگوی کتاب درسی کامل نمایید:



۲-۳۶. اهداف و کاربرد:

۳-۳۶. وسائل مورد نیاز:

۴-۳۶. مراحل اجرای کار:

۵-۳۶. آیا روش ساده‌تر و مؤثرتری برای اجرای این کار پیشنهاد می‌دهید؟

۶-۳۶. نکات ایمنی اجرای کار:

۷-۳۶. مشکلات اجرای کار و نحوه حل آن:

۸-۳۶. برای تشخیص اجرای بی نقص کار چه ملاک هایی وجود دارد؟

۹-۳۶. ارزشیابی:

ردیف	شرح	نمره کل	نمره کسب شده	نام
۱	لباس کار مرتب و تمیز	یک		
۲	مرتب و نظیف بودن محل کار	یک		
۳	رعایت نظم در کارگاه	دو		
۴	توجه به نکات ایمنی در کارگاه	یک		
۵	علاقه به کار از طریق پرسش، توجه و پیشنهادات و ...	یک		
۶	استفاده صحیح از ابزار و وسایل کار	دو		
۷	دقت و صحت انجام کار در فرصت داده شده	شش		
۸	میزان مشارکت و تعامل در گروه کاری	یک		
۹	تنظیم و ارائه‌ی به موقع گزارش کار	پنج		
۱۰	فعالیت‌های امتیازی و فوق برنامه	دو		
۱۱	جمع نمرات	بیست و دو		

۳۷. طول چسبندگی میل گردها با کدام یک از موارد زیر مرتبط است:

د- هر سه مورد

ج- قطر میل گرد

ب- تنش نهایی بتن

الف- نوع فولاد

۳۸. یک راه چسبندگی بهتر میل گردها کم کردن ..... میل گردها و افزایش ..... آنهاست.

د- تعداد- طول

ج- طول- تعداد

ب- تعداد- قطر

الف- قطر- تعداد

۳۹. حداقل طول وصله‌ی میل گردکشی و فشاری به روش پوششی رادر شکل‌های زیر توضیح دهید.





حداقل طول وصله‌ی میل گردکشی




حداقل طول وصله‌ی میل گرد فشاری

۴۰. با توجه به شکل‌های زیر، نوع و طول وصله‌ی جوشی را توضیح دهید.





ادامه‌ی ۴۰

۴۱. نوع وصله‌ی میلگرد در شکل‌های زیر، از چه نوعی است؟



۴۲. درباره‌ی صفحه‌ی خم کن میلگرد و ابعاد  $a$  و  $b$  در شکل زیر توضیح دهید.



۴۳. تحقیق کنید چرا در صفحه‌ی خم کن میلگرد، (در سوال قبل) قسمت  $a$  باید دارای قابلیت چرخش باشد و استفاده از میلگرد به صورت ثابت مجاز نیست?



۴۴. نام دستگاه‌های زیر را به همراه کاربرد آن‌ها بنویسید.



۴۵. آیا استفاده از دستگاه برش(برنول-سرپیک) را برای برش میل گرد توصیه می نمایید. چرا؟



۴۶. ضمن رسم شکل آچار F، نحوه ساخت و کاربرد آن را توضیح دهید.



۴۷. کدام دستگاه دارای موتور برقی است که صفحه‌ی گردان را در جهات مختلف می چرخاند؟ کاربرد آن چیست؟



۴۸. هشت ضابطه‌ی کلی خم کردن میل گرد را بنویسید.



.۱

.۲

.۳

.۴


.۵

.۶

.۷

.۸

۴۹. نحوه کار با آچار F و چگونگی ایجاد خم های مختلف را با توجه به شکل های زیر توضیح دهید.









۵۰. مراحل خم کردن میل گردهای راستا (سیتکا) را توضیح دهید.




۵۱. مراحل ساخت یک خاموت را بنویسید.



۵۲. در مراحل خم کردن میل‌گرد های راستا (سیتکا) رعایت چه نکات ضروری است؟



۵۳. بیشتر بدانیم...



با ترجمه‌ی تصویر استنباط خود را از آن بنویسید.



**۱-۵۴. تمرین شماره ۸.**  
ساخت میلگرد های راستا ، اتکا و خاموت

۱-۵۴. مشخصات پزیسیون های مقابل را کامل نمایید:



pos 1. ....



pos 2. ....



pos 4. ....



pos 3. ....

۲-۵۴. اهداف و کاربرد:

۳-۵۴. وسایل مورد نیاز:

۴-۵۴. مراحل اجرای کار:

۵-۵. نکات ایمنی اجرای کار:

۶-۶. مشکلات اجرای کار و نحوهٔ حل آن:

۷-۷. برای تشخیص اجرای بی نقص کار چه ملاک‌هایی وجود دارد؟

۹-۵. ارزشیابی:

ردیف	شرح	نمودار کل	نمودار کسب شده	ملاحظات
۱	لباس کار مرتب و تمیز	یک		
۲	مرتب و نظیف بودن محل کار	یک		
۳	رعایت نظم در کارگاه	دو		
۴	توجه به نکات ایمنی در کارگاه	یک		
۵	علاقه به کار از طریق پرسش، توجه و پیشنهادات و ...	یک		
۶	استفادهٔ صحیح از ابزار و وسایل کار	دو		
۷	دقت و صحت انجام کار در فرصت داده شده	شش		
۸	میزان مشارکت و تعامل در گروه کاری	یک		
۹	تنظیم و ارائهٔ بی موقع گزارش کار	پنج		
۱۰	فعالیت‌های امتیازی و فوق برنامه	دو		
۱۱	جمع نمرات	بیست و دو		

۵۵. مراحل بستن میل گردهای یک تیر بتونی کوچک را توضیح دهید.(در صورت اجرای آن در کارگاه می توانید از کار خود عکسی تهیه کرده و روی تصاویر زیر بچسبانید).

