

فصل چهارم

تهیه‌ی وسایل اتاق خواب کودک و سرویس نوزاد

هدف‌های رفتاری: فرآگیر در پایان این فصل، باید بتواند:

- ۱- شرایط مناسب اتاق خواب کودک را بیان کند.
- ۲- وسایل مناسب اتاق کودک را تشخیص دهد و متناسب با آن وسایل را انتخاب کند.
- ۳- الگو برای سرویس رخت‌خواب کودک تهیه کند.
- ۴- یک نمونه از سرویس رخت‌خواب کودک را بدوزد.
- ۵- یک نمونه از سرویس حolle کودک را بدوزد.
- ۶- یک نمونه از سرویس نوزاد را بدوزد.



مشخصات اتاق و محل خواب کودک

خط کشیدن روی دیوارها می‌کند. رنگ دیوارها، سقف، درب و پنجره را باید از رنگ‌های ملایم و آرامش‌بخش انتخاب نمود. رنگ سقف و درب و پنجره باید با رنگ دیوارها هماهنگی داشته باشد.

باید زمانی را پیش‌بینی کرد که کودک در اتاق به حرکت درآمده، خود را به تمام زوایای اتاق می‌کشاند. بنابراین نباید هیچ وسیله‌ی نوک تیز و خطرناکی در دسترس او قرار گیرد تا با آرامش و امنیت کافی به بازی و شیطنت پردازد (شکل ۴-۱).

شرایط کلی اتاق خواب: اگر این امکان وجود داشته باشد که یکی از اتاق‌های منزل یا گوشه‌ای از یک اتاق را به کودک اختصاص داد، باید قبل از تولد کودک، مکان ویژه‌ی وی را آماده ساخت، در صورت نیاز اتاق را سنگ نمود و حتی الامکان آفتاب‌گیرترین، دلیازترین و راحت‌ترین اتاق را به کودک اختصاص داد (دمای مناسب اتاق کودک ۲۱–۲۳ درجه‌ی سانتی‌گراد است). دیوارها را می‌توان با کاغذ دیواری یا رنگ روغنی قابل شست و شو، تزیین نمود زیرا کودک به سرعت شروع به



شکل ۴-۱- کفپوش اتاق را از نوع قابل شست و شو از رنگ‌های شاد و نقش‌های زیبا پوشانید.



شکل ۴-۲

تخت خواب

تخت‌های معمولی که دارای «۱۲۰ سانتی‌متر» درازا و «۷۰ سانتی‌متر» پهنایست استفاده کرد (شکل ۴-۳).

تخت خواب نوزاد باید دارای نرده‌های بلند حفاظتی باشد تا مانع از سقوط کودک شود و از داشتن هرگونه لبه‌ی تیز و برنده عاری باشد (شکل ۴-۴).

بسیاری از مادران سعی می‌کنند یک تخت با ملحظه‌ی زیبا برای نوزاد خود تهیه کنند. اما تمام این وسایل برای او اهمیت ندارد بلکه مهم این است که هنگام غلظیدن، از تخت به پایین نیفتد؛ تخت خواب دارای کفی محکم باشد؛ و رعایت نکات ایمنی در ساخت آن اعمال شود و از استحکام و زیبایی برخوردار باشد. برای استراحت کودک، می‌توان از انواع



شکل ۴-۳



شکل ۴-۴

لوازم خواب کودک

برای تهیه‌ی بالش بهتر است از پنجه استفاده شود و از به کار بردن هرگونه پر در تهیه‌ی بالش خودداری گردد زیرا بالش تهیه شده از جنس پر، خیلی گرم و نرم است و نرمی بالش برای نوزاد خطرناک است چون کودک صورتش را در بالش فرمی کند و امکان دارد این عمل موجب خفگی او شود.

لوازم خواب کودک، شامل بالش، لحاف، تشک، ملحفه، روختی، کیسه‌ی خواب، سبد بچه و غیره است (شکل ۴-۵). بالش: بهتر است از بالش استفاده نکرد و نوزاد را بر سطح تشك خواباند، ولی اگر قرار است حتماً از بالش استفاده شود، باید بالشی انتخاب نمود که پهناز آن به اندازه‌ی پهنازی تخت باشد تا کودک همیشه آن را زیر سر داشته باشد.



شکل ۴-۵

لحف: بهتر است از لحفهای سبک پشمی یا پنبه‌ای او از چندین روانداز مختلف استفاده کرد.

ملحفه شده، به نسبت موقعیت جغرافیایی محل زندگی کودک هرگز باید از لحف پرقو استفاده کرد، زیرا هم خیلی گرم است و هم امکان این که کودک در آینده دچار اختلالات تنفسی استفاده شود. نوزاد در اوایل تولد، باید در رخت‌خوابی گرم و راحت بخوابد و کاملاً پوشیده باشد. لازم نیست برای گرم کردن گردد وجود دارد (شکل‌های ۴-۶ و ۴-۷).



شکل ۴-۶



شکل ۴-۷

تشکچه‌ی بازی : این تشکچه را می‌توان جهت بازی بچه در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف تهیه کرد و با وصل عروسک‌های پارچه‌ای به آن کودکان را سرگرم کنید. برای تربیتن آن از عروسک‌های پارچه‌ای مناسب بازی کودک که با بندینک و دکمه به تشکچه وصل می‌شود استفاده کنید. جهت شست و شو نیز می‌توانید پارچه‌ی رویی را با دکمه یا نوارچسب از قسمت داخلی جدا کنید (شکل‌های ۴-۸ و ۴-۹).



شکل ۴-۸



شکل ۴-۹


۱- از پارچه‌های پوست مصنوعی(پولیش) استفاده نکنید.

روکش آن را از پارچه (آمپر مابل) قابل شست و شو و نفوذناپذیر انتخاب کرد و سپس روی آن را با پارچه‌ای پنهانی و یا ملحفه پوشاند (شکل‌های ۱۰-۱۱-۴).

تشک: برای تخت خواب کودکان، تشک فرنگی توصیه نمی‌شود. برای این منظور بهتر است از تشک پنهانی استفاده نمود و آن را به اندازه‌ی ابعاد تخت با ضخامت یکسان دوخت. برای این که تشک، خشک و پاکیزه باقی بماند می‌توان



شکل ۱۰-۴



شکل ۱۱-۴

طول و عرض ملحفه باید به اندازه‌ای باشد که چهار طرف تشك را کاملاً دربر بگیرد و حدود «۲۰-۱۵ سانتی‌متر» از هر طرف، بزرگ‌تر باشد و به طرف پشت تشك برگرد (شکل‌های ۴-۱۲ و ۴-۱۳).

ملحفه: مناسب‌ترین و زیباترین ملحفه‌ها را مادران می‌توانند با صرف هزینه‌ی کم تهیه کنند. برای تهیه‌ی ملحفه بهتر است از پارچه‌های نرم، لطیف و سبک استفاده شود تا شست و شوی آن‌ها آسان باشد. دور ملحفه را نیز می‌توان تور یا نوار دوزی کرد.



شکل ۴-۱۲



شکل ۴-۱۳

سرویس رختخواب

از دوختن تور و چین‌های زیاد برای تزیین بالش و تشک خودداری کنید. زیرا باعث ناراحتی کودک می‌شود. برای تهیه‌ی سرویس رختخواب کودکان، لطیف‌ترین پارچه را به کار برد. انواع پارچه‌های تترون، پولیلین و کتان، برای این کار مناسب‌اند (شکل‌های ۴-۱۴ و ۴-۱۵).



شکل ۴-۱۴



شکل ۴-۱۵

تختخواب			روتختی			بالش	
نوع تختخواب	عرض بر حسب سانتی‌متر	طول بر حسب سانتی‌متر	عرض بر حسب سانتی‌متر	طول بر حسب سانتی‌متر	عرض	طول	
بچه‌گانه‌ی کوچک	۶۵-۷۰	۱۲۰	۸۵-۹۵	۱۲۰-۱۳۵	۳۰	۴۵	
بچه‌گانه‌ی عریض	۸۰	۱۶۰	۱۰۰-۱۱۰	۱۷۰-۱۷۵	۴۰	۶۰	
نوجوان	۹۰	۱۸۰	۱۱۷-۱۲۵	۱۹۵-۲۰۰	۴۵	۶۵	
یک نفره‌ی عریض	۱۰۰	۲۰۰	۱۳۰-۱۵۵	۲۱۵-۲۲۰	۴۵	۷۰	

اندازه‌های تختخواب و رختخواب کودک

رو تختی

برای تهیه ای
رو تختی از طرح های شاد،
بچه گانه، رنگارنگ و دلپذیر
استفاده کنید.

پارچه ای رو تختی،
به علت شست و شوی زیاد،
باید دارای استحکام و ثبات
رنگ باشد و از نظر طرح و
پارچه، با بقیه ای و سایل اتاق
کودک هماهنگی داشته باشد
(شکل ۴-۱۶ و ۴-۱۷).



شکل ۴-۱۶



شکل ۴-۱۷

روش ترسیم الگوی روتختی

*وسایل مورد نیاز

تمام پارچه‌ها با عرض حدود 120 سانتی متر محاسبه می‌شود.

۱- پارچه‌ی راهراه سفید و آبی با عرض 120 سانتی متر ،
 230 سانتی متر .

۲- پارچه‌ی آبی ساده برای نوار، حدود 30 سانتی متر .

۳- پارچه‌ی لیمویی برای زمینه، حدود 150 سانتی متر .


۴- پشم شیشه 90 سانتی متر (عرض 150 سانتی متر) با
 ضخامت 3 سانتی متر

کادر الگو سانتی متر $90 - 80 - 20 - 20$

$30 - 180 - 180\text{ سانتی متر}$

*پهنای نوار راه 10 سانتی متر ، پهنای نوار آبی

3 سانتی متر (شکل ۴-۱۸).



شکل ۴-۱۸



شکل ۴-۱۹





شکل ۲۰-۴- طرح کوچک شده‌ی رو تختی

روش ترسیم رختخواب


این رختخواب کوچک، سبک و قابل حمل است و اندازه‌ی تقریبی آن ۷۵cm در ۹۵cm یا ۹۰ در ۱۲۰cm می‌باشد.

* وسایل موردنیاز

- ۱- پارچه‌ی راهراه، ۱۲۰ سانتی‌متر؛
- ۲- ترون لیمویی، ۷۰ سانتی‌متر؛
- ۳- تور کتانی سفید، حدود ۴ متر؛
- ۴- پشم شیشه، ۶۰ سانتی‌متر، ضخامت ۴ سانتی‌متر.




شكل ۴-۲۱



شكل ۴-۲۲



شکل ۴-۲۳- طریقه‌ی دوخت گوشه رختخواب



شکل ۴-۲۴- طرح کوچک شده رختخواب


تشک دو لبه

این تشک برای خواباندن یا عوض کردن جای نوزاد، تا ششم‌ماهگی مناسب است. علت این که دو لبه دارد آن است که وقتی کودک بر روی آن قرار دارد، در صورت غلtíیدن، از روی تشک خارج نشود (شکل ۴-۲۷).

شکل ۴-۲۵




شکل ۴-۲۶



شکل ۴-۲۷

دوسر بالشتک طرفین

روش ترسیم الگو



*وسایل مورد نیاز

- ۱- پارچه‌ی مناسب برای زمینه‌ی اصلی، 8° سانتی‌متر
- ۲- پارچه‌ی رنگ دوم (بالشتک‌ها)، 4° سانتی‌متر
- ۳- پارچه‌ی رنگ سوم (بالش و تشکچه داخلی)، 8° سانتی‌متر
- ۴- پشم شیشه با ضخامت 2 سانتی‌متر، 8° سانتی‌متر
- ۵- فوم لوله‌ای (اسفنج) به قطر حدود 1° سانتی‌متر

طول 53 سانتی‌متر

۶- تور کانی با عرض 4 سانتی‌متر $1,1$ متر

الگوی شماره ۱: تکه‌ی زیر بدن و بالش، (شکل $4-28$).

1° سانتی‌متر .

2° سانتی‌متر .


4° سانتی‌متر .

5° سانتی‌متر .

شکل $4-28$

$6-7$ سانتی‌متر .

$6-8$ سانتی‌متر .



*الگوی شماره ۲:

بالشتک طرفین تشك، (شکل $4-29$)

$9-10$ سانتی‌متر .

$9-11$ سانتی‌متر .

*الگوی شماره ۳:

دو سری بالشتک طرفین

دایره‌ای به قطر حدود 1° سانتی‌متر» که دور تا دور آن

برابر با عرض الگوی شماره ۲ باشد (شکل $4-30$).



برابر با عرض بالشتک

شکل $4-30$

قطعات الگوی تشک دولبه

۱- الگوی تشک اصلی (۲ عدد)

۲- بالش داخلی (۲ عدد)




۳- الگوی بالشتک طرفین (۲ عدد)

۴- طرفین بالشتک (۴ عدد) (شکل ۴-۳۱).



بالش (۲ عدد)

تکه شماره ②



شکل ۴-۳۱ - قطعات جدا شده تشک دولبه

۲— دوخت بالش را با توجه به نوار تزیینی و تور انجام


می‌دهیم و قسمت پشت بالش را روی قسمت رویه قرار داده و همراه دو الی سه لایه پشم درز منحنی بالای بالش را چرخ کنید و اضافات پشم شیشه را بچینید و سپس برگردانید. (تکه شماره‌ی ۲)

۳— بالشتک‌های طرفین را می‌توانند از یک رنگ پارچه تهیه کنید یا از دو رنگ، در هر صورت برای آماده کردن بالشتک‌ها ابتدا باید وصل طرفین بالشتک (قطر بالشتک‌ها) انجام گیرد(شکل ۴-۳۲).


طرز دوخت تشک دولبه

پیشنهاد: در صورتی که خواسته باشید بالای بالش نوار تزیینی رنگی داشته باشد، قسمت نوار را از الگوی بالش جدا کنید و سپس تمام قطعات را با توجه به رنگ دلخواه برش بزنید.

۱— قسمت رویه‌ی تشک را همراه پشم شیشه و قسمت زیری آن دوبل کنید و از داخل درز پایین تشک را چرخ کنید و سپس بالش آماده را مابین دو درز بالایی تشک قرار دهید و چرخ کنید و برگردانید. درزهای طرفین تشک باز می‌باشد. (تکه شماره‌ی ۱)



شکل ۴-۳۲



شکل ۴-۳۳

۴— دایره‌های (دوسر بالشتک طرفین) را لایی چسب

بزنید و به درز بالا و پایین بالشتک بدوزید (درز کنار بالشتک باز می‌باشد). می‌توانید قبل از وصل دایره‌ها به بالشتک دور آن تور کنایی با چین مختصراً بدھید و سپس آن را به بالشتک وصل کنید(شکل ۴-۳۳).



شکل ۴-۳۴— طریقه‌ی وصل بالشتک طرفین و قرار دادن فوم

۵— یکی از درزهای طولی بالشتک را به درز کنار تشک

که باز بود، بدوزید و سپس درز دیگر بالشتک را روی جادرز قرار دهید و چرخ کنید به طوری که حدود $\frac{1}{3}$ آن ندوخته باشد. سپس فوم لوله‌ای یا ابر لوله کرده شده را داخل بالشتک کنید و آن قسمت درز باز را پس دوز یا چرخ کنید (شکل ۴-۳۴).

تذکر: بهتر است برای محکم شدن و بهتر قرار گرفتن تشک دولبه، همراه لایه‌ی رو و زیر تشک از داخل با چلووار دولبل کنید.

کیسه خواب

کیسه خواب وسیله‌ای است برای خواباندن و حمل و نقل نوزاد که در طرح‌ها و مدل‌های مختلف در بازار ارائه می‌گردد (شکل ۴-۳۵-الف و ب).



(الف)



(ب)

کیسه‌خواب با دیواره‌سرخود

مدل کیسه‌خواب با دیواره سرخود

شکل ۴-۳۵

روش ترسیم الگوی کیسه خواب

۱-۵. ۲۵ سانتی متر.

۵-۶. ۱-۴

۵-۷. $\frac{1}{2}$ (۵-۶)

۷-۸. ۷ سانتی متر.

۱-۹. ۶ سانتی متر.

۱-۹. ۴-۱۰

* خطوط منحنی ۹، ۵، ۸، ۶، ۱۰ را مطابق شکل

به سمت راست رسم کنید (شکل ۴-۳۶).

(محل دوخت زیپ) سانتی متر ۴-۱۱.

* وسائل مورد نیاز

۱- پارچه مناسب کیسه خواب، ۱/۵ متر

۲- پارچه رنگی جهت تزیین، ۳۰ سانتی متر

۳- تور کتانی، حدود ۱ متر

۴- پشم شبشه با ضخامت ۲ سانتی متر، ۱ متر


روش ترسیم الگو

۱-۲. ۵۴ سانتی متر



۲-۳. ۴۳ سانتی متر

۱-۴. ۲-۳

۳-۴. ۱-۲



شکل ۴-۳۶





شكل ٤_٣٩


کیسه‌خواب کلاهدار



زیپ

جهت زیپ از سمت راست دوخته می‌شود.

شکل ۴-۴۰



شکل ۴-۴۱

این مدل کیسه‌خواب یک زیپ کوتاه در بالای آن دارد که با بستن آن حالت کلاه به کیسه‌خواب می‌دهد و یک زیپ یکسره در یک طرف و پایین کیسه دارد. با باز کردن زیپ‌ها، کیسه‌خواب به حالت زیراندازی برای نوزاد می‌شود.

طرز دوخت کیسه‌خواب کلاهدار

۱- ابتدا از روی الگو یک بار از پارچه‌ی زمینه، یک بار از پارچه‌ی داخل کیسه و پشم شیشه برش بزنید. می‌توانید مانند مدل رویه‌ی کیسه ۲ رنگ باشد همراه با چین تریینی، این قسمت را آماده کنید.


۲- برای وصل رویه به آستر ابتدا باید دوخت زیپ بالای کیسه (کلاه) انجام گیرد (شکل ۴-۴۰ نقطه‌ی AB) برای دوخت این قسمت دهانه‌ی زیپ را باز کنید و زیپ را مابین رویه و آستر در محل مذکور قرار دهید و همراه پشم شیشه چرخ کنید.

۳- در این مرحله دوخت لبه‌ی کلاه باید انجام گیرد. ابتدا چین تریینی را آماده کنید و مابین درزهای (AC) و (BD) قرار دهید و چرخ بزنید (شکل ۴-۴۰).

۴- برای دوختن زیپ یکسره کناری و پایین کیسه، ابتدا باید دهانه‌ی زیپ را باز کنید و پایین زیپ را در محل وسط پایین کیسه (نقطه‌ی D) قرار دهید و بالای یک طرف زیپ در محل C و طرف دیگر C قرار گیرد. زیپ مابین رویه و آستر قرار دهید و همراه پشم شیشه چرخ بزنید. برای این که بتوانیم کیسه را به رو برگردانیم باید حدود «۲۰ سانتی‌متر» از یک طرف کیسه را چرخ نکنیم (CF) (شکل ۴-۴۱).


روش ترسیم الگوی کیسه‌خواب کلاه‌دار

وسایل مورد نیاز	۱_۲ سانتی‌متر . ۵۲
۱- پارچه زمینه ۹۰ سانتی‌متر	۱_۳ سانتی‌متر . ۴۴
۲- زیپ متری دندانه درشت ۱۱۰ سانتی‌متر	۲_۴ . ۱_۳
۳- پارچه دوم (داخل کیسه) ۹۰ سانتی‌متر	۳_۵ . ۱_۳
۴- تور حدود ۳/۵ متر	۴_۶ . ۲_۵
۵- پشم‌شیشه با ضخامت حدود ۳ سانتی‌متر، ۹۰ سانتی‌متر	۱_۷ . ۳۰ سانتی‌متر . ۵ سانتی‌متر . ۱_۹



شکل ۴-۴۲

مراحل تهیه یک مدل کیسه‌خواب



سبد خواب نوزاد

از این وسیله برای خواباندن نوزاد، در کنار تخت مادر و یا جاهای دیگر استفاده می‌شود. برای این که مادر به راحتی بتواند بچه را داخل سبد بگذارد بهتر است برای سبد، پایه‌ی محکم به اندازه‌ی بلندی تخت مادر سفارش دهید.

شما می‌توانید به جای سبد، اسکلت فلزی سبک پایه‌دار سفارش دهید و کف آن را یک لایه چوب نازک بیاندازید سپس برای آن روکش مناسب تهیه کنید(شکل ۴-۴۴).



شکل ۴-۴۴



شکل ۴-۴۵

روش اندازه‌گیری سبد نوزاد

وسایل مورد نیاز:

- ۱_ اسکلت چوبی حصیری
- ۲_ پارچه‌ی اصلی حدود ۲/۵ متر (عرض ۱۵° سانتی‌متر)
- ۳_ پارچه‌ی دوم حدود ۱ متر (عرض ۱۵° سانتی‌متر)
- ۴_ تور کتان حدود ۴ متر




شکل ۴-۴۶



شکل ۴-۴۷

روش ترسیم الگوی سبد خواب نوزاد

سپس تمام نقاط ۷ به ۹ و ۱۱، ۱۲، ۵، ۱۳ و ۱۴ منحنی شود، همچنین نقاط ۷ به ۱۰ و ۱۵، ۱۶، ۵ منحنی شود.



شکل ۴-۴۸

*الگوی شماره ۱: کف سبد (۲ عدد) (شکل ۴-۴۸)

۱-۲. طول کف سبد

۱-۳. پهناى کف سبد

۱-۴. $\frac{1}{2}$ طول کف سبد

۲-۶. $\frac{1}{2}$ طول کف سبد

۷-۹. $\frac{1}{3}$ خط

۷-۱۰. ۷-۹، ۵-۱۲. ۵-۱۱

۸-۱۳. $\frac{1}{3}$ خط

۸-۱۴. ۸-۱۳

۶-۱۵. $\frac{1}{3}$ خط

۶-۱۶. ۶-۱۵

الگوی شماره ۲: دیواره‌ی داخلی سبد (۱ عدد، دولا) $\frac{1}{3}$ دور سبد . ۳۰ الی ۴۰ سانتی‌متر (چن) . ۱۷-۱۸


بلندی دیواره‌ی داخلی بالای سبد . ۱۷-۱۹

لبه بالای سبد فرم منحنی دارد ولی لبه‌های پایین صاف است.

(شکل ۴-۴۹)

ارتفاع پایین سبد . ۱۷-۲۱

۲۰-۲۲. $\frac{1}{4}$ طول خط (۲۰-۱۹)




شکل ۴-۴۹

تذکر: طول خط ۲۷-۲۵ و ۲۶-۲۴ را به ۳ قسمت مساوی تقسیم کرده و به صورت منحنی به هم وصل کنید.
 (منحنی‌ها، طبقات خارجی سبد است) جهت چین دار شدن الگو را به ۶ تا ۷ قسمت تقسیم کنید و ما بین هر قسمت حدود «۱۰-۱۲ سانتی‌متر» اوازمان دهید.
 تذکر: در موقع برش طبقات توجه داشته باشید که طول تمام طبقات تا خط «۲۷-۲۴» باشد.

* الگوی شماره ۳: طبقه‌های خارجی سبد (شکل ۴-۵۰)




- | | |
|-------------------------------|---|
| $\frac{1}{2}$ دور سبد . ۲۴-۲۳ | ارتفاع خارجی بالای سبد + ۱۰ سانتی‌متر . ۲۶-۲۴ |
| $\frac{2}{2}$ دور سبد . ۲۵-۲۳ | ارتفاع خارجی پایین سبد . ۲۷-۲۵ |



توجه کنید: طول هر طبقه بهتر است تا بالای لبه سبد باشد، می‌توانید طبقات چین را روی یک پارچه زمینه کم چین وصل کنید. (دقت کنید که در این حالت لبه پایینی هر طبقه چند سانتی‌متر بلندتر از طبقه‌ی بالا می‌باشد).

طريقه‌ی دوخت سبد خواب نوزاد


۳— قسمت دیواره‌ی داخلی سبد را با یک لایه چلوار دوبل کنید (جهت تمیزی کار) و لبه پایینی آن را کمی چین کش کرده و دور کف سبد بدوزید. لبه‌ی بالائی دیوار را چین کش کرده در صورت تمایل یک ردیف تور کتان هم به آن بدوزید(شکل ۴-۵۱ ج).




شکل ۴-۵۱ ج

۱— قطعات الگو را روی پارچه قرار داده برش بزنید(شکل ۴-۵۱ الف).

۲— لبه‌ی چین دار قسمت خارجی سبد را بر حسب سلیقه تمیزدوزی کرده تو بگذارید. در صورتی که چند طبقه چین داریم هر کدام را جداگانه چین کش کنید و به ترتیب روی هم گذاشته و کوک بزنید (شکل ۴-۵۱ ب).




شکل ۴-۵۱ الف



شکل ۴-۵۱ ب

۴—نوار اریبی با رنگ

مناسب به طول دور دهانه سبد و عرض «۱۴ سانتی متر» آماده کرده یک طرف آن به پارچه دیواره داخلى سبد و طرف دیگر آن را به طبقات چین دار وصل کنید(شکل ۴-۵۱ د).



(د)

۵—طبقات آماده شده

خارجی سبد را به لبه دیگر نوار اریب وصل کنید.(شکل ۴-۵۱ و).



(و)

شکل ۴-۵۱

۶—برای راحتی کودک باید

تشکچه ای به فرم کف تهیه کرده و بعد از کشیدن روکش سبد تشکچه را داخل سبد قرار دهید.(شکل ۴-۵۱ د) برای بهتر قرار گرفتن روکش سبد می توانید بعد از پایان کار از داخل به درزهای نوار اریب، کش باریک بدوزید تا روکش سبد محکم باشد.

جا لباسی کودک

از این وسیله برای گذاشتن لباس‌ها یا کنه‌هی بچه استفاده می‌شود.

شكل ۴-۵۲




شكل ۴-۵۳



شكل ۴-۵۴

روش ترسیم الگو



*وسایل مورد نیاز

- ۱- پارچه زمینه اصلی ۷۰ سانتی متر
- ۲- پارچه رنگ دوم (جهت تزین) ۲۵ سانتی متر
- ۳- تور کتانی ۱ متر
- ۴- پشم شبشه با ضخامت حدود ۱ سانتی متر ، ۶۰ سانتی متر
- ۵- پارچه چلوار (آستر) ۱۰۰ سانتی متر

*الگوی شماره ۱: بدنی کاور ۲ عدد (یکی دولای باز و یکی بسته) (شکل ۴-۵۵).

- ۱۰ سانتی متر . ۳۸
- ۱۱ سانتی متر . ۴۵
- ۱۲ سانتی متر . ۴۰
- ۱۳ سانتی متر . ۲۰
- ۱۴ سانتی متر . ۲-۳
- ۱۵ سانتی متر . $\frac{1}{2}(۴-۵)$
- ۱۶ سانتی متر . ۶-۸
- ۱۷ سانتی متر . ۳
- ۱۸ سانتی متر . ۹/۵
- ۱۹ سانتی متر . ۹

*الگوی شماره ۲: تکه کفه‌ی کاور (۱ عدد) (شکل ۴-۵۶)

(۴-۵۶)

۱۱ سانتی متر . ۱۲-۳۸

۱۰ سانتی متر . ۱۱-۱۳

*الگوی شماره ۳: دیواره‌ی کناره‌ی کاور (۲ عدد)


(شکل ۴-۵۷)

۱۵-۱۶ (۲-۷) منحنی .

۱۵-۱۷ سانتی متر .

۱۵-۲۰ سانتی متر .

۱۷-۱۹ سانتی متر .



کیف و سایل کودک

برای تهیه‌ی این کیف، از پارچه‌های نسبتاً سبک و قابل شست و شو استفاده کنید (شکل ۴-۵۸).




وسایل مورد نیاز


- ۱- پارچه مناسب رویه‌ی کیف با عرض ۱/۵ سانتی‌متر، حدود ۸۰ سانتی‌متر
- ۲- پشم‌شیشه با ضخامت حدود ۱/۵ سانتی‌متر، ۵ سانتی‌متر
- ۳- پارچه نخی (آستر) جهت دوبل رویه و پشم‌شیشه، ۱۰۰ سانتی‌متر
- ۴- زیپ دندانه درشت پلاستیکی، ۵ سانتی‌متر
- ۵- کش با عرض ۲ سانتی‌متر، ۶ سانتی‌متر
- ۶- پارچه مناسب نوار اریب، ۵ سانتی‌متر
- ۷- قیطان با ضخامت حدود ۴ میلی‌متر، ۲ متر
- ۸- بند کیف مناسب، ۲/۵ متر

شکل ۴-۵۸


روش ترسیم الگوی کیف و سایل کودک



شكل ۴-۵۹



شكل ۴-۶۰



کفه‌ی کیف

الگوی شماره ۴ (۱ عدد)

شكل ۴-۶۲

* الگوی شماره ۱: بدنی کیف (۲ عدد) (شکل ۴-۵۹).

۱-۲. ۴۰ سانتی متر.

۱-۳. ۳۸ سانتی متر.

۳-۴. ۱-۲

۱-۶. ۱۸ سانتی متر.

۲-۷. ۱-۶

۵-۸. ۹ سانتی متر.

۵-۸. ۵-۹

۱۰. $\frac{1}{2}$ (۳-۴)

سانتی متر ۲

۴-۱۲. ۳-۱۱

(محل ختم زیپ) ۲/۵ سانتی متر ۷-۷

* الگوی شماره ۲: دیواره‌ی بالای کیف (۲ عدد) (شکل ۴-۶۰).

۱۳-۱۴. ۵ سانتی متر.

۱۳-۱۵. ۵ سانتی متر.

۱۵-۱۶. ۱۳-۱۴

۱۳-۱۵. ۱۴-۱۶

* الگوی شماره ۳: دیواره‌ی کناری کیف (۲ عدد)

(شکل ۴-۶۱).

۱۷-۱۸. ۶ فاصله.

۱۷-۲۱. ۲ سانتی متر.

۱۷-۱۹. ۱۴ سانتی متر.


۱۹-۲۲. ۲ سانتی متر.

* الگوی شماره ۴: کف کیف (۱ عدد) (شکل ۴-۶۲).


۲۳-۲۴. ۱۱-۱۲ طول خط.

۲۳-۲۵. ۱۴ سانتی متر.

روش دوخت کیف و سایل کودک




شکل ۴-۶۳




(ب)

شکل ۴-۶۴

دوخت کامل دیواره



شکل ۴-۶۵



شکل ۴-۶۶

۱- تمام پارچه زمینه را قبل از برش با پشم شیشه و آستر دوبل کرده و چرخ کاری تزیینی انجام دهید (می توانید از پارچه های پنبه دوزی آماده موجود در بازار هم استفاده کنید) (شکل ۴-۶۳).

۲- بعد از برش قطعات الگو. روی بدنده های داخلی کیف جیب های بزرگی بدوزید (جهت گذاشتن و سایل) قبل از دوختن جیب ها، لبه جیب ها را کش کاری کنید.

۳- ابتدا باید دیواره کیف آماده شود. به این ترتیب که دهنده ای زیپ را از هم جدا کنید و هر طرف زیپ را مابین دولایه پارچه ای دیواره کیف و پارچه داخل کیف قرار دهید، چرخ کنید و برگردانید (شکل ۴-۶۴-الف و ب).

۴- جیب کناره کیف را آماده کرده و در محل آن روی دیواره کناری قرار دهید و کوک بزنید. سپس قسمت دیواره کناری که آماده شده را به قسمت دیواره کناری که جیب روی آن نصب شده وصل کنید به طوری که آستری دیواره کناری هم به آن وصل شود و درزها از داخل باشد (شکل ۴-۶۵).

۵- قبل از وصل دیواره به بدن، بنده های کیف را محکم روی بدن چرخ کاری کنید و در صورت تمایل روی یک طرف بدن جیب بزرگی را بدوزید و بنده های کیف را روی جادرز جیب چرخ کاری کنید.

۶- بدنہ کیف را وصل کنید. برای آماده کردن نوار مغزی دور کیف باید نوار اربی با پارچه رنگ مناسب آماده کنید و مابین آن قیطان گذاشته و یک ردیف چرخ کاری آن را ثابت کنید و سپس این نوار آماده را مابین یک طرف بدن و دیواره قرار دهید و کوک بزنید (شکل ۴-۶۶).

۷- برای تمیزی کار بهتر است درزهای داخل کیف را با نوار اربی همنگ آستر روکش کنید. جهت بهتر قرار گرفتن کیف روی سطحی باید به اندازه کیف کیف از ورقه ای پلاستیکی کلفت یا مقوای کلفت برش بزنید و روکش پارچه ای کنید و ته کیف قرار دهید (برای نگهداشتن این کفه ای متحرک، بهتر است از قبل ۲ ردیف کش با فاصله مابین درز کیف بدوزید و این کفه را زیر آن قرار دهید (در موقع شست و شو این کفه را بیرون آورید).


تابلوی اتاق بچه

به طور کلی، عوامل زیادی از قبیل رنگ دیوار، فرش، وسایل کودک، اسباب بازی، تابلو و ... در زیباسازی و تکه‌دوزی‌های وسایل کودک هماهنگ باشد (شکل ۴-۶۷).



شکل ۴-۶۷

شکل ۸۶-۴- طرح نگاره‌زی تابلوی آناق کود



آبازور و آویز

وسایل مورد نیاز

۱- اسکلت آبازور

۲- پایه‌ی آبازور


۳- نوار پارچه‌ای با عرض ۱/۵ سانتی‌متر

۴- پارچه‌ی مناسب روکش آبازور

۵- نوارهای تزیینی

۶- چسب بیرنگ مقاوم

۷- پارچه نرم جهت آستر



شكل ۴-۶۹


آماده‌سازی آباژور

* طرز تهیه اسکلت آباژور

۱- ابتدا اسکلت موردنظر را رنگ بزنید. (شکل ۴-۷۰)



(الف)



(ب)

شکل ۴-۷۰



شکل ۴-۷۱

۳- به طور کلی مدل‌های مختلفی از اسکلت آباژور در بازار موجود است. جهت تهیه الگوی روکش می‌توانیم با استفاده از پارچه نازک یا نایلون و سنجاق، محل میله‌ها را با کشیدن خط روی پارچه یا نایلون مشخص کنید و سپس دور تا دور الگو قیچی کنید و برای برش پارچه اصلی و آستر از این الگو استفاده کنید. بعد از برش پارچه، تمام تکه‌ها را به هم کوک بزنید و روی اسکلت پروکنید و سپس چرخ کنید. همین عمل را روی آستر هم انجام دهید و لبه‌های پایین روکش آباژور آستر و رویه را به هم چرخ کنید و برگردانید و لبه‌ی بالای روکش را پس‌دوز کنید و روکش آماده را با استفاده از چسب پیرنگ محکم روی میله‌های روکش شده از داخل بچسبانید و سپس نوارهای تزیینی روی روکش را ترتیب کنید (شکل ۴-۷۱).

– اسکلت روکش شده را می‌توانید روی پایه‌های مختلف قرار دهید (شکل ۴-۷۲).



شکل ۴-۷۲



شکل ۴-۷۳

طرز تهیه یک مدل آبازور
۱- روکش این مدل آبازور راحت است
ما می‌توانیم پارچه روکش این مدل آبازور را به صورت دایره در آوریم. محیط دایره‌ی داخلی به اندازه‌ی $1/5$ الی 2 برابر دهنے بالای آبازور به دست آورید (شکل ۴-۷۳).

۲- سپس پارچه را برش بزنید و جادرز برای دایره‌ی مرکزی گذاشته و سپس آن را خالی کنید و سپس لبه‌ی روکش را اتو بزنید. بالا را چین‌کش کنید و روی اسکلت سوار کنید و سپس روی روکش را با نوارهای تزیینی کامل کنید (شکل ۴-۷۴).



شکل ۴-۷۴



شکل ۴-۷۵

۱- ابتدا پشت سطح پارچه‌های رنگی را لایی چسب
ظرف بزنید (شکل ۴-۷۵).



شکل ۴-۷۶

۲- حدود طرح اصلی را روی پارچه‌ی زمینه با مداد
کمرنگ یا کاربن رنگ مناسب مشخص کنید (شکل ۴-۷۶).

۴- سپس با فاصله «۲ میلی متر» از خطوط کشیده شده، اضافات پارچه را بچینید (شکل ۴-۷۸).



۴-۷۸

۳- شکل هر قسمت را برحسب رنگ موردنظر روی پارچه با کاربن مناسب یا مداد مشخص کنید (شکل ۴-۷۷).



۴-۷۷



۴-۷۹

۵- حالاتکه های آماده شده را برحسب زیر یا رو قرار گرفتن تنظیم کرده روی طرح اصلی گذاشه و با دست یا سنجاق شلال بزنید^۱ (شکل ۴-۷۹).



۴-۸۰

۶- سپس خطوط طرح را با دقت با درجه ساده یا زیگزاگ باز بدوزید. اضافات جادرز «۲ میلی متر» را چیده در انتهای برحسب زیر و رو قرار گرفتن قطعات پارچه لایه های زیرین را کردونه بزنید (شکل ۴-۸۰).

۱- در تکددوزی برجسته بهتر است تکه های رنگی قبل از اتصال روی زمینه اصلی به یکدیگر وصل شوند.

مراحل تکه‌دوزی بر جسته

۱- مراحل اولیه آماده‌سازی قطعات عیناً مانند روش قبلی می‌باشد. (در صورتی که بخواهید طرح شما کمی بر جسته و زیباتر به نظر آید قبل از این مرحله زیر تام طرح را پشم‌شیشه گذاشته و سپس چرخ کنید) (شکل ۴-۸۱ و ۴-۸۲).



شکل ۴-۸۲



شکل ۴-۸۱



شکل ۴-۸۳

۲- اضافه جادرزها را بچینید. طرح شما آماده وصل به زمینه است^۱ (شکل ۴-۸۳).

۱- نایلون یا کاغذ در زیر کار پارچه زمینه گذاشته و مسیر پشت و روی کار را اتو کنید.

گردونه را پهن تر انجام دهید (پهناى گردونه ظريف حدود درجه ۱ تا ۲ چرخ و پهناى گردونه پهن ۲/۵ تا ۴ درجه چرخ است) (شکل های ۴-۸۴ و ۴-۸۵).

۳- در آخر درجه چرخ را روی زیگزاگ فشرده گذاشته و با پایه شیشه‌ای کار را انجام دهید تا در موقع دوخت تسلط بیشتری برای پهن و باریک کردن گردونه‌ها داشته باشید. برای زیباتر شدن کار بهتر است تکه‌های کوچکتر گردونه ظريفتر و تکه‌های بزرگتر



شکل ۴-۸۴



شکل ۴-۸۵

سرویس نوزاد




شکل ۸۶-۴- سرویس نوزاد



شکل ۸۷-۴- نمونه پیش‌بند گلدوزی شده مناسب کودک

الگوهای سیسمونی نوزاد^۱



۱- حلقه‌ی گردن پیش‌بندها کمی بزرگ‌تر شود.

پیش‌بند کودک

با توجه به نیاز جسمانی نوزادان، پزشکان و متخصصان معتقدند که کودک، از سن چهار ماهگی به خوردن غذاهای کمکی نیاز دارد. از این‌رو، باید چند عدد پیش‌بند غذاخوری از قبیل




شکل ۴-۸۸



شکل ۴-۸۹



شكل ۴-۹۰



شكل ٤-٩١



شكل ٤-٩٢

- ۱- از رختخواب کودک (لحاف، رو تختی، ملحفه، رو بالشی و ...) یک نمونه با تکه دوزی یا گلدوزی برای دوخت انتخاب کنید (انتخاب طرح و نقشه به سلیقه‌ی شما بستگی دارد).
- ۲- از کيسه‌خواب، کیف کودک، تشك دولبه (یا بالش) یک نمونه با تکه دوزی یا گلدوزی برای دوخت انتخاب کنید. (انتخاب طرح و نقشه، به سلیقه‌ی شما بستگی دارد).
- ۳- یک نمونه حوله‌ی کودک بدوزید.
- ۴- آیا می‌توانید تشك‌چهای شبیه تصویر جهت بازی کودک تهیه کنید (از طرح و نقشه‌های مختلف می‌توانید استفاده کنید) (شکل‌های ۹۳-۹۴ و ۹۴-۹۵).



شکل ۹۳



شکل ۹۴