

## یقه

هدف‌های رفتاری: فرآگیر در پایان این فصل، خواهد توانست:

- ۱- مفهوم یقه را بیان و یقه را تعریف کند.
- ۲- انواع یقه را بشناسد و تعریف کند.
- ۳- یقه‌های پایه‌دار و بدون پایه را تعریف کند.
- ۴- یقه‌های خطی ساده (یقه هفت، یقه چهارگوش، یقه گرد، یقه قایقی) را طراحی کند.
- ۵- یقه‌ها را بر روی اندام سه رخ و تمام رخ با پرسپکتیو صحیح به صورت شیشه‌ای طراحی کند.
- ۶- فرم طراحی یقه‌ها را براساس حلقه‌ی دورگردن تشخیص دهد.
- ۷- یقه‌های برگردان گرد پایه‌دار و بدون پایه (یقه ب ب، خرگوشی، شومبز) را طراحی کند.
- ۸- یقه‌های برگردان هفت پایه‌دار و بدون پایه (آرشال، شال، انگلیسی) را طراحی کند.
- ۹- یقه‌های ایستاده را طراحی نماید.
- ۱۰- انواع یقه‌های انگلیسی را طراحی کند.
- ۱۱- انواع یقه‌های آرشال را طراحی کند.
- ۱۲- یقه‌ها را با هم مقایسه نموده، اختلاف و شباهت یقه‌ها را بیان کند.




## طراحی اجزای لباس<sup>۱</sup>

هر لباس، از بخش‌های مختلفی مثل یقه، آستین، بالاتنه، دامن و ... تشکیل می‌شود. تعادل و هماهنگی بین همه اجزای لباس، سهم مهمی در زیبایی آن دارد. هریک از این اجزا، به فرمها و شکل‌های مختلف طراحی می‌شود. انتخاب این فرمها، به شکل صورت و آناتومی اندام و موقعیت اجتماعی فرد استفاده کننده بستگی دارد.

تقسیم‌بندی خاصی برای هریک از اجزای لباس، صورت گرفته است. برای یقه و آستین و دامن، مدل‌های اساس و پایه مشخص شده است. از درون مدل‌های اساس می‌توان طرح‌های جدید و متنوع دیگری ارائه داد.

انتخاب مدل هرچه ساده‌تر باشد، زیباتر خواهد بود.

دقت و تمرین زیاد از طراحی انواع مدل‌های لباس، ما را به نتیجه‌ی مطلوب می‌رساند (تصاویر ۹-۱-الف و ب).



الف



ب

▲ تصویر ١٩

## یقه<sup>۱</sup>

یقه‌ها به سه دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند: (تصویر ۹-۲)

۱ یقه‌های ساده‌ی خطی

۲ یقه‌های ایستاده

۳ یقه‌های برگردان

یقه، مهمترین عامل زیبایی و تزیین لباس است. در یقه‌ها، خط گردن مبنای است. این بخش از لباس، دور حلقه گردن قرار می‌گیرد و به لباس رسمیت می‌بخشد. همچنین، به عنوان یک عامل تزیینی، می‌تواند قالب (فرم) خاصی برای چهره فراهم کند و بر اهمیت لباس و پوششده‌ی آن بیفزاید.



تصویر ۹-۲ ▲

## یقه‌های ساده خطی

این یقه‌ها، به چهار شکل مختلف طراحی می‌شوند و خط حلقه‌ی گردن، بر روی لباس مبناست. در این یقه‌های اساس، معمولاً دو طرف یقه به صورت قربنه طراحی می‌شود.

یقه‌های ساده خطی عبارت‌اند از:

۱ یقه هفت

۲ یقه چهارگوش

۳ یقه گرد

۴ یقه قایقی



## یقه هفت


این یقه، براساس خط حلقه گردن به شکل هفت طراحی می‌شود. بلندی یقه هفت را بر روی خطوط مرکزی جلو و پشت مشخص کرده، با دو خط مایل به دو طرف حلقه گردن، روی شانه وصل می‌کنیم. یقه هفت به فرم‌های مختلف بلند یا کوتاه و باز یا بسته، طراحی می‌شود (تصاویر ۹-۳ و ۹-۴-الف و ب).





اگر سایه یک طرف  
یقه روشن‌تر است  
خط یقه روشن‌تر  
رسم شود.

خط دور یقه با رنگی  
تیره‌تر از سایه‌های  
اطراف ترسیم  
می‌شود.



خطوط یقه هفت بر  
اساس خطوط گرد و  
سینه باید نرم و  
انعطاف‌پذیر طراحی  
شود.

زاویه یقه هفت در  
تمارخ روی خط  
مرکز چلو قرار  
می‌گیرد.

الف

▲ تصویر ۹-۴

## ۱ یقه چهارگوش

یقه‌ای است که به شکل مربع ساخته و خطوط آن از روی خط شانه، به نسبتی که از حلقه گردن فاصله می‌گیرد، بازتر و یا بسته‌تر دیده می‌شود. بلندی این یقه، معمولاً تا حدود کارور و زوایای آن قابل تغییر است (تصاویر ۵-۹-الف، ب، ج و د).



▲ یقه چهارگوش از سرخ

ب



▲ یقه چهارگوش از رو به رو

الف

خطوط این یقه در  
قسمتهای فورفته باید  
تیره‌تر رسم شود.

در قسمتهای برجسته  
خطوط روشن تر  
ترسیم می‌شوند.



تصویر ۵—۹ ▲

## یقه گرد

یقه گرد، بر مبنای خط حلقه گردن طراحی می‌شود.

اندازه‌ای که منحنی یقه گرد از خط حلقه گردن دور می‌شود متفاوت است و ممکن است فقط از قسمت جلو، یا از قسمت پشت و جلو و شانه‌ها، به یک اندازه از خط حلقه گردن دورشوند و منحنی یقه کاملاً باز باشد (تصاویر ۶-۹-الف، ب، ج و د).

یقه‌های گرد، صورت را گرد نشان می‌دهند.

زیبایی یقه گرد، به ترسیم انحنای یقه بستگی دارد.


خط منحنی یقه در قسمتها فرورفته و تیره، با فشار بیشتر قلم و قسمتها روشن و برجسته، با فشار کمتر آن، ترسیم می‌شود. یقه گرد از سه رخ تقریباً باید به صورت منحنی بیضی ترسیم شود.



ب



الف



▲ تصویر ۶-۹

## ۱- یقه قایقی

خط اصلی این یقه در مرکز جلو و پشت، تقریباً حالت افقی پیدا می‌کند و دو طرف یقه، بر روی شانه‌ها از حلقه گردن دورتر طراحی می‌شوند.

بعضی از یقه‌های قایقی سرشانه ندارند یعنی خطوط یقه قایقی در پشت و جلو به انتهای خط سرشانه‌ها در قسمت کاپ آستین وصل می‌شوند (تصاویر ۹-۷-الف، ب و ج).

طراحی یقه قایقی از سه رخ یک طرف خط قایقی یقه در پرسپکتیو قرار می‌گیرد و کوتاه‌تر به نظر می‌رسد و طرف دیگر که مقابل دید است بلندتر نشان داده می‌شود.




الف



قسمتی از خط یقه از  
یک طرف تیره  
ترسیم می‌شود.  
کم کم فشار قلم کم  
می‌شود تا خط یقه به  
روشنی برسد.

اگر فرورفتگی‌های  
گردن با سایه و  
روشن مشخص شوند  
یقه زیباتر جلوه  
می‌کند.



امتداد یقه روی دو  
شانه باید مساوی  
باشد.

طراحی این یقه از  
سه رخ و رو به رو  
متفاوت است از نمای  
روبه رو خط مرکزی  
وسط یقه قرار  
می‌گیرد.

## یقه‌های ایستاده

این یقه‌ها، به صورت ایستاده، دور گردن قرار می‌گیرند و طرحهای مختلفی دارند که عبارت‌اند از:

- ۱ یقه چینی
- ۲ (یقه ایرانی)
- ۳ یقه فرنج




۲




۱




۲



۱



۲



۳

### ۱ یقه چینی<sup>۱</sup>

از یقه‌های ایستاده، در بوشاك رسمي استفاده می‌شود. لبه‌های جلو یقه مقابل هم قرار می‌گیرند. پهنهای یقه متغیر است و گاهی این یقه بازتر طراحی می‌شود (تصاویر ۸-۹-الف، ب و ج).

- ۱ ابتدا خط محور عمودی یا خط تعادل، به صورت خط چین رسم می‌شود.
- ۲ لبه‌ی پایین یقه، با کمی انحنای سمت پایین، رسم می‌شود.
- ۳ لبه‌ی بالایی پایه‌ی یقه به صورت انحناء، به سمت بالا ترسیم می‌گردد.


الف




خط سرشانه باید کمی  
دورتر از اندام رسم شود  
و یقه ترسیم شود.

## یقه ایرانی<sup>۱</sup>

از یقه‌های ایستاده و کمی چسبان دورگردن است که دو لبه‌ی جلوی آن روی هم قرار می‌گیرد و با دگمه بسته می‌شود<sup>۲</sup> (تصاویر ۹-۹-الف و ب).



ب



الف

۹-۹ تصویر ▲


### ۱- Stand Collars

۲- مورد استفاده این خط یقه در پیراهن‌های شومیز مردانه، روحانیون و دیپلمات‌ها استفاده می‌شود.

## یقه فرنچ<sup>۱</sup>

این یقه‌ها، بالاتر از خط گردن قرار دارند. و لبه‌های جلو یقه به صورت منحنی روبروی هم قرار دارند (تصویر ۹-۱۰-الف و ب).

یقه فرنچی یکی از یقه‌های ایستاده است که بالاتر از خط حلقه گردن قرار می‌گیرد لبه‌های جلو یقه به صورت منحنی روبروی هم قرار می‌گیرند.



الف

تصویر ۹-۱۰▲

## یقه‌های برگردان<sup>۱</sup>


یقه‌های برگردان، دو نوع اند :

### ۱ یقه برگردان گرد (پایه‌دار و بدون پایه)

یقه‌های برگردان گرد پایه‌دار و بدون پایه : یقه‌های بب، یقه خرگوشی، یقه شومیز مردانه (تصویر ۹-۱۱-الف و ب).

### ۲ یقه برگردان هفت (پایه‌دار و بدون پایه)

یقه‌های برگردان روی یقه هفت پایه‌دار و بدون پایه : یقه‌های آرشال، آمریکایی، شال، انگلیسی.



▲ یقه برگردان گرد بدون پایه

▲ یقه برگردان گرد پایه‌دار

▲ تصویر ۹-۱۱

## یقه ب ب پایه‌دار<sup>۱</sup>


۱) یقه‌ای است که کمی بالاتر از خط گردن قرار می‌گیرد.

$\frac{2}{3}$  آن روی شانه واقع می‌شود.

۲) لبه برگردان به صورت گرد طراحی می‌شود.

۳) این یقه‌ها به صورت یک تکه یا دو تکه دوخته

می‌شوند (تصویر ۹-۱۲-الف، ب، ج).



▲ تصویر ۹-۱۲

۱) یقه ایستاده‌ای است که کمی از پهناهی آن بر می‌گردد.

## یقه ب ب بدون پایه<sup>۱</sup>


یقه پنهانی است که دو برگردان آن به صورت منحنی رو به روی هم قرار می‌گیرند.

خط درز گردن، همیشه به وسیله‌ی برگردان مخفی می‌شود.  
یقه‌های برگردان صاف را می‌توان یک قسمتی یا دو قسمتی ساخت ( تصاویر ۹-۱۳-الف، ب و ج ).


ابتدا کادر را رسم و خط مرکزی جلو را وسط کادر رسم می‌کنیم. براساس این خط با اندازه صحیح سر و گردن و شانه‌های مانکن را رسم می‌کنیم خط حلقه گردن که مبنای همه یقه‌ها با خط چین رسم کرده در مرحله دوم برای طراحی یقه ب ب ابتدا لبه خارجی را به صورت منحنی با فاصله مناسب از خط حلقه گردن رسم می‌کنیم و با استفاده از خط مرکزی جلو طرح دو برگردان یقه ب ب را رسم و روی خط چین‌ها خطوط اصلی یقه را طراحی می‌کنیم.




ب



۱



۲



۳

الف



▲ تصویر ۹-۱۳

## یقه خرگوشی

از یقه‌های برگردان گرد است و پایه یقه، بالاتر از خط گردن قرار می‌گیرد. لبه‌ی بیرونی برگردان، روی شانه گسترد نمی‌شود. گوشه‌های یقه بلند و اندکی ممکن است منحنی باشد (تصاویر ۹-۱۴ و ۹-۱۵-الف و ب).



لبه‌ی دور یقه را با خطوط  
نرم و هماهنگ با فرم بدن و  
جنسیت پارچه طراحی کنید.




الف

▲ تصویر ۹-۱۴



ب



الف

▲ تصوير ١٥-٩

## یقه شومیز (مردانه)

از یقه‌های پایه‌دار که روی یقه‌ی گرد دوخته می‌شود. پایه‌ی یقه جدا می‌باشد. برگردن یقه به‌پایه‌ی آن وصل می‌شود و روی پایه برمی‌گردد. گوشه‌های یقه تیز و کوتاه است. این یقه، با دگمه بسته می‌شود (تصاویر ۹-۱۶-الف و ب).

۱ این یقه به صورت بسته طراحی شده است.

۲ این یقه شومیز روی اندام سه رخ ترسیم شده است.

۳ به نحوه قرارگیری آن دور گردن به حالت سه رخ توجه کنید (تصاویر ۹-۱۶-الف و ب).



ب



الف

۶ تمام خطوط یقه شومیز، باید با قلم نوک تیز و با ظرافت هستند.

۷ تمام خطوط یقه شومیز، باید با قلم نوک تیز و با ظرافت طراحی شوند.

۴ این یقه‌ی شومیز از رویه‌رو و به صورت باز، طراحی شده است. در سمت راست قسمتی از پایه یقه دیده می‌شود. روی بالاتنه محدوده زیر یقه، باید تیره‌تر شود.

۵ سایه‌های روی یقه، بیشتر در وسط برگردان کمی تیره



روی بالاتنه محدوده زیر  
یقه، باید تیره‌تر شود.

سایه‌های روی یقه بیشتر  
در وسط برگردان کمی  
تیره هستند.



تمام خطوط یقه، باید با  
قلم نوک تیز و با ظرافت  
طراحی شوند.

۴ این یقه‌ی شومیز از  
رویه‌رو به صورت  
باز، طراحی شده است.

قسمتی از پایه یقه دیده  
می‌شود.

ب

الف

## یقه‌های هفت پایه‌دار

(مانند آرشال، آمریکایی، شال، انگلیسی و ...)

برای طراحی این یقه‌ها، ابتدا باید حلقه‌ی گردن را به صورت  
شیشه‌ای (خط چین) به شکل منحنی رسم کنیم. خط مرکزی جلو  
را رسم می‌کنیم.

## آرشال

۱ نقطه‌ی شکست را روی خط مرکزی جلو علامت


می‌زنیم.

۲ خط پایه یقه را بالاتر از خط حلقه‌ی گردن رسم و  
به نقطه‌ی شکست وصل می‌کنیم.


۳ برگردان یقه را (مطابق شکل) به صورت منحنی، رسم و  
دگمه و جادگمه را روی خط مرکزی، مقابل نقطه‌ی شکست  
طراحی می‌کنیم (تصویر ۹-۱۸-الف، ب، ج و د).




ب



۱



۲



۳

▲ تصویر ۹-۱۸

الف



د



ج

### یقه‌های آرشال<sup>۱</sup>

بلندی یقه آرشال متغیر است ممکن است بلندی آن تا ۳

خط سینه یا حتی تا کمر یا پائین تر از آن باشد (تصاویر ۹-۹). الف، ب و ج).

۱ از یقه‌های تاشدنی پایه دار هفت است و لبه‌ی برگردان

آن، روی شانه قرار می‌گیرد.

۲ حدوداً  $\frac{1}{3}$  برگردان مربوط به پایه و  $\frac{2}{3}$  برگردان از خط

شکست تا می‌شود و روی لباس برمی‌گردد.

خط یقه و سرشانه با  
فاصله از اندام  
ترسیم می‌شوند.



الف



ج



ب

▲ تصوير ١٩-١٩

## یقه آمریکایی

جزو یقه‌های برگردان هفت است.

۱ در قسمت پشت، پایه‌ای ایستاده و کوتاه دارد.

۲ برگردان از لبه‌ی پایه در قسمت شانه تا نقطه برگردان

شکست تا شده، روی لباس برمی‌گردد.


۳ افت برگردان یقه بر روی لباس باید به خوبی حس

شود. لبه‌ی این یقه بر روی سینه، با خطوطی نرم و براساس فرم




یقه، طراحی می‌شود.

۴ قسمتهای فرورفته‌ی لبه‌های یقه، نیره‌تر رسم

می‌گردد (تصاویر ۹-۲۰-الف و ب).



ب



الف



قسمت زیر یقه تیره می شود.

ج


٩-٢٠ تصویر ▲

## ۱ یقه شال


از یقه‌های برگردان روی یقه‌ی هفت است و قسمت برگردان آن، به صورت پهن، بر روی شانه می‌افتد و بدون پایه است. یک یقه‌شال با برگردان، اغلب تا خط سینه و گاهی تا پایین ادامه پیدا می‌کند (تصاویر ۲۱-۹-الف، ب، ج و د).




ب




۱



۲




۳



۴

پشت یقه آرشال

الف



۹-۲۱ تصویر ▲

## یقه انگلیسی<sup>۱</sup>


یقه انگلیسی، از یقه‌های پایه‌دار هفت است.

بلندی یقه و پهناى برگردان یقه متغیر است.




۱ این یقه از دو قطعه برگردان تشکیل می‌شود.


۲ دو برگردان در یک خط به هم وصل می‌شود و در نتیجه شکافی ایجاد می‌گردد که «دال یقه» نامیده می‌شود.



۱ هفت یقه و حلقه گردن را رسم کنید.



۲ خط پایه یقه را ترسیم کنید و با خط چین، وال یقه را مشخص کنید.




۳ فرم اصلی یقه را طراحی کنید (تصویر الف - ۲).


الف



٩\_٢٢ تصویر ▲


● یقه انگلیسی با دو ردیف دگمه







▲ تصویر ۲۵-۹






فرو رفتگی و عمق

چین را باید با سایه

مشخص کنیم.



## آزمون تئوری


- ۱- یقه‌ها به چند نوع تقسیم می‌شوند؟ اساس یقه‌ها را نام ببرید.
- ۲- یقه‌های ساده خطی را نام ببرید.
- ۳- یقه‌های برگردان به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید و تقسیم‌بندی هر دسته را توضیح دهید.
- ۴- یقه‌های ایستاده را نام ببرید.
- ۵- یقه‌های برگردان گرد را نام ببرید.
- ۶- یقه‌های برگردان هفت را نام ببرید.

## آزمون عملی

- ۱- یقه‌های ساده خطی را ترسیم کنید. (به صورت شیشه‌ای)
- ۲- یقه ب ب بدون پایه و صاف را طراحی کنید.
- ۳- طرز ترسیم یقه انگلیسی را به صورت شیشه‌ای انجام دهید.
- ۴- مدل یقه آرشال را به صورت شیشه‌ای، طراحی کنید.
- ۵- یکی از طرحهای زیر را روی مانکن با سر ۳ سانتیمتر طراحی کنید.



۶- یکی از طرحهای لباس زیر را که دارای یقه هفت برگ‌دان است طراحی کنید.



۷- یکی از طرحهای لباس را روی مانکن با سر ۲/۵ سانتیمتر طراحی کنید.

