

فصل ۴

طراحی مبلمان

فضاهای مسکونی اتاق‌های خواب چیدمان‌ها و فواصل اثاثیه

اکثر فواصل و اندازه‌های اتاق خواب‌های نشان داده شده در اینجا به صورت حداقل بوده و صرفاً به منظور تأمین اهداف اولیه طراحی به تصویر کشیده شده‌اند. برای بعضی از ساختمان‌ها اتاق خواب‌هایی حتی با ابعادی کوچک‌تر نیز مناسب است. حال آنکه در تعداد زیادی از خانه‌های خصوصی و آپارتمان‌های لوکس اتاق خواب‌های بزرگ‌تری وجود دارد. به علاوه، در تحلیل نهایی شیوه زندگی، ابعاد و اندازه‌های اثاثیه، فراهم آوردن امکان فعالیت‌های مقتضی و طراحی بدون مانع، همگی عواملی هستند که در هنگام طراحی باید در نظر گرفته شوند.

حداقل ابعاد پیشنهادی اتاق خواب بدون در نظر گرفتن کمد، باید $305\text{cm} \times 365\text{cm}$ باشد. این در حالی است که حداقل ابعاد پیشنهادی برای اتاق خوابی بزرگ‌تر یا اتاق خواب اصلی بدون در نظر گرفتن کمد باید $365\text{cm} \times 490\text{cm}$ باشد.

در مقایسه با سایر اتاق‌ها، در اتاق خواب قسمت اعظم کف اتاق توسط اثاثیه اشغال می‌شود. در این میان پنجره‌ها و درب‌ها درصد زیادی از دیوارها و تیغه‌ها را تشکیل می‌دهند و این دو عامل، طراحی اتاق خواب را به ویژه هنگامی که کوچک باشد، پیچیده می‌سازند.

بعضی از اتاق‌های کوچک‌تر به علت طرح اولیه‌شان، بهتر از اتاق‌های بزرگ‌تر نیازها را برطرف می‌سازند. به منظور استقرار تخت خواب و دیگر اثاثیه به بهترین نحو، باید مکان درب‌ها و پنجره‌ها و کمدها را به دقت و صحیح طراحی کرد.

یک اتاق خواب باید هم از نظر دید و هم از نظر صدا دارای آسایش باشد. اتاق خواب بچه‌ها باید دورتر از اتاق نشیمن باشد زیرا صحبت‌های داخل اتاق نشیمن مانع خواب بچه‌ها می‌شود. باید در جاهای ممکن بین تمام اتاق خواب‌ها کمد تعییه کرد.

هر بچه به فضایی مخصوص به خودش نیاز دارد تا تواند حس مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق دیگران را در خود پرورش دهد. ایده‌آل ترین طرح این است که برای هر بچه اتاق خواب جداگانه‌ای در نظر گرفته شود ولی به علت اینکه این امر همیشه امکان‌پذیر نیست در صورت استفاده از یک اتاق باید برای هر کدام تخت جداگانه‌ای در نظر گرفت.

فضای مورد نیاز تخت و فضای فعالیت و اثاثیه مقابل تخت حداقل عرض اتاق را مشخص می‌کنند. عرض‌های کمتر از 275 سانتی‌متر معمولاً نیازمند مساحت بیشتری برای جا دادن اثاثیه مشابه می‌باشند.

به غیر از خواب‌یدن، اتاق خواب محل تعویض لباس نیز است. به این دلیل بین لباس پوشیدن، محل نگهداری لباس و اتاق خواب رابطه‌ای درونی وجود دارد.

بدیهی است که در آپارتمان‌های کوچک استفاده از اتاق خواب برای فعالیت‌های بیشتر نه تنها مقرر به صرفه است، بلکه ضروری نیز می‌باشد. بدین ترتیب لازم است که در اتاق خواب، فعالیت‌های دیگری همچون استراحت، کار و بازی کردن را نیز بگنجانیم.

درون یک اتاق خواب بزرگ باید حداقل لوازم زیر را جای داد: یک تخت دونفره به ابعاد $135\text{cm} \times 200\text{cm}$ ، یا دو تخت یک‌نفره هر کدام به ابعاد $100\text{cm} \times 200\text{cm}$ ، در صورت نیاز گهواره‌ای به ابعاد $45\text{cm} \times 70\text{cm}$ ، یک میز آرایش به ابعاد $55\text{cm} \times 105\text{cm}$ ، یک قفسه کشودار به ابعاد $45\text{cm} \times 90\text{cm}$ ، یک یا دو صندلی به ابعاد $45\text{cm} \times 45\text{cm}$ ، دو میز وسایل خواب و یک میز یا میز تحریر کوچک به ابعاد $45\text{cm} \times 90\text{cm}$. شکل‌های 1 تا 3 سه نوع ترکیب، فضاهای آزاد اثاثیه و

ابعاد مورد نیاز اتاق را به تصویر کشیده‌اند.

فضای کافی برای نگهداری وسایل، لازم و ضروری است. هر اتاق خواب حداقل به یک کمد لباس احتیاج دارد. برای اتاق خواب‌های بزرگ کمدمی حداقل به طول ۱۵۰ سانتی‌متر نیاز است. برای اتاق‌های متوسط به کمدمی حداقل به طول ۹۰ سانتی‌متر احتیاج داریم. کلیه کمدهای لباس به ۶۰ سانتی‌متر عمق نیاز دارند. هر اتاق خوابی باید یک کمد با استانداردهای زیر داشته باشد:

۱ عمق: ۶۰ سانتی‌متر

۲ طول (برای اتاق خواب‌های بزرگ): ۱۵۰ سانتی‌متر

۳ ارتفاع:

الف) حداقل ۱۶۰ سانتی‌متر فضای برای آویزان کردن لباس.

ب) قفسه‌زیرین نباید بیش از ۱۹۰ سانتی‌متر از کف اتاق فاصله داشته باشد.


۴ یک قفسه و یک میله حداقل با ۳۰ سانتی‌متر فضای در بالای قفسه.

۵ حداقل نصف کف کمد باید مسطح باشد و نباید بیش از ۳۰ سانتی‌متر از کف اتاقِ مجاور بالاتر باشد.

فضاهای مسکونی

ابعاد مبلمان

أنواع تخت‌ها و تشك‌ها و اندازه آنها



شکل ۱

شکل یک ارایه دهنده ابعاد و اندازه‌های تخت و تشك‌های است. که یک طراح می‌تواند با استفاده از آنها اتاق‌ها را طراحی نماید. با این وجود حداول یک و دو چنین بیان می‌دارند که در میان صنایع تخت‌سازی و تشك‌سازی دسته‌ای گسترده از ابعاد وجود دارند که می‌توان برای طراحی از میان آنها اندازه‌ای را انتخاب نمود. سازندگان بسیاری وجود دارند که با استفاده از واژه تخت / تشك، استانداردهای اندازه‌گیری مختلفی را ارائه می‌دهند، بهنحوی که این استانداردها با استانداردهای دیگر سازندگان تفاوت دارد. در نهایت، طراح در هنگام انعقاد قرارداد با مشتری باید اندازه دقیق را تأیید نماید و باید اطمینان حاصل کند که مشتری وی تخت یا تشك انتخابی خود را دیده و امتحان کرده است. زیرا در نهایت این مشتری است که روی این تشك‌ها و تخت‌ها می‌خوابد.


جدول ۱- ابعاد و اندازه و انواع تشك های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان

طول به سانتی متر		عرض به سانتی متر		نوع تشك
حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	
۱۰۰	۹۰	۶۰	۴۵	۱- گهواره سبدی روپوش دار
۱۳۰	۱۱۵	۶۵	۵۵	۲- تخت قابل حمل و نقل
۱۴۷/۵	۱۱۵	۹۵	۶۰	۳- تخت نوجوانان
۱۹۵	۱۶۷/۵	۹۰	۸۵	۴- تخت جوانان
۱۹۵	۱۹۰	۸۵	۷۵	۵- تخت دوطبقه
۲۰۵	۱۹۰	۹۰	۸۰	۶- تخت خوابگاهی
۲۰۵	۱۹۰	۹۰	۹۰	۷- تخت بیمارستان
۱۹۰	۱۸۸	۹۰	۹۰	۸- تخت دو قلوی باریک
۲۰۵۹۲۱۵	۱۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۹- تخت دو قلو
۱۹۰	۱۸۸	۱۳۵	۱۳۵	۱۰- تخت دونفره تمام قد
۲۱۵	۲۰۵	۱۵۲/۵	۱۵۲/۵	۱۱- تخت به اندازه تخت کویین
۲۱۵	۲۰۵	۲۰۰	۱۹۵	۱۲- تخت به اندازه تخت کینگ
۲۰۵	۲۰۵	۱۳۵	۱۳۵	۱۳- تخت دونفره کشیده
۲۰۵	۱۹۰	۱۱۵	۱۱۵	۱۴- تخت دو قلوی سوپر


جدول ۲- ابعاد و اندازه و انواع بالش ها

طول به سانتی متر		عرض به سانتی متر		نوع بالش
حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	
۷۰	۶۵	۵۰	۴۵	۱۵- استاندارد
۷۵	۷۳/۵	۵۵	۵۰	۱۶- کویین
۹۰	۹۰	۵۵	۵۰	۱۷- کینگ


توجه: بسیاری از سازندگان، بالش های کوچک تر را برای تخت های نوزادان و جوانان و بالش های بزرگ تر را برای تخت های بزرگسالان تولید و به فروش می رسانند.



تخت های کاناپه ای / کاناپه های قابل تبدیل




تخت های کنار دیواری و تخت های تود دیواری




D	C	B	A
فاصله لبه تخت در حالت باز شده از دیواره پشتی کمد	عمق: از پشت کمد تا پشت درب های محفظه	عرض دربِ محفظه	عرض تخت
۱۱۰	۳۵	۲۰۰	۱۰۰
۱۲۵	۳۵	۲۰۰	۱۲۰
۱۴۵	۳۵	۲۰۰	۱۳۵

ارتفاع: از کف تا بالای محفظه
برای تخت ۱۰۰ سانتی متری: ۱۲۰ سانتی متر - برای تخت ۱۲۰ سانتی متری: ۱۳۵ سانتی متر و برای تخت ۱۳۵ سانتی متری: ۱۵۰ سانتی متر




D	C	B	A
فاصله لبه تخت در حالت باز شده از دیواره پشتی کمد	عمق: از پشت کمد تا پشت درب های محفظه	عرض درب محفظه	عرض تخت
استاندارد کشیده ۲۰۵ ۲۲۰	۵۰	۱۰۵	۱۰۰
استاندارد کشیده ۲۰۵ ۲۲۰	۵۰	۱۴۵	۱۳۵
کوین ۲۲۰	۵۰	۱۶۰	۱۵۲/۵×۲۰۵
کینگ ۲۲۰	۵۰	۲۰۰	۱۹۵×۲۰۵


ارتفاع: از کف تا بالای محفظه ۲۰۵ سانتی متر: برای تخت های ۱۰۰ و ۱۳۵ سانتی متری که طول استاندارد آنها ۱۹۰ سانتی متر است.
۲۲۰ سانتی متر: برای تخت های کوین، کینگ و کشیده که طول آنها ۲۰۵ سانتی متر است.



شکل ۲- تخت دونفره - در یک اتاق به ابعاد ۳۰۵cm×۳۶۰cm




شکل ۳- یک جفت تخت مجزا در اتاق به ابعاد $330\text{ cm} \times 490\text{ cm}$





شکل ۴- یک جفت تخت - دو عدد کمد در اتاق به ابعاد $365\text{ cm} \times 460\text{ cm}$

فضاهای مسکونی
اتاق‌های خواب
چیدمان‌ها و فوائل اثاثیه




شکل ۵- (الف) و (ب) اتاق خواب اصلی با تخت خواب بچه؛ (ج) اتاق خواب اصلی بدون تخت خواب بچه.




شکل ۶- (الف) اتاق خواب یک نفره؛ (ب) اتاق خواب ۲ نفره

فضاهای مسکونی
اتاق‌های خواب
اطلاعات کلی طراحی




شکل ۷- اندازه پیشنهادی یک اتاق خواب متوسط $305\text{cm} \times 365\text{cm}$ است، این تصاویر بر این دلالت دارند که چگونه می‌توان در اتاقی تنها به اندازه $290\text{cm} \times 335\text{cm}$ ، یک تخت دونفره، میز پانتخنی، صندلی و میز آرایش را جای داد.



شکل ۹- اتاق خواب دونفره. مساحت خالص 47m^2 ، به احتمال قوی افرادی که از این نوع اتاق خواب استفاده می‌کنند عبارت اند از: بزرگسالان، بچه‌مدرسه‌ای‌های هم‌جنس، بچه‌های غیرهم‌جنسی که زیر ۹ سال باشند و بچه‌های زیر ۷ سال.

شکل ۸- توصیه می‌شود که بیش از ۲ نفر از یک اتاق خواب استفاده نکنند. در موقعی که بودجه یا محدودیت‌های مکانی اجازه هیچ‌گونه انتخابی را نمی‌دهد، ممکن است آرایش خوابگاهی ضروری به نظر برسد. اداره توسعه مسکن و شهرسازی ایالات متحده آرایش طرح بالا را پیشنهاد می‌کند.

فضاهای مسکونی اتاق‌های خواب کمدها



استفاده از پشت درب کمد

در کمدهای خانه‌ها قفسه‌کشودار
می‌تواند تا قفسه بالایی ادامه یابد
ارتفاع دقیق آویزان کردن کم
و شلوار مردانه ۴۹ سانتی‌متر
می‌باشد.

TSS
برای فاصله درب به
سری شماره ۶۹ مراجعت
کنید

قبسه جلویاز کشویی

قبسه کشویی با نوع مختلف برای

طرح جلویان

کف برداخت شده اتاق خواب

قبسه برای کمد اتاق خواب

ارتفاع دقیق آویزان ۱۴۲ سانتی‌متر
(برای زنانه) و ۱۶۰ سانتی‌متر
(برای مردان)

چوب جالبایی باید
سانتی‌متر از کاف اتاق فاصله
داشته باشد (به طور متوسط)

اگر فضای آویزان کردن لباس در
بالای قفسه کشودار در نظر گرفته
نشده باشد کشوهای می‌توانند تازیر
قبسه بالایی ادامه یابند.

کشوهای کشودار
هر چیز ممکن و غیره

سطح چهار چوب
۲۱۱-۱۱۱

۲۰-۲۲۴
۱۱۵
۲۰-۳۰
۱۵

کفش‌های مردانه متوسط

بعاد دقیق داخلی کشودار توجه به اندازه پیراهن‌های
رسمی مردانه معین می‌شود طول و عرض کشو


می‌تواند ۲۵ سانتی‌متر و ۵ سانتی‌متر باشد.

پیراهن‌های
مردانه
رسمی
مردانه
۱۵



بعاد کشوهای کشویی

قبسه و دریز آویز جالبایی
نوع ابتدایی می‌تواند به صورت پشت به
پشت ساخته شده باشد با صورت ردیفی
همان طوری که نشان داده شده است.

نوع ابتدایی می‌تواند به صورت پشت به
پشت ساخته شده باشد با صورت ردیفی
همان طوری که نشان داده شده است.



فوائل - انواع پوشاش



رخت آویز کمدهای پچه ها می تواند پشت درب یا دیوارهای جانی تعییه شده باشد و می تواند از نظر ارتفاع قابل تنظیم باشد. (به جزیات رجوع شود)

کمد خیلی کوچک

کمدهای کم عمق

به منظور دسترسی به کل طول کمدهای کم عمق می باید تا آنجا که ممکن است قسمت جلویی کمد به صورت درب باشد.

فاضی رخت آویز با ۱.۵ سانتی متر اضافی




چوب لایاسی های
کشونی به
اندازه های
۲۵ سانتی متر تا ۶
سانتی متر و به بالا
موجود است.



تقریباً ۱.۸ دست لایاس بر روی جوب لایاسی ها جامی گیرند.


کمد مناسب



در چهار جوب درب برای کشوها ۰.۵ سانتی متر فاصله بگذارید مگر اینکه عمق کمد اجازه بیرون آوردن کشو را دهد.

کمد بسیار کم عمق


فاضی بالایی کاربردی ندارد.
زیرا عمق آن بسیار زیاد است.
یک یا دو قفسه می توانند در آن
تعییه گردد.




کف کمد که باید بالای
چهار جوب درب هم تراز باشد.

کمدهای عمیق


روشنایی مطلوب کمد که ترجیحاً بالکلیدهای داخل چهار جوب کنترل می شوند.




شکل ۱۰- کلیات محل کار با محل نشستن مهمان



شکل ۱۱- محل کار U شکل




شکل ۱۲- یک میز پذیرش بزرگ تر چنانچه در اینجا نشان داده شده، در سه طرف مختلف می تواند سطوح کاری داشته باشد. با این نوع پیکربندی، طراح باید در فکر طرف باز میز تحریر باشد. مطابق با کلیه میزهای پذیرش معمولی، طراح باید در درون ساختار طرح کارشده چوبی محلهای را جهت سینه کشی و ادوات الکتریکی، پیش، پیوندی نماید.




شکل ۱۳- اندازه دفاتر کار یک‌نفره و چندنفره، بسته به نوع کار و هدفی که برای آن در نظر گرفته شده است، تغییر می‌کند. سطح کار، طول و عرض در نظر گرفته شده برای برگشت‌ها، اندازه صندلی و فضای اطراف صندلی‌ها برای گردش حول آن، همگی از مساحتی که به آن اختصاص داده می‌شود، تأثیر می‌پذیرد.

فضاهای اداری
دفاتر خصوصی
دفتر کار مدیریت

	سانتی متر	اینج
A	۱۹۵/۶_۲۲۳/۵	۷۷_۸۸
B	۷۶/۲	۳۰
C	۱۱۶/۸_۱۴۷/۳	۴۶_۵۸
D	۵۵/۹_۷۱/۱	۲۲_۲۸
E	۶۱/۰_۹۱/۴	۲۴_۳۰
F	۶۱/۰_۷۱/۱	۲۴_۲۸
G	۵/۱_۷/۶	۲_۳
H	۵۰/۸_۵۵/۹	۲۰_۲۲
I	۱۲۱/۹_۱۵۲/۴	۴۸_۶۰
J	۲۳۳/۷_۲۹۴/۶	۹۲_۱۱۶
K	۹۱/۴_۱۰۶/۷	۳۶_۴۲
L	۱۵/۲_۲۲/۹	۶_۹
M	۶۱	۲۴
N	۱۰۶/۷_۱۵۲/۴	۴۲_۶۰
O	۹۱/۴_۱۲۱/۹	۳۶_۴۸
P	۱۴۴/۸_۱۹۸/۱	۵۷_۷۸
Q	۸۳/۸_۱۲۱/۹	۳۳_۴۸
R	۳۰/۵_۴۵/۷	۱۲_۱۸
S	۵۳/۳_۷۶/۲	۲۱_۳۰
T	۶۱/۰_۸۱/۳	۲۴_۳۲




شکل ۱۴- میز تحریر گرد




شکل ۱۵- میز کنفرانس گرد


فضای اداری
دفاتر خصوصی
اطلاعات طراحی، نمونه چیدمان و سایل اتاق




شکل ۱۸، ۴۵۵cm×۵۵۰ cm – ۲۵ متر مربع




شکل ۱۷، ۳۶۵cm×۷۰۰ cm – ۲۵/۵ متر مربع




شکل ۱۶، ۴۸۵cm×۶۴۰ cm – ۳۱ متر مربع



شکل ۲۱، ۳۶۵cm×۶۱۰ cm – ۲۲/۲ متر مربع




شکل ۲۰، ۳۶۵cm×۴۸۵cm – ۱۷/۷ متر مربع




شکل ۱۹، ۳۶۵cm×۷۳۰ cm – ۲۶/۶ متر مربع

دفاتر خصوصی نشان داده شده در اشکال ۱۲، ۱۷، نشان دهنده اتاق های اداری در اندازه های متعدد و بزرگ بر حسب نوع نیاز هستند. طرح هر دفتر باید با مشتری مورد برسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که کلیه اهداف در نظر گرفته شده، منظور می شوند. دفاتر با این اندازه را نمی توان به راحتی به عنوان اتاق کنفرانس مورد استفاده قرار داد.


فضای های اداری
دفاتر خصوصی
اطلاعات طراحی، نمونه چیدمان وسایل اتاق



شکل ۲۲ - ۴/۲۸ متر مربع




شکل ۲۳ - ۳/۳۶ متر مربع



شکل ۲۴ - ۵۸ متر مربع


ساناتی متر	اینج
A ۴۰/۶-۴۵/۷	۱۶-۱۸
B ۴۰/۶ حداقل	حداقل
C ۴۵/۷ حداقل	حداقل
D ۳۸/۱-۴۵/۷	۱۵-۱۸
E ۶۷/۳ حداقل	۲۶/۵ حداقل
F ۷۶/۲	۳۰



شکل ۲۵


اتاق های اداری
اتاق های همایش
اطلاعات طراحی: ابعاد میز و تعداد افراد

میزهای گرد (دایره‌ای)



قطر (برحسب سانتی متر)	محیط (برحسب سانتی متر)	تعداد تقریبی صندلی	حدائق اندازه توصیه شده برای اتاق (برحسب سانتی متر)
۳۰۵	۹۵۸	۱۲-۱۵	۶۱۰×۶۱۰
۲۷۵	۸۶۴	۱۱-۱۴	۵۸۰×۵۸۰
۲۴۵	۷۷۰	۱۰-۱۲	۵۵۵×۵۵۵
۲۱۵	۶۷۵	۹-۱۱	۴۹۰×۴۹۰
۱۸۵	۵۸۱	۸-۹	۴۴۰×۴۴۰
۱۵۰	۴۷۱	۷-۸	۳۹۵×۳۹۵
۱۲۰	۳۷۷	۵-۶	۳۵۰×۳۵۰
۱۰۵	۳۳۰	۴-۵	۳۲۰×۳۲۰

میزهای مربعی (چهارگوش)



طول ضلع (برحسب سانتی متر)	تعداد تقریبی صندلی	حدائق اندازه توصیه شده برای اتاق (برحسب سانتی متر)
۱۵۰	۸-۱۲	۳۹۵×۳۹۵
۱۳۵	۴-۸	۳۶۵×۳۶۵
۱۲۰	۴-۸	۳۵۰×۳۵۰
۱۰۵	۴	۳۳۰×۳۳۰
۹۰	۴	۲۷۵×۲۷۵

میزهای کنفرانس دایره‌ای مزایایی هستند که از آن جمله می‌توان به برابری و نزدیکی افراد به هم اشاره کرد. به عبارت دیگر، اگر رتبه و مقام یک موضوع مطرح باشد یا اگر یکی از دیوارهای دفتر برای استفاده از وسایل سمعی و بصری باشد، این شکل میز زیاد رضایت‌بخش نیست. همین مشکلات برای میزهای مربعی (چهارگوش) هم مطرح است. بنابراین در هر دو مورد، اندازهٔ صندلی، فاصلهٔ صندلی‌ها و کارهایی که پشت هر میز انجام می‌شود، از جمله عواملی هستند که تعداد نفرات اطراف هر میز را تعیین می‌کنند.


فضاهای اداری
اتاق‌های همایش
اطلاعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد

میزهای مستطیلی شکل

حداقل اندازه توصیه شده برای اتاق	تعداد تقریبی صندلی	طول (بر حسب سانتی متر)	عرض (بر حسب سانتی متر)
۵۵۰×۱۲۲۰	۲۸_۳۰	۸۵۵	۱۸۵
۵۵۰×۱۱۶۰	۲۶_۲۸	۷۹۰	۱۸۵
۵۵۰×۱۰۱۰	۲۴_۲۶	۷۳۰	۱۸۵
۴۵۵×۹۸۰	۲۲_۲۴	۶۷۰	۱۵۰
۴۵۵×۹۲۰	۲۰_۲۲	۶۱۰	۱۵۰
۴۱۰×۸۳۰	۱۸_۲۰	۵۵۰	۱۳۵
۴۱۰×۷۶۰	۱۶_۱۸	۴۹۰	۱۳۵
۴۱۰×۷۰۰	۱۴_۱۶	۴۲۵	۱۳۵
۳۶۵×۶۴۰	۱۲_۱۴	۳۹۵	۱۲۰
۳۶۵×۶۸۰	۱۲_۱۴	۳۶۵	۱۲۰
۳۷۰×۵۸۰	۱۰_۱۲	۳۳۵	۱۲۰
۳۶۰×۵۰۰	۱۰_۱۲	۳۰۵	۱۲۰
۳۶۰×۴۷۰	۸_۱۰	۲۹۰	۱۲۰
۳۷۰×۴۷۰	۸_۱۰	۲۷۵	۱۰۵
۳۷۰×۴۷۰	۸_۱۰	۲۶۰	۱۰۵
۳۷۰×۴۷۰	۸_۱۰	۲۴۵	۱۰۵
۳۷۰×۴۳۰	۶_۸	۳۲۰	۱۰۵
۳۷۰×۴۳۰	۶_۸	۲۱۵	۱۰۵
۳۰۵×۴۱۰	۶_۸	۲۰۰	۹۰
۳۰۵×۴۰۰	۶_۸	۱۸۵	۹۰
۲۷۵×۳۸۰	۴_۶	۱۶۵	۷۵
۲۷۵×۳۶۰	۴_۶	۱۵۰	۷۵

میزهای مستطیلی شکل و قایقی شکل در مواقعی که سلسله مراتب و رتبه و مقام در ترتیب نشستن اهمیت دارد به کار می‌روند. همچنین هر دو مورد برای دفاتری که در آنها در یک انتهای اتاق، دیواری برای استفاده از وسایل سمعی و بصری تعابیه شده یا جایی که سخنران به ارایه مطالب می‌پردازد، مناسب است.


میزهای قایقی شکل



فضاهای اداری
اتاق‌های همایش
اطلاعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد


اتاق‌های کنفرانس / سخنرانی

یکپارچه برای
۲۰ نفر



۴ میز با ابعاد ۷۵cm×۱۸۵cm
۲ میز با ابعاد ۷۵cm×۱۵۰cm

به شکل پیست مسابقه برای
۲۶ نفر




۶ میز با ابعاد ۷۵cm×۱۸۵cm
۴ میز هلالی با عرض ۷۵

دوزنقهای / حلقوی
شکل برای ۱۲ نفر




۶ میز با ابعاد ۷۵cm×۷۵cm×۱۵۰cm

۷ شکل برای
۲۰ نفر




قابلی شکل
برای ۲۸ نفر




اتاق‌های مهمانی

میزهای قطر ۱۵۵ سانتی‌متر
ظرفیت: ۱۸۰ نفر




	فاصله خط‌مرکزین	ظرفیت	ابعاد میز
(سانتی‌متر)	(نفر)	(سانتی‌متر)	
۱۲۰	۶	۲۶۵	۷۵×۱۲۰
۱۳۵	۶-۸	۲۴۰	۷۵×۱۵۰
۱۵۰	۸-۱۰	۲۵۰	۷۵×۱۸۵

میزهای قطر ۲۴۵ سانتی‌متر
ظرفیت: ۱۸۰ نفر




سبک میزهای کلاس درس
ظرفیت: ۱۶۲ نفر




اظرفیت (نفر)	ابعاد میز (سانتی‌متر)
۲	۳۵×۱۵۰
۳	۴۵×۱۸۵
۴	۴۵×۲۴۵

فضای های اداری
اتاق های همایش
اطلاعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد




شکل ۲۶- این میزهای کنفرانس در طراحی داخلی فضا کاربرد دارند.


فضای های اداری
اتاق های همایش
اطلاعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد




۳۰ مترمربع، صندلی، ۸




۹۸ مترمربع، صندلی، ۱۲



۳۰ مترمربع، صندلی، ۱۲




۴۹/۵ مترمربع، صندلی، ۱۲




۴۴/۸ مترمربع، صندلی، ۵۰

شکل ۲۷- این طرح ها، طراح را با اندازه های مختلف اتاق، اشكال میز، سطوح و ظرفیت نشستن افراد آشنا می کند. این نقشه ها برای توضیح به مشتری و تخصیص فضای اولیه، مفید و مناسب هستند. البته اندازه صندلی و فضایی که برای گردش پشت صندلی ها وجود دارد، باعث تغییر ابعاد کلی می شود.


فضای اداری
اتاق‌های همایش
اطلاعات طراحی: طرح‌های اتاق




۸ صندلی، ۲۲/۳ مترمربع




۱۰ صندلی، ۲۷/۲ مترمربع



۱۲ صندلی، ۳۱/۲ مترمربع






۱۸ صندلی، ۴۴/۵ مترمربع





۱۶ صندلی، ۵۵/۸ مترمربع

فضای اداری
محوطه های پذیرش
جزییات میز پذیرش



نمای از سمت چپ



شکل ۲۸- در طراحی میز پذیرش زمانی که حصاری در سه طرف وجود داشته باشد، قسمت خصوصی بهتری به دست می آید. موقعی که به طراحی معمولی میزهای پذیرش می پردازیم، این مسئله بسیار با اهمیت است که کلیه وظایفی که از متخصص پذیرش خواسته می شود، شناخته شده باشند مانند ایجاد محل نگهداری کافی و مناسب، ارتفاع مناسب در قسمت سطوح کار، جای دادن وسایل الکتریکی و روشنایی لازم جهت کار

فضاهای اداری اثانیه، تجهیزات و وسائل میزها و صندلی‌ها

اثانیه، تجهیزات و وسائل از موارد اولیه ساختمانی جهت طراحی فضاهای اداری می‌باشند. اطلاعات ابعادی و تصویری که در این بخش آمده‌اند براساس خطوط تولیدی می‌باشد که از تولیدکنندگان معینی در دسترس است.

اگرچه اطلاعات در یک محدوده وسیع، در صنعت به‌طور مناسبی استاندارد هستند، اما در بعضی موارد در مقایسه با تولیدکننده یکسری نفاوت‌هایی وجود خواهد داشت. نتیجتاً، اگرچه اطلاعات ارایه شده برای اهداف طراحی اولیه کافی هستند، ولی به طراح توصیه شده تا فرضیات ابتدایی را با اطلاعات ابعادی واقعی تولیدکننده که محصول آن به‌طور کامل مشخص شده باشد، وفق دهد. اطلاعات ارایه شده در این قسمت شامل‌هایی از قفسه‌های فایلی، قفسه‌های ذخیره‌گذاری، میزهای مذاکره، میزهای تحریر و رسانه‌های الکترونیکی هستند.

میزها						
تک ستونی			دو ستونی			
استاندارد	محدوده	استاندارد	استاندارد	محدوده	استاندارد	محدوده
۴۰_۵۰	۴۵	۶۰_۱۰۰	۷۵	۶۰_۱۰۰	۷۵	۷۵
۶۵_۷۰	۶۵	۷۰_۷۵	۷۵	۷۰_۷۵	۷۵	۷۵
۶۰_۱۵۲/۵	۹۰	۱۱۵_۲۱۵	۱۵۲	۱۳۵_۲۱۵	۱۵۲	۱۵۲


میزهای تحریر، میزهای کار تک ستونی یا دو ستونی دارای ابعاد مشابه می‌باشند. برای میزهای تحریر کناره‌دار مخصوص برای رؤسای، کناره‌ها در ارتفاعی یکسان با سطح میز تحریر می‌باشند. باید حداقل عرضی برابر با ۵۵ سانتی‌متر باید برای فضای قرارگیری زانو وجود داشته باشد، فاصله ۶۰ سانتی‌متر نیز عامل است.

میزهای تحریر نقشه‌کشی و صنعتگران یا میزهای ستون دار مخصوص منشی معادل با ارتفاع یک کشوی مدادی کوتاه‌تر خواهند بود.

اندازه استاندارد میزهای نقشه‌کشی معماری یا مهندسی عبارت اند از:

ارتفاع $۹۴\text{ cm} \times \text{عرض } ۱۸۳\text{ cm} - ۲۱۳\text{ cm} \times \text{عمق } ۱۱۰\text{ cm} - ۹۵\text{ cm}$

شکل ۲۹- طرح اداری: میزها - اندازه‌ها




شکل ۳۰- طرح اداری: صندلی ها - اندازه ها

ابعاد صندلی راحتی و کاناپه

صندلی راحتی			کاناپه
	استاندارد	محدوده	
W	۷۵	۷۵-۱۰۰	H ₁ , H, D, مقادیر یکسان هستند.
D	۷۸	۶۵-۱۰۰	۲ صندلی
H	۷۵	۶۳-۱۰۰	۳ صندلی
H ₁	۳۸	۳۰-۴۵	۴ صندلی

ابعاد صندلی

صندلی منشی			صندلی چرخان دسته دار		صندلی صلب دسته دار		صندلی کومه‌ای		صندلی نقشه‌کشی قابل تنظیم و صلب		صندلی کناری	
استاندارد	محدوده	استاندارد	استاندارد	محدوده	استاندارد	محدوده	استاندارد	محدوده	استاندارد	محدوده	استاندارد	محدوده
W	۴۳	۴۰-۵۰	۷۰	۵۰-۷۵	۵۵	۴۵-۶۸	۵۳	۴۵-۵۸	۴۵	۴۳-۶۰	۵۰	۴۵-۶۰
D	۵۰	۴۵-۶۰	۶۸	۵۰-۷۵	۵۵	۴۸-۸۰	۵۳	۴۸-۸۵	۵۰	۴۵-۶۰	۵۵	۴۵-۸۰
H	۷۵	۷۳-۸۵	۸۵	۷۰-۸۵	۷۵	۷۰-۸۵	۷۵	۷۰-۸۵	۹۰	۹۰-۱۰۵	۷۵	۷۰-۸۵
H ₁	۴۳	۴۰-۵۰	۴۳	۴۰-۵۵	۴۵	۴۰-۴۸	۴۳	۴۲-۴۵	۷۰	۴۳-۸۵	۴۵	۴۲-۴۸



فصل ۵

جدول توسعه حرفه‌ای

ساختار توسعه صلاحیت حرفه‌ای و شغلی گروه صنایع چوب و مبلمان

