

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

پرورش گیاهان آپارتمانی (۱)

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه : کاردانش

گروه تحصیلی : کشاورزی و غذا

رشته مهارتی : پرورش گل و گیاهان آپارتمانی

نام استاندارد مهارتی مبنا : تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی

کد استاندارد متولی : ۷۴/۲/۱۱ ک

پرورش گیاهان آپارتمانی (۱) / مؤلفان : سیدمهدي فروتن ... [و ديگران]. - تهران :	۶۳۵
شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.	/۹
۱۰۲ ص. : مصور. - (شاخه کاردانش)	۳۸۴ پ/
متون درسی شاخه کاردانش گروه تحصیلی کشاورزی و غذا، رشته مهارتی پرورش گل و گیاهان آپارتمانی.	ج. ۱
برنامه ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه ریزی و تأثیف کتاب های درسی رشته امور باغی دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش.	
۱. گیاهان آپارتمانی. الف. فروتن، سیدمهدي. ب. ایران. وزارت آموزش و پرورش.	
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. ج. عنوان. د. فروست.	



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

پرورش گیاهان آپارتمانی(۱) - ۳۱۱۰۱

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشت

سید مهدی فروتن، میرهادی میرفتحی، عزیز داودی و علی وزوابی (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

فاتحه محسن شیرازی (صفحه آرا) - ظاهر حسن زاده (طرح جلد)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۶۶-۸۸۲۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۰-۸۸۲۳۵۹، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو بخش)

تلفن: ۰۹۱۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۹۱۶-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

جای دوم ۱۳۹۷

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت جای:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیکرد قانونی قرار می‌گیرند.

شابک ۸۴۳-۸ ۰۵-۰۹۶۴ ISBN 964-05-0843-8



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی (ره)

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب های درسی
فنی و حرفه ای و کارآدنش، ارسال فرمایند.

info@tvoecd.sch.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoecd.sch.ir

وبگاه (وبسایت)

مقدمه

هر موجود زنده برای ادامه حیات، نیاز به عواملی دارد که چون این عوامل به زندگی موجود مربوط است به نام «عوامل محیطی» از آنها یاد می‌شود. از آنجا که ما، در پرورش گیاهان نیز با موجودات زنده سروکار داریم، نیازهای محیطی آنها را باید به خوبی شناخته، تأمین نماییم.

کار ما در مورد گیاهان، مشکل‌تر و حساس‌تر است چراکه آنها نه مانند انسانها با تحرک و بیان خود می‌توانند در رفع نیازهای خود بکوشند، و نه مانند حیوانات قادرند با حرکات یا اصوات مختلف تاحدودی ما را از نیازهای خود مطلع سازند. بلکه تنها از علایم ظاهری گیاهان می‌توانیم نیازهای آنها را تشخیص دهیم. بنابراین با توجه به این که قبلاً با عوامل محیطی مؤثر در رشد و نمو گیاهان (نور، رطوبت، آب، حرارت، خاک و مه) به طور عام آشنا شده‌اید، در اینجا سعی شده است که تأثیر آن عوامل به طور خاص در مورد گیاهان آپارتمانی بررسی شود.

منظور از گیاهان آپارتمانی، گیاهانی هستند که در شرایط گلخانه و درون خانه قابل پرورش و نگهداری هستند.

هدف کلی

تشخیص گیاهان آپارتمانی و تقسیم‌بندی آنها بر اثر عوامل محیطی مؤثر در رشد

جدول زمانبندی

ساعت نظری	ساعت عملی
۱۸	۲۰

اصول پرورش گیاهان آپارتمانی

هدف کلی

توانایی تفکیک گیاهان آپارتمانی از غیر آپارتمانی، تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی براساس عوامل محیطی مؤثر در رشد و نمو آنها و سازگار نمودن آنها با محیط جدید

هدفهای رفتاری: فراگیر با گذراندن این پیمانه مهارتی، خواهد توانست:

- ۱- گیاهان آپارتمانی را از غیر آپارتمانی، تشخیص دهد.
- ۲- نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی را بیان نماید.
- ۳- شرایط پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی را از نظر نیاز نوری توضیح دهد.
- ۴- شرایط پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی را از نظر نیاز حرارتی توضیح دهد.
- ۵- شرایط پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی را از نظر نیاز آبی توضیح دهد.
- ۶- شرایط پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی را از نظر نیاز خاکی توضیح دهد.
- ۷- شرایط پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی را از نظر نیاز به رطوبت هوا توضیح دهد.
- ۸- مواد مضر موجود در آب و خاک را برای گیاهان آپارتمانی بشناسد.
- ۹- pH مناسب خاک را برای پرورش برخی از گیاهان آپارتمانی بداند.
- ۱۰- چگونگی سازگار نمودن گیاهان آپارتمانی را با محیط جدید توضیح دهد.
- ۱۱- علایم و عوارض کمبود و زیادی عوامل محیطی را زیرنظر متخصص تشخیص داده، راههای رفع آنها را توضیح دهد.

پیش‌نیاز

استاندارد آموزشی مهارت‌های عمومی کشاورزی (باغبانی) ۱۰-۲-۷۹/ک

فهرست

۱	مقدمه
۱	هدف کلی
۵	پیش‌آزمون
۶	واحد کار اول: آشنایی با کلیات گیاهان آپارتمانی
۷	۱- آشنایی با گیاهانی که در آپارتمان و خارج از آپارتمان می‌توان نگهداری کرد.
۱۱	واحد کار دوم: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی
۱۲	۲- اصول تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز نوری
۱۲	۲-۱- نور
۱۲	۲-۲- اشعه مستقیم خورشید
۱۲	۲-۳- شدت نور (کمیت)
۱۶	۲-۴- نورهای مختلف (کیفیت)
۱۸	۲-۵- مدت تابش نور (فتوبریودیسم)
۲۳	۲-۶- زمان مرگ گیاهان مختلف
۲۴	۳- اصول تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز حرارتی
۲۴	۳-۱- محدوده دمایی مناسب
۲۴	۳-۲- دامنه دمایی مناسب
۲۵	۳-۳- گیاهان طالب هوای گرم
۲۵	۳-۴- گیاهان طالب هوای ملایم
۲۵	۳-۵- گیاهان طالب هوای خنک
۲۶	۳-۶- تغییر حرارت و زمان گلدهی
۲۷	۴- تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز آبی
۲۷	۴-۱- گیاهان طالب آبِ زیاد
۲۸	۴-۲- گیاهان طالب آبِ متوسط
۲۸	۴-۳- گیاهان طالب آبِ کم (مقاوم به خشکی)
۲۸	۵- تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی از نظر رطوبت هوا
۲۸	۵-۱- گیاهان طالبِ رطوبت نسبی زیاد
۲۹	۵-۲- گیاهان طالبِ رطوبت نسبی متوسط

- ۲۹ - ۵_۳ - گیاهان طالب رطوبت نسبی کم
۳۰ واحد کار سوم: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی
۳۱ - اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز آبی
۳۱ - ۶_۱ - شرایط آبیاری گیاهان آپارتمانی
۳۱ - ۶_۲ - عوارض حاصل از کم آبی در گیاه و رفع آن
۳۲ - ۶_۳ - عوارض حاصل از آبیاری زیاد و رفع آن
۳۲ - ۶_۴ - آب و کیفیت مناسب آن
۳۳ - ۶_۵ - دفعات آبیاری بر حسب شرایط و نوع گیاه و فاصله زمانی آبیاری
۳۴ - ۶_۶ - میزان درجه حرارت مناسب آب
۳۵ - ۶_۷ - مواد مضر در آب و خاک
۳۷ - ۷ - اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز خاکی
۳۷ - ۷_۱ - ضد عفنونی خاک
۳۷ - ۷_۲ - pH خاک
۳۷ - ۷_۳ - گیاهان گریزان از آهک و گیاهان آهک دوست
۲۸ - ۷_۴ - علایم ظاهری گل از نظر نامناسب بودن خاک
۳۹ - ۸ - اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز به رطوبت هوا
۳۹ - ۸_۱ - رطوبت زدن (آپیاشی) گیاهان و زمان مناسب آن
۴۲ - ۹ - سازگار کردن گیاه با محیط جدید
۴۳ - ۱۰ - سازگاری گیاه با توجه به رشد در زمان سازگاری
۴۴ آزمون نهایی
۴۵ پاسخ آزمون نهایی
۴۵ پاسخ پیش آزمون
۴۶ منابع

پیش‌آزمون

- ۱- به خاصیت زنده بودن بذر، می‌گویند.
- ۲- کدام روش آبیاری برای گیاهان آپارتمانی مناسب‌تر است?
 - الف - بارانی
 - ب - آبپاشی
 - ج - سیفونی
- ۳- چند درصد از نوری که به برگ می‌رسد صرف فتوستتر می‌شود?
 - الف - (٪۱۰)
 - ب - (٪۵۰)
 - ج - (٪۱۰۰)
- ۴- کدام گروه جزو گیاهان آفتاب دوست هستند?
 - الف - داودی - سرخس
 - ب - درختان میوه - کاکتوس
 - ج - فیکوس - گل سرخ
- ۵- رنگ سبز تیره برگ گیاه نشان‌دهنده چیست?
 - الف - تشنگی گیاه
 - ب - سیرابی گیاه
 - ج - کمبود مواد غذایی

واحد کار: آشنایی با کلیات گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۱۱۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۱۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ - ۱
---	--	--

واحد کار اول

آشنایی با کلیات گیاهان آپارتمانی

واحد کار: آشنایی با کلیات گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱۱ - ۲۱۳۱۰۳۱۰

پیمانه مهارتی: اصول بروش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱ - ۲۱۳۱۰۳۱۰

مehrat: بروش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ - ۲۱۳۱۰۳۱۰

۱- آشنایی با گیاهانی که در آپارتمان و خارج از آپارتمان می‌توان نگهداری کرد.



شکل ۱-۱

۱-۱- اگر با دقّت به طبیعت بنگرید گیاهان مختلفی را با اندازه‌ها، رنگها و فرم‌های ظاهری متفاوت، که هر یک به نحوی با محیط زندگی خود سازگاری یافته‌اند می‌بینید (شکل ۱-۱).

۱-۲- برخی از گیاهان را در مناطق خشک و بیابانهای کم آب، با هوای خشک که روزها آفتاب خیلی گرم و سوزان و شبها خنک و سرد است و تفاوت دمای شب و روز گاهی به 40° درجه سانتیگراد می‌رسد، مشاهده می‌کنید (شکل ۱-۲). این گونه گیاهان به دلیل شکل ظاهری ویژه خود، قدرت مقابله با تغییرات فاحش دما را دارند و نسبت به خشکی و کم آبی مقاوم هستند.

۱-۳- تعدادی دیگر از گیاهان را در اعماق جنگلها زیر سایه درختان (شکل ۱-۳-۱) و یا شکاف صخره‌ها و مکانهایی



شکل ۱-۲



شکل ۱-۳-۱

واحد کار: آشنایی با کلیات گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۱ - ۳۱۰ - ۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۳۱۰ - ۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰ - ۲۱۳۱
---	--	--



شکل ۱-۳-۲


که نور مستقیم خورشید به آنها نمی‌رسد، می‌بینید (شکل ۱-۳-۲).

۴-۱- برخی دیگر را در مناطق گرم و مرطوب و باتلاقی با رطوبت بسیار بالا و یا در جنگلهای استوایی پریاران که در آنجا بعضی درختان نقش قیمّ یا حمایت کننده سایر نباتات نظری ارکیده‌ها و سرخسها را بر عهده دارند (ابی فیت^۱) می‌بینید. آنها رطوبت موردنیاز خود را به وسیله برگها یا ریشه‌هایی که در هوای آبیزند از هوای مرطوب محیط می‌گیرند (شکل ۱-۴).

۵- گیاهانی را نیز در مناطق بسیار سرد و پوشیده از برف و یخ می‌بینید. در این مناطق (نظری کوهستانهای پیرفرازگرس و البرز) بلافصله پس از ذوب برفها که بندرت گیاهی ظاهر می‌شود گلهای حسرت^۲ را مشاهده می‌کنید که جلوه خاصی به کوهستان سرد بخشیده‌اند (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۴



شکل ۱-۵

۱- اصطلاح علمی ابی فیت (Epiphyte) به نباتاتی اطلاق می‌شود که با اتكا به سایر نباتات بدون این که طفیلی آنها باشند زندگی می‌کنند.

۲-Colchicum. Persicum

واحد کار: آشنایی با کلیات گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۱ - ۲۱۳۱۰۳۱۰	پیمانه مهارتی: اصول بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۲۱۳۱۰۳۱۰	مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۲۱۳۱۰۳۱۰
---	---	---

۶-۱- آیا می توانید همه این گیاهان را در یکجا جمع نموده، تحت شرایط یکسان مراقبت نماید؟ چرا؟ (شکل ۱-۶).

آزمایش

۱-۶-۱- چند نمونه از گیاهانی را که فکر می کنید بتوانید در شرایط یکسان مراقبت نماید فراهم نموده، پس از مدتی دلیل امکان یا عدم امکان نگهداری در شرایط یکسان را طی گزارشی به مریّ خود اعلام کنید.



شکل ۱-۶

۷- به نظر شما چه گیاهانی را می توانید بدون مراقبت ویژه و با اعمال مراقبتهای عمومی گیاهان، در خارج از آپارتمان و در هوای آزاد نگهداری کنید؟ (شکل ۱-۷).

۱-۷- خصوصیات گیاهانی را که می توانید در هوای آزاد نگهداری کنید لیست نموده، طی گزارشی به مریّ خود ارائه نمایید.

۸- کدام یک از گیاهان را نمی توانید تنها با اعمال مراقبتهای عمومی گیاهان و بدون مراقبتهای ویژه، در خارج از آپارتمان و در هوای آزاد نگهداری کنید؟ (شکل ۱-۸).



شکل ۱-۸

واحد کار: آشنایی با کلیات گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۱ - ۳۱۰۲۱۲۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۳۱۰۲۱۰۲۱۲۱۰	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۲۱۰۲۱۲۱۰
---	---	---



شکل ۱-۹

۱-۸-۱ خصوصیات گیاهانی را که نمی‌توانید در هوای آزاد نگهداری کنید لیست نموده، طی گزارشی به مری خود ارائه نمایید.

۱-۹ گیاهانی را که می‌توانند تغییرات فاحش شرایط محیطی را به خوبی تحمل کنند و شما می‌توانید آنها را با اعمال مراقبتهاهی عمومی گیاهان، بدون آن که نیاز به مراقبت ویژه‌ای داشته باشند در هوای آزاد و خارج از آپارتمان نگهداری کنید، «گیاهان با غچه‌ای» (یک تا چند ساله) هستند (شکل ۱-۹).



شکل ۱-۱۰

۱-۹-۱ نمونه‌های خشک شده یا عکس‌هایی از گیاهان با غچه‌ای را با ذکر نام و طول دوره زندگی آنها، طی گزارشی به مری ارائه دهید.

۱-۱۰ گیاهانی که نمی‌توانند تغییرات فاحش شرایط محیطی را تحمل کنند و باید در داخل آپارتمان و دور از هوای آزاد از آنها مراقبت و نگهداری نمود و علاوه بر مراقبتهاهی عمومی گیاهان، نیاز به مراقبتهاهی ویژه‌ای دارند تا به خوبی ادامه حیات دهند «گیاهان آپارتمانی» هستند (شکل ۱-۱۰).

۱-۱۰-۱ نمونه‌هایی از برگ‌های خشک شده یا عکس‌هایی از گیاهان درون خانه‌ای را با ذکر نام آنها طی گزارشی به مری ارائه دهید.

و احد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱۲ - ۳۱۰۳۱۲

پیمانه مهارتی: اصول برورش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱ - ۳۱۰۳۱۰۳۱۳

مہارت: برورش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۳۱۰۳۱۳

و احد کار دوم

آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی

جدول زمانبندی	
ساعت عملی	ساعت نظری
۱۸	۲۰

واحد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۲ – ۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۲۱۳۱
--	---	---

۲- اصول تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز نوری

دانستید که هر گروه از گیاهان، به منظور رشد و ادامه زندگی در موطن اصلی خود نیاز به شرایط خاص محیطی آن منطقه دارند. حال اگر بخواهیم آنها را در جایی غیر از موطن اصلی شان پرورش داده، نگهداری نماییم ناگزیر به فراهم نمودن و حفظ شرایط خاص هر گیاه خواهیم بود.

بنابراین می‌توان گیاهان آپارتمانی را براساس نیاز به عوامل محیطی تقسیم‌بندی نمود.

۱- نور: در سوخت و ساز گیاهان، تولید مواد آلی و سایر اعمال حیاتی گیاه مخصوصاً در رشد و نمو و تولید مثل آنها مؤثر است.

۲- اشعه مستقیم خورشید: برای اکثر گیاهان آپارتمانی مضر است و نباید آنها را در معرض نور مستقیم قرار دهید (شکل ۱-۱۱).



شکل ۱-۱۱- علایم خطر زیادی نور

۳- شدت نور (کمیت): شدت نور، مقدار امواج نورانی است که در واحد زمان به واحد سطح می‌رسد.

۱- گیاهان سایه دوست: گیاهان طالب نور کم هستند. آکیوبا (شمشاڑ رژپنی)، دیفنباخیا، سرخسها، فیکوسها، ماهونیا، فیلودندررون، پوتوس، برگ عباری، عشقه، مارانتا و ... سایه دوست هستند (شکل ۱-۱۲).




شکل ۱-۱۲

واحد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱۲۰ - ۳۱۰۲۱۳۱

پیمانه مهارتی: اصول بروش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱ - ۳۱۰۲۱۳۱

مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۲۱۳۱



شکل ۱-۱۳

چند نمونه گیاه سایه‌دوست دیگر را فهرست نمایید.
– گیاهان سایه‌دوست را در آپارتمان در مکانهای دور از نور مستقیم خورشید و یا دور از پنجره‌های جنوبی قرار دهید مثل گوشه هال و سالن (شکل ۱-۱۳).

– گیاهان سایه‌دوست را اگر در برابر نور زیاد قرار دهید دچار آفتاب سوختگی (کمبود کلروفیل و زردی برگها) می‌شوند (شکل ۱-۱۴).



شکل ۱-۱۴

آزمایش: یک گیاه سایه‌دوست را به مدت یک هفته در برابر آفتاب مستقیم قرار دهید. مشاهدات خود را طی گزارشی روزانه به مرتب اعلام دارید.



کالانکونه



کاکتوس

۲-۳-۲- گیاهان آفتاب دوست: گیاهان طالب نور نسبتاً زیاد هستند. انواع نباتات گوشتی، برگ رنگین و گیاهانی که گل زیاد تولید می‌کنند یا اصولاً گلشنان مورد توجه است مانند کاکتوسهای شمعدانیها، بنت القنسول، کالانکونه، بگونیا، داوودی، میخک و ... آفتاب دوست هستند (شکل ۱-۱۵).



داودی



کاکتوس




شمعدانی



Bent القنسول

شکل ۱-۱۵

واحد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۲ - ۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۲۱۳۱
--	---	---



شکل ۱-۱۶



شکل ۱-۱۷ - عالیم
خطر کمبود نور

- گیاهان آفتاب‌دوست را در زمستان باید در محلهای کاملاً نورگیر (آفتاب‌گیر) آپارتمان، مقابل پنجره‌های رو به آفتاب (جنوبی) بدون پرده و یا مکانهایی که انعکاس نور در آنجا زیاد است، قرار دهید (شکل ۱-۱۶).

- در فصل تابستان، باید آنها را به محلهایی از آپارتمان که شدت نور کمتری دارند در مقابل پنجره‌های جنوبی با پرده یا دور از پنجره‌های جنوبی قرار دهید و یا به خارج از آپارتمان زیر سایه درختان منتقل کنید.

- گیاهان آفتاب‌دوست را اگر در محل کم نور قرار دهید ساقه‌ها دراز شده، گیاه بدقواره می‌شود و گلهای و برگهای مسن آنها می‌رینزند و گلدنه‌شان متوقف می‌شود (شکل ۱-۱۷).

آزمایش: یک گیاه آفتاب‌دوست را مدت یک ماه در محل کم نوری (سایه) قرار داده، مشاهدات خود را در گزارشی به مرتب، اعلام کنید.



کوردیلین



کروتون

- ۲-۳-۳ - گیاهان سایه‌آفتاب‌دوست: گیاهان طالب نور متوسط (سایه روشن) هستند. سجافی، پرومیا، کروتون، سیکلامن، کوردیلین، دراسنا و ... سایه آفتاب‌دوست هستند (شکل ۱-۱۸).



سجافی



دراسنا



پرومیا



سیکلامن

شکل ۱-۱۸

واحده کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۲۰ - ۲۱۳۱۰۳۱	پیمانه مهارتی: اصول بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۲۱۳۱۰۳۱	مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۲۱۳۱۰۳۱
--	--	--

گیاه مناسب را برای هر مکان انتخاب کنید تا ضمن رشد و نمو مناسب گیاه، محیط زندگی و کار خود را از یکنواختی خارج کرده، زیبایی و تنوع خاصی به آن بخشید.
- پس از مدتی با رشد مناسب یا نامناسب گیاه و ظهر علایم احتمالی نامناسب بودن مقدار نور، محل انتخابی خود را کنترل کنید (شکل ۱-۲۰).



شکل ۱-۱۹


گیاهانی که نیازمند دمای بیشتر هستند و شاخه‌های افتاده دارند از سقف آویزان کنید به نحوی که مزاحم تردد اشخاص نباشند.

چند نمونه گیاه سایه آفتاب‌دوست دیگر رالیست نمایید.
گیاهان سایه آفتاب‌دوست را در آپارتمان در مقابل پنجره‌های جنوبی با پرده‌توري یا با فاصله کمی از پنجره‌های جنوبی بدون پرده یا در پرده توری یا با فاصله کمی از پنجره‌های جنوبی بدون پرده بگذارد (شکل ۱-۱۹).
- گیاهان سایه آفتاب‌دوست را اگر در برابر شدت نور زیاد قرار دهید به شکلی خفیف‌تر، دچار همان علایم آفتاب‌سوختگی گیاهان سایه دوست می‌شوند.

آزمایش: یک گیاه سایه آفتاب‌دوست را یک هفته در آفتاب مستقیم قرار دهید و مشاهدات خود را طی گزارشی به مرتب اعلام کنید.

- اکنون با شناخت نیازهای متفاوت نوری، گیاهان آپارتمانی و نیز روشنایی موجود در مکانهای مختلف محیط خود،

گیاهانی را که نیاز به نور بیشتری دارند پشت پنجره‌های نورگیر قرار دهید.



گلداهای سنگین وزن و بلند را در کف اتاقها قرار دهید.


از گلداهای دارای زیرگلداهی و سبک و طریف می‌توانید برای تزیین دکوراسیون استفاده نمایید.

می‌توان از گلداهایی با پایه‌های متحرک به منظور پرنمودن فضای خالی استفاده نمود.

به منظور زیباسازی و تزیین دیوار اتاقها می‌توانید از گلداهایی با شاخه‌رونده استفاده کنید.

شکل ۱-۲۰

واحد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۲ – ۳۱۰۲۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۲۱۲
---	--	--



شکل ۱-۲۱

۴-۲- نورهای مختلف (کیفیت): کیفیت نور، ترکیب

طول موج نور و یا به عبارتی رنگ نور است.
به کمک مری خود با استفاده از منشور یا دستگاه تجزیه نور، نورهای مختلف حاصل از تجزیه نور سفید را در آزمایشگاه ملاحظه کنید.

۴-۲- لامپهای گرم (التهابی): همان لامپهای معمولی

(گلابی) هستند زیرا سیمی از تنگستن درون آنها گداخته و ملتهب می‌شود تا نور تولید کند (شکل ۱-۲۱).

در این دسته از لامپها، فقط پنج درصد از انرژی الکتریکی به امواج نوری تبدیل می‌شود که قابل استفاده گیاه می‌باشد و روشنایی آنها دارای طیف نوری از بنفش تا مادون قرمز است. در غیاب خورشید برای تحریک گیاه به گل دادن می‌توانید از لامپهای التهابی که مقدار زیادی نور قرمز و مادون قرمز دارند استفاده کنید.



آزمایش: یک گلدان بی گل (مانند اسپاتی فیلوم) را در مقابل لامپ التهابی قرار دهید تا به گل بشینند سپس مدت لازم برای این کار و سایر مشاهدات خود را طی گزارشی به مری اعلام کنید (شکل ۱-۲۲).

شکل ۱-۲۲



شکل ۱-۲۳

۴-۲- لامپهای سرد (فلورسنت): همان لامپهای مهتابی

و جیوه‌ای هستند، زیرا گاز درون آنها گرم می‌شود تا تولید نور کنند.

– پاترده درصد انرژی الکتریکی در آنها به امواج نوری تبدیل شده، که قابل استفاده گیاه می‌باشد. روشنایی آنها دارای مقداری امواج قرمز و فاقد مادون قرمز است. در غیاب خورشید برای وادار کردن گیاه به فتوسترنز می‌توانید از لامپهای جیوه‌ای یا مهتابی که مقداری امواج قرمز دارند استفاده کنید (شکل ۱-۲۳).

واحد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۱۱۲۰ - ۳۱۰۲۱۳۱

پیمانه مهارتی: اصول بروز گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۱۱ - ۳۱۰۲۱۳۱

مهارت: بروز گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۲۱۳۱

آزمایش: گلدانی را در برابر لامپ مهتابی و یکی دیگر را در نور معمولی گلخانه قرار دهید و یک ماه بعد، مشاهدات خود را گزارش کنید.



شکل ۱-۲۴

۳-۲-۴-۳- نور خورشید: نور خورشید دارای نوری با کیفیت کاملاً متفاوت با نور لامپهای معمولی و فلورسنت و جیوه‌ای است طیف نوری آن از ماوراء بنفس تا مادون قرمز است و مستقیم و غیرمستقیم منبع اصلی انرژی گیاهان است.

- اگر بخواهید طیفی مشابه طیف خورشید ایجاد کنید باید از مجموعه نور حاصل از دو نوع لامپ التهابی و مهتابی استفاده کنید. می‌دانید چرا؟ (شکل ۱-۲۴).



شکل ۱-۲۵

۴-۲-۴- وظایف نورها: وظایف نورهای مختلف در گیاهان متفاوت است و گیاه:

- در نور سبز تنها، عمل فتوسنتر انجام نمی‌دهد.
- در نور قرمز و آبی حداقل فتوسنتر را انجام می‌دهد.
- در نور بنفس و آبی، عطر گل و رنگ قرمز تولید می‌کند.
- در نور قرمز و مادون قرمز گل می‌دهد (شکل ۱-۲۵).

واحد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۲ – ۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۳۱۰۳۱۲	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۳۱۲
---	--	--



شکل ۱-۲۶

۵-۲- مدت تابش نور: (فتوپریودیسم^۱) واکنش گیاه به مدت تابش متوالی نور وابسته است.

گلدهی، رشد و نمو، فتوسنترز تولید شاخه و برگ و نیز ایجاد تکمه و غده و رسیدن دانه در گیاهان، تحت تأثیر پدیده طول نسبی روز و شب و نیز طول مدت تابش نور در شبانه روز قرار دارند (شکل ۱-۲۶).



شکل ۱-۲۷

۵-۲- گیاهان روزکوتاه: گیاهانی هستند که برای گلدهی، به روز کوتاه و در واقع شب بلند نیاز دارند (شب بلند)؛ زیرا اگر طول روز را از حد معینی که در این قبیل گیاهان برحسب انواع مختلف آنها، از ۸ تا ۱۱ ساعت در یک شبانه روز متغیر است بلندر کنند چگونه؟ گل نخواهد داد.

داودی، بنت القنسول، آزالیا، کالانکوئه، سیکلامن، کراسولا، حسن یوسف و ... از این گروه گیاهان هستند (شکل ۱-۲۷).

واحد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۱۱۲۰ - ۳۱۰۲۱۳۱

پیمانه مهارتی: اصول بروش گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۱۱ - ۳۱۰۲۱۳۱

مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۲۱۳۱



شكل ۱-۲۸

۲-۵-۲- گیاهان روز بلند: گیاهانی هستند که برای گلدهی، به روز بلند و در واقع شب کوتاه نیاز دارند (شب کوتاه)؛ زیرا اگر طول روز را از حد معینی که برای این قبیل گیاهان معمولاً از ۱۴ ساعت در یک شبانه‌روز بیشتر است کوتاه‌تر کنید چگونه؟ گل نخواهد داد. آلاماندا، هورتانسیا، آگلونما، آگاپانت، ختمی، گلوکسینیا و ... از این گروه گیاهانند (شکل ۱-۲۸).

۲-۵-۳- گیاهان بی‌تفاوت: گیاهانی هستند که برای گلدهی به طول روز معینی نیاز ندارند و در برابر تغییر طول مدت روشنایی در یک شبانه‌روز واکنش خاصی نشان نمی‌دهند، زیرا اگر طول روز را کوتاه‌تر یا بلندر کنید به سهولت گل می‌دهند. آپتیلون، گاردنیا، بنفسه آفریقایی و ... از این گروهند (شکل ۱-۲۹).

به منظور درک بهتر اثر مدت تابش متواالی نور بر روی گلدهی گیاهان مختلف، به نمودار صفحه بعد توجه نمایید (شکل ۱-۳۰).




شكل ۱-۲۹



شکل ۱-۳۰


واحد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۲ – ۳۱۰۳۱۰۲۱۳	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۳۱۰۲۱۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۳۱۰۲۱۳
--	--	---

آزمایش ۱: بنت‌القنسول را که یک گیاه روزکوتاه است با پوشاندن گیاه با یک پوشش سیاه در عصر روزهای بلند و کاهش طول مدت روشنایی به ۸ ساعت، گل‌دان مورد نظر را در روز بلند هم می‌توانید وادار به گلدهی نمایید. همچنین آزالیا را که یک گیاه روزکوتاه است و از اواخر مرداد تا اسفند ماه گل می‌توانید در فصول دیگر سال (روزهای بلند) با قرار دادن آن در رژیم روز کوتاهی (۸ ساعته) و حرارت نسبتاً بالا وادار به گل دادن کنید (شکل ۱-۳۱).



تاریکی روشنایی
اثر طول شب بر روی گل دادن. گیاهان روز کوتاه به شب بلند
و گیاهان روز بلند به شب کوتاه برای گل دادن نیاز دارند.
شکل ۱-۳۱

آزمایش ۲: می‌توانید داودی را وادار کنید تا تشکیل غنچه و ظهور گل در آن به تعویق افتد. کافی است گیاه را با نور چراغ در شب روشن کنید (شب‌شکنی^۱).



از این روش می‌توانید برای گیاهان آپارتمانی که گل آنها مورد توجه است مانند بنت‌القنسول، بعضی بگونیاها، کالانکوئه و برخی ارکیده‌ها استفاده نمایید (شکل ۱-۳۲).

شکل ۱-۳۲

و احد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱۲ - ۳۱۰۲۱۳۱

پیمانه مهارتی: اصول بروزش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱ - ۳۱۰۲۱۳۱

مهارت: بروزش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۲۱۳۱



شکل ۱-۳۳


امروزه می‌توانید با بکارگیری تکنیک‌هایی در مورد طول روز گیاهان، گیاه روزگوتاه یا روزبلند را در هر موقع از سال و حتی برخی از آنها مانند داؤدی یا میخک را در سراسر سال وادار به گلدهی کنید (شکل ۱-۳۳).

توجه ۱: اگر منظورتان از نوردهی اضافی، رشد رویشی گیاه است باید شدت نور داده شده زیاد باشد ولی چنانچه هدفتان فقط گلانگیزی است لامپهای التهابی با شدت نور کم (حدود یک بیستم مقدار لازم برای رشد رویشی) نیز کافی است (شکل ۱-۳۴).




شکل ۱-۳۴

توجه ۲ : برای وادار ساختن گیاهان روزبلند به گلدهی در روزهای کوتاه، معمولاً طول روز را باید به ۱۶ ساعت برسانید، برای گلدهی گیاهان روزکوتاه در روزهای بلند، باید طول روز را به ۸ ساعت کاهش دهید؛ زیرا در طول روز ۱۶ ساعته، هر گیاه روزبلند و در طول روز ۸ ساعته، هر گیاه روزکوتاه گل خواهد داد (شکل ۱-۲۵).



شکل ۱-۳۵



شکل ۱-۳۶

آفتاب مستقیم
(پنجره‌های جنوبی آپارتمان)
خشم چینی - گل کاغذی

آفتاب نیمه‌مستقیم
(پنجره‌های غربی و شرقی)
آپارتمان) فیکوسها -
برگ بیدها

محیط روشن بدون نور
گندمی - دیفن باخیا

محیط نیمه‌سایه
عبائی - فیتونیا

محیط سایه
اگلونما - سانسویریا

محیط تمام سایه
هیچ گیاه سبزینه‌داری رشد
نمی‌کند

۲-۶- زمان مرگ گیاهان مختلف: گیاهان مختلف با توجه به موطن اصلی خود، دارای درجات مختلفی از مقاومت یا سازش با محیط کم نور (سایه) هستند.

هر گیاهی تا حدی می‌تواند کم نوری را تحمل کند و از آن به بعد رشد و نمو گیاه مختل شده، نهایتاً منجر به مرگ گیاه می‌شود. این پدیده، برای کلیه گیاهان اعم از آفتاب‌دوست، سایه‌آفتاب‌دوست و حتی سایه‌دوست یکسان است یعنی هیچ گیاه سبزینه‌داری در تاریکی مطلق قادر به ادامه زندگی نیست.

البته عکس این موضوع نیز تا حدی صادق است، یعنی گیاهان آپارتمانی با توجه به موطن اصلی خود نیز دارای درجات مختلفی از مقاومت یا سازش با نور زیاد (آفتاب) هستند و کمتر گیاه آپارتمانی می‌توان یافت (نظیر کاتتوسها) که بتواند در مقابل نور مستقیم خورشید قادر به ادامه زندگی باشد.

پس برای هر گیاه، حدّی از عدم مقاومت در برابر نور مستقیم خورشید وجود دارد که آن حد نیز نقطه مرگ گیاه است (شکل ۱-۳۶).

پس، هنگامی که گیاه به دلیل کمی یا زیادی نور نتواند در آن محیط ادامه زندگی دهد نقطه مرگ گیاه تلقی می‌گردد که مسلماً برای گیاهان مختلف متفاوت است (شکل ۱-۳۷).



شکل ۱-۳۷

واحد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱۲ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱

پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۲۱۳۱ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱

مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱



شکل ۱-۳۸

مثلاً فیکوسها محیط‌های کم نور آپارتمان را به خوبی تحمل می‌کنند در حالی که نور مستقیم خورشید برایشان زیان‌آور است. بر عکس کاکتوسها نیاز به نور مستقیم خورشید دارند و در محیط‌های کم نور آپارتمان بدقواره می‌شوند و گل نمی‌دهند (شکل ۱-۳۸).

آزمایش: یک گیاه سایه‌دوست نظیر فیکوس را در مقابل نور مستقیم خورشید بگذارید و نیز یک گیاه آفتاب‌دوست نظیر کاکتوس را در محیط کم نور (سایه) قرار دهید. پس از دو هفته مشاهدات خود را به طور روزانه و نتایج حاصل از مشاهدات خود را درباره نقطه مرگ گیاه طی گزارشی به مریم ارائه دهید.

۳- اصول تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز حرارتی


۱-۳- ۱- محدوده دمایی مناسب: هریک از گیاهان، محدوده دمایی خاصی دارند که در آن دما گیاهان بهترین رشد و نمو را دارند.

توجه: رشد گیاه: نتیجه مستقیم تفاوت مواد ساخته شده در فتوسنتز (در طول روز) و مواد مصرف شده در تنفس (در طول شب) است.

۲- ۳- دامنه دمایی مناسب: رشد گیاه را می‌توانید به صورت دماهایی که در آنها فتوسنتز زیاد و تنفس متعادل است تعریف نمایید.

در چنین محدوده‌ای حداقل محصول به دست می‌آید (شکل ۱-۳۹).


محدوده دمایی
مناسب برای اکثر
گیاهان آپارتمانی



شکل ۱-۳۹



شکل ۱-۴۰ - علایم تغییرات درجه حرارت



شکل ۱-۴۱

در گیاهان آپارتمانی: چون آب و مواد غذایی عوامل محدود کننده رشد نیستند و میزان فتوسنتز بستگی به میزان نور دارد پس محدوده دمایی آنها در روزهای آفتابی نسبتاً زیاد و در روزهای ابری کمتر است (شکل ۱-۴۰).

۳-۳- گیاهان طالب هوای گرم: گیاهانی هستند که می‌توانند آنها را در حداقل ۱۶ تا ۱۸ درجه سانتیگراد و حداقل ۲۷ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنند. دیفن‌باخیا، آنتوریوم، آناناس، پرسیاوشان، گل کاغذی، کاکتوسهای، هویا، سانسیوریا را به عنوان نمونه‌هایی از این گروه گیاهان به خاطر بسیارید.


۳-۴- گیاهان طالب هوای ملایم: گیاهانی هستند که می‌توانند آنها را در حداقل ۱۱ تا ۱۳ درجه سانتیگراد و حداقل ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتیگراد نگهداری کنند. مارچوبه، برگ عبائی، کالادیوم، سجافی، فاتسیا و فیلومندرون را به عنوان چند نمونه از این گروه گیاهان به خاطر بسیارید.

۳-۵- گیاهان طالب هوای خنک: گیاهانی هستند که می‌توانند آنها را در حداقل ۵ تا ۸ درجه سانتیگراد و حداقل ۱۳ تا ۱۶ درجه سانتیگراد نگهداری کنند. آروکاریا، آکیوبا، کفسک و موچسب را به عنوان نمونه‌هایی از این گروه گیاهان به خاطر بسیارید (شکل ۱-۴۱).

واحد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۲ – ۳۱۰۳۱۰۲۱۳	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۳۱۰۳۱۰۲۱۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۳۱۰۲۱۳
--	---	---

توجه: اگر در گیاهان آپارتمانی عالیمی نظیر قهوه‌ای و زرد شدن برگ، ریزش برگ، پوسیدگی یقه و نیز کوتاه شدن فاصله میان گرهها ظاهر شد آنها را از عالیم نامناسب بودن دما بدانید.

آزمایش: از گیاهان طالب هوای خنک، ملایم و گرم دو نمونه را انتخاب کنید و آنها را در محیط‌های نامناسب از نظر دما قرار دهید و طی دهروز مشاهدات خود را در یک گزارش ارائه کنید.



شکل ۱-۴۲

۶-۳- تغییر حرارت و زمان گله‌ی

۱-۳-۶- عامل دما: عامل دما در بسیاری از اعمال حیاتی گیاه نظیر تنفس، تبخیر، تعرق، تعریق، فتوسنتز، بلوغ و گله‌ی باید مؤثر دانست (شکل ۱-۴۲).

۲-۳-۶- فورساز^۱: به کیفیتی می‌گویند که می‌توانید با قرار دادن گیاهان آپارتمانی تحت تأثیر دمای مشخص، زمان گله‌ی را در آنها تغییر دهید.

معمولًاً فورساز را می‌توانید در مورد سیکلامن، سنبل، لاله و سوسن اعمال کنید.

واحد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱۲ – ۰۳۱۰۲۱۳۱

پیمانه مهارتی: اصول بروش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱

مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱

آزمایش: آماریلیس را می‌توانید در اواسط پاییز در دمای حدود یک درجه سانتیگراد قرار دهید تا دوره رکود خود را سپری کند و در اوایل زمستان به جای گرمتر منتقل کنید تا شروع به رشد و نمو نموده، گل بدهد (شکل ۱-۴۳).



شکل ۱-۴۳

۳-۶-۳- تشکیل گل: گلدهی در گیاهان آپارتمانی در درجه حرارت معینی صورت می‌گیرد.
آزالیا را در دمای بیش از ۱۷ درجه سانتیگراد و یا بنتالنسول را در دمای بالاتر از ۱۴ درجه سانتیگراد می‌توانید وادار به گلدهی کنید.



شکل ۱-۴۴-۱- مارانتا

۴- تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز آبی
گیاهان آپارتمانی از نظر احتیاجات آبی، سه دسته هستند:
۱- ۴- گیاهان طالب آب زیاد: خاک گلدان این گیاهان، باید همیشه مرطوب باشد و قبل از خشک شدن سطح خاک باید آن را دوباره آبیاری کرد مانند: نخل مرداب، هورتانسیا و مارانتا (شکل ۱-۴۴-۱).

واحد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۲ – ۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ – ۳۱۰۳۱۲	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۳۱۲
---	--	--



شکل ۱-۴۴-۲ - شفلرا



شکل ۱-۴۴-۳ - سانسیوریا



شکل ۱-۴۵-۱ - سرخس

۴-۴- گیاهان طالب آب متوسط: خاک گلدان این قبیل گیاهان باید نسبتاً مرطوب باشد و خشکی آنها چندان زیاد نباشد زیرا آبیاری پس از تشنگی گیاه موجب ریزش برگها می‌شود مانند فیلودندرتون، پوتوس، برومیا، پیله‌آ، نخل زینتی و شفلرا (شکل ۱-۴۴-۲).

۴-۳- گیاهان طالب آب کم (مقاوم به خشکی): این گیاهان، به آب کمی احتیاج دارند. در این گیاهان باید آبیاری را پس از خشک شدن کامل خاک، انجام دهید. توجه: اگر آبیاری این دسته از گیاهان مدتی به تعویق افتاد به گیاه صدمه نمی‌زند مانند: سانسیوریا، گاستریا، کاکتوسها و گیاهان گوشتشی (شکل ۱-۴۴-۳).

۵- تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی از نظر رطوبت هوا
گیاهان آپارتمانی را می‌توان از نظر نیاز به رطوبت هوا، به چند دسته تقسیم کرد :

۱- ۵- گیاهان طالب رطوبت نسبی زیاد: که در رطوبت نسبی ۷۵ تا ۹۵ درصد به خوبی رشد می‌کنند مانند آگلونما، کوردلیین، بنفسه آفریقایی و انواع سرخسها (شکل ۱-۴۵-۱).

واحد کار: آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۱۱۲ - ۳۱۰۲۱۳۱

پیمانه مهارتی: اصول بروش گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۱۱ - ۳۱۰۲۱۳۱

مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۲۱۳۱



شکل ۲-۴۵-۲ - برگ بیدی

۵-۲ - گیاهان طالب رطوبت نسبی متوسط :

به رطوبت نسبی بین ۵° تا ۷۵° درصد نیاز دارند مانند کلرودندرон، برگ بیدی، سانسیوریا، نخل زینتی و سیکلامن (شکل ۲-۴۵-۲).



شکل ۳-۴۵-۳ - صبرزرد

۵-۳ - گیاهان طالب رطوبت نسبی کم :

به رطوبت نسبی بین ۵° تا ۲۵° درصد نیاز دارند مانند گیاهان گوشتشی و کاکتوسها (شکل ۳-۴۵-۳).

<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی</p> <p>و احمد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱۳ – ۰۳۱۰۲۱۳۲</p>	<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۲</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی</p> <p>شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۲</p>
---	---	---


واحد کار سوم

شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی

<p>و احمد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی</p> <p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱۳ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>	<p>مehrat: پرورش گیاهان آپارتمانی</p> <p>شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>
--	---

۶- اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز آبی

- ۱- شرایط آبیاری گیاهان آپارتمانی: آب، یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده یاخته های گیاهان است.
- در الیاف گیاهان جوان حدود ۹٪ آب وجود دارد.
 - مو قیت یا شکست شما در کاشت و پرورش گیاهان آپارتمانی تا حدود زیادی بستگی به آبیاری آنها دارد و افراط یا کوتاهی در آب دادن آنها، هر دو زیان آور است.
 - هنگامی اقدام به آبیاری گیاه نمایید که بدان نیاز باشد (شکل ۱-۴۶).



شکل ۱-۴۶

- با برنامه ای از پیش ساخته هر روزه یا هفتگه ای یک یا دوبار آبیاری نکنید.
- می دانید که نیاز گیاهان به آب، بسته به مراحل رشد، خانواده های گیاهی مربوط، نوع آن، فصول سال، نوع خاک گلستان و ... متفاوت است.

- ۲- عوارض حاصل از کم آبی در گیاه و رفع آن:
- می دانیم که آب وسیله تعذیه گیاه است.
 - مواد غذایی قابل جذب باید قبل از آب حل شوند تا قابل جذب برای گیاه باشند.
 - از محلول آب و مواد غذایی، شیره خام ساخته می شود.
 - شیره خام در برگها پراکنده شده، با استفاده از عمل کربن گیری به شیره پرورده تبدیل می گردد.
 - ملاحظه می کنید که اگر این شیره به گیاه نرسد نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد و ساختن این شیره هم بدون آب ممکن نخواهد بود.
 - پژمرده شدن گیاه و زرد شدن برگها و ریزش آنها را از علایم کمبود آب بدانید (شکل ۱-۴۷).



شکل ۱-۴۷

<p>پیمانه مهارتی: اصول برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>	<p>واحد کار: شناخت اصول و شرایط برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>	<p>مهارت: برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>
--	--	---



شکل ۱-۴۸

توجه: بهترین و طبیعی‌ترین انواع آبهای آب باران است به شرطی که مدتی از بارش آن گذشته با خاک و مواد دیگر زمین مخلوط نشده باشد و آن را در منبع مخصوص جمع‌آوری نموده باشد.

- آب چاهها به نسبت مواد موجود در قشرهای مختلف زمین که از آنها عبور می‌کند دارای مواد مختلفی است که شاید یکی یا بعضی از آن مواد برای گل و گیاه مضر باشد.

- بنابراین آب چاه باید قبلًا در آزمایشگاه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد تا اگر عاری از مواد مضر بود آن را مصرف کرد و در غیر این صورت می‌توانید به یکی از روشهای جوشاندن و یا عبور از صافی، آن را مناسب آبیاری گیاهان آپارتمانی نمایید. از آب رودخانه اگر صاف باشد می‌توانید برای آبیاری گلها استفاده نمایید.

- هرگز از آبهای گل آвод یا آبی که از مجاورت کارخانجات عبور کرده، با فاضلاب آنها مخلوط می‌شود یا آب حاصل از زه آبهای نقاط مردابی و لجن زار برای گل کاری استفاده نکنید.

- بعضی از گیاهان حتی نسبت به مقدار اندک املاح موجود در آب آشامیدنی نیز حساس هستند اند از آن نوع سرخسها. پس بهتر است برای این قبیل گیاهان از آب باران ذخیره شده یا آب جوشیده سرد شده استفاده نمایید.

برای رفع این عوارض باید گلدانها را مرتبًا از نظر رطوبت کافی بررسی نمود و قبل از اینکه عالیم فوق ظاهر شود با یک برنامه منظم با توجه به شرایط محیطی گیاه، شرایط مناسب رشد و نمو گلدان را از نظر آبیاری فراهم نمایید.

۳-۶- عوارض حاصل از آبیاری زیاد و رفع آن:

(شکل ۱-۴۸)

- آقدر به گلدان آب ندهید که آب از ته گلدان خارج شود.
- با این کار خود باعث می‌شوید که مواد غذایی محدود گلدان در آب حل شده، از دسترس ریشه‌ها خارج شود.
- با ادامه این شیوه آبیاری، خاک گلدان را فقیر نموده، موجبات کندی رشد گلها را فراهم می‌آورید.

- ریشه گیاه و موجودات مفید خاک، نیاز به تنفس (اکسیژن) دارند که در صورت زیاده روی در آبیاری، آب، فضای تهویه را پر می‌کند و تهویه صورت نمی‌گیرد.

- با افراط در آبیاری باعث لجنی شدن خاک گلدان شده، موجبات خفگی و پوسیده شدن ریشه‌ها را فراهم می‌سازید.
- بعد از هر بار آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک گلدان قدری خشک شود و سپس آبیاری بعدی را انجام دهید.
توجه: خزه بستن بدنه گلدانهای سفالی و نیز لجنی شدن خاک گلدانهای پلاستیکی از عالیم زیادی مصرف آب است.

نکته عمومی

بعضی مواقع عوامل منضاد، عالیم یکسانی را در اندازه گیاهی ایجاد می‌نمایند. اکثر گیاهان نسبت به آبیاری بیش از اندازه و تشنجی شدید، عکس العمل همانند دارند، شرایط را دقیقاً بازدید نمایید و سپس قضاوت کنید.

۴-۶- آب و کیفیت مناسب آن: آبهای شیرین (فاقد گچ و آهک)، برای آبیاری گیاه مناسب‌تر است.

تعداد زیادی از گیاهان آپارتمانی آبهای سنگین را برای مدتی می‌بدیرند ولی این قاعده در مورد تمام گیاهان صدق نمی‌کند.

<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱</p>	<p>واحد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱</p>
--	---	--

- برای مثال گیاهانی که دارای شاخ و برگ فراوان هستند از مصرف کنندگان بزرگ آب محسوب می‌شوند مانند: هورتانسیا، سینیره‌بید و سیکلامن. در صورتی که سانسیوریا و بیشتر کاکتوسها نیاز کمتری به آب دارند (شکل ۱-۴۹-۱). از نظر محل قرار گرفتن گلدان در منزل، گیاهان آویزی در مقایسه با گیاهان غیرآویزی دفعات بیشتری به آب احتیاج دارند. چرا؟ (شکل ۱-۴۹-۲).

- میزان تعرق گیاه و تبخیر خاک گلدان که بسته به محل

۵-۶- دفعات آبیاری بر حسب شرایط و نوع گیاه و فاصله زمانی آبیاری: قاعده کلی برای انجام آبیاری تمامی گلها و نباتات زینتی، آن است که سطح خاک باید زیاد خشک باشد زیرا نباتات زینتی دارای ریشه‌های ظرفی هستند که بر اثر بروز خشکی صدمه می‌ینند.


- احتیاجات آبی گیاهان مختلف بر حسب نوع و سن گیاه و میزان رشد، درجه حرارت محیط، شدت نور و رطوبت نسبی اتمسفر و حتی محل قرار گرفتن گیاه در آپارتمان متفاوت است.



هورتانسیا



سینیر



کاکتوس

شکل ۱-۴۹-۱



شکل ۱-۴۹-۲

<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱</p>
--	--	--

۶-۶- میزان درجه حرارت مناسب آب: دمای آب


صرفی گیاهان آپارتمانی اهمیت بسیار زیادی دارد.

- آبی که به گیاه می‌دهید باید حرارتی متناسب با محیط داشته باشد. مراعات این مسئله خصوصاً در فصل زمستان باید بیشتر مورد توجه باشد.

- آبیاری با آب سرد باعث ایجاد شوک در پاره‌ای از گیاهان می‌گردد که زردی برگها و ریزش ناگهانی آنها از علایم آن است.

توجه: پس در زمستان از آبیاری گلدانها با آبی که درجه حرارتش کمتر از ۵ درجه سانتیگراد است جداً خودداری کنید.

- در مورد گیاهان آپارتمانی، مناسب‌ترین درجه حرارت، حدود ۱۶ درجه سانتیگراد (دمای اتاق) است. از این رو بهتر است به روش مناسب دمای آب را به درجه مطلوب رسانده، سپس اقدام به آبیاری نمایید.



شکل ۱-۴۹-۳

قرار گرفتن آن در آپارتمان متفاوت است از عوامل مهم تعیین‌کننده فواصل آبیاری است.

- می‌دانید که تعیین دقیق زمان آبیاری گیاهان به آسانی میسر نیست. ولی از روی رنگ خاک و لمس کردن آن می‌توان زمان آبیاری را تا حدی مشخص کرد به طوری که اگر سطح خاک تیره باشد و در اثر تماس انگشتان در عمق یک سانتیمتری رطوبت احساس شود دلیل بر وجود رطوبت کافی در اطراف ریشه هاست ولی وقتی سطح خاک خشک و رنگ آن روشن است باید گلدان را آبیاری کنید.

- وزن گلدان نیز شاخص دیگری برای تعیین زمان آبیاری می‌باشد.

- با مشاهده برگ گیاهان آپارتمانی، در صورتی که حالت افتاده داشته باشند و یا به هنگام لمس، چرب به نظر آیند از علایم باز تشنگی این گیاهان است.

- با استفاده از وسائل رطوبت‌سنج خاک نیز می‌توان نیاز آبی گلدان را تشخیص داد که اخیراً نوع کامپیوتری آن نیز در بازار موجود است. نحوه کار بدین شکل است که رطوبت‌سنج را در خاک گلدان فرو نموده، در صورتی که گیاه تشنگ باشد با ایجاد صدای مخصوص تشنگی گیاه را اعلام می‌دارد (شکل ۱-۴۹-۳).

- در مورد فواصل آبیاری در نظر داشته باشید که رکود نسبی رشد گیاه در زمستان نیز در مورد گیاهانی که این دوره رکود را می‌گذرانند از عوامل تعیین‌کننده فواصل آبیاری است که با توجه به آن، دفعات آبیاری را باید تقلیل دهید.


نکته عمومی

گیاهان سبد آویزان، بیشتر از گیاهان دیگر در معرض جریان هوای قرار می‌گیرند و در نتیجه به آبیاری و رطوبت بیشتری نیاز دارند. ارتفاع آنها را طوری انتخاب کنید که پاسخگوی نیازهای آنها باشید.

<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ - ۰۳۱۰۲۱</p>	<p>وحدت کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱</p>
---	---	--

توجه: تجمع املاح آب در اطراف و لبه گلدان و نیز سطح خاک (شوره زدن) را از علایم وجود املاح مضر در آب بدانید (شکل ۱-۵۰-۲).

۱- برگ طبیعی که از آب سبک برای آبیاری آن استفاده شده است.



۲- استفاده از آب لوله‌کشی به‌طور مداوم

۳- استفاده از آب حاوی فلوراید

شکل ۱-۵۰-۱



شکل ۱-۵۰-۲

- روش ساده در گلخانه‌ها آن است که با ایجاد حوضچه و ذخیره آب در آن، درجه حرارت آب را با دمای گلخانه متعادل نموده، سپس آن را برای آبیاری گیاهان استفاده می‌کنند.

توجه: از حوضچه مذکور می‌توانید برای تبخیر آب در تابستان و بالا بردن درصد رطوبت نسبی هوا و نیز کاهش دمای گلخانه استفاده نمایید.

۷- مواد مضر در آب و خاک: آب لوله‌کشی شهرها عموماً دارای مقدار قابل توجهی فلوراید است که برای بعضی از گیاهان مانند دراسنا، سیاقی و مارانتا زیان‌آور است و استفاده مکرر از آن باعث ایجاد لکه‌های قهوه‌ای بر روی برگها یا سوختگی نوک برگها می‌گردد. برای جلوگیری از بروز صدمات فلوراید، باید نکات زیر را مراعات کنید:

۱- در صورت امکان بهتر است از آب باران، برف، چاه و چشمہ برای آبیاری استفاده کنید.

۲- اسیدیته خاک را در صورتی که برای گیاه مضر نباشد بین ۶ تا ۵/۶ ثابت نگهدارید زیرا در این pH، فلوراید، قابل جذب برای گیاهان نیست.

۳- از به کار بردن کود سوپرفسفات که حاوی مقدار زیادی فلوراید است خودداری کنید (شکل ۱-۵۰-۱).

- کلر یا کلرین نیز که برای ضدغونی آب شهرها به کار می‌رود برای گیاهان مضر می‌باشد.

برای برطرف نمودن اثرات سوء این ماده نیز بهتر است آپیاش را از آب پر کرده، مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت در محلی قرار دهید تا کلرین آن خارج گردد.

- سرخس، از جمله گیاهان آپارتمانی بسیار حساس نسبت به کلرین است. در این گیاه کلرین پس از تبخیر، روی سطح برگها باقی می‌ماند و باعث قهوه‌ای شدن برگهای آن می‌شود.

- می‌دانید آبی که به منظور آبیاری به گلدان داده می‌شود دارای مواد شیمیایی مختلف به صورت محلول می‌باشد که همه آنها برای گیاه مناسب نیستند.



شکل ۳-۵۰-۱

- گیاهان جوان و در حال رشد معمولاً قادر به جذب تمام املاح نیستند و در نتیجه، به مرور زمان بر تراکم املاح در خاک اضافه شده، به گیاه صدمه می‌رساند.

توجه: پوسیدگی ریشه، ریزش برگ، ضعیف شدن گیاه و پژمردگی (با وجود مرطوب بودن خاک گلدان) را باید از علایم وجود املاح مضر در آب دانست.

- با آبیاری صحیح و دادن کود مناسب می‌توانید خاک را تا حدی از نظر نمکهای محلول اصلاح کنید. ولی بهتر است هر دو یا سه ماه یک بار خاک گلدان را شستشو نمایید تا نمکهای زیان‌آور از دسترس گیاه خارج شود (شکل ۳-۵۰-۱).



شکل ۴-۵۰-۱

- برای این کار گلدان را در ظرف آبی فرو ببرید تا خاک گلدان از آب اشیاع شود و هنگامی که دیگر حباب‌هوا از خاک خارج نشد (حدود ۳۰ دقیقه) آن را از ظرف بیرون آورده، در محلی قرار دهید تا آب اضافی از زهکش آن خارج گردد (شکل ۴-۵۰-۱).

پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۲۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۲۱
--	--

- مرتب با کودهای محلول آبیاری کنید تا کمبود آنها جبران گردد.
- برای تعیین pH خاک گلدان می‌توانید به یکی از دو روش زیر عمل نمایید:
 - ۷-۲-۱ استفاده از کاغذهای مخصوص رنگی (کاغذ تورنسل) که در بازار موجود است. در این روش مقداری خاک مورد نظر را در آب مقطر حل کنید و کاغذ رنگی را در آن وارد کنید. کاغذ بلا فاصله تغییر رنگ داده، مقدار pH را در عرض نیم دقیقه نشان می‌دهد.
 - ۷-۲-۲ با استفاده از دستگاه pH متر دستی نیز می‌توانید به راحتی میزان pH خاک گلدان را مشخص نمایید.
 - برای بالا بردن pH خاک با اضافه کردن مقداری آهک به خاک می‌توانید یک درجه pH خاک را تغییر دهید.
 - برای پایین آوردن pH خاک می‌توانید به ازای مقداری خاک مقداری سرکه را به آب آبیاری اضافه نمایید. با این کار pH خاک را به میزان یک درجه کاهش داده اید.
 - pH مطلوب برخی از گیاهان زیستی را در جدول صفحه بعد ملاحظه می‌کنید.
- ۷-۳ گیاهان گریزان از آهک و گیاهان آهک -
- دوست: می‌دانید که هر گیاهی در pH خاصی قادر به ادامه زندگی است از این نظر گیاهان به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:
- ۷-۳-۱ گیاهان آهک گریز: این گیاهان در خاکهای فاقد کچ و آهک یعنی در خاکهای اسیدی رشد می‌کنند و به طور کلی گیاهان آپارتمانی که گلشنان مورد توجه است خواهان خاکهای اسیدی هستند.
 - توجه: این گیاهان را حتی امکان باید با آب باران، برف یا چشمۀ آبیاری کنید.
 - ترکیب مناسب خاک گلدان برای این قبیل گیاهان را می‌توانید به این ترتیب آماده کنید. ۱ قسمت تورب + $\frac{1}{3}$ قسمت کمپوست + $\frac{1}{3}$ قسمت خاک برگ
 - ۷-۳-۲ گیاهان آهک دوست: این قبیل گیاهان را

۷- اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز خاکی

- ۱-۷- ضدعفونی خاک: معمولاً خاک گلدان، دارای باکتریها و قارچهای مختلفی است که بعضی از آنها برای گیاهان زیان‌آورند و موجب بیماری سپس مرگ گیاه می‌شوند. در این حال لازم است خاک گلدان را ضدعفونی نمایید.
- ساده‌ترین روش ضدعفونی خاک در منزل، آن است که مخلوط خاک را در دیگی ریخته مرطوب کنید. سپس سرپوش آن را گذاشته، حرارت دهد تا درجه حرارت خاک به ۷۵ تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد. حرارت دادن را تا ۳۰ دقیقه ادامه دهید و سپس بگذارید تا سرد شده، بعداً استفاده نمایید.
 - از روش‌های دیگر ضدعفونی خاک نیز که در پیمانه مهارتی پیش با آنها آشنا شده‌اید می‌توانید استفاده نمایید.
- ۷-۲ pH خاک: pH یا اسیدیتۀ خاک، به طور غیر مستقیم در رشد گیاه مؤثر می‌باشد.
- pH بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک تأثیر دارد.
 - pH موردنیاز گیاهان زیستی بین ۴ تا ۷ است.
 - گیاهان آهک گریز را می‌توانید در pH ۶ تا ۴ و سایر گیاهان که از تنوع پیشتری نیز برخوردارند در pH ۶/۵ تا ۷ (خشت) پرورش دهید.
 - در خاکهای قلایی یا خشی، پاره‌ای از عناصر کم مصرف جذب می‌گردند. در نتیجه بسیاری از گیاهان به کلروز (زردی) مبتلا می‌شوند.
 - این کمبود در گیاهان گلدانی داخل گلخانه‌ها بسیار رایج است.
 - بر عکس خواص بیولوژیکی خاک، عمل نیتریفیکاسیون، تثبیت ازت‌ها و فعالیتهای میکروبی و تجزیه مواد آلی در pH بین ۷ و ۸ بسیار فعال است و در pH اسیدی کندتر می‌گردد.
 - بنابراین گیاهانی را که در خاکهای اسیدی کاشته‌اید باید به طور

<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>	<p>واحد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>
--	--	---

جدول pH مورد نیاز گیاهان مختلف

pH	اسم گیاه	pH	اسم گیاه	pH	اسم گیاه
۶ تا ۵/۵	زنبق پیازی	۴/۵ تا ۵	حسن یوسف	۴/۵ تا ۶	آدیاتنوم
۸ تا ۷	سنبل	۶ تا ۶/۵	سیکلامن	۶/۵ تا ۶/۸	آزراتوم
۷ تا ۵/۵	کالانکوئه	۶ تا ۶	دیفن باخیا	۶	آنمون (شنقاچیق نعمانی)
۶/۵ تا ۵/۵	مریمها	۴ تا ۵	اریکا	۵/۵ تا ۶/۵	گیاهان تیره آراسه
۵/۵ تا ۴/۵	لیلیومها	۷ تا ۶	فریزیا	۶	کالا یا شیپوری
۷ تا ۶	میمون	۴/۵ تا ۵/۵	گاردنیا	۴/۵ تا ۵/۵	آزاله‌ها
۷ تا ۶	گلسرخ	۵ تا ۶	ژربرا	۶ تا ۷/۵	مارچوبه‌ها
۶	سنت بولیا	۵/۵ تا ۷	شب بوی گلدانی	۵ تا ۶/۵	بگونیاها
.	لاله	۷	گلایول	۴/۵ تا ۴	گیاهان تیره بر و ملیاسه
۷/۵ تا ۶	بوواردیا	۵ تا ۶	گلوکسینیا	۸ تا ۷	انواع کاکتوسها
۶ تا ۵/۵	موگه	۵/۵ تا ۶	آماریلیس	۶ تا ۶/۵	گوشیها
۷ تا ۶	نرگس	۴ تا ۵	هورتانسیای آبی	۶ تا ۷/۵	سینرر
۷ تا ۶	میخک	۵ تا ۶	هورتانسیای صورتی	۶/۵ تا ۷/۵	داودی
۷ تا ۶	شمعدانی	۵/۵ تا ۶/۵	پولی بودیوم	۶ تا ۶/۵	بنت القسوس
		۴/۵ تا ۵/۵	سرخس پتریس	۵/۵ تا ۶/۵	پرمولا

می‌توانید در خاکهای آهکی یا قلیایی کشت نمایید و با آب معمولی به علت نگهداری طولانی آب احتمالاً ریشه‌ها خفه می‌شوند و آثار پژمردگی بر روی گیاه مشاهده می‌شود (شکل ۱-۵۱).

ترکیب مناسب خاک گلدان برای گیاهان آهک دوست را به این ترتیب آماده نمایید:

$$1 \text{ قسمت ماسه} + \frac{1}{3} \text{ قسمت خاک تازه با غچه} + \frac{1}{3} \text{ قسمت}$$

خاکبرگ

۷-۴- علایم ظاهری گل از نظر نامناسب بودن خاک:

گیاهان آپارتمانی با توجه به خاکی که در آن رشد و نمو می‌کنند می‌توانند عکس‌العمل‌های مختلفی از خود نشان دهند که می‌توان آن را دال بر مناسب و یا نامناسب بودن وضع خاک دانست.

- در خاکهای سنگین رسی معمولاً انتشار ریشه در خاک به سخنی صورت می‌گیرد و آب از قسمتهای فوقانی به راحتی به ته گلدان نمی‌رسد و در صورتی که خاک کاملاً غرقاب شده باشد




شکل ۱-۵۱

<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>	<p> واحد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>
--	---	---

۸- اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز به رطوبت هوا

۱-۸- رطوبت زدن (آبپاشی) گیاهان و زمان مناسب آن: رطوبت نسبی در آپارتمانها و منازل در بیشتر نقاط کشورمان و در بعضی فصول به ۲۰٪ تنزل می‌کند. این امر باعث شدت ترق گردیده، مقدار زیادی آب از گیاه خارج می‌شود و گیاه به حالت پژمردگی می‌افتد (شکل ۵۳-۱). برای جلوگیری از بروز این حالت، علاوه بر آبپاری معمولی می‌توانید با پاشیدن آب به صورت اسپری در ساعت‌گرم روز که حرارت محیط بیشتر است رطوبت نسبی محیط را افزایش دهید (شکل ۵۲-۱).



شکل ۵۲-۱



شکل ۵۲

- در خاک سنگین، اگر آبپاری مدتی به تعویق افتد چون در مدت خشکی بین خاک و جداره گلدان فاصله ایجاد می‌شود به هنگام آبپاری، آب تماماً از این شکاف عبور کرده، از سوراخ انتهای گلدان خارج می‌شود و عملاً مورد استفاده گیاه قرار نمی‌گیرد (شکل ۵۱-۲).

- در خاکهای سنگی گیاه به طور استوار در خاک گلدان قرار نمی‌گیرد و آب و مواد غذایی محلول در آن نیز بلا فاصله از انتهای گلدان خارج می‌گردد. در چنین حالتی نیز به علت کمبود مواد غذایی و زود خشک شدن خاک، گیاه موجود در گلدان وضعیت مظلومی نخواهد داشت.

توجه: وضعیت وقتی مطلوب خواهد بود که خاک دارای ترکیب مناسبی از خاک سبک و سنگین باشد که البته این ترکیب با توجه به نوع گیاهان متفاوت است.

- فقیر یا غنی بودن خاک از مواد غذایی معدنی (نظیر پتاسیم، فسفر، ازت، سدیم، منیزیم، آهن و کلسیم) و آلی (بقایای گیاهان و جانوران) عامل مهمی در وضع ظاهری و رشد و نمو گیاهان آپارتمانی است که با افزودن کودهای حاوی این مواد، باید نسبت به رفع کمبود، اقدام کنید.

- وجود مواد آلی در خاک، سبب جذب آب و انجام فعل و انفعالات شیمیایی در آن می‌شود و مواد مورد نیاز را به گیاه می‌رساند.

- افزایش میزان مواد آلی در خاک معمولاً باعث تیرگی رنگ گیاه می‌شود.

- علاوه بر این همان‌طور که در قسمت ۷-۲ نیز ملاحظه نمودید درجه اسیدیته (pH خاک) به گیاهانی امکان رشد و نمو می‌دهد که بتوانند در آن درجه به فعالیت خود ادامه دهند.

- وضعیت خاک از نظر زهکشی گلدان نیز حائز اهمیت است زیرا جمع شدن آب در ته گلدان، موجب لجنی شدن خاک می‌شود و گسترش و فعالیت ریشه‌ها را محدود می‌کند و در نتیجه رشد گیاه دچار اختلال می‌گردد.




شکل ۱-۵۳ - علایم و خسارات کمبود رطوبت نسبی هوا بر روی گیاهان آپارتمانی

- پاشیدن آب در هنگام عصر یا شب باعث می‌شود تا آب بر روی گیاه باقی بماند و تبخیر نشود و از تبادلات گیاه با محیط خارج جلوگیری کند.

توجه داشته باشید که قطرات آب آبیاری و غبارپاشی به جای مانده روی اندام گیاهی، نور آفتاب را مانند ذره‌بین از خود عبور داده، باعث ایجاد لکه‌های سوخته می‌گردد. از این رو لازم است که غبارپاشی را در سایه انجام دهید (شکل ۱-۵۴).

۲-۸-۱ - شرایط بوجود آوردن رطوبت برای گیاهان محتاج به رطوبت: برای اینکه هوایی مرطوب برای گیاهان آپارتمانی فراهم سازید می‌توانید به روش‌های زیر عمل کنید:

۲-۸-۲ - گلدانها را تابه آن در ظرفی محتوی تورب یا خزه مرطوب قرار دهید (شکل ۱-۵۵).



شکل ۱-۵۴ - علایم و خسارات افزایش رطوبت نسبی هوا بر روی گیاهان آپارتمانی




شکل ۱-۵۵

و احمد کار: شناخت اصول و شرایط بروز گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱۳ - ۰۳۱۰۲۱۳

پیمانه مهارتی: اصول بروز گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳

مهارت: بروز گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳


یا اینکه آنها را در ظرف پرازشن بگذارید این مواد را طوری خیس نگهدارید که آب اضافی در ته گلدان جمع نشود (شکل ۲-۵۵).



شکل ۲-۵۵

۸-۲-۲ - گیاهان را روزانه یک یا دو مرتبه با آب سبک آبپاشی کنید ولی این روش را در مورد گیاهانی که دارای برگهای کرکدار و مخلع هستند خودداری نمایید (مانند بنفسه آفریقایی و گلوکسینیا).

۸-۲-۳ - از قرار دادن گیاهان در مسیر جریان هوا و در مجاور منبع حرارتی اطاق خودداری نمایید (شکل ۳-۵۵).



شکل ۳-۵۵


<p>و احمد کار: شناخت اصول و شرایط بروزش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>	<p>پیمانه مهارتی: اصول بروزش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>	<p>مهارت: بروزش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳</p>
---	---	---



شکل ۴-۵۵

۸-۲-۴- بهتر است از گلدانهای پهن و کوتاه برای گیاهان آپارتمانی استفاده نمایید تا با افزایش سطح تبخیر رطوبت بیشتری به برگها برسد.

۸-۲-۵- حتی امکان گلدانها را در کنار هم قرار دهید تا با ایجاد میکروکلیمای مناسب از عمل تعریق شدید گیاهان جلوگیری شود (شکل ۴-۵۵).



شکل ۵-۵۵

۸-۲-۶- گیاهان آپارتمانی که طالب رطوبت نسبی زیاد و دائمی هستند را در داخل زیر گلدانی بزرگی قرار دهید و در زیر گلدانی تعدادی سنگ ریزه ریخته و به آن آب اضافه نمایید و به منظور جلوگیری از باتلاقی شدن خاک گلدان دقت نمایید که ته گلدان با آب در تماس نباشد (شکل ۵-۵۵).

۹- سازگار کردن گیاه با محیط جدید

هنگامی که گیاه آپارتمانی را از گلفروشی یا گلخانه به منزل منتقل می کنید مدتی طول می کشد تا گیاه با محیط جدید سازگار شود که این دوره را «دوره سازگاری» می گویند.

این عوارض را ممکن است در بدو امر در گیاه بینند: برگهای گیاه در مقایسه با شرایط گلخانه، آب بیشتری از دست می دهد و ریشه گیاه قادر به جذب سریع آب و جانشین نمودن آب از دست رفته نیست. این امر ریزش گلها و برگها در هفته اول به دنبال دارد.

افزایش یا کاهش نور محیط جدید در مقایسه با محل اول گیاه، عامل دیگری برای زرد شدن و ریزش برگها در هفته اول است.

با دستورالعملهای زیر می توانید میزان سازگاری گیاه با محیط جدید را افزایش دهید:

۹-۱- در هفته اول در آیاری گیاه با توجه به نیاز آن

پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۰۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۰۳۱۰۲۱۳۱
--	--	--

وجود دارد. از طرفی در اثر تغییر شرایط محیط، رشد گیاه قدری کاسته می‌شود و در نتیجه به مواد غذایی کمتری نیاز دارد.

- ۱۰- سازگاری گیاه با توجه به رشد در زمان سازگاری**
هنگامی که گیاهان آپارتمانی را مدتی در محیط خانه یا گلخانه (در شرایط یکنواخت) پرورش و نگهداری نموده اید با توجه به اینکه گیاه با محیط موجود سازگاری نموده است تغییر محیط زندگی احتمالاً عوارض و صدماتی را بر آن وارد می‌سازد.
- برای مثال تغییرات ناگهانی دما باعث افتادن برگها و پژمرده شدن گیاه و حتی مرگ آن می‌شود و اصولاً سخت ترین محیط برای گیاهان آپارتمانی مکانی است که دمای متغیری در طول شبانه روز داشته باشد. البته اختلافات کم دما معمولاً مشکل خاصی ایجاد نمی‌نماید زیرا در طبیعت نیز دما در شب پایین‌تر از روز است.

غفلت نورزید تا ریشه‌ها بتوانند کمبود آبی را که گیاه از دست می‌دهد جبران کند.

- ۹-۲- برگ پاره‌ای از گیاهان را به منظور کاهش تعریق گیاه با آب اسپری کنید.**

۹-۳- گلدان را در روزهای اول در محیط نسبتاً خنک (۱۳ تا ۱۶ درجه سانتیگراد) نگهداری کنید. این عمل باعث تقلیل فعالیت گیاه و در نتیجه، موجب کاهش تعریق و تبخیر آب می‌گردد و به سازگاری گیاه کمک می‌کند.

- ۹-۴- از تابش مستقیم نور خورشید به گیاه جلوگیری کنید حتی اگر گیاه نور دوست باشد؛ زیرا نور مستقیم موجب ازدیاد فعالیت گیاه شده، در نتیجه به آب بیشتری احتیاج پیدا می‌کند.**

۹-۵- از دادن کود به گیاه، تا سه ماه بعد از خرید خودداری نمایید زیرا در هنگام خرید به اندازه کافی کود در گلدان

<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱۳ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱۰۳۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱۰۳۱</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱۰۳۱</p>
--	---	---

فعالیت عملی

- ۱- بازدید از گلخانه‌های اختصاصی، پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی موجود در منطقه و تهیه گزارش به منظور تلفیق مطالب نظری و عملی و ارائه آن به مردم.
- ۲- استفاده از فیلمها و اسلایدهای موجود در ارتباط با موضوع.
- ۳- بازدید از فضاهای سبز منطقه بهمنظور آشنایی با گیاهان و گلهای باغچه‌ای فضای آزاد.

آزمون نهایی

- ۱- گیاهان معروف به این فیت در کدام منطقه رشد و نمو می‌کنند.
 الف - در مناطق بسیار سرد پوشیده از برف
 ب - در مناطق خشک و بیابانهای کم آب
 ج - در مناطق جنگلی زیر سایه درختان
 د - در مناطق پر باران جنگلهای استوایی
- ۲- گیاهان آهک گریز را حتی الامکان باید با آب باران، برف یا چشمہ آبیاری کرد.

بلی خیر

- ۳- آگلونما و بنفشه آفریقایی جزء گیاهان طالب رطوبت نسبی زیاد هستند.

بلی خیر

- ۴- کدام گروه از گیاهان آپارتمانی زیر، طالب هوای معتدل هستند?
 الف - فاتسیا، آکیوبا، سانسیوریا
 ب - هویا، گل کاغذی، کاکتوس
 ج - فیلودندرولن، برگ عبائی، فاتسیا
 د - مارچوبه، کالادیوم، سجافی

- ۵- سانسیوریا و گاستریا از نظر نیاز آبی جزء گیاهان طالب آب هستند.

- ۶- گیاهان معروف به این فیت را توضیح دهید.

- ۷- شمعدانی، کالانکوئه، پوتوس، سایه‌دوست هستند.

بلی خیر

- ۸- کوتاه شدن فاصله میان گرهها از علایم نامناسب بودن است.

- ۹- آکیوبا، کفسک، موچسب طالب هوای معتدل هستند.

بلی خیر

- ۱۰- گیاهان روز بلند و روز کوتاه به ترتیب به چند ساعت طول روز برای گلدهی نیاز دارند؟

- الف - ۸ ساعت و ۱۶ ساعت

<p>پیمانه مهارتی: اصول برورش گیاهان آپارتمانی و اندکار: شناخت اصول و شرایط برورش گیاهان آپارتمانی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: اصول برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱</p>	<p>مهارت: برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱</p>
---	--	--

ب - ۶ ساعت و ۱۴ ساعت

ج - ۱۶ ساعت و ۸ ساعت

د - ۱۴ ساعت و ۶ ساعت

پاسخ آزمون نهایی

۱ - د

۲ - بلى

۳ - بلى

۴ - ج

۵ - کم

۶ - گیاهانی که با اتكا به سایر گیاهان بدون آنکه طُفیلی آنها باشند زندگی می‌کنند.

۷ - خير

۸ - دما

۹ - خير

۱۰ - ج

پاسخ پيش آزمون

۱ - قوه ناميه

۲ - د

۳ - الف

۴ - ب

۵ - الف

<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۲</p>	<p> واحد کار: شناخت اصول و شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱۱ - ۰۳۱۰۲۱۲</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۲</p>
---	---	---

منابع

- ۱- کتاب درسی باغبانی، سال چهارم، نظام قدیم هنرستانهای کشاورزی، دفتر آموزش کشاورزی، ۱۳۶۸.
- ۲- خلیقی، احمد، گلکاری، روزبهان، ۱۳۶۴.
- ۳- کتاب گلکاری (کارگاه خود انکاری)، سال اول نظام جدید، دفتر آموزش کشاورزی، ۱۳۷۴.
- ۴- خوشخوی، مرتضی و همکاران، اصول باغبانی، دانشگاه شیراز، ۱۳۶۴.
- ۵- لسانی، حسین و مجتبهدی، مسعود، مبانی فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.
- ۶- حسنی زاده، حسن، پرورش گل در باغ، خانه و آپارتمان (جلد اول)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی (جلد دوم)، ۱۳۷۱.
- ۷- شجاع رضوی، محمد رضا، گلهای و گیاهان آپارتمانی، شرکت کتاب برای همه، (کتابخانه لاروس)، ۱۳۶۳.
- ۸- صانعی شریعت پناهی، محمد و فیاض، محمد مهدی، پرورش، نگهداری و تکثیر گیاهان آپارتمانی، نشر سپهر، ۱۳۶۴.
- ۹- علوی، منصور، پرورش گیاهان زینتی در خانه و آپارتمان، دفتر فنی کشاورز، ۱۳۶۴.
- ۱۰- متقی، حسین، گیاهان آپارتمانی، انتشارات تهران، ۱۳۶۳.
- ۱۱- پیش‌بین، اسماعیل، گلهای آپارتمانی و مشاوره گیاه پرشکی، چاپ گستر، ۱۳۷۳.
- ۱۲- حریری، محمد، تولید و پرورش گیاهان زینتی (جلد اول)، انتشارات عمیدی، ۱۳۶۶.
- ۱۳- اعظمی، مینا، نگهداری گیاهان خانگی، انتشارات نشر موج، ۱۳۷۲.
- ۱۴- حجازی، یوسف، تکنیکهای کنترل عوامل محیطی در ازدیاد و پرورش نباتات، چاپخانه مقدم، ناشر حجازی یوسف، ۱۳۶۲.
- ۱۵- وزیری الهی، غلامرضا، گلکاری عملی، نشر سپهر، ۱۳۶۱.
- ۱۶-The House Plant Expert 1994 Dr. D. G. Hessayon.
- ۱۷-The Greenhouse Western Publishing, Co.1988 . U.S.A
- ۱۸- Encyclopedia of Gardening /1992. Editor - in - chief Christopher, Brickell. Doving kindersley, London.
- ۱۹-Beryl ,B . S&Molly, C. O. 1986. Economic Botany, Plants in our world, Printed and boud in singapore.
- ۲۰-House plants (1973), Editor by Roger Grounds.
- ۲۱-Rand hawa G. S. & Mukhopo Dhgay A. (1986). Flori culture in Ind Allied publishers Limited.
- ۲۲- How To Grow House plant lanepublishing. Go Alfo rnia.

پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها

شماره شناسایی: ۱۲ - ۳۱۰۳۲۱۰

مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۳۲۱۰

اصول پرورش کاکتوسها

هدف کلی

پرورش و تکثیر و نگهداری انواع کاکتوسها زیرنظر متخصص

هدفهای رفتاری: فرآگیر با گذراندن این پیمانه مهارتی، خواهد توانست:

- ۱- کاکتوسهای جنگلی و بیابانی را از هم تشخیص دهد.
- ۲- بتواند انواع کاکتوسهای صحرایی را از هم تشخیص دهد.
- ۳- محیط رشد و نگهداری کاکتوسها را فراهم نماید.
- ۴- بتواند کاشت و تعویض گلدان کاکتوسها را انجام دهد.
- ۵- بتواند زیر نظر متخصص انواع کاکتوسها را پیوند بزند.

توضیح: اسامی علمی گیاهان فقط برای اطلاع بیشتر فرآگیران ذکر شده است و یادگیری آنها برای گذراندن این کتاب بجز ارقامی که نام فارسی ندارند، لازم نیست.

پیش‌نیاز

توانایی تولید گیاهان آپارتمانی

جدول زمانبندی	
ساعت عملی	ساعت نظری
۴۶	۵

فهرست

۴۹	پیش آزمون
۵۰	واحد کار اول: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها
۵۱	کلیات
۵۱	۱- اصل و منشأ
۵۱	۲- گونه های مختلف کاکتوس
۵۳	۳- صفات مشترک کاکتوسها
۵۳	۴- خانواده کاکتوس
۵۳	۴-۱- پرسکیاها
۵۴	۴-۲- اوپونتیا
۵۶	۴-۳- سره سرئه
۶۵	واحد کار دوم: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها
۶۶	۵- توقعات و سازگاری کاکتوس
۶۶	۶- محیط رشد کاکتوسها
۶۷	۷- کود مورد مصرف در کاکتوسها
۶۸	۸- آبیاری کاکتوسها
۶۹	۹- pH خاک کاکتوس
۶۹	۱۰- آفات و امراض
۷۰	۱۱- خاک و ترکیبات خاکی
۷۱	۱۲- تکثیر یا ازدیاد کاکتوسها
۸۰	۱۳- زمان و فصل ازدیاد
۸۰	۱۴- تعویض گلدان و خاک کاکتوسها
۸۳	آزمون نهایی
۸۵	پاسخ آزمون نهایی
۸۵	پاسخ پیش آزمون
۸۶	منابع

پیش‌آزمون

۱- کدام گیاه نیاز به آبیاری بیشتری دارد.

- الف - کاکتوس ب - گیاهان گوشتی
د - شفلرا ج - هورتانسیا

۲- pH مناسب گیاهان آهک گریز است.

۳- گیاهان روز بلند و روز کوتاه به ترتیب به ۱۴ و ۸ ساعت طول روز برای گلدهی نیاز دارند؟

بلی خیر

۴- کدام گروه از گیاهان آپارتمانی زیر طالب هوای معتدل هستند؟

- الف - فاتسیا، اکیوبا، سانسیوریا
ج - هویا، گل کاغذی، کاکتوس

- ب - فیلودنرون، برگ عبائی، فاتسیا
د - مارچوبه، کالادیوم، کفشهک

۵- کوردیلین طالب رطوبت نسبی زیاد نیست؟

بلی خیر

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۱ – ۳۱۰۳۱۲	مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۳۱۲۱
---	---	--

واحد کار اول

آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۰۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱
---	---	---

آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها

کلیات



شکل ۲-۱

کاکتوسها گیاهانی گوشتی هستند که سازش آنها با زندگی در محیط گرم و خشک و ذخیره آب فراوان، موجب گردیده است که عموماً ظاهری آبدار داشته و از این نظر بهم شبیه باشند. عده زیادی از آنها نیز به علت زیبایی خاصی که دارند و نیز سازگاری سریع با محیط‌های مختلف، امروزه به صورت گونه‌های زیستی درآمده‌اند که به سهولت می‌توانند آنها را در شرایط درون خانه‌ای پرورش و نگهداری نمایید (شکل ۲-۱).

۱- اصل و منشأ

موطن اصلی اکثر کاکتوسها آمریکای مرکزی و جنوبی است. تعدادی از گونه‌های کاکتوسها را در کشورهای شیلی، بیرو، بولیوی، آرژانتین و مکزیک شناسایی نموده‌اند. کاکتوسها در اوایل قرن هفدهم به اروپا وارد و سپس به استرالیا برده شدند. گونه‌هایی از آنها نیز در بعضی از مناطق افریقایی یافت می‌شوند.

۲- گونه‌های مختلف کاکتوس

بیش از ۲۰۰۰ گونه کاکتوس وجود دارد که حدود نیمی از آنها را می‌توانید در محیط درون خانه‌ای بعد از ۳ تا ۴ سال، وادر به گلدھی نمایید.

این گونه از کاکتوسها به دو گروه تقسیم می‌شوند.

۱- گروه کاکتوس‌های بیابانی (صحرایی): این کاکتوسها در مناطق بیابانی و گرم قاره آمریکا می‌رویند. شما می‌توانید این گروه کاکتوس‌های دیدنی و جالب را برای نگهداری انتخاب کنید (شکل ۲-۲).



شکل ۲-۲

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۱ – ۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۲۱۳۱
---	---	---



شكل ۲-۳-۱



شكل ۲-۳-۲

حدود نیمی از این گروه کاکتوسها را می‌توانید در محیط درون خانه‌ای به گلدهی وادار کنید.

با شیوهٔ آموزش، پرورش و نگهداری آنها که خواهد آموخت می‌توانید تولید کنندهٔ این گروه از گیاهان نیز باشد. با مراقبتهای کافی در تابستان و عدم آبیاری در پاییز و زمستان می‌توانید شرایط گلدهی آنها را فراهم نمایید.

هر قدر گلدازها نسبت به گیاه کوچکتر باشند، باعث بزرگ شدن و گلدهی آنها می‌شود.

غلب آنها را می‌توانید از طریق قلمه و جداسازی پاجوش و تنہ‌جوش تکثیر نمایید.

کاکتوسها، در ماههای مهر تا اسفند احتیاج به آبیاری ندارند ولی به نور مستقیم نیازمندند.

توجه: اگر کاکتوسها از نور آفتاب دور بمانند قادر به تولید گل نخواهند بود.


۲-۲- گروه کاکتوس‌های جنگلی: این کاکتوسها در مناطق جنگلی و گرم استوایی آمریکا وجود دارند. غالباً روی تنۀ درختان جنگلی به‌طور ایپی‌فیت زندگی می‌کنند.

این دسته از کاکتوسها کمتر به عنوان گیاهان زینتی درون خانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دارای برگ‌های پهن و ساقه‌های نسبتاً رونده‌ای همراه با گلهای زیبا می‌باشند.

در ماههای زمستان بعضی از آنها احتیاج به تعذیه و آبیاری بسیار کمی دارند. در تابستان بایستی از گرمای شدید آفتاب در امان باشند (شکل‌های ۲-۳-۱ و ۲-۳-۲).

<p>واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها</p> <p>شماره شناسایی: ۱۲۱ – ۰۳۱۰۲۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها</p> <p>شماره شناسایی: ۱۲ – ۰۳۱۰۲۱۳۱</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی</p> <p>شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱</p>
---	---	---



شکل ۴

از نوع کاکتوسهای برگ دار و خاردارند.
دارای برجستگیهای آرئول بوده، در پایین گلهای شبیه به گل نسترن وحشی تولید می‌کنند. شبیه به یک بوته گل رُز یا درختان کوچک مرکبات هستند.

از این جنس، گونه‌های زیر را به‌خاطر بسیارید:

۱-۱-۴- کاکتوس رُز یا پرسکیا آکیولیاتا (Pereskia.aculeata): از گونه‌های فراوان و دارای برگهای سبز ضخیم است.

ساقه تیغ‌دار دارد
و تیغها به طور منظم در اطراف دمبرگ قرار گرفته‌اند (شکل ۵).



شکل ۵

۳- صفات مشترک کاکتوسها

طرز شناسایی کاکتوسها بسیار ساده است:

دارای خار یا تارهای ریز و درشت و پوشش کرکی هستند.
اغلب، بدون برگ بوده، دارای پوست و ساقه ضخیم و منافذ کم می‌باشند.

توجه: کاکتوسها جزء گیاهان گوشتی هستند ولی همه گیاهان گوشتی کاکتوس نیستند.

– کاکتوسها بر روی ساقه یا شاخه‌های خود دارای نقاطی به نام آرئول^۱ می‌باشند که محل تولید گل و خار هستند و در روی برخی از آنها شیارهایی دیده می‌شود.

– ساقه کاکتوسها ممکن است کنگره‌ای یا بندبند یا دکمه شکل باشد که می‌تواند منقبض و منبسط شده، باعث بالا آمدن آب از ریشه به ساقه گردد.

– گلهای کاکتوس منفرد غالباً بزرگ، زیبا، منظم، کامل، نر و ماده است.

– کاسبرگها و گلبرگها و پرچمهای آنها به تعداد زیاد، بر روی یک خط مارپیچی قرار دارند.

– مادگی آنها مرکب از ۴ تا ۸ برچه است و دارای تخم‌دانی یک خانه و محتوی تخمکهای فراوان می‌باشند.

میوه این گیاهان به صورت هسته (بندرت خشک) و حاوی دانه‌های فراوان و میوه‌های خوراکی و سمی و دارویی است (شکل ۶).

۴- خانواده کاکتوس

– خانواده کاکتوسها مهم‌ترین و بیشترین تعداد گیاهان گوشتی را تشکیل می‌دهند که مهم‌ترین آنها در سه جنس زیر قرار دارند:

۱-۴- پرسکیاها (Pereskias): این جنس از کاکتوسها دارای مشخصات زیر هستند.

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۱ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۲۱۳۱۰۳۱۰
--	--	--



شكل ۲-۶

۲-۱-۴- کاکتوس رُز طلایی یا پرسکیا گادس فیانا (Pereskia godseffiana) : یک گونه کمیاب با برگهای طلایی و پشت برگ قرمز رنگ می باشد.

– ساقه ها دارای تیغه های پراکنده می باشند (شکل ۲-۶).

۲-۴- اوپونتیا (Opuntia) اوپانسیه: از کاکتوسهای بدون برگ هستند با ساقه های گوشتی و آبدار و بندبند و در محل گره ترد و شکننده اند.

– دارای آرئول های مشخص و گلهای زرد و سفید و نارنجی و ارغوانی و قرمز آن.

– دارای خار، تار و بعضی گونه ها بدون خار ولی همراه با کرک می باشد و ارتفاع آنها از ۶۰ سانتیمتر تا ۵/۴ متر می رسد. نیاز به آفتاب فراوان دارند و نسبت به سرما نا-۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر مقاوم اند. بیشتر گونه های اوپونتیاها سریع الرشد هستند و به راحتی گل می دهند. این کاکتوسهای شامل ۳۰ گونه درون خانه ای می باشند که مهمترین آنها عبارت اند از :

۱-۲-۱- کاکتوس تیغ دار زرد یا اوپونتیا برگریانا (Opuntia - bergeriana): که دارای ساقه بیضی شکل گوشتی همراه با تیغهای دراز و زرد رنگ می باشد (شکل ۲-۷).



شكل ۲-۷

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها
شماره شناسایی: ۱۲۱ – ۰۳۱۰۲۱

پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها
شماره شناسایی: ۱۲ – ۰۳۱۰۲۱۳۱

مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱



شکل ۲-۸-۱

۴-۲-۴- کاکتوس گوش خرگوشی یا اوپونتیا میکرودیزی (Opuntia-microdasys) می‌رود.
از کاکتوسهای مشهور خانگی به شمار

گونه‌ای است پاکوتاه با ساقه‌های گوشتی بیضوی شکل و بدون خار.

دسته تارهای کوتاه و ریز طلای و یا قهوه‌ای رنگ داردند.

توجه کنید که خارهای این نوع کاکتوسهای مجموعه‌ای هستند و در صورت تماس با دست به سختی خارج می‌شوند. پس هنگام کار با آنها مراقبت لازم را به عمل آورده، حتماً از دستکش استفاده کنید (شکلهای ۲-۸-۱ و ۲-۸-۲).

۴-۲-۳- کاکتوس انجیر هندی، کترای، راکتی یا اوپونتیافیکوس ایندیکا (Opuntia.ficus - indica) : این کاکتوس درختچه‌مانند، ساقه‌ای مسطح و بیضی‌شکل نامنظم دارد و اغلب به خاطر میوهٔ خوراکی آن پرورش داده می‌شود. گلهای زرد و قرمز گیاه در بهار یا اوایل تابستان ظاهر می‌گردد (شکل ۲-۹).




شکل ۲-۸-۲



شکل ۲-۹

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۱ – ۳۱۰۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۳۱۰۱۳۱۰۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۱۳۱۰۱۳۱
--	--	--



شكل ۲-۱۰



شكل ۲-۱۱-۱



شكل ۲-۱۱-۲

۴-۲-۴- کاکتوس دم سگ آبی، اوپونتیا باسیلاریس (Opuntia.basilaris) : دارای ساقه های گوشتی فربه و گلابی شکل و تقریباً بدون خار است و ارتفاع شاخه های آن تا ۱۲۰ سانتیمتر می رسد (شکل ۲-۱۰).

گلهای این گونه، به رنگ ارغوانی و صورتی و گاهی اوقات زرد دیده می شوند.

۵-۲-۴- کاکتوس خرس عروسکی، اوپونتیا بیژلولوئی (opuntia. bigelovii) : کاکتوس درخت مانندی با تنہ یا ساقه استوانه پوشیده از خارهای زرد می باشد. گلهای این کاکتوس در اوایل بهار به رنگ سبز کمرنگ، زرد یا سفید ظاهر می گردد.


۳-۴- سره سرئه (Cereeae) : این کاکتوس انواع بسیار متعدد و بدون برگ دارد. انواع ساقه های آن به صورت کشیده و ستونی است و بسیاری از گونه های آن بدون تیغ و گاهی خاردار هستند. تیغها در گونه های مختلف به شکلهای متفاوت است. ارتفاع این نوع از کاکتوس، از ۱۵ سانتیمتر تا ۱۲ متر متغیر است.

گلهای این کاکتوسها بدون دم گل اند و مستقیماً روی ساقه ها و تنہ قرار می گیرند. در محیط آفتابی با مختص سایه پرورش یافته و مقاومت آن در برابر دمای هوا، ۱-۴ درجه سانتیگراد بالای صفر می باشد.

مهترین گونه های این دسته از کاکتوسها عبارتند از :

۱-۳-۴- کاکتوسهای دم موشی، ماری، آپروکاکتوس فلاژلی فورمیس (Aprococcus. Flagelliformis) : ساقه های باریک آن دارای ۱۲ تا ۸ شیار می باشد و کاملاً پوشیده از خارهای قهوه ای است. گلهای قرمز متمایل به صورتی قیفی شکل آن، به طول ۱۲ سانتیمتر، در اواسط بهار باز می شوند. به عنوان یک نوع کاکتوس آویزی به کار می رود (شکلهای ۲-۱۱-۱ و ۲-۱۱-۲).


واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۱ – ۰۳۱۰۲۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۰۳۱۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۰۲۱۳۱
--	--	--



۴-۳-۲ کاکتوس کلاه اسقف، ستاره‌ای، آستورفیت
 (Astrophytum. spp) : شامل چهار گونه است :

کاکتوسی است کروی شکل و چند پهلو که ارتفاع آن به ۶ سانتیمتر می‌رسد. نقطه‌های سفید رنگی به شکل نواری بر روی سطوح هشتگانه آن دیده می‌شود. بعضی از این گونه‌ها، خاردار و تعدادی بدون خار می‌باشند. دارای پوست سبز و مایل به خاکستری است. گلهای ستاره‌ای شکل به عرض ۲ تا ۴ سانتی‌متر و به رنگ زرد دارد. شکلهای (۱۱-۱۲-۲، ۱۲-۲-۲ و ۱۲-۳).

۲-۱۲-۲



۲-۱۲-۱

۲-۱۲-۳

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۱ – ۳۱۰۲۱۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۳۱۰۲۱۳۱۰۲۱۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۲۱۳۱۰۲۱۳۱۰۲۱۳۱
--	---	---




شكل ۱-۱۳-۲

۳-۴-۳-۴- کاکتوس سرپیرمرد، سفالوسرئوس (*Cephalocereus spp*) : شامل چهار گونه است و دارای ساقهٔ ستونی که شاخه‌های خود را در قسمت پایین، کمی بالاتر از سطح خاک تولید می‌کنند.

- در سطح ساقه، دارای دسته تارهای طویل سفید یا نقره‌ای است که غالباً خارهای زرد را در داخل خود پنهان می‌نماید.

- کاکتوسی است که رشد و گلهایی به رنگ گلی در روی ساقه آن در فصل بهار دیده می‌شود (شکل‌های ۱-۱۳-۲ و ۲-۱۳-۲).



شكل ۱-۱۳-۲



۴-۳-۴- کاکتوس مشعل نقره‌ای، کلئیستوکاکتوس (*Cleistocactus spp*) : شامل پنج گونه است و دارای ساقهٔ بلند استوانه‌ای شکل، باریک و مستقیم، با کرکهای زیاد می‌باشد و نقطه‌های بر جسته در سطوح شیاردار ساقه آن دیده می‌شود. این گونه کاکتوس زیبا و سریع الرشد، با گلهای قرمز تیره رنگ است و در اواخر بهار گل می‌دهد (شکل ۱-۱۴).

شكل ۱-۱۴

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۱ – ۰۳۱۰۲۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۰۳۱۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۰۲۱۳۱
--	--	--



شكل ۲-۱۵

۴-۳-۵- کاکتوس توب طلایی، کاکتوس بشکه‌ای،
اکینوکاکتوس (Echinocactus.spp): شامل ده گونه است و اغلب
 این گونه‌ها کروی یا استوانه‌ای شکل‌اند و تیغهای برجسته دارند.
 - طول این کاکتوس تا ۳ متر و قطر آن تا یک متر می‌رسد
 (شکل ۲-۱۵).

- به عنوان یک گیاه گلداری، سال‌ها طول می‌کشد تا به ارتفاع
 ۱۵ سانتیمتر برسد. دارای گلهای لوله‌ای به رنگ زرد و به قطر ۵
 سانتیمتر است که در اواخر بهار ظاهر می‌شوند.



شكل ۲-۱۶-۱



شكل ۲-۱۶-۲

۴-۳-۶- کاکتوس خارپشت، اکینوسرئوس (Echino cereus):
 شامل ده گونه است و دارای ساقه استوانه‌ای با شیارهای طولی با
 مقادیر زیادی خارهای زینتی می‌باشد.
 گلهای آن قیفی شکل و به رنگ‌های صورتی، قرمز و ارغوانی
 هستند که در اوخر بهار تا اواسط تابستان ظاهر می‌شوند. ارتفاع
 آن به ۵ تا ۲۰ سانتیمتر می‌رسد (شکلهای ۲-۱۶-۱ و ۲-۱۶-۲).

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۱ - ۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ - ۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۲۱۳۱
---	---	---



شكل ۱-۱۷-۱



شكل ۱-۱۷-۲

۴-۳-۷ - کاکتوس بچه‌شیطان، اکینوپسیس - (Echinopsis spp.):

شامل هشت گونه است. این گونه کاکتوس، دارای ساقه‌های کروی و استوانه‌ای و پراز خارهای قهوه‌ای است و شیارهای مشخص و ظاهر زیبایی دارد. دارای گلهای شیپوری شکل به رنگ قرمز، صورتی و سفید است که در فصل بهار و تابستان ظاهر می‌شوند. ارتفاع ساقه‌های آن، معمولاً به ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر می‌رسد (شکلهای ۲-۱۷-۱ و ۲-۱۷-۲).



شكل ۱-۱۸-۱



شكل ۱-۱۸-۲

۴-۳-۸ - کاکتوس گلوله‌پنهای، پیرمرد پروری، اسپوستوا (Epsostoa spp.):

شامل سه گونه است و دارای ساقه استوانه‌ای با شیارهای برجسته طولی است که خارهای زرد و زیبا دارد. تارهای سفید رنگ مارپیچی، سطح خاردار آن را می‌پوشاند. این کاکتوس به ندرت گل تولید می‌کند (شکلهای ۲-۱۸-۱ و ۲-۱۸-۲).

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۱ – ۰۳۱۰۲۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۰۳۱۰۲۱۰	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۰
--	--	--



شكل ۲-۱۹

۴-۳-۹ – کاکتوس قلاب ماهیگیری، بشکه‌ای، فروکاکتوس (Ferocactus. spp) : شامل سی و پنج گونه است و شکل کروی دارد. طول این گونه، به ۳ متر و وزن آن، به ۵۰ کیلوگرم می‌رسد. در روی ساقه قطعه آن خارهای بلند و قلاب‌مانند و خطرناک می‌روید.

– دارای گلهای زرد و قرمز است که در بهار و تابستان ظاهر می‌شوند (شکل ۲-۱۹).



شكل ۲-۲۰

۴-۳-۱۰ – کاکتوس زنبق طلایی، کاکتوس لوبیویا (Lobivia. spp) : شامل هفتاد و پنج گونه است و دارای ساقه استوانه‌ای و کروی، با شیارهای برجسته پوشیده از خارهای قهوه‌ای یا زرد می‌باشد.

گلهای بزرگ و درخشان زرد، قرمز، سفید و نارنجی دارد که در بهار ظاهر می‌گرددند. طول این جنس به ۱۲ تا ۱۵ سانتیمتر می‌رسد (شکل ۲-۲۰).



شكل ۲-۲۱

۴-۳-۱۱ – کاکتوس پف، کاکتوس مامی‌لاریا (Mammillaria. spp) : شامل دویست گونه است و دارای ساقه‌های کروی استوانه‌ای شکل پوشیده از خارهای سفید و ظرفی است. با تولید گلهای سفید، قرمز و صورتی به شکل دایره در اطراف ساقه، در فصل بهار و تابستان زیبایی خاصی به محیط زندگی می‌دهد (شکل ۲-۲۱). ارتفاع این، تا ۳۰ سانتیمتر می‌رسد.

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها

شماره شناسایی: ۱۲۱ - ۳۱۰ - ۲۱۳۱

پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها

شماره شناسایی: ۱۲ - ۳۱۰ - ۲۱۳۱

مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰ - ۲۱۳۱

۱۲-۳-۴-۳-۲- کاکتوس گلوله‌ای، نوتوكاکتوس (Notocactus spp.):

(spp) شامل یازده گونه است و دارای ساقهٔ کروی استوانه‌ای با شیارهای زیاد است و همه آنها را خارهای نوک تیز به رنگ‌های مختلف می‌پوشاند. گلهای درشت و زرد رنگ دارد که در فصل بهار و تابستان ظاهر می‌گرددند و ارتفاع آن تا ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد (شکل‌های ۲-۲۲-۱، ۲-۲۲-۲، ۲-۲۲-۳، ۲-۲۲-۴ و ۲-۲۲-۵).



شکل ۲-۲۲-۱



شکل ۲-۲۲-۳



شکل ۲-۲۲-۲



شکل ۲-۲۲-۴

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۱ – ۰۳۱۰۲۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۰۳۱۰۲۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۰۲۱۳۱
--	--	--



شكل ۲-۲۳-۱

۱۳-۴-۳-۴- کاکتوس ستونی، صخره‌ای، سرئوس (Cereus spp.):

شامل پنج گونه است و از معروفترین کاکتوسهای است به صورت درختچه یا صخره‌ای شکل می‌باشد و دارای شاخه‌های سبز متمایل به آبی با خارهای سوزنی شکل و قهوه‌ای تا سیاه رنگ است.

گلهای سفید و خوشبوی دارد که در فصل بهار ظاهر می‌گردد و ارتفاع آن، تا ۵/۲ متر می‌رسد (شکل‌های ۲-۲۳-۱ و ۲-۲۳-۲).

۱۴-۳-۴- کاکتوس بادام‌مینی، کماسرئوس سیلوستری (Chamaecereas sylvestrii)

(Chamaecereas sylvestrii) : دارای شاخه‌های ستونی و راست، پاکوتاه و شیاردار می‌باشد.

شاخه‌های انشعابی آن مانند انگشتان دست از سطح خاک منشعب می‌گردد و خارهای سفید در روی شاخه‌های آن دیده می‌شود.

گلهای قرمز، شفاف و قیفی شکل در فصل بهار و تابستان بر روی آن ظاهر می‌گردد و ارتفاع آن تا ۱۰ سانتیمتر می‌رسد (شکل ۲-۲۴).



شكل ۲-۲۳-۲



شكل ۲-۲۴

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ کاکتوسها پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۱ - ۳۱۰۲۱۳	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ - ۳۱۰۲۱۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۲۱۳
--	--	--



شكل ۲-۲۵-۱

۱۵-۳-۴- کاکتوس نافی، کاکتوس ری بوتیا (*Rebutia* spp) شامل سیزده گونه و دارای ساقه‌های کروی و استوانه‌ای است و برجستگی‌هایی بر روی ساقه، که فاقد شیار است، دیده می‌شود. دارای گلهای بسیار زیبای صورتی، نارنجی، قرمز، زرد و سفیدرنگی است که در فصل بهار و تابستان ظاهر می‌گردند. ارتفاع آن به ۱۵ سانتیمتر می‌رسد (شکل‌های ۲-۲۵-۱ و ۲-۲۵-۲).



شكل ۲-۲۵-۲

۱۶-۳-۴- کاکتوس خربزه‌ای، ملوکاکتوس (*Melocactus* spp) شامل چهار گونه است و دارای ساقه‌های کروی شیاردار که روی آن را تیغه‌ای بلند و سفیدرنگی می‌پوشاند. گلهای قرمز و صورتی آن در فصل تابستان ظاهر می‌گردد. ارتفاع آن به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد (شکل‌های ۲-۲۶-۱ و ۲-۲۶-۲).



شكل ۲-۲۶-۱



شكل ۲-۲۶-۲

<p>واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها</p> <p>شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها</p> <p>شماره شناسایی: ۱۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی</p> <p>شماره شناسایی: ۱ – ۲۱۳۱۰۳۱۰</p>
--	---	---

واحد کار دوم

شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ - ۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ - ۳۱۰۳۱۲	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۳۱۲
---	--	--

شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها

کاکتوس در محیط آزاد چه به صورت کشت مستقیم در خاک باعچه و چه در گلدانها، نیاز به هوای گرم و خشک همراه با نور مستقیم خورشید دارد و در زمستان به هوای ملایم نیازمند است. کشت در گلدان، این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد که به هنگام بروز سرما و یخنیان و یا مناسب نبودن شرایط محیط آن را به راحتی به داخل گلخانه یا آپارتمان منتقل نمایید (شکل ۲-۲۷).



شکل ۲-۲۷

۵- توقعات و سازگاری کاکتوس

کاکتوسها گیاهانی هستند که بیش از هزاران سال با آب و هوای نامساعد سازش یافته و در معرض آفتاب داغ، خشکسالی مداوم، سیلاب و بارانهای شدید رشد کرده‌اند. آنها، در فصل کوتاه بارندگی، رطوبت را جذب و نگهداری می‌کنند و به بقا و حیات خود ادامه می‌دهند. کاکتوسها بجز گروه پرسکیا بدون برگ هستند. این امر باعث شده است که حداقل تعرق در آنها صورت گیرد. پوست ضخیم و منفذهای جلدی اندک نیز، باعث کاهش از دست دادن رطوبت می‌گردد. گیاهی است کم توقع و قابلیت سازگاری با همه گونه آب و هوا را دارد.

- کاکتوسها هم به محیط آزاد و هم به محیط گلخانه یا درون خانه سازگاری دارند. این گیاه را باید در زمستان از سرمای سخت محافظت نمود و به آن نباید آب داد.

۶- محیط رشد کاکتوسها

اگر می‌خواهید در پرورش کاکتوسها و نیز به دست آوردن گلهای مرغوب موفق باشید باید کاکتوسها را در محل مخصوص خودشان قرار دهید. روشنایی در رنگ برگها و ساقه‌ها و شکل غنچه‌های گل تأثیر دارد. از این‌رو، در آفتاب، برگها و ساقه‌ها دارای رنگ تند هستند و گیاه، گل فراوان می‌دهد. در روشنایی بسیار کم، گیاهان بی‌رنگ‌اند و گلهای کم و پراکنده تولید می‌نمایند. کاکتوسها را می‌توانید در درون خانه و هوای آزاد پرورش دهید.

۱-۶- محیط رشد کاکتوس در هوای آزاد: کشت

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکنیک کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۰۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۰۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۱
---	--	--

۲-۳-۶- رطوبت: این گیاه، نیاز به اسپری یا آبیاری بارانی برای بالا بردن رطوبت ندارد و رطوبت انداز برای او کافی است.

۴-۶- هوای: این نوع گیاهان نیازمند هوای تازه و خوب هستند. در تابستان بسیار گرم، حتماً پنجره‌هارا به طرف کاکتوسها باز کنید (شکل ۲-۲۸).

۷- کود مورد مصرف در کاکتوسها

به خاطر بسیاری که اغلب کاکتوسها مواد مورد نیاز خود را از خاک بدست می‌آورند و نیاز زیادی به کوددهی ندارند. فقط در فصل رشد کاکتوسها، باید برای تقویت آنها آمادگی داشته باشید. از این‌رو، هر ۲ ماه یک‌بار، به هنگام آبیاری با کود مایع تازه آنها را تغذیه کنید.

- این کار را با رعایت دقیق دستورالعمل بسته‌بندی کود انجام دهید:

- کود مورد نیاز را با قاشق یا پیمانه در داخل آب پاشی که


۲-۶- محیط رشد کاکتوس در گلخانه یا درون خانه

۱-۶- حرارت: این گیاه، به حد متوسط گرما در فصل بهار تا پاییز و شباهی خنک نیاز دارد. هوای زمستان باید خنک باشد (حدود ۱۰° تا ۱۴° سانتیگراد).

- کاکتوسها باید تار دارند باید در محلی با دمای حداقل ۱۶ درجه نگهداری شوند. همچنین، تهویه مناسب از نیازهای کاکتوس است.

بهترین درجه حرارت برای کاکتوسها بین ۱۸ تا ۳۲ درجه سانتیگراد است.

۲-۶- نور: کاکتوس، به نور زیاد (نزدیک پنجره‌های شرقی و غربی) و نور خیلی زیاد (نزدیک پنجره‌های جنوبی) نیاز دارد. به خصوص در زمستان به نور مستقیم خورشید محتاج است. چرخانیدن گلدانها به فاصله هر دو هفته یک‌بار، باعث می‌شود که گیاه به طور یکنواخت از نور استفاده نماید. کاکتوسها در نور کم طراوت و زیبایی خود را از دست داده، از گلدهی باز می‌مانند.



شکل ۲-۲۸

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۳۱۰۳۱۲۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۳۱۰۳۱۰۳۱۲۰	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۳۱۰۳۱۲۰
---	---	---

که نیاز به دقت و حوصله فراوان دارد. در فصل تابستان که هوا خیلی گرم می‌شود باید کاکتوسها را روزانه آبیاری کنید.

– این کار را با آب پاش مخصوص کاکتوس که دارای خروجی دراز و باریک و سوراخهای ریز است انجام دهید و با آب سبک سالم و ولرم و با حوصله و به آرامی به تک نک گلدانها آب دهید.

– در هر نوبت سعی کنید کاکتوس را سیراب کنید و آبیاری بعدی زمانی انجام گیرد که سطح خاک گلدان خوب خشک شود.

– آبیاری کاکتوسها در اول بهار تا تابستان الزامی است. این کار، در فصل پاییز و زمستان فقط برای جلوگیری از چروکیدگی گیاه، آن هم به مقدار اندک صورت می‌گیرد.

– آب را به طور یکنواخت و آرام در خاک تزدیک لبه گلдан بریزید تا از لبه گلدان خارج نگردد.

– شما باید در فصل زمستان کاکتوسها را رها کنید و به حال خود بگذارید مثل این که با آنها قهر کرده باشید.

– آبیاری کاکتوسها مهمترین مرحله داشت آنهاست که بستگی به نوع گیاه، نوع گلدان، اندام گیاه و فصل رشد گیاه دارد.

– آبیاری کاکتوس را صبح زود باید انجام داد.

– بهترین روش تعیین مقدار آب لازم برای کاکتوسها از راه تجربه به دست می‌آید.

– قانون کلی و عمومی آن است که در هر بار آبیاری، گلдан را آب کامل بدھید به طوری که تمام خاک خیس شود و حتی قطرات اضافی از ته گلدان خارج گردد.

– کاکتوسها دوست دارند در بین دو آبیاری مدتی به حالت خشکی بمانند، لذا دقت کنید فاصله زمانی دو آبیاری را اندکی بیشتر در نظر بگیرید.

– به خاطر بسپارید کاکتوسها را در روزهای آفتابی که هوا خشک است آبیاری کنید و در هوای مرطوب و ابری این کار را انجام ندهید.

– آب ایده‌آل کاکتوس باید سبک و ولرم باشد نه سنگین و سرد.

تا نصف آب دارد بریزید و مخلوط را با چوب به هم زده، سپس آبپاش را پر از آب کنید. آبپاشی را که برای آبیاری کاکتوس انتخاب می‌کنید باید دارای لوله خروجی بلند و باریک و سوراخهای ریز باشد.

– حال آبیاری را با حوصله و دقت انجام دهید. هنگام کوددهی باید توجه کنید که خاک گلدان خشک نباشد.

– باید سعی کنید لوله آبپاش به اعضای کاکتوس برخورد نکند چون کاکتوسها دارای ریشه افسان هستند و با کوچکترین تماس و فشار از خاک خارج می‌شوند.

– همیشه به خاطر بسپارید که کاکتوسها جوان به هیچ وجه نیاز به کوددهی ندارند از این رو، آنها را جداگانه در ردیف کاکتوسها جوان و تازه کاشته شده قرار دهید و از کوددهی به آنها خودداری کنید.

– می‌توانید پای کاکتوسها مسن که پایه مادری هستند، مقدار یک گرم کود سولفات پتاسیم و یک گرم سوبر فسفات حل شده در یک لیتر آب و یا به صورت دانه و خشک در داخل خاک تزدیک لبه گلدان بریزید.

توجه: به خاطر داشته باشید که به کاکتوسها کود اوره و ازته که همان کود سفید است ندهید.

کاربرد کود حیوانی مایع (شیرابه کود)، که در اطراف انبار کود حیوانی جمع می‌شود، در رشد کاکتوسها بسیار مؤثر است. برای این کار، چند کیلو کود حیوانی پوسیده را تهیه کنید و در یک سطل بریزید. سپس آن را به کمک چوب، خوب به هم بزنید و پس از ۲۴ ساعت، مقدار یک لیتر محلول را با ۱۰ لیتر آب مخلوط کرده، با محلول فوق آبیاری را انجام دهید.

۸- آبیاری کاکتوسها

به خاطر داشته باشید که بهترین فصل رشد و فعالیت کاکتوس از بهار تا اوخر تابستان است.

آبیاری یکی از حسّاسترین مراحل پرورش کاکتوس است

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکنیک کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ - ۰۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ - ۰۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱
---	--	--

بعضی از کاکتوسها مانند مامیلاریا و استروفیتوم نیاز به خاک آهکی با pH بیش از ۷ دارند (شکل ۲-۲۹).

- گلدانهای بزرگ به مدت چند روز آب را در خود نگه می‌دارند در حالی که گلدانهای کوچک در عرض یک روز خشک می‌شوند.

۱۰- آفات و امراض

حشرات حمله کننده به کاکتوس معمولاً کوچک‌اند و در محل اتصالات برگ و غنچه و در شیارها قرار دارند. هرچند مدت یک‌بار کاکتوس را بررسی نمایید تا از سلامت آنها کاملاً مطمئن گردید.

توجه: خاک گلدانهای پلاستیکی و یا لعابی دیرتر از گلدانهای گلی یا سفالی خشک می‌شود.

۹- pH خاک کاکتوس

pH خاک این نوع گیاهان بین ۵/۵ تا ۶/۵ می‌باشد.

۵- در نوک ساقه چروکیدگی همراه با پوسیدگی بروز کرده است.

علت: زیادی آبیاری مخصوصاً در زمستان
علاج: قطع ساقه

۱- ساقه دراز و بدشکل شده است.

علت: گرمای بیش از حد در زمستان
و نور کم در تابستان.

۲- بوشش سفید پنبه‌ای روی ساقه ایجاد شده است.

علت: شیشك آردآلود
علاج: سم پاشی با حشره‌کش یا تمیز کردن با گوش پاک کن.

۳- وجود لکه‌های گرد و قهوه‌ای بر سطح برگها دیده می‌شود.

علت: شیشك سپردار قهوه‌ای
علاج: سم پاشی با سموم حشره‌کش.

۶- لکه‌های برنزی رنگ در روی ساقه ایجاد شده است.

علت: وجود کنه
علاج: سم پاشی با سموم کنه‌کش.

۷- روی ساقه، چوب‌پنبه‌ای شده است.

علت: خسارت حلزون و راب سرمای ناگهانی،
کمبود آبیاری در تابستان

علاج: استفاده از طعمه مسموم برای نابودی راب.

۸- ساقه پوسیدگی دارد.
علت: بیماری قارچی.

علاج: سم پاشی با سموم قارچ‌کش و برداشتن محل آلوده و ضد عفنونی کردن آن با محلول کاربندازیم.

۴- پوسیدگی پایه ساقه (طوقه).

علت: پوسیدگی قارچی به سبب زیادی آب.
علاج: از آبیاری بکاهید و به هیچ وجه در زمستان آبیاری نکنید.



شکل ۲-۲۹

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۲۱۳۱
--	---	---

۱۱- خاک و ترکیبات خاکی

یک بیل پوست خرده شده کاج را در داخل فرغون ریخته، سپس با بیلچه یا دو دست، مخلوط را خوب بهم بزنید تا ترکیب یکنواخت حاصل شود.

– خاک کاکتوس باید خوب، سبک، مقوی و کاملاً قابل نفوذ باشد. ترکیب خاکی که تهیه می کنید باید شامل ۵ درصد مواد آلی و ۵ درصد شن درشت باشد.

– هرگز نباید فراموش کنید که به خاک کاکتوس باید به مقدار زیاد خاک برگ، خاک پیت یا ازت یا دیگر مواد معدنی اضافه کنید.

– حال باید چند دستور از ترکیبات خاکی برای گیاهان کاکتوس را آماده کنید. هر کدام را با امکانات موجود، مورد استفاده قرار دهید.

۱۱-۱- دستور یک:

یک سطل ماسه درشت و یک سطل خاک برگ پوسیده فراهم کنید.

– یک سطل خاک باعچه از ۱۰ سانتیمتری سطح خاک فراهم کنید.

– اینک، همه ترکیبات را روی هم بریزید و خوب مخلوط کنید تا یکنواخت گردد.

۱۱-۲- دستور دو:

– یک بیل خاک لمونی فراهم کنید.

– یک بیل شن درشت روی خاک لمونی بریزید.

– نصف بیل خرده زغال کوییده شده روی مخلوط یک و دو اضافه کنید و خوب مخلوط نمایید.

۱۱-۳- دستور سه:

– دو قسمت خاک پیت + دو قسمت خاک باعچه + دو قسمت ماسه درشت + یک قسمت خرده های زغال چوب.


– ترکیب آماده را روی هم ریخته و خوب مخلوط کنید.

۱۱-۴- دستور چهار:

– دو بیل خاک برگ پوسیده + دو بیل ماسه درشت +


واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۲۱۳۱۰۳۱۰
---	--	--

- ۱۲-۱-۴—بذر درشت را می‌توانید با دست داخل خاک بکارید ولی بذر ریز را با دقّت و با فاصله، روی خاک مرطوب پاشید (شکل ۲-۳۰).
- ۱۲-۱-۵—عمق کاشت هر بذر دو برابر قطر آن می‌باشد.
- ۱۲-۱-۶—روی بذور ریز را با یک لایه نازک ماسه بپوشانید.
- ۱۲-۱-۷—حال روی بذر کاشته شده را با اسپری یا مهپاش آبیاری کنید (شکل ۲-۳۱).
- ۱۲-۱-۸—شدّت و فشار آب نباید زیاد باشد.
- ۱۲-۱-۹—درجه حرارت آب باید در حدّ ولرم باشد.



شکل ۲-۳۱

- ۱۲-۱-۱۰—تکثیر یا ازدیاد کاکتوسها کاکتوسها را می‌توانید از طریق بذر، قلمه، پاجوش، تنجه‌جوش و پیوند، بسته به نوع هر گیاه، تکثیر نمایید.
- ۱۲-۱-۱۱—از طریق بذر
- ۱۲-۱-۱۲—بذر را در بهار یا اوایل تابستان کشت نمایید.
- ۱۲-۱-۱۳—یکی از فرمولهای خاک را که آموخته‌اید، آماده و خوب مخلوط کنید.
- ۱۲-۱-۱۴—خاک را در گلدان بریزید و قدری سطح آن را فشار دهید.



شکل ۲-۳۰

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها
شماره شناسایی: ۱۲۲ - ۳۱۰۳۱۲

پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها
شماره شناسایی: ۱۲ - ۳۱۰۳۱۲


مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۳۱۲

۱۰-۱-۱۲- گلدان حاوی بذر را در یک محیط گرم و روشن، دور از نور مستقیم خورشید، قرار دهید.

۱۱-۱-۱۲- روی گلدان را با یک شیشه یا پلاستیک پوشانید. این عمل باعث ایجاد هوای مرطوب و در نتیجه گرم و مرطوب نگاه داشتن خاک برای جوانه زدن می‌گردد (شکل‌های ۲-۳۲ و ۲-۳۳).



شکل ۲-۳۲



شکل ۲-۳۳

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکنیک کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ - ۰۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ - ۰۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱
---	--	--

۱۲-۱-۱۲- هر وقت زیر یوشش، بخار آب جمع گردید برای ورود هوای تمیز به داخل آن، سریوش را به مدت چند دقیقه بردارید (شکل ۲-۳۴).

۱۲-۱-۱۳- جوانه زدن بذر به عوامل زیادی بستگی دارد از قبیل درجه حرارت، رطوبت خاک و آب و هوای

۱۲-۱-۱۴- بذرها، بسته به نوعشان در مدت زمانهای متفاوت جوانه می‌زنند.

۱۲-۱-۱۵- جوانه زدن بعضی کاکتوسها تا یک سال طول می‌کشد.

۱۲-۱-۱۶- وقتی بذر سبز شد و به حدود نیم سانتیمتر رسید شما می‌توانید یک تکه چوب زیر شیشه قرار دهید تا قدری فاصله بین گلدان و شیشه برای ورود هوای گیاه ایجاد شود.

۱۲-۱-۱۷- حال با یک چوب نشای، گیاه سبز شده را با دقت درآورید و در گلданهای آماده شده و تمیز بکارید.

۱۲-۱-۱۸- سپس با دو انگشت دو طرف بوته را فشار دهید و یا با کف قاشق این عمل را انجام دهید تا تیغهای کاکتوس به دستان فرو نزود.

۱۲-۲- از دیاد از طریق قلمه ساقه


۱۲-۲-۱- فصل قلمه زدن، بهار و تابستان است.

۱۲-۲-۲- برای این کار، دستکش را به دست کنید و یک قلمه از کاکتوس بگیرید.

۱۲-۲-۳- توجه کنید اگر قلمه رسیده باشد با حرکت دادن آن در جهات مختلف، به راحتی جدا می‌شود.

۱۲-۲-۴- قلمه‌های جدا شده را چند روزی در مکانی دور از نور مستقیم خورشید قرار دهید تا محل جدا شده آن قدری خشک شود.

۱۲-۲-۵- توجه داشته باشید بعضی از کاکتوسها تیغهای بسیار ریزی دارند که خیلی سریع وارد دست شما می‌شوند و خارج کردن آن بسیار مشکل است. برای جلوگیری از این آسیب، حتماً از دستکش استفاده نمایید (شکل ۲-۳۵).



شکل ۲-۳۴




شکل ۲-۳۵

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۳۱۰۳۱۲	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۳۱۲
---	--	--



شكل ۲-۳۶



شكل ۲-۳۷



شكل ۲-۳۸

۱۲-۶ – اینک، بستر خاک قلمه را آماده کنید.
۱۲-۷ – قلمه را محکم و راست در خاک گلدان بکارید.

۱۲-۸ – پس از چند روز آن را آبیاری کنید.
قلمه‌ها را عمیق نکارید چرا که ممکن است در هنگام آبیاری پوسیده شوند. اگر قلمه‌ها بزرگ هستند پس از کاشت اطراف آن را سنگ ریزه ریخته، تا باعث محکم شدن قلمه در خاک گردد.
۱۲-۹ – پس از کاشتن، انگشتانتان را در اطراف قلمه قدری فشار دهید.

۱۲-۱۰ – گلدان را در سایه، دور از جریان باد قرار دهید.

۱۲-۱۱ – قلمه‌ها، پس از ۳ تا ۴ ماه ریشه‌دار می‌شوند (شکل ۲-۳۶).

۱۲-۱۲ – از دیاد به وسیله پاجوش اصلی را به آرامی، به گونه‌ای که تیغها به دستتان آسیب نرساند، جدا کنید.

۱۲-۱۳ – سپس آنها را چون ریشه دارند در خاک مخصوص کاکتوس بکارید.

۱۲-۱۴ – پس از چند روز دیگر آبیاری را انجام دهید. (شکل ۲-۳۷).

۱۲-۱۵ – ساقه‌های جداسده را می‌توانید در خاک مخصوص کاکتوس که در صد ماسه آنها بیشتر باشد بکارید (شکل ۲-۳۸).

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۲۱۳۱۰۳۱۰
---	--	--



شكل ۲-۳۹

۱۲-۳-۵ - پس از چند روزی آبیاری کنید و گلدان را در سایه قرار دهید (شکل ۲-۳۹).

۱۲-۴ - از دیاد بهو سیله پیوند: برخی از کاکتوسها را می‌توانند از طریق پیوند، تکثیر و اصلاح نمایند.

- بهترین موقع پیوند زدن در فصل رشد (بهار و تابستان) می‌باشد. پس از عمل پیوند، بسته به نوع گیاه در عرض چند ماه کاکتوسها پیوندی رشد خود را شروع می‌کنند.

- کاکتوسها را در هر سن و سالی می‌توان پیوند کرد ولی بهتر است پیوندک از کاکتوسها جوان یک یا دو ساله باشد.

- برای بهبود جنس کاکتوسها، می‌توان از گونه‌های کم رشد بهروی پایه‌های سریع الرشد پیوند کرد.

- پایه و پیوندک باید دارای قطر یکسان باشند یا حداقل دایرهٔ بافت‌های هادی آنها هم قطر باشد.

- چون کاکتوسها همگی از یک تیره گیاهی هستند غالباً می‌توان گونه‌های مختلف را بهم پیوند زد. برشها باید کاملاً تازه باشد و عمل بریدن با ابزاری تیز و برندۀ انجام گیرد.


- وقتی پیوندک را بر روی پایه قرار دادید باید کمی به نرمی و ملایمت روی هم ساییده شوند تا اگر بین آنها هوایی وجود دارد خارج گردد.

- معمولاً پایه را باید از کاکتوسها بای انتخاب کنید که بر




شكل ۲-۴۰

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۳۱۰۳۱۲	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۳۱۲
---	--	--



شکل ۲-۴۱



شکل ۲-۴۲

- ۱-۴-۱۲-۴- پیوند نیمانیم یا اریبی یا کناری: در این طریق، پایه و پیوندک را به صورت اریب برش دهید (شکل ۲-۴۱).
 - سپس دو قطعه را با نخ یا تیغ کاکتوس محکم کنید.
 - پایه‌های باریک و طویل را می‌توانند از این طریق پیوند بزنند.

- ۱-۴-۲- پیوند شکافی: پس از انتخاب پایه و پیوندک، با کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنها اقدام کنید.
 - حال یک چاقوی تیز و ضد عفونی شده را آماده کنید.
 با چاقو در وسط پایه، شکافی به شکل عدد ۷ و به عمق یک تا سه سانتیمتر ایجاد کنید.
 - پیوندک انتخاب شده را از دو طرف محل قطع شده برش مورب دهید (شکل ۲-۴۲).

واحدها: شناسایی اصول داشت و تکنیک کاکتوسها

شماره شناسایی: ۱۲۲ - ۰۳۱۰۲۱۳۱

پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها

شماره شناسایی: ۱۲ - ۰۳۱۰۲۱۳۱

مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی

شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱

- پیوندک آماده شده را در داخل شکاف قرار دهید و با نخ یا تیغ کاکتوس، دو قسمت را بهم وصل کنید تا محکم شود.
- برای کاکتوس‌های اوپونتیا پیوند به صورت شکافی به کار گرفته می‌شود. کافی است یک برش در بالای نقطه آرئول ایجاد کنید و پیوندک را در داخل شکاف آن جای دهید (شکل ۲-۴۳).
- با تیغ کاکتوس آنها را بهم محکم نمایید (شکل ۲-۴۴).



شکل ۲-۴۳



شکل ۲-۴۴


واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۳۱۰۳۱۲ – ۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۳۱۰۳۱ – ۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۳۱ – ۲۱۳۱
---	---	---



شکل ۲-۴۵



شکل ۲-۴۶



شکل ۲-۴۷

۳-۴-۱۲-۴- پیوند سطحی: این پیوند، برای پایه‌های مدور، بهترین نوع پیوند محسوب می‌شود و یکی از آسانترین نوع پیوندهاست.

– در تماس پایه و پیوندک آوندها باید دقیقاً در امتداد هم قرار گیرند.

– پس از انتخاب پایه با چاقوی تیز و ضد عفونی شده، یک برش افقی روی آن بزنید.

– پیوندک را هم مثل پایه، به صورت افقی برش دهید.

– البته برای اینکه پایه حرکت نکند لازم است یک تکه چوب یا تخته، در هنگام برش در پشت کاکتوس قرار گیرد تا فشار چاقو باعث کندن گیاه نشود (شکل ۲-۴۵).

– چون کاکتوسها دارای پوست خارجی سخت و چسبناک هستند لبه‌های هر دو پایه و پیوندک را به منظور جلوگیری از انقباض و چروک شدن به طور اریب بیرید (شکل ۲-۴۶).

– دو سطح بیریده شدهٔ مسطح را روی هم قرار دهید و قدری فشار دهید تا هوای بین آنها خارج گردد.

– باید توجه کنید سطح صاف پایه و پیوندک باید مساوی باشد تا خوب بهم وصل گردد (شکل ۲-۴۷).

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکنیک کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۲۱۳۱۰۳۱۰
---	--	--



شكل ۲-۴۸

برای اینکه دو سطح مورد نظر، محکم بهم وصل شود، باید وزنه هایی روی پیوندک آویزان نمایید تا فشار آن پایه و پیوندک را بهم محکم نماید (شکل ۲-۴۸).

نکته ایمنی: قبل از پیوند زدن از دستکش استفاده کنید.
چاقوها را به خوبی با الکل یا حرارت، ضد عفونی کنید.



شكل ۲-۴۹

– پس از پیوند، آنها را در سایه و دور از مسیر وزش باد قرار دهید (شکل ۲-۴۹).

– قبل از پیوند زدن، گرد و غبار را از روی کاکتوسها تمیز کنید.

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۳۱۰۲۱۳۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۳۱۰۲۱۳۰	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۲۱۳۰
---	--	--

۱۳- زمان و فصل ازدیاد

بهترین زمان ازدیاد کاکتوسها در فصل رشد و فعالیت آنها، بهار و تابستان است.

خرداد ماه تا مهرماه که کاکتوسها دارای شیره‌گیاهی کافی برای پیوند و اتصال می‌باشند مناسب‌ترین وقت انجام پیوند است.

۱۴- تعویض گلدان و خاک کاکتوسها

– تعویض گلدان و خاک کاکتوسهای جوان را سالانه انجام دهید.

– گلدان و خاک کاکتوسهای مُسن را هر چند سال یک بار تعویض کنید.

– تعویض گلدان را در بهار و طبق دستور زیر انجام دهید:
قبل از استفاده از ظروفِ کهنه باید آنها را کاملاً تمیز و شستشو نمایید.

– حدود چند سانتیمتر از کف گلدان را با خرده‌های گلدان شکسته، پر کنید (شکل ۱-۵۰-۲).

– سپس مقداری شن درشت را روی سفالهای شکسته بریزید (شکل ۲-۵۰-۲).

– روی شن را حدود یک تا دو سانتیمتر خرده‌های زغال بریزید (شکل ۳-۵۰-۲).

– نهایتاً روی زغال مقداری خاک مخصوص کاکتوس بریزید (شکل ۴-۵۰-۲).


– تعویض گلدان کاکتوسها بدلیل ویژگیهای خاص این گیاه، باید از دقت کامل در بیرون آوردن و کاشتن آن برخوردار باشد.

– برای بیرون آوردن کاکتوس و کاشت آن حتماً از دستکش یا روزنامه و پارچه تا کرده استفاده کنید تا از آسیب تیغها در امان باشید.

– برای خارج کردن کاکتوس از گلدان لازم است آن را وارونه در دست قرار دهید.

– حال به آرامی گلدان را به لبۀ میز بزنید تا کاکتوس با خاک خارج شود (شکل ۵۱-۲).

شکل ۵۱



واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها
شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰

پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها
شماره شناسایی: ۱۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰

مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ – ۲۱۳۱۰۳۱۰




شکل ۵۲

پس از بیرون آوردن کاکتوس از گلدان اولیه، آن را وسط گلدان دیگری که حداقل یک سانتیمتر بزرگ‌تر است بکارید (شکل ۲-۵۲).

کاکتوسها نیازمند خاک سبک و نفوذپذیر هستند.
– خاک مخصوص کاکتوس را به آرامی در اطراف گیاه بریزید، بدون آنکه کاکتوس از وسط گلدان جابجا گردد (شکل ۲-۵۳).

– وقتی اطراف کاکتوس را با خاک پر کردید، با یک چوب خاک را فشار دهید تا ذرات خاک بهخوبی در اطراف بوته جای بگیرد بدون آنکه ریشه‌های افسان و ظریف آن پاره شود (شکل ۲-۵۴).




شکل ۵۳



شکل ۵۴

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۳۱۰۳۱۲	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۳۱۲
---	--	--



شکل ۵۵-۲

سپس با پشت قاشق، خاک را به آرامی فشار دهید تا گیاه در جای خود محکم شود (شکل ۵۵-۲).
پس از کاشت، گلدان را ۴ تا ۳ روز در جای روشن و غیرآفتابی قرار دهید.

- پس از این مدت، آن را آبیاری کنید و آبیاری بعدی را زمانی انجام دهید که خاک سطح گلدان خوب خشک شده باشد.
- برای زیبایی و حفظ رطوبت خاک سنگریزه‌های رنگی را می‌توانید در اطراف گیاه روی خاک بربزید و گیاه را تزیین کنید.

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکنیک کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ - ۰۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ - ۰۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱
---	--	--

آزمون نهایی

- ۱- یکی از تفاوت‌هایی که بین کاکتوسها و یا بانی و کاکتوسها جنگلی وجود دارد این است که کاکتوسها جنگلی اغلب ای فیت هستند.
 بلی خیر
- ۲- کدام فصل از فصول سال، حساس‌ترین زمان نگهداری کاکتوسهاست؟
 الف - بهار ب - تابستان ج - پاییز د - زمستان
- ۳- مهمترین دلیل گل ندادن کاکتوسها چیست؟
 الف - کم‌بود نور آفتاب ب - زیادی نور آفتاب ج - کم‌بود آبیاری د - زیادی آبیاری
- ۴- از صفات مشترک کاکتوسها وجود نقاطی به نام آرئول بر روی ساقه یا شاخه است.
 بلی خیر
- ۵- آرئول در کدام قسمت از کاکتوس ظاهر می‌شود؟
 الف - گل ب - خار ج - گل و خار د - شاخهٔ فرعی
- ۶- خانواده کاکتوس به ... جنس تقسیم شده‌اند.
- ۷- معروف‌ترین کاکتوس اوپونتیا که دارای تیغهای بسیار ریز و به صورت انبوه است چه نام دارد؟
 الف - کاکتوس تیغ‌دار زرد ب - کاکتوس گوش خرگوشی
 ج - کاکتوس انجیر هندی د - کاکتوس خرس عروسکی
- ۸- کدام یک از کاکتوسها زیر به عنوان کاکتوسها آویز به کار برده می‌شود؟
 الف - کاکتوس سر پیر مرد ب - کاکتوس مشعل نفره‌ای
 ج - کاکتوس دم موشی د - کاکتوس توب طلایی
- ۹- برای رشد کاکتوسها درون خانه‌ای بهترین دما چند درجه است؟
 الف - کدام مورد از سازگاری کاکتوسهاست؟
- الف - تحمل خشک‌سالی ب - تحمل بارانهای شدید ج - تحمل آفتاب داغ د - همهٔ موارد
- ۱۱- بهترین زمان کوددهی کاکتوسها جوان کدام است؟
 الف - اوایل رشد ب - زمان کاشتن ج - یک‌ماه پس از کاشت د - هیچ‌کدام
- ۱۲- حساس‌ترین مرحله داشت کاکتوسها در تابستان کدام مرحله زیر می‌باشد؟
 الف - نور ب - آبیاری ج - گرمایش د - تغذیه
- ۱۳- ترکیب خاکی که برای کاکتوس تهیه می‌کنید باید چند درصد مواد آلی و چند درصد شن داشته باشد؟
 الف - ۳۰% ب - ۷۰% ج - ۷۵% د - ۵۰%

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ - ۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ - ۳۱۰۳۱۰۲۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۳۱۰۲۱
---	--	--

۱۴- یکی از خطرناکترین و رایج‌ترین آفت کاکتوسهاست :

- ب - شپشک آردآلود
- د - کرم ساقه‌خوار
- ج - مگس سفید

۱۵- pH خاک برای کاکتوس حدود ۴-۶ می‌باشد؟

بلی خیر

۱۶- بهترین روش ازدیاد کاکتوسها از جنس اوپونتیا به‌وسیله است.

- ب - قلمه
- د - پاجوش
- ج - تنجه‌جوش

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکنیک کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۲۱۳۱۰۳۱۰
---	--	--

پاسخ آزمون نهایی

- ۱- بله
- ۲- د
- ۳- الف
- ۴- بله
- ۵- ج
- ۶- سه
- ۷- ب
- ۸- ج
- (۹- ۳۲) (۱۸- ۳۲)
- ۱۰- د
- ۱۱- د
- ۱۲- ب
- ۱۳- د
- ۱۴- الف
- ۱۵- خیر
- ۱۶- قلمه

پاسخ پیش آزمون

- ۱- ج
- ۲- اسیدی
- ۳- بله
- ۴- ب
- ۵- خیر

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲۲ – ۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش کاکتوسها شماره شناسایی: ۱۲ – ۳۱۰۳۱۲	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ – ۳۱۰۳۱۲
---	--	--

منابع

- ۱— The House Plant Expert Dr. D.G. Hessayon.
Expert books Co London
- ۲— The Greenhouse Western Publishing Co. U.S.A.
- ۳— فیاض، محمد مهدی و صانعی شریعت پناهی، محمد، پرورش، نگهداری و تکثیر گیاهان آپارتمانی، ۱۳۶۴.
- ۴— کتاب درسی گلکاری، کارگاه خوداتکایی سال اول نظام جدید، هنرستان کشاورزی، دفتر آموزش کشاورزی ۱۳۷۴.
- ۵— گلکاری و پرورش گیاهان زینتی ایران، روزبهان، ۱۳۶۴.

اصول پرورش نخلها

هدف کلی

پرورش و تکثیر و نگهداری انواع نخلهای زینتی زیر نظر متخصص

هدفهای رفتاری: فرآگیر با گذراندن این پیمانه مهارتی، خواهد توانست:

- ۱- خواص بتانیکی نخلها را توضیح دهد.
- ۲- ترکیب مناسب خاک نخلها را آماده نماید.
- ۳- چگونگی تعویض گلدان نخلها را توضیح دهد.
- ۴- کود مناسب و نحوه تغذیه نخلها را توضیح دهد.
- ۵- چگونگی تکثیر نخلها را توضیح دهد.
- ۶- بیماریها و آفات نخلها را به کمک متخصص شناخته، آنها را کنترل نماید.

پیش‌نیاز

اصول شرایط پرورش گیاهان آپارتمانی

جدول زمانبندی	
ساعت عملی	ساعت نظری
۴۶	۵

فهرست

۸۹	پیش‌آزمون
۹۰	واحد کار اول: آشنایی با انواع و منشأ نخلهای زینتی
۹۱	۱- انواع نخل
۹۳	۲- اصل و منشأ
۹۳	۳- خواص بتانیکی
۹۴	واحد کار دوم: شناخت اصول داشت و تکثیر نخلهای زینتی
۹۵	۴- آب و هوا
۹۵	۵- خاک مناسب نخلها
۹۵	۶- تعویض گلدان نخل
۹۷	۷- کود
۹۸	۸- آفات و امراض
۹۹	۹- تکثیر یا ازدیاد نخلها
۱۰۱	آزمون نهایی
۱۰۲	پاسخ آزمون نهایی
۱۰۲	پاسخ پیش‌آزمون
۱۰۳	منابع

پیش آزمون

- ۱- کدام گیاه بیش از همه به کلرین موجود در آب حساس است؟
الف - پتوس ب - نخل زینتی ج - سرخس
د - گیاهان گوشتی
- ۲- کدام گیاه به رطوبت بیشتری نیاز دارد؟
الف - آگلونما ب - برگ بیدی ج - کاکتوس د - سانسیوریا
- ۳- مناسبترین درجه حرارت آب برای آبیاری گیاهان درون خانه‌ای کدام است؟
الف - ۲۵ درجه ب - ۱۶ درجه ج - ۳۰ درجه د - ۱۰ درجه
- ۴- کدام گروه از گیاهان زیر سایه - آفتاب‌دوست هستند؟
الف - فیکوس، پتوس، کروتون ب - دراسنا، میخک، دیفن باخیا
ج - شمعدانی، کالانکوئه، بگونیا د - سحافی، کروتون، سیکلامن
- ۵- گیاهانی را که نیاز به دمای بیشتری دارند می‌توانند از سقف آویزان کنند.

بلی خیر

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ نخلهای زینتی شماره شناسایی: ۱۳۱ - ۳۱۰ - ۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول برورش نخلها شماره شناسایی: ۱۳ - ۳۱۰ - ۲۱۳۱	مهارت: برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰ - ۲۱۳۱
--	---	--

واحد کار اول

آشنایی با انواع و منشأ نخلهای زینتی

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ نخلهای زینتی شماره شناسایی: ۱۳۱ - ۲۱۳۱۰۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش نخلها شماره شناسایی: ۱۳ - ۲۱۳۱۰۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۲۱۳۱۰۳۱
---	--	---

آشنایی با انواع و منشأ نخلهای زینتی

۱- انواع نخل

نخلها بیش از دو هزار گونه‌اند که فقط تعداد اندکی از آنها جزء گیاهان زینتی درون خانه‌ای به حساب می‌آیند. این گیاهان بسیار جالب و قیمتی و با ارزش، زیبایی خاصی به محیط زندگی ما می‌بخشدند.

۱-۱- نخل کامه دورا، جامیدور (Chamaedorea):

شامل بیش از سی گونه است که حدود چهار گونه آن مهمترین و زیباترین آنهاست و عبارت اند از : Seifrizii، Costaricana، Erumpens و Microspadix

مشخصات ظاهری جنس کامه دورا چنین است :

دارای ساقه‌های نی شکل، باریک و سرخ فام می‌باشد.

برگ‌های شکاف‌دار شبیه به پر مرغ و گاهی ساده دارد.

به صورت انبوه، کوتاه مستقیم یا چتری می‌باشد (شکلهای

۳-۱ و ۳-۲).



شكل ۳-۱



شكل ۳-۲

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ نخلهای زینتی
شماره شناسایی: ۱۳۱ - ۲۱۳۱۰۳۱

پیمانه مهارتی: اصول برورش نخلها
شماره شناسایی: ۱۳ - ۲۱۳۱۰۳۱

مهارت: برورش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ - ۲۱۳۱۰۳۱



شكل ۳-۳

۲-۱- نخل هاویا، نخل استرالیایی (*Howea*): نخل هاویا، شامل دو گونه است :
نخل بهشتی یا نخل کنتیا (*Foresterana*) و نخل بهشتی چتری (*Belmoreana*).

مشخصات ظاهری جنس هاویا چنین است :
دارای برگهای شبیه پر پرندگان است و رنگ آن سبز تیره
می باشد.

به کندی رشد می کند و مناسب سالن است.
در برابر جریان هوای سرد و سایل خنک کننده تابستان و
جریان هوای گرم و سایل گرم کننده زمستان در آپارتمان مقاوم
است (شکل ۳-۳).

۳-۱- نخل فنیکس، فونیکس، نخل خرمایی (*Phoenix*): این نخل، شامل سه گونه است :
نخل فنیکس جزیره قناری (*Canariensis*), نخل فنیکس خرمایی سنگال (*Reclinata*) و نخل فنیکس پاکوتاه (*Roebelenii*).

مشخصات ظاهری این گیاهان، چنین است :
دارای برگهای سبز تیره، باریک و شانه ای شکل می باشد.
دارای ساقه های قوی است و در محیط آزاد تا ۱۵ متر
می رسد.

قسمت انتهایی باقیمانده از برگهای افتاده، اغلب تبدیل به
خار می شود (شکلهای ۳-۴-۱ و ۳-۴-۲ و ۳-۴-۳ و ۳-۴-۴).



شكل ۳-۴-۱



شكل ۳-۴-۲



شكل ۳-۴-۳

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ نخلهای زینتی شماره شناسایی: ۱۳۱۰۳۱۰ - ۲۱۳۱۰۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش نخلها شماره شناسایی: ۱۳۱۰۳۱ - ۲۱۳۱۰۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۲۱۳۱۰۳۱۰
---	--	--



شكل ۳-۵

۴- نخل بادبزنی، نخل واشینگتونیا (Washingtonia Filifera)

مشخصات ظاهری این گیاه، چنین است:
 دارای برگهای بادبزنی یا پنجه‌ای شکل می‌باشد.
 برگچه‌ها در بخش تحتانی متصل به یکدیگرند.
 برگهای آن غالباً رشد عمودی دارند و رشته‌هایی تار مانند
 و سفید به صورت کرک در اطراف برگ آویزان می‌شود (شکل ۳-۵).

۲- اصل و منشأ

این گیاهان بومی مناطق گرمسیر، نظیر کشور گواتمالا،
 برباد، سواحل مدیترانه و جزایر قناری می‌باشند.



شكل ۳-۶

۳- خواص بتانیکی

نخلها گیاهان مخصوصی هستند که بهوضوح از دیگر
 گیاهان قابل تشخیص می‌باشند.

از خانواده پالماسه (Palmaceae) هستند.
 عده‌ای دارای برگهای شانه‌ای یا پر مانند هستند و در آنها
 یک رگبرگ اصلی وجود دارد که رگبرگهای فرعی به طرف راست
 و چپ از آن منشعب می‌شود.

برخی دارای برگهای پنجه‌ای یا بادبزنی هستند که رگبرگها
 از یک نقطه انشعاب یافته، به صورت شعاعی به هر طرف پراکنده
 می‌شود.

این گیاه همیشه سبز، بوته‌ای و به صورت درخت می‌باشد.
 طول این گیاهان، از ۵۰ سانتیمتر تا ۳۰ متر متغیر است
 (شکل ۳-۶).

واحد کار: شناخت اصول داشت و تکثیر نخلهای زینتی شماره شناسایی: ۱۳۲ - ۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول برورش نخلها شماره شناسایی: ۱۲ - ۳۱۰۳۱۲	مهارت: برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۳۱۰۳۱۲
--	---	--

واحد کار دوم

شناخت اصول داشت و تکثیر نخلهای زینتی

واحد کار: شناخت اصول داشت و تکثیر نخلهای زینتی شماره شناسایی: ۱۲۲ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش نخلها شماره شناسایی: ۱۳ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱
--	--	---

شناخت اصول داشت و تکثیر نخلهای زینتی

۶- تعویض گلدان نخل

اصولاً، رشد و نمو نخلها به کندی صورت می‌گیرد. با این همه، در صورت نیاز گلدان نخلها را بدین ترتیب تعویض نمایید.
گیاه را به آرامی و بدون جدا شدن ریشه از خاک، با ریشه کرسی دار^۱، از گلдан درآورید چون ریشه نخل بسیار حساس است و در زمان جابجایی نباید کاملاً لخت شود (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۷

۴- آب و هوای نور

۱- نور: نخلها به نور متوسط تا نور زیاد نیاز دارند. با قرار دادن این گیاهان، تزدیک پنجره‌های شرقی و جنوبی اتفاقها نیاز نوری آنها برطرف می‌شود.

۲- حرارت: نخلها معمولاً در آب و هوای گرم و مرطوب رشد خوبی دارند و قابل بروزش در درجه حرارت بین ۱۸ تا ۲۷ درجه سانتیگراد می‌باشند.

۳- آبیاری: پس از یک بار آبیاری کافی، آبیاری مجدد را باید زمانی انجام دهید که سطح خاک گلدان خشک به نظر برسد.

۴- رطوبت: این گیاه، نیازمند رطوبت متوسط یعنی درصد یا پیشتر است.

۵- خاک مناسب نخلها

نخلها را در هر خاکی می‌توان پرورش داد.
خاک مناسب این گیاهان زیبا بهتر است سبک و قابل نفوذ و دارای ۳۰ درصد یا پیشتر مواد آلی باشد. دو ترکیب خاکی زیر برای نخلها مناسب است :

۱- ترکیب خاک مناسب که شامل یک قسمت خاک لمونی + یک قسمت پیت یا خاک برگ + یک قسمت شن + $\frac{1}{2}$ قسمت کود گاوی پوسیده می‌باشد.

۲- ترکیب دیگر شامل ۲ قسمت خاک باغچه + یک قسمت خاک برگ + یک قسمت خاک تورب

۱- گیاهانی نظیر نخلها را به هنگام جابجایی باید با مقدار زیادی خاک اطراف ریشه آن منتقل نمود که به اصطلاح در این حالت ریشه را «کرسی دار» گویند.



شکل ۳-۸

پس از آنکه گلدان مناسب خود را انتخاب کردید، سوراخ
ته آن را با تکه های سفال مناسب پوشانید.


با خاک آماده مخصوص گیاهان نخل، تا حدود ۵ سانتیمتر
از کف گلدان را پر کنید (شکل ۳-۸).

نخلها را در وسط گلدان در روی خاک ریخته شده قرار
دهید (شکل ۳-۹).

اکنون باقی مانده خاک را با دقت در اطراف گیاه بریزید تا
پر گردد (شکل ۳-۱۰).

پس از پر کدن خاک در اطراف نخل آن را تکان دهید. با
ضریب زدن به اطراف گلدان، خاک آن را یکنواخت به طرفین پخش
نمایید (شکل ۳-۱۱).

سپس به آرامی با انگشتان خود، خاک را در اطراف ساقه
و بدنۀ گلدان فشار دهید به طوری که حدود ۲ سانتیمتر خاک از لبه
گلدان فاصله داشته باشد (شکل ۳-۱۲).



شکل ۳-۹



شکل ۳-۱۱



شکل ۳-۱۰



شکل ۳-۱۲

<p>و اهد کار: شناخت اصول داشت و تکثیر نخلهای زینتی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۲۲ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: اصول پرورش نخلها</p> <p>شماره شناسایی: ۱۳ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱</p>	<p>مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی</p> <p>شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱</p>
---	--	---

<p>در اختیار گیاه گذاشت.</p> <p>از کودهای موجود در بازار بهنامهای میکرو، قطره طلا، پوگون وغیره، طبق دستور استفاده کنید.</p> <p>کودهای شیمیایی مانند نیترات پتاسیم ۱۰۰ گرم، فسفات کلسیم ۱۰۰ گرم، سولفات آمونیوم ۱۰۰ گرم را تهیه کنید و پس از مخلوط کردن آنها برای تهیه محلول کودی ۱ تا ۲ گرم، آن را در یک لیتر آب حل کنید و آبیاری نمایید.</p> <p>هر یک ماه یا دو ماه یک بار نخلها را کوددهی نمایید.</p> <p>در اوخر پاییز و زمستان که رشد گیاه کاهش می‌یابد برنامه کود دادن را باید متوقف کنید.</p> <p>توجه: در هنگام استفاده از کودهای مایع باید خاک گلدان مرطوب باشد.</p>	<p>سپس آبیاری کنید و گلدان را در محل سایه، دور از نور</p> <p>مستقیم خورشید قرار دهید.</p> <p>استفاده از کود شیمیایی ۵-۱-۵ (ازت، فسفر، پتاس) مناسب نخلها است.</p> <p>به جای کود شیمیایی می‌توانید از کود حیوانی پوسیده استفاده کنید.</p> <p>مناسب‌ترین زمان کود دهی در فصل بهار و تابستان است.</p> <p>بهترین کودهای شیمیایی برای گیاهان درون خانه‌ای کودهایی هستند که زودتر در آب حل شوند. این نوع کودها را می‌توان به صورت محلول به خاک داد و یا به صورت محلول پاش،</p>
--	---


۱- کودهای شیمیایی ۵-۱-۵ همان نسبت ۱-۲-۱ می‌باشد که بهترین نسبت برای گیاهان درون خانه‌ای است.

واحد کار: شناخت اصول داشت و تکثیر نخلهای زینتی
شماره شناسایی: ۱۳۲ - ۲۱۳۱۰۳۱°

پیمانه مهارتی: اصول برورش نخلها
شماره شناسایی: ۱۲ - ۲۱۳۱۰۳۱°

مهارت: برورش گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ - ۲۱۳۱۰۳۱°

۸- آفات و امراض (شکل ۱۳-۳)



شکل ۱۳-۳

۱- وجود لکه‌های قهوه‌ای در روی برگ

زیادی آبیاری

علت: سرمای ناگهانی

علت: آبیاری با آب سنگین

کم کردن آبیاری

علج: کنترل جریان هوا

استفاده از آب جوشیده سرد

۲- قهوه‌ای شدن برگها

علت: در نخلهای چند ساله این تغییر رنگ طبیعی است.

علت: اگر قهوه‌ای شدن زیاد شود علت آن آبیاری بیش از حد است.

علج: در صورت گسترش آثار بیماریها، برگها را قطع نموده، از دفعات آبیاری بکاهید.

۳- وجود لکه‌های قهوه‌ای در نوک برگها

. خشکی هوا

علت: کمبود آبیاری

علت: سردی محیط اطراف گیاه

علج: مرطوب کردن برگها

۴- زرد شدن برگها

علت: کمبود آبیاری علاج: آبیاری مرتب در فصل تابستان

علت: لکه‌های زرد و سفید در روی برگها

علت: وجود آفت کنه در بشت برگها علاج: سمپاشی با سومون کنه کش هر

ماه یکبار طبق دستور

علت: در نخلهای چند ساله این تغییر رنگ طبیعی است.

علت: اگر قهوه‌ای شدن زیاد شود علت آن آبیاری بیش از حد است.

علج: در صورت گسترش آثار بیماریها، برگها را قطع نموده، از دفعات آبیاری بکاهید.

واحد کار: شناخت اصول داشت و تکثیر نخلهای زینتی شماره شناسایی: ۱۲۲ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش نخلها شماره شناسایی: ۱۳ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱
---	---	--

قرار گیرد یعنی کف گلدان بالای سطح آب داخل شن قرار گیرد.

یک شیشه آب را به شکل وارونه در داخل شن فرو برد تا

دهانه بطری آب در سطح آب داخل شن قرار گیرد. بدین طریق

سطح آب زیر گلدان همیشه ثابت خواهد بود.

برای ثابت و محکم نگهداشتن بطری آب، یک تکه چوب

را به آن بیندید.

با روشن کردن لامپ، حرارت لازم به سقف جعبه که

ورقه‌ای آهنه آن را پوشانیده است و سپس به شن منتقل می‌شود.

اگر محیط جعبه خیلی سرد است از دو لامپ استفاده

کنید.

درجه حرارت شن برای رویش بذر باید حدود ۲۸ تا ۲۹

درجه سانتیگراد باشد تا بهترین نتیجه را بدهد.

۹- تکثیر یا ازدیاد نخلها

۱-۹- ازدیاد بوسیله بذر: بیشتر گونه‌های نخل را با

بذر تکثیر می‌کنند.

برای این نظرور بهتر است از گلخانه یا شاسی گرم یا جعبه

جوانه‌زنی استفاده کنید (شکل ۱۴-۳).

این عمل در بهار و درجه حرارت ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد

انجام می‌شود.

سینی را طوری با شن پر کنید که حدود ۲ تا ۳ سانتیمتر

خالی باشد.

$\frac{1}{3}$ عمق سینی را از آب پر کنید.

بذر را در داخل گلدان کوچکی که دارای چندین سوراخ

ریز است، بکارید.

گلدان را در داخل شن فرو برد تا جایی که در سطح آب

۱- ورقه آهنه یا حلب

۲- شیشه وارونه

۳- گلدان یا لیوان سوراخ دار

۴- سینی لبدار

۵- سطح شن در سینی
۶- ارتفاع شن

۷- ارتفاع آب زیرشн که
کف گلدان در آن حد قرار دارد.

۸- آب داخل سینی
۹- جعبه بدون درب

شکل ۱۴-۳- جعبه مخصوص بذر کاری

واحد کار: شناخت اصول داشت و تکثیر نخلهای زینتی
شماره شناسایی: ۱۳۲ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱

پیمانه مهارتی: اصول بروز نخلها
شماره شناسایی: ۱۲ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱

مهارت: بروز گیاهان آپارتمانی
شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱



شكل ۳-۱۵

۹-۲- از دیاد بهوسیله پاجوش: در نخلهای زینتی، پس از مدتی رشد و نمو کافی یک یا چند پاجوش در اطراف ساقه مادری ظاهر می‌شود که می‌توان آنرا با دقت همراه با ریشه، از کنار پایه مادری جدا نمود و به عنوان یک گیاه مستقل جدید در گلدان کاشت (شکل ۳-۱۵).

با توجه به اینکه نخلهای زینتی در شرایط آب و هوایی ایران بذر تولید نمی‌کنند و تولید پاجوش نیز نیاز به مدت زمان طولانی (۳ تا ۵ سال) دارد بهترین و سریعترین روش تکثیر آنها از دیاد به طریقه کشت بافت مریستم است که بهدلیل نیاز به تکنولوژی بالا و تخصص زیاد آن و عدم وجود امکانات در مراکز و هنرستانهای آموزش کشاورزی در حال حاضر امکان پذیر نیست و بخشهای خصوصی با وارد کردن بذر از خارج، آن را تکثیر می‌نمایند.

واحد کار: شناخت اصول داشت و تکثیر نخلهای زینتی شماره شناسایی: ۱۲۲ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش نخلها شماره شناسایی: ۱۳ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱
---	---	--

آزمون نهایی

۱- نوعی از نخل است که بیشتر شما هم در محیط آزاد و هم در محیط درون خانه‌ای می‌بینید.

نخل استرالیایی نخل فونیکس نخل کامه دورا نخل واشینگتونیا

۲- نخل واشینگتونیا دارای برگ‌های پنج‌لایی یا بادیزی است؟

بلی خیر

۳- مهم‌ترین آفت نخلها کدام است؟

الف - کنه ب - شته ج - مگس سفید د - شپشک

۴- چه تفاوت‌هایی، بین برگ نخلها با دیگر گیاهان است؟

الف - سبز تیره‌اند ب - باریک هستند ج - شانه‌ای هستند د - همه موارد

۵- فرمولهای خاکی (ترکیب خاکی) برای نخلها حداقل چند درصد مواد آلی باید داشته باشند؟

۶- وجود لکه‌های سفید و زرد رنگ ریز و نامنظم در روی برگ‌ها دلیل وجود آفت است؟

۷- کدام یک از موارد زیر، از گونه نخل است؟

الف - هاویا ب - واشینگتونیا ج - فونیکس د - کنتیا

۸- بیشتر گونه‌های نخل را به وسیله تکثیر می‌کنند.

۹- وجود لکه‌های قهوه‌ای در روی برگ نخلها، به چه علتی است؟

الف - زیادی آب ب - آبیاری با آب سنگین د - هر سه مورد ج - سرمای ناگهانی

۱۰- استفاده از کود شیمیایی ۵-۱-۵ (ازت - فسفر - پتاس) مناسب نخلهاست.

بلی خیر

واحد کار: شناخت اصول داشت و تکنیک نخلهای زینتی شماره شناسایی: ۱۳۲ - ۰۳۱۰۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول برورش نخلها شماره شناسایی: ۱۲ - ۰۳۱۰۲۱۳۱	مهارت: برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱۰۲۱۳۱
---	---	--

پاسخ آزمون نهایی

۱- واشنگتونیا

۲- بله

۳- الف

۴- د

۵- درصد ۳۰

۶- کنه

۷- ب

۸- بذر

۹- د

۱۰- بله

پاسخ پیش آزمون

۱- ج

۲- الف

۳- ب

۴- د

۵- بله

واحد کار: شناخت اصول داشت و تکثیر نخلهای زینتی شماره شناسایی: ۱۲۲ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش نخلها شماره شناسایی: ۱۳ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۱ - ۰۳۱ - ۲۱۳۱
---	---	--

منابع

- ۱— The Plants S unset book U.S.A 1916.
- ۲— The house Plant Expert Dr. D.G. Hessayon 1994 Expert Books Co London.
- ۳— The Greenhouse Western Publishing Co. U.S.A 1988.
- ۴— Growing Australian Native Plants margaret masters Australia 1911.

