

فصل ۴

فناوری‌ها، استانداردها و تجهیزات

اتاق کودک

باید قبل از تولد کودک یکی از اتاق‌های منزل و یا گوشه‌ای از یکی از اتاق‌ها را به کودک اختصاص داد. در صورت امکان آفتاب‌گیرترین و دل‌بازترین و بی‌سروصداترین محل را باید در نظر گرفت. از گذاردن اشیای لوکس، تجملی و مازاد بر احتیاج، در اتاق کودک خودداری شود. کلید و پریزهای برق را باید در ارتفاع حداقل ۱/۵ متر بالاتر از کف اتاق با سرپوش حفاظتی نصب نمود.

(الف) کف اتاق: کف پوش اتاق کودک را از نوع قابل شست‌وشو، غیر حساسیت‌زا و از رنگ‌های شاد می‌توان انتخاب کرد.

(ب) دیوارها: دیوارهای اتاق باید سفت و محکم و بدون شکاف باشد. روی دیوارها را می‌توان با کاغذ دیواری یا رنگ‌های قابل شست‌وشو پوشاند. رنگ دیوارها، سقف، در و پنجره اتاق کودک را از رنگ‌های ملایم و آرام‌بخش باید انتخاب کرد و مخصوصاً دقت نمود که رنگ‌آمیزی چشم کودک را خسته نکند.

پرده‌های اتاق باید کاملاً در محل خود سفت و محکم شوند و از جنسی باشند که در اثر کشیدن کودک پاره نشده و از محل خود خارج نگردند. ضمناً برای اینکه عبور نور در صبح زود، او را بیدار نکند، برای پوشش پنجره‌ها باید از پارچه‌های ضخیم استفاده نمود.

(ج) دمای اتاق کودک: کودکان به سرما و تغییر دما بسیار حساس هستند، درجه حرارت اتاق بهتر است بین ۲۱ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد باشد و برای کنترل آن می‌توان در اتاق و دور از دسترس کودک یک دماسنج نصب نمود. اگر برای گرم کردن اتاق از بخاری استفاده می‌شود، باید مطمئن شد که دی‌اکسید کربن در اتاق جمع نمی‌شود و از این بابت خطری کودک را تهدید نمی‌کند. فقط برای جلوگیری از سوختگی کودک که ممکن است به خاطر کنجکاو به بخاری نزدیک شود، باید با نصب نرده‌های حفاظتی و در فاصله مناسب، از نزدیک شدن او به بخاری جلوگیری نمود. باید وضعیت اتاق طوری باشد که تهویه مناسب هوا صورت گیرد، این امر باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که در دمای اتاق تغییر ناگهانی صورت نگیرد.

تختخواب

بسیاری از مادران سعی می‌کنند برای کودک تختی با ملحفه‌های رنگی و تزیینات نسبتاً زیبا تهیه کنند. ولی نکته قابل توجه رعایت نکات ایمنی در تهیه و ساخت این وسایل است به‌طوری‌که از ابزارهای تیز و برنده که موجب آسیب کودک می‌گردد استفاده نشود.

بنابراین می‌توان از انواع تخت کودک با ابعاد ۱۲۰ تا ۱۴۰ سانتی‌متر طول و ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر عرض استفاده نمود. بعضی از مادران تا چند ماه اول تولد کودک استفاده از گهواره یا تخت‌های پایه‌بلند و چرخ‌دار که به آسانی قابل حمل است را مناسب‌تر می‌دانند. این تخت‌ها می‌توانند در اثر تقلای کودک واژگون شوند، لذا لازم است در خرید آن به استاندارد بودن آن توجه کافی نمود. به‌طور کلی در تهیه هر نوع تختخواب و وسایل داخل تخت کودک باید به نکات زیر توجه داشت:

- تختخواب باید استحکام کافی داشته باشد و در اثر تکان‌های مداوم نشکسته و باعث سقوط و صدمه رساندن به کودک نگردد.

- دارای نرده‌های بلند جهت حفاظت از سقوط کودک و فاقد لبه‌های تیز و برنده باشد. این نرده‌ها باید طوری طراحی شوند تا کودک به محیط اطراف دید کافی داشته باشد و فاصله نرده‌ها باید به حدی باشد که سر کودک از بین آنها عبور نکند.
- جابه‌جا کردن تخت باید آسان باشد، لذا در زیر پایه‌های تخت چرخ‌های قفل‌دار کار گذاشته شود که در ضمن ثابت بودن امکان جابه‌جایی آن آسان شود.
- برای تختخواب کودکان تشک فتری و همچنین تشک با روکش پلاستیکی توصیه نمی‌شود. برای اینکه تشک خشک و تمیز بماند، می‌توان روکش آن را از پارچه‌های نفوذناپذیر به آب و قابل شست‌وشو انتخاب کرد و سپس روی آن را با ملحفه نخی پوشاند.
- برای حفاظت کودک از گزش حشرات بهتر است تختخواب پرده توری داشته باشد.
- ملحفه‌ها و روبالشی بایستی از پارچه‌های نخی و نرم و به تعداد کافی جهت تعویض مرتب تهیه شود.
- برای روان‌داز کودکان بهتر است از پتوهای پشمی یا پنبه‌ای سبک ملحفه‌شده استفاده گردد. لحاف‌ها و بالش‌های حاوی پر به دلیل ایجاد حساسیت برای کودکان توصیه نمی‌شود.
- بالش شیرخواران باید نرم و قابل شست‌وشو و از الیاف طبیعی و پنبه‌ای باشد. برای نوزادان بهتر است از بالش استفاده نشود. البته بعضی از کودکان به علت شل بودن دریچه مری به معده دچار برگشت شیر از معده به مری هستند در این‌گونه کودکان به توصیه پزشک کودک را باید طوری خواباند که سر بالاتر از تنه قرار گیرد. لذا از بالش و در موارد شدید عارضه از صندلی‌های طبی برای خواب کودک باید استفاده شود.
- کیسه‌های خواب که معمولاً بعد از شش ماهگی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بهتر است از جنس پنبه‌ای و یا پشمی بسته به شرایط آب و هوایی محل زندگی کودک انتخاب گردند.
- از قرار دادن تختخواب در مکان‌های خطرناک برای کودک مانند کنار پنجره، زیر لوستر، نزدیک کلید و پریز برق، وسایل الکتریکی (آبازور، اتو و ...) اجسام نوک تیز و برنده باید خودداری کرد.

تأمین ایمنی و جلوگیری از بروز خطرات در دوران کودکی

بیشترین مواقعی که در دوران شیرخوارگی باعث ایجاد خطر در کودک می‌شود عبارت‌اند از:

- الف) نشستن
- ب) ایستادن و راه افتادن
- ج) استفاده از اسباب‌بازی

الف) نشستن: کودک شیرخوار در سنین بین ۴ تا ۸ ماهگی تمایل به نشستن دارد. این کار برای او لذت زیادی دارد توجه به نکات زیر در هنگام نشستن کودک از بروز خطرات احتمالی پیشگیری خواهد کرد:

۱ با گذاردن بالش در پشت کودک به او کمک کنید تا بتواند در وضعیت نشسته قرار گیرد البته مدت نشستن نباید از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بیشتر باشد. در دو طرف او هم می‌توانید بالش قرار دهید به دلیل اینکه ممکن است به یک طرف برگردد. همچنین می‌توانید کودک را در صندلی مخصوص با توجه به نکات ایمنی و بستن کمربند قرار دهید و اسباب‌بازی‌های مورد علاقه‌اش را در دسترس او بگذارید.

۲ کودک در سنین ۸ تا ۱۲ ماهگی به تنهایی قادر به نشستن خواهد بود، می‌توانید ملحفه‌ای

تمیز بر روی فرش انداخته، اطراف او را خالی کنید و اسباب بازی های مورد علاقه اش را در دسترس او قرار دهید یا از پارک^۱ مخصوص کودک استفاده کنید توجه داشته باشید کودک را هیچ گاه تنها نگذارید و از دور مواظب او باشید.

ب) ایستادن و راه افتادن: نخستین تلاش های کودک برای ایستادن، در حدود ۱۰ ماهگی صورت می گیرد. کودک در این زمان وقتی در تختخواب خود قرار دارد می تواند سرپا ایستاده، دست هایش را رها کند ولی ناگهان می افتد، بنابراین توجه به نکات زیر ضروری است:

۱ تختخواب کودک باید نرده داشته باشد تا کودک در معرض سقوط قرار نگیرد.
۲ کودک در سنین ۸ تا ۱۲ ماهگی قادر به چهار دست و پا رفتن است و به هر طرف سر می زند و می تواند اشیای کوچک و آلوده را از زمین برداشته، به دهان بگذارد. باید مراقب بود اطراف کودک همیشه تمیز باشد.

۳ در سنین ۱۰ تا ۱۲ ماهگی با گرفتن دست، او می تواند از زمین بلند شود باید مراقب بود که این عمل به سرعت صورت نگیرد و گر نه منجر به افتادن کودک خواهد شد.

۴ در سنین ۱۲ تا ۱۴ ماهگی از زمین بلند شده، با پاهای باز در حالتی که بالاتنه اش به طرف جلو است و دست هایش را برای حفظ تعادل نگه داشته است می ایستد و سپس شروع به راه رفتن می کند و چون مبتدی است احتمال سقوط زیاد است لذا باید مراقب او بود. در این سن چهار دست و پا از پله ها بالا می رود و جلوگیری از خطر سقوط او بسیار مهم است. پله ها را باید به نرده های حفاظتی مجهز نمود و از طرفی کودک را کنترل کرد تا به تنهایی از پله ها بالا نرود.
۵ کودک در سن ۱۸ ماهگی می تواند روی صندلی خود بایستد و از صندلی های دیگر بالا برود این عمل برایش بسیار لذت بخش است لذا نباید از این عمل او ممانعت شود و باید با کنترل و نظارت او را آزاد گذاشت. صندلی مخصوص کودک باید به کمر بند مجهز باشد.

ج) استفاده از اسباب بازی: در هنگام استفاده از اسباب بازی به نکات ایمنی زیر توجه نمایید:

۱ برای ایمنی بهتر ابتدا ملحفه تمیزی روی فرش انداخته، سپس اسباب بازی ها را در اختیار کودک قرار دهید. مراقب باشید کودک به اطراف اتاق نرود.

۲ اسباب بازی باید متناسب با جنسیت و سن کودک باشد و علاوه بر سرگرم کردن جنبه یادگیری نیز داشته باشد و در مورد شیرخواران حتماً سعی شود از قطعات ریز و کوچکی که قابل بلعیدن است استفاده نگردد.

۳ حتی المقدور اسباب بازی های بُرنده، شکننده و نوک تیز را از دسترس کودک دور نگاه دارید.

۴ اسباب بازی های فلزی و شیشه ای را هرگز در اختیار او قرار ندهید.

۵ هرگز اسباب بازی کودک را با روبان و نخ به گردن او نیندازید و یا به میله های تختش گره زنید زیرا این بی احتیاطی باعث خفگی کودک خواهد شد.

۶ از گذاشتن کیسه های نایلونی در دسترس کودک اجتناب ورزید چرا که کودکان کیسه را به سر می کشند. این امر ممکن است باعث خفگی آنان شود.

۷ اسباب بازی ها باید حتی الامکان قابل شست و شو باشند. از رنگ های سمی و پاک شدنی در ساخت آن استفاده نشود.

۱- پارک فضایی است که اطراف آن با تور پوشانده شده و کف آن با پوشش قابل شست و شو فرش گردیده و محیط خوبی است که کودک را از خطرات احتمالی دور نگه می دارد.

فضاهای مسکونی اتاق‌های خواب چیدمان‌ها و فواصل اثاثیه

اکثر فواصل و اندازه‌های اتاق خواب‌های نشان داده شده در اینجا به صورت حداقل بوده و صرفاً به منظور تأمین اهداف اولیه طراحی به تصویر کشیده شده‌اند. برای بعضی از ساختمان‌ها اتاق خواب‌هایی حتی با ابعادی کوچک‌تر نیز مناسب است. حال آنکه در تعداد زیادی از خانه‌های خصوصی و آپارتمان‌های لوکس اتاق خواب‌های بزرگ‌تری وجود دارد. به علاوه، در تحلیل نهایی شیوه زندگی، ابعاد و اندازه‌های اثاثیه، فراهم آوردن امکان فعالیت‌های مقتضی و طراحی بدون مانع، همگی عواملی هستند که در هنگام طراحی باید در نظر گرفته شوند.

حداقل ابعاد پیشنهادی اتاق خواب بدون در نظر گرفتن کمد، باید $305\text{cm} \times 365\text{cm}$ باشد. این در حالی است که حداقل ابعاد پیشنهادی برای اتاق خوابی بزرگ‌تر یا اتاق خواب اصلی بدون در نظر گرفتن کمد باید $490\text{cm} \times 365\text{cm}$ باشد.

در مقایسه با سایر اتاق‌ها، در اتاق خواب قسمت اعظم کف اتاق توسط اثاثیه اشغال می‌شود. در این میان پنجره‌ها و درب‌ها درصد زیادی از دیوارها و تیغه‌ها را تشکیل می‌دهند و این دو عامل، طراحی اتاق خواب را به ویژه هنگامی که کوچک باشد، پیچیده می‌سازند.

بعضی از اتاق‌های کوچک‌تر به علت طرح اولیه‌شان، بهتر از اتاق‌های بزرگ‌تر نیازها را برطرف می‌سازند. به منظور استقرار تخت خواب و دیگر اثاثیه به بهترین نحو، باید مکان درب‌ها و پنجره‌ها و کمد‌ها را به دقت و صحیح طراحی کرد.

یک اتاق خواب باید هم از نظر دید و هم از نظر صدا دارای آسایش باشد. اتاق خواب بچه‌ها باید دورتر از اتاق نشیمن باشد زیرا صحبت‌های داخل اتاق نشیمن مانع خواب بچه‌ها می‌شود. باید در جاهای ممکن بین تمام اتاق خواب‌ها کمد تعبیه کرد.

هر بچه به فضایی مخصوص به خودش نیاز دارد تا بتواند حس مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق دیگران را در خود پرورش دهد. ایدئال‌ترین طرح این است که برای هر بچه اتاق خواب جداگانه‌ای در نظر گرفته شود ولی به علت اینکه این امر همیشه امکان‌پذیر نیست در صورت استفاده از یک اتاق باید برای هر کدام تخت جداگانه‌ای در نظر گرفت.

فضای مورد نیاز تخت و فضای فعالیت و اثاثیه مقابل تخت حداقل عرض اتاق را مشخص می‌کنند. عرض‌های کمتر از 275 سانتی‌متر معمولاً نیازمند مساحت بیشتری برای جا دادن اثاثیه مشابه می‌باشند.

به غیر از خوابیدن، اتاق خواب محل تعویض لباس نیز است. به این دلیل بین لباس پوشیدن، محل نگهداری لباس و اتاق خواب رابطه‌ای درونی وجود دارد.

بدیهی است که در آپارتمان‌های کوچک استفاده از اتاق خواب برای فعالیت‌های بیشتر نه تنها مقرون به صرفه است، بلکه ضروری نیز می‌باشد. بدین ترتیب لازم است که در اتاق خواب، فعالیت‌های دیگری همچون استراحت، کار و بازی کردن را نیز بگنجانیم.

درون یک اتاق خواب بزرگ باید حداقل لوازم زیر را جای داد: یک تخت دوفره به ابعاد $200\text{cm} \times 135\text{cm}$ ، یا دو تخت یک‌فره هر کدام به ابعاد $200\text{cm} \times 100\text{cm}$ ، در صورت نیاز گهواره‌ای به ابعاد $45\text{cm} \times 70\text{cm}$ ، یک میز آرایش به ابعاد $55\text{cm} \times 105\text{cm}$ ، یک قفسه کشودار به ابعاد $90\text{cm} \times 45\text{cm}$ ، یک یا دو صندلی به ابعاد $45\text{cm} \times 45\text{cm}$ ، دو میز وسایل خواب و یک میز یا میز تحریر کوچک به ابعاد $45\text{cm} \times 90\text{cm}$. شکل‌های ۱ تا ۳ سه نوع ترکیب، فضاهای آزاد اثاثیه و ابعاد مورد نیاز اتاق را به تصویر کشیده‌اند.

فضای کافی برای نگهداری وسایل، لازم و ضروری است. هر اتاق خواب حداقل به یک کمد لباس احتیاج دارد. برای اتاق خواب‌های بزرگ کمدهای حداقل به طول ۱۵۰ سانتی‌متر نیاز است. برای اتاق‌های متوسط به کمدهای حداقل به طول ۹۰ سانتی‌متر احتیاج داریم. کلیه کمدهای لباس به ۶۰ سانتی‌متر عمق نیاز دارند. هر اتاق خوابی باید یک کمد با استانداردهای زیر داشته باشد:

۱ عمق: ۶۰ سانتی‌متر

۲ طول (برای اتاق خواب‌های بزرگ): ۱۵۰ سانتی‌متر

۳ ارتفاع:

الف) حداقل ۱۶۰ سانتی‌متر فضا برای آویزان کردن لباس.

ب) قفسه‌ی زیرین نباید بیش از ۱۹۰ سانتی‌متر از کف اتاق فاصله داشته باشد.


۴ یک قفسه و یک میله حداقل با ۳۰ سانتی‌متر فضا در بالای قفسه.

۵ حداقل نصف کف کمد باید مسطح باشد و نباید بیش از ۳۰ سانتی‌متر از کف اتاق مجاور بالاتر باشد.

فضاهای مسکونی

ابعاد مبلمان

انواع تخت‌ها و تشک‌ها و اندازه آنها



شکل ۱

شکل یک ارایه دهنده ابعاد و اندازه‌های تخت و تشک‌هاست که یک طراح می‌تواند با استفاده از آنها اتاق‌ها را طراحی نماید. با این وجود جداول یک و دو چنین بیان می‌دارند که در میان صنایع تخت‌سازی و تشک‌سازی دسته‌ای گسترده از ابعاد وجود دارند که می‌توان برای طراحی از میان آنها اندازه‌ای را انتخاب نمود. سازندگان بسیاری وجود دارند که با استفاده از واژه تخت / تشک، استانداردهای اندازه‌گیری مختلفی را ارائه می‌دهند، به نحوی که این استانداردها با استانداردهای دیگر سازندگان تفاوت دارد. در نهایت، طراح در هنگام انعقاد قرارداد با مشتری باید اندازه دقیق را تأیید نماید و باید اطمینان حاصل کند که مشتری وی تخت یا تشک انتخابی خود را دیده و امتحان کرده است. زیرا در نهایت این مشتری است که روی این تشک‌ها و تخت‌ها می‌خوابد.


جدول ۱- ابعاد و اندازه و انواع تشک‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان

نوع تشک		عرض به سانتی‌متر		طول به سانتی‌متر	
		حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل
۱- گهواره سیدی روپوش‌دار		۴۵	۶۰	۹۰	۱۰۰
۲- تخت قابل حمل و نقل		۵۵	۶۵	۱۱۵	۱۳۰
۳- تخت نوجوانان		۶۰	۹۵	۱۱۵	۱۴۷/۵
۴- تخت جوانان		۸۵	۹۰	۱۶۷/۵	۱۹۵
۵- تخت دوطبقه		۷۵	۸۵	۱۹۰	۱۹۵
۶- تخت خوابگاهی		۸۰	۹۰	۱۹۰	۲۰۵
۷- تخت بیمارستان		۹۰	۹۰	۱۹۰	۲۰۵
۸- تخت دوقلوی باریک		۹۰	۹۰	۱۸۸	۱۹۰
۹- تخت دوقلو		۱۰۰	۱۰۰	۱۹۰	۲۰۵ و ۲۱۵
۱۰- تخت دونفره تمام‌قد		۱۳۵	۱۳۵	۱۸۸	۱۹۰
۱۱- تخت به اندازه تخت کویین		۱۵۲/۵	۱۵۲/۵	۲۰۵	۲۱۵
۱۲- تخت به اندازه تخت کینگ		۱۹۵	۲۰۰	۲۰۵	۲۱۵
۱۳- تخت دونفره کشیده		۱۳۵	۱۳۵	۲۰۵	۲۰۵
۱۴- تخت دوقلوی سوپر		۱۱۵	۱۱۵	۱۹۰	۲۰۵


جدول ۲- ابعاد و اندازه و انواع بالش‌ها

نوع بالش		عرض به سانتی‌متر		طول به سانتی‌متر	
		حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل
۱۵- استاندارد		۴۵	۵۰	۶۵	۷۰
۱۶- کویین		۵۰	۵۵	۷۳/۵	۷۵
۱۷- کینگ		۵۰	۵۵	۹۰	۹۰


توجه: بسیاری از سازندگان، بالش‌های کوچک‌تر را برای تخت‌های نوزادان و جوانان و بالش‌های بزرگ‌تر را برای تخت‌های بزرگسالان تولید و به فروش می‌رسانند.



تخت های کاناپه ای / کاناپه های قابل تبدیل




تخت های کنار دیواری و تخت های تودیواری



D	C	B	A
فاصله لبه تخت در حالت باز شده از دیواره پشتی کم	عمق: از پشت کم تا پشت درب های محفظه	عرض درب محفظه	عرض تخت
۱۱۰	۳۵	۲۰۰	۱۰۰
۱۳۵	۳۵	۲۰۰	۱۲۰
۱۴۵	۳۵	۲۰۰	۱۳۵

ارتفاع: از کف تا بالای محفظه


برای تخت ۱۰۰ سانتی متری: ۱۲۰ سانتی متر - برای تخت ۱۲۰ سانتی متری: ۱۳۵ سانتی متر و برای تخت ۱۳۵ سانتی متری: ۱۵۰ سانتی متر




D	C	B	A
فاصله لبه تخت در حالت باز شده از دیواره پشتی کمد	عمق: از پشت کمد تا پشت درب های محفظه	عرض درب محفظه	عرض تخت
۲۰۵ استاندارد ۲۲۰ کشیده	۵۰	۱۰۵	۱۰۰
۲۰۵ استاندارد ۲۲۰ کشیده	۵۰	۱۴۵	۱۳۵
۲۲۰ کوپین	۵۰	۱۶۰	۱۵۲/۵×۲۰۵
۲۲۰ کینگ	۵۰	۲۰۰	۱۹۵×۲۰۵

ارتفاع: از کف تا بالای محفظه


۲۰۵ سانتی متر: برای تخت های ۱۰۰ و ۱۳۵ سانتی متری که طول استاندارد آنها ۱۹۰ سانتی متر است.
۲۲۰ سانتی متر: برای تخت های کوپین، کینگ و کشیده که طول آنها ۲۰۵ سانتی متر است.



شکل ۲- تخت دونفره - در یک اتاق به ابعاد ۳۰۵cm×۳۶۰cm





شکل ۳- یک جفت تخت مجزا در اتاق به ابعاد $490\text{ cm} \times 330\text{ cm}$





شکل ۴- یک جفت تخت - دو عدد کمد در اتاق به ابعاد $460\text{ cm} \times 365\text{ cm}$



فضاهای مسکونی
اتاق‌های خواب
چیدمان‌ها و فواصل اثاثیه



شکل ۵- الف و ب) اتاق خواب اصلی با تخت خواب بچه؛ ج) اتاق خواب اصلی بدون تخت خواب بچه.




(الف)




(ب)

شکل ۶- الف) اتاق خواب یک نفره؛ ب) اتاق خواب ۲ نفره

فضاهای مسکونی
اتاق‌های خواب
اطلاعات کلی طراحی



شکل ۷- اندازه پیشنهادی یک اتاق خواب متوسط $۳۰۵\text{cm} \times ۳۶۵\text{cm}$ است، این تصاویر بر این دلالت دارند که چگونه می‌توان در اتاقی تنها به اندازه $۲۹۰\text{cm} \times ۳۳۵\text{cm}$ ، یک تخت دوفره، میز پانختی، سندی و میز آرایش را جای داد.





شکل ۹- اتاق خواب دوفره. مساحت خالص $۱۴/۷$ مترمربع، به احتمال قوی افرادی که از این نوع اتاق خواب استفاده می‌کنند عبارت‌اند از: بزرگسالان، بچه‌مدرسه‌ای‌های هم‌جنس، بچه‌های غیرهم‌جنسی که زیر ۹ سال باشند و بچه‌های زیر ۷ سال.




شکل ۸- توصیه می‌شود که بیش از ۲ نفر از یک اتاق خواب استفاده نکنند. در مواقعی که بودجه یا محدودیت‌های مکانی اجازه هیچ‌گونه انتخابی را نمی‌دهد، ممکن است آرایش خوابگاهی ضروری به نظر برسد. اداره توسعه مسکن و شهرسازی ایالات متحده آرایش طرح بالا را پیشنهاد می‌کند.

عرض کمد



کلاهی که در زیر
قفسه آویزان شده
جا کلاهی میخی ممکن است در
صورت دلخواه به صورت زاویه دار به
دیوار زده شود.

کلاہیہا




استفاده از پشت درب کمد

در کمدهای خانمها قفسه کبودار می‌تواند تا قفسه بالایی ادامه یابد. ارتفاع دقیق آویزان کردن کت و شلوار مردانه ۹۷ سانتی‌متر می‌باشد.



قفسه برای کمد اتاق خواب




کفش‌های مردانه متوسط



بعد دقیق داخلی کشو با توجه به اندازه پیراهن های رسمی مردانه معین می شود. طول و عرض کشو می تواند ۲۵ سانتی متر و ۵۰ سانتی متر باشد.




ابعاد كشوي يا قفسه كشويي



ممکن است قفسه، چوب جالباسی و رخت‌آویز همان‌طور که نشان داده شده با هم ترکیب شده و بر روی میخ‌ها تنظیم شوند.



قطر دیرک جالباسی-چوبی: ۲/۵ سانتی متر
فلزی: ۲ سانتی متر. هنگامی که طول دیرک
بیش از ۱۲۰ سانتی متر شود، به یک حایل
اضافی احتیاج است.

قفسه و دیرک آویز جالباسی
نوع ابتدایی می تواند به صورت پشت به
پشت ساخته شده باشد یا به صورت ردیفی
همان طوری که نشان داده شده است.



جاکفشی جلو باز کشویی برای قفسه جاکفشی ها

فواصل۔ انواع پوشاک





تقریباً ۱۲ دست لباس بر روی چوب لباسی‌ها جایی گیرند.

کمد خیلی کوچک

رخت آویز کمد‌های بچه‌ها می‌تواند پشت درب یا دیوارهای جانبی تعبیه شده باشد و می‌تواند از نظر ارتفاع قابل تنظیم باشد. (به جزیات رجوع شود)


کمد‌های کم عمق

به منظور دسترسی به کل طول کمد‌های کم عمق می‌باید تا آنجا که ممکن است قسمت جلویی کمد به صورت درب باشد.




تقریباً ۱۸ دست لباس بر روی چوب لباسی‌ها جایی گیرند.

کمد متناسب



در چهار چوب درب برای کشوها ۵ سانتی متر فاصله بگذارید مگر اینکه عمق کمد اجازه بیرون آوردن کشورا بدهد.

کمد بسیار کم عمق




کمد‌های عمیق


روشنایی مطلوب کمد که ترجیحاً با کلیدهای داخل چهار چوب کنترل می‌شوند.



کف کمد که باید با بالایی چهار چوب درب هم تراز باشد.




شکل ۱۰- کلیات محل کار با محل نشستن مهمان




شکل ۱۱- محل کار U شکل

فضاهای اداری محوطه‌های پذیرش جزئیات میز پذیرش




شکل ۱۲- یک میز پذیرش بزرگ تر چنانچه در اینجا نشان داده شده، در سه طرف مختلف می تواند سطوح کاری داشته باشد. با این نوع پیکربندی، طراح باید در فکر طرف باز میز تحریر باشد. مطابق با کلیه میزهای پذیرش معمولی، طراح باید در درون ساختار طرح کار شده چوبی محل هایی را جهت سیم کشی و ادوات الکتریکی پیش بینی نماید.




شکل ۱۳- اندازه دفاتر کار یک نفره و چندنفره، بسته به نوع کار و هدفی که برای آن در نظر گرفته شده است، تغییر می کند. سطح کار، طول و عرض در نظر گرفته شده برای برگشت ها، اندازه صندلی و فضای اطراف صندلی ها برای گردش حول آن، همگی از مساحتی که به آن اختصاص داده می شود، تأثیر می پذیرد.

فضاهای اداری
دفاتر خصوصی
دفتر کار مدیریت

سانتی متر	اینچ	
۱۹۵/۶-۲۲۳/۵	۷۷-۸۸	A
۷۶/۲	۳۰	B
۱۱۶/۸-۱۴۷/۳	۴۶-۵۸	C
۵۵/۹-۷۱/۱	۲۲-۲۸	D
۶۱/۰-۹۱/۴	۲۴-۳۰	E
۶۱/۰-۷۱/۱	۲۴-۲۸	F
۵/۱-۷/۶	۲-۳	G
۵۰/۸-۵۵/۹	۲۰-۲۲	H
۱۲۱/۹-۱۵۲/۴	۴۸-۶۰	I
۲۳۳/۷-۲۹۴/۶	۹۲-۱۱۶	J
۹۱/۴-۱۰۶/۷	۳۶-۴۲	K
۱۵/۲-۲۲/۹	۶-۹	L
۶۱	۲۴	M
۱۰۶/۷-۱۵۲/۴	۴۲-۶۰	N
۹۱/۴-۱۲۱/۹	۳۶-۴۸	O
۱۴۴/۸-۱۹۸/۱	۵۷-۷۸	P
۸۳/۸-۱۲۱/۹	۳۳-۴۸	Q
۳۰/۵-۴۵/۷	۱۲-۱۸	R
۵۳/۳-۷۶/۲	۲۱-۳۰	S
۶۱/۰-۸۱/۳	۲۴-۳۲	T




شکل ۱۴- میز تحریر گرد




شکل ۱۵- میز کنفرانس گرد


فضای اداری
دفتر خصوصی
اطلاعات طراحی، نمونه چیدمان وسایل اتاق




شکل ۱۸ - ۴۵۵cm × ۵۵۰cm،
۲۵ متر مربع




شکل ۱۷ - ۳۶۵cm × ۷۰۰cm،
۲۵/۵ متر مربع




شکل ۱۶ - ۴۸۵cm × ۶۴۰cm،
۳۱ متر مربع



شکل ۲۱ - ۳۶۵cm × ۶۱۰cm،
۲۲/۲ متر مربع




شکل ۲۰ - ۳۶۵cm × ۴۸۵cm،
۱۷/۷ متر مربع




شکل ۱۹ - ۳۶۵cm × ۷۳۰cm،
۲۶/۶ متر مربع

دفتر خصوصی نشان داده شده در اشکال ۱۲ تا ۱۷، نشان دهنده اتاق‌های اداری در اندازه‌های متوسط و بزرگ برحسب نوع نیاز هستند. طرح هر دفتر باید با مشتری مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که کلیه اهداف در نظر گرفته شده، منظور می‌شوند. دفتر با این اندازه را نمی‌توان به راحتی به عنوان اتاق کنفرانس مورد استفاده قرار داد.


فضای‌های اداری
دفاتر خصوصی
اطلاعات طراحی، نمونه چیدمان وسایل اتاق



شکل ۲۲- $۴۲۵\text{ cm} \times ۶۷۰\text{ cm} = ۲۸/۴$ متر مربع




شکل ۲۳- $۴۲۵\text{ cm} \times ۸۵۵\text{ cm} = ۳۶/۳$ متر مربع



شکل ۲۴- $۵۸۰\text{ cm} \times ۱۰۰۰\text{ cm} = ۵۸$ متر مربع

سائتی متر		اینج
A	۴۰/۶-۴۵/۷	۱۶-۱۸
B	حداقل ۴۰/۶	حداقل ۱۶
C	حداقل ۴۵/۷	حداقل ۱۸
D	۳۸/۱-۴۵/۷	۱۵-۱۸
E	حداقل ۶۷/۳	حداقل ۲۶/۵
F	۷۶/۲	۳۰



اتاق‌های اداری اتاق‌های همایش اطلاعات طراحی: ابعاد میز و تعداد افراد

میزهای گرد (دایره‌ای)

حداقل اندازه توصیه شده برای اتاق (برحسب سانتی‌متر)	تعداد تقریبی صندلی	محیط (برحسب سانتی‌متر)	قطر (برحسب سانتی‌متر)
۶۱۰×۶۱۰	۱۲-۱۵	۹۵۸	۳۰۵
۵۸۰×۵۸۰	۱۱-۱۴	۸۶۴	۲۷۵
۵۵۵×۵۵۵	۱۰-۱۲	۷۷۰	۲۴۵
۴۹۰×۴۹۰	۹-۱۱	۶۷۵	۲۱۵
۴۴۰×۴۴۰	۸-۹	۵۸۱	۱۸۵
۳۹۵×۳۹۵	۷-۸	۴۷۱	۱۵۰
۳۵۰×۳۵۰	۵-۶	۳۷۷	۱۲۰
۳۲۰×۳۲۰	۴-۵	۳۳۰	۱۰۵

میزهای مربعی (چهار گوش)

حداقل اندازه توصیه شده برای اتاق (برحسب سانتی‌متر)	تعداد تقریبی صندلی	طول ضلع (برحسب سانتی‌متر)
۳۹۵×۳۹۵	۸-۱۲	۱۵۰
۳۶۵×۳۶۵	۴-۸	۱۳۵
۳۵۰×۳۵۰	۴-۸	۱۲۰
۳۲۰×۳۲۰	۴	۱۰۵
۲۷۵×۲۷۵	۴	۹۰

میزهای کنفرانس دایره‌ای دارای مزایایی هستند که از آن جمله می‌توان به برابری و نزدیکی افراد به هم اشاره کرد. به عبارت دیگر، اگر رتبه و مقام یک موضوع مطرح باشد یا اگر یکی از دیوارهای دفتر برای استفاده از وسایل سمعی و بصری باشد، این شکل میز زیاد رضایت‌بخش نیست. همین مشکلات برای میزهای مربعی (چهارگوش) هم مطرح است. بنابراین در هر دو مورد، اندازه صندلی، فاصله صندلی‌ها و کارهایی که پشت هر میز انجام می‌شود، از جمله عواملی هستند که تعداد نفرات اطراف هر میز را تعیین می‌کنند.


فضاهای اداری اتاق‌های همایش اطلاعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد

میزهای مستطیلی شکل

حداقل اندازه توصیه شده برای اتاق	تعداد تقریبی صندلی	طول (برحسب سانتی‌متر)	عرض (برحسب سانتی‌متر)
۵۵۰×۱۲۲۰	۲۸-۳۰	۸۵۵	۱۸۵
۵۵۰×۱۱۶۰	۲۶-۲۸	۷۹۰	۱۸۵
۵۵۰×۱۰۱۰	۲۴-۲۶	۷۳۰	۱۸۵
۴۵۵×۹۸۰	۲۲-۲۴	۶۷۰	۱۵۰
۴۵۵×۹۲۰	۲۰-۲۲	۶۱۰	۱۵۰
۴۱۰×۸۳۰	۱۸-۲۰	۵۵۰	۱۳۵
۴۱۰×۷۶۰	۱۶-۱۸	۴۹۰	۱۳۵
۴۱۰×۷۰۰	۱۴-۱۶	۴۲۵	۱۳۵
۳۶۵×۶۴۰	۱۲-۱۴	۳۹۵	۱۲۰
۳۶۵×۵۸۰	۱۲-۱۴	۳۶۵	۱۲۰
۳۷۰×۵۸۰	۱۰-۱۲	۳۳۵	۱۲۰
۳۶۰×۵۲۰	۱۰-۱۲	۳۰۵	۱۲۰
۳۶۰×۵۰۰	۸-۱۰	۲۹۰	۱۲۰
۳۲۰×۴۹۰	۸-۱۰	۲۷۵	۱۰۵
۳۲۰×۴۷۰	۸-۱۰	۲۶۰	۱۰۵
۳۲۰×۴۵۰	۸-۱۰	۲۴۵	۱۰۵
۳۲۰×۴۴۰	۶-۸	۳۲۰	۱۰۵
۳۲۰×۴۳۰	۶-۸	۳۱۵	۱۰۵
۳۰۵×۴۱۰	۶-۸	۲۰۰	۹۰
۳۰۵×۴۰۰	۶-۸	۱۸۵	۹۰
۲۷۵×۳۸۰	۴-۶	۱۶۵	۷۵
۲۷۵×۳۶۵	۴-۶	۱۵۰	۷۵

میزهای مستطیلی شکل و قایقی شکل در مواقعی که سلسله مراتب و رتبه و مقام در ترتیب نشستن اهمیت دارد به کار می‌روند. همچنین هر دو مورد برای دفاتری که در آنها در یک انتهای اتاق، دیواری برای استفاده از وسایل سمعی و بصری تعبیه شده یا جایی که سخنران به آرایه مطالب می‌پردازد، مناسب است.


میزهای قایقی شکل



فضاهای اداری
اتاق‌های همایش
اطلاعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد


اتاق‌های کنفرانس / سخنرانی

یکپارچه برای
۲۰ نفر



۴ میز با ابعاد $75\text{cm} \times 185\text{cm}$
۲ میز با ابعاد $75\text{cm} \times 150\text{cm}$

به شکل پیست مسابقه برای
۲۶ نفر




۶ میز $75\text{cm} \times 185\text{cm}$
۴ میز هلالی با عرض ۷۵

دوزنقه‌ای / حلقوی
شکل برای ۱۲ نفر



۶ میز با ابعاد
 $75\text{cm} \times 75\text{cm} \times 150\text{cm}$

۷ شکل برای
۲۰ نفر




قایقی شکل
برای ۲۸ نفر




اتاق‌های مهمانی

میزهای قطر ۱۵۵ سانتی‌متر
ظرفیت: ۱۸۰ نفر




ابعاد میز (سانتی‌متر)	ظرفیت (نفر)	فاصله خط مرکزی (سانتی‌متر)
۱۲۰	۶	۲۶۵
۱۳۵	۸-۶	۲۴۰
۱۵۰	۱۰-۸	۲۵۰

میزهای $75\text{cm} \times 245\text{cm}$
ظرفیت: ۱۸۰ نفر



ابعاد میز (سانتی‌متر)	ظرفیت (نفر)
75×120	۴-۶
75×150	۶
75×185	۸

سبک میزهای کلاس درس
ظرفیت: ۱۶۲ نفر



ابعاد میز (سانتی‌متر)	ظرفیت (نفر)
25×150	۲
45×185	۳
45×245	۴

فضای‌های اداری
اتاق‌های همایش
اطلاعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد



صندلی ۸



صندلی ۵




صندلی ۴



صندلی ۱۲




صندلی ۱۰




صندلی ۱۲




صندلی ۸




صندلی ۸




صندلی ۱۲



صندلی ۱۰



صندلی ۶




صندلی ۶



صندلی ۸




صندلی ۴




صندلی ۴

شکل ۲۶- این میزهای کنفرانس در طراحی داخلی فضا کاربرد دارند.


فضای‌های اداری
اتاق‌های همایش
اطلاعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد




۸ صندلی، ۳۰ مترمربع




۱۲ صندلی، ۹.۸ مترمربع



۱۲ صندلی، ۳۰ مترمربع




۱۲ صندلی، ۴۹/۵ مترمربع




۵۰ صندلی، ۴۴/۸ مترمربع

شکل ۲۷- این طرح‌ها، طراح را با اندازه‌های مختلف اتاق، اشکال میز، سطوح و ظرفیت نشستن افراد آشنا می‌کند. این نقشه‌ها برای توضیح به مشتری و تخصیص فضای اولیه، مفید و مناسب هستند. البته اندازه صندلی و فضایی که برای گردش پشت صندلی‌ها وجود دارد، باعث تغییر ابعاد کلی می‌شود.


فضای اداری
اتاق های همایش
اطلاعات طراحی: طرح های اتاق




۸ صندلی، ۲۲/۳ مترمربع




۱۰ صندلی، ۲۷/۲ مترمربع



۱۲ صندلی، ۳۱/۲ مترمربع





۱۸ صندلی، ۴۴/۵ مترمربع




۱۶ صندلی، ۵۵/۸ مترمربع

فضای اداری
محوطه‌های پذیرش
جزئیات میز پذیرش




نمای 12



نمای از سمت چپ

13




شکل ۲۸- در طراحی میز پذیرش زمانی که حصارى در سه طرف وجود داشته باشد، قسمت خصوصى بهتری به دست مى آید. موقعی که به طراحی معمولی میزهای پذیرش می پردازیم، این مسئله بسیار با اهمیت است که کلیه وظایفی که از متصدی پذیرش خواسته می شود، شناخته شده باشند مانند ایجاد محل نگهداری کافی و مناسب، ارتفاع مناسب در قسمت سطوح کار، جای دادن وسایل الکتریکی و روشنایی لازم جهت کار

فضاهای اداری اثاثیه، تجهیزات و وسایل میزها و صندلی‌ها

اثاثیه، تجهیزات و وسایل از موارد اولیه ساختمانی جهت طراحی فضاهای اداری می‌باشند. اطلاعات ابعادی و تصویری که در این بخش آمده‌اند براساس خطوط تولیدی می‌باشد که از تولیدکنندگان معینی در دسترس است.

اگر چه اطلاعات در یک محدوده وسیع، در صنعت به‌طور مناسبی استاندارد هستند، اما در بعضی موارد در مقایسه با تولیدکننده یکسری تفاوت‌هایی وجود خواهند داشت. نتیجتاً، اگر چه اطلاعات ارائه شده برای اهداف طراحی اولیه کافی هستند، ولی به طراح توصیه شده تا فرضیات ابتدایی را با اطلاعات ابعادی واقعی تولیدکننده که محصول آن به‌طور کامل مشخص شده باشد، وفق دهد. اطلاعات ارائه شده در این قسمت شامل مثال‌هایی از قفسه‌های فایل، قفسه‌های ذخیره‌گذاری، میزهای مذاکره، میزهای تحریر و رسانه‌های الکتریکی هستند.




شکل ۲۹- طرح اداری: میزها - اندازه‌ها

میزهای تحریر، میزهای کار تک ستونی یا دو ستونی دارای ابعادی مشابه می‌باشند. برای میزهای تحریر کناره‌دار مخصوص برای رؤسا، کناره‌ها در ارتفاعی یکسان با سطح میز تحریر می‌باشند. باید حداقل عرضی برابر با ۵۵ سانتی‌متر باید برای فضای قرارگیری زانو وجود داشته باشد، فاصله ۶۰ سانتی‌متر نیز معمول است.

میزهای تحریر نقشه‌کشی و صنعتگران یا میزهای ستون‌دار مخصوص منشی معادل با ارتفاع یک کشوی مدادی کوتاه‌تر خواهند بود.

اندازه استاندارد میزهای نقشه‌کشی معماری یا مهندسی عبارت‌اند از:
ارتفاع ۹۴cm × عرض ۲۱۳cm - ۱۸۳cm × عمق ۱۱۰cm - ۹۵cm



شکل ۳۰- طرح اداری: صندلی‌ها - اندازه‌ها

ابعاد صندلی راحتی و کاناپه


صندلی راحتی			کاناپه
	استاندارد	محدوده	
W	۷۵	۷۵-۱۰۰	مقادیر H_1, H, D یکسان هستند. ۲ صندلی ۱۵۷-۲۰۰ ۳ صندلی ۱۸۳-۲۲۸ ۴ صندلی ۲۳۳-۲۷۵
D	۷۸	۶۵-۱۰۰	
H	۷۵	۶۳-۱۰۰	
H_1	۳۸	۳۰-۴۵	

ابعاد صندلی

صندلی منشی			صندلی چرخان دسته‌دار		صندلی صلب دسته‌دار		صندلی کومه‌ای		صندلی نقشه‌کشی قابل تنظیم و صلب		صندلی کناری	
	استاندارد	محدوده	استاندارد	محدوده	استاندارد	محدوده	استاندارد	محدوده	استاندارد	محدوده	استاندارد	محدوده
W	۴۳	۴۰-۵۰	۷۰	۵۰-۷۵	۵۵	۴۵-۶۸	۵۳	۴۵-۵۸	۴۵	۴۳-۶۰	۵۰	۴۰-۶۰
D	۵۰	۴۵-۶۰	۶۸	۵۰-۷۵	۵۵	۴۸-۸۰	۵۳	۴۸-۵۵	۵۰	۴۵-۶۰	۵۵	۴۵-۸۰
H	۷۵	۷۳-۸۵	۸۵	۷۰-۸۵	۷۵	۷۰-۸۵	۷۵	۷۰-۸۵	۹۰	۹۰-۱۰۵	۷۵	۷۰-۸۵
H ₁	۴۳	۴۰-۵۰	۴۳	۴۰-۵۵	۴۵	۴۰-۴۸	۴۳	۴۲-۴۵	۷۰	۴۳-۸۵	۴۵	۴۲-۴۸

• اندازه لباس‌ها

ترکیب اندازه‌ها: اندازه‌های واقعی مبل‌ها و قفسه‌ها، ارتفاع ظروف بلوری و لیوان‌ها، قطر بشقاب‌ها، اندازه قاشق و چنگال و سایر وسایل از این قبیل، اندازه‌های واقعی قفسه جای شیشه، بلور و وسایل غذاخوری را تعیین می‌کند. بزرگی اندازه لباس‌های زیر، پیراهن‌ها و سایر لباس‌های مورد نیاز هر فرد یا خانواده، اندازه‌های واقعی قفسه جای لباس را تعیین می‌کند.



• طراحی

ساخت: با ترکیب کردن اندازه‌ها و ارتباط بین آنها، طرح به‌وجود می‌آید. به‌عنوان مثال، با جفت کردن دو صفحه پهلوی هم، نمای روبه‌رو یا درهای کُمَد طراحی می‌شود و یا با قرار دادن یک قاب در پیرامون دو صفحه پهلوی هم جفت شده، طرح ساخت کُمَد تغییر پیدا می‌کند. ترکیب و تشکیل اندازه‌ها در نمای مبل، موجب طراحی پایه‌های مختلف در آن می‌شود و با تغییر دادن فرم و اندازه درها به شکل‌های مختلف، طراحی انواع کُشو، کوتاه و بلند کردن اندازه پایه‌ها، طرح‌های مختلفی در مبل‌ها به‌وجود می‌آید و حالت‌ها و تنوع خاصی به آن می‌بخشد.



پروفیل (DIN 68 120)

شکل های زیر، اصول طراحی چندین پروفیل را نشان می دهد.

انواع پروفیل



پروفیل زاویه دار



پروفیل فرم دار



قرنیز



اصول اندازه ها در انواع مبل

نوع	بر حسب میلی متر		
	پهنا	عمق	ارتفاع
میز پذیرایی	650	450	500...600
قفسه جای وسایل	580...1250	400	900...2000
قفسه زینتی	900...2000	420...550	750...900
تخت خواب	1960 2060	860 1060	380...430
میز ناهارخوری	1100 1200	700 800	720...760
میز فریزر	450...1500	360...500	650...720
قفسه بالایی آشپزخانه	200...1200	345	495...950
قفسه زیری آشپزخانه	300...1200	485 585	820...900
قفسه های مرتفع آشپزخانه	300...1050	585	2010 2310
میز ماشین تحریر	900...1300	450...500	650...680
میز تحریر	1200	600	720...760
	1400	700	
	1600	800	
	1800	900	
	2000	1000	
صندلی ها	380...500	400...600	400...450

فرم ظاهری یراق ها

فرم ظاهری یراق ها: زیبایی، جنس، رنگ، فرم ابعاد، محل نصب و غیره شکل ظاهری و زیبایی مبل را نمایش می دهد.



دنباله قواعد صفحه ۱۹۶


- رسم خطوط، با نسبت خوب و اندازه یکسان انجام گیرد.
- طراحی و ترسیم نسبت به یکدیگر واضح و خوانا باشد.
- طراحی دکوراسیون و رنگ آمیزی، هم آهنگی لازم را داشته باشد.

نسبت ها

مربع


DINA4
1:1.414

برش طلایی
1:1.618



برش طلایی $m : M = M : G = 1 : 1.618$

وسایل الکتریکی و بهداشتی



مبلمان آشپزخانه و سایر وسایل سرویس

چهارچوب فنی مبلمان آشپزخانه و سایر وسایل سرویس‌دهنده استاندارد شده مورخ ۲۰۰۶/۱/۳۰ موارد زیر را نیز دربرمی‌گیرد:

- تجهیز وسایل گرمایی و سرمایی، اجاق‌گازها، یخچال و فریزرها و غیره براساس استاندارد
- تجهیز تأسیسات سرد و گرم و لوله‌کشی، خروج مناسب دود هود و سایر وسایل گرم‌زا براساس استاندارد

مبله کردن داخل آشپزخانه براساس DIN EN ۱۱۱۶

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| ۱ قفسه سرتاسری | ۷ پاسنگ |
| ۲ قفسه بالایی | ۸ قفسه زبری |
| ۳ هود | ۹ آبچک |
| ۴ دستگاه جاسازی‌شده | ۱۰ سینک |
| ۵ اجاق گاز | ۱۱ صفحه متحرک |
| ۶ لباسشویی | ۱۲ سطح صفحه کار (روبه کلینیت) |
| | ۱۳ سطح فاصله |

۳







انواع سیستم مبلمان

فرم، سیستم و اندازه میل بر اساس فضای موجود و سلیقه سفارش دهنده طراحی و ساخته می‌شود و اندازه‌ها برای هر نوع کار متفاوت اما در یک ارتفاع مشخص در نظر گرفته می‌شود. تاکنون برای قفسه‌بندی آشپزخانه‌ها سه تیپ قفسه به شرح زیر اجرا و ساخته شده است.


۱. **قفسه‌های بلند میله:** این قفسه‌ها در اندازه‌های مختلف و قابل حمل و یا در نرم‌ها و استاندارد‌های تعیین شده به صورت تک ساخته می‌شوند، سپس به تعداد مورد نیاز در محل سفارش نصب می‌شوند. معروف‌ترین آن قفسه آشپزخانه و قفسه جای ماکروفر (مایکروویو) می‌باشد. انواع قفسه مورد نیاز را می‌توان از یک نوع جنس انتخاب و بر اساس نیاز طبقه‌بندی نموده و مانند مثال داده شده ساخت.

۲. **انواع قفسه:** پیکر قفسه‌ها، فرم مورد نظر و اندازه‌های مورد نیاز همراه با پاستک‌های مربوطه، بر اساس فضای موجود و سایر قفسه‌ها و وسایل دیگری که باید در آشپزخانه نصب شود، طراحی و ساخته می‌شود. پیکره قفسه‌ها به اندازه‌های مختلف فرم‌بندی شده‌اند و نباید انتخاب فرم و اندازه در محل مورد نظر همراه با سایر وسایل آشپزخانه نصب شوند. انواع قفسه‌های فرم‌بندی شده در شکل‌های مختلف را (در قسمت ۱۲.۴ کتاب ملاحظه فرمایید).


۳. **ساختمان یا اجزای قفسه:** در اینجا تمامی اجزای میل مانند کف، سقف، بدنه‌ها، پشت‌بندها و سایر متعلقات قفسه به یکدیگر مونتاژ می‌شوند و سایر قسمت‌های دیگر آن مانند درها، کشوها، دستگیره‌ها و ... بسته‌بندی می‌شود و در محل روی بدنه قفسه‌ها سوار می‌گردند. در اینجا باید تا آنجایی که امکان دارد بیشتر از اجزا قفسه را مونتاژ و یا نصب کرد و فقط قسمت‌های ضروری برای بسته‌بندی و سوار کردن بعدی روی آن گذاشت.




انواع قفسه‌های زمینی به عمق ۶۰۰ میلی‌متر بدون کاربرد صفحه



اندازه ارتفاع‌های اتصالات برقی و تأسیسات




اتصالات آب و فاضلاب آشپزخانه‌ها	نصب سینک ظرفشویی
---------------------------------	------------------




علائم داخل ساختمان


در نقشه کشی و رسم ساختمان داخلی میل ها و کابینتها از علائم اختصاری و علائم کوتاه شده زیادی استفاده می شود. به عنوان مثال در رسم اجزای تشکیل شده داخل ساختمان و آشپزخانه موارد زیادی به چشم می خورد که علائم اختصاری و کوتاه شده برای آن ضرورت پیدا می کند تا سرعت رسم نقشه و سرعت خواندن داشته باشیم. آشنایی که در کف منازل واقع می شوند چه به صورت خام و چه به صورت آماده (صفحه ۹۳ و ۹۴).



کفیت بالای دیوار و سقف



علائم جهت برش



ارتفاع برش در جداره دیوار



وان

زیردوشی



سینک

سینک دوقلو



بیده



توالت فرنگی



فن کویل

فن کویل دوقلو



فن کویل دویل



فر




یخچال فریزر



اجاق گازی




اجاق برقی



پریز محافظ دار

پریز تلویزیون



کلید

کلید سری




اتصال زمین

جعبه کنترل



کولر



لباسشویی



ظرفشویی

سانیتز و علائم الکتریکی



میز راحتی

کاناپه

نشیمن



میز صندلی

میز ناهارخوری با صندلی




میز خواب

درآور کوتاه

قفسه لباس

مبلمان با تخت خواب و قفسه ها



لوله خروج دود

لوله تخلیه دود کوره

لوله تخلیه دود کوره

بدنه های آجری و سنگی

برش در کف	BD	لبه بالا	Ok
شکاف در کف	BS	لبه پائین	UK
ارتفاع	BRH	رسم تمام شده کف	OK FFB
برش در سقف	DD	رسم خام کف از بالا	OK RFB
شکاف در سقف	DS	نمای سقف	UK D
برش در بنایی	FD	بالا تر از حد نرمال	uNN
شکاف در بنایی	FS	پله (اختلاف)	STG
برش در دیوار	WD	اتصال لوله دود	RA
شکاف در دیوار	WS	تهویه مطبوع	RO