



## واحد کار دوم

### بهداشت مواد غذایی و آشپزخانه



**هدف‌های رفتاری:** انتظار می‌رود هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف‌های زیر دست یابد:

- ۱- اصول و روش‌های نگهداری مواد غذایی را بیان کند.
  - ۲- شرایط نگهداری و استفاده از مواد غذایی را شرح دهد.
  - ۳- اصول بهداشتی کار با مواد غذایی را نام ببرد.
  - ۴- درباره بهداشت فردی در آشپزخانه توضیح دهد.
  - ۵- نکته‌های مهم بهداشت غذا و آشپزخانه را به کار بندد.
  - ۶- نکته‌های بهداشت خرید مواد غذایی را بیان کند.
  - ۷- اصول سالم‌سازی مواد غذایی را به کار بندد.
  - ۸- مشارکت سایر اعضای خانواده را در رعایت اصول بهداشت مواد غذایی جلب کند.

پیش آزمون واحد کار دو

- ۱- چه درجه حرارتی باعث از بین رفتن میکروب ها و آنزیم ها می شود؟

الف - زیر ۴۰ درجه سانتی گراد

ب - ۵۰ درجه سانتی گراد

ج - بالاتر از ۶۵ درجه سانتی گراد

۲- دو ویژگی منغ ناسالم را نام ببرید.


۳- توضیح دهید چگونه می توان از ورود حشرات موذی به آشپزخانه جلوگیری کرد؟

۴- برای نگهداری غذاي داغ در یخچال چه باید کرد؟

۵- چگونه از کنسروها میکربزدایی، می کنند؟

## مقدمة

برای آن که موادغذایی را از عامل آلاینده و فاسدکننده حفظ کنیم، از روش‌های مختلف استفاده می‌شود. هر یک از این روش‌ها اثرات متفاوتی بر ارزش غذایی و کیفیت ظاهری غذا دارد که به اختصار شرح داده می‌شود.



## ۱-۲- آشنایی با شیوه‌های نگهداری مواد غذایی

### ۱-۱- شیوه‌های نگهداری کوتاه مدت مواد غذایی:

آیا می‌دانید هر ماده غذایی را باید در چه دمایی نگهداری کرد؟

بیشتر مواد غذایی در منزل برای استفاده در زمانی کوتاه خردباری می‌شوند. برای نگهداری کوتاه مدت مواد غذایی از راههای زیر استفاده می‌شود:

**نگهداری مواد غذایی در یخچال:** همانطور که می‌دانید حرارت یخچال بین صفر تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد است. در یخچال، مواد غذایی نگهداری می‌شود که نیاز به منجمد کردن ندارند و یا انجماد برای آن‌ها مضر است، مثل انواع میوه‌ها، تخم مرغ، پنیر و ... .



## ۳- نگهداری پنیر

درجة حرارت نگهداری پنیر ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد است. بنابراین بهتر است پنیر را در منزل در طبقات وسط یخچال نگهداری کنید. در دمای ۲ درجه سانتی‌گراد می‌توان پنیر را یک سال نگهداری کرد.



## ۱- نگهداری انواع گوشت

برای نگهداری انواع گوشت در داخل یخچال، بهتر است بسته‌های گوشت با فاصله از هم چیده شود و روی هم تلبیار نشوند تا هوای سرد کاملاً بین آن‌ها جریان داشته باشد. زیرا جریان نداشتن هوای سرد در لابه‌لای گوشت‌ها موجب گرم شدن گوشت و فساد نواحی به هم چسبیده آن می‌شود. گوشت قرمز و مرغ را حداقل یک هفته و گوشت ماهی را حداقل ۲ تا ۴ روز می‌توان در دمای صفر تا ۲ درجه سانتی‌گراد، نگه داری کرد.

## ۴- نگهداری شیر، ماست و کشک

شیر پاستوریزه در دمای یخچال ۳ تا ۴ روز پس از تولید قابل نگه داری است. شیر استریلیزه در صورت بسته‌بندی مناسب تا ۳ ماه قابل نگهداری در دمای معمولی است. البته



می‌زنند. بنابراین چنانچه بخواهید این محصولات را به مدت طولانی نگهداری کنید، بهتر است آن‌ها را پس از شست‌وشو و خشک‌شدن پوست‌شان، در دستمالی پارچه‌ای پیچیده، در قسمت‌های پایینی یخچال، در دمای ۳ تا ۴ درجه سانتی‌گراد بگذارید.



#### ۷- نگهداری سبزی‌ها و میوه‌ها

توصیه می‌شود سبزی‌ها و میوه‌ها را تازه و خام مصرف کنید و تا حد امکان از نگهداری طولانی می‌تواند و منجمد کردن آن‌ها اجتناب کنید.



در خصوصی همه فراورده‌های شیری باید به تاریخ تولید و انقضا و نحوه نگهداری که روی بسته‌بندی درج شده است توجه کرد.

- ماست را باید در دمای یخچال نگهداری کرد. در دمای معمولی، ماست سریعاً ترش می‌شود.

- کشک پاستوریزه را هم باید در یخچال نگهداری کرد. نگهداری آن در دمای معمولی خیلی خطرناک است (به تاریخ مصرف آن توجه کنید).

#### ۸- نگهداری مرکبات

برای نگهداری مرکبات، از دماهای صفر، ۵ و ۸ درجه سانتی‌گراد به تناسب نوع محصول استفاده می‌شود. با این روش می‌توان محصول را ۳ تا ۸ هفته نگه داری کرد. ممکن است برای جلوگیری از کپک‌زدن آن‌ها خصوصاً پرنتال از کاغذهای جداکننده استفاده شود. مرکبات را بهتر است در طبقات پایین یخچال نگهداری کرد.



#### ۹- نگهداری سیب‌زمینی و پیاز

سیب زمینی و پیاز بر اثر نور، گرمای و رطوبت زیاد، جوانه



## فعالیت عملی ۱

در کلاس به گروههای ۵ نفری تقسیم شوید و به کارگاه آشپزی هنرستان خود بروید. از وضعیت و محل انواع مواد غذایی نگهداری شده در یخچال، گزارش کاملی تهیه کنید. نکته‌های مثبت و منفی بهداشتی را یادداشت کرده، بارا هنما می‌هنترآموز خود در کلاس ارایه دهید.



**۲-۱-۲- نگهداری مواد غذایی در فریزر :** درجه حرارت فریزر کمتر از صفر درجه سانتی‌گراد است و معمولاً مواد غذایی‌ای در آن نگهداری می‌شود که نیاز به انجام دارد، مثل انواع گوشت، مرغ، ماهی و ...

**نگهداری گوشت قرمز و مرغ منجمد :** گوشت منجمد را مناسب با مدت زمان نگهداری در درجه حرارت‌های مختلفی نگهداری می‌کنند. از دمای ۱۸- تا ۲۰- درجه سانتی‌گراد برای نگهداری به مدت ۱ سال و از دمای ۱۲- درجه سانتی‌گراد برای نگهداری به مدت ۶ ماه استفاده می‌شود.

### توجه

- ۱- هرگز دمای فریزر، حتی برای نگهداری به مدت ۱ ماه نیز نباید از ۱۲- درجه سانتی‌گراد بالاتر بیاید. زیرا احتمال رشد کپک وجود دارد.
- ۲- دقیق کنید پوشش پلاستیکی گوشت سالم باشد.

**نگهداری ماهی:** کره در ۱۸- درجه سانتی‌گراد تا یک سال، در دمای ۴+ درجه سانتی‌گراد تا یک ماه قابل نگهداری است.

**نگهداری ماهی:** بهترین روش نگهداری ماهی، نگهداری به صورت منجمد است. جدول زیر مدت زمان نگهداری ماهی را با توجه به میزان چربی آن مشخص می‌دهد:



درجه حرارت (سانتی‌گراد)	نوع ماهی
-۱۲	۱۸
۳ تا ۴ ماه	۶ تا ۸ ماه
۴ تا ۵ ماه	۸ تا ۹ ماه
۶ تا ۸ ماه	۱۰ تا ۱۲ ماه

**۲-۱-۳- نگهداری مواد غذایی در انبار یا قفسه آشپزخانه**

**نگهداری روغن جامد و مایع:** روغن‌ها را باید در محلی خشک و خنک و دور از نور نگهداری کرد. نور و ظروف



**نگهداری نان :** نانی که از تنور بیرون می‌آید استریل<sup>۱</sup> (بدون میکروب) است ولی اگر در نگهداری آن دقت نشود به سرعت کپک می‌زند. برای جلوگیری از کپکزدن و بیات شدن نان باید آن را بلافاصله بعد از خروج از تنور در جریان هوا گذاشت تا سرد و رطوبت آن نیز گرفته شود. همچنین برای حفظ بافت نان هرگز باید آن را به تعداد زیاد روی هم چید. نان‌ها را می‌توان پس از بسته‌بندی در ظرفی قابل تهویه گذاشت. در صورتی که بخواهیم مقدار زیادی نان را برای مدت بیش از یک روز نگهداری کنیم باید از روش خشک و یا منجمد کردن، استفاده کنیم. هریک از این روش‌ها بستگی به نوع نان و شرایط نگهداری دارد. مثلاً نان بربری را نمی‌توان خشک کرد اما با انجماد می‌توان کیفیت و تازگی آن را برای مدت زیادی حفظ کرد.



آهنی و مسی، به فاسدشدن روغن سرعت می‌بخشد.



**نگهداری غلات و حبوبات :** این محصولات یعنی برنج، نخود، لوبیا و ... را ممکن است در گونه‌های پلاستیکی، نخی و برای وزن‌های کم در کیسه‌های پلاستیکی و پارچه مخصوص بسته‌بندی کنند، زیرا رطوبت و حرارت هر دو با هم موجب کپک‌زدگی و رشد آفات در غلات و حبوبات می‌شود. این محصولات را در محل خنک و خشک و با تهویه مناسب ۲ تا ۳ ماه می‌توان نگهداری کرد.



### بیشتر بدآیند



درجه حرارت یخچال (صفر تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد) فقط از کپکزدن نان به مدت چند روز جلوگیری می‌کند ولی در بیات شدن آن نقش منفی دارد.

### فعالیت عملی ۲



در کلاس به گروه‌های مساوی تقسیم شوید. هر گروه به نانوایی محله خود سری بزنید و از نحوه پختن نان و نکته‌های بهداشتی که در نانوایی باید رعایت شود، گزارشی تهیه و در کلاس درباره آن بحث کنید.



**نگهداری شکر و فرآورده‌های آن:** شکر و فرآورده‌های آن مثل آب نبات، مربا و نبات باید در محلی خشک و بدون گرد و خاک نگهداری شوند.

از شیوه‌های نگهداری مواد غذایی به منظور دسترسی به مواد غذایی که در همه فصول سال در دسترس نیستند و یا به منظور استفاده راحت‌تر و حفظ مزه این مواد، استفاده می‌شود که عبارت‌اند از: حرارت دادن، منجمد کردن، خشک کردن، استفاده از مواد شیمیایی، غلیظ کردن، دودی کردن، پرتو افسانی، تخمیر کردن و کنسرو کردن.



### بیشتر بدانید

#### ۱- حرارت دادن:

حرارت زیاد (بالاتر از ۱۵ درجه سانتی‌گراد) باعث از بین رفتن میکروبها و آنزیم‌ها می‌شود. دو شیوه از انواع حرارت دادن عبارتند از پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون. در استریلیزاسیون از حرارت بالاتری نسبت به پاستوریزاسیون استفاده می‌شود.

#### ۲- منجمد کردن:

سرما باعث جلوگیری از رشد میکروبها و فعالیت‌های آنزیم‌های درون مواد غذایی و یا کندشدن فعالیت آن‌ها می‌شود. غذاهای منجمد شده را می‌توان در دمای -۲۰- درجه سانتی‌گراد تا ۲ ماه نگهداری کرد.

#### ۳- خشک کردن:

خشک کردن از طریق قراردادن مواد غذایی در پرتو خورشید، باعث کاهش رطوبت آزاد و کم شدن فعالیت آنزیم‌های موجود در مواد غذایی می‌شود. میکروبها در رطوبت کم قادر به فعالیت نیستند. این روش را بیشتر برای نگهداری سبزی، میوه، شیر و بعضی از فرآورده‌های شیری و گوشت (در مناطق کرم و کویری که به یخچال دسترسی ندارد)، به کار می‌برند.

#### ۴- استفاده از مواد شیمیایی:

استفاده از مواد شیمیایی مانند اسید استیک (سرکه) و کلرید سدیم (نمک) که در تهیه شور و ترشی به کار می‌رود، موجب نگه داری طولانی مدت مواد غذایی می‌شود.

#### ۵- غلیظ کردن:

تهیه رب و مربا دو روش غلیظ کردن مواد غذایی است که موجب از بین رفتن میکروبها می‌شود.

#### ۶- دودی کردن:

بعضی از مواد غذایی مانند گوشت و ماهی را با دوددادن نگه می‌دارند. دود دارای مواد شیمیایی محافظتی است که از سوختن چوب تولید می‌شود.

۷- پرتو افشاری:  
از پرتوهایی مانند فرابنفس و کاما برای نگهداری طولانی مدت مواد غذایی مانند گندم و سیبزمینی استفاده می‌شود.

۸- تخمیر کردن:  
در این روش از مخمرها استفاده می‌شود، مثلاً برای تبدیل شیر به پنیر که موجب نگهداری طولانی‌تر آن می‌شود.

۹- کنسرو کردن:  
در روش کنسروکردن، مواد غذایی را در شرایط ویژگی‌ای می‌پزند و سپس در قوطی‌هایی که دارای پوشش داخلی مخصوصی است، بسته‌بندی می‌کنند.

## ۲-۳- راه‌های تشخیص مواد غذایی سالم و ناسالم

- چنانچه امکان تهیه گوشت چرخ کرده در منزل نیست، از گوشت‌های چرخ شده‌ای که دارای بسته‌بندی از شرکت‌های معتبر تازه و سالم است؟



- ## ۱-۳- گوشت قرمز
- رنگ گوشت باید صورتی، یا قرمز خوشرنگ باشد.
  - از خرید گوشت‌هایی که تغییر رنگ داده، یا بوی نامطبوع دارند بپرهیزید.
  - سعی کنید از خرید گوشت چرخ کرده آماده بپرهیزید و تا

## ۳- فعالیت عملی

همراه هنرآموز، از کارگاه آشپزی هنرستان بازدید کنید، مقدار کمی گوشت تازه بخرید و به بررسی آن بپردازید. از رنگ، بو و شکل ظاهری آن گزارشی کوتاه تهیه و در خصوص آن بحث کنید.

- ## ۲-۳- مرغ
- از مصرف مرغ‌های خیلی درشت (بالای ۱۷۰۰ گرم) گوشت مرغ که تیره، پرخون و کبود است، قابل مصرف نیز بپرهیزید.



- گوشت مرغ نگهداری شده در شرایط نامناسب، خاکستری و گاهی سبز رنگ است و مصرف کردنی نیست.
- از مصرف مرغ‌های خیلی لاغر (زیر ۱۲۰۰ گرم) جداً خودداری کنید.



### بیشتر بدآنید

مرغ مرده‌ای که سر بریده شده، دارای نشانه‌های زیر است.

- ۱- ورم و سرخی پوست
- ۲- لکه‌های آبی و سیاه در تاج
- ۳- پس‌دادن رنگ کیسهٔ صفراء
- ۴- لکه‌های حنایی رنگ در داخل شکم
- ۵- لخته‌های خون در قلب و رگها



### ۳-۲-۳- ماهی



- ماهی‌هایی را که از راه دور می‌آورند، به صورت یخ‌زده خریداری کنید.
- از خرید فیلهٔ ماهی و ماهی‌های پاک‌کرده بدون مشخصات و بسته‌بندی مناسب خودداری کنید.
- ماهی‌هایی که چشم‌های برجسته و شفاف، فلس‌های درخشنده، آبشش‌های قرمز و بوی مطبوع دارند، تازه و قابل خریداند.

### ۴-۲-۳- فعالیت عملی



با همکاری هم یک ماهی بخرید و در کلاس وضعیت تازگی آن را بررسی کنید. ضمناً دربارهٔ نکته‌هایی که به نظرتان می‌رسد، بحث کنید.

### ۴-۲-۳-۴- تخم مرغ



- تخم مرغ‌های تازه و سالم در آب نمک ته‌نشین سطح تخم مرغ‌ها باید کثیف باشد، چون نگهداری می‌شوند.
- آن مشکل خواهد بود و نیز باعث آلودگی محیط یخچال می‌شود.
- شانه‌ها و یا لفافه‌های تخم مرغ باید تمیز باشد.
- تخم مرغ باید شکسته باشد، زیرا فساد میکروبی و شیمیایی آن سرعت پیدا می‌کند.
- هنگام خرید تخم مرغ به تازه‌بودن آن توجه کنید. (به تاریخ مصرف آن توجه کنید).

## بیشتر بدانید

برای نگه داری تخم مرغ در یخچال، آن را نشوویید، فقط آلودگی های سطح آن را با دستمالی تمیز برطرف و در ظرفی در بسته نگهداری کنید. زیرا شستن پوست تخم مرغ باعث راه یافتن عوامل میکروبی محیط به درون آن شده، فساد زودرس را موجب می شود.



### ۲-۳-۵- شیر

برای نگهداری شیر و لبنيات نکته های زیر بایستی رعایت شود :

- برای خرید شیر پاستوریزه به تاریخ تولید و مصرف آن دقت کنید.
- دقت کنید پاکت شیر هنگام خرید برآمده نباشد.

مرطوب خودداری کنید.

- باقیمانده کنسروهای باز شده را در ظروف شیشه ای و در یخچال نگهداری کنید.

- از خرید کنسروهایی که بروانه ساخت از وزارت بهداشت و تاریخ تولید و مصرف ندارند، خودداری کنید.

### ۲-۳-۶- پنیر

● پنیر تازه محلی هنگامی قابل مصرف است که مدت ۲ ماه در آب نمک و داخل یخچال نگهداری شده باشد.

- دقت کنید بسته بندی پنیر باد کرده و یا سوراخ شده نباشد.

### ۲-۳-۷- کشک

● هنگام خرید کشک مایع دقت کنید که کپک زدگی و بوی بد نداشته باشد.

- در ظرف روغن مایع را پس از هر بار مصرف بیندید و در

جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

- از خرید روغن هایی که در فروشگاهها در معرض نور

مستقیم آفتاب قرار گرفته اند پرهیز کنید.

- از حرارت دادن زیاد و طولانی روغن های مایع خودداری

کنید.

● تا حد امکان از خریدن کشک باز خودداری کنید.

- سعی کنید از کشک های دارای بسته بندی مناسب و پاستوریزه استفاده کنید.

● پیش از خرید کشک به تاریخ مصرف آن دقت کنید.

### ۲-۳-۸- کنسروها

● از خرید و مصرف قوطی کنسرو باد کرده و زنگ زده خودداری کنید.

- از مصرف روغنی که چند بار حرارت دیده است، پرهیز

کنید.

● از نگهداری قوطی کنسرو در یخچال و محیط های



## فعالیت عملی ۵

به گروههای ۵ نفری تقسیم شوید و هر گروه از ۲ یا ۳ فروشگاه خواروبار فروشی بازدید کنید. از محل و وضعیت نگهداری شیر، ماست، کره، کنسرو و روغن‌های جامد و مایع، گزارشی تهیه کنید و در کلاس ارایه دهید. با توجه به نکته‌های بهداشتی که آموخته اید، فکر کنید در صورتی که شما صاحب فروشگاه بودید، این مواد غذایی را در کجانگه‌داری می‌کردید؟

### ۴- روش‌های مهم سالم‌سازی مواد غذایی از آن دستورالعمل پیروی کنید.)

آیا می‌دانید به چه روش‌هایی می‌توان میوه و سبزی را ضدغونی کرد؟



#### ۱-۲- ضدغونی سبزی‌ها و میوه‌ها :

نکته‌های مهم برای ضدغونی سبزی‌ها و میوه‌ها : سبزی‌هایی را که خام مصرف می‌کنید به روش زیر ابتدا انگل‌زدایی و سپس ضدغونی کنید :

۱- سبزی‌ها را زیر شیر آب بشویید تا گل و لای آن پاک شود.

۴- برای شستن و ضدغونی کردن کاهو حتماً تمامی برگ‌های آن را جدا کرده، سپس مراحل بالا را انجام دهید.



۲- با استفاده از مخلوط آب و مایع ظرفشویی آن‌ها را انگل‌زدایی کنید. برای این کار نصف قاشق چایخوری مایع ظرفشویی را در ۵ لیتر آب بریزید، سپس سبزی‌ها را به مدت ۵ دقیقه در این محلول بگذارید. پس از این مدت سبزی را از روی کفاب جمع‌آوری کرده، به خوبی با آب سالم آبکشی کنید.



۵- در صورت استفاده از سبزی‌های خشک، اگر سبزی با گرد و خاک و یا شن‌ریزه همراه است، ابتدا آن را آب بکشد، سپس استفاده کنید.

۶- برای شستن و ضدغونی کردن میوه‌ها نیز باید از روش ضدغونی کردن سبزی‌ها، استفاده کنید.



۳- با استفاده از محلول پرکلرین آن‌ها را ضدغونی کنید. نصف قاشق چایخوری پرکلرین را در ۵ لیتر آب بریزید و سبزی‌ها را به مدت ۵ دقیقه در این محلول بگذارید. سپس سبزی‌ها را از محلول درآورده، با آب تمیز بشویید. (اگر روی جعبه محلول ضدغونی کننده میوه و سبزی دستورالعمل خاصی هست باید



را در آن بریزید و به مدت ۲۰ دقیقه پریزید.

- هنگام پختن سبزی‌ها در ظرف را بیندید و از پختن آن‌ها به مدت طولانی اجتناب کنید.
  - از سرخ کردن سبزی بپرهیز بگرد.

## نکته‌های مهم در پخت سبزی‌ها

- سبزی‌های تازه را خریداری و مصرف کنید و از انبار کردن آن‌ها به مدت طولانی در منزل خودداری کنید.

فعاليت عمل



به گروه‌های مساوی تقسیم شوید. مقدار ۱ کیلوگرم سبزی خوردن را در کلاس پاک کرده، آن هاراشسته و به دقت ضد عفونی کنید. سپس تحقیق کنید برای بهتر نگهداری سبزی شسته شده در یخچال چه کارهایی مرتباً انجام داد؟

## ۲۵- اصول بهداشتی کار با مواد غذایی

۱-۵-۲- رعایت بهداشت فردی: کسی که در منزل

فعالیت‌های آشپزخانه را انجام می‌دهد، باید اصول بهداشتی زیر دارای عاتی کند:

۲-۴- میکروب‌زدایی از شیر، کشک و پنیر

- اگر شیر پاستوریزه در دسترس نبود و شما به اجبار از شیر خام استفاده می‌کنید، آن را پس از جوش آوردن به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه حرارت دهید.

- همیشه برای انجام کارهای آشپزخانه خصوصاً پخت غذا، لباس تمیز و ترجیحاً به رنگ روشن بپوشد.
  - زیورآلات خصوصاً انگشتی نداشته باشد.
  - سعی کند موهای خود را بپوشاند.
  - قبل از شروع به پخت غذا دستهای خود را با آب و صابون به دقّت شوی بد.



- از مصرف پنیر تازه بپرهیزید و حتماً پنیر تازه غیر پاستوریزه را ۲ ماه در آب نمک و در یخچال نگهداری و سپس مصرف کنید.

- کشک مایع را حتی اگر پاستوریزه باشد، قبل از مصرف با اضافه کردن مقداری آب به مدت ۱۵ تا ۲۵ دقیقه بخوشانید.

### **۳-۴-۲- میکروب‌زدایی از کنسروها**



- بعد از خروج از توالت، تماس با سطل زباله و یا حیوان
  - خانگی دست‌ها را کاملاً با آب و صابون بشوید.
  - دست‌ها را با حوله‌ای جداگانه خشک کند و از دستمال آشیخ خانه باید، این کار استفاده نکند.

● قبل از بازگردان در  
کنسرو آن را به مدت ۲۰ دقیقه  
در آب در حال جوش بگذارید  
و پس از سردشدن مصرف  
کنید.





- دارد آن را باندیسیچی کرده، تا حد امکان از دستکش مخصوص
- آشپزخانه خراش، یا زخمی بر روی دست ها و انگشتان استفاده کند.

● دهان و بینی خود را هنگام عطسه و سرفه پوشاند.

● چنانچه خراش، یا زخمی بر روی دست ها و انگشتان آشپزخانه استفاده کند.

## ۷ فعالیت عملی



سایر اصول بهداشتی را که به نظر شما هنگام کار در آشپزخانه باید به آنها توجه کرد، فهرست کنید و در کلاس درباره آنها بحث کنید.

### ۲-۵-۲- رعایت بهداشت غذا

- مرغ، گوشت و غذاهای گوشتی مثل همبرگر را باید به طور کامل بپزید، به طوری که مایع تراویش شده از آنها بی‌رنگ باشد و بخش مرکزی آنها به رنگ قهوه‌ای یا خاکستری درآمده باشد (رنگ صورتی قبول نیست).



### ۲-۵-۳- رعایت بهداشت غذا

- طبق دستورالعمل‌هایی که در قسمت‌های قبلی آمد، غذاهای فاسدشدنی را سرد نگه دارید.
- غذا را به خوبی بپزید، زیرا پختن کامل غذا، میکروب‌ها را از بین می‌برد. زمانی پخت غذا کامل است که درجه حرارت همه قسمت‌های آن دست کم ۷۰ درجه سانتی‌گراد باشد.

- مدت زمانی را که برای پخت غذا بر روی بسته بندی و یا کتاب آشپزی ذکر شده، نباید کم کرد.
- در صورت استفاده از فر باید قبل آن را گرم کنید، سپس با گذاشتن ماده غذایی در فر دمای آن را به تدریج به حد مورد نظر برسانید. در غیر این صورت می‌تواند خطر آفرین باشد.

- غذای داغ را چنان‌چه در زمانی کوتاه‌پس از آماده شدن مصرف خواهد شد، می‌توانید داغ نگه‌دارید اما در صورتی که غذا برای وعده دیگر آماده می‌شود حتماً در یخچال نگه‌دارید.




- اگر مرغ و گوشت منجمد به طور کامل از حالت انجماد خارج نشود، ممکن است حرارت برای پختن مرکز آنها کافی نباشد. بهترین راه برای رفع انجماد مواد غذایی گذاشتن آنها در یخچال یا مایکروویو<sup>۱</sup> است.



## توجه

گذاشتن غذای داغ، بالاصله در یخچال، دمای داخل یخچال را بالا می‌برد. بنابراین اول غذارادر یک محل خنک سرد کنید و به محض خنک شدن (پس از یک ساعت) آن را در یخچال بگذارید.

برفک‌زدایی کنید که ذخیره مواد غذایی داخل آن کم باشد. قبل از این کار، ترتیبی بدھید تا مواد غذایی داخل فریزر را سرد نگهدارید. برای مثال از فریزر همسایه یا جعبه‌های عایق یا پیچیدن مواد غذایی منجمد در تعداد زیادی روزنامه یا پتوی تمیز به سردنگداشتن مواد غذایی منجمد برای مدت کوتاهی کمک خواهد کرد.



● به یاد داشته باشید، غذاهای خام معمولاً دارای میکروب‌های بیماری‌زا هستند، بنابراین در یخچال غذاهای خام و پخته را دور از هم نگه دارید. برای مثال گوشت خام را کنار کالباس بدون دربوش یا لفاف جدا کننده نگذارید.

● گوشت خام و غذاهای را که باید از حالت انجماد خارج شوند در ظروف در دارنگه دارید. با این کار، تراوش حاصل از آن‌ها باعث آلودگی سایر مواد غذایی نمی‌شود.

● اگر از گوشت خام یا غذایی که از حالت انجماد درآمده، مایعی تراوش می‌شود، آن‌ها را در طبقه‌ای پایین‌تر از ماده غذایی پخته شده (که حتماً دربوش محافظت دارد) نگه داری کنید. همچنین باید از وارد شدن مایع تراوش شده از این مواد به داخل سبزی و سالاد جلوگیری کنید.



● برای آن که یخچال در تمام اوقات سرد باقی‌ماند، از برکردن بیش از حد آن پرهیزید. در یخچال را به مدت طولانی باز نگه ندارید. ضمناً ذوب کردن بین و برفک داخل یخچال به طور منظم، موجب خنک نگهداشتن آن و کاهش مصرف برق خواهد شد.

● تا جایی که برایتان ممکن است مواد غذایی نشسته را

● در صورت امکان، هنگامی فریزر را خاموش و داخل یخچال نگذارید. در صورتی که وقت کافی برای شستن آن‌ها



- فاسد شدنی مانند شیر و ماست و پنیر و ... دقت کنید.
- غذای پخته را باید زود سرد کرد و داخل یخچال نگهدارش.
- پیش از مصرف دوباره غذا باید آن را به طور کامل داغ کرد تا جایی که مغز غذا به خوبی داغ شده باشد.



- غذاهای پخته شده فاسد شدنی را باید به سرعت مصرف کنید.
- از منجمد کردن مواد غذایی پخته اجتناب کنید.




## ۸ فعالیت عملی

از یک روز کاری مادر یا فردی دیگر که در منزل شما، کارهای آشپزخانه را انجام می‌دهد گزارشی تهیی کنید، خوب دقت کنید که در نحوه پخت و نگهداری مواد غذایی، کدام یک از نکته‌ها رعایت می‌شود و کدام یک رعایت نمی‌شود، گزارشی تهیی کرده و با کمک هنرآموز، پیشنهادها و انتقادهای خود را مطرح و بحث کنید.

- پارچه‌ها و حوله‌هایی را که هنگام کارهای خانه و آشپزی از آنها استفاده می‌کنید حتماً از هم جدا باشند.
- حتماً پارچه‌ها و حوله‌هایی را که هنگام آشپزی و کار در آشپزخانه از آنها استفاده می‌شود بلا فاصله پس از اتمام کار به خوبی با مواد شوینده، بشویید. هر چند وقت یکبار، دستمال‌ها، پارچه‌های آشپزخانه و ابر ظرفشویی را ضد عفونی یا تعویض کنید.
- لوازم آشپزخانه مانند چاقو، قابلمه‌ها، ظروف مورد استفاده مثل تخته گوشت، آبکش، ... را پس از هر بار مصرف به دقت بشویید و در پایان هر هفته با استفاده از محلول‌های ضد عفونی کننده، طبق دستورالعمل روی بسته ضد عفونی کنید. با استفاده از محلول‌های ضد عفونی کننده یا سفید کننده، محلولی

## ۳-۵-۲- رعایت بهداشت آشپزخانه

● همیشه محیط آشپزخانه خود را تمیز نگه دارید. پس از اتمام کار روزانه حتماً تمام سطوح و کف آشپزخانه را با مواد مخصوص شستشو، تمیز کنید.





موردنظر را تمیز کنید.

رقیق درست کنید (روی همه این مواد طرز استفاده نوشته شده است) سپس لوازم مورد نظر را در این محلول غوطهور کرده، پس از چند دقیقه آن ها را به دقت آبکشی کنید.



#### ● از چاقو و تخته‌ای که برای بردن گوشت خام استفاده

می‌کنید، برای سبزی‌های تازه و غذاهای پخته استفاده نکنید. بهتر است برای گوشت و مرغ خام از تخته جداگانه استفاده کنید.



● سعی کنید تمام راههای نفوذ حشرات، جوندگان و حیوانات موذی را در آشپزخانه مسدود کنید. برای پنجره‌های آشپزخانه توری تهیه کنید و منافذ و درزهای دیوارها را بپوشانید تا حشراتی مثل سوسک و مورچه که ناقل میکروب‌های بیماری‌زا هستند توانند به داخل آشپزخانه و مواد غذایی راه پیدا کنند.

● یخچال را همیشه تمیز نگه دارید. دمای سردترین قسمت یخچال باید بین صفر تا ۵ درجه سانتی‌گراد باشد. برای کنترل دمای یخچال خصوصاً در موقع قطع طولانی برق، یک دماسنجد یخچال تهیه کنید.

● قبل از بازکردن در قوطی کنسرو حتماً آن را بشویید و خشک کنید.

#### ۴-۵-۲- بهداشت در خرید مواد غذایی

● تاریخ مصرف درج شده روی بسته‌بندی‌ها را کنترل کنید.

● توجه داشته باشید که شما نمی‌توانید از ظاهر یا بوی غذا از سالم بودن آن مطمئن شوید.

● اگر ماده غذایی قبل از انقضای تاریخ مصرف، خورده و یا منجمد نشود (در صورتی که قابل انجام باشد)، آن را دور بریزید.

● برچسب روی بسته‌بندی بعضی از مواد غذایی حاوی

دستورهایی است که اگر به آن‌ها عمل نشود، مواد غذایی را نمی‌توان حتی تا قبل از انقضای تاریخ مصرف هم به خوبی محافظت کرد.

● از فروشگاه‌هایی که در آن‌ها اصول بهداشتی رعایت نمی‌شود، خرید نکنید.

● از تماس حیوانات خانگی مثل گربه، سگ و یا پرندگان با مواد غذایی جلوگیری کنید.




● مواد غذایی بدون بسته‌بندی و یا از بسته بیرون ریخته شده و یا مواد غذایی باقیمانده در سطوح کار آشپزخانه، مگس، موس، مورچه و سوسک را، که ناقل بیماری هستند، به خود جذب می‌کند. پس این غذاها را به سرعت جمع‌آوری و محل



- مواد غذایی سرد یا منجمد را با هم و ترجیحاً در یک محفظه خنک قرار دهید و هر چه سریع‌تر آن‌ها را به یخچال یا فریزر منزل منتقل کنید. قرار دادن چنین موادی در محل کار یا اتومبیل گرم و یا حتی حمل آن‌ها به مدت یک ساعت طی خرید، می‌تواند دمای آن‌ها را افزایش دهد و باعث ازدیاد تعداد میکروب‌ها شود.

- اگر مواد غذایی سرد شده را نمی‌توانید به سرعت به خانه منتقل کنید، محفظه عایق (یخدان) به شما کمک می‌کند تا آن‌ها را در دمای مناسب نگه‌داری کنید. اگر با اتومبیل خرید می‌کنید، کشیدن پتوی تمیز روی بسته‌های مواد غذایی سرد یا منجمد به طور موقت به عایق کردن آن‌ها کمک می‌کند.



- بسته‌های آسیب‌دیده را نخرید.
- از فروشگاه‌هایی که گوشت خام و پخته را جدا از هم نگهداری نمی‌کنند، خرید نکنید.



- فروشنده باید پس از جابه‌جا کردن مواد غذایی خام، دست‌های خود را کاملاً بشوید و سپس به غذاهای پخته دست بزنند.
- سعی کنید غذاهای سرد یا منجمد را آخر از همه خریداری کنید.

## ۹ فعالیت عملی

به کمک همکلاسی‌های خود محیط کارگاه آشپزی مدرسه را بررسی کنید. نقاط ضعف و قوت محیط آشپزخانه را فهرست کنید و برای مشکلات راه حل مناسب با توجه به اصول بهداشت آشپزخانه، ارائه دهید.

- کنید آموخته‌های خود را به اعضای دیگر خانواده آموژش دهید و برای اجرای هر اصل مهم، جایزه‌ای در نظر بگیرید. در افراد خانواده حس رقابت به وجود آورید تا این طریق بهتر اصول بهداشت مواد غذایی را بیاموزند و رعایت کنند.



**۶-۲- راه‌های مناسب جلب مشارکت سایر افراد خانواده در رعایت اصول بهداشت مواد غذایی**  
چگونه می‌توان اعضای خانواده را به رعایت اصول بهداشتی تشویق کرد؟  
برای این‌که همه اعضای خانواده به رعایت اصول بهداشتی تشویق شوند، بهترین راه این است که ابتدا خودتان بهداشتی عمل کنید. یعنی آن‌چه را تاکنون درباره بهداشت فردی و بهداشت محیط آشپزخانه آموخته‌اید، به طور دقیق اجرا کنید. سپس سعی

## چکیده

- برای آن که مواد غذایی را از عوامل آلاینده و فاسدکننده حفظ کنیم، از روش‌های مختلف استفاده می‌کنیم که عبارت است از:

الف – شیوه‌های نگهداری کوتاه مدت مواد غذایی در انبار یا قفسه آشپزخانه

نگهداری در یخچال

نگهداری در فریزر

نگهداری در ابزار

- ب – شیوه‌های نگهداری دراز مدت مواد غذایی عبارت اند از: ۱– حرارت دادن، ۲– منجمد کردن، ۳– خشک کردن، ۴– استفاده از مواد شیمیایی، ۵– غلیظ کردن، ۶– دودی کردن، ۷– پرتوافشانی، ۸– تخمیر کردن، ۹– کنسرو کردن.

- در این واحد کار خصوصیات مواد غذایی سالم نظیر انواع گوشت‌ها، تخم مرغ، پنیر، ماست، کشک و ... ذکر شده است.

- برای کار با مواد غذایی باید بهداشت فردی، بهداشت غذا، بهداشت آشپزخانه و بهداشت در خرید مواد غذایی رعایت شود.

- برای جلب مشارکت اعضای خانواده، باید اصول بهداشتی به آنان آموخته شود و سپس آن‌ها را به رعایت این اصول تشویق کرد.

## ؟ آزمون پایانی نظری واحد کار دوم

۱– در خرید مواد غذایی به چه نکته‌های بهداشتی باید توجه کرد؟ چند مورد را بیان کنید.

۲– دمای یخچال باید چقدر باشد و چگونه می‌توان آن را کنترل کرد؟

۳– چرا باید مرغ و گوشت منجمد قبل از پخت حتماً از حالت انجامداد خارج شود؟

۴– سه نکته از بهداشت فردی را هنگام پخت و پز بنویسید.

۵– در مصرف تخم مرغ به چه نکته‌های بهداشتی باید توجه کرد؟ شرح دهید.

## ؟ آزمون پایانی عملی واحد کار دوم

یخچال و فریزر منزل خود را بررسی کنید و از نحوه نگهداری مواد غذایی، درجه حرارت، محل، مدت زمان نگهداری و ... و درستی یا نادرستی هر یک گزارش تهیه کنید.

پیوست ها



## ✓ پاسخ نامه های پیش‌آزمون های پودمان شماره سه

### واحد کار اول

- ۱- د                  ۲- ب                  ۳- ج  
۴- ۱- گروه نان و غلات، ۲- گروه میوه ها، ۳- گروه سبزی ها، ۴- گروه شیر و فراورده های آن، ۵- گروه گوشت، حبوبات و مغزها.

۵- الف                  ۶- الف                  ۷- ب                  ۸- الف  
پاسخ سؤال ۹- بله، به شرط این که دو نوع پروتئین گیاهی با هم مصرف شوند. اگر عدس یا لوبیا با نان یا برنج مصرف شود، مخلوط آن مانند عدس پلو، لوبیا با نان و ... پروتئین مورد نیاز بدن را تأمین می کند.

### واحد کار دوم

- ۱- تعادل، تنوع، اعتدال در غذا خوردن.

- ۲- ج                  ۳- د                  ۴- ب                  ۵- د                  ۶- الف

### واحد کار سوم

- ۱- د                  ۲- الف                  ۳- ج                  ۴- د                  ۵- الف

$$۸- \frac{\text{شاخص توده بدنی}}{\text{قد (متر)}^۲} = \frac{\text{وزن (کیلو گرم)}}{\text{قد (متر)}^۲}$$

## ✓ پاسخنامه‌های پیش‌آزمون‌های پودمان شماره چهار

### واحد کار اول

- ۱- عوامل بیولوژیک، عوامل فیزیکی، عوامل مکانیکی، عوامل شیمیایی.
- ۲- الف ۳- ب ۴- د
- ۵- مسمومیت غذایی به مواردی گفته می‌شود که شخص بر اثر خوردن موادغذایی آلوده و فاسد، دچار بیماری شود.
- ۶- د
- ۷- حرارت، رطوبت، نور

### واحد کار دوم

- ۱- ج
- ۲- ورم و سرخی پوست، لکه‌های آبی و سیاه در تاج.
- ۳- باید تمامی راههای نفوذ حشرات، جوندگان و حیوانات موذی را در آشپزخانه مسدود کرد و برای پنجره‌ها توری تهیه کرد و منافذ و درزهای دیوار را پوشاند تا آن‌ها نتوانند به داخل آشپزخانه راه پیدا کنند.
- ۴- ابتدا غذا را در محلی خنک، سرد می‌کنیم، پس از خنکشدن (پس از یک ساعت) آن را داخل یخچال می‌گذاریم.
- ۵- قبل از بازکردن در قوطی کنسرو آن را به مدت ۲۰ دقیقه در آب در حال جوش گذاشته، پس از سردشدن مصرف کنید.

## ✓ پاسخ نامه های آزمون های پایانی نظری پودمان شماره سه

### واحد کار اول

:

پرسش ها	پاسخ های صحیح
از گروه های اصلی غذایی	نان و غلات
از علایم کمبود ید در بدن	گواتر
کمبود آن موجب شبکوری و بیماری های پوستی می شود	ویتامین آ
برای برخورداری از سلامت و رشد طبیعی لازم است	صرف روزانه همه گروه های غذایی
از منابع غذایی ویتامین آ	هویج و کدو حلوایی
یکی از راه های جلوگیری از پوکی استخوان	صرف روزانه شیر و فراورده های آن
۲- کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها	
۳- شیر، پنیر، ماست، بستنی و کشک	

### واحد کار دوم

۱- تعادل - تنوع - اعتدال در خوردن

-۲-

- در انتخاب و مصرف مواد غذایی به تنوع، اعتدال و تعادل توجه کنید.
- مصرف مواد غذایی روزانه را طوری تنظیم کنید که وزن مطلوب حفظ شود.
- سعی کنید برنامه مرتب ورزشی دست کم سه بار در هفته و هر بار به مدت ۳۰ تا ۴۰ دقیقه داشته باشید.
- با مصرف بیشتر میوه ها و سبزی ها، حبوبات و نان های سبوس دار، دریافت فیبر را افزایش دهید.
- مصرف لبیات، کشک و بستنی (کمتر از ۲/۵ درصد چربی) را افزایش دهید.
- از مصرف چربی جامد، اجتناب کنید و غذاها را سرخ نکنید.
- تا حد امکان از گوشت های سفید مانند مرغ و ماهی در برنامه غذایی بیشتر استفاده کنید.
- مصرف قند و شکر را محدود کنید و به جای آن از خرما، توت خشک، کشمش و ... استفاده کنید.
- از مصرف زیاد نمک طعام خودداری کرده، سر سفره هم از نمک استفاده نکنید، اما همان میزان کم نمک هم یددار باشد.
- از مصرف نوشابه های گاز دار پرهیز کنید.

۳- راهنمای رژیم غذایی، هرم راهنمای غذایی، مقادیر توصیه شده روزانه درشت مغذی‌ها و ریز‌مغذی‌ها، میزان انرژی.

۴- انرژی به معنای توانایی انجام دادن کار است. بدن هر فرد، روزانه برای انجام فعالیت‌های سوخت و ساز و سایر اعمال حیاتی نیاز به انرژی دارد. واحدهای اندازه‌گیری انرژی، کالری و کیلوکالری نام دارند.

۵-

- خوردن غذا به مقدار لازم و کافی در دوران بارداری و شیردهی.
- استفاده از مخلوط مواد غذایی و خوردن غذاهای متنوع.
- دادن ماست همراه غذای کمکی به کودکان.

### واحد کار سوم

۱-

- مصرف چربی را محدود کنید.
- مصرف فیبر را افزایش دهید.
- تا حد امکان نمک کم مصرف کنید.
- فعالیت بدنی را افزایش دهید.

۲- رژیم غذایی پرانرژی و پرپروتئین همراه ویتامین C و ویتامین‌های گروه B می‌تواند در درمان سوختگی‌ها بسیار مؤثر باشد. همچنین مصرف مایعات زیاد برای ترمیم بافت‌ها و خونسازی مجدد لازم است.

۳- وراست، تُزاد (در افراد سیاهپوست شایع‌تر است)، استعمال دخانیات و نوع تغذیه.

۴- علت اصلی چاقی دریافتِ زیاد انرژی است. افزایش وزن و چاقی بیشتر در دوره میانسالی و سالمندی گریبان‌گیر افراد می‌شود. زیرا فعالیت و سوخت و ساز بدن کاهش می‌یابد اما دریافت انرژی همچنان بالاست. البته بعضی از بیماری‌ها هم ممکن است باعث بروز چاقی شود مانند کم‌کاری غدهٔ تیروئید.

۵- دادن غذاهایی مانند سوپ یا غذاهای رقیق و کم حجم. در صورت شدید بودن اسهال و استفراغ حتماً از محلول آر.اس که تأمین‌کنندهٔ آب و املال از دست رفته بر اثر بیماری است، مصرف شود. غذاهای مورد استفاده هنگام اسهال و استفراغ بهتر است چرب و سرخ کرده نباشند. همچنین استفاده از غذاهای آب پز که خوب پخته و نرم شده باشند (مانند پوره هویج و سیب‌زمینی) توصیه می‌شود.

## ✓ پاسخ نامه های آزمون های پایانی نظری پودمان شماره چهار

### واحد کار اول

۱- تمامی غذاهای نپخته به میکروبها آلوده‌اند. بیشتر این میکروبها به طور معمول بی‌ضررند اما بعضی از آن‌ها باعث بیماری‌های شدید می‌شوند که به آن مسمومیت میکربی گفته می‌شود. میکروب‌های عامل مسمومیت غذایی گاهی مستقیماً و گاهی توسط سمی که تولید می‌کنند، موجب مسمومیت انسان می‌شوند. اغلب مسمومیت‌های غذایی بر اثر استفاده نادرست از مواد غذایی ایجاد می‌شود.

۱- شست و شوی میوه، سبزی و غلات قبل از مصرف

۲-

۲- مراقبت از آلوده شدن مواد غذایی انبار شده به سموم دفع آفات.

الف-آلودگی میکربی      ب-آلودگی شیمیایی

۳-

۴- کپک‌ها و مخمرهای مختلفی که در مواد غذایی رشد و تکثیر می‌یابند می‌توانند مواد سمی از خود ترشح کنند که برای انسان و حیوانات مسموم کننده باشد.

### واحد کار دوم

۱-

- از فروشگاه‌هایی که در آن‌ها اصول بهداشتی رعایت نمی‌شود، خرید نکنید.

- بسته‌های آسیب‌دیده را نخرید.

- از فروشگاه‌هایی که گوشت خام و پخته را جدا از هم نگهداری نمی‌کنند، خرید نکنید.

- سعی کنید غذاهای سرد یا منجمد را آخر از همه خریداری کنید.

۲- درجه حرارت یخچال بین صفر تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد است. برای کنترل دمای یخچال باید از دماسنجد مخصوص یخچال استفاده کرد.

۳- اگر مرغ و گوشت منجمد به طور کامل از حالت انجماد خارج نشوند، ممکن است حرارت برای پختن مرکز آن‌ها کافی نباشد.

۴-

- همیشه برای انجام کارهای آشپزخانه خصوصاً پخت غذا، لباس تمیز و ترجیحاً به رنگ روشن بپوشد.

- زیورآلات خصوصاً انگشت‌های را کنار بگذارد.

- سعی کند موهای خود را بپوشاند.

۵

- گاهی اوقات تخم مرغ خام دارای میکروب‌های ایجاد کننده مسمومیت‌های غذایی است. این میکروب‌ها با پختن کامل تخم مرغ از بین می‌روند. از تهیه غذاهایی که تخم مرغ خام در تهیه آن‌ها به کار می‌رود، خودداری کنید. ضمناً تخم مرغ را به صورت عسلی و نیمه سفت مصرف نکنید.
- تخم مرغ‌ها باید شکسته باشند، زیرا فساد میکربی و شیمیایی آن سرعت پیدا می‌کند.
- هنگام خرید تخم مرغ به تازه‌بودن آن توجه کنید. (به تاریخ مصرف آن دقت کنید).

جدول شماره ۱ — مقادیر توصیه شده روزانه (درشت مغذی‌ها)<sup>۱</sup>

محدوده انرژی (کیلوکالری)	چربی کل (گرم در روز)	پروتئین (گرم در روز)	کل فیبر (گرم در روز)	کربوهیدرات (گرم در روز)	سن (سال)	دوران زندگی
۵۷۰/۵۲۰	۳۱	۹/۱	—	۶۰	۰—۰/۵	شیرخواران
۷۴۲/۶۷۶	۳۰	۱۲/۵	—	۹۵	۰/۵—۱	
۱۰۴۶/۹۹۲	—	۱۳	۱۹	۱۳۰	۱—۳	کودکان
۱۷۴۲/۱۶۴۲	—	۱۹	۲۵	۱۳۰	۴—۸	
۲۲۷۹	—	۳۴	۳۱	۱۳۰	۹—۱۳	مردان
۳۱۰۲	—	۵۲	۲۸	۱۳۰	۱۴—۱۸	
۲۹۵۷_۳۰۶۷	—	۵۶	۳۸	۱۳۰	۱۹—۳۰	زنان
۲۷۵۷_۲۹۴۷	—	۵۶	۳۸	۱۳۰	۳۱—۵۰	
۲۵۵۷_۲۷۴۷	—	۵۶	۳۰	۱۳۰	۵۱—۷۰	زنان
≤۲۵۴۷	—	۵۶	۳۰	۱۳۰	>۷۰	
۲۰۷۱	—	۳۴	۲۶	۱۳۰	۹—۱۳	زنان
۲۳۶۸	—	۴۶	۲۶	۱۳۰	۱۴—۱۸	
۲۲۶۲_۲۴۰۳	—	۴۶	۲۶	۱۳۰	۱۹—۳۰	بارداری
۲۱۸۶_۲۳۱۹	—	۴۶	۲۶	۱۳۰	۳۱—۵۰	
۲۰۴۶_۲۱۷۹	—	۴۶	۲۱	۱۳۰	۵۱—۷۰	شیردهی
≤۲۰۳۹	—	۴۶	۲۱	۱۳۰	>۷۰	
۲۲۶۸_۲۸۲۰	—	+۲۵	۲۸	۱۷۵	≤۱۸	شیردهی
۲۴۰۳_۲۸۵۵	—	+۲۵	۲۸	۱۷۵	۱۹—۳۰	
۲۴۰۳_۲۸۵۵	—	+۲۵	۲۸	۱۷۵	۳۱—۵۰	شیردهی
۲۶۸۹_۲۷۶۸	—	+۲۵	۲۹	۲۱۰	≤۱۸	
۲۷۳۳_۲۸۰۳	—	+۲۵	۲۹	۲۱۰	۱۹—۲۰	شیردهی
۲۷۳۳_۲۸۰۳	—	+۲۵	۲۹	۲۱۰	۳۱—۵۰	

## توجه

- مقدار انرژی نوزادان و کودکان با (۱) از هم جدا شده‌اند که به ترتیب نشانگر مقدار انرژی برای پسران و دختران است.
- مقدار انرژی بزرگسالان با (–) از هم جدا شده‌اند و نشانگر محدوده دریافت انرژی مورد نیاز در همان گروه سنی است (با افزایش یک سال سن  $10\text{ کیلوکالری}$  در روز برای مردان و  $7\text{ کیلوکالری}$  در روز برای زنان کم می‌شود).
- محدوده انرژی در دوران بارداری از سه ماهه اول تا سه ماهه سوم است. محدوده انرژی برای دوران شیردهی از تولد تا  $6-7$  ماهگی است.
- مقادیر توصیه شده روزانه برای کربوهیدرات‌برپایه حداقل مقدار مورد نیاز مغزبدون استفاده از بروتئین یا چربی که منبع انرژی است. الگوهای برنامه غذایی باید شامل  $45\%-65\%$  کیلوکالری در روز برای کربوهیدرات‌ها باشد.<sup>۱</sup>

جدول شماره ۲—مقادیر توصیه شده روزانه برای ویتامین‌ها و مواد معدنی<sup>۱</sup>

دوران زندگی	سن (سال)	۱ ب (میلی‌گرم) در روز	۲ ب (میلی‌گرم) در روز	۳ ب (میلی‌گرم) در روز	۴ ب (میلی‌گرم) در روز	۵ ب (میلی‌گرم) در روز	۶ ب (میلی‌گرم) در روز	۷ ب (میکروگرم) در روز	۸ ب (میکروگرم) در روز	۹ ب (میکروگرم) در روز	۱۰ ویتامین د (میلی‌گرم) در روز	۱۱ کلسیم (میلی‌گرم) در روز	
شیرخواران	۰_۵	۰/۲	۰/۳	۰/۱	۶۵	۰/۴	۱۰	۲۰۰	۰/۴	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۲۰۰
	۱_۱	۰/۳	۰/۴	۰/۳	۸۰	۰/۵	۱۰	۲۶۰	۰/۵	۰/۶	۰/۵	۰/۵	۲۶۰
	۱_۳	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۱۵۰	۰/۹	۱۵	۷۰۰	۰/۹	۱/۲	۰/۵	۱/۳	۷۰۰
	۴_۸	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۲۰۰	۱/۲	۱۵	۱۰۰۰	۱/۲	۱/۴	۱/۴	۱/۴	۱۰۰۰
	۹_۱۳	۰/۹	۰/۹	۱/۰	۳۰۰	۱/۸	۱۵	۱۳۰۰	۱/۸	۲/۴	۲/۴	۲/۴	۱۳۰۰
	۱۴_۱۸	۱/۲	۱/۳	۱/۳	۴۰۰	۲/۴	۱۵	۱۳۰۰	۲/۴	۴_۰	۴_۰	۴_۰	۱۳۰۰
	۱۹_۳۰	۱/۲	۱/۳	۱/۳	۴۰۰	۲/۴	۱۵	۱۰۰۰	۲/۴	۴_۰	۴_۰	۴_۰	۱۰۰۰
	۳۱_۵۰	۱/۲	۱/۳	۱/۳	۴۰۰	۲/۴	۱۵	۱۰۰۰	۲/۴	۴_۰	۴_۰	۴_۰	۱۰۰۰
مردان	۵۱_۷۰	۱/۲	۱/۳	۱/۷	۴۰۰	۲/۴	۲۰	۱۰۰۰	۲/۴	۴_۰	۴_۰	۴_۰	۱۰۰۰
	۷۰>	۱/۲	۱/۳	۱/۷	۴۰۰	۲/۴	۱۵	۱۲۰۰	۲/۴	۴_۰	۴_۰	۴_۰	۱۲۰۰
	۹_۱۳	۰/۹	۰/۹	۱/۰	۳۰۰	۱/۸	۱۵	۱۳۰۰	۱/۸	۲/۴	۲/۴	۲/۴	۱۳۰۰
	۱۴_۱۸	۱	۱/۰	۱/۲	۴۰۰	۲/۴	۱۵	۱۳۰۰	۲/۴	۴_۰	۴_۰	۴_۰	۱۳۰۰
	۱۹_۳۰	۱/۱	۱/۱	۱/۱	۱۴	۱/۳	۱۵	۱۰۰۰	۲/۴	۴_۰	۴_۰	۴_۰	۱۰۰۰
	۳۱_۵۰	۱/۱	۱/۱	۱/۱	۱۴	۱/۳	۱۵	۱۰۰۰	۲/۴	۴_۰	۴_۰	۴_۰	۱۰۰۰
	۵۱_۷۰	۱/۱	۱/۱	۱/۵	۴۰۰	۲/۴	۲۰	۱۲۰۰	۲/۴	۴_۰	۴_۰	۴_۰	۱۲۰۰
	۷۰>	۱/۱	۱/۱	۱/۵	۴۰۰	۲/۴	۱۵	۱۲۰۰	۲/۴	۴_۰	۴_۰	۴_۰	۱۲۰۰
زنان	۱۸≤	۱/۴	۱/۴	۱/۹	۶۰۰	۲/۶	۱۵	۱۳۰۰	۲/۶	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۳۰۰
	۱۹_۳۰	۱/۴	۱/۴	۱/۹	۶۰۰	۲/۶	۱۵	۱۰۰۰	۲/۶	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۰۰۰
	۳۱_۵۰	۱/۴	۱/۴	۱/۹	۶۰۰	۲/۶	۱۵	۱۰۰۰	۲/۶	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۰۰۰
	۱۸≤	۱/۴	۱/۴	۱/۶	۵۰۰	۲/۸	۱۵	۱۳۰۰	۲/۸	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۳۰۰
	۱۹_۳۰	۱/۴	۱/۴	۱/۶	۵۰۰	۲/۸	۱۵	۱۰۰۰	۲/۸	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰
	۳۱_۵۰	۱/۴	۱/۴	۱/۶	۵۰۰	۲/۸	۱۵	۱۰۰۰	۲/۸	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰
	۱۸≤	۱/۴	۱/۴	۱/۶	۱۷	۲/۰	۵۰۰	۱۳۰۰	۲/۰	۱۷	۱۷	۱۷	۱۳۰۰
	۱۹_۳۰	۱/۴	۱/۴	۱/۶	۱۷	۲/۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲/۰	۱۷	۱۷	۱۷	۱۰۰۰
شیردهی	۳۱_۵۰	۱/۴	۱/۴	۱/۶	۱۷	۲/۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲/۰	۱۷	۱۷	۱۷	۱۰۰۰

**ادامه جدول شماره ۲—مقادیر توصیه شده روزانه برای ویتامین‌ها و مواد معدنی<sup>۱</sup>**

منگنز (میلی‌گرم در روز)	مس (میکروگرم در روز)	ید (میکروگرم در روز)	روی (میلی‌گرم در روز)	آهن (میلی‌گرم در روز)	ویتامین کا (میکروگرم در روز)	ویتامین ای (میکروگرم در روز)	ویتامین آ (میلی‌گرم در روز)	ویتامین ث (میکروگرم در روز)	سن (سال)	دوران زندگی
۰/۰۰۳	۲۰۰	۱۱۰	۲	۰/۲۷	۲	۴	۴۰۰	۴۰	۰_۰/۵	شیرخواران کودکان
۰/۶	۲۲۰	۱۳۰	۳	۱۱	۲/۵	۵	۵۰۰	۵۰	۰/۵_۱	
۱/۲	۳۴۰	۹۰	۳	۷	۳۰	۶	۳۰۰	۱۵	۱_۳	
۱/۵	۴۴۰	۹۰	۵	۱۰	۵۰	۷	۴۰۰	۲۵	۴_۸	
۱/۹	۷۰۰	۱۲۰	۸	۸	۶۰	۱۱	۶۰۰	۴۵	۹_۱۳	
۲/۲	۸۹۰	۱۵۰	۱۱	۱۱	۷۵	۱۵	۹۰۰	۷۵	۱۴_۱۸	
۲/۳	۹۰۰	۱۵۰	۱۱	۸	۱۲۰	۱۵	۹۰۰	۹۰	۱۹_۳۰	
۲/۳	۹۰۰	۱۵۰	۱۱	۸	۱۲۰	۱۵	۹۰۰	۹۰	۳۱_۵۰	
۲/۳	۹۰۰	۱۵۰	۱۱	۸	۱۲۰	۱۵	۹۰۰	۹۰	۵۱_۷۰	
۲/۳	۹۰۰	۱۵۰	۱۱	۸	۱۲۰	۱۵	۹۰۰	۹۰	۷۰>	
۱/۶	۷۰۰	۱۲۰	۸	۸	۶۰	۱۱	۶۰۰	۴۵	۹_۱۳	مردان
۱/۶	۸۹۰	۱۵۰	۹	۱۵	۷۵	۱۵	۷۰۰	۶۵	۱۴_۱۸	
۱/۸	۹۰۰	۱۵۰	۸	۱۸	۹۰	۱۵	۷۰۰	۷۵	۱۹_۳۰	
۱/۸	۹۰۰	۱۵۰	۸	۱۸	۹۰	۱۵	۷۰۰	۷۵	۳۱_۵۰	
۱/۸	۹۰۰	۱۵۰	۸	۸	۹۰	۱۵	۷۰۰	۷۵	۵۱_۷۰	
۱/۸	۹۰۰	۱۵۰	۸	۸	۹۰	۱۵	۷۰۰	۷۵	۷۰>	
۲	۱۰۰۰	۲۲۰	۱۲	۲۷	۷۵	۱۵	۷۵۰	۸۰	۱۸≤	بارداری
۲	۱۰۰۰	۲۲۰	۱۱	۲۷	۹۰	۱۵	۷۷۰	۸۵	۱۹_۳۰	
۲	۱۰۰۰	۲۲۰	۱۱	۲۷	۹۰	۱۵	۷۷۰	۸۵	۳۱_۵۰	
۲/۶	۱۳۰۰	۲۹۰	۱۳	۱۰	۷۵	۱۹	۱۲۰۰	۱۱۵	۱۸≤	شیردهی
۲/۶	۱۳۰۰	۲۹۰	۱۲	۹	۹۰	۱۹	۱۳۰۰	۱۲۰	۱۹_۳۰	
۲/۶	۱۳۰۰	۲۹۰	۱۲	۹	۹۰	۱۹	۱۳۰۰	۱۲۰	۳۱_۵۰	

## منابع پیمانه مهارتی سوم



- ۱- امیدوار، ن. امین‌پور، آ. ریاضی، ر. کاربرد تغذیه بالینی، جلد اول، چاپ سوم، ۱۳۸۱.
- ۲- پمفت هرم غذايی، دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۱.
- ۳- دزفولیان، ش.، عالیخانی، س.، آموزش فعال برای تغذیه سالم، چاپ اول، دفتر بهبود تغذیه جامعه، دفتر سلامت جوانان و مدارس، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تابستان ۱۳۸۱.
- ۴- زندی، پ.، گلدانی، م.، اینمی مواد غذایی، چاپ دوم، انتیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، ۱۳۸۰.
- ۵- زیرمن، م. ترجمه: اسماعیلی، م.، بنداریان‌زاده، د.، کیانفر، ه.، هوشیار راد، آ.، کاربرد مکمل‌های تغذیه‌ای در پزشکی، چاپ اول، انتیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، ۱۳۸۲.
- ۶- فرج‌زاده آلان، د.، بهداشت مواد غذایی، چاپ دوم، انتشارات نور دانش، ۱۳۸۲.
- ۷- میرمیران، پ. اصول تنظیم برنامه‌های غذایی، چاپ دوم، ۱۳۸۳.
- ۸- نستله، ماریون. ترجمه شاه‌طهماسبی، ش.، تغذیه در طب بالینی، چاپ سوم، دانشگاه امام رضا(ع)، ۱۳۸۲.

**9- Canada - US Dietary Reference Intakes for Macronutrients (carbohydrate, protein, fat) released.** <http://www.nap.edu/books/0309085373/html/>

**10-Dudek SG. Nutrition Essentials for Nursing practice.** 4th ed. Philadelphia: Lippincott; 2001:201-229.

**11- Earl R. Borra St. Guidelines for Dietary Planning.** In: Mahan LK, Escott-Stump S. Krause's food, Nutrition & Diet Therapy. 11th ed. United states: W.B.Saunders company; 2004:363-389.

**12-Grodner M, Anderson SL, Deyoung S. Foundations and clinical applications of Nutrition:** A Nursing Approach. 2nd ed. St Louis: Mosby; 2000:2-63.

**13- IOM Dietary Reference Intakes:** Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate Released. <http://www.iom.edu/report.asp?id=18495>.

**14- Insel P, Turner RE, Ross D. Nutrition.** Boston: Jones and Bartlett Publishers; 2002:31-63.

**15- Murphy SP. Nutrition Guidelines to Maintain Health.** In: Coulston Am, Rock CI, Monsen ER. **Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease.** San Diego: Academic Press; 2001:753-771.

- 16- Murphy SP, Poos MI. Dietary Reference Intakes: **Summary of APPlications in Dietary Assessment**. Public Health Nutr. 2002;5(6A): 843-9.
- 17- Schlenker ED. **Nutrition and Health**. In: Williams SR, Schlenker ED. Essentials of Nutrition & Diet therapy. US: Mosby; 2003: 3-21.
- 18- Sizer F, Whitney E. **Nutrition: Concepts and Controversies**, 8th ed. Australia: wadsworth; 2000:28-64.
- 19- Trumbo P, Schlicker S, Yates AA, Poos M. **Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and Amino Acids**. J Am Diet Assoc. 2002 Nov; 102 (11): 1621-30.
- 20 - Trumbo P, Yates AA., Schlicker S., Poss M. **Dietary Reference Intakes**: Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. J Am Diet Assoc. 2001 Mar; 101 (3): 294-301.
- 21- Truswell AS. Dietary Gals and Gidelines: **National and International perspectives**. In: Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Ntrition in Health and Disease. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1999:1727-1742.



- ۱- حسینی، دکتر س..، حسینی، دکتر ف..، تغذیه برای سلامت و تناسب اندام، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۳.
- ۲- ریاحی، دکتر ح..، چوبی‌های خوب، چربی‌های بد، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده – نیک آیه، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۳.
- ۳- سالاریان، دکتر ب..، شریفی، ع. ا..، اصول و بیماری‌های تغذیه. چاپ دوم، انتشارات آینده‌سازان، ۱۳۷۳.
- ۴- قوام صدری، م..، درخشانی، ک..، مدیریت بخش غذا (راهنمای مرکز تهیه غذا)، انتشارات برای فردا، چاپ اول، بهار ۱۳۸۳.
- ۵- گوتری، ه..، ترجمه: فروزانی، دکتر م..، مبانی تغذیه، چاپ چهارم، انتشارات شرکت سهامی چهر، ۱۳۷۲.
- ۶- منجمی، دکتر ع..، کربوهیدرات‌های خوب، کربوهیدرات‌های بد، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده – نشر طیب، پاییز ۱۳۸۳.