

## پیمانه مهارتی (۶)

# عملیات برداشت آفتابگردان

### هدف کلی

توانایی برداشت محصول آفتابگردان

اهداف رفتاری: در پایان این پیمانه، فرآگیر باید بتواند :

- ۱- با توجه به علایم گیاه، رسیدگی محصول را تشخیص دهد.
- ۲- زمان مناسب برداشت را تعیین کند.
- ۳- عوامل مؤثر در تلفات محصول را توضیح دهد.
- ۴- روش‌های مختلف برداشت آفتابگردان را بیان کند.
- ۵- به روش سنتی اقدام به برداشت آفتابگردان نماید.
- ۶- بر نحوه برداشت مکانیزه آفتابگردان نظارت کند.
- ۷- برداشت محصول را ارزیابی کند.

## پیش آزمون

- ضمن برشمردن انواع رسیدگی، رسیدگی فیزیولوژیکی را توضیح دهید.
- مراحل رسیدگی در یک محصول دلخواه را توضیح دهید.
- معایب کشت زودتر و دیرتر از موقع مناسب را نام ببرید.
- آیا علاوه بر رسیدگی محصول، عوامل دیگری در تعیین زمان برداشت دخالت دارند؟ چه عواملی؟ چگونه؟
- آیا در تمام محصولات، برداشت زمانی صورت می‌گیرد که محصول کاملاً رسیده باشد؟ با مثال توضیح دهید.

مهارت: کشت آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹

پیمانه مهارتی: عملیات برداشت آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹-۶

### مقدمه

تمام سعی و تلاش زارع در مراحل مختلف زراعت یک محصول، در مرحله برداشت نتیجه می‌دهد. برداشت هر محصول اصول و شرایط خاص خود را دارد. رعایت این اصول زحمات زارع در مراحل قبل را نتیجه بخش می‌کند. در حالی که رعایت نکردن آنها می‌تواند حاصل تمام تلاش‌های مراحل مختلف را به شدت کاهش دهد. بنابراین مرحله برداشت برغم اینکه در مقایسه با مراحل دیگر، اغلب از نظر حجم عملیات کمتر و از نظر مدت کوتاهتر می‌باشد ولیکن از نظر اهمیت بسیار مهم و تعیین‌کننده است. این پیمانه، ضمن معرفی اصول و عملیات برداشت در زراعت آفتابگردان سعی دارد شما را در برداشت به موقع و صحیح آن توانمند سازد.

کِپ طبق، خطر ریزش محصول، امکان حمله پرندگان و آفات دیگر کاهش بیش از حد رطوبت دانه و درنتیجه افت عملکرد وجود دارد.

- ۴- برداشت آفتابگردان شامل چه مراحلی است؟
  - مراحل اصلی برداشت آفتابگردان عبارت اند از:
  - دروکردن، که همان قطع یا بریدن طبقها از ساقه هاست.
  - خشک کردن طبقها
  - کوییدن یا جدا کردن دانه ها از طبقها
  - بوجاری یا جدا کردن کاه و کلش، دانه های پوک و سایر ناخالصیها از دانه ها
  - خشک کردن دانه

بر حسب روش های برداشت، ممکن است هر مرحله به صورت مستقل و جداگانه یا اینکه ترکیبی از دو یا چند و گاهی تمام مراحل، انجام پذیرد.

- الف - وقتی امکانات مکانیزه فراهم باشد، برداشت بموقع زمانی است که رطوبت دانه حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد. در این شرایط با استفاده از کمباین آفتابگردان یا کمباین غلات با دماغه (هد) آفتابگردان اقدام به برداشت می شود. در این صورت تمام مراحل برداشت تا بوجاری، دانه به یکباره صورت می گیرد.
- ب - در روش های نیمه مکانیزه، دروکردن جداگانه صورت می گیرد. در این روش، در صورت نیاز، به خشک کردن با خشک کنها یا با استفاده از جریان آزاد هوا اقدام می شود و سپس مراحل کویش و جداسازی توأم انجام می گیرد.
- ج - در روش های سنتی، هر مرحله مستقل از مراحل دیگر و عموماً با دست انجام می گیرد.

بررسی کنید: آیا مزرعه شما شرایط برداشت را پیدا کرده است؟

- ۱- به مزرعه سرکشی کنید.
- ۲- به پشت طبقها توجه کنید.
- ۳- شرایط جوی منطقه را برآورد کنید.

## برداشت در زراعت آفتابگردان

۱- عالیم رسیدگی فیزیولوژیکی در آفتابگردان چیست؟ وقتی رنگ پشت طبق از سبزی به زردی تغییر می کند، دانه های آن، از نظر فیزیولوژیکی رسیده است. یعنی بدور حاصل از این طبق قابلیت جوانه زنی و ایجاد گیاهچه را دارند اما برداشت باید در شرایط مناسب صورت گیرد.

### ۲- شرایط مناسب در برداشت آفتابگردان کدام است؟

- الف - بروز لکه های قهوه ای در پشت طبقها
- ب - کاهش رطوبت دانه به حد ۱۰ تا ۱۲ درصد و در شرایط خاص ۲۰ تا ۲۵ درصد.

ج - نبود شبین یا رطوبت بر روی طبقها

د - هوای آرام، خشک و آفتابی در موقع برداشت فکر کنید: قهوه ای شدن پشت طبق را باید برای اغلب بوته ها در نظر گرفت یا همه آنها؟ چرا؟

بحث کنید: در چه شرایطی حتی با ۲۵-۲۰ درصد رطوبت می توان اقدام به برداشت آفتابگردان نمود؟

### ۳- تعجیل و تأخیر در برداشت آفتابگردان چه مضراتی دارد؟

الف - تحقیقات نشان می دهد که قسمت اعظم تجمع وزن خشک دانه طی ۲ تا ۳ هفته آخر دوره رسیدگی انجام می شود. وزن خشک دانه در این محدوده زمانی، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش می یابد. درصد روغن، در زمان زرد تا قهوه ای شدن پشت طبقها نسبت به زمانی که سبز هستند بیش از ۵ درصد افزایش نشان می دهد (عمدتاً به علت کاهش رطوبت دانه).

خطر کِپ زدن طبق، افزایش هزینه محصول با عملیاتی چون خشک کردن، افزایش درصد دانه های لاغر و چروکیده، ایجاد اشکال در فرایند کویش طبق در برداشت مکانیزه، از جمله معایب برداشت زودتر از موعد مقرر است.

ب- با تأخیر در برداشت، خطر بارندگی (بخصوص در مورد آفتابگردانهای کشت دوم و ارقام دیررس) و شیوع بیماری

مهارت: کشت آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹

پیمانه مهارتی: عملیات برداشت آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹\_۶

مساعد و ۱۰ تا ۲۰ درصد زودتر و ۱۰ تا ۲۰ درصد دیرتر از موعد مناسب برداشت شود.

۸- هرچند در ارقام جدید و به خصوص هیبرید، یکنواختی رسیدگی بسیار بالاست، ولیکن یکنواختی صدرصد را انتظار نداشته باشد.

۹- با درنظر گرفتن همه موارد پاسخ دهید که آیا مزرعه‌  
شما شرایط برداشت را دارد؟

۴- به امکانات خود و روش‌های برداشت توجه کنید.

۵- با توجه به امکانات، روشها و سطح زیرکاشت، به طول مدت برداشت توجه کنید.

۶- اگر شرایط جوی مناسب و برداشت شما مکانیزه است قهوه‌ای شدن پشت‌بیش از ۸۰ درصد طبقها را ملاک قرار دهید.

۷- اگر عامل محدود کننده - هرچه که باشد - در میان است باید ملاک این باشد که ۷۰ درصد برداشتها در شرایط



شکل ۱-۶- مزرعه آفتابگردان آماده برداشت



شکل ۲-۶- درو یا برداشت دستی آفتابگردان

### کار عملی

تمام شود.

- طبقها را در جای مناسب که از حمله پرندگان و شرایط نامساعد جوی در امان باشد پختن کنید.
- دقت کنید اگر رطوبت محصول بالای ۲۰ درصد است باید هر طبق جداگانه و به صورت وارونه روی زمین قرار گیرد.
- اگر رطوبت کمتر از ۲۰ درصد است طبقها را روی هم ریخته، هر روز به آنها هوادهی کنید تا نسبتاً خشک شود.
- به تدریج که طبقها خشک می‌شوند اقدام به جدا کردن دانه‌ها نمایید.
- این عمل را با زدن چند ضربه به پشت طبقها با یک تکه چوب یا هر وسیله دیگر انجام دهید.
- طبقهای خالی و کاه و کلش را مرتبًا از محل کوشش دور کنید.

موضوع: بخشی از مزرعه را به روش سنتی برداشت کنید.

تجهیزات: قیچی، چاقو، گونی، تراکتور با تریلر

۱- رسیده بودن مزرعه را بررسی کنید.

۲- شرایط زمانی برداشت محصول را بررسی کنید.

۳- با وسیله مناسب درو با دست (قیچی یا چاقو و گونی

و ...) و وسائل انتقال محصول به خرمن (مثلاً تراکتور با تریلر) به مزرعه بروید.

۴- محل مناسب شروع برداشت را تعیین کنید.

۵- با توکل به خدا و امید به برکتش شروع به درو کنید.

۶- طبقها را که از محل مناسب بریده‌اید داخل گونی بریزید.

۷- با پُرشدن گونیها آنها را به داخل تریلر بریزید تا قطعه

مهارت: کشت آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹

پیمانه مهارتی: عملیات برداشت آفتابگردان

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹-۶

۱۲- پس از خشک شدن دانه اقدام به بوجاری و بسته بندی نمایید.

۱۱- دانه های حاصل را در محل مناسب پخش کنید و هر روز حداقل دو مرتبه آنها را هواده کنید.



شکل ۳-۶- خشک کردن طبقه ای رسیده آفتابگردان پس از برداشت



شکل ۴-۶- خرمنکوبی یا دان کردن دستی آفتابگردان

## کار عملی

**موضوع:** بخشی از مزرعه را به روش نیمه مکانیزه برداشت کنید.

**تجهیزات:** تراکتور، خرمنکوب، گونی

۱- مراحل ۸-۱ را به ترتیبی که در عملیات قبلی گفته شد انجام دهید.

۲- ماشین خرمنکوب غلات (پشت تراکتوری) و بوجاری آفتابگردان را با حضور مریبیان خود تنظیم کنید.

الف - به فاصله مناسب سیلندر و سینی (کوبنده و ضد کوبنده) توجه کنید.

ب - به سرعت دوران سیلندر (تعداد دور در دقیقه) توجه کنید.

ج - هر دو عامل فوق با درصد رطوبت دانه‌ها و ضخامت متوسط طبقها تغییر می‌کنند. در این زمینه با مریبی ماشینهای کشاورزی خود مشورت نمایید.

د - ماشین را با توجه به جهت وزش باد غالب، در محل مناسب مستقر و راه اندازی کنید.

۳- مقداری طبق خشک شده را داخل ماشین ریخته، خرمنکوبی کنید.

۴- تنظیم بودن دستگاه را به طور عملی مرور کنید.

- به درصد شکستگی دانه توجه نمایید.

- به پاکی دانه‌ها توجه کنید (مقدار دانه پوک و کلش در آنها زیاد نباشد).

- به وجود دانه در کاه و کلش توجه کنید.

دقت کنید در هر یک از موارد فوق، تا ۳ درصد قابل قبول است.

۵- موارد ۳ و ۴ را به قدری تکرار کنید که به حد قابل قبول بررسید.

۶- کوبیدن را تا پایان کار ادامه دهید.

۷- دانه‌ها را در محل مناسب هوادهی و خشک کنید (از

انباشته شدن آنها جداً خودداری کنید).

۸- کاه و کلش، منبع مناسب تغذیه دام است آنها را هدر ندهید.

**فعالیت کنید:** برداشت مکانیزه آفتابگردان را ناظر و ارزیابی کنید.

کمباین داری یا کار با کمباین، یک شغل مستقل و تخصصی است. از شما توقع اینکه رأساً با کمباین برداشت کنید مورد انتظار نیست، اما باید بتوانید درستی یا کیفیت کار کمباین را تعیین کنید.

بنابراین، در برداشت مکانیزه بخشی از مزرعه خود، مزارع تولیدی هنرستان یا با گردش علمی در سطح منطقه شرکت کرده، به ناظر و ارزیابی عملکرد کمباین به ترتیب زیر پردازید.

۱- آیا ماشین کمباین تقریباً نو و تمیز است یا ظاهراً نامرتب و از کار افتاده به نظر می‌رسد.

۲- راننده کمباین فردی با سلیقه و با تجربه است یا بی‌اعتنای و خام (می‌توانید از زارعین تحقیق کنید و یا براساس رفتار و عملکرد راننده قضاؤت نمایید).

۳- آیا شرایط زمان برداشت (رطوبت نسبی هوا، رطوبت خاک، رسیدگی محصول) رعایت شده است.

۴- آیا قبل از برداشت در سطح زمین دانه‌هایی دیده می‌شوند (خسارت پرنده‌گان، ریزش و تأخیر در برداشت) (هر گروه ۳-۴ نفره به طور تصادفی یک متر مربع از سطح مزرعه را انتخاب و این بذور را جمع کنید و با ریختن داخل کيسه فریزرهای توانید با نیرو سنج وزن کنید).

۵- آیا جهت حرکت کمباین صحیح است (شکل مزرعه، نحوه قرارگرفتن طبقها...).

۶- آیا ارتفاع دماغه (هد) کمباین، با توجه به میانگین ارتفاع بوته‌ها درست در نظر گرفته شده است؟

۷- هدررفت یا خسارت محصول چگونه است؟ (در صورت توقف کار کمباین در حین کار بررسیهای زیر صورت گیرد).

عملکرد محصول در هکتار، درصد تلفات را تعیین کنید؟

بحث کنید:

– آیا تلفات در حد قابل قبول بوده است یا خیر؟ چرا؟ چگونه می‌توان تلفات هر مرحله را کاهش داد؟

– روش‌های رایج برداشت در منطقه شما چگونه است؟ دلایل رواج این روشها چیست؟

– گفته می‌شود که اگر بر اثر تأخیر در برداشت، طبقهای خیلی خشک باشند، بهتر است برداشت در شب یا در شرایطی که رطوبت نسبی بالاتر باشد، انجام شود. آیا شما با این مقوله موافق هستید؟ به چه دلیل؟

دقت کنید: در برخی شرایط، در منطقه کماین مناسب برداشت آفتابگردان وجود دارد اما به دلایلی مثل محدود بودن وسعت قطعات، شیب زمین، شرایط خاص شکل و سطح زمین و گیاه، عمل درو ممکن است با دست صورت گیرد. در این صورت بهتر است عمل کوپیدن و بوخاری با کماین صورت گیرد زیرا هم راحت‌تر و هم دقیق‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود.

بحث کنید: چرا وقتی درصد رطوبت دانه‌ها و طبقهای بالاست توصیه می‌شود از انباشتن آنها بر روی هم خودداری کنید. – آیا غیر از مسائل فنی، عوامل دیگری مثل عوامل اجتماعی و اقتصادی در تعیین روش برداشت تأثیرگذار است؟ چگونه؟

الف – هدررفت در مقابل دماغه: دانه‌های ریزش یافته را در یک متر مربع از زمین زیر دماغه برداشت و داخل کيسه فریزر ریخته، با نیروسنجه وزن کنید.

تفاوت این وزن با وزن مورد ۴، تلفات دماغه کماین است. هرچه سرعت کماین بیشتر باشد میزان این نوع تلفات بیشتر است.

ب – برای پیدا کردن خسارت کوپیدن و بوخاری مقدار موجود در یک متر مربع در سطح پشت کماین را جمع‌آوری و توزین و از مقدار اولیه حاصل ۷-۱ کسر کنید.

۸ – به تلفات احتمالی از مخزن و نیز لوله تخلیه آن توجه کنید.

۹ – به مقدار کاه و کلش در مخزن بذر و کیفیت بوخاری توجه کنید.

۱۰ – در صورت تنظیم بودن فاصله کوبند، طبقهای کوپیده شده سالم، و تنها با مختصه شکستگی همراه با مقدار بذرها یوک از پشت کماین خارج می‌شوند. به این نکته دقت کنید.

۱۱ – اگر شدت باد تنظیم باشد درصد کاه و کلش در مخزن بذر و مقدار بذر در کاه و کلش بسیار ناچیز خواهد بود.

۱۲ – برداشت بدون تلفات تقریباً غیرممکن است. تلفات  $\frac{۳}{۱۰}$  را به عنوان معیار ارزیابی خود قرار دهید.

۱۴ – نمونه برداشتی از هر مرحله و همچنین هدررفت از طریق مخزن و لوله انتقال در آزمایشگاه را دقیقاً وزن کرده، با توجه به



شكل ۵\_۶



شكل ۶\_۶—برداشت ماشینی آفتابگردان

پیمانه مهارتی: عملیات برداشت آفتابگردان  
شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹\_۶

مهارت: کشت آفتابگردان  
شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۹



شکل ۷-۶— خالی کردن مخزن کماین از دانه های آفتابگردان



شکل ۸— کیسه گیری آفتابگردان

### پاسخ دهید

- ۱- بهترین زمان برداشت، موقعی است که میانگین درصد رطوبت دانه‌ها ..... باشد.  
الف - ۸-۶ درصد      ب - ۱۲-۱۰ درصد  
ج - ۱۶-۱۸ درصد      د - ۲۵-۲۰ درصد
- ۲- مهمترین مرحله پرشدن دانه عبارت است از :  
الف - مرحله‌ای که رنگ پشت طبقها از سبز به زرد متمایل می‌شود.  
ب - مرحله‌ای که رنگ پشت طبقها تغییر رنگ می‌دهد.  
ج - مرحله‌ای که حداقل ۸۰ درصد طبقها قهوه‌ای شده‌اند.  
د - مرحله‌ای که طبقها به صورت یکدست قهوه‌ای شده‌اند.
- ۳- آیا می‌توان گفت که چه روشی در همه حال بهترین روش است؟
- ۴- شرایط اصلی یا عمومی در زمان برداشت آفتابگردان کدام‌اند؟
- ۵- راههای تلفات در مزرعه آفتابگردان و برداشت مکانیزه را نام برد، توضیح دهید چگونه می‌توان آنها را تعیین کرد؟