

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ پاندانوس شماره شناسایی: ۳۲۱۰۳۱۰ – ۳۲۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش پاندانوس شماره شناسایی: ۳۲۱۰۳۱۰ – ۳۲	مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۳۲۱۰۳۱۰ – ۳
---	---	--

واحد کار اوّل

آشنایی با انواع و منشأ پاندانوس

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ پاندانوس شماره شناسایی: ۳۳۱ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	پیمانه مهارتی: اصول بروش پاندانوس شماره شناسایی: ۳۳ – ۲۱۳۱۰۳۱۰	مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۳ – ۲۱۳۱۰۳۱۰
--	---	---



شكل ۱ – ۳

۱- انواع پاندانوس (*Pandanus spp*)

این گیاه شامل بیش از ۵ گونه است که مهم‌ترین آنها سه گونه زیر می‌باشد:

۱-۱- پاندانوس معمولی (*P.reitchii*)

۱-۲- پاندانوس ابلق (*P.reitchii Variegata*)

۱-۳- پاندانوس پاکوتاه (*P.reitchii Compacta*)

مشخصات ظاهری پاندانوس:

- دارای برگ‌هایی با حاشیه تیز و ارده مانند و قوسی شکل می‌باشد.

- برگ‌ها شبیه برگ گیاه آناناس درهم و دور ساقه را احاطه کرده‌اند.

- تنہ یا ساقه چوبی و ریشه‌های هوایی در گیاهان مسن ظاهر می‌شود و نباید ریشه‌های هوایی آن را قطع کنید (شکل ۱ – ۳).

۲- اصل و منشأ

- از گیاهان مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است.

- در آسیا و افریقا هم یافت می‌شود.

- مخصوصاً در سواحل جنوبی اقیانوس آرام (سواحل پانوئی زیما)

۳- خواص بtanیکی

- از خانواده (*Pandanaceae*)

- شبیه گیاهان آناناس، دراسنا و کوردلیلن می‌باشد.

- دارای برگ‌های شمشیری بالبهای تیز و ارده‌ای است.

- دارای رگبرگ‌های موازی است. برگ‌ها به طور سه تا چهارتایی با وضعیت چسبیده و نزدیک به هم، اطراف ساقه را احاطه می‌کند.

- گیاه، کند رشد است.

کشت نماید.

- دارای میوه‌ای شبیه میوه درخت کاج است.

با گذشت چند سال از عمر گیاه، پاجوشهای ظاهر می‌شود که می‌توانید آنها را از گیاه جدا نموده، به عنوان گیاه مستقل

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر پاندانوس شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۳۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش پاندانوس شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳
---	--	--

واحد کار دوم

شناسایی اصول داشت و تکثیر پاندانوس

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر پاندانوس شماره شناسایی: ۳۳۲_۰۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول بروشر پاندانوس شماره شناسایی: ۳۳_۰۳۱۰۳۱۲	مهارت: بروشر گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۳_۰۳۱۰۳۱۲
--	---	---

۴- آب و هوا

۱- نور: نیازمند نور زیاد ولی دور از نور مستقیم خورشید است (مخصوصاً در فصل تابستان).

۲- حرارت: نیاز به حرارت بین ۱۸ تا ۲۹ درجه سانتی گراد دارد.

۳- آبیاری: در هر آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک گلدان بخوبی خشک شود آنگاه آبیاری بعدی را انجام دهید.
برای آبیاری از آب ولرم، مطابق با درجه حرارت محیط، استفاده کنید.

۴- رطوبت: نیاز به رطوبت متوسط یعنی ۲۵ درصد یا بیشتر دارد. مه پاشی بر برگها گاه گاهی مفید است.

۵- خاک

استفاده از خاک سبک و قابل نفوذ با ۵ درصد مواد آلی ضرورت دارد.

تعویض گلدان در بهار، هر ۲ تا ۳ سال یک بار مفید است.

ترکیب خاک این گیاه شامل:
یک قسمت خاک لموئی + یک قسمت پیت یا خاک برگ + یک قسمت شن

۶- کود

این گیاه را هر ۳ یا ۴ ماه یک بار در فصل بهار و تابستان با کودهای مناسب تغذیه نمایید.

در ترکیب خاک این گیاه می توانید یک قاشق چای خوری کود ۵-۱۰ (ازت - فسفر - پتاس) اضافه کنید که بهترین

نتیجه را بدست می دهد.

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر پاندانوس شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۳۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش پاندانوس شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳
---	--	--

۷- آفات و امراض (شکل ۲-۳)

۵- برگها حالت ابلق بودن خود را از دست می‌دهد.

علت: نبودن نور کافی

علاج: انتقال به محل پر نور تر

۱- برگها چروکیده و قهوه‌ای می‌شوند.

علت: هوای گرم، بی‌آبی

علاج: آبیاری کنید.

۲- برگها در حال پوسیدگی است.

علت: هنگام آبیاری بارانی قطرات

آب بر روی برگها به جا مانده است.

علاج: روی برگ آب نریزید.

۶- برگ رنگ پریده و چروکیده می‌شود.

علت: نور زیاد

علاج: انتقال به محل کم نور تر

۳- لکه‌های قهوه‌ای در حاشیه برگ ظاهر می‌شود.

علت: هوای محیط خشک است.

علاج: بالا بردن رطوبت محیط

۷- برگها دارای نقاط زرد رنگ است.

علت: وجود آفت که در زیر برگها

علاج: سمپاشی با سوم کنه کش

۴- برگها به حالت بی‌رنگی و نرم و آبکی درمی‌آیند.

علت: هوای خیلی سرد است.

علاج: رفع بخزندگی

شکل ۲-۳

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر پاندانوس شماره شناسایی: ۳۳۲ - ۰۳۱۰۳۱۲	پیمانه مهارتی: اصول برورش پاندانوس شماره شناسایی: ۳۳ - ۰۳۱۰۳۱۳	مهارت: برورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۳ - ۰۳۱۰۳۱۰
--	---	---

۸- تکثیر پاندانوس

- ۱-۸- از دیاد از راه پاچوش (شکل ۳-۳).
- ۱-۸- جدا کردن پاچوشها از اطراف گیاه مادری و کاشت آن در خاک مخصوص پاندانوس



شکل ۳-۳

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر پاندانوس شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۳۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش پاندانوس شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳
---	--	--

آزمون نهایی

- ۱- از مشخصات بتنیکی گیاه پاندانوس دارا بودن میوه‌ای شبیه میوه درخت کاج است.
 خیر بلی
- ۲- بهترین طریقه ازدیاد پاندانوس چه روشی است?
 الف - بذر ب - پاجوش ج - تقسیم ریشه د - قلمه ساقه
- ۳- زرد شدن برگ‌های پاندانوس به دلیل زیادی نور است.
 خیر بلی
- ۴- علت از دست دادن ابلقی برگ‌ها در پاندانوس عدم نور کافی است?
 خیر بلی
- ۵- علت بی‌رنگ شدن و نرم شدن برگ‌های پاندانوس چیست؟
- ۶- تعویض گلدان پاندانوس در بهار و هر ... سال یک‌بار مفید است.
- ۷- پاندانوس از نظر ظاهری بسیار شبیه ... است.
- ۸- پاندانوس دارای ... گونه است که مهمترین آنها ... گونه است.
- ۹- برگ‌های پاندانوس چه تفاوتی با برگ‌های یوکا دارد؟
- ۱۰- در آبیاری پاندانوس در هر نوبت باید سطح خاک گلدان کاملاً خشک باشد.
 خیر بلی

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر پاندانوس شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۳۲	پیمانه مهارتی: اصول بروشر پاندانوس شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۳	مهارت: بروشر گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳
---	--	--

پاسخ پیش آزمون

- ۱- ج
- ۲- بله
- ۳- د
- ۴- د
- ۵- جنوبی

پاسخ آزمون نهایی

- ۱- بله
- ۲- ب
- ۳- بله
- ۴- بله
- ۵- هوای خیلی سرد
- ۶- ۲ تا ۳
- ۷- آناناس
- ۸- ۵ و ۳
- ۹- دارای لبه های برگ تیز و اره ای است.
- ۱۰- بله

فهرست

۶۲	هدف کلی و هدفهای رفتاری
۶۳	پیش آزمون
۶۴	واحد کار اول: آشنایی با انواع و منشأ برگ بیدیها
۶۵	۱- انواع برگ بیدی
۶۹	۲- خواص بتانیکی
۷۲	واحد کار دوم: شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدیها
۷۳	۳- آب و هوا
۷۴	۴- خاک
۷۵	۵- کود
۷۶	۶- آفات و امراض
۷۸	۷- ازدیاد برگ بیدیها
۸۰	آزمون نهایی
۸۱	پاسخ پیش آزمون
۸۱	پاسخ آزمون نهایی
۸۲	منابع

اصول پرورش برگ بیدیها

هدف کلی

پرورش و تکثیر و نگهداری انواع برگ بیدیها زیر نظر متخصص

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی، خواهد توانست:

- ۱- انواع برگ بیدیها را بشناسد.
- ۲- خواص بتانیکی آنها را بیان نماید.
- ۳- برگ بیدیها را در شرایط مطلوب از نظر نیاز حرارت، نور، رطوبت زیر نظر متخصص پرورش دهد.
- ۴- ترکیب خاکی مناسب برگ بیدیها را تهیه نماید.
- ۵- برگ بیدیها را با کودهای محلول مناسب تغذیه نماید.
- ۶- آفات و امراض برگ بیدیها را زیر نظر متخصص شناخته، با آنها مبارزه نماید.
- ۷- روش‌های معمول تکثیر برگ بیدیها را بداند و آنها را از طریق قلمه تکثیر کند.

توضیح: اسامی علمی گیاهان فقط برای اطلاع بیشتر فرآگیران است و یادگیری آنها، بجز ارقامی که معادل فارسی ندارند، برای گذراندن این پیمانه مهارتی لازم نیست.

پیش‌نیاز
اصول پرورش گیاهان آپارتمانی

زمان (ساعت)	
عملی	نظری
۲۴	۳

پیش آزمون

۱- در ترکیب مناسب خاک گلدان برای گیاهان آهک گریز تورب و خاک برگ بکار می رود؟

خیر بلی

۲- کدام گیاه طالب رطوبت نسبی متوسط است؟

الف - کاکتوس ب - برگ بیدی ج - سانسیوریا د - سرخس

۳- افزایش یا کاهش نور در محیط جدید در مقایسه با محیط قبلی، چه عارضه‌ای در گیاه آپارتمانی بوجود می آورد؟

الف - زردی و ریزش برگ ب - پوسیدگی طوفه گیاه

ج - طویل شدن ساقه د - قهوه‌ای شدن لبه برگ

۴- در بین آبها بهترین آب برای آبیاری گیاهان آپارتمان، آب ... است.

۵- در الیاف گیاهان جوان حدود چند درصد آب وجود دارد؟

الف - ۸۰ ب - ۵۰ ج - ۴۰ د - ۹۰

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ برگ بیدیها شماره شناسایی: ۳۴۱ - ۲۱۳۱۰۳۱۰	پیمانه مهارتی: اصول بروشر برگ بیدیها شماره شناسایی: ۳۴ - ۲۱۳۱۰۳۱۰	مهارت: بروشر گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۳ - ۲۱۳۱۰۳۱۰
--	--	--

واحد کار اول

آشنایی با انواع و منشأ برگ بیدیها

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳
--	--	--

۱- انواع برگ بیدی

گروه ترادسکانتیا (The Tradescantia Group)، این گروه از خانواده کملنی ناسه (Commelinaceae) دارای ۱۰۰ گونه از گیاهان زینتی، علفی و چند ساله‌اند و بومی آمریکای جنوبی می‌باشند. انواع زینتی آن را می‌توانید به عنوان گیاهان آپارتمانی برای تزیین تاقچه گلخانه‌ها، پشت پنجره‌ها و بالکنهای سرپوشیده و سبد‌های آویزان استفاده کنید. گیاهان این خانواده در شش جنس مختلف جای دارند (شکل ۴-۱).



شکل ۴-۱



شکل ۴-۲



شکل ۴-۳

۱-۱- ترادسکانتیا (Tradescantia): این جنس که به نام یهودی سرگردان مشهور است دارای واریته‌های مختلفی است (شکل ۴-۲).

۱-۱-۱- برگ بیدی آرژانتینی یا برگ بیدی گلدار (T.blossfeldiana. Variegata): دارای ساقه‌های پرزدار و برگ‌های کرم رنگ و حاشیه سبز و پشت برگ ارغوانی است و به آن یهودی سرگردان گلدار نیز می‌گویند (شکل ۴-۳).

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ برگ بیدیها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴۱	پیمانه مهارتی: اصول بروش برگ بیدیها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴	مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳
--	---	---



شكل ۴-۴

۱-۱-۲- برگ بیدی ابلق (T. Fluminensis. Variegata):

بر روی ساقه‌های باریک و بلند آن، برگ‌های بیضی شکل کشیده با خطوط سبز روشن و کرم و پشت برگ ارغوانی کمنگ می‌روید (شکل ۴-۴).



شكل ۴-۵

۱-۱-۳- برگ بیدی سه رنگ (T. Fluminensis. tricolor):

دارای خطوط سبز، کرم و قرمز رنگ است (شکل ۴-۵).



شكل ۴-۶

۱-۱-۴- برگ بیدی شفاف (T. albovittata):

برگ‌های سفاف با لبه‌های کرم رنگ دارد و وسط آن سبز رنگ است (شکل ۴-۶).



شكل ۴-۷

۱-۲- برگ بیدی سریع الرشد (Zebrina):

این جنس به سرعت در جهت نور رشد می‌کند. ساقه‌های گوشته و ضخیم آن دارای برگ‌های سبز مایل به نقره‌ای با نوارهای سبز روشن و قرمز و سطح زیرین برگ ارغوانی روشن است (شکل ۴-۷).

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳
--	--	--



شكل ۴-۸

۱-۲-۱- برگ بیدی سریع الرشد نقره‌ای (*Z. Pendula*) (شکل ۴-۸).



شكل ۴-۹

۱-۲-۲- برگ بیدی سریع الرشد برنتزی (*Z. Purpusii*) را از انواع مهم این جنس به خاطر بسیارید (شکل ۴-۹).



شكل ۴-۱۰

۱-۳- برگ بیدی مخططف (*Callisia elegans*): این جنس دارای برگهایی با رگه‌های طولی به رنگ سفید و کرم و پشت برگها ارغوانی است (شکل ۴-۱۰).



شكل ۴-۱۱

۱-۴- برگ بیدی پیچک گوش خرسی (*Cyanotis Kewensis*): این جنس دارای برگهای گوشتشی پوشیده از پرزهای نرم قهوه‌ای است و ساقه ارغوانی آن از گلدان آویزان می‌شود (شکل ۴-۱۱).

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ برگ بیدیها شماره شناسایی: ۳۴۱ – ۰۳۱۰۲۱۳۲	پیمانه مهارتی: اصول بروش برگ بیدیها شماره شناسایی: ۳۴ – ۰۳۱۰۲۱۳۲	مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۳ – ۰۳۱۰۲۱۳۲
--	---	---



شکل ۴-۱۲

۱-۵- برگ بیدی بنفسنی یا قلب ارغوانی
(Setcreasea. Purpurea): این جنس دارای ساقه و برگهایی به رنگ ارغوانی تیره می‌باشد. گلهایی به رنگ بنفسنی روشن و سیار کوچک تولید می‌کند که جنبه زینتی ندارند.
توجه: چنانچه این گیاه را مدتی در سایه قرار دهید رنگ ارغوانی خود را از دست می‌دهد (شکل ۴-۱۲).



شکل ۴-۱۳

۱-۶- برگ بیدی پاکوتاه (**Siderasis. Fuscata**):
 این جنس دارای برگهای پهن و برجسته با رگبرگهای کرم و زرد که به موازات طول برگ کشیده شده و دارای پرزهای قهوه‌ای رنگ که سطح برگ را پوشانیده و سطح زیرین برگ قرمز است و به رطوبت زیاد هوا نیاز دارد (شکل ۴-۱۳).

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴۱	پیمانه مهارتی: اصول پرورش برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳
--	--	--

۲- خواص بtanیکی

۱-۲- نوع: تمام گیاهان این گروه از نوع گیاهان علفی دائمی اند و به خاطر برگهای زیبایشان به عنوان گیاهان آپارتمانی و گلخانه‌ای پرورش داده می‌شوند (شکل ۴-۱۴).



شکل ۴-۱۴



شکل ۴-۱۵

۲- ساقه: ساقه برگ بیدهای عموماً طویل، رونده، نازک و شبیه ساقه علفی مو است و ممکن است ایستا، نیمه ایستا و یا آویزان باشد.

- ساقه‌ها را معمولاً آبدار، ترد و شکننده و از سبز روشن تا ارغوانی و بزرگدار و یا بدون پرز می‌بینید (شکل ۴-۱۵).

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴۱	پیمانه مهارتی: اصول بروش برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴	مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳
--	---	---



۲-۳- برگ: برگها دارای کناره صاف، بیضی یا نیزه‌ای و یا مستطیل و بدون دمبرگ یا بر روی دمبرگ کوتاهی هستند.

- سطح برگها از سبز روشن تا کرم و ارغوانی که با نوارهایی از سفید، کرم، ارغوانی، نقره‌ای یا صورتی مخلوط با رگه‌های سبز در طول برگ و در حاشیه ارغوانی تا سرخ رنگ تزیین شده است و پشت برگها اغلب ارغوانی رنگ هستند می‌بینید (شکل ۴-۱۶).



شکل ۴-۱۶

واحد کار: آشنایی با انواع و منشأ برگ بیدیها شماره شناسایی: ۳۴۱۰۳۱۰۲۱۳	پیمانه مهارتی: اصول پرورش برگ بیدیها شماره شناسایی: ۳۴۰۳۱۰۲۱۳	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۳۰۳۱۰۲۱۳
--	--	--



شکل ۴-۱۷


۴-۲- گل: گلهای برگ بیدیها را با سه گلبرگ از سفید تا آبی تندر، ارغوانی و بنفش می‌بینید که جنبه زینتی ندارند.
 - گلدهی آنها را در اوایل فصل تابستان یا در مناطق معتدل گرم در اوایل بهار مشاهده می‌نمایید (شکل ۴-۱۷).

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدیها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴۲	پیمانه مهارتی: اصول برونش برگ بیدیها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴	مهارت: برونش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳
--	---	---

واحد کار دوم

شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدیها

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدیها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش برگ بیدیها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳
---	--	--



شکل ۴-۱۸

۳- آب و هوا

۳-۱- دما: برگ بیدیها، از گیاهان آپارتمانی مخصوص نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری هستند که بیشتر در گلستان پرورش داده می‌شوند و به سرمای زمستان بسیار حساسند و در کمتر از ۸ درجه سانتی‌گراد از بین می‌روند.

- بهترین دما برای برگ بیدیها در زمستان حداقل ۱۳ درجه سانتی‌گراد و در تابستان حرارت اتفاق است.

- اگر می‌خواهید برگ بیدیهای شما رشد مناسب داشته باشند آنها را در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد قرار دهید (شکل ۴-۱۸).



شکل ۴-۱۹

۳-۲- نور: برگ بیدیها نیاز به نور غیرمستقیم خورشید دارند اما باید در محلهای پر نور ساختمان قرار گیرند.

- می‌توانید از آنها در پشت پنجره‌های نورگیر یا تاقچه گلخانه‌ها یا در بالکنهای سریوشیده (سایه آفتاب) به صورت آویز نگهداری و استفاده کنید (شکل ۴-۱۹).

- برگها در اثر نور کافی پررنگ‌تر می‌شوند اما در نور کم (گرچه گیاه به خوبی تحمل می‌کند) بیشتر به رنگ سبز باقی می‌ماند.

۳-۳- رطوبت هوا: برگ بیدیها طالب رطوبت نسبی متوسط هستند برای این گیاهان رطوبت نسبی باید بین ۵۰ تا ۷۵ درصد باشد.

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴۲	پیمانه مهارتی: اصول بروش برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴	مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳
---	---	---



شکل ۴-۲۰- تأمین رطوبت

جهت تأمین رطوبت در تابستان غبارپاشی روزانه و در زمستان هفته‌ای دوبار لازم است. در صورتی که درجه حرارت بالاتر از ۲۴ باشد جهت تأمین رطوبت پایدار مقداری سنگریزه در داخل زیر گلدان قرار داده و به آن آب اضافه کنید، مواطن باید تا گلدان با آب در تماس نباشد.

پس در طول تابستان روزی یک بار بر روی برگهای آنها مهپاشی کنید.

- برای ایجاد رطوبت پایدار، به زیر گلدانی حاوی سنگریزه آب اضافه کنید. اما اجازه ندهید تا گلدان با آب در تماس باشد. چرا؟ (شکل ۴-۲۰).

۴-۳- آبیاری: گرچه برگ بیدهای کم آبی را تحمل می‌کنند اما از نظر نیاز آبی در حد متوسط هستند یعنی آبیاری را باید طوری انجام دهید که بتوانید خاک گلدان را در فاصله بین دو آبیاری مرطوب نگهداشد.

بدین منظور در بهار و تابستان آبیاری را روزانه و در زمستان هفته‌ای یک بار انجام دهید.

۴- خاک

به منظور تأمین رشد مناسب برگ بیدهای، باید خاکی سبک و قوی با زهکشی مناسب انتخاب نمایید (شکل ۴-۲۱).

برای رسیدن به این منظور مخلوط خاکی با فرمول :

$\frac{1}{3}$ کود پوسیده دامی $\frac{1}{3}$ کمپوست $\frac{1}{3}$ خاکبرگ یا تورب را به این ترتیب برگزینید.


نکته ایمنی: استفاده از ماسک، لباس کار و دستکش الزامی است.

۱-۴- به اندازه $\frac{1}{3}$ کل حجم ترکیب خاکی لازم کود پوسیده دامی را سرند کنید و در محلی انباشته نمایید.

۲-۴- سپس همان مقدار کمپوست را نیز سرند کرده، به کود دامی سرند شده بیفزایید.

۳-۴- به اندازه مقدار کمپوست نیز تورب یا خاکبرگ سرند شده به مواد قبلی اضافه نمایید.

۴-۴- آنگاه مواد آماده و سرند شده را خوب با هم مخلوط کنید تا ترکیب یکنواختی حاصل آید. به این ترتیب ترکیبی خاکی مناسب برگ بیدهای را آماده نموده اید.



شکل ۴-۲۱

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدیها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش برگ بیدیها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳
---	--	--


- برای تهیه محلول کودی ۲ تا ۳ گرم، از ترکیبی که ساخته اید یا از کودهای آماده خریداری شده از بازار را در یک لیتر آب ریخته بخوبی بهم بزنید.
 - سپس از محلولی که آماده نموده اید می توانید به صورت محلول پاشی بر روی گیاه استفاده نمایید. و یا این نوع کودها را به صورت محلول به خاک گلدان اضافه کنید.^۱
 - کوددهی را می توانید از فروردین تا مهرماه هر یک یا دو ماه یکبار، طبق دستور تکرار نمایید (شکل ۴-۲۲).
 - اواخر پاییز و زمستان برنامه کوددهی را متوقف سازید.
- چرا؟

۵- کود

به منظور تقویت برگ بیدیها می توانید از کودهای شیمیایی مایع یا جامد محلول در آب، در فصل رشد گیاه استفاده نمایید.

- از کودهای کامل محلول در آب که مخلوطی از کودهای مورد نیاز گیاه هستند تهیه نموده، طبق دستور استفاده نمایید.
- در صورت عدم دسترسی به کودهای آماده در بازار می توانید با فرمول ساده زیر مخلوط کودی مورد نیاز خود را به نسبت (۱-۲-۱) تهیه نمایید.

۱۰۰ گرم نیترات پتاسیم، ۲۰۰ گرم سولفات آمونیوم و ۱۰۰ گرم فسفات کلسیم را به خوبی با هم مخلوط نمایید.



شکل ۴-۲۲- نمودار زمان کوددهی مناسب در برگ بیدیها

۱- توجه: هنگام دادن محلول کود به خاک گلدان باید توجه داشته باشید که خاک گلدان قبل از کوددهی مروط باشد تا در اثر غلظت کود صدمه ای به ریشه گیاه وارد نشود. ضمناً محلول پاشی روی برگها را نباید در ساعات گرم روز انجام دهید (چرا؟).

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴۲	پیمانه مهارتی: اصول بروزرسانی برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴	مهارت: بروزرسانی آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳
---	--	---



شکل ۴-۲۳



شکل ۴-۲۴



شکل ۴-۲۵

۶- آفات و امراض

- آفات رایج برگ بیدهای که خسارت عمده به برگ آنها وارد می‌کنند شامل کنه‌ها بخصوص کنه قرمز و شته‌ها بخصوص شته سبز هستند (شکل ۴-۲۳).

توجه: چون این گونه گیاهان آپارتمانی جزو گیاهان برگ زینتی هستند مهارت آفات آنها اهمیت بیشتری دارند. بدین منظور، آنها را شناسایی کرده، از بین بیرید.

۱-۶- اگر برگها را بد شکل و در حالتی غیر طبیعی یافتید و با دقت بیشتر، حشرات سبزرنگ با ماده‌ای چسبیده روی برگها مشاهده نمودید آفت شته است (شکل ۴-۲۴).

گیاه را هفته‌ای یکبار با سم حشره‌کش (طبق دستور) تا رفع عالیم آفت، سمپاشی نمایید.

۲-۶- اگر نوک برگها به طرف پشت برگ خم شود و لبه‌های برگ قهوه‌ای گردد و سطح زیرین آنها را پوشیده از تار عنکبوت باشد نشان وجود آفت کنه است (شکل ۴-۲۵).

هر دو هفته یکبار، با سم کنه کش (طبق دستور) تا رفع عالیم آفت سمپاشی نمایید.

- نکته ایمنی: هرگز بدون دستکش و ماسک دهان سمپاشی نکنید.

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳
---	--	--

۳-۶ - بیماریهایی که برگ بیدهای عمدهاً به آنها مبتلا می‌شوند بیماریهای غیرانگلی هستند که عامل آنها کمبود عناصر غذایی یا نوسان عوامل محیطی است (شکل ۴-۲۶). مهمترین و رایجترین آنها را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

(۱) ساقه‌ها باریک و طویل می‌شوند و فاصله بین برگها افزایش می‌یابد.

علت: کمبود نور، کمبود آب، کمبود کود.

علاج: آبیاری، تغذیه کافی و انتقال به محل پر نور.

(۳) همه برگها سبز می‌شوند و

حالت ابلق آنها از بین می‌رود.

علت: کمبود نور

علاج: انتقال به محل پر نور تر



(۴) شاخه‌ها حالت افتاده دارند. رنگ آنها زرد و همراه با لکه‌های قهوه‌ای است.

علت: کمبود آب در فصل رشد

علاج: در فصل رشد به طور مرتب آبیاری کنید.

(۲) نوک برگها قهوه‌ای و چروکیده می‌شود.

علت: خشکی هوا و وجود آفت کنه در پشت برگ

علاج: مهباشی و سمپاشی با سوم کنه کشن (طبق

دستور) تارفع علایم

شکل ۴-۲۶

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدیها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴۲	پیمانه مهارتی: اصول برونش برگ بیدیها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴	مهارت: برونش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳
---	--	--



شكل ۴-۲۷



شكل ۴-۲۸



شكل ۴-۲۹

۷- از دیاد برگ بیدیها

- برگ بیدیها را می‌توانند از طرق مختلف مثل تقسیم بوته، جداسازی پاجوش ریشه‌دار از پایه مادری و قلمه شاخه که روش اخیر رایج‌ترین و سریع‌ترین روش‌هاست تکثیر نمایند (شکل ۴-۲۷).

- نکته ایمنی: هنگام کار با قیچی و چاقوی با غبانی دقت کنید دستتان را نباید استفاده از دستکش لاستیکی الزامی است.

- پس از مدتی که گلدانهای برگ بیدی را در آپارتمان، گلخانه و غیره نگهداری نمودید و با کود تقویت کردید ساقه‌ها در قاعده دراز و لخت می‌شوند. از این ساقه‌ها می‌توانند قلمه تهیه نمایند.

۱- با لخت شدن ساقه‌ها در قاعده و دراز شدن آنها، قلمه‌های ۵-۷ سانتی‌متری را با دو جفت برگ و جوانه انتهایی، از انتهای ساقه‌ها یا قلمه‌های بدون جوانه انتهایی حاصل از تقسیم نمودن شاخه‌های بلند تهیه نمایند (شکل ۴-۲۸).

۲- یک جفت از برگ‌های پایینی را حذف کنید و هر ۱۰ قلمه را در یک گلدان حاوی کمپوست یا مخلوط خاک برگ و شن کشت نمایید (شکل ۴-۲۹).

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش برگ بیدها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳
--	---	--



شكل ۴-۳۰

۷-۳ بهتر است قبلًا خاک را آبیاری نموده، با مداد و یا مفتول سیمی باریک، حفره‌هایی در نقاط مختلف آن برای جا دادن قلمه‌ها ایجاد کنید و قلمه‌ها را درون آنها قرار دهید (شکل ۴-۳۰).

۷-۴ گلدان را مجددًا آبیاری نموده، در محل خنک و سایه برای مدت یک هفته نگهداری کنید. سپس به محل سایه روشن انتقال دهید.



شكل ۴-۳۱

۷-۵ روش رایج و آسان‌تر آن است که ابتدا قلمه را در آب ریشه‌دار نموده، سپس به گلدان اصلی منتقل نمایید (شکل ۴-۳۱).



شكل ۴-۳۲

۷-۶ حدود یک ماه بعد، گلدان برگ بیدی جدید شما آمده برای تربیین مکانها یا ارائه برای فروش است (شکل ۴-۳۲).

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدیها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴۲	پیمانه مهارتی: اصول برونش برگ بیدیها شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴	مهارت: برونش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳
---	--	--

آزمون نهایی

۱- ترکیب خاکی مناسب برگ بیدیها کدام فرمول است؟

الف - کمپوست $\frac{1}{3}$ + کود پوسیده دامی $\frac{1}{3}$ خاک برگ ()

ب - کمپوست $\frac{1}{3}$ + کود پوسیده دامی $\frac{1}{3}$ خاک با غچه ()

ج - کمپوست $\frac{1}{3}$ + کود پوسیده دامی $\frac{1}{3}$ ماسه ()

د - کمپوست $\frac{1}{3}$ + کود پوسیده دامی $\frac{1}{3}$ شن ()

۲- مهمترین آفت برگ بیدیها کدام است؟

الف - شپشک ب - شته سبز ج - کنه قرمز د - موارد بوج

۳- قهوه‌ای شدن نوک برگها و چروکیدگی آنها در برگ بیدیها به علت خشکی هوا است.

بلی خیر

۴- رایج‌ترین و سریع‌ترین روش تکثیر برگ بیدیها ... است.

۵- محلول کود لازم برگ بیدیها را باید از فروردین تا خرداد هر ۲-۳ هفته یک بار تکرار نمود.

بلی خیر

۶- برگ‌های شفاف باله‌های کرم رنگ و میانه سبزرنگ، از مشخصات کدام برگ بیدی است؟

الف - فلومی نتسیس واریه گاتا () ب - آلبوویاتا ()

ج - فلومی نتسیس تری کالر () د - بلوس فلدویاناواریه گاتا ()

۷- برگ بیدی پیچک گوش خرسی از جنس زیر است؟

بلی خیر

۸- قلب ارغوانی پس از مدتی در سایه، رنگ خود را از دست می‌دهد و دارای گلهای بسیار کوچک است

که جنبه زینتی ندارد؟

بلی خیر

۹- حداقل درجه حرارت قابل تحمل و نیز دمای مناسب برگ بیدیها بترتیب ... و ... درجه است.

۱۰- رطوبت نسبی مورد نیاز برگ بیدیها چند درصد است؟

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳۴	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰_۳
---	--	--

پاسخ پیش آزمون

- ۱- بله
- ۲- ب
- ۳- الف
- ۴- باران
- ۵- د

پاسخ آزمون نهایی

- ۱- الف
- ۲- د
- ۳- بله
- ۴- قلمه شاخه
- ۵- خیر
- ۶- آلبوویناتا
- ۷- بله
- ۸- بله
- ۹- ۸ و ۲
- ۱۰- ۵ و ۷۵%

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴۲	پیمانه مهارتی: اصول بروش برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴	مهارت: بروش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳
---	---	---

منابع

- ۱- کتاب درسی باطنی سال چهارم نظام قدیم هنرستانهای کشاورزی، دفتر آموزش کشاورزی، ۱۳۶۸
- ۲- خلیقی، احمد - گلکاری - روزبهان، ۱۳۶۴
- ۳- کتاب گلکاری (کارگاه خود اتکایی) سال اول نظام جدید - دفتر آموزش کشاورزی، ۱۳۷۴
- ۴- خوشخوی، مرتضی و همکاران، اصول باطنی، دانشگاه شیراز، ۱۳۶۴
- ۵- لسانی، حسین و مجتهدی، مسعود - مبانی فیزیولوژی گیاهی - دانشگاه تهران - ۱۳۷۰
- ۶- حسنیزاده، حسن - پژوهش گل در باغ، خانه، آپارتمان (جلد اول) - دفتر نشر فرهنگ اسلامی (جلد دوم)، ۱۳۷۱
- ۷- شجاع رضوی، محمد رضا - گلهای و گیاهان آپارتمانی، شرکت کتاب برای همه (کتابخانه‌ی لاروس)، ۱۳۶۳
- ۸- صانعی‌شریعت‌پناهی، محمد و فیاض، محمد مهدی، پژوهش، نگهداری و تکثیر گیاهان آپارتمانی، نشر سپهر، ۱۳۶۴
- ۹- علوی، منصور - پژوهش گیاهان زینتی در خانه و آپارتمان - دفتر فنی کشاورز - ۱۳۶۴
- ۱۰- متقی، حسین - گیاهان آپارتمانی - انتشارات تهران - ۱۳۶۳
- ۱۱- پیش‌بین، اسماعیل - گلهای آپارتمانی و مشاوره‌ی گیاه‌پزشکی، چاپ گستر، ۱۳۷۳
- ۱۲- حریری، محمد - تولید و پژوهش گیاهان زینتی (جلد اول) - انتشارات عمیدی - ۱۳۶۶
- ۱۳- اعطامی، مینا - نگهداری گیاهان خانگی - انتشارات نشر موج - ۱۳۷۲
- ۱۴- حجازی، یوسف - تکنیکهای کنترل عوامل محیطی در ازدیاد و پژوهش نباتات - چاپخانه مقدم - ناصر حجازی یوسف لیتوگرافی وفا) - ۱۳۶۲

1- The House Plant Expert 1994 or. o. G.Hessayon

2- The Green house Western Publishing. 1988 co. U.S.A

3- Encyclopedia of Gardening /1992. Editor - in - chief Christopher, Brickell. Doving kindersley, London.

واحد کار: شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴۲	پیمانه مهارتی: اصول پرورش برگ بیدهای شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳۴	مهارت: پرورش گیاهان آپارتمانی شماره شناسایی: ۲۱۳۱۰۳۱۰-۳
---	--	--

- 4- Beryl,B . s&Molly, C. O. 1986/ Economic Botany, Plants in our wold,Printed and boud in singapore.
- 5- House plants (1973), Editor by Roger Grounds.
- 6- Rand hawa G.S.& Mukhopo DHgay A. (1986). Flori culture in I Allied Publishers Limited.
- 7-How To Grow House plant lanepublishing. Go alfo rnia.

