

فصل سوم

اسلیمی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- ساختمان اسلیمی (بند اسلیمی، سر اسلیمی، سربند) را توضیح دهد.
- ۲- سراسلیمی را طراحی و توسعه داده.
- ۳- انواع سربند اسلیمی را طراحی نماید.
- ۴- انواع ترکیب‌بندی سراسلیمی و سربند را بر روی بند اجرا کند.
- ۵- انواع اسلیمی را نام ببرد و طراحی کند.
- ۶- ترکیب‌بندی‌های مختلفی از انواع اسلیمی، سربندها و بندها، را طراحی کند.

اسلیمی


بند اسلیمی

یادآوری: با توجه به اینکه روش طراحی و اجرای بند در اسلیمی و ختایی تفاوتی ندارد کلیه‌ی تعاریف و روش اجرای بند در بخش ختایی، در این بخش نیز صدق می‌کند.

سر اسلیمی: در دروس گذشته توضیح داده شده که طبیعت و آنچه در آن است دست مایه‌ی طراحان و هنرمندان بوده و هست. هنرمندان طراح با الهام از طبیعت و تغییر آن، طرح‌هایی را ویژه‌ی فرهنگ و هنر ملی و دینی خود به وجود می‌آورده‌اند. آنچه در بخش ختایی آورده شد، از طبیعت الهام گرفته شده بود. ولی کاملاً منطبق با طبیعت نبوده و نیست اماً مصدق طبیعی دارد، مانند گل‌ها، غنچه و برگ‌ها...؛ ولی در طراحی اسلیمی‌ها مصدق واضح طبیعی وجود ندارد بلکه طرح اسلیمی آنقدر خلاصه و تغییر یافته است که مثال‌های ارائه شده همگی ثابت می‌کند که باید با دقیق و احتیاط از آن سخن گفت. به طور مثال، سراسلیمی ممکن است از درخت سرو، یا بادام، دندان بعضی از حیوانات وحشی و یا عاج فیل اقتباس شده


ساختمان اسلیمی
ساختمان اسلیمی از پنج قسمت تشکیل می‌شود:

- ۱- بند اسلیمی
- ۲- سر اسلیمی
- ۳- سربند اسلیمی
- ۴- زایده
- ۵- سراسلیمی زائدیدار



شکل ۳-۱

باشد (سر اسلیمی بر دو نوع ساده و زایده دار است).




شکل ۳-۲

مصاديق طبیعی طرح همراه با نمونه‌ی آن :



شکل ۳-۳

روش طراحی سراسلیمی




۱- ترسیم منحنی به اندازه‌ی تقریباً $\frac{1}{4}$ دایره :

۲- تقسیم منحنی به پنج قسمت مساوی :

۳- ترسیم قاعده‌ی اسلیمی به نسبت $\frac{1}{5}$ و قائم بر منحنی

(مطابق شکل) :


۴- ترسیم منحنی پایین (مطابق شکل).




شکل ۳-۴

سپس برای کسب توانایی بیشتر و درک جهات مختلف، حرکت طرح آن را از جهات دیگر نیز تمرین نمایید.

برای آمادگی بیشتر، طرح فوق را ابتدا از یک جهت، بدون استفاده از مراحل گفته شده تمرین کنید.




شکل ۳-۶



شکل ۳-۵

- ۱- ظرفت و دقّت در طراحی نقوش اسلامی بیشتر می‌شود.
- ۲- موجب ایجاد تنوع در نقوش اسلامی می‌گردد.
- ۳- کاربرد نقوش را متنوع‌تر می‌سازد.

توسازی (ساخت و ساز درون اجزای اسلامی)؛
tosazî، یکی از شیوه‌های ساخت و ساز داخلی فضاهای خالی
اجزای اسلامی است که با این روش :



شکل ۳-۷


تذکر: عناصر تشکیل دهندهٔ توسازی، همان آشکال و در ساخت و ساز فضاهای خالی درون نقوش اسلامی به کار اجزای خود اسلامی است که در اندازهٔ کوچک‌تر و ظریف‌تر می‌رود.



شکل ۳-۸ سراسلیمی زایده‌دار


سربند اسلیمی

سربند، نقشی است که برای اتصال، استحکام و پوشانیدن
بندهای اسلیمی در نقطه‌ی شروع، نقطه‌ی انشعاب و نقطه‌ی
تقارن به کار می‌رود.



شکل ۳-۱۱

مراحل طراحی سر اسلیمی زایده‌دار :



شکل ۳-۹


روش طراحی و ترکیب‌بندی سر اسلیمی بر روی بند :




شکل ۳-۱۰

انواع سربند: سربندها دارای اشکال گوناگون‌اند. در
اینجا روش طراحی ۴ نمونه از آن‌ها ارائه می‌شود:
الف - روش طراحی سربند اسلیمی لوزی

۱- ترسیم خط قرینه:



شکل ۳-۱۲



شکل ۳-۱۴

۲- تقسیم خط به پنج قسمت مساوی و ترسیم دو خط قائم بر خط تقارن به اندازه‌ی یک و نیم برابر واحد تقسیم شده‌ی خط؛

۳- ترسیم بیضی براساس فضای بدست آمده

۴- اتصال نقطه‌ی (الف به ب) و (د به ز)



تمرین برای کسب مهارت بیشتر در طراحی شکل بالا

بدون استفاده از روش تقسیم‌بندی، ضروری است.

۵- برای تکمیل طرح و شناخت تصویری آن، بخش قرینه‌ی طرح را نیز به همان روش طراحی و تمرین کنید.



شکل ۳-۱۳




شکل ۳-۱۵



شکل ۳-۱۶

تمرین: نیمه‌ی مقابل طرح را مشابه تمرین ارائه شده طراحی کنید. در ضمن شما برای طراحی اشکال قرینه‌ای، معمولاً در اجرای یک جهت از طرح، موفق‌تر هستید. از این رو برای ایجاد توانایی یکسان در دست و فکرخویش، لازم است قسمت دیگر طرح بیشتر تمرین گردد تا توانایی شما در ارائه‌ی یک طرح و یا نقش کامل، به حدّ قابل قبولی برسد.





شکل ۳-۱۷





شکل ۳-۱۸

ج - روش طراحی سربند لاله‌ای: (این سربند را «بنه‌چه‌ای» نیز می‌نامند).
قرینه شکل را مطابق دستور و روش گذشته کامل کنید
و با مشاهده‌ی کامل شده، نوع و نام شکل مشخص می‌گردد.


- ۱- ترسیم زاویه‌ی 90° درجه و تقسیم آن به سه قسمت درجه‌ای 30°
- ۲- طراحی دو منحنی معکوس و مساوی روی خط یکدیگر.
- ۳- ترسیم قوس الف، ع، ج (مطابق شکل)
- ۴- ترسیم و تعیین فاصله‌ی خط الف، د، س برابر با
- ۵- تقسیم خط د، ع به سه قسمت مساوی الف، ج (مطابق شکل)



۶- ترسیم خط ط، س (مطابق شکل صفحه‌ی قبل)
 ۵- روش طراحی سربند صنوبری^۱: این سربند به دلیل
 لطافت و زیبایی خاصی که دارد و شکل کلی آن، که شبیه برگ
 درخت صنوبر است، به نام سربند صنوبری معروف است.




شکل ۳-۲۱




شکل ۳-۲۲

- ۱- ترسیم خط قرینه :
- ۲- ترسیم دایره (مطابق شکل) :
- ۳- طراحی قسمت پایینی و بالایی طرح :
- ۴- طراحی سربند کوچک داخلی :
- ۵- طراحی قسمت بیرونی (مطابق شکل).




شکل ۳-۲۲

طراحی قرینه‌ی شکل، مطابق روش طراحی سربندهای
 گفته شده تمرین گردد.



شکل ۳-۲۴


^۱- به این سربند «قلب» یا «دل» هم گفته می‌شود.



شکل ۳-۲۵ انواع سربندهای لاله‌ای


ترکیب بندی سراسلیمی و سربند بر روی بند: با توجه
به توضیحات گذشته، سربند را در سه نقطه از بند می‌توان به کار
ریشه و سراسلیمی در محل‌های مناسب بر روی بند سراسلیمی
استفاده می‌شود.
برد.

۱—سربند در نقطه انشعاب



۳-۲۶ شکل

۲—سربند اسلیمی در نقطه‌ی تقارن و مبدأ^۱



خط تقارن


شکل ۳-۲۷

۱—سربند اسلیمی در نقطه‌ی تقارن




شکل ۳-۲۸

۱—گاهی اوقات نقطه‌ی تقارن می‌تواند نقطه‌ی مبدأ نیز باشد.



۳-۲۹

۳—سربند در نقطه‌ی مبدأ یا ریشه



۳-۳۰

أنواع اسليمي

اسليمي ها از نظر نقش دارای انواع و اجزای متنوعی هستند. برای شناخت دقیق تر این مجموعه، ابتدا به طبقه بندی کلی اسليمى ها پردازيم :

طبقه بندی اسليمى ها از نظر نوع آن عبارت اند از :

۱- اسليمى ساده

۲- اسليمى خرطومى

۳- اسليمى دهان ازدرى

۴- اسليمى پيچك

۵- اسليمى ماري

شكل ۳-۳۱

۱- طراحى اسليمى ساده

روش طراحى اسليمى ساده



۱- ترسیم خط تقارن و تقسیم آن به دو قسمت مساوی

۲- طراحى دو قوس معکوس و متقارن بر روی دو

قسمت آن که اندازه‌ی هر یک $\frac{4}{5}$ نسبت ساعع خودشان باشد.

ضمناً اندازه‌ی قوس‌های ۱ و ۲ از نیم دایره کمتر است.


شكل ۳-۳۲



۵- طراحی تنہ اسلیمی به ضخامت قطر دایره‌ی

۳- طرح قوس حلزون (مطابق شکل)

۴- طراحی سراسلیمی از نقطه‌ی تقارن (مطابق شکل) سراسلیمی



شکل ۳-۳۳

زوايد گاهی در تزيين سر و گاهی در تنہ و یا هر دو همزمان

۲- طراحی اسلیمی خرطومی

در طراحی این نوع اسلیمی، هنرمندان از خرطوم فیل صورت می‌گيرد.

۲- نسبت اندازه‌ی قوس‌ها برابر است با $\frac{1}{2}$ قوس‌های

الهام گرفته‌اند و نقش شبیه سر فیل با خرطوم و عاج را به وجود آورده‌اند.

اصلی سر و تنہ اسلیمی (مطابق توضیح زیر و شکل زیر)



شکل ۳-۳۴


۳- برای تزيينات سر قوس‌های خرطومی شکل، اشكال

روش طراحی

۱- مراحل کلی طرح، مشابه طراحی اسلیمی ساده است،


با توجه به این که زوايدی در دو قسمت سر و تنہ ای اسلیمی

اضافه می‌گردد که در تغییر شکل و نام آن مؤثر است. این



شکل ۳-۳۵

- روش‌های مختلف کاربرد اسلیمی خرطومی
- ۱- ترکیب اسلیمی خرطومی با چند سرا اسلیمی بر روی بند (الف)
 - ۲- ترکیب دو اسلیمی خرطومی به صورت بازو بندی (ب)
 - ۳- نوسازی یا ساخت و ساز اسلیمی خرطومی (ج)



۳-۳۶ شکل

۳- اسلیمی دهان از دری
این طرح بر اساس سرو دهان باز ازدها و یا تماسح
طراحی شده است.



۳-۳۷ شکل

فک بالا و پایین دهان اژدها به اسلیمی خرطومی اضافه شده و
شکل و نام آن را تغییر داده است.

۲— محل خروج زایده‌ها درست از وسط قوس‌های
خارجی سر و تنہ، از محل تقاطع خطوط آن‌ها تا انتهای (مطابق
شکل) است.

اسلیمی دهان اژدری، دو نوع است:


الف— دهان اژدری ساده

ب— دهان اژدری پیچک دار

روش طراحی دهان اژدری ساده

۱— پایه‌ی طرح اولیه آن بر اساس طراحی اسلیمی

خرطومی است، با این تفاوت که در اینجا دو زایده در حکم



شکل ۲-۳۸

دلایل اضافه شدن زواید بر اسلیمی خرطومی عبارت اند

از:


۱— کاستن از حرکات طولانی قسمت‌های سر و تنہ،

۲— ایجاد تنوع در شکل اسلیمی



شکل ۲-۳۹

ب—روش طراحی اسلیمی دهان ازدری پیچک دار
اسلیمی دهان ازدری پیچک دار با افرودن تریتانی شبیه دهان ازدری ساده به وجود می آید.



شکل ۴۰-۳ نمونه‌ی طراحی انواع پیچک


نمونه‌ی کامل اسلیمی دهان ازدری پیچک دار :



شکل ۴۱-۳ الف—اسلیمی دهان ازدری پیچک دار، ب—اسلیمی دهان ازدری بر روی بند

۴—اسلیمی پیچک

در طراحی این نوع از اسلیمی، محل انشعاب بند به صورتی زیبا ترسیم می گردد که دهانه‌ی ایجاد شده در انشعاب بند، به صورت یک اسلیمی جذاب و کاملاً تزیینی درمی آید و انواع پیچک و پرده، عامل تنوع و تزیین آن است.




شکل ۴۲


یادآوری: در این نوع اسلیمی از تزیینات و زواید دیگر اسلیمی‌ها، در حد نیاز، استفاده می‌شود و هرمند با زیرکی تمام از زیبایی‌های حاصل از انشعابات و حرکات بند اسلیمی استفاده می‌کند و به خلق آثار زیبایی می‌پردازد که این نوع اسلیمی از نمونه‌های آن است.

روش طراحی اسلیمی پیچک

- ۱- طراحی دو قوس سر و تنہ (مطابق شکل)
- ۲- ایجاد پرده در فضای باز دهانه‌ی انشعاب
- ۳- ایجاد تزیین دندانه دهان از دری
- ۴- افزودن پیچک‌ها و تزیینات لازم




شکل ۲-۴۳



شکل ۳-۴۴ طرح کامل اسلیمی پیچک


تمرین ۱: ترکیب بندی اسلیمی ساده با اسلیمی خرطومی که یک سربند در آن نقطه قرار گرفته است، استفاده می‌شود و چند سراسلیمی، به عنوان یک نوع از انواع ترکیب بند، در آن بر روی بند اسلیمی به صورت آزاد. در این نوع ترکیب بندی، از دو بند معکوس از یک مبدأ، اجرا می‌گردد. در اینجا، یک نمونه برای تمرین ارائه شده است.



شکل ۳-۴۵

در ضمن از ترکیب بندی اسلیمی‌ها با یکدیگر می‌توان آشکال جدیدی نیز به وجود آورد، مانند زمینه‌ی نقطه‌گذاری شده‌ی شکل زیر، که در صورت قرینه‌شدن، مانند یک سرتنج است.


تمرین ۲: ترکیب بندی اسلیمی خرطومی بر خط تقارن و بند و سرهای اسلیمی ساده و زایده‌دار. در این نمونه از انواع ترکیب بندی اسلیمی خرطومی و بند و سراسلیمی ساده و زایده‌دار با روش قرینه‌ای استفاده می‌شود.



شکل ۳-۴۶

تمرین ۳: ترکیب بندی اسلیمی خرطومی و سربند و سرهای اسلیمی و زایده. در این ترکیب بندی نقطه‌ی شروع اجزای بندها می‌تواند در وسط خط قرینه باشد. که سربند

صنوبری در آن محل قرار می‌گیرد و در صورت کامل شدن قرینه، شکل یک پروانه را به وجود می‌آورد.



شکل ۴-۴۷

مطالعه آزاد

آیا می‌دانید ترکیب‌بندی در هنر اسلامی پیوندی با اندیشه، حرکت، بالندگی و زندگی دارد؟
چنان‌که بزرگان دین فرموده‌اند : «در هیچ راهی گام برندارید مگر با اندیشه و اندوخته‌هایی از آگاهی^۱» در ترکیب‌بندی انواع نقوش اسلامی و ختایی آغاز حرکت پیش‌تر با یک گل بزرگ و یا یک سربند محکم و استوار است و انتهای ساقه به یک غنچه یا برگ کوچک و تازه رُسته ختم می‌شود. این می‌تواند یادآور یکی از مهم‌ترین نگرش‌های ما در زندگی باشد. گویی هنرمند مسلمان در تلاش است تا تفکر دینی خود را به گونه‌ای موزون و شاعرانه در طراحی خود بازگو نماید. بنابراین، گل بزرگ یا سربند می‌تواند نماد و سرچشمه‌ی آگاهی و استواری باشد، بندختایی یا اسلامی در راستای هدف به منزله‌ی مسیر اصلی و شاخه‌های فرعی مانند تجربه‌های فردی در زندگی می‌ماند. نشاندن برگ نورسته و غنچه در انتهای ساقه را نیز می‌توان اشاره‌ای ظرف به امیدواری در مسیر حرکت دانست. گویا می‌خواهد به ما یادآوری کند که هرگاه با آگاهی در راهی قدم برداریم، دیگر نامیدی و پریشانی جایی ندارد و می‌توانیم محکم و پایدار ادامه بدھیم و همواره، ضمن برخورداری از رحمت خداوند، در حرکت باشیم. همان‌گونه که در قرآن کریم آمده است : «از رحمت خداوند ناامید نشوید.»^۲




تصویر ترکیب‌بندی نقوش اسلامی و ختایی در کاشیکاری

۱- از امام صادق(ع)

۲- لاتقطوا من رحمة الله سوره‌ی مبارکه‌ی ص آیه‌ی ۵۳


ترکیب بندی

الف — اسلیمی دهان از دری ساده با بند اسلیمی




شکل ۴۸-۳

ب – اسلیمی دهان اژدری پیچک دار با بند اسلیمی



شکل ۳-۴۹


ج – ترکیب اسلیمی پیچک با بند ختایی



شکل ۳-۵۰

روش طراحی

- ۱- ترسیم خط تقارن و تقسیم آن به دو قسمت مساوی
- ۲- ترسیم سه خط از نقاط پاره خط تقارن با زاویه‌ی قائم (مطابق شکل ۳-۵۱-الف).




شکل ۳-۵۱-الف

اسلیمی ماری^۱: اسلیمی ماری، نوع دیگری از خانواده‌ی اسلیمی‌هاست. به دلیل شباهتی که با حرکت و شکل مار دارد به آن اسلیمی ماری گفته می‌شود و از نظر ساختمان ظاهری و شیوه‌ی طراحی و تزیینات با اسلیمی‌های نامبرده متفاوت و مستقل از آن‌هاست. در طراحی آن از بند و سربند استفاده نمی‌شود و آزادانه در طراحی سنتی به کار می‌رود. جالب است بدانیم، همان‌طوری که مار خزنداهی است و حشی و مهار نشدنی و مستقل از دیگر جانوران و به صورت آزاد در طبیعت مشاهده می‌شود، اسلیمی ماری نیز با همین خصوصیات به صورت آزاد و مستقل طراحی می‌گردد.


۱- به یکی از انواع اسلیمی ماری، که تزییناتی شبیه ابر دارد «اسلمی ابری» یا «ابر چینی» نیز گفته می‌شود.

- ۱- طراحی قوس بیرونی
- ۲- طراحی ضخامت یا قوس داخلی
- ۳- طراحی پیچک




شکل ۳-۵۳

۳- تقسیم پاره خط پایینی به چهار قسمت مساوی و ترسیم خطوط دیگر آن (مطابق شکل ۳-۵۱-ب)




شکل ۳-۵۱ ب

۴- طراحی مقدماتی اسلیمی ماری (مطابق شکل ۳-۵۱-ج)




شکل ۳-۵۱ ج

۵- طراحی قسمت داخلی




شکل ۳-۵۲

ب - اسلیمی ماری متقارن: این نوع اسلیمی با روش قرینه‌ای طراحی می‌شود و محور طراحی در این نقش خط تقارن است و به دو صورت، با قوس‌های باز و یا بسته، اجرا می‌گردد.




شکل ۳-۵۵ الف - اسلیمی ماری باز

۶- افزودن پیچک‌های مختلف از بزرگ به کوچک در قسمت‌های پیچیده شده‌ی طرح.
قسمت‌های پیچیده شده‌ی طرح.
قسمت دیگر طرح را به همین صورت طراحی کنید.
تمرین و ممارست لازم و ضروری است.



شکل ۳-۵۵ ب - اسلیمی ماری بسته

ترکیب‌بندی اسلیمی ماری متقارن با بند ختایی:



شکل ۳-۵۶

خودآزمایی

- ۱- ساختمان اسلیمی (بند اسلیمی، سراسلیمی، سربند اسلیمی) را توضیح دهید.
- ۲- سراسلیمی را طراحی و توسازی کنید.
- ۳- انواع سربند اسلیمی را طراحی کنید.
- ۴- انواع ترکیب بندی سراسلیمی و سربند را بر روی بند اجرا کنید.
- ۵- انواع اسلیمی را نام ببرید و طراحی کنید.
- ۶- ترکیب بندی های مختلفی از انواع اسلیمی، سربندها و بندها را طراحی کنید.